

Nos lapsò anno in Personâ Illustri
 obseruavimus tubercula rubra Scorbu-
 tica per totum corpus, excepta facie, *Obserua-*
tica per totum corpus, excepta facie, *110.*
 dispersa, pustulis, quæ ab affrictu urtica-
 rum excitantur, simillima, cum præce-
 dente pruritu intolerabili & subsequente
 acidissimo vomitu & molestissimâ car-
 dialgia provenientia, quæ jam aderant,
 jam aberant, hæc in consilium vocati se-
 quentibus feliciter V. dierum spatio su-
 stulimus, ut postea usque in hunc diem
 nunquam amplius apparuerint.

Præmisso Diaphoretico exhibui-
 mus Tincturæ corall. *Essent. juniper. àā 3j.*
S. Bluthreinigung.

Potui indendam dedimus Tinct.
♂is aperitivam & postea Misturam Anti-
scorbuticam. S. Antiscorbutische Mistur.

Sangvis per Scarificationem edu-
 citus erat acidissimus, sicut & de materia
 aciditate succum citri æquante, quæ per
 vomitum excludebatur, Illustris hæc Per-
 sona conquerebatur.

CAPUT XX.

DE RENUM CALCULO VI- RIBUSQUE JUNIPERI NE- PHRITICIS DISCUR- RIT.

IN admirando Orbis terrarum systema-
 telacus, fontes ac flumina dari, quibus
 immissa

S 4

immissa lapideam induunt formam & duritiem, experientia satis comprobat; Utinam homo ab hâc lapidescenti facultate esset immunis! Verum & in illo varia calculorum generari genera eadem, proh dolor! evincit experientia, ita ut & eorum genera plus quam quingenta esse autem *Crollius in Basil. Chymic. p. 306.* quin in omnibus ferè corporis partibus calculos generari plurimorum testentur Autorum observationes, sicut fusiùs de his videri potest *Sennertus lib. 2. Institut. part. 2. c. 9.*

Observationes.

In primis autem calculorum sedes frequenter in renibus & vesicâ offenditur, maloque hoc tam tenera ætas, quam florida ac decrescens corripitur, sicut in 2. infantibus aliquot faltem septimanarum observare nobis licuit, & præterea *Illustrissimus ac Generosissimus Comes ac Dominus, Dn. ANTHONIUS ALBRECHT, Comes de Schwartzburg & Hohnstein* 3. ætatis anno præcedentibus maximis cruciatibus, quibus à teneris etiam obnoxius fuit, calculum per urinam hâc magnitudine \odot nucleum pruni citrini accuratè aequantem excrevit, hodieque nihil frequentius conqueruntur ægri, quam de torminibus nephriticis, quibus debellandis multa extant remedia, quibus omnibus *Juniperus* palmam si non eripiat,

etripiat, dubiam saltem facit, eaque propter in calculo & doloribus exinde provenientibus variè adhibetur.

Sic *baccæ Juniperi* maturæ, Nucl. perficor. vel amygdalar. amar. num. X. vel XII. singulis vel alternis diebus assumta ad præservationem commendantur.

Deckerus sequens Decoctum profuisse ejusque beneficio instillatis gutt. ij. balsami Sulphuris Juniperini varios ægrum excrèvisle calculos observavit in not. ad *Prax. Barbett.* cap. 8. p. 213.

Ez Cicer. rubr. Hord. mundat. ää 3ij. Interno! Sem. Viol. purp. papav. alb. urtic. malv. ää 3ß.

Oc. 69. contus. & in petiâ ligat. 3ij. bacc. juniper. 3j.

Fic. pingv. num. IX. Sebesten num. VII. fruct. Alkekeng. num. IV.

Glyzrrrh:z. ras. 3VI.

Coqu. in lib. iij ▽ e commun. in Colatur. lib. dissolv.

Syr. papav. errat. d. 3. radic. Diaconie. ää 3ib.

Spir. *ci 3ij. Misce.

Vel

Ez Rad. Liquirit. 3ib. passular. 3ß. Ficuum num. XV.

Cicer. rubr. pj. Gran. junip. exiccat. 3ß. Sem. anis. 3ij. ▽ e Veronic. q. l.

S 5

Co-

Coquantur. Colaturæ dentur calidè
3ij. Hæc etiamsi videantur simpli-
cissima, usù tamen & experientiâ com-
pertum est ea post se alia chymica mul-
tis parasangis relinquere Gryling. lib. 4.
med. Pract. part. I. cap. 4.

Aquarum Nephriticarum diversas
compositiones exhibit Quercetanus, qui-
bus omnibus Baccas Juniperi in non exi-
guâ quantitate admiscet cap. 7. Pharma-
cop. Med. Chym. aquæ Nephriticæ ad-
dit cap. 33.

Tilemannus p. 26. de mater. med. ta-
lem proponit:

Ex Rad. helen. 3ij. pimpinell. 3B fœnic.
petroselin. àā 3vi.
Flor. genist. ononid. àā Mj.
Cort. aurant. 3ij. Bacc. Juniper. 3i.
Sem. anis. caru. urtic. àā 3i. mil. Ois
Raphan. saxifrag. àā 3ij.
Mitbridat. 3B. succ. liquirit. 3i.

Misc. omnia. Infund. in vini veter. 10ij.
malvat. 10vi. Succ. limon. 10B. destillen-
tur in Mar Bal.

Aliam D. G. R. exhibet Hofmannus
p. 26. Thesaur. Pharmaceut. itaque parat:

Ex Fruct. fragor. 10iv. Vin. malvar. 10ij.
Δε Juniper. 10i. rad. petrosel. 10ij.
Nuccl. persicor. cerasor. non contul. à 3vj.
Stent in infusione vase clauso per men-
sem; Destill. & servetur pro usu. Dos. ad
præser-

præservationem cochl. i. ad ij. Curatio-
nem iiiij. vel iv. tempore matutino.

Liquorem hunc inter experimenta
refert *Sebiziūs part. 4. Spec. Med. Pract.*
sect. VI. cap. XI.

Rx Succ. limon. 3j. vin. Cret. 3i. spir. baco.
junip. 3j.

Misce.

Sequentis Liquoris antinephritici
descriptionem *Vir Magnificus*, atque *Exo-*
cellentissimus D. D. FROMMAN, *Consul*
& Physicus Reipublicae Patriæ Gravissimus,
mecum communicavit eundemque se-
quente dignatur elogio: Hic in omni
calculorum genere est medicamentum
incomparabile & summæ virtutis, in-
starque arcani summi hactenus mihi tuit
& candidè jam depromitur.

Rx Spir. Thys opt. raphanati, seu median-
ter raphano rectificat.

¶i ää 3i. ¶li philosophic. 3i.

Extract. granor. juniper. 3iij. veronic.
pimpinell. ää 3i.

Solut. oc. 69. 3i. ¶l succin. fixat. 3ij.

Asellor. s. milleped. ppt. 3iij.

Spir. fragor. ex infusione simpl. iuxta
Gesner. & Sebiziūm parat. 3i.

Essent. rad. saxifrag. granulat. flor.
alb. 3i.

Extracta solvantur cum Spir. fragor. &
Essentiâ, mox adde solut. oc. 69. Sal. suc-
cin.

cin. & asell. ppt. hinc Spir. Salis, $\frac{2}{3}$ i & $\frac{1}{3}$ li. phil. commixta exactissimè digerantur per mensem quotidiè agitando. Dos. gutt. 9. ad $\frac{3}{4}$ j. in ∇ , hederæ terrestr.

Aselli sic præparantur. Vino nobili Ioti leniter siccantur torrenturque & lavantur iterum vino, indeque aquâ fol. & stipitum fabarum. Hinc rursus leniter imbibuntur Spiritu Juniperino & Alkekeng.

Spiritus hos invicem mixtos commendat Rofscius lib. 9. Consultat. 2o p. 826.

R Spir. Thysij. Salis juniperin. $\frac{2}{3}$ viij. Misc. D. in vitro S. Stein-Spiritus.

Nec infimum locum bacca tenent Juniperinae in compositione Spiritus Nephritici & Lithontriptici Mynsichti, quos describit Sect. 18. Armament. Chym. p. 283. sicuti & illas Aquis iisdem titulis insignitis adjicit Sect. 19. p. 322. nec illas excludit clareto Antinephriticò Sect. 22. p. 357. descripto.

Syrupum Diureticum D. D. Rivii ita describit Uffenbach. lib. 1. Antidotar. Sect. 2. p. 383.

R Succ. onon. ex toto cum floret, ∇ e ejusd. Succ. express. raphan. acerr. pimpinell. $\frac{2}{3}$ j. $\frac{1}{3}$ iibj.

∇ emalv. ex rot. Urtic. $\frac{2}{3}$ iibj.

Equiset. parietar. $\frac{2}{3}$ iij.

Bacc.

Bacc. alkkekeng. 3ij. Juniper. 3ij.
Sem. petrosel. 3j. iv. frig. maj. contus.
ââ 3ij.

Fl. chamomill. Rom. Mj. genist. MB.
eroc. 3j.

Bulliant leniter & infundantur s. a. in
Colatura dissolv. Sacchar. q. s. Coqu. in
formam Syrupi.

Aliam adhuc ejusmodi Syrupi de-
scriptionem idem Autor loc. cit. ut & oxy-
mellis ad frangendum calculum Genit. e
adjungit lib. 1. Antidotar. sect. 3. quæ bac-
cis juniperinis quoque exornatur.

Essentia vel Tinctura Juniperina hic
optimè audit, cuius descriptionem dedi-
mus supra cap. 7. Commendatur illa hoc
modo vel solo Spir. Vini parata à Sebizio
loto supra jam citato à D. Philipp. Müller
p. 162. Miracul. Chymic cui præstans quo-
que & mirabilis audit. Huic nō valde ab-
similis est Tinctura, quam tradit *Ileman-*
nus p. 191. appendic. d. mater. mēdi ean-
demque dosin & formam utendi possi-
det.

Eodem titulo dignum est *Elixir Ja-*
niperinum supra quoque cap. 7 duplice mo-
do paratum, & meminimus, quod. B. D. D.
Friderici P. P. Jenensi quondam celeberrimi-
mus illius usum frequentissimum in ne-
phritis haberet, sicut etiam hoc variis
in locis testatur *Protocollo Medicum*
Mser.

Qui

Qui autem majori compositionis apparatu delectatur, huic satisfacere potest Elixir Nephriticum D. D. Rofinicii, quod ita parat:

Bz Bacc. juniper. ʒij. heder. arbor. ʒj.
alkekeng. seu solani vesicarii ʒiſ.
Sem. cynosbat. lithosperm. āā ʒj.
Rad. saxifrag. alb. tuberos. pimpinell.
ononid. raphan. rusticana. āā ʒj.
Fragor. matur. semin. turgent. ʒij.
Ligni Nephritic. ver. aquam cœruleo
colore tingent. ʒj.
Fol. heder. terrestr. veronic. virg. aur.
āā Mij.

Flor. melilot. chamæmeli āā Mſ.
Spir. Salis ʒij. Spir. è fecib. Vin. q.s.
Stent in digestione per ƿf tres, tinctus
& Essentiā imprægnatus Spiritus serva-
tur ad usum. Exaltari potest Spir. Salis,
Oli. Dos. Ǝſ. Ǝj. ʒb. in liquore conveni-
ente. Lib. 4. Chim. Seſt. 2. cap. 14.

Aliud desideranti tale exhibit
B. D. D. Schenkens Seſt. 3. Syntagm. præ-
scrib. med. cap. 2. p. 147.

Bz Spir. Jam buc. & Junip. è baccis āā q.s.
His infund. Nucl. perficor. cerasor. mespil.
Officul. cynosbat. sem. mil. Ois palitur.
cucurbit.

Bacc. alkekeng. fragor. myrtill. āā par-
tes aequales.
Stent aliquamdiu in digestione & fer-
menta-

mentatione, postea quod tinctum est decantetur, novus iterum Spiritus affundatur, donec omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati & virtute lithoncripticâ imprægnati destillentur l. a. Spiritus prolectus edulcoretur ad modum aquæ vitæ. Transcoletur per manicam F. Elixir.

Simile Elixir Nephriticum describit Schröderus lib. 2. Phæarmacop. Med. Chym. cap. 52. cui bacca Juniperi quoque ob ingentes earum dotes abesse noluit.

Misturam Nephriticam sequentem multum profuisse testatur D. Deckerus loc. citat.

¶ ∇ . petrozel. 3ij. fœnic. Theriacal. simpl. $\ddot{a}a$ 3j.

Acet. still. 3lb. ec. 69. 3j. ∞ gran. Juniper. gtt.v.

Spir. \oplus . dulc. 3j. Land. opiat. 5ij.

Syr. d. V. radic. 3j. Misce.

In usu nobis talis est Mistura:

¶ Spir. \oplus li lithoncript. Rolf. salis $\ddot{a}a$ 3lb.
Fung. Cynosbat. 3iv.

Extract. Junip. ononis. saxifrag. $\ddot{a}a$ 3lb.

Effent. ec. 69. 3vi. Sal. juniper. succin.
 $\ddot{a}a$ 3j.

Syrup. beder. terrestr. 3vi.

Misc. digerantur per aliquot dies calore leni. Serventur ad usum. S. Stein Mistur. Dos. 3j. ad 3lb.

Extractum insuper Juniperi ad nephri-

phritidem maximi usus est, in primis in hoc affectu frequentissime illo, ut & Sale juniperino uti, literis ad nos datis confirmat. Nobilissimus Dn. ANDREAS SEAGILLUS, Medicinae Licentiatus & Serenissima Abbatissie Quedlinburgensis Archiater meritissimus. Extractum compositum si quis desideret, adeat Quercenti Pharmacop. dogm. restit. cap. 26. ubi Extractum Nephriticum majus & minus, utrumque juniperi superbiens robore, descriptum inveniet.

Pulveris Nephritici loco esse possunt Species Dianitri Myns. quarum descriptio juniperi baccas continens videri potest sect. V. Armament. Chym. p. III. Sic & Sali nephritico baccas Juniperi idem ad 3*iv* adjungit, sicut sect. XI. p. 200. citati libri videri potest.

Unzerius tract. d. nephrit. p. 178. hæc cum maximo fructu dolore nephritico affectis exhibuisse testatur.

Ex 80 still. juniper. 3ij. zerebinth. 3lb. chamomill. 3j.

M. D. in vehiculo conveniente ibidem descripto.

Cum autem olea ita per se difficulter assumantur, Elæosaccharum sequens composuimus, cuius usus tam in dolore sistendo quam calculo atterendo & expellendo spe nunquam nos frustravit.

Ex 80

Express. arillor. cynosbar. 3ij.

Nat. juniper. terebinth. aa 3*lb.*

Magister. anodyn. 3j. **S**. juniper. pe-
trof. aa 3*lb.*

Sacchari q. s. **M**isc. S. Stein-Pul-
ver.

Morsulos Nephriticos supra descri-
psimus, quibus sequentes addimus pilu-
las:

Extract. juniper. parietar. aa 3ij.

Terebinth. in aqu. saxifrag. coct. 3*lb.*

Pulv. asellor. præp. 3j. **S**. juniper. pe-
trof. aa 3*j.*

Misc. F. cum f. q. **E**lix. **J**aniper. massa vel
Pilulae justæ magnitudinis. Dof. 3*lb.*

Externè in omnibus insultibus Ne-
phriticis commendantur Balnea, quoni-
am teste Tralliano illa non dolores solum
leniunt, sed meatus quoque dilatant, pa-
rantur illa ex emollientibus & specificâ
virtute calculum respicientibus, à qui-
bus baccas juniperi non excludi, palam
est. Sic Riverius lib. 14. cap. 1. *Med. Pract.*
talem parat in sessum.

Externè.

Extract. radie. lil. alb. alth. aa 3ij.

Herb. V. emoll. aa Miv. heder. terr.
veron. aa Mij.

Flor. chamæmel. sambuc. anerh.
aa p. iv.

Sem. lin. 3*lb.* **B**acco. **J**aniper. 3j.

Incisa D. pro in sessu semicupis.

T

Oleum

Oleum Nephriticum externum sa-
pecitatus Mysichtus sect. 23. Armament.
Chym. p. 462. ita parat.

R ० ० succin. alb. rect f. terebinth. Ju-
niper. āā ȝiv.
Ferment. pan. cib. ७ commun. १ alb.
āā ȝj.

▽. heder. terr. petrosel. ononid. āā ȝvij.
Misc. & per alembic. destilla, oleum se-
paratum servetur ad usum.

Præsentaneam sape nobis operam
præsttit sequens.

R ० ०. coct. Scorpion. melilot. chamomill.
āā ȝij.
express. amygd. amar. arill. Cynosbat.
āā ȝiſ.

nat. Tereb. Junip. āā ȝj. petrosel. ȝiſ.
Misc. S. Euerlich zertheilendes Stein-
Oel.

CAPUT XXI.

USUM JUNIPERI IN MORBIS VESICÆ APERIT.

I. DE CALCULO VE- SICÆ.

Questio an **A**n medici sit morbos aggredi incurabi-
Medici sit les, quæstio est famosa, ad quam re-
morbos in spondetur negando, quoniam dicente
curabiles Roderico à Castro lib. 3. Med. Polist. cap. 28.
aggredi. Medi-