

Hiscæ adhibitis varièque répétitis, feliciter cum DEO restituta etiãnum sana vivit.

CAPUT XXIV.

JUNIPERUM IN MORBIS CIRCA
CONCEPTIONEM CONTINGEN-
TIBUS LAUDAT.

I. STERILITAS MULIERIS.

QUANTA quamque varia ex sterilitate proficiscantur incommoda, verbis propemodum explicari non potest, quoniam non contemtum solum maximamque infelicitatem sterilis inducat conjugum vita, ita ut *Hermes Trismegistus* eos in extremam omnium calamitatem versari putet, qui absque liberis à vitâ discedunt prisci que tanto odio & horrore sterilitatem sint persecuti, ut cœlitus supplicii loco illa immitti crederetur, & Chorynthios in nuptos & steriles sepulchri honore non dignatos fuisse, rerum gestarum docent monumenta, verum sanitati etiam & propagationi generis humani veroque; amoris & dulcedini conjugum adversatur, & dicente *Benedicto Sinabaldo lib. 6. Geneanthropœia tract. 2. cap. 1.* imperfectionem arguit, quoniam imperfectum & dimidiatum fere putatur animal, quod sterile est. Propterea jure meritoque mulier sterilis curet, ut opprobrium

*Sterilitas
ejusque in-
commoda.*

hoc à se avertat & mariti amorem sibi conciliet. *Juniperi* itaque opem imploret, *πείραχης* enim hæc planta non sanitatem solum corporis, sed liberorum quoque sexusque propagationem pollicetur. O nobilissimum utilissimumque DEI donum salve!

Internè.

Cum autem frequentissimè sterilitas ab uteri vitiosâ frigidaque qualitate & dispositione proficiscatur, ad hanc emendandam humoresque pituitosos temperandos, attenuandos & digerendos sequentes commendat Rotulas *Rodericus à Castro lib. 2. d. morb. mulier. cap. 12.*

℞ Pulv. castor. puleg. anis. cumin.
Fruct. juniper. lign. aloës à ʒB.

Cum saccharo dissoluto in ▽ melisso-
phyll. & bugloss. q. s. F. rotulæ.

Oleum præterea ligni Juniperini destill. uterum roborare & ad conceptionem idoneum reddere testatur *Conrad Kunrath medull. destill. p. 424.* Aquam hanc conceptum adjuvare testatur *Rolfincius lib. XI. Consultat. 2.*

℞ Cinamom. elect. caryophill. cubebæ.
Nuc. mosch. macis, piper long. galang.
à ʒj.

Zedoar. sem. ammeos, sesel. à ʒB. gran.
juniper. ʒj.

Vin. rhenan. ▽. rosmarin. major.
meliss. à q. s.

Stent

Stent in digestionem diebus VI. & destillentur, postea singulis diebus post partum de eo potest assumi ad cochl. ij.

Quod si ob nimiam pinguedinem sterilitas contingat, tunc sequens electuarium concinnat jam laudatus *Rodericus à Castro lib. 3. de morb. mulier. cap. 3.*

R *Sem. anis. fœnic. agn. cast. rut. cumin. carv.*

Zinzib. mastich. nuc. myrist. galang.

Ammeos, amon. gran. Juniper. fol. majoran. sicc.

Puleg. lacc. sandarac. Arab. rad. gentian.

Rad. aristol. rut. à part. equal.

Pulverisentur subtiliter, de quo pulvere capiat per horas duas ante partum ʒj. cum aceto vel cum melle vel oxymelite.

Fiat Electuarium, cujus Dosis ʒj.

Suffitum sequentem commendat *Externa.*

Rosfincius loc. supra citat.

R *Resin. benzoin. ʒʒ. Laudan. d. barb. ʒiij.*

Thur. myrrh. à ʒij. gum. junip. ʒiij.

Misc. D. ad. scatulam. S. Rauch-Pulver.

Balneum contra sterilitatem & difficultatem imprægnationis probatissimum tale componit *Mynsicht. sect. 28.*

Armament. Chym. pag. 412.

R *Rad. rub. tinct. petrosel. polipod. valerian. à ʒiij.*

Sem. rut. sylv. lolii à ʒij. Frutic. junip. virid. ʒiʒ.

X 3

Herb.

Herb. matricar. serpill. meliss.

arthemis. fumar. ā ʒj. major. lavi

agrimon. melilot. verbase. ā ʒvi.

calaminth. chamomill. origan. ā ʒʒ.

Concis. contus. Coqu. f. q. ∇x . F. f. a.
Balneum.

II. FALSA INGRAVIDA- TIO.

*Falsa In-
gravidati-
o.*

Interna.

QUAMVIS aliàs aliisq; in rebus obser-
vetur sæpissimè illud *Horatianum*,
quod montes parturiant, & mus ridicu-
lus enascatur, in nulla tamen re magis
observatur quam in imprægnatione,
quæ sæpe expectatur irritò subsequente
eventu, quoniam præterlapso gestationis
tempore spes prolis in flatus, aquam
aliusve rei lævissimæ substantiam con-
vertitur, sicut exempla testantur quam-
plurima. Plerumque in hoc affectu pec-
cant flatus, vel humorum ferosorum, in-
terdum & viscidorum pituitosorum a-
bundantia. Si itaque ferosi humores
abundent tunc

℞ *Herb. ʒial. arthemis. puleg. ā Mj. Gra-
tiol. ʒj.*

Rad. bryon. apis ā ʒiʒ bacc. junip. ʒvi.

*Cort. med. sambuc. ebul. ā ʒij. Flor. ge-
nist. ʒʒ.*

⊖ ♀i ʒj.

Concis. contus. D. S. Species zum ab-
führenden Wein.

A flatibus si ortum ducat malum,
tunc

tunc optimè convenient species pro Cly-
stere sequentes.

R *Herb. rut. calamint. puleg. flor. cha-
mamel. à Mj.*

Rad. aristol. rot. angel. à ʒʒ. althea ʒj.

Bacc. laur. Juniper, à ʒvi.

Sem. cumin. anis. contus. levistic. à ʒiij.

Concis. contus. Coqu. inf. q. ∇ x. Cola-
tura **Bj**, add.

Elect. a. bacc. laur. ʒj. m. ll. anihofat ʒʒ.

Ol. juniper. rut. chamomill. à coct. ʒʒ.

Misc. F. Clyster.

Internè aquam vite juniperinam
commendat Roderic. à Castro lib. 2. de morb.

mus. cap. 20. de uteri inflatione, & cum

hoc Sebizijs Baccas & Spiritum Juniperi

extollit part. V. Spec. med. Pract. cap. 4.

Observatio
Nostram si consulamus Experi-
am curavimus mulierem ex pago Gõrs-
bach prænantem se putantem sequenti-
bus.

(1) Clystere jam descripto sæpius
injecto.

(2) Manè & Vesperi.

R *Spir. theriacal. camphor. Junip. à ʒj.*

Essent. castor. ʒiʒ. carminat. nostr. ʒiij.

Elix. Juniper. ʒij. tint. croci ʒj.

Misc. D. S. Vermischte Mutter Essenz.

Dof. ʒʒ.

(3) Tempore meridiano hunc
assumebat pulverem.

X 4

R Sem.

℞ *Sem. anis. fœnic. ā ʒii. carv. ʒi.*
Rad. calam. aromat. cort. aurant. ʒe-
doar. ā ʒiʒ.

⊙ *Nat. juniper. ʒʒ. macis, succin. ā*
gutt. vii. cinamom. gutt. iv.

Misc. D. S. Eriesenet wieder die Blehungen.

(4) Balneum tale parare curavimus.

℞ *Herb. melis. puleg. origan. serpill. ā*
Miii.

Flor. chamomill. cent. min. ā Mii.

Rad. diptamn. alb. angel. ā ʒii.

Bacc. Juniper. ʒii. Laur. ʒiʒ.

Lign. Juniper. ʒiʒ.

Sem. nigell. ʒij. cumin. ʒj. anis. ʒʒ.

Concis. contuf. S. Species zum Baden/
 quæ in f. q. ∇ coquenda.

(15) Egrediens è balneo ventrem
 sequentibus inungat.

℞ *Ol. Nuc. Mosch. express. ʒʒ.*

Ol. chamom. juniper. ā ʒj. acor. me-
lis. ā ḡ xv.

Aurantior. mac. ā ʒʒ.

Cere q. s. Misc. F. l. a. Balsamum.

Hiscæ adhibitis sine prole quidem, at
 integræ valetudini restituta domum
 abiit.

III. MOLA.

LAtam spem sobolis sapissimè quoque
 deludere videmus *rudem illam indige-*
stamque

stamque uteri molem, mola qua dicta est. *Mola*,
 factus ab errore facultatis formatricis or-
 tus, plenus fallaciarum & periculi saepe-
 que mortis immaturæ autor.

Quamprimum itaque ille animad-
 vertitur detractâ, sub quâ latere consue-
 vit, larvâ, maturanda est Curatio, ne
mola molem in nimiam excrescat & indu-
 rescat.

Ante omnia corpus evacuetur per
 Purgantia, ubi vinum medicatum tale
 commendat Grylingius lib. 4. med. Pract. *Internâ*
 part. 3. cap. 1.

℞ Rad. V. aperient. ā ʒiij. herb. arthemis.
 melis.

Flor. chamomill. ā Mʒ. Fol. senn. ʒx.

Rad. bryon. ʒj. Hermodact. ʒʒ. Me-
 choacann. ʒvi.

Bacc. juniper. Mʒ. cinamom. ʒij. Ma-
 sis ʒʒ. croc. ʒj.

Misc. F. incis. & contus. Nodus pro
 vino.

Rodericus à Castro lib. 3. de morb. mu-
 lier. cap. 7. præmissis præmittendis hosce
 Trochiscos præparat.

℞ Cinamom. myrrh. ā ʒiij.

Fol. siccor. rut. sabin. puleg. cala-
 minth.

Gumm. sagapen. opopanax. ā ʒj.

Gran. juniper. cardamom. mentestr.

ā ʒʒ.

X 5

Misc.

Misc. F. Trochisc. quorum detur pondus ℥ii. cum apozemate ibi descripto, vel cum Decocto Sabinæ aut faseolorum.

Rolsineius lib. XI. Consultation. 3. Diuretica purgantibus subjungit & tale præscribit.

℞ ☉ *prunell. ℥i. Sal. *ci ḡ v.*

☉ *succin. bacc. juniper. ā ḡ vi.*

M. D. S. Urintreibendes Galk. Dos. viij

IX. X. ḡ. in aquâ petrosel.

Non inutilem experti fumus simili in casu pulverem sequentem.

℞ *Cass. lign. testic. equor. pulv. secundin. ā ℥ij.*

Borrac. venet. croc. ā ℥i. Sacchar. ℥i.

☉ *sabin. juniper. ā ℥℔. Misc.*

F. Pulvis S. Treib-Pulver. Dos. ℥℔. ad ℥j.

Externa.

Externè linimentum sequens umbilico inungendum commendari meretur.

℞ *Axung. serpent. ver. ℥℔. Pingued. anser. ℥ii.*

Ol. castor. coct. ℥ii. sabin. juniper. ā. destillat. ℥i.

Succin. ℥i. pulv. colocyntid. ℥iv.

Misc. omnia F. Unguentum.

Balneum in foetu mortuo tale concinnavit *Timaus à Guldenslee lib. 4. cas. med. p. 224.* id quod & in molâ expellendâ officium facere non dubitamus.

℞ *Rad. aristol. rot. lil. alb. arthemif. althea, Rub. tinct. ā ℥iiij.*

Sem;

*Sem. lin. ℥vi. fœnic. ℥i. caru. cumin.
petrosel. ā ℥i℥.*

Bacc. laur. ℥ii. juniper. ℥vi.

*Herb. ℥ial. malv. melilot. puleg. meliss.
ā Mij. sabin. Mj.*

Flor. chamomill. Mij. cent. min. Mij.

Incis. & conquassat. includantur 2. fac-
culis, qui ex ▽a simplici coquantur pro
infestu & fotu muliebrum.

CAPUT XXV.

JUNIPERI VIRTUTES IN MORBIS
CIRCA PARTUM ACCIDENTI-
BUS REPRÆSENTAT.

I. ABORTUS.

CUM uterus quidem concepit, onus ta- *Abortum.*
men suum ad certum usque pariendi
tempus non retinet, sed illud vel ex uteri
lubricitate vinculorumque laxitate aut
solutione, vel ob matris debilitatem fœ-
tusque enecationem à suffocatione aut
alimenti subtractione ortam immature
excludit, *abortum* fecisse mulieres dicun-
tur. Hic ut præcaveatur omni studio est
incumbendum.

Adhibitis præmissis præmittendis
& observatis exactissimæ diætæ regulis
sequens in usu nobis est essentia in innu- *Interna.*
meris mulieribus experta.

R *Flor. ros. rubr. balauft. bellid. ā ℥℥.*

Rad. bistort. ℥vi. Gran. cherm. ℥℥.

Bacc.