

Sem. lin. ꝛvi. fœnic. ꝛi. caru. cumin.
petrosel. ā ꝛiꝛ.

Bacc. laur. ꝛii. juniper. ꝛvi.

Herb. ꝑial. malv. melilot. puleg. meliss.
ā Mij. sabin. Mj.

Flor. chamomill. Mij. cent. min. Mij.

Incis. & conquassat. includantur 2. fac-
 culis, qui ex ▽a simplici coquantur pro
 infestu & fotu muliebrium.

CAPUT XXV.

JUNIPERI VIRTUTES IN MORBIS
 CIRCA PARTUM ACCIDENTI-
 BUS REPRÆSENTAT.

I. ABORTUS.

CUM uterus quidem concepit, onus ta- *Abortum.*
 men suum ad certum usque pariendi
 tempus non retinet, sed illud vel ex uteri
 lubricitate vinculorumque laxitate aut
 solutione, vel ob matris debilitatem fœ-
 tusque enecationem à suffocatione aut
 alimenti subtractione ortam immature
 excludit, *abortum* fecisse mulieres dicun-
 tur. Hic ut præcaveatur omni studio est
 incumbendum.

Adhibitis præmissis præmittendis
 & observatis exactissimæ diætæ regulis
 sequens in usu nobis est essentia in innu- *Interna.*
 meris mulieribus experta.

R *Flor. ros. rubr. balauft. bellid. ā ꝛꝛ.*

Rad. bistort. ꝛvi. Gran. cherm. ꝛꝛ.

Bacc.

Bacc. juniper. nuc. mosch. caryoph. ā ʒʒ.

Succin. alb. ʒv.

Infund. in l. q. Spir. vin. malvaticī vel Hispanici, digerantur per ρ ʒ. Colentur & Colaturæ add. Tinā. Coralor. ad placitum. S. Bewahrende Essenz. Dos. ʒj.

Externa.

Ad uterum expurgandum & roborandum nec non conceptioni idoneum reddendum tale componit Balneum *Platerus lib. 3. observat. p. 744.* ante conceptionem adhibendum.

℞ *Rad. lil. alb. valerian. bryon. ā ʒiiij.*

Herb. matric. calamint. fol. laur. rub.

Semin. Juniper. ā Mj.

Flor. lavend. rosar. sambuc. ā pʒ. Balaust. ʒʒ.

Baccar. laur. pʒ.

Coquantur in ∇ pluviali, addendo Mensur i. Vini rubri & tantundem ∇ æ fabrorum extinctionis ferri & aluminis ʒj.

Simile Balneum parat *Tisemannus p. 380. d. mater. med. quod ʒʒ. Fruticum Viridium Juniperi* exornat.

Vel

℞ *Mell. ad justam consistentiam infusat. q. v.*

⊙ *destillat. Juniper. salv. rut. ā q. s.*

Misc. & ventri prægnantium adhibeatur. Potes etiam oleis hisce ⊙ Nuc. mosch. Macis, caryophyllor. & spic. ā addere & cum

cum crustâ panis dicto loco applicare.

Conrad Kunrath. medull. destill. p. 448.

II. PARTUS DIFFICILIS.

Cur sola mulier in *partu* tantos patiat^{Partus}
tur dolores quatuor enumerat causa^{difficilis.}
rum genera *Rodericus à Castro lib. 4. de*
natur. mulier. cap. 6. Prima est DEI effa-
tura & pœna ob commissum peccatum
Genes. 3. Multiplicabo ærumnas tuas &
cum dolore liberos paries, Altera est de-
bilitas sexus fœminini in homine, quip-
pe qui genus masculinum robore non æ-
quat aut superat, sicut in brutis fieri con-
suevit. Tertia est, quod mulieres non
sint tam laboriosæ ac bruta, sed deliciis
& vitæ sedentariæ assuetæ, unde etiam
illæ, quæ laboribus & exercitiis sunt ali-
quatenus assuetæ facilius parere credun-
tur reliquis. Quarta est magnitudo capi-
tis in foetu humano, quod magna ex par-
te majus est brutorum in utero conten-
torum capite, sicut Autor loco citato
prolixius de hâc materiâ differit.

In partu difficili pleraque exhiberi
solent medicamenta quæ menses mo-
vent molamque expellunt, cum itaque
de iis actum sit, crambem bis coctam no-
lumus repetere, unicam saltem pilularum
formulam addentes, quam commendat
D. D. Eucharius Nöflein cap. 5. tractatus
Schwangerer Frauen Rosen = Garten
deci p. 25. *Internè*
℞ Herb.

℞ *Herb. sabin.* ℥v. *Rut.* ℥ij. *Bacc. Juniper.*
℥ij.

As. foetid. gum. ammoniac. Rub. tinct.
ā ℥ij.

Misc. F. Pilulæ, Dos. ℥j. in decoct. sabin. & puleg. vel cicer. & succ. rutæ.

Expertum, imò secretum singulare esse deprædicat *Benedict. Victor. Faventin* Cap. 45. *Empiric. p. 287.* si sequens condimentum in cœna alternis diebus assumat mulier partui proxima, ad dolores in partu leniendos & avertendos.

℞ *Granor. Juniper. Laur.* ā num. vij.

Cassia lign ℥℥. *Cinnamom. integr.* ℥j.

Omnia simul ponantur in ventre turturis unius pinguis & carnosus, deinde coquatur in veru cum pinguedine pulli & mulieri pro esu porrigatur.

Mistura sequens hic locorum in partu difficili optimè audit.

℞ *Essent. juniper. flor. cheir.* ā ℥j. *Sabin. croc.* ā ℥℥.

Spir. cinamom. ℥℥. *sabin. croc.* ā gtt. v.

Misc. D. S. *Starcfe* *Treib-Mistur.* Dos. ℥℥. ad ij.

Plura petantur ex superioribus & interioribus discursibus.

III. SECUNDINÆ ET LOCHIORUM RETENTIO.

Res certè mira est continens & receptaculum foetus humani posteriùs egredi

Secundinae & Lochiorum retentio.

egredi ex utero ac ipsum contentum, imò in illo nonnunquam per longum temporis intervallum commorari & retineri, cum tamen ipsa natura, ab ejus retentione abhorreat indeque magna oriuntur tormenta ipsiusque vitæ pericula, ideoque in tempore quærendum est auxilium, si secundina post Partum in utero detineatur, aut lochia supprimantur.

Quamvis verò & ad Secundinæ ut & ad Lochiorum retentionem & expulsionem eadem convenient medicamenta, ad partum difficilem, molam, mensium retentionem quæ commendantur, in specie tamen in hoc affectu *baccas Juniperi* extollit citatus D. Nöflein *lib. citat. pag. 27.*

Sic & *folia Juniperi* tam ad foetum mortuum, quam ad secundinam expellendam cum aquâ & melle cocta & exhibita laudat D. D. Cuba in *Srauen Arzney pag. 80.*

Savanarola eadem folia suffitus loco adhibet ad retentionem Secundinæ *tr. Stat. 6. Practic. Major. cap. 21.*

Ad lochia retenta sequens linimentum paravit *Timæus à Guldenslee lib. 4. Cas. med. p. 227.*

℞ *Ungt. d. alth. ℥vi. ol. amygd. dulc. li. alb. Pingved. Gallin. ā ℥℔. croci ℥i. ʒ de- stillat. laur. ā ℥i.*

Misce F. Linimentum.

IV.

IV. DOLOR POST PARTUM,

Vid. CAP. XXII.

CAPUT XXVI.

JUNIPERUM IN MORBIS EX-
TERNARUM PARTIUM EX-
CELLERE ATTESTA-
TUR.

I. ARTHRITIS.

POsteaquam in affectibus internis vir-
tutes *Juniperi*, quid videlicet præstare
illa queat, contemplati sumus, ideoque
ordinis postulat ratio, ut & vires *ipsius*,
quas in curandis externarum partium
morbis possidet, aspiciamus, quapro-
pter illos primum considerabimus affe-
ctus, qui ad certum & determinatum lo-
cum reduci non possunt, sed modò huic,
modo illi membro, imò omnibus ferè
corporis partibus externis accidere so-
lent, postea & reliquos, quæ certis ex-
ternarum partium membris sunt fami-
liares, enumerabimus.

Arthritis.

Primò prodeat *Arthritis* molestissi-
mus ille articulorum dolor, tam vagus,
quàm fixus *chiragra* vel *Podagra* nomine
tunc insignitus, in quo sedando multum
certè valet *Juniperus* cum partibus suis,
internè vel externè si adhibeatur.

Internè.

Internè ad medicamenta antiar-
thritica baccæ, *Spiritus*, *Oleum*, *Rob*, *Ex-
tractum*