

IV. DOLOR POST PARTUM.

Vid. CAP. XXII.

CAPUT XXVI.

JUNIPERUM IN MORBIS EX-
TERNARUM PARTIUM EX-
CELLERE ATTESTA-
TUR.

I. ARTHRITIS.

POSTeaquam in affectibus internis vir-
tutes *Juniperi*, quid videlicet præstare
illa queat, contemplati sumus, ideoque
ordinis postulat ratio, ut & vires *ipsius*,
quas in curandis externarum partium
morbis possidet, aspiciamus, quapro-
pter illos primum considerabimus affe-
ctus, qui ad certum & determinatum lo-
cum reduci non possunt, sed modò huic,
modo illi membro, imò omnibus ferè
corporis partibus externis accidere so-
lent, postea & reliquos, quæ certis ex-
ternarum partium membris sunt fami-
liares, enumerabimus.

Arthritis.

Primò prodeat *Arthritis* molestissi-
mus ille articulorum dolor, tam vagus,
quàm fixus *chiragra* vel *Podagra* nomine
tunc insignitus, in quo sedando multum
certè valet *Juniperus* cum partibus suis,
internè vel externè si adhibeatur.

Internè.

Internè ad medicamenta antiar-
thritica baccæ, *Spiritus*, *Oleum*, *Rob*, *Ex-
tractum*

tractum Juniperi referuntur à Macaſio
 pars. 2. *Promptuar. mater. med. ſect. XI.*
cap. 16. & Schönbornio *manual. Med. Pract.*
pag. 236. & 199.

Compoſitis *Antiartriticis* & *Anti-*
podagricis medicamentis partes Juniperi
 plerumque admifcentur, ſic aquam An-
 tiarthriticam D.C. talem exhibet Hof-
 mannus in *Theſaur. pharmaceutic. pag. 3.*

℞ *Calam. aromat. galang. cyper. rotund.*
Coſt. aromat. pyrethr. à ʒvi.
Herb. roſmarin ʒj. ſalu. ʒvi. major. ʒʒ.
Fl. chamomill. rec. ʒvi. ſtæch. Ar. thym.
à ʒʒ.
Nuc. moſch. ʒiiij. bacc. juniper. Mj.

Groſſo modo concif. affund. Spir. Vin.
 Rhenan. ℔iv. macerentur per ʒꝰ iv. &
 deſtilla ex MB. ad ſiccitatem. Uſus ejus
 tam internus, quàm externus eſt Doſ.
 cochl. i.

Aliam ita jam laudatus proponit
Autor. libr. citat. pag. 4.

℞ *Mastic. tbur. myrrb. bdell. ammoniac.*
*Opopanac. mumia * crâ ʒj. ʒʒ. ʒʒʒ.*
Alum. ʒiv. bacc. juniper ʒx. Oli Rom.
℔ʒʒ.
Mell. ℔ij. Spir. Vin. ℔viii. Spir. bacc.
juniper. ℔ij.

Præparata I. a. macerentur per octiduum
 ad calorem lenem ſæpiùs agitando. Tunc
 Y deſtil-

destillentur ex arenâ cum duobus cohobis, tandem adde

Cast. ʒʒ. *Camph.* ʒij. *spir.* ʒi. *Œi* ʒʒ. *Misce.*

Aqua Arthritica *Mysichti* ita describitur ab eodem *sect. 20. Armament. chymic. p. 340.*

ʒʒ *Caryophyllor.* ʒvi. *rad. bermodaet. bacc. juniper.* ā ʒʒ.

Nuc. mosch. ʒij. *Herb. verben. fol. sambuc.* ā Mij.

El. lavend. spic. nard. majoran. ros. marin. beton. ā Mj.

Mixta infund. in vin. Rhenan. ʒv. digerantur per ʒʒ 24. postea per alembicum destillentur. S. Aqua Arthritica.

Aquæ Antipodagricæ *Thomæ Thantini* descriptionem tradit *Philipp. Müllerus p. 177. Myster. med.* sequenti modo.

ʒʒ *Cinam.* ʒiʒ. *Nuc. mosch.* ʒj. *Macer.* ʒij. *Galang.* ʒʒ. *caryophyllor.* ʒʒ. *croc.* ʒj. *mosch.* ʒxv.

Perl. præp. corall. præp. ā ʒj. *∇ a lavend. cinam.* ā ʒj.

∇ a ros. ʒij. *ol. spic. nard. juniper.* ā ʒj. *succin.* ʒij.

Contusa in pulverem conjiciantur in lagenam stanneam 4. mensur. capacem, affunde Spir. Vin. mens. j. in cinere leni insimul putrescant ad 3. hebdomad. Deinde menstruum coletur per linteolum. At feces Specierum ex ollulâ ad ignem in cineres urantur & cinis eidem priori menstruo

struo injiciatur, digerantur atque immacerentur. Tandem sine fecibus per linteum transmittes & destillabis per Bal. Mar.

Crato, testante Sennerto cap. 7. tractat. d. arthritid. hoc destillatum ad preservationem arthritidis commendavit, si unum quotidie cochlear vel sæpius in septimana de illo assumatur.

℞ Herb. meliss. valerian. bacc. junip. ā q. v. Aspergantur Vino bono & macerentur in ▽ melissæ, postea destillentur.

Sal sequens à Grylingio lib. 5. med. Pract. part. 1. cap. 1. magni æstimatur.

℞ Θ absinth. card. bened. ā ℥ij. Junip. Div. ꝑi ℥j. arthemis. cichor. ā ℥ss. Misc.

Hæc & similia Θia quoniam ob acerrimum saporem difficulter ab ægris assumuntur, nullo ferè convenientiori vehiculo, quam cum jusculo infalso, assumuntur eaque loco Salis communis in ægrorum cibus condiendis adhibentur, sic ægri ad medicamenta assumenda parum proclives commodè falli possunt, sicut illud sæpius cum successu vidimus & experti sumus.

Sequentia invicem mixta sæpe arthriticis non sine fructu exhibuimus.

℞ Essent. juniper. ꝑis aperit. ā ʒj. anodyn. ʒ℞.

Tinct. lign. Sassafras ʒij. Misc. S.

Sonderliche Glieder Mistur.

Y 2

Exter-

Externè.

Externè quoque in arthritide varie *juniperina* adhibentur *medicamenta*. Sic *Spiritus juniperi* in tenuis fortunæ hominibus arthritide correptis sæpius locis dolentibus cum maximo vidimus adhibitum successu, & *Asia nostra* cruciatis arthriticis ad mortem usque obnoxia dolores hoc unico leniebat medicamento, nec ab alio unquam plus solatii & auxilii inveniebat, quàm à sequenti.

℞ *Bacc. Juniper. recent. q. v.*

Contund. in mortario affuso *Spiritu proprio* vel in defectu ullius *Spir. Vin.* & cataplasmati loco dolenti applicetur.

Aquam antiarthriticam externam ita componit *Sennertus cap. V. tractat. d. arthrit. p. 42.*

℞ *Cancror. fluv. num. VIII. gran. Juniper. Mj.*

Myrrh. thur. ā ʒj. Vin. opt. ℞j.

Misc. & destillentur.

Oleum Juniperi è *baccis* & *ligno* inter antiarthritica refertur à *Schönbornio pag. 242. manual. med. Præf.*

Sal antipodagricum externum ita præparat *Hofmannus p. 100. Thesaur. pharmaceut.*

℞ *Lign. Juniperin. crassicia insigne q. s.*
 Perterebra illud & cavitatem reple ☉
 communi orificiis firmiter obturatis,
 combure igne aperto & accipies ☉ cum
 ☿

Æ & Θe alkali ligni juniperini imprægnatum, quod in Spir. Vin. solve, tumoribus enim podagricis impositum utile est.

Celebre est Balsamum Podagricum Crollii ad tollendos dolores podagricos à causâ frigidâ ortos, describitur p. 303. Basil. Chymic. Crollii ita:

℞ Ol. mand. bulgar. inferior. veterum equorum tempestatibus diu expositarum.

Vel Ol. ex ossibus hominis violentâ morte, resse vel rotâ perempti siccis ☉ & ☽ multis annis expositis.

Vel olei ex sanguine Cervino

Cujuscunque hujus olei aliquoties per se rectificati.

℞ ℥j. ol. laterin. terebinth. Junip. ā ℥iij! Misce & destilla omnia adhuc semel in Bal. Mar. & postea inungatur locus affectus.

Sic & Balsamo Podagrigo Mysichius oleum Juniperi associat, cujus descriptio videatur sect. 24. Armament. Chym. p. 484. Balneum Matthiolus testantibus D. Sebôzio part. 9. Spec. Med. Pract. & Schönborn. loc. suprâ citat. anthriticis parat admirandæ virtutis è Scope ligni Juniperini in f. q. ∇æ ad tertias decoctâ.

Scholzius Consil. 238. hoc decoctum articulis arthriticorum admoveri consulit.

℞ Bacc. Juniper. rad. althea ā ℥j.

Y 3

Fol.

*Fol. laur. myrth. salv. beton. origan.
calamint. major. flor. stœchad. ā M̄ss.*

Sem. lign. fœn. græc. ā ʒij.

F. Decoct. in lixivio sarmentor. vit. ad-
dendo Salis commun. ℞j.

Simile Decoctum fôtus loco com-
ponit *Simon Pauli quadripartit. Botanic.
p. 269. & Deckerus in not. ad prac. Barbett.
p. 151.* utrumque baccis Juniperi clarum.

Suffimigium tale præcipit *Senner-
tus p. 41. Tractat. d. arthritid.*

℞ *Lign. aloës. gumm. Junip. succin. thur.
Sem. hyosciam. storac. calamit. taca-
mahac. gumm. anime ā ʒj.*

Pulverisentur crassiusculè, pulvis supra
ignitos carbones conjiciatur & fumus
parte affectâ per dimidiam horam exci-
piatur.

Vel

℞ *Gumm. Juniper. thur. ā ʒij. ladan.
benz. ā ʒj.*

Cinamom. caryophill. Nuc. mosch. ā ʒß.

Pulverifata excipiantur gumm. traga-
canth. q. f. F. Trochisci pro suffitu. *Idem
pag. 43. loc. citat.*

Unguentum sequens in arthritide à
causâ frigidâ multum prodesse *Autor
est Paræus lib. 17. Chirurg. cap. 15.*

℞ *Catellor. junior. rejectis pellibus. capi-
tibus. pedibus & intestinis num. ij.*

In

Include illos anseri pingviori & adde

Ranar. vivar. num. X.

*Viperar. in frustra concis. sine exuviis
num. IV.*

Theriac. mithridat. ā ʒʒ.

Fol. salu. anth. rut. thym. ā MB.

Bacc. laur. Juniper. conquassat. ā ʒʒ.

*Nuc. mosch. zinzib. piper. caryophyll.
ā contus. ʒj.*

Hæc omnia anseri include & pingvedinem inter assandum destillantem collige, posteaque cum s. q. ceræ Terebinth. Venet. & parum ∇ Vitæ F. Unguentum.

II. LUES VENEREA.

Quemadmodum legitimus Veneris usus multa corpori præstat humano commoda, sic è contra nimius & illegitimus ejusdem abusus varias producit calamitates, ut verè dictum sit:

*Balnea, Vina, Venus conservant corpora
nostra,*

*Corrumpunt eadem Balnea, Vina,
Venus.*

Exemplo nobis esse potest gravissimus *Lues Venerea* dictus, qui est morbus venenatus & contagiosus ab humorum malignâ dispositione & infectione ortus variisque symptomatibus stipatus.

Y 4

Acqui-

Acquiritur hic affectus nonnunquam vitio proprio humoribus scil. maximè corruptis & malignâ qualitate infectis, sicuti in matrona famæ integerrimæ, quæ cum infectis nullâ planè consuetudine usa erat, in viciniâ contigisse novimus. Nonnunquam & quidem sæpius per contagium affectu hoc imbuuntur & contaminantur ægri, & vel ex generationis primordiis parentum, vel ex lacte nutricis, ex concubitu & consuetudine seu familiaritate cum infectis illum contrahunt, quo de aliquando plura.

Symptomata habet multa & varia, ita, ut dicente *Sinibaldo lib. 9. Tractat. 2. genithropeje cap. XI.* dies deficeret, si cuncta symptomata lui gallicæ, quæ Æs est soboles, recensere vellemus. *Anzonius Musa* Vir de re medica optimè meritis ducentum triginta quatuor, teste eodem *Sinibaldo*, Gallici morbi enumerare dicitur species.

Huic protheo variabili & πολυμορφω optimè quoque opponitur *Juniperus*, & specificis ob majorem penetrandi vim & efficaciam multoties additur.

Sic *Juniperum* *Hornius* pag. 157. *Arc. Mosis* & *Decoctum Juniperi simplex* ad litem Veneream commendat. *Poterius* cap. 2. *Pharmac. Spagy.* p. 30. & ad eundem affe-

Internè.

affectum p. 116. & 117. cit. loc. Extractum parat antivenereum duplex, Purgans unum alterum non purgans.

Extracti antivenerei purgantis hæc est descriptio.

R *Rasur. lign. guajac.* ℥vi. *Rad. Sarsaparill.* ℥iv.

China elect. ℥ij. *Rad. Mechoacann.* ℥vj.

Fol. Senn. ℥ix. *Lign. Sassafr. Bacc. junip.* ā ℥℞.

Infund. igna & radices in f. q. ∇ æ commun. cum ol. Sali & ¶ is ℥ij. in loco calido per 8 dies, coquantur postea in urinali vitreo vel terreo vitreato cum suo capitulo ad consumptionem 2. tertiorum, quæ humiditas in recipiente servetur pro novâ infusione parandâ. Coletur decoctum & in colatura macerentur Fol. Senn. & Rad. Mechoacann. per 3. dies, bulliant parum & denuò colentur. Dum hæc fiunt prima aqua à Decoctoeducta fecibus re-affundatur cum novâ humiditate, si ea opus fuerit novaque infusio paretur, quæ priori unita simul per urinalem cum suo alembico in extracti formâ adducuntur. Saccharum nonnunquam addimus ad se-libram & ut solidius reddatur pulverem frequentem admiscemus.

R *Sarsaparill.* ℥i℞. *Chin. elect.* ℥℞. *Fol. sen.* ℥j.

Caryophill. ℥j. *Sal. supra scriptor.* ℥j. Misc.

Misc. F. Massa. Dos. ʒij. ad ʒiij. bis in die.
Non purgantis Extracti brevior descriptio est talis.

℞ Cort. lign. Indic. ʒvj. rasur. ejusd. ligni ℥iij.

Chin. elect. Sarsaparill. ā ℥ij.

Bacc. Juniper. ℥℥. Sem. card. ben. carv. ā ʒiij.

Fol. Saccif. scabios. ā Miiij.

Rad. Cyper. vincetoxic. ā ʒij.

Infund. omnia parum contusa in f. q. vini generosi, F. Extractum, cui Θ ex fecibus factum adde. Dos. ʒij. ad ʒiij.

Clysteres Joh. Cassp. Sparr. ex Rad. Cucum. Asin. Bryon. Jrid. Gentian. Herb. organ. calaminth. Puleg. Polii, Rut. Mar. rub. Saturej. Serpill. Hyssop. Thym. absinth. Veron. Fumar. Salv. Cent. min. abrot. Bacc. laur. & Juniper. Pulp. colocyntid. Sem. cumin. Carv. Foeniculi decoctis & Colaturæ additis Ol. Rut. Laur. Aneth. Absinth. Amygd. amar. Jrin. matricar. Elect. Hier. picr. diacolocyntid. Bened. Laxativ. diaphœnic. Ind. maj. & min. Diacarthamo q. s. componit p. 53. Dissertat. posterior. d. lue Venerea.

Antonius Chalmeteus in Enchirid. Chirurgic. Aquam Philosophicam magnis extollit laudibus ita paratam.

℞ Rasur. lign. guajac. ℥℥. vin. alb. ℥ij.

∇a defecatis ℥viiij. fumar. cichor. chamomill. ā ℥j. Polypod. quer. ℥℥.

Mace-

Maceretur. hor. xij, adde,

Epihym. ℥ij. *Asplen.* ℥vj. *Sem. Junip.* ℥ij.
Cort. Citr. ℥j. *Conseru. rosar. cicchor.* Bor-
rag. bulos. ā ℥℥.

Cons. Enul. Theriac. ā quart. i. *Destillent.*

Destillato add. Sacchar & cinamom. q. v.

Dof. ℥iij. iv. ad V.

Sequentem potum 3. hor. post cœ-
nam & prandium assumendum tradit *Ta-
bernemontanus part. V. Des Arzeney Buchs*
cap. 3.

℞ *Bacc. juniper. laur.* ā ℥ij. *Sem. sinap.* ℥℥.
Coqu. in ℥vi ∇æ ad consumptionem me-
dietetatis. Dof. ℥iij.

Externè *Joh. Colle in sermon. de lue 19e* Externè
sequens exhibet Decoctum ad partes at-
fectas sæpius abluendas faucesque gar-
garizandas.

℞ *Lign. guajac. Juniper. Rad. Sarsapar.*
ā ℥j.

Æis ℥℥. *Aristol. rot. Angel.* ā ℥ij.

∇æ commun. ℥iij.

Misc. F. infusio & postea Decoctio ad ter-
tiæ partis consumptionem.

*Joh. Renodæus lib. V. institut. Pharma-
ceut. cap. 27.* Pulverem pro suffitu compo-
nit talem.

℞ *Granor. Juniper. Thur. mastich. ladan.*
ā ℥℥.

Cinnabar. ℥℥.

Misc. terantur omnia & ad usum serven-
tur. *Plate-*

Platerus in symptomatibusq; luis ꝑea comitibus, ut sensu ardoris & punctio- nis, maculis & pustulis, capitis dolore & aurium tinnitu inter alia hoc sudatori- um adhibuisse testatur *lib. 1. observat. p. 99.*

℞ *Rob sambuc. ℥iij. Juniper. ℥i℔. Syr. d. papav. ℥ij.*

Narcot. Autoris ℥j. Spir. Juniper. ℥ij. Misce.

In dolore circa ossa vago perque vices affligente à lue ꝑea orto sequenti usum se esse testatur *idem Autor lib. 3. observ. p. 725.*

℞ *Tabul. diacod. aut. ℥℔. ∇e nicot. ℥ij. Theriacal.*

Spir. Juniper. ā ℥ij. Misce.

Est diaphoreticum.

III. ERYSIPELAS.

QUemadmodum rosa florum omnium utilissima & amœnissima, ususque est maximi, ita è contra affectus *Rosa* vel *Erysipelas*. *rysipelas* dictus non gaudii vel amœnita- tis, sed dolorum molestiarumque est plenissimus nullique propemodum corpo- ris parti parcere novit. Inprimis autem externis corporis partibus inimicissimus est, ad quem debellandum præmissis præ- mitterendis *medicamenta Juniperina* maxi- mi sunt usus, ob vim diaphoreticam.

Sennertus lib. 2. de febr. cap. 15. ex Sole.

Solenandro sequens depromit *Electuarium*.

℞ *Theriac. opt. ℥i. Terr. sigill. vel bol. arm. ℥i℥.*

Gran. juniper. rec. rad. tormentill. sem. card. bened. ā ℥℥.

Spec. Elect. d. gemm. diamarg. frig. ā ℥j.

Off. d. cord. cerv. sem. accelos. corall. rubr. preparat. ā ℥℥.

Cum *syrup. acetos. citr. q. s. F. Electuar.*

Dos. ℥i. ad ii.

Minoris apparatus, ejusdem tamen effectus est sequens.

℞ *Rob sambuc. juniper. ā ℥℥.*

Sal. CC. vol. junip. card. bened. fix. ā ℥℥.

Misc. D. S. *Schweißtreibender Saft* auf 2. mahl.

Externè Pulverem fumalem pro Erysipelate commendat *Grylingius lib. V. Med. Pract. part. 3. cap. XV.*

℞ *Gumm. sandarac. Ar. ℥i. Heder. mastich. thur.*

Ros. rubr. sem. coriandr. prap. ā ℥℥.

Caryoph. lign. aloës. succin. ladan. ā ℥ii.

M. F. Pulv. grossus pro fumo.

Non semel tenuioris fortunæ homines Erysipelate infectos solis, ob inopiam, *haccis vel fruticibus Juniperi* pro suffimigio usos esse cum optimo vidimus successu. Vel

℞ *Bacc. Juniper. q. v.*

Coqu.

Coqu. in aceto & linteis duplicatis loco dolenti applicentur, *Conrad. Kunrath. medull. destill. p. 431.*

IV. VULNERA?

Vulnera.

Omibus corporis partibus externis & internis *vulnera* infligi posse quotidiana docet experientia, nullum hîc membrum singulari gaudet libertate, ideò, quid in *vulneribus* præstet *juniperus* videbimus.

Interna.

Internè in vulneribus destillatum sequens adhibet & describit *Philipp. Müllerus Myster. med. p. 184.*

℞ *Granor. Juniper. contus. ℥iij.*

Pyrol. utriusque, matrisylv. rad. sænic. alb. ā Miß.

Ophiogloss. Miß. Consolid. maj. aristol. ā ʒv.

Persicar. ʒv.

Destill. omnia secundum artem.

Poterius sect. i. Pharmacop. Spagy. cap. i. hoc describit Decoctum vulnerarium.

℞ *Fol. coron. sænic. beton. agrimon. capill. ʒis ā Mj.*

Bacc. Juniper. p. j. Liquiritie parùm.

F. cum ∇ & VINO Decoctum.

Externè ungenta & alia medicamenta vulneraria sæpissimè ingreditur *gummi & oleum Juniperinum*, ut & ipse nonnunquam *Juniperi bacca.*

Sic

Sic jam citatus *Poterius cap. 4. cit. libr.* oleum componit vulnerarium frequentibus præditum ingredientibus.

℞ *Summitat. hyperic. c. flor. & semin. q. v. Ol. olivar. q. s. succ. hyperic. parùm.*

Macerentur in loco calido per aliquot dies, factæ colaturæ recensentes flores & summitates reddantur novaque fiat infusio, in cujus colatura dissolv.

Terebinth. vener. ℞℞. Thur. ℥iij.

Mastich. vernic. ā ℥ij.

Misc. F. oleum.

Aliud Balsamicum oleum omnium præstantissimum subjungit idem hoc modo confectum.

℞ *Rad. asclepiad. ℞℞. aristol. rot. valerian. ā ℥ij.*

Fol. symphit. maj. plant. ag. filipend. alchimill. bugul. ā Mij. bacc. junip. p. j.

Summit. hyperic. c. flor. & sem. MVI.

Flor. chamomill. spic. ā Mj.

Verm. terrestr. ℞j.

Ol. hyperic. cum 2. infusionibus parat.

Lumbricor. ā q. s.

Macerentur octiduo in fimo equino, eximantur, deinde prælo forti subigantur quoad omnem humiditatem profundant, factâ colaturâ adde

Myrrh. ℥i℞. mastich. thur. vernic. ā ℥ij.

Terebinth. destillar. pic. naval. ā ℞℞.

Colentur postremò & usui reserventur.

Obser-

Observationes & effectus de hoc oleo videri possunt *leco citato.*

Balsamum vulnerarium Metensium ita describit *Schröderus lib. 2. Pharmacop. med. chym. cap. 87.*

℞ Ol. oliv. sem. lin. purific. ā ℞℞. laur. ℥j.
Bacc. Juniper. still. ℥℞. Caryophill. ℥j.
Algès succotr. ℥ij. Tereb. Venet. ℥ij.
Vir. eris ℥ij. Ol. alb. ℥℞.

Pulverisand. Pulverif. & coquantur simul lento Δ dum virorem acquirat oleum. F. Balsam. Celebre Emplastrum sticticum *Crolius p. 323. Basil. chimic. descript. gum. quaque Juniperino ℞℞. pondere gaudet. & Emplastro sequenti puncturali oleum quoque additur, quod ita paratur.*

℞ Ol. rosar. ℥iv. Colophon resin. pic. naval. ā ℥vi.

Cera ℥iv. Oli alb. Ceruss. venet. lap. calamin. ā ℥ij℞.

Oliban. myrrh. ā ℥ij. Mastick. ℥vi.
Mum ℥℞.

Terr. sigill. sang. Dracon. ā ℥℞. Corall. rubr. preparat. ℥j.

Lap. magnet. præp. ℥℞. camphor. ℥vi.

Ol. ovo. ℥℞. Spic. ℥j. Juniper. ℥℞.

Misc. F. I. a. Emplastr. *Gryng. lib. V. Med. Pract. p. 3. cap. 20.*

Unguentum Polycirrestum ut & Balsamum vulnerarium, unum baccis, alterum oleo Juniperi insignitum *idem* describit

Autor

Autor loc. cit. videndus. Singularem obser-
vationem in vulnere de sperato sclopo il-
liso tradit jam laudatus *Poterius Curat. 100.*
Centur. 1. observat. & ad calorem consopi-
tum & semimortuum revocandum hoc
fotu usum se esse testatur.

℞ *Verbasc. hyperic. flor. salu. rosmarin.*

Laur. absinth. verben. ā Mj.

Bacc. Juniper. Laur. ā pij. Misc.

F. Decoct. in f. q. ∇x & vini.

Idem *Poterius Curat. 30. & 31. Centur.*

4. *Observat.* in vulneribus juncturarum
cum ossium fractura ad detergenda vul-
nera sequentē se adhibuisse fotum refert.

℞ *Aristol. ros. ʒj. myrrh. elect. ʒij. bacc.*
juniper. ʒj.

Fol. Prunell. alchimill. Vincetox. ā Mj.

Paretur Decoct. in f. q. ∇x & Vini cum
modico sale communi.

Ad vulnera venenata seu mali-
gnam qualitatem inducentia sequentem
aquam maximis extollit laudibus *Agri-*
cola Tractat. 3. Chirurg. p. 396.

℞ *Rad. Angel. Tormentill. mandragor.*

Croc. metall. cum Spir. Salis fixat. Croc.
opt. ā ʒib.

Bolet. cerv. Myrrh. ā ʒvi. Cort. Citr. 2.

Lign. Sassafr. Bacc. juniper. CC. raspat.
ā ʒi.

Terr. sigill. ʒij. Theriac. ℞℞.

Misc. omnia & cum Vin. malvat. ℞ij. vel

iv. digere calore leni, postea destillentur per alembicum Dos. cochl. i. sapius iterando.

Ad sanguinem profluentem è vulneribus sistendum sequens exhibet *Conrad. Kunrath. medul. destill. p. 421.*

℞ *Lign. Juniper. ꝯis, alum. ust. à part. equal.*

F. exinde Pulvis vulneribus inspergend9.

Idem p. 444. libr. cit. singulare componit vulnerarium internum, quod tamen brevitatis ergò nolumus ad ponere, sed curiosum Lectorem ad locum citatum remittimus.

Ad extrahenda ex vulneribus spicula aliàque talia sequens proponit *Tillemannus p. 409. de mater. medic.*

℞ *Rad. Nymph. aron. polypod. à ʒj. Raph. ʒij.*

Cymar. Juniper. ʒj. ling. cerv. ʒ℞.

Exsiccentur F. Pulvis, Misceatur cum pinguedin. lepor. ʒj. liquefiat ad ignem, add.

Dactyl. maj. ʒij. Petrolei ʒj.

F. Emplastrum pelli leporino inducendum.

Cum etiam tempestates aliàque aëris mutationes magna vulneribus incommoda possint comparare, ideò non imperitè monet *Ambros. Pareus lib. X. chirurg. cap. XI.* ut loca, in quibus comoran-

morantur vulnerati rebus odoratis sæpè
perfumentur, variasque ibidem præscri-
bit medicamentorum formulas, quibus
omnibus *juniperina* addita sunt *medica-*
menta, sicut loco citato videri potest.

V. ULCERA.

CONTINUI solutionem non vulnera so- *Ulcera.*
lùm, sed *ulcera* quoque variè effi-
cunt & lædunt, atque in omnibus corpo-
ris partibus carnosis, sub quibus muscu-
losas, glandulosas, parenchymaticas &
illam quoque partem, quæ *ὀνόρυκος* & u-
nicuique parti propria ac peculiaris est
cum *Sebizio part. 8. Spec. Med. Præst. cap.*
21. complectimur, à re corrodingi facul-
tate præditâ excitari possunt.

Ulcera sunt varia, imprimis ta-
men sunt vel *Interna* vel *Externa*, eaque
vel *simplicia*, vel *composita*, prout à cau-
sæ varietate excitantur. De inter-
nis hoc loco agere non lubet, sed tantum
de externis & quid in hisce, *Juniperus*
præstet inquiremus. Ad *ulcera* sordida
elucenda & purificanda *aquam* com-
mendat *Juniperi Tabernemontanus lib. 3.*
Herbar. part. 2. cap. X.

Decoctum ad *Ulcera Poterius* de-
scribit in *Pharmacop. Spagyric. p. 25.*

℞ *Fol. plantag. anagall. querc. ā Mj.*
Rad. aristol. rot. ʒj. Bacc. juniper.

℞ Z 2.

Flor.

Flor. chamomill. ā pj. alum. crud. ℥ij.
Coqu. parū in ∇â fabrorum q. s. Ser-
vetur ad usum.

*Ulcerā à
veneficio
introdu-
cta.*

Ad *ulcerā à veneficis* excitata, è qui-
bus variæ quandoque prodeunt res for-
didæ & dolorificæ, ab incantatione in-
troducæ, sequens Emplastrum maximo
cum successu, præmissâ proprii stercoreis
(sit venia dicto) impositione & in vesti-
câ bubulâ fumigatione applicuisse te-
statur *Joh. Agricola Tractat. V. Chirurg.*
parv. p. 648.

℞ *Rad. filic. maj. ℥ij. Bacc. Juniper. Mij.*
Herb. antirrhin. adiant. aur. ante or-
tum ☉is collect. ā Mij. verben. Mj.
Concis. contus. coqu. in s. q. ∇æ adianth.
exprimantur, expressioni add.

Sangv. catell. jun. ℥ij. Corall. rubr. ℥i.
cera ℥℔.

Resin. ex visco coryl. parat. ℥j. tere-
binth. ℥ij.

M. F. l. a. Emplastrum.

Ulcerā na-
rium.

Singularia medicamenta sequentia
in ulceribus narium commendat *Sen-*
nerius lib. I. med. Pract. part. 2. sect. IV. cap.
I. atque ad illorum exsiccationem se-
quens Cataplasma capiti imponendum
tradit.

℞ *Limac. num. viij. Crust. pan. siligin.*
rost. ℥j.

Contund. & admisce *Pulv. Balaust. ros.*
rubr. ā ℥℔. Gum.

Gum. Sandarac. Ar. ʒj. Thur. mastich. ā ʒij.

Album. ovor. num. ij.

Contund. & F. f. a. Cataplasma.

Ex *Rondeletio* Trochiscos pro suffitu præscribit tales.

℞ *Ladan. pur. Hypocistid. mastich. myrrh. ā ʒij.*

Storac. rubr. ꝯ calamit. Cort. Thur. Sandarac. Ar.

Auripigment. rubr. ā ʒij.

Excipiantur cum Terebinth. F. Trochisci pro suffitu manè & vesperi in cubiculo.

Vel

℞ *Gum. Sandarac. Ar. Myrrh. ā ʒij.*

Oliban. mastich. ʒij. Ladan. ʒij.

Cum f. q. Terebinth. F. Trochisci.

Ad ulcera membrorum à frigore læforum sequens commendat Linimentum

D. Scultetus Observat. 89. Armament. Chirurg. p. 210.

℞ *Bacc. juniper. contus. Mj. Butyr. liquas. ʒiv.*

In hoc butyro baccas juniperi coqu. ad nigredinem; Colaturam serva ad usum.

VI. SCABIES.

NON turpis solum, sed maximè quoque molestus affectus *Scabies* totique corpori dicam scribit, & est infectio cutis cum pruritu, dolore & pustulis interdum, nonnunquam etiam cum malignitate

Scabies.

conjuncta ex acrimonia falsa, biliosa,
vel serosa ortum ducens.

Humores itaque peccantes alte-
randi & evacuandi, & quidem per pur-
gantia & diaphoretica.

Vinum alterans & Purgans tale sca-
biosis præscribere solemus.

R Herb. fumar. cusc. scabios. ā M℞.

Flor. cent. min. Mj. Fol. Senn. ss. ℥i℞.

Rad. sax. sparill. hellebor. nigr. ā ℥℞.

Rhabarbar. ℥ij. Cort. fraxin.

Bacc. juniper. ā ℥j. Sem. genist. cartham.

ā ℥iij.

☉ ♀i ℥i℞.

Concis. contus. D. ad chart. S. Blutrei-
nigende Species zum Purgier Wein.

Electuarium Sudoriferum tale tra-
dit Gryling. part. 3. de tert. Evacuat. Uni-
versal. gener. p. 80.

R Extract. Junip. ℥iij. Rob sambuc. ℥℞.

Extract. mithridat. theriac. ā ℥℞.

☉ absinth. juniper. chamomill. card.
bened. ā ℥vi.

Spir. sambuc. Rot. man. cibri. perl.

ā ℥vi.

Conserv. citr. ℥ij. Syrup. acet. citr. q. s.

Misce.

Simile huic idem describit lib. V. part. 3.

Med. Pract. cap. X.

Vel

R Mistur. simpl. ℥℞. Rob Juniper. ℥℞.

Essent. ejusd. ℥℞. ▽

∇*e fumar.* ℥ij. *Theriaca*. *bezoard*.
nostr. ℥j.

Misce D. S. *Schweißträncklein* auf 2.
mahl.

Elixir Juniperinum non vice sim-
plici scabiosis exhibuit *B. D. D. Friderici*,
testante id variis in locis *Protocoll. Me-*
dic. MSer.

Externè non infelix *Practicus* qui-
dam sequens in scabie adhibet unguen-
tum.

℞ *Rad. bistort.* ℥j. *Sarcocoll. lot.* ℥iijß.
Sandarac. Ar. ℥iv. *Tut. præp.* ℥ii.
camphor. ℥ß.

Terebinth. in ∇ fumar. quater lot. ℥iv.
Ungu. ex succ. helen. ℥vi. Misc.

F. *Unguentum.* Potest etiam loco Un-
guenti ex succo helenii unguentum ad
scabiem August. assumi.

Ad humiditates ex pustulis & ul-
cusculis siccandas oleum commendat *Ju-*
niperinum Sibizius part. VIII. *Spec. Med.*
Pract. cap. 13. ut & *Macasius lib. poster.*
Promptuar. Mater. med. cap. X. qui & li-
gnum *Juniperinum* pro balneo scabiosis
adhibet.

Celebre est non ad scabiem solùm,
sed ad quasvis ferè corporis scæditates &
maculas tollendas *Unguentum medica-*
mentosum Mynsichti sect. 35. Armament.
Chym. p. 495. descriptum & ℥i. olei *Junip.* no-
bilitatum. Z. 4 VII.

VII. CORPULENTIA NI-
MIA.Corpulen-
tia nimia.

Quamvis bona corporis constitutio & iusta magnitudo hominem merito recreare gaudioque imbuere soleat, at tamen si illa excedat, & constitutio corporis ejusque magnitudo nimis in quantum augeatur, non molestiam solum sed turpitudinem quoque corpori parere consuevit humano, imò nimiam corpulentiam & obesitatem propagationem generis sui impedire palam est, quapropter & illa quandoque tollenda est, in quem finem sequentes componit pilulas de Sandaraca Mysichum sect. 7. *Arma-ment. Chym. p. 154.*

Sandarac. An. elect. ʒʒ. Extract. polyp.

ʒi alb. ʒii. Succin. alb. ppt. piper. nigr.

Alum. roch. Sarcocoll. rubr. ʒʒ.

Lacc. ablos. nigr. ppt. aristol. rot.

Sem. rut. sylv. petrosel. ʒi.

Misa. & cum succo inspissat. cent. min. F. Massa. Dos. Pilular. ʒʒ. quotidie surgenti electo.

Sic & Conrad. Kunrath. in medull. destillat. p. 426. ad nimiam corporis molem attenuandam commendat oleum destillarum ex Sandaraca seu Vernice ad guttas 6. quotidie cum oxymelitis cochlear. i. vel 2. jejuno stomacho exhibitum.

Electuarium contra sterilitatem ex
nimia

nimiâ pinguedine supra *cap. 24. hujus tractat.* sub titulo sterilitatis descripsimus, quod *loc. cit.* videri potest.

Quod si nimia pinguedo matricis duntaxat orificium afficiat, *Arnoldus, notante Bened. Sinibaldo lib. 4. Geneantrop. tract. 1. cap. 8.* hujusmodi proponit in-

seffum: *Malv. Rad. & fol. bis malv. palear. aven. Miv.*

E. Decoctio, in qua mulier usque ad umbilicum infideat, post suffumigetur os uteri rutâ, calamentho, origano, marrubio, fol. laur. *juniperis & similibus.*

VIII. ATROPHIA.

CUM homo non alitur debilem illum *Atrophia.*
& decolorem fieri atque emaciari *Galenus lib. 12. meth. med. cap. 1.* pronuncia-
vit, & quâ aliter fieri potest? denegato e-
nim nectare vivifico, sanguine videlicet
ad nutritionem idoneo, corpus vel uni-
versum, vel pars quædam illius determi-
nata, cui aditus sanguinis est præclusus,
vel si ipse sanguis ad nutritionem non sit
idoneus, emaciari, & tabe consumatur
necesse est.

Ad hanc avertendam & profligan-
dam optimè conducunt ex *Junipero* con-
fecta medicamenta, quippe quæ quale-
cunque ferè sanguinis vitium corrigere
causasque sanguinis defectum inducen-

tes amovere & emendare optimè valent, sicut abundè ex superioribus liquet. Propterea missis sangvinem humoresque sangvini admixtos alterantium & corrigentium, Diaphoreticorum Diureticorumve formulis, externa saltem, in membrorum atrophia adhiberi solita, videbimus. Liberalis & prolixus in his describendis est *Gylingius lib. V. part. 3. med. Pract. cap. 16.* ubi varias unguentorum formulas, oleo omnes *Juniperino* claras, exhibet, è quibus præ reliquis elegimus sequens, longo utpote usu compertum.

℞ *Summit. Sabin. Juniper. fol. levisstic.*
rec. ā Mij.

Fl. chamomill. pii, Gran. Juniper. piij.
Incidantur omnia & contundantur parùm, quibus adde

Ol. Laur. lil. ā q. s. ad contegendum.

Axung. porcin. quartar. ʒ. vii. ʒij.

Coquantur omnia donec omnis humiditas sit consumpta, colentur & exprimantur, adde

Ol. spic. vel Juniper. ʒij. vel plus

Pulv. sinap. ʒʒ. Rad. Pyrethr. ʒij.

Piper. rot. vel long. vel zinzib. ʒij.

Cere q. s. F. Linimentum.

Balsamum resumptivum, qui loco secreti adhiberi potest, ita componit idem Autor.

℞ *Cancr. fluviat. num. xv.*

Mur.

*Mur. sive str. in tergo lineâ nigrâ or-
nat. num. VIII.*

Coqu. mures cum vino pingvedoque
supernatans recipiatur, cui & cancris ad-
datur

Terebinth. Cypr. Butyr. majal. ā ℥j.

Bacc. juniper. Miiij.

Destill. Δe lento & destillatum in Bal.
Mar. rectificetur. S. Schwind-Balsam.

Plura qui cupit, adeat Autorem lo-
co jam allegato.

Sequens pro attractione nutrimen-
ti ad membra atrophîâ laborantia exhi-
bet *Tilemannus d. mater. med. p. 156.*

Rz Piper. long. nigr. ā ℥ij. cinamom. ℥℞.

Zinzib. ℥ij. rad. aron. pyrethr. ā ℥iiij.

Bacc. juniper. Miß.

Conquassat. add. Spir. Vin. ℥iv. & ap-
plicetur.

Vel

*Rz Ol. Lumbric. ℥ij. piper. euphorb. ca-
stor. ā ℥j.*

Juniper. ℥ij. Misce.

*Fabrie. Hildanus cap. 24. lib. von der Glied-
Wassersucht.*

IX. OSSIUM DISLOCATIO ET
FRACTURA.

NON Apollinis responsum è tripode
quod profectum veritati magis est
consentaneum ac egregia illa *Scaligeri*
verba ita de natura *lib. 1. de plast. diffe-
rentis*

*Natura
lana.*

rentis: *Natura animali anima est. Ipsa sibi fabricat calces, dentes, cornua ad vitam tuendam. Itaque iis utitur & scit, quo sit utendum modo, sine subiecto, aut phantasia ulla. Qui animam fecit, certis eam precceptis oneravit, partim generalibus, partim contrariis. Illa sunt que pertinent ad unionem suam cum corpore conservandam, cuius nulli Autor debet esse extimus: Ejus itaque studiosa movet cor; coquit in ventriculo; recoquit in jecore, perficit in venis, digerit in membris, mutat in corpus, suffert, unit, instaurat, redintegrat. Et certè videmus hoc quotidie in proprio corpore, quem ordinem quælibet corporis pars in officio suo ritè exequendo & à naturâ illi assignato servet, nec latum unguem ab illo recedat, & si forte fortuna illa in hoc suo ordine perturbetur, quanta ex hoc oriatur molestia.*

*Ossium
structura.*

Exempli loco sit nobis ossium structura, quam artificiosè illa omnia vel per *Μαίθρωσι*, ejusque tres species, *ἐνάθρωσι*, *ἀθρωδιάν γίγγλυμον*, vel per *σύμφρωσι* absque medio ut per *ραφίν*, *ἀρμοίαν*, *γόμφωσι* vel per medium sive *συγχόνθρωσι* sive *συνέθρωσι* vel *συσσάρκωσι* ita sunt invicem inter se connexa, ut si ullum à situ locoque suo destinato & consueto removeatur, manifestus & exquisitus inde doloris sensus oriatur.

oriatur, sicut in ossium] dislocatione hoc quotidie maximo cum damno & molestia ægri experiuntur.

Ossa autem à sede naturali deturbantur varias ob causas, 1. ob cavitatis ossa excipientis vel laxitatem, vel angustiam, ob ligamentorum nimiam emolli-
Ossium dislocatio.
 tionem, relaxationem, tensionem aut ruptionem, varias ob causas provenientem, 3. ob violentam expulsionem. Quoties igitur ossium contingit luxatio, tunc inprimis os laxatum manu chirurgi reponatur, repositum in sede sua ut permaneat, curetur, causæ luxationis removeantur & ne iterum illa contingat, omni studio præcaveatur. — Si ossium luxatio ab humoribus viscidis, glutinosis & Fœcis exoriatur, tunc sequentem Spiritum maximo cum fructu exhibuisse prædicat
Joh. Agricola Tractat. 8. Chirurg. parv. p. 859.

℞ Cristall. è nucl. persic. Rad. Eryng. ononid. verben. ā ʒj.

Herb. saxifrag. lign. frax. ā ʒiʒ. Bacc. laur. juniper.

Oc. 69. ā ʒij. Sem. urtic. Roman. lapath. maj. genist. mil. Ois ā ʒj.

Ex baccis lauri & Juniperi atque seminibus F. cum Spir. Vin. extractio more solito, extractionem cola & in Colatura dissolvere, cristallos supra dictos, postea

stea Salis ¶ albiſſi. ¶ affunde hanc, & quidem per vices, compositionem digere per ¶ octo lento calore cinerum, poſtea cum ſ. q. argill. ſigul. impaſta & forma globulos, quos in umbra exſiccatos poſtea per retort. pelle Δ aperto, appoſito recipiente ſatis magno, & prodibit Spiritus elegantiffimus & penetrantiſſimus, cujus Doſ. à ¶ ad ¶ in vehiculo convenienti.

Externè conveniet Emplaſtrum Diaphoreticum Mynſichti, ¶ Sandarac. Ar. clarum, cujus deſcriptio videri poſteſt ſe ¶ . 36. Armamentar. Chym. p. 510.

Sequens Emplaſtrum jam laudatus Agricola libr. cit. p. 868. in oſſium luxatione extollit.

¶ ¶ deſtillat. ex oſſib. human. rectiſ.

¶ Nuc. moſch. expr. ¶ .

Colophon. Succin. citr. à ¶ . Bdell. ammoniac. + ſol. à ¶ .

Terebinth. ¶ . Sandarac. Ar. Thur. maſtich. à ¶ .

Terr. ¶ aulc. ¶ . Croc. ¶ . Ce. re q. ſ.

Miſc. F. I. a. Emplaſtrum.

Sequentem ſacculum in oſſium femoris luxatione adhibuit Fabric. Hildan.

¶ Fol. ¶ flor. beton. anthou, abſinth. organ. ſalv.

Flor. prim. ver. lavend. à Mj. roſar.

Bacc.

*Bacc. juniper. visc. querc. ā Mij. Sem.
ani. ℥ij.*

Concis. contus. D. ad facculum.

Sic & in eodem malo succum lumbricorum cum ∇ *juniperi* & lavend. sine vino. destill. parare & adhibere docet idem *loc. cit.* In ossium fractura *Idem Hil. Ossium danus* sequens unguentum adhibuisse testatur *cent. 3. observ. chirurg. 90.*

\mathcal{R} *Ol. lumbric. ℥ij. juniper. ℥ij.*

Liquor. lumbric. ℥j.

Misc. F. Unguentum.

X. CONTRACTURA ET MOTUS IMPOTENTIA.

Impossibile est, inquit *Averrhoës 1. de cael. com. 31.* corpus naturale sine naturali motu esse, tum etiam quia alioquin tale corpus otiosum esset; Hoc autem ipsa fugit natura, quippe quæ nunquā otiosa, sed semper negotiosa existit, unde & Symbolum Collegarum Academiae Naturæ Curiosorum tanquam fidelissimorum Naturæ Imitatorum ortum, quod quisque eorum NUNQUAM OTIOSUS inveniatur, cum & ipsam quasi vitam denegari velint illis nonnulli Philosophorum, qui otiosi vitam consumunt, ut & illis, qui liberè se movere nequeunt, cum vivere dicant à se ipso, & non ab alio quod movetur, ideoque ex hoc fati-
liquet eorum miseria, qui motus impo-
tentia

tentia laborant, cum ex eorum mente potius ad mortuorum quam vivorum classem pertineat.

Tollitur, autem motus variè, 1. à Paralyfi & Apoplexia, 2. musculorum nimia refrigeratione, 3. Atrophia, 4. à nimia tendinum extensione 5. Tumore & dolore musculorum, 6. soluta unitate, 7. ab ossium luxatione, 8. à vitiis ligamentorum, 9. humoribus duris, scirrhis vel nodis in musculis & inprimis circa tendines genitis, quod vitium propriè Germanos Contracturam appellare testatur *Sennertus lib. 1. med. Pract. part. 2. cap. 26.* 10. ab exsiccatione & induratione tendinum, musculorum & interdum cartilaginosis ossium capita munire solitæ. Priores octo causas relinquimus, & hoc loco de duobus saltem posterioribus hic agimus motionis impeditæ vitiis.

Ad hæc tollenda

R̄. Rad. Ebul. Biv. gentian. bacc. laur. Juniper.

Herb. rut. sylv. à Mij. Fl. chamomill.

Fol. Agrimon. salic. querc. à Mj.

Misc. S. Species pro Balneo, *Sennertus lib. 1. Med. Pract. 2. cap. 26.*

Simile Balneum Contractis svadet *Conrad Kaurach Tractat. 20. Medull. de still. p. 421.*

R̄. Frutic. Juniper. conor. abiet rad. artiq. Ebul. à part. equal. In-

Contra-
ctura.

Inclus. facculo coqu. in s. q. ∇ æ in lebe-
te & huic patiens bis in die immergatur.

*Tabernemontanus part. 4. Des Arbes
ney Buchs cap. 9. hoc commendat De-
coctum.*

\mathcal{R} *Cydon. in arbore putresc. castor.*

Bacc. laur. juniper. fol. salu. \bar{a} q. v.

Concis. contus. coqu. in vino, quo mem-
bra rigida laventur.

*Philipp. Gryling. lib. 5. Med. Pract.
part. 3. cap. 18. itidem Decoctum ex sum-
mitatit. Juniper. cum baccellis, herb. salu.
agrest. origan. fol. querc. absinth. $\&$ fruct.
abies. \bar{a} q. s. in aqua ad consumptionem
humiditatis & ad spissitudinem coctis
parat, hocque exhibet Unguentum Re-
gale compositum.*

\mathcal{R} *Herb. rut. rec. salu. anth. beton. absinth.
melis. menth. aneth. fl. chamomill. \bar{a} Mx.
Iv. arthet. Miv. Majoran. abrot. puleg.
card. bened. hyperic. \bar{a} Miiij.*

Incis. & contus. infund. in ol. olivar. re-
cent. & clari \mathbb{B} xxx. stent in infusione vini
Franc. \mathbb{B} iv. Deinde coquantur ad con-
sumptionem aquositatis, in fine add.

Ungu. d. alch. \mathbb{B} iiij. ol. laur. \mathbb{B} vi. lumbr.

Ol. chamomill. vulpin. rosar. \bar{a} \mathbb{B} j.

Spic. juniper. petrol. terebinth. \bar{a} \mathbb{Z} ij.

Cera q. s. M. F. Unguentum.

Ad contracturam Scorbuticam Incom-
parabilis *Sennertus* sequens Unguentum

Aa

exhi-

exhibet *lib. 3. Med. Pract. part. V. Sect. 2. cap. 7.*

℞ *Ungu. dialth. ʒ℥. ol. chamomill. lil. alb. aneth. ā ʒij.*

Gran. Juniper. contus. ʒi. M. F. Unguentum.

CAPUT XXVII.

IN MORBIS CAPITIS EXTERNIS
JUNIPERI EFFICACIAM RE-
VELAT.

I. TINEA.

POSTEAquam affectus partium externa-
rum, qui multis diversisque partibus
sunt communes, consideravimus, restat
ut promissi memores & reliquorum ex-
ternorum membrorum morbos contem-
plemur, usumque Juniperi porrò lau-
dum encomio prosequamur. Ordia-
mur à capite: Hic primum occurrit fo-
edum & molestum illud vitium TINEA
dictum, & est affectio capitis ulcerosa,
foetida, crustosa, squamosa vel ficosa, in-
terdum & contagiosa, achoribus & favis
deterior, ab humore acri, salso & quan-
doque maligno, orta, medicamentis
ægrè cedens.

Tinea.

Præmissis præmittendis medica-
mentis alterantibus & evacuantibus,
derasis capillis eorumque bulbis extra-
ctis ad ablationem & extirpationem fer-
menti