

brae superiori frequenter insidentem suo-  
que pondere apertio nem ejus impedien-  
tem baccaas Juniperi idem adhibet Sebi-  
zius se Et. V. libr. cit. cap. 9.

*Ciliorum  
mollities.* Ad mollitatem Ciliorum in oculos  
delabentium ibique dolores ac lachry-  
mas & consequenter foeditatem faciei  
conciliantium hanc componit aquam  
*Sennertus lib. 1. Prax. med. part. 3. sect. 2.  
cap. 8.*

**Rx** *Fol. quero, verben. à Mj. Vesic. è pyro,  
fo'. bux.*

*Germ. Juniper. alum. à Miß.*

Affund. aceti & aquæ pluv. à q.s. Destill.  
in vesicâ & hâc aquâ palpebrae bis in die  
illinantur.

*παλυός  
palpebra-  
rum.* Faciem quoque foeditat palpebra-  
rum παλυός seu palpitatio, ad quam tol-  
lendam sequentem præscribit aquam  
*Bartschius part. 9. ὁ Φδαλυοδελειας c. 13.*

**Rx** *Cort. salic. ʒiv. Bacc. Juniper. ʒijß.  
Opo Herb. salv. ʒijß. Castor. ʒiſ. Bacc.  
laur. ʒiſ.*

Pulverisatis & mixtis omnibus affund.  
vini Moschatellin. ʒijj. digere per 9  
viii. destilla & sèpius hâc aquâ inunge  
sponteque arefieri permitte.

**CAPUT. XXVIII.**  
**COLLI STRUMAS TOLERE**  
**JUNIPERUM ASSE-  
RIT.**

Cum

Cum collum medium sit inter caput & thoracem de strumis illius ut exter- *Struma*  
 no affectu peculiari hoc capite agen-  
 dum est. Vocatur hic affectus *Strumæ*,  
*Scrophulae.*  
*Scrophulae*, & à nonnullis *Bronchocele*; *Bronchoce-*  
 Differunt tamen hæ appellations ali- *le.*  
 quatenus inter se ratione situs, ortus,  
 consistentia & causarum, de quibus au-  
 tem agere cum jam nostri non sit institu-  
 ti, videri potest de his *Langius lib. 1. Epist.*  
*43. Platerius lib. 3. observat. Sennert. lib. 2.*

**Prax.**

Ad tumorem quemcunque durum, *Tumor.*  
*scirrhosum vel cancerosum commendat*  
*Deckerus in not. ad Prax. Barbett. p. m. 59.*  
*sequens destillatum.*

**Rx** *Gumm. galban. pur. ʒij. opii Theb. ʒij.*  
*Spir. Vin. aromatic. ʒvi.*

(Ex salviâ, rutâ, bacc. juniper. sem. carv.  
 anis. fœnic. &c. destillat. & cohobati.)

Mixta digerantur per octiduum de-  
 stillenturque leni calore ex retortâ vi-  
 treâ, bisque ad minimum cohobentur.

**Rx** *Hujus destillati ʒj. Spir. \* ci ʒj.*  
 Digerantur iterum levissimoque calore  
 destillentur per alembicum humilem, &  
 scorsim servetur Θ volatile in formâ  
 siccâ.

**Rx** *Hujus Θ is volatil. ʒl.*  
*Butyri non salit. s. sepius lavat.*  
*ʒj. Misc.*

Aa 4

F. Un-

F. Unguentum, cancro tumoribusque  
duris illinendum &c.

Peculiarem curam in virgine no-  
bili strumis laborante tradit Gryling. lib.  
5. Med. Pract. part. 3. cap. 19. ubi præmissâ  
purgatione & scrophularum emollitione  
per linimentum & Emplastrum hoc vi-  
num usuale præscribit.

**Ez** Fol. beton. Miß. Salv. Mj. Lign. sas-  
lafr. 3vi. Guajac. 3j.

Rad. sarsaparil. 3lb. Pœon. flor. caryo-  
phill. à 3ij.

Herb. chamaedr. chamepyt. à 3j. rad.  
Glyzyrrhiz. 3lb.

Bacc. Juniper. 3lb. Nuc. mosch. zin-  
zib. cubeb.

Sem. anis. coriandr. ppt. fœnic. card.  
bened. à 3ij.

Incis. & contus. includ. nodulo & men-  
sur. ij. Vini infundantur.

Pulverem ibidem describit, cuius  
tamen loco Vinum Syrupi instar quod  
est comparari docet, quod tale.

**Ez** Rad. Pentaph. caryophyllat. glyzyrrhiz.  
scrophul. filipend. à 3lb. arist. rot. 3iiib.

Herb. pimpinell. salv. beton. à Mj.

Sem. urtic. fœnic. apii. coriandr. ppt. à 3j.

Flor. genist. Mlb. Cicer. rubr. 3vi. Lign.  
guajac. 3j.

Lign. saffrafr. 3lb. bacc. junip. 3iiib. O. 3ij.

Vini libij. aqua 3iv. mell. 3ivb.

Coqu.

Coqu. ad remanentiam 3xv. Colatura aromatisetur cinamomo & rotul. man. Christ. Dol. 3ij. hor. 3. ante prandium.

*Lochius teste citato iam Autore corpore evacuato locum strumarum hoc fomento spongiâ madefactâ fomentari jussit.*

¶ *vit. compof. simpl. Spir. junip. à 3j.  
Flor. chamomill. melilot. à 3j.  
Sem. lin. fœn. grec. à 3ii. rad. aristol.  
rot. pyrethr. à 3ß.*

Incidantur & coquantur parùm pro fotu. Plura videantur *locò citato.*

#### CAPUT XXIX.

### ISCHIADICUM DOLOREM PELLERE JUNIPERUM PROBAT.

Quamvis ad arthritidem commodè referatur *Dolor Ischiadicus*, quoniam *Dolor I-* ab iisdem serè caufis ac illa progeniat, *schidiacus*, iubuit tamen peculiari hoc capite de illo agere, cum ideo dolor iste dicatur *Ischiadicus*, quod circa ossis Ischii regionem animadvertisatur ibique fixam sedem sibi arroget. Malum est chronicum & pertinax, propter loci profunditatem & amplitudinem ac materiae affluentis copiam, quam amplius ille locus capit.

Curationem cum arthritide plerumque communem habet & ab illa parum differt, nisi quod notante *Sennerto*

Aa 5 pur-