

Coqu. ad remanentiam 3xv. Colatura aromatisetur cinamomo & rotul. man. Christ. Dol. 3ij. hor. 3. ante prandium.

Lochius teste citato iam Autore corpore evacuato locum strumarum hoc fomento spongiâ madefactâ fomentari jussit.

¶ *vit. compof. simpl. Spir. junip. à 3j.
Flor. chamomill. melilot. à 3j.
Sem. lin. fœn. grec. à 3ii. rad. aristol.
rot. pyrethr. à 3ß.*

Incidantur & coquantur parùm pro fotu. Plura videantur *locò citato.*

CAPUT XXIX.

ISCHIADICUM DOLOREM PELLERE JUNIPERUM PROBAT.

Quamvis ad arthritidem commodè referatur *Dolor Ischiadicus*, quoniam *Dolor I-* ab iisdem serè caufis ac illa progeniat, *schidiacus*, iubuit tamen peculiari hoc capite de illo agere, cum ideo dolor iste dicatur *Ischiadicus*, quod circa ossis Ischii regionem animadvertisatur ibique fixam sedem sibi arroget. Malum est chronicum & pertinax, propter loci profunditatem & amplitudinem ac materiae affluentis copiam, quam amplius ille locus capit.

Curationem cum arthritide plerumque communem habet & ab illa parum differt, nisi quod notante *Sennerto*

Aa 5 pur-

purgantia fortiora, vomitoria in primis, fortioraque medicamenta resolventia & attrahentia requirat.

Interna, quoniam de iisdem in arthriticis consideratione egimus, libentes jam sicco praeterimus pede & externa saltem celebriora adnectimus medicamenta.

Ad pertinacem dolorem Ischadicum sequens adhibuit Unguentum *D.*
Sculptetus observat. 73. part. 2. Armament.
Chirurg. p. 174.

R *Pingued. tax. vulpin. à 3iij.*
Ol. mastich. coct. 3ij. Spic. 3j. juniper.
destillat. 3j. Misce.

Vel

R *Flor. Hyoscyam. mens. Jun. collect. q.v.*
Indantur vitro & probè occludantur,
sub terram sepeliantur, ibi mutabuntur
in ∇m.

R *Hujus ∇e 3ij. 2o Juniper. 3j.*
Misc. & loco dolenti applica. Hoc 3. horarum spatio dolores lenire affirmat
Conrad. Kunrath tract. 20. medull. destill.
p. 450. ubi & multa alia talia videnda.

Platerius lib. 2. Observat. fol. 514. in
ejusmodi dolore locum affectum inun-
gere jussit cum ∇ vitæ infus. thym. ros-
marini, salv. lavend. majoran. addito oleo
Juniperi & spicæ parùm. Poterius Centur.
2. Observat. Curat. X Semicupium sequen-
ti

ti modo paratum in pertinacissimâ, atrocissima, funestissimâ & planè deplorâtâ Ischiatide optimo cum successu paravit illudque paululum mutatum *Curat. I.*, eâdem utilitate repetiit.

R Rad. Bryon. ℥ij. Ebul. fascicul. iv.
Bacc. juniper. ℥j.

Fol. prim. ver. Iv. arthez. menth. major.
Salv. rosmarin. chamomill. melilot.
ā MIV.

Concif. D. S. Species pro Semicupio.

Curatione 35. Idem Autor loco affecto sequentem fotum admovit.

R Bacc. Juniper. laur. sem. fæn. græc. lin.
cumin. ā pij.
Herb. menth. salv. rosmarin. Iv. arthez.
arthemis. ā Mj.

Coqu. in s. q. ∇æ & Vini pro fotu.

Thermas artificiales hic non incongruas ita parat *Tilemannus p. 396.* d.
mater. med.

R ♀ citr. ℥ij. miner. alum. ♂. marin.
rad. pyretbr. ā ℥j.

♀ alb. ♂ ā ℥. Bacc. juniper. laur. ā
3VII.
Lumbrie. terr. Spir. Vin. lot. ♂ exsic-
cat. 3VI.

Herb. rosmar. salv. majoran. spic. hyssop.
chamæpytid. thym. ā 3j.
Fl. chamomill. verbasc. melilot. hyperic.
ā 3B.

Coqu. in ∇ā l. a. CAP.