

V. Zusammengesetzte officinelle Mittel;
Tonica composita.

160. ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM TEMPERATUM HOFFMANNI, *Hofmann's Magenelixir.* Aus den frischen Pomeranzenschalen mit Sect digerirt; in der Colatur werden die Extract, gentianae, Cardui benedicti, Centaurei min. gelöst. (Sehr verschieden nach verschiedenen Pharmakopöen.)

Theelöffelweise oder als Zusatz zum Decoct. chin. oder Simarubae oder Columbo, als Magenmittel und allgemein stärkendes Mittel, besonders bei chronischem Erbrechen.

161. ELIXIRUM VISCERALE KLEINII, *Elixirium proprietatis rhabarbarinum, Klein's Magenelixir.* Aus Aloë, Myrrhen, Rad. Rhei, Crocus, mit Spanischem Wein digerirt,

[Sehr brauchbar bei chronischen Beschwerden des Unterleibes: Hepatitis chronica, Gallensteinen, Fieberkuchen, hypochondrischen Verstopfungen und ähnl. Zu 1 Theelöffel bis 1 Eßlöffel voll.

162. PULVIS PORTLANDICUS, *Portland's Powder, Pulvis arthriticus amarus.* (Rec. Rad. gent. r., Rad. rhei rhap., Rad. aristol. rot., Fol. chamaedr., Fol. chamaepit., Summit. cent. min. ana q. v. M. f. pulvis.)

In sehr großen Dosen oft mit Vortheil gebraucht gegen chron. Gicht schwacher Subjecte. Bei Robusten dagegen oft mit Nachtheil. — Vgl. *Heberden* Comment. de morbor. hist et curat.: Lond. 1802. pag. 482 - 5.]

163. TINCTURA AMARA, *Essentia amara, bittere Tropfen.* Aus *Herb. absinth., Cardui benedict., Trifol. fibrin., Tanaceti, Rad. galangae, unreifen Pomeranzen und Weingeist digerirt.*

Ein gutes Magenmittel; zu 1 - 2 Theelöffeln voll; mit Wein.

