



I N D E X

M O R B O R V M E O -
R V M Q V E R E M E D I O R V M
I N H O C O P E R E C O N -
T E N T O R V M .

Dolor capitis.

Portulaca, 163. Laureola, 183. pyrethrum, 192. Solanum, 229. succus meliloti cum vino & rosaceo exceptus, 240. oxymel scylliticum, 385. antidotum asyncretum, 482. Theriaca Andromachi, 489. vnguentum populeon 542. Electuarium de psyllio, 416. hiera picra Galeni, 420. hiera Pacchi, 421. pilula masticina, 437 pilula sine quibus, 439. pilula aurea, 440. pilula cochia, 441. pil. assaiaret, 443. Trociscin narcotici Fernelii, 504. oleum rosatum, 511. oleum nemupharium, 513. oleum expomis mandragora, 513. Oleum de Euphorbio, 519.

Debilitas cerebri & capitidis.

Cerebrum totumque caput corroborant, puluis pro suffitu, 144. crocus, 168. paonia, 199. maiorana, 206. melissa, 210. betonica, 211. stachys, 212. salvia, 213. ambra grisea, 290. corallia, 291. smaragdus, 295. moschus, 324. melanthosatum, 392. cōserua rosarum, 395. conferua anthos, 397. conf. betonica, ibid. conf. melisse & salvia, ibid. Emplastrū de ianua, 572. Trocisci gallici moſebate, 496. Trocisci aliptae moſchate, 497. oleum sampuchinum aborat caput & omne neruorum genus, 514. aromaticum rosatum, 463. puluis dianthos, 463. oleum myrtinum & myrtillorum, 516. oleum masticinum, 517.

Sternutationem promouentia sunt:

Puluis, 123. Simapi, 193.

Ver-

I N D E X

Vertigo.

Vertiginem tollunt colocynthis, 177. radix chinæ, 192. oxymel scilliticum, 385. antidotum asynditum, 482. Theriaca Andromachi, 489. Aqua theriacalis, 588. Electuarium de pifflio, 415. hiera picra cum agarico, 421. hiera Pachii, ibid. pilula de agarico, 440. pilula de nitro, 445.

Insania, Mania & melancholia hypochondriaca.

Melancholiam hypochondriacam & alios huiusmodi affectus eradicare creduntur, elleborus niger verius, 177. Topazius, 298. Syr. de borragine & syr. de succo buglossi, 365. antidotum asynditum, 482. vnguentum rosatum Mesue, 541. confectio hamech, 416. Electuarium senæ, 418. hiera pachii, 421. oleum expomis mandragore, 515.

Lethargus.

Lethargum curant, Embroche, 131. sacculus, 141. serpillum, 205. castorium, 323. mel anthosatum, 392. Aqua theriacalis, 588. clareta, 589. hiera picra cum agarico, 421. hiera Pachii, ibid. hiera diacolocynthidos, 422. pilula de agarico, 440. oleum de Euphorbio, 519.

Epilepsia.

*Epilepsiam sanantia sunt pœonia, 199. elleborus niger verius, 177. colocynthis, ibid. pyrethrum, 199. pœonia, 202. scylla, 202. pulegium, 206. betonica, 211. riscum quer-
cium, 227. corallia, 291. sinar. agdus, 295. syrups de stœchade, 372. oxymel scilliticum,
385. conserua anthos, 397. radices pœoniae condite, 402. antidotum asynditum, 482.
Theriaca Andromachi, 487. Trocisci scillitici, 495. oleum vitrioli, 532. oleum sulphuris, 533. Aqua theriacalis, 588. clareta, 589. Electuarium sennatum, 418. hiera picra
cum agarico, 421. hiera Pachii, ibid. hiera diacolocynthidos, 422. Trocisci alhamdal,
435. pilula de nitro, 445. puluis dianthos, 463.*

Apoplexia.

*Apoplexiam sanantia sunt, clyster, 125. Succulus, 141. colocynthis, 177. pyrethrum,
192. mel anthosatum, 377. Syrups anthos, 392. Aqua theriacalis, 588. clareta, 589.
hiera diacolocynthidos, 422.*

Paralysis.

*Paralysim corrigunt radix chinæ, 192. pyrethrum, ibid. decoctum radicis heleni po-
tum, 196. primula veris, 236. bitumen, 289. syrups de stœchade, 365. Syrups anthos,
392. con-*

M O R B O R V M .

392. *conserua melissæ & saluæ*, 397. *oleum vitrioli*, 532. *balsamum Mesueæ*, 537. *balsamum Hollerii*, *ibid.* *balsamum medicorum Florentinorum*, 538. *balsamum D. Euonymi*, *ibid.* *balsamum mirabile*, 539. *vnguentum mariatum*, 554. *Aqua theriacalis*, 588. *clarea*, 589. *hiera diacolocynthidos*, 422. *pilula de nitro*, 445. *oleum Keirinum*, 510. *oleum de castorio*, 522.

Spasmus sive conuulsio.

Conuulsionem sanant pulegium, 206. *præsum*, 211. *hypericum*, 217. *cardiaca*, 220. *rhaponticum*, 223. *xorismarinus*, 226. *castorium*, 323. *balsamum Hollerii*, 527. *balsamum vulnerarium*, 538. *balsamum Medicorum Florentinorum*, *ibid.* *balsamum vnguentum aregon*, 553. *vnguentum mariatum*, 554. *oleum aræthinum*, 514. *oleum Keirinum*, 510. *oleum irinum*, *ibid.* *oleum de castorio*, 522.

Melancholia.

Melancholiam abigunt vinum, 149. *flores buglossi*, 154. *flores borraginis*, 155. *ocymum*, 207. *stæchas*, 212. *Granati*, 297. *Sarde*, 298. *hyacinthi*, *ibid.* *Topazius*, *ibid.* *lapis Lazuli*, 299. *aurum*, 305. *lapis Bezoar*, 329. *Syrupus regis Saboris*, 369. *conserua buglossi*, 396. *conserua borraginis*, *ibid.* *confœctio alkermes*, 478. *confœctio de hyacintho*, 479. *antidotum asyncretum*, 482. *confœctio hamech*, 416. *Electuarium Sennatum*, 418. *hiera diacolocynthidos*, 422. *Electuarium de gemmis*, 458. *diacinnamomum*, 464.

Catarthus.

Quæ catarrhum fistunt, sunt sequentia, ut *Lohoch*, 116. *aliud contra fluxiones acres & erodentes*, *ibid.* *pulus pro suffitu*, 144. *hyssopus*, 218. *bolus armena*, 284. *Syrupus paupieri erratici*, 360. *Syrupus cytoniorum*, 369. *Syrupus myrrhinus*, 370. *Syrupus de Glycyrrhiza*, 373. *Syrupus iunbinus*, *ibid.* *conserua rosarum*, 395. *folia tufilaginis condita*, 401. *pilula de agarico*, 440. *Trochisci de caphura*, 498. *oleum rosatum*, 511. *oleum omphacinum*, 512. *pilula de cynoglosso*, 453.

Incubus.

Incubum tollit hiera Pachii, 421.

Debilitas visus.

Vixum accidunt Aqua communis, 133. *fræniculus*, 161. *cariophylli*, 186. *Thymus*, 205. *hornum*, 213. *Succus funariae*, 222. *Euphrasia*, *ibid.* *succus centaurii minoris cum melle illitus*, 223. *Lapis Lazuli*, 299. *Aqua ophthalmica*, 590. *Aqua communis*, *ibid.* *pilula sine quibus*, 439. *pilula aurea*, 440.

I N D E X

Oculorum Rubor.

Oculorum ruborem auferunt vnguentum citrinum, 555. Aqua ad Epiphoram & ruborem oculorum, 590.

Dolor oculorum.

Dolorem oculorum sedant aqua solani, 230. antidotum a syncritum, 482. vnguentum ophthalmicum, 546. hiera Pachii, 121. Trochisci albi Rhasis, 504.

Oculorum vlcera.

Ad vlcera oculorum cadmia lata est conuenientissima, 34. collyrium ad scabiem palpebrarum, 133. Tragacanthum, 263. sarcocolla, 268. pompholix, 315. aqua communis, 590. aqua ad Epiphoram, ibid.

Dolor & tinnitus aurium.

Contra dolorem aurium faciunt succus aparine infusus, 240. succus meliloti cum passo instillatus, 241. axungia anseris immissa facit contratinnitum aurium, &c. 320. axungia gallinarum, 321. adeps vulpinus, 323. balsamum Medicorum Florentinorum, 538. hiera Pachii, 421. pilula sine quibus, 439. oleum irinum tollit aurium tinnitus, 510.

Hæmorrhagia narium & omnium aliarum partium.

Hæmorrhagiam fistunt Errhinum, 122. symphytum, 234. myrti fructus sanguinis screatum compescunt, 244. cotonae cocta, 248. Sorbi, 249. mastyche, 275. hypocyclus, 280. bolus armena, 284. succinum, 291. corallia, ibid. sardæ, 298. Topazius, ibid. Gypsum, 303. syrpus cytoniorum fistit fistulum sanguinis, 369. syrpus myrthinus, 370. Rob citoniorum, 394. radices symphyti conditæ, 403. philonium romanum, 482. vnguentum stypicum, 544. Trochisci de carabe, 499.

Fœtor narium.

Fœtorem narium tollit oleum Irinum, 510.

Ozenæ.

Ozenas curant Trochisci hedychroi cum vino veteri odorato subacti, 495.

Dentium mobilitas.

Dentes mobiles firmant portulaca, 163. radix heleni commanducata, 190. dentificalpia ex lentisco, 275.

Dolor

M O R B O R V M .

Dolor dentium.

Dolorem dentium mitigant & auferunt pyrethrum, 192. syrups de moris compo-
itus, 367. antidotum a syncritum 482. oleum sulphuris dentes dealbat, eorumque do-
lores sedat, 533. oleum caryophyllorum, 535. Trochisci narcotici Fernelii, 465. oleum
myrtinum & myrtillorum, 516.

Vlceræ oris.

Vlceræ oris & tonsillarum sanant portulaca, 163. bolus armena, 284. syrups de mo-
ris compitus, 367.

Fætor oris.

Oris halitum commendant anisum, 164. caryophylli, 186. folium siue malaba-
thrum, 189. cortex arantiorum sacharo conditus, 247. mastice commanducata, 275.
myrrha commanducata, 277. confectio de hyacintho, 479. species diarrhodon Abba-
tis, 461.

Scissuræ labiorum.

Scissuras laborum sanat axungia gallinarum, 321.

Aphonia.

Amissam loquaciam restituit balsamum Mesiae, 537.

Vitia pectoris & pulmonum.

Mitigant & auferunt: Emulso, 113. Lohoch, 115. Electuarium regium, 119. pastia re-
gia, 118. sacharum, 151. Manna, 153. adiantum verum, 158. salvia vita, 159. apium,
160. folia sennæ, 172. syrups de lamio, 195. Glyzorrhiza, 201. pulegium, 206. praf-
fium, 211. brasæa rubra, 237. succus radicis pentaphylli, 239. scabiosa, 240. hispidula,
241. fucus, 254. dactyli, 255. auellana, 258. pistacia, 257. grana juniperi, 260. lac, 322.
syrups violatus, 356. syrups de hispidula, 358. syrups capillorum veneris, 361. Syrups
regius, 369. mel violatum, 391. conserua violarum, 395. eclegma de pinis, 407. ele-
ctuarium lenitium, 410. diapenidion, 476. penidia, 477. diaprurum simplex, 412.
oleum violatum, 509.

Tussis & asthma.

Tussum sedant semen vrtica ut & asthma, 195. eclegmatavaria, 69. sacharum,
151. manna, 153. adiantum vulgare, 158. radix mechoacan, 172. colocynthis, 177. vrti-
ca, 195

**** 3

ca. 195

I N D E X

ca, 195. radix helenii condita, 196. eiusdem radicis decoctum potum ibid. Glycyrrhiza,
201. origanum, 208. calamintha, 209. aristolochia, 215. nigella, 218. hyssopus, ibid.
periclymenum, 225. Tuſilago, 238. semen Goſſipii, 240. Sebeſten seu myxa, 253. iuiubae,
ibid. nuces pineae, 259. tragacanthum tuſim, raucedinem & arteria ſcarbitiem tollit.
263. maſtiche, 275. Styrax, 276. Sulphur, 290. ſuccinum, 291. Syrupus de tuſilagine,
357. Syrupus de papauere ſimplex, 359. Syrupus ex papauere erratico, 360. Syrupus de
glycyrrhiza, 373. Syrupus iuiubinus, ibid. Syrupus de hyſſopo, 374. conſerua bugloſi,
396. folia tuſilaginis condita, 401. lohoch de ſcilla, 405. lohoch de caulibus ibid. ecleg-
ma ſanum & expertum, 406. eclegma de pineis, 407. diapenidion, 476. confeſſio de
Rebecha, 477. penidia, ibid. antidotum aſyncritum, 482. Theriaca Andromachi, 487.
oleum Sulphuris, 533. oleum terebinthinae, 534. clareta, 589. hiera Pachii, 421. hiera
diacolocynthidos, 422. Trocisci Albandal. 435. pilule de agarico, 440. pilule de cyano-
gloſſo, 453. pilule bechica nigra, 454. bechica alba, 455. diamargarithum frigidum, 458.
puluis dianthi, 463. diaclaminthes, 465.

Pleuritis.

Pleuriti dem curant Fomentum, 130. litus, 132. carduus benedictus, 220. petroseli-
num macedonicum, 224. Syrupus violatus, 356. Syrupus papaueris erratici, 360. Syru-
pus iuiubinus, 337. Electuarium lenituum, 410. diapenidion, 476. confeſſio de Rebe-
cha, 477. antidotum aſyncritum, 482. oleum violatum, 509.

Phthisis.

Phthiſi conueniunt Lačtuca, 162. ſemen goſſipii, 240. piſtacii, 257. nuces pineae, 259.
lac, 323. decoctum teſtudinum, 332. Syrupus reſumptius, 375. lohoch de pulmone vul-
pis, 405. antidotus analleptica, 481. diamargarithum frigidum, 458. ſpecies diatiron-
ſantalorum, 460.

Syncope.

Syncopem auferunt lapis bezoar, 329. Syrupus de pomis ſimplex, 369. confeſſio al-
kerneſ, 478. confeſſio de hyacintho, 479. antidotus analleptica, 481. Theriaca Andro-
machi, 487. Aqua theriacalis, 588. diamargarithum frigidum, 458. electuarium de
geminis, ibid. puluis dianthos, 463. 1

Palpitatio cordis.

Palpitationem cordis fanant doronicum, 219. ambragrisea, 290. argentum, 306.
moſchus, 324. lapis bezoar, 329. Syrupus de ſucco bugloſi & borragine, 365. Syru-
pus de pomis ſimplex, 369. conſerua bugloſi, 396. conſerua anthos, 397. confeſſio alker-
mes,

M O R B O R V M.

mes, 478. *confectio de hyacintho*, 479. *Theriaca Andromachi*, 487. *Aqua theriacalis*, 588. *Electuarium de geminis*, 458.

Imbecillitas cordis.

Corimbecillum confortant Opiata, 117. *Conditum*, 118. *Tabule confortantes*, 121. *puluis*, *ibid. Epithema*, 130. *sacculus*, 141. *puluis profusiflu*, 144. *flores borraginis*, 155. *rose*, 167. *crocus*, 168. *Myrobalani*, 170. *Zerumbet*, 180. *Costus*, 182. *cinnamomum*, 183. *Kermes*, 188. *lignum aloes*, 190. *Santali*, *ibid. angelica*, 197. *acetosa*, 235. *mala cistica*, 247. *aurantia*, 247. *succus granatorum*, 248. *Beniuinum*, 273. *styrax*, 276. *ambra grisea*, 290. *corallia*, 291. *rubini*, 297. *Granati*, *ibid. hyacinthi*, 298. *argentum*, 306. *moschus*, 324. *Syrupus ex succo acetosa*, 365. *Syrupus de agresta*, 368. *rups limonum & granatorum*, *ibid. Syrupus regius*, 371. *rob ribes*, 393. *conserua buglossi*, 396. *conserua borraginis*, *ibid. radice enula condita*, 404. *rosata nouella*, 479. *antidotus analiptica*, 481. *oleum caryophyllorum*, 535. *clarea*, 589. *clarea vulgaris*, *ibid. electuarium de citro solutium*, 425. *Trochisci galliae moschatae*, 496. *Trochisci alipta moschata*, 497. *species diambra*, 459. *diamoschum*, 460. *aromaticum rosatum*, 461. *puluis latifolii*, 462. *diacinnamomum*, 464.

Coloris natui defectus.

Colorem natuum restituunt calamus aromaticus, 181. *cardamomi*, 186. *syrupus ex quinque radicibus*, 368. *antidotum a syncritum*, 482. *Theriaca Andromachi*, 487. *electuarium senarum*, 418. *Trochisci hysterici*, 503.

Pestis.

Pestis aduersantur decoctum radicis helenii potum, 196. *angelica*, 197. *gentiane*, 199. *Tormentilla*, *ibid. dictamnus*, 212. *Scordium*, 213. *doronicum*, 219. *carduus benedictus*, 220. *Terra lemmia*, 284. *hyacinthi*, 298. *cornu unicornis*, 328. *lapis bezaar*, 329. *radices Enula condita*, 404. *opiate Salomonis*, 483. *Electuarium de ouo*, 484. *Mithridatium*, 485. *oleum vitrioli*, 532. *oleum sulphuris*, 533. *Emplastrum diapalma valet ad tumores pestilentes*, 574. *Aqua theriacalis*, 588. *pilule Ruffi*, 437. *Trochisci alexiterii*, 502. *Puluis contra pestem*, 466.

Sudorifica.

Sudorem mostent, tormentilla, 199. *carduus benedictus*, 220. *syrupus de pomis simplex*, 369.

Sudor diaphoreticus.

Sudorem nimium impediunt Gypsum, 303. *Ebur*, 327.

Venena

I N D E X

Venena & morbi venenati.

Venena oppugnant vinum, 149. althea, 156. faeniculus, 161. Hippomarathrum, ibid. cuminum, 165. carum, ibid. ammonium, 166. Zerumbet, 180. Zedoaria, ibid. semen eruciæ, 194. vrtica, 195. decoctum radix helenii epotum, 196. angelica, 197. radix & semen ligustici, ibid. gentiana, 199. cyclamen, 201. porrum, 203. serpillum, 205. pulegium, 206. polium, 207. melissa, 210. prasium, 211. betonia, ibid. dictamnus, 212. scordium, 213. aristolochia, 215. chamepytis, 216. doronicum, 219. carduus benedictus, 220. valeriana, 221. rhabonticum, 223. agnus castus, 226. fraxini folia, succus & aliae arboris partes, 227. historta, 238. pentaphyllum, 239. succus aparine, 240. mala citria, 247. aurantia, ibid. venenis resistunt baccæ juniperi, 260. galbanum, 267. styrax, 276. calcanthum, 286. rubini, 297. saphyrus, 296. castorium, 323. cornu unicornu, 328. lapis bezoar, 329. caro renum scincorum, 335. syrpus de agresta, 368. conserua betonica, 397. radices enulae condita, 404. confectio de hyacintho, 479. opata Salomonis, 483. mithridatum, 485. theriaca Andromachi, 487. Trochisci de vipera, 494. Trochisci scillitici, 495. Aqua theriacalis, 588. puluis contra pestem, 466. oleum scorpionum, 521.

Imbecillitas ventriculi.

Imbecillitatem ventriculi corrigunt Aloe, 6.171. nux moschata, mastiche, absynthium, mentha & anethum, 140. conditum contra euomititionem assumptorum, 118. opata, 117. Fomentum, 130. scuta, 140. vinum, 149. anisum, 164. carum, 165. Myrobalani, 170. zinziber, 180. Galanga, 181. nux moschata, 184. cardamomi, 186. cubeba, ibid. radix & semina ligustici, 197. gentiana, 199. pulegium, 206. mentha, 208. absynthium, 209. rhabonticum, 223. aqua fragarie. estum ventriculi compescit, 239. idem praestat succus granatorum, 248. cotonea cocta, ibid. dactyli, 254. oliva, 255. baccæ juniperi, 260. mastiche, 275. stachæ, 277. ebur. stomachi dolores abigit, 324. syrpus ex succo aceroso calorem flammeum extinguuit, 366. oxycharum praestat idem, ibid. idem etiam syrpus de agresta, 368. syrpus cytoniorum simplex, 369. syrpus myrtinus, 370. syrpus regius, 379. syrpus de absynthio, 372. hydromel vinosum, 386. mel rosa-tum, 391. rob. citoniorum, 394. conser. betonica, 397. radices enulae condita, 404. rosata nouella, 479. antidotum a syncritum, 482. oleum moschatellinum, 520. Theriaca Andromachi, 487. oleum macis, 535. oleum anisi, ibi. ceratii stomachicum, 566. emplastrum de baccis lauri sedar dolorem ventriculi, 573. emplastrum pro stomacho, 576. emplastrum de mastiche, 577. clareta, 589. diaphenicum auferit dolorem ventriculi, 414. hiera picra simplex, 420. hiera picra cum agarico, 421. hiera Pachii, ibid. hiera diabolocynthidos, 422. electuarium de citro solutum, 425. pilule stomachica, 436. pilule mastichina, 437. pilule de tribus solutiis, 438. pilule aggregatiæ, 442. pilule assaiæ, 476.

M O R B O R V M .

reh, 444. pilula de aromatibus, ibid. Trochisci galliae moschatae, 496. Trochisci aliptae moschatae, 497. Trochisci diarrhodon, 498. Trochisci de antispodio inflammationem ventriculi corrigit, 499. Trochisci de berberis prestant 500. oleum de absynthio, 513. oleum rosatum astuantem ventriculum temperat, 511. idem prestat oleum omphacium, 512. oleum de mentha, 513. electuarium de gemmis, 458. species diatris santal. ventriculi astum contemporat, 460. aromaticum rosatum, 461. diarrhodon Abbatis, ibid. puluis letificans, 462. species diacalaminthis, 465. oleum myrtinum & mytilorum, 516. oleum cydoniorum, ibid. mastichinum, 517.

Singultus.

Singultum cessare faciunt ceterach, 159. aristolochia, 215. anethum, 224. periclymenum, 225. antidotum a syncritum, 482. philonitum romanum, ibid.

Vomitus.

Nimum assiduumque vomitum sifentia, sunt cotonea, 248. sorbi, 249. berberis, 257. syrups ribes & berberis sifunt vomitum biliosum, 367. syrups de agresta, 368. syrups granatorum, ibid. syrups ex rosis siccis, 371. Rob ribes, 393. Rob de cornis, 394. rosata nouella, 479. antidotum a syncritum, 482. opata Salomonis, 483. emplastrum de mastiche, 577. oleum de mentha, 513. aromaticum rosatum, 460. oleum cydoniorum, 516.

Obstructio Mesenterij.

Mesenterium obstruunt salvia vita, 159. syrups ex floribus persicorum, 357. syrups byzantinus, 366. diaclisia mesenterii astum mitigat, 410. hiera picra Galeni, 420. hiera picra cum agarico, 421. electuarium diacarthamum siue diacnum, 423. pilula de tribus solutius, 438. pilula imperiales, ibid. species diatris santonorum, 460.

Hepatis nimia caliditas.

Hepatis intemperie calidam contemporant Epithema, 130. oxydacharum, 366. syrups endiuia, 364. caules lactucae conditi, 401. vnguentum rosatum Mes, 541. ceratum Santalinum, 565. electuarium de psyllio, 415. Trochisci de caphura, 498. Trochisci de antispodio, 499. Trochisci de berberis, 500. oleum nempharinum, 513.

Obstructio & dolor epatis.

Obstructionem epatis auferunt adiantum verum, 158. salvia-vita, 159. phyllitis, ibid. cuscuta & epithymus, 160. asparagus, 161. amomum, 166. Myrobalani, 170. cubeba, 186. santali, 190. radix graminis, 201. asarum, 215. centaurium minus, 222. rhabonticum, 223. meum, ibidem. Genista, 225. fraxinus, 227. hepatica, 236. succus radicis

* * * *

I N D E X

radicis pentaphylli, 239. nuclei persicorum, 251. cerasa, 252. syrpus capillorum veneris, 361. syrpus de 5 radicibus, 362. syrpus de fumaria, 364. syrpus byzantinus, 366. oxy-mel compositum, 385. philonium romanum, 482. emplastrum ex baccis lauri, 573. ele-etuarium de psyllo, 415. hiera picra Galeni, 420. hiera Pachii, 421. Trochisci de rha-barbara, 434. pilula de tribus solintinis, 438. pilule imperiales, ibid. pilula cochis, 441. pilula aggregata, 442. Trochisci alipta moschata hepar corroborant, 497. Trochisci de capparibus, 501. species diatrion Santalorum, 460. species diarrhodon abbatis hepar corroborant, 461. oleum mastichinum, 517.

Colica passio.

Colicam passionem curare creduntur semicupum, 128. saceulus, 141. cumimum, 165. radix mechoacana, 172. colocynthis, 177. zedoaria, 180. Galanga, 181. radix china, 192. radix iridis, 196. serpillum, 205. petroselinum macedonicum, 224. oleum nucum, 258. hydromel vinosum, 386. rosata nouella, 479. confectio de baccis laure, 480. antidotum asynditum, 482. philonium romanum, ibid. Theriaca Andromachi, 487. oleum terebinthinae, 534. vnguentum aregon, 553. diaphanicum, 414. hiera dia-colocynthidos, 422. Trochisci albandal, 435. pilula de aromatibus, 444. oleum sambuci, 514. oleum moschatellinum, 520.

Flatus discutientia sunt.

Marcipanis, 119. puluis, 121. cataplasma, 135. vinum, 149. apium, 160. cumimum, 165. carum, ibid. ammi, ibid. semen dauci, 166. agaricus, 172. zedoaria, 180. galan-ga, 181. cardamomi, ibid. cubeba, ibid. radix & semina ligustici, 197. oeynum, 207. mentha, 208. calamintha, 209. nigella, 218. doronicum flatus veteri discutit, 219. meum, 223. anethum, 224. petroselinum macedonicum, ibid. oleum nucum, 258. grana juniperi, 260. opopanax, 268. syrpus regis Saboris, 369. syrpus de absynthio, 372. hy-dromel vinosum, 387. mel anthosatum, 392. radices enula condita, 404. rosata nouella, 479. antidotum asynditum, 482. Theriaca Andromachi, 487. oleum anisi, 535. emplastrum de meliloto, 570. aqua cinnamomi, 588. claret, 589. pilula de aromatibus, 444. trocisci de capparibus, 501. oleum de absynthio, 513. oleum anethinum, 514. oleum rutaceum, ibid. oleum de mentha, 513. species diarrhodon Abbatis, 461. puluis latificans, 462. puluis dianisi, 463.

Hydrops.

Hydropi conuenientia sacculus, 141. salvia vita, 159. anisum, 164. cumimum, 165. Je-mina & radices ebuli, 174. laureola, 178. soldanella, 179. radix china, 192. radix iridis corulea, 196. radix cyperus, 197. polium, 207. asarum, 215. lupulus, 238. syru-pus ex lupulo, 358. syrpus rosarum pallidarum, ibid. confectio de baccis lauri, 480. oleum

M O R B O R V M.

oleum anisi, 535. vnguentum Agrippae, 553. emplastrum ex baccis lauri, 573. emplastrum tonsoris, ibid. elect. hydragogum, 419. Trocisci de rhabarbara, 434. Trocisci de capparibus, 501. pilulae mechocane, 445.

Icterus.

Icterum eradicant ceterach, 159. cuscata & epithymus, 160. petroselinum, ibid. asparagus, 161. hippomarathrum, ibid. ruscus, 162. radix rubiae, 200. radix ononis, ibid. cyclamen, 201. polium, 207. calamintha, 209. asarum, 215. chamepytis, 216. rosmarinus, 226. agnus castus, ibid. lupulus, 238. syrpus ex lupulo, 358. syr. ex quinque radicib. 362. syr. byzantinus, 366. antidotum asynditum, 482. trocisci de rhabarbara, 434. pilulae de eupatoria, 439. trocisci de capparibus, 501. species diatrionsantorum, 460.

Obstructio & dolor splenis.

Obstructionem lienis soluunt tolluntque fomentum, 130. adiantum verum, 157. ceterach, 159. salvia vita, ibid. phyllitis, ibid. cuscata & epithymus, 160. asparagus, 161. folia sennie, 172. eleborus niger verus, 177. semeneruca, 194. rubia & semen ex aceto potum, 200. radix graminis, 201. pulegium, 206. polium, 207. dictamnus, 212. aristolochia, 215. asarum, ibid. centaurium minus, 222. rhaponticum, 223. radix & fructus capparis, 225. periclimenium, ibid. genista, ibid. agnus castus, 226. fraxinus, 227. semen gossypii, 240. farina fenugreci, 242. Tamariscus, 245. nuclei persicorum, 251. ammoniacum, 264. corallia, 291. syrpus capillorum veneris, 361. syr. de quinque radicibus, 362. syr. de sumaria, 364. ibid. syr. ex succo buglossi & borraginis, 365. syr. byzantinus, 366. oxymel compositum, 385. antidotum asynditum, 482. philonium romanum, ibid. vnguentum Agrippae, 553. vnguentum martiatum, 554. vnguentum splenicum, 556. emplastrum tonsoris, 578. biera Pachii, 421. pilulae de tribus solutiis, 438. pil. imperiales, ibidem. Trocisci de capparibus, 501. oleum de capparibus, 519.

Dysenteria & alii alui Fluxus.

Dysenteriam & alios alui fluxus cessare faciunt clyster, 125. plantago, 233. symphytum, 234. pentaphyllum, 239. sumach, 243. cotonea, 248. officula mespilorum trita & assumpta, 249. sorbi, ibid. corni, 250. mora sylvestria, 253. passula cum acinis comepta, 256. Ribes, ibid. berberis, 257. cupressus, 260. hypocystis, 280. cera in sorbitione data, 281. bolus armena, 284. corallia, 291. saphyrus, 296. lac, 323. syrpi ribes, & berberis & de agresta fistula fluxus biliosos, 367. 368. syr. de citonii simplex, 369. syr. myrrhinus antiquatum fluorem alius fistit, 370. syr. ex rosis succis, 371. Rob berberis, 394. Rob de cornis, ibidem. Rob citoniorum, ibidem. Trocisci de berberis, 500. oleum cydoniorum, 516.

***** 2

Lumbrici.

I N D E X

Lumbrici.

Lumbricos enecantia & expellentia sunt aloë, 6. 171. suppositorium, 124. Zedoaria, 180. gentiana, 199. gramen, 201. calamintba, 209. absynthium. ibid. Nigella, 217. carduus benedictus, 220. cardiaca, ibid. lupinicum melle illiti, 243. aut cum posca poti. ibid. mixa seu sebesten, 253. calenthum, 484. ebur. 327. syrpus de floribus pericorum, 357. oxycharum, 366. opia Salomonis, 483. Theriaca Andromachi, 487. balsamum Medicorum Florentinorum, 538. vnguentum ad vermes 550. oleum de absynthio. 513.

Suppressio vrinæ.

Suppressam vrinam promouent vinum, 149. ceterach, 159. salvia-vita ibid. cuscuta & epithymus, 160. apium, 160. petroselinum, ibid. asperagus, 161. foeniculus, ibid. Hippomarathrum, ibid. Ruscus, 162. anisum, 164. carum, 165. ammi, ibid. semen dauci, 166. schizanthus, 189. malabathrum sive folium, ibid. spica indica & nardus, 190. radix china, 192. semen eruca, 194. vrtica, 195. radix helenii, 196. radix cyperi, 197. radix & semina ligustrici, ibid. semen seselios, 198. rubia radix, 200. radix ononis, ib. radix eryngii, ibid. semen porri potum, 203. raphani, 204. serpillum, 205. polum, 207. ozymum, ibid. origamum, 208. dictamnus, 212. salvia, 213. lithospermum, 214. saxifraga, 215. asarum, ibid. chamaephytis, 216. hypericum, 217. cynara seu scolymus, 221. valeriana, ibid. meum, 223. petroselinum macedonicum, 224. periclymenum, 225. Genista, ibid. alkekengi, 231. lupulus, 238. mixa seu sebesten, 253. grana iuniperi, 260. ammoniacum, 264. Terebinthina, 272. bdellium, 277. syrpus de quinque radicibus, 558. syrpus de absynthio 372. oxymel compositum, 385. hydromel vinosum, 386. antidotum ayncritum, 482. Theriaca Andromachi, 487. oleum virioli, 532. clareta contra calculum, 589. linthontripticon, 464. diacalamintes, 465.

Vrinæ ardor.

Vrinæ ardorem mitigant lactuca, 163. sebesten seu mixa, 253. iuiuba ibid. syrpus de althea, 362.

Ardor renum.

Sedatur per emulsionem, 114. vnguentum rosatum Mef. 541. oleum rosatum, 511. oleum nenupharinum, 513. oleum expositis mandragora, 515.

Calculus & dolor nephriticus.

Calculum atterit puluis leporis vsti, 43. El. iustinum, 92. Semicupium, 128. Formentum, 130. parietaria, 157. adiantum verum, 158. ceterach, 159. salvia vita, ibid. petroseli-

M O R B O R V M .

trofelinum, 160. Hippomarathrum, 161. Ruscus, 162. radix cyperi, 197. radix ononidis, 200. radix eryngii, ibid. radix graminis, 201. cyclamen, ibid. lithospermon, 214. Saxifraga, 215. pimpinella, 216. carduus benedictus, 220. petroselinum macedonicum, 224. periclymenum, 225. alkengi, 231. decoctum primule veris, 236. semen gossypii, 240. cicer vtrumque, 242. officula mespilorum trita & assumpta, 249. pistacia, 257. ammoniacum, 264. Terebinthina, 272. bdellium, 277. lapis spongiae, 304. syrpus capillorum veneris, 361. syr. de quinque radicibus, 362. syrpus ex althea, ibid. syr. de hysope, 374. oxymel compositum, 385. radix eryngii condita, 402. antidotus dia satyri-
on, 485. antidotum asyncretum, 482. philonium romanum, ibid. Theriaca Andromachi, 487. oleum terebinthinae, 534. balsamum Medicorum Florentinorum, 538. emplastrum de bacis lauri, 573. claretia coerulea calculum, 589. diaprunum simplex, 412. diaprunum compositum, 413. benedicta laxativa, 416. lithontripicon, 464. oleum scorpi-
num, 521.

Gonorrhœa.

Curatur per emulsionem, 114. lactuca, 162. nymphæa, succinum, 167. corallia, 291.
aqua ad gonorrhœam, 503.

Imbecillitas coeundi.

In imbecillitatem coeundi corrigit cerebella passerum, 42. secacul, 183. caryophylli, 186. cubeba, 186. semen eructe, 194. vrtica, 195. radix eryngii, 200. bulbi, 202. satyrium, 203. porrum comestum, ibid. semen horminii in vino potum, 213. fraxinus, 227. ci-
cer vtrumque, 242. pistacia, 257. nucespinea, 259. caro renum scincorum, 335. radice e-
ryngii condita, 402. radices satyrii condita, 404. antidotus dia satyriion, 480. oleum
formicarum, 523.

Sterilitas.

Sterilitatem auferunt, ebur, 327.

Veneris appetitus nimius.

Venorem nimiam extinguunt nymphæa, 167. ruta, 214. agnus castus, 226. smarag-
dus, 295. syrpus de nymphæa, 360. oleum nenupharinum, 513.

Herniæ.

Quæ herniam curare dicuntur, sunt cauterium, 139. præsium, 211. rhaponticum,
223. symphytum, 234. bispidula, 241. hernias humidas discutit bdellium, 277. Gypsum,
303. emplastrum contra herniam, 570.

I N D E X

Hæmorrhoides prouocantia sunt.

Vaporarium, 128. aloe, 171. folia fucus, 254.

Hæmorrhoides sistentia sunt.

Vaporarium, 128. sumach, 243. cotonea, 248. corni, 250. Syrupus cytoniorum, 369.
Hæmorrhoidum dolorem sedat vaporarium fol. 128. descriptum.

Ficus.

Ficus sanantia sunt herba ficaria siue clymenum rubrum, 5.

Mensium defectus.

Mensum defectum corrigunt pessus, 123. vaporarium, 129. suffitus, 144. adian-
tum vulgare, 158. Salvia uita, 159. apium, 160. petroselinum, ibid. asparagus, 161. ferri-
culus, ibid. Hippomarathrum, ibid. Ruscus, 162. carum, 165. ammi, ibid. anomum, 166.
Semen Dauci, ibid. aloe, 171. calamus aromaticus, 181. cinnamomum, 183. Schœnan-
thus, 189. radix china, 192. Thlaspi, 194. vrtica, 195. radix iridis, 196. radix helenij, ib.
radix cyperi, 197. Angelica, ibi. radix & semina ligustici, 197. semen secaleos, 198. rubie
radix, 200. radix ononis, ibid. radix Eringie, ibid. cyclamen, 201. semen leucoi lutei
ad 3. ij. cum vino datum aut cum melle subditum menstrua, fætus, lochia & secundinas
mouet, 205. Thymus, ibid. Serpillum, ibid. maiorana, 206. pulegium, ibid. polium, 207.
origanum, 208. calaminta, 209. artemisia, 210. melissa, ibid. præstii, 211. dictamnus,
212. Salvia, 213. aristolochia menses & secundinas potenter mouet, 215. asarum, ibid.
chamadrys, 216. chamaçyris, ibid. parthenium seu matricaria, 217. hypericum, ibid.
Nigella, 218. valeriana, 221. succus centaurii minoris in passo usurpatus, 222. meum,
223. Sabina, 226. agnus castus, ibid. Cicer vtrumque, 242. ammoniacum, 264. Sagape-
num, 267. galbanum, ibid. styrax, 276. Myrrha, 277. bdellium, ibi. Elaterium, 279.
castorium, 323. Syrupus ex quinque radicibus, 362. Syr. byzantinus, 366. Syrupus de
hyssopo, 374. Syr. de artemisia, ibid. conserua borraginis, 396. Theriaca Aromatici,
487. Aqua cinnamomi, 588. clarea contra calculum, 589. hiera Pachy, 421. Trocisci
de myrrha, 502. Trocisci hysterici, 503. Species diacalaminthes, 465.

Mensium abundantia.

Mensium nimium fluorem reprimunt pessus, 123. vaporarium, 128. Sumach, 243.
cotonea cocta, 248. corni, 250. corallia, 291. Syrupus cytoniorum, 369.

Fluor albus.

Ad fluorē mulierum album sistendum faciunt vaporarium, 128. succinum, 228. &
corallia, 291.

Suffo-

M O R B O R V M .

Suffocatio vteri.

Suffocationem vteri curant sinapi, 193. radix & semen ligustici, 197. maiorana 206. asa fœtida, 266. sagapenum, 267. bitumen, 289. zibethū, 324. lapis bezoar, 329. syrups de artenisia, 374. Emplastrum pro matrice, 577. Electuarium sennatum, 418. oleum rutaceum tollit dolores vteri a causa frigida subortos, 514. species diambræ affectibus vteri profundit, 459. idem præstant species diamoschi, 460.

Intestini recti & vteri prolapsus.

Intestinirecti & vteri prolapsus prohibet vnguentum stypticum, 544. Emplastrum pro matrice, 577.

Defectus lactis.

Lact generant fœniculus, anethum, 224. cicer vtrumque, 242. nucespineæ, 259.

Mamillarum & ventris puerperarum rugæ.

Mamillas pendentes & rugosæ corrigit vnguentum stypticum, 544.

Pustulæ papillarum.

Pustulas papillarum sanat axungia gallinarum, 321.

Variolæ & morbilli.

Contra variolas & morbillos facit lapis bezaar, 329.

Podagra, Chiragra & affectus iuncturarum.

Affectus iuncturarum sanant Hermodactyli, 175. turbith, ibid. colocynthis, 177. radix chine, 192. pulegium, 206. folia populi in aceto trita & illata, 228. farina fœnugraci cum oxymelite in pultem redacta, 242. axungia anatis, 321. oleum vulpinum, 323. oleum mellis, 534. balsamum Medicorum Florentinorum, 538. vnguentum aregon, 553. vnguentum martiatum, 554. Emplastrum oxycrocum, 571. sigillum cœlestis, 525. benedicta laxatiua, 416. hiera picra Galeni, 420. Trocisci de alhandal, 435. pilula de hermodactylis, 441. pilula de nitro, 445. oleum chamomelinum & anethinum, 514. oleum hypericonis, 515. oleum Keirinum, 510. pilula fœtida, 446. oleum lumbricorum, 521. oleum vulpinum, 522.

Dolor ischiadicus.

Dolorem ischiadicum sedant Thlaspi, 194. chamaepytis, 216. hypericum, 217. Andromedum, ibid. chamaeleon niger, 221. rhabonticum, 223. pentaphyllum, 239. Emplastrum tonsoris, 573.

Febres

I N D E X

Febres.

Contra febres faciunt santali, 190. rhabonticum, 223. Cerasa, 252. Ribes, 256.
syr. violatus, 356. syr. denymphæa, 360. syr. ex cichorio composito, 363. syr. de endruia,
364. syr. de fumaria, ibi. & 365. syr. ex succo acetosæ, ibid. syr. byzantinus, 366. syrupus
ribes & berberis, 367. syr. limonum & granatorum, 368. conserua de nymphæa, 396.
vnguentum populeon, 542. diacatholicum, 411. diaprimum simplex, 412. diaprimum
compositum, 413. diaphænicum, 414. Electuarium de psyllio, 415. Triphera solutua,
417. Electuarium sennatum, 418. Electuarium diacarthami sive diacnicum, 423. ele-
ctuarium de citro solutuum, 425. pilulae de eupatoria, 439. aggregatiæ, 442. Tro-
cisci diarrhodon, 498. Trocisci de antispodio, 499. Trocisci de berberis, 500. Trocisci
narcotici Fernelii, 504.

Febris quartana.

Quartanam tollunt elleborus niger verus, 177. Theriaca Andromachi, 487. vnguen-
tum aregon, 553. pilulae de lapide lazuli, 443.

Febris pestilentialis & maligna.

Febres malignas & pestilentiales oppugnant pimpinella, 216. acetosa, 235. bistorta,
238. scabiosa, 240. Ribes, 256. Syrupus ex succo acetosæ, 365. Syr. limonum & grana-
torum, 368.

Vigiliae.

Somnum prouocantia nimis que vigiliæ auferentia sunt iulepus, 109. Lotio pedum,
131. irrigatio, ibid. frontale, 134. vinum, 149. Lactuca, 162. 163. nymphæa, 167. crocus,
168. oleum ex mandragora, 229. Solanum, 230. papaver, 232. hyacinthi, 298. Syru-
pus de papauere simplex, 359. Syr. papaueris erratici, 360. Syr. de nymphæa, ibid. conserua
de nymphæa, 396. antidotum asyncretum, 482. philonium romanum, ibid. vnguentum
rosatum Mesues, 541. vnguentum populeon, 542. Trocisci narcotici Fernelii, 504. oleum
nenupharinum, 513. pilulae de cynoglosso, 553.

Sitis immoderata.

Situm extinguunt lactuca, 162. mora matura, 252. mixa seu sebesten, 253. Ribes,
256. Syrupus violatus, 356. Syr. de nymphæa, 360. Syrupus ribes & berberis, 367. Syr.
de agresta, 368. Syr. regius, 371. rob berberis, 394. conserua violarum, 395. conserua
nymphæa, 396. caules lactuce conditi, 401. Trocisci de antispodio, 499. Trocisci de ber-
beris, 500.

Inflam-

M O R B O R V M.

Inflammatio.

Inflammationem curant omphacium, 151. althea, 362. parietaria, 157. lactuca, 162. coriandrum, 224. aqua solani, 230. semperium, 232. plantago, 233. polygonum mas, 234. pentaphyllum medetur inflammationi tonsillarum & asperae arteria, 239. melilotus, 241. linum, ibid. mora immatura faciunt contra inflamat. oris & fau- cium, 252. idem præstant mora sylvestria, 253. vnguentum rosatum Mef. 541. vnguentum de bolo, 543. ceratum refrigerans Galeni, 565. ceratum santalium, ibid. Emplastrum de cerusa, 576. Trocisci narcotici Fernelii, 504. oleum violatum, 509. oleum de pomis mandragore, 515.

Tumores præter naturam.

Tumores præter naturam discutunt & auferunt cuminum, 165. viscum quercinum, 227. ammoniacum, 264. bdellium, 278. ceratum asypatum, 566. diachylon album seu simplex, 569. diachylon magnum, ibid. diachylon magnum cum gummis, ibid. empla- strum diachylon compositum, 570. Empl. de meliloto, ibid. oleum irinum, 510. oleum mastichinum, 517.

Dolorem lenientia siue anodyna sunt.

Penicillus, 124. litus, 132. cataplasma, 136. oleum ex mandragora, 229. gummi Elemi, 274. vnguentum resumptuum alias tetrapharmacum siue basilicum vocatum, 548. ceratum asypatum, 566. Emplastrum diuinum, 575. Trocisci narcotici Fernelii, 504. oleum chamomelinum & anethinum, 514. oleum rutaceum, ibid. oleum hyper- conis, 515. oleum violatum, 509. oleum liliorum simplex, 512. oleum nenupharinum ibid. oleum de pomis mandragora, 517.

Cutis vitia & fœditates.

Cutis vitia & fœditates eius multis farias auferunt balneum, 127. Lotio ad phthiriasin, 131. Lac virginale, 134. radix liliorum, 168. semen ericae auferit grauem odorem alarum, 194. auferit itidem lentiginem, ibid. rubia radix ex aceto illita, 200. cyclamen, 201. veronica, 211. Radix cynara in vino cocta & porta graueolenti. m ala- rum & totius corporis per vesicam cum lotio pellit, 221. peridimentum faciei lentig- nes tollit, 225. aqua fragaria, 239. oleum ex semine gossipii expressum pustulas & lentigines faciei delet, 240. oleum ex semine lini, 241. decoctum lupinorum, 243. oleum ex baccis lauri, 260. galbanū, 267. gummi hederae, 269. pix, 270. Sulphur, 290. Syru- pus de sumaria, 364. oleum sulphuris, 533. vnguentum album Rhafis, 542. vnguentum enulatum cum Mercurio, 558. vnguentum ad achoras, 551. vnguentum citrinum, 513. ceratum refrigerans Galeni, 565. Emplastrum de cerusa, 576. Aqua fucatoria, 591.

* * * * *

confectio

I N D E X

confectio hamech, 416. *pilula defumaria*, 443. *pilula fætidæ*, 446. *oleum de riperis*, 521.

Scabies.

Pentaphyllum, 239. *Scabiosa*, 240. *decoctum lupinorum*, 243. *oleum ex baccis lauri*, 260. *alumen*, 288. *vnguentum album Rhafis*, 542. *vnguentum ad pruritum scabiosum*, 545. *vnguentum enulatum cum mercurio*, 550. *vnguentum AEgyptiacum*, 552. *pilula defumaria*, 443.

Morbus gallicus.

Curari creditur per suffitum, 144. *Radix mechoacana*, 172. *sassafras*, 191. *Guaia-cum*, *ibidem sarsaparilla*, *ibid. radix chine*, 192. *opiata Neapolitana*, 489. *vnguentum Neapolitanum*, 515. *Emplastrum de ranis*, 532. *Electuarium sennatum*, 419. *pilula de hydrargyro*, 448.

Alopecia.

Capillos amissos restituunt adiantum verum, 158. *adiantum vulgare*, *ibid. ladanum*, 299. *oleum mellis pilos producit eosque ruffo colore inficit*, 534. *Capillos pilosque alios denigrat lotio folio*, 131. *descripta oleum myrtinum & myrtillorum*, 516.

Cancer.

Ad cancerosos affectus commendatur puluis cancrorum vstorum, 43. *veronica*, 211. *plumbum*, 307. *pompholyx*, 313. *vnguentum diapompholygos*, 545. *confectio hamech*, 416. *pilula de lapide Lazuli*, 443.

Elephantiasis.

Elephantiasim edentur elleborus niger verus, 177. *Confectio hamech*, 416. *Electuarium sennatum*, 419. *pilula de lapide lazuli*, 443. *pilula fætidæ*, 446.

Strumæ.

Strumas auferunt, *adiantum vulgare*, 158. *pentaphyllum*, 239. *folia aparinæ trita* & *in face vini collecta*, 240. *decoctum lupinorum*, 243. *galbanum*, 268. *stryax*, 276. *oleum irinum*, 510.

Erysipelas.

Erysipelas curant semperium, 232. *plantago*, 233. *polygonum mæ*, 234. *vnguentum rosatum Mesue*, 541. *vnguentum de bolo*, 543. *Ceratum refrigerans Galeni*, 565. *Trochisci narcotici Fernelii*, 504. *oleum omphacinum*, 512.

Vñtiones.

M O R B O R V M.

Vftiones.

Vftiones sanant porrum, 203. Androſatum, 217. centaurium minus, 222. vnguentum album Rhafis, 542. Emplastrum de cerusa, 576.

Herpes.

Herpetas curant ſemperiuum, 232. plantago, 233. polygonum mas, 234. pentaphylion, 239. vnguentum roſatum Mef, 541.

Vulnera.

Vulnera ſanantia ſunt puluis vulnerarius autoris, 68. aloë, 171. Kermes, 188. cicatrices nigras deleſ semen erucae, 194. polium, 207. veronica, 211. hypericum, 217. Androſatum, ibid. Symphytum, 234. hifpidula, 241. milleſolium, 244. ſanguis draconis, 265. aſa foetida, 266. Terebinthina, 272. ſarcocolla, 268. ſyrupus de hifpidula, 358. radices symphyti conditæ ſanant vlcera interna, 403. oleum mellis, 534. terebinthina, ibid. oleum caryophyllorum, 535. balsami vulnerarii, 538. balsamum D. Euonymi, ibid. balsamum mirabile, 539. vnguentum deficcatuum rubrum, 544. vnguentum Apoſtolorum, 551. emplastrum de ianua curat vulnera capitis, 572. emplastrum diapalma, 574. Emplastrum de gratia Dei, ibid. Tela Galteri, 582.

Vlcera.

Vlcera ſanant radix typeri, 197. Androſatum, 217. Geranium, 218. decoctum luponorum, 243. milleſolium, 244. ſarcocolla, 268. chrysocolla, 286. calcanthum, ibid. alumen, 288. plumbum, 307. æs, 308. erugo, ibid. cerusa, 310. admia, 311. pompholyx, 313. lithargyrus, ibid. ſyrupus de hifpidula, 359. ſyrupus ex roſis ſiccis, 371. mel violatum, 391. oleum ſulphuri curat vlcera gallica, 433. oleum caryophyllorum, 535. balsamum vulgare, 539. balsamum mirabile, ibid. vnguentum album Rhafis, 542. vnguentum de lithargyro, 543. vnguentum deficcatuum rubrum, 544. vnguentum diapompholygos curat maxime vlcera tibiarum, 445. vnguentum de minio alias rubrum & eaphuratum dictum, 546. vnguentum reſumptuum alias baſilicum vocatum, 548. vnguentum mundificatum, 549. vnguentum auréum, ibid. vnguentum apoftolorum, 551. vnguentum ē calce, 552. vnguentum Aegyptiacum, ibid. Emplastrum de ianua curat vlcera capitis, 572. Emplastrum diapalma, 574. Emplastrum de gratia Dei, ibid. Emplastrum de cerusa, 576. Tela Galteri, 582. Aqua calcis, 590. Trochisci cypheos, 496. Trochisci Gordonii imprimis curant vlcera renum, 500.

Morsus canis rabidi.

Ad morsum canis rabidi commendatur puluis cancrorum vſtorum, 43. betonica, 211. pimpinella, 216. Theriaca Andromachi, 487. Trochisci de viperæ, 494. vnguentum mundificatum, 549. puluis contrarabiem, 466.

Fra-

INDEX MORBORVM.

Fractura ossium.

Ossibus fractis medentur symphytum, 234. fructus myrrhi, 244. Emplastrum oxy-
croceum, 571. Emplastrum de betonica, 572. Emplastrum catagmaticum, 580.

Tela infixa.

Tela & alia preternaturalia in vulneribus relicta extrahunt dictamus, 212. &
Emplastrum de betonica, 572.

Clavi pedum.

Pedum clavos tollunt folia portulaca utriusque tusa & adhibita, 163. dentis calpis
ex lenti co, 273.

FINIS INDICIS MORBORVM.

IOAN-