

Se Anmit der gönstige Kräutersuchende
und liebhabende Leser / auch Nachricht habe in
diesem HERBARIO zu welcher Jahreszeit und an
welchem Orte/ mehrentheils Kräuter herfür wach-
sen und zu finden: Ist des vornehmen Medici THEO-
PHILI KENTMANNI Kräuter-Tassel/ den Ort und die Zeit derselben/
den Monathen nach anzeigende / hieran gehänget worden/
mit freundlicher Bitte solches wolmeinend auffzuneh-
men und mit Nutzen zugebrauchen.

JANUARIUS.

Hortus , Viridarium.
Elleborus niger fl. herbaceo , & fl.
albo.

FEBRUARIUS.

Stagnum , Lacus , Palus , Ripa , Ulio,
Scrobs , Locus humidus , Pratum.

Tussilago , Petasites , fl. rubro major , minor fl. albo . Saxifragia aurea Dodonæi . Leucoiū bulbosum Theophrasti . Bellis. minor.

Hortus , Viridarium , Pomarium , Cæmeterium.

Buxus. Pseudohelleborus (qui in Thuringia clivis & collibus ac juxta vias quandoq; abundat.) Leucoiū bulbosum (quod alias sylvis gaudet.) Narcissus luteus præcox. Aconitum hyemale. Crocus vernus , variis florum coloribus. Corylus sativus fl.

Sylva , Nemus , Vinea , Maceræs.

Avellana sylvestris fl. Alnus fl. Populus Lybica seu tremula fl. Aveliana domestica fl. Paronychia alsine folio Lobelii.

Mons , Loca clivosa , aspera & sa-

xosa.

Chamelæa , Thymelæa , fl.

MARTIUS.

Stagnum , Lacus , Palus , Mare ,
Flumen , Fons , Ripa , Ulico , Scrobs ,
Locus humidus.

Populus alba & nigra. Salix & quidem alba perticalis vulgaris. Salix punicea Taber. Salix vitellina viminalis. Salix platyphyllos 1. & 2. Thalii. Salix angusti folia Pannonica Clusi. Chelidonium minus. Vinca pervinca. Pulmonaria maculosa & immaculata (quaæ alias dumetis & sylvis opacis gaudet æque ac) pulmonaria angustifolia Austriaca 3. Clusi.

Pratum , Campus , Pascuum , Solum
herbosum.

Ulmus campestris. Arum. Primulæris pallidior & odora lutea (Pallidior maxime sylvis , æque ac Arum , gaudere solet.) Jacea seu herba Trinitatis , illa nempe , quaæ aliis

Ccc

Viola

Viola bicolor arvensis est. Ornitho-
galum luteum, quod & Bulbus sylve-
stris dicitur. Bursa pastoris loculo
oblongo minor C. Bauhini.

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cæmeterium.

Uva spina sativa. Cornus fl. Cha-
mæcissus. Hyacinthus, & quidem
Botryoides cœruleus. Viola purpu-
rea alba & incarnata simplex. Amygdal-
alus fl. Armen: fl. Viola latifolia fl.
purpureo Dalechamp. seu Bulbonac.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus, opacus.

Viscum. Trinitas Squammaria. Al-
sine vulgatior & illa, quæ foliis hede-
raceis est. Moschatella Cordi. Bulbus
sylvestris Cordi. Fumaria bulbosa.
Radix non cava. Tithymallus sylva-
ticus, verno tempore rubens.

Ager. Agrorum margines &c.

Radix cava fl. (dumetis etiam um-
brosis delectatur.)

Sabuletum. Pulsatilla flor.

Sepes. Ruina. Maceris. Agger.
Via. Semita. Mons.

Alsine verna glabra Lugd. Uva spi-
na sylvestris. Prunus sylvestris. Bursa
pastoris. Chamæcissus. Senecio. Ra-
dix cava & radix non cava, (quæ alias
dumetis juxta vias abundant) Alsine
minor. Ulmus montana.

APRILIS.

Stagnum. Latus Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus
humidus.

Alnus. Myrica. Galba palustris.

Tithymallus palustris fruticosus C.
Bauhini. Trifolium palustre (maxi-
mè si hyems præcedens mitior.) Col-
chicum, (quod sèpius hyeme tepi-
diore præcessa, tempore verno flo-
rens offenditur, quod & Gesnerus,
Clusius, & alii annotarunt.)

Pratum. Campus. Pascuum. Solum
herbosum.

Taraxacon. Ranunculus aurico-
mus Lobel. Nasturtium pratense vul-
gatius. Gramen hirsutum exile Cype-
roides. Alsine foliis Veronica Tabern.
Alsine foliis Triflaginis Lobel. Phu
minimum (Lactuca agnina.)

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cæmeterium.

Ribes minus & majus, quo ad fru-
ctum. Castanea fl. Cerasa fl. Persica fl.
Pyrus fl juglans fl. Bellis sativa variis
fl. coloribus. Ranunculus nemorosus
fl. pleno (à Clusio depictus.) Aspara-
gi Cymæ (ad delicias mensarum car-
puntur.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus opacus.

Asarum. Betula. Ribes nigra. Quer-
cus. Fagus. Castanea. Pyrus sylvestris
fl. Alleluja. Fragaria fl. Orobis ver-
nus sylvaticus Thalii. Ranunculus
nemorosus albus purpureus.

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Juglans fl. (ubi spontanea est.) Al-
lium Ursinum (quod alias loca sylvo-
sa & frutetola opaca sequitur.) Alsine
species. Alsine hispida major &
minor

minor C. Bauhini. Alsine parva recta
foliis Alsines hederaceæ, sed rutæ mo-
do divisis Lobel. Ornithopodium.
Bursa pastoris minor.

Vinca. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus fiticulosis.

Perfica florens. Amygdalus flor.
Consolida media, (quæ alias pratis &
sylvis delectatur.) Consolida major
secunda species Thalii. Buphtalmum
Matthioli & Tragi, (quod tamen ju-
lio floret.) Prunella. Tithymallus ma-
xime Cyparissias. Tithymallus Helio-
scopius.

Sepes. Ruina. Macerries. Via. Agger.
Semita.

Mespilus fl. Fragaria fl. Adiantum
sive Paronychia Matth. Urtica mor-
tua. Urtica non mordax vulgaris foet-
ens purpurea Lobel. Spergula sagi-
nae, (quæ etiam agros amat.) Cauda
muris.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera
& saxosa.

Aesarina. Prunella. Saxifragia hir-
cina. Helleborus albus, (licet apud
nos tantum hortensis.) Tithymallus.
Polygonum brevi angustoque fol. C.
Bauhini. Polygonum 3. Tabern.
oblongo angustoque folio.

M A J U S.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus
humidus.

Pseudoacorus. Oxylapathum Hip-
polapathum. Ranunculus fluviatilis
Tabern. Plantago aquatica. Nym-
phaea alba & lutea. Quinque folium
palustre. Sambucus aquatica; Alnus

foetida seu frangula. Anagallis aq ua-
tica foliis rotundis major & minor,
item foliis oblongis major & minor.
Viola aquatilis altera Dodon.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum
herbosum.

Chamæiris. Acetosa. Orobanche.
Ophioglossum. Orchis & hujus ali-
quot species. Palma Christi. Satyrium.
Betonica. Bistorta. Caryophyllata.
Gramen vulgatus Lob. Gramen per-
enne miliaceum Cams. Gramen
Matthioli vulgare (in prima illa edi-
tione) putatum.

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cæmeterium.

Iris & quidem varietate colorum
placens. Chamæiris alba, purpureo-
violacea repens. Tilia. Staphyloden-
dron fl. Porrum. Berberis. Raphanus
rusticus. Cerefolium. Malus fl. Rha
Monachorum. Asphodelus. Fumaria.
Fumaria Hispanica. Myrrhis. Cal-
tha. Aquilegia. Rosmarinus. Cheiri
seu Leucojum. Lupini, (qui alias Julio
vigere & florere solent.) Pœonia mas
& foemina. Coluthea nempè Scor-
pioides 1. Clusii, (non illa vulgaris.)
Fraxinella, (quæ Thuringiæ colibus
& sylvis quibusdam familiaris est.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus opacus.

Myrtillus. Lilium convallium.
Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera.
Ophrys. Astragalus sylvaticus Thalii.
Cerasus avium nemoros. fl. Ranuncu-
lus sylvaticus hirsutus magnus platy-
phyllos.

Gcc z Ager

Ager. Agrorū margines. Arvū. Segeſ.
Orobanche, (præſertim in canna-
binis agris) Thlaspi & Scorodothla-
ſpi, f. Thlaspi vulgatius Drabæ folio,
Lob. Anagallis mas & phœnicaea. Co-
luthaea (reponenda inter hortenſes, niſi
intelligatur) Coluthaea scorpioides Clu-
ſii, (quæ ſylvolis & vepretolis gaudere
ſolet collibus.)

Vinea. Collis apicus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus ſiticulosus.

Eryngium, Geranium (& quidem)
ſupinum & pes columbinus. Pilosella.
Saxifragia alba Chelidonides Lobel.
Fumaria. Lunaria botryitis. Holo-
ſtium caryophyllæum arvenſe Ta-
bern. Gramen floridum majus Ta-
bern. Chondrilla 1. Dioſc. Columnæ.

Sepes. Ruina. Macerias. Agger. Via.
Semita.

Acuta spina, Berberis. Plantago ma-
jor, media, minor. Thlaspi vulgatissi-
mum vaccariæ fol. Lob. Rubia sylve-
ſtris, Caryophyllata. Rubus fructu ni-
gro grandis. Rubia fructu cœruleo
humilior. Aizoon acre minimum.
Sedum ſeu Aizoon insipidum mini-
mum. Aizoon teretifolium album
Lob. Aparine lœvis & aspera.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,
& saxosa.

Abies. Juniperus. Aquilegia. Di-
ſtamnum album. Martagon ſeu He-
merocallis. Polygonatum latifolium.
Polygonatum angustifolium, (ſed
poſterioriſ species tantum in monto-
ſis ſylvis provenire ſolent.) Rubus
Idaeus, Lagopus, (qui & arva ſectatiꝫ.)

Pentaphyllum petræum, (quod tamen
in Junio floret.) Caryophyllus holo-
ſtius Lob. Chamædrys refup. collin.

JUNIUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus hu-
midus.

Virga pastoris. Scordium. Lyfima-
chia galericulata cœrulea Lob. Gla-
diolus palustris. Geum palustre. Ra-
nunculus Apii folio. Echium scorpi-
oides palustre. Serpillum acinarium
Gefner. Conyza aquatica ferratifol.
Morlus ranæ. Phu minus palustre. Al-
ſine palustris Taber. Alſine muſcosa
Dalech.

Pratum. Campus. Paſuum. Solum
herboſum.

Iris media ſeu varia Cluſii in Pan-
nonicis. Rapunculus eſculentus. Ra-
punculus umbellatus minor. Ranunculus
pratensis erectus. Ranunculus
pratensis repens. Sanguiforba major,
minor. Gentiana. Blattaria. Achillea.
Geranium batrachoides vulgare. Ge-
ranium pulchrum. Filipendula. Hor-
minū ſylvestre. Bellis major. Althæa,
(quæ aliæ maximè uidis gaudet.) Cha-
mæpytis, (quæ alias agris delectatur.)

Hortus. Viridarium. Pomarium. Ce-
meterium.

Spica. Lavendula. Thymum. Ruta;
Rosa. Olea. Foeniculum. Pifum. Me-
lanthium. Malva. Lolium. Atriplex,
eujus multæ ſpecies ſunt. Meliſſa. Li-
lium cruentum. Spinacia. Portula-
ca. Horminum ſativum. Sclarea. Al-
thæa.

thæa. Endivia. Coronopus. Tormen-
tilla. Cichorium sativum. Viola Ma-
riana. Nasturtium. Nasturtium cri-
spum. Lepidium. Gentiana. Stœchas.
Labrum Veneris. Anethum. Absin-
thium ponticum. Sanguisorba major.
Papaver sativum corniculatum. Pœo-
nia fl pleno. Coluthea.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-
metum. Convallis. Collis umbrosas. Lo-
cus opacus.

Ligustrum. Pyrola. Sanicula mas,
fœmina. Alchimilla. Brassica sylve-
stris Cordi. Aconitum luteum præ-
cox. Securidaca purpurea. Orchis ab-
ortiva. Ranunculus secundus Taber.
Rapunculus alopecuroides. Spica al-
ba Lobel.

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Triticum. Fagopyrum seu frumen-
tum Saracenicum. Zea. Secale. Son-
chus aspera & laevis. Avena. Vicia. Pa-
nicum. Linum. Consolida regalis. Fa-
ba. Melanthium sylvestre. Pifum.
Pseudomelanthium. Chamomilla.
Rapum. Raphanus. Scabiosa maj. min.
Pseudoapis. Crista galli lutea major.
Rapistrum. Antirrhinum minimum.
Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus fiticulofus.

Atriplex. Perfoliata, (quæ subinde
agros amat, ut in agris Altorphianis
videre est.) Portulaca sylvestris. Ab-
sinthium vulgare, (quod in quibusdā
pagis Hassia frequens.) Veronica,
(quæ sylvis aridioribus delectatur.)
Veronica spicata minor. Fœniculum.

Ruta. Daucus. Chamæpitys. Urtica.
Chondrilla coronopifolia.
Sepes. Ruina. Macerias. Via. Agger.
Semita.

Ligustrum. Thlaspidiū. Virga san-
guinea. Atriplex. Coronopus. Cheli-
donium majus. Labrum Veneris alte-
rum. Carduus Marianus. Absinthium
vulgare. Ballote vulg. alba. Ballote
nigra. Ballote crispa Lugg. Alliaria.
Periclymenon. Lichen. Hyoscyamus.
Sempervivum majus & minus. Sam-
bucus. Cuscuta. Bryonia. Glycyporicō.
Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,
& saxosa.

Ptarmica. Thymum. Imperatoria.
Chamædris. Stachys. Hemerocallis.
Lichen. Genista. Genista spinosa. Po-
lygala recentiorum variis fl. colorib⁹.
Asparagus. Helianthemum German.
Camer. Stachys Dioscoridis & Plinii
Lob. Gramen cristatum C. Bauhini.
Gramen marinum minus Taber. Sy-
nanchica Dalech.

JULIUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus hu-
midus.

Phu Germanicum Fuchs. Scrophu-
laria fœmina Camer. Helenium. Hy-
dropiper. Persicaria maculosa. Pule-
gium. Eryoselinum. Calamintha a-
quatica. Potamogeton latifolium,
angustifolium & reliquæ species. Ci-
cuta aquatica. Barrenkraut / Gesn.
Aescyrum. Nummularia. Herba Ku-
nigundis. Potentiila. Equisetum pa-
lustre longioribus setis. Item brevio-
nibus setis.

Pra-

*Pratum. Cāmpus. Pācnum. Solum
herbosum.*

Aristolochia. Centaurium minus.
Chamæleon niger. Ononis alba &
lutea (in Silesia frequens.) Pastinaca
sylvestris tenuifolia. Alcea, (quæ po-
tissimum dumeta aprica amat) Sym-
phytum majus fl. pallescente & fl. ru-
bro. Euphragia. Euphrasia altera seu
secunda Dod. Stœchas citrina.

*Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cāmēterium:*

Cyperus. Foenum Græcum. Pha-
seoli. Blitum Ungaricum. Beta alba,
nigra. Asparagus altilis. Cucurbita.
Pyra. Cucumis. Melones. Lactuca.
Sisarum. Eruca. Ocymum. Cepa.
Allium sativum. Sinapi. Piper Indi-
cum. Caryophyllus fl. Glycyrrhiza.
Artichochi. Acanthus. Hyssopus.
Salvia. Pastinaca. Anisum. Apium.
Carduus bened. Matricaria. Matri-
caria flor. pleno. Borrago semper vi-
rens. Borrago vulg. Eryngium cæru-
leum. Oxys corniculata fl. luteo. Ca-
kile Serapionis.

*Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus opacus.*

Clematis altera urens. Agrimonia.
Smilax laevis. Ebulus. Sambucus vulg.
montana. Aconitum luteū. Lycocoton-
non serotinum. Lathyris sylvestris
purpureus Dodon. Lathyris sylvestris
fl. luteis Thalii. Evonymus.

*Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.*

Sorgho. Cicer. Persicaria arvensis

immaculata. Ononis. Echium.
Echium Germanicū spinosum Fuchs.
Buglossum vulgare officin. Agrimo-
nia. Psyllium. Solanum. Millefol-
lium. Bardana. Flos Adonis. Ægilops
Taber. 1. Ægilops maceriarum. Ana-
gallis coerulea foemina. Perfoliata.

*Vinea. Collis apicus. Traëtus aridus.
Sabuletum. Locus fiticulosis.*

Telephium. Origanum. Calamin-
tha. Satureia. Serpillum. Melilotus
coronata. Artemisia rubro & viri-
dante caule. Gnaphalium medium
& minus. Tanacetum. Hypericum vulgare.
Hypericum supinum ter-
tium Clusii. Sferracavallo Germa-
nicum Camer. Peplus.

*Sepe. Ruine. Macerites Agger. Via.
Semia.*

Telephium. Cruciata. Calamin-
tha. Aparine. Lithospermum. Litho-
spermum nigrum. Clematis altera.
Clematis urens. Verbena. Cicuta.
Parietaria. Cardiaca. Millefolium.
Galium. Ebulus. Ægilops seu Lolium
Tragi 2.

*Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,
& saxosa.*

Meum. Betulus. Allium sylvestre.
Calamintha montana. Smyrnium.
Artemisia. Androsænum. Ascyrum
Aconitum luteum. Napellus. Anti-
thyllis leguminosa Lob. fl. luteo &
pallido. Apium montanum Dale-
champ. Aster conyoides. Aster lu-
teus collinus. Jacea nigra augustifo-
lia seu Cyanus sylvestris angustifoliq
major Thalii. Jacea alba & secunda
Thalii.

All-

AUGUSTUS.

*Stagnum. Lacus. Palus. Mare.
Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs.
Locus humidus.*

Sisymbrium. Menthæ species. Bo-
tryz, (quod alijs clivis apricis gau-
det.) Spatula foetida. Halicacabu-
s. Tribulus aquaticus fl. Gratiola. Ana-
gallis aquatica angustifolia minima
C. Bauh. Allium fol. narcissinis ma-
jus & minus Clusii. Arundo.

*Pratum. Campus. Pascuum. Solum
herbosum.*

Colchicum. Verbalcum nigrum,
(maximè quod mas dicitur.) Ange-
lica sylvestris. Trifolium vulgare al-
bum & rubrum. Trifolium luteum
minimum Lobel. Pimpinella. Saxi-
fragia major. Ægilops seu Festuca 2.
Tabern. Ulmaria.

*Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cemeterium.*

Frumentum Turicum sive Indi-
cum seu Bactrianum. Brasica. Men-
tha crispa. Abrotanum fl. Abro-
tanum camphorat. fl. Ammi. Men-
thastrum. Majorana. Angelica.
Cucumis asininus. Ricinus. Lathy-
ris. Digitalis rubra. Momordica.
Cnicus. Poma frugif. Poma Veneris
Lilium album. Tanacetum Angl.
flor.

*Sylva. Nemus. Saltum. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus opacus.*

Erica. Succisa. Filicum genera.
Sonchus sylvaticus, & Thalii, Auri-

cula muris major Tragi. Polypo-
dium. Lampsana Lobel. Rhamnus
catharticus (baccis onustus est.)

*Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.*

Milium. Osyris. Hieracium.
Hieracium minus. Hieracium a-
phacoides Tabern. Hieracium mi-
nimum Clusi vel octavum. Hiera-
cium minimum angustifol. C. Bau-
hini. Lappa major capitulis tomen-
tosis.

*Vinea. Collis apicus. Tractus aridus
Sabuletum. Locus sticulosis.*

Erica. Abrotanum foemina, (in
quibusdam regionibus spontaneum,
aliis tantum hortense.) Serpillum
alterum. Serpillum angustifolium
inodorum. Virga aurea. Cucumer
asininus. Mercurialis mas & foemina.
Trifolium acutum album. Trifolii
lutei Thaliani & minor species.

*Sepes. Ruina. Macerites. Via. Ag-
ger. Semita.*

Vincetoxicum. Halicacabu-
s. Solanum nigrum. Solatrum vulgare
baccis rubris. Acanthium. Carduus
viarum vulgatior. Carduus lanceo-
latus Taber. Atriplex parietum in-
cana. Convolvulus major. Her-
niaria.

*Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,
& saxosa.*

Peucedanum, (quod etiam in qui-
busdam aridioribus pratis occurrit.)
Vincetoxicum. Atractylis. Clinopodium
majus, minus. Aster Atti-

eu. *Prunella grandiflora*. *Ericoides luteum Thalii*. *Campanula rotundifolia minima*. *Orchis spiralis*
Gemmæ.

SEPTEMBER.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus
humidus.

Typha florens. Granaen calamo-
grossis fl. Millefolium cornutum a-
quaticum C. Bauh. fl. Millefolium
pennatum aquaticum spicatum C.
Bauh. fl. Hyssopoides Thalii, (quod
humidioribus arorum scrobibus
frequens.)

Pratum. Campus. Pascuum. Solum
herbosum.

Pneumonante fl. Colchicum flor.
Gentianellæ species autumnalis.

Gentianella παλινόγενος. Drymo-
pogon. fl.

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cæmeterium.

Crocum fl. Cyclaminus fl. Cala-
menthum montanum præstantius.
Linaria elatior Pannon. cærol. Alcea
cannabina fruticans. Gostus horten-
sis. Mala infantia. Poma Æthiopica.
Melissa Molucca. Solanum tubero-
sum. Convolvulus cœruleus. Narcis-
sus autumnalis. Anemone. 3. Matth.
(in hortis reflorescens.)

Sylva. Locus opacus,
Hedera provoluta. Musci spe-
cies.

Ager. Agrorum margines.
Tithymallus minimus Tabernæ-
mont: flor. Achillea fl. Carduus ave-
naceus fl.

Locus desertus.
Carlina seu Carduus sylvestris
Camer.

Sepes. Macerries. Via. Semita;
Bonus Henricus. Hedera Corym-
bosa. Caryophyllus sylvestris.

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER,
Propter aëris inclem tam & Hyemis instantiam, rarissimè novas
herbas naturaliter his in Regionibus proferunt.

Tantum!

