

myrtus Boetica latifolia, domestica *Clus.* sive Laurea secunda *Clusii*
Lob. myrtus latifolia Boetica 1. vel foliis laurinis *C. Bauh.* Breitblättriger fremb-
 der Myrtenbaum / N. 1352.

Myrti majoris quinta species *Lob.* Myrtus sylvestris *Matth.* foliis acutissimis
C. Bauh. Boetica sylvestris *Clus.* Myrtus latifolia *Eyfl.* Wilder Myrten-
 Baum / N. 1353.

Myxa *Dod. Lob. Lon.* Myxa seu Myxaria *Tab.* Sebesten *Arabum & Officin.*
Prunus Sebestena *Matth.* Sebestena domestica *C. Bauh.* Sebesten / Brustpfäum-
 lein / Schwarze Brust-beerlein / (*Pruneola pectoralia nigra*) N. 1412. * Man
 bringt sie gedörrt aus Syria und Aegypten von Alexandria gegen Benedig/
 von dannen ins Teutschland. Seynd eine gute Brust-Arney (dahero auch
 vielen compositionibus pectoralibus zugethan werden) werden gebraucht wi-
 der den Husten / rauher Keel / Engbrüstigkeit / Seitenstechen / dergleichen wi-
 der das schneidende Wasser / scharffe Flüsse / Biliosische Fieber / Bauchwürme/
 (experientia enim comprobatum est, his fructibus vermes summo opere dele-
 ctari. *Vid. Herc. Saxon. Pral. Pract. p. 2. c. 31. Crat. l. 1. Conf. 13.*) Stein und
 Gonorrhœam. Löschen den Durst / erweichen den Bauch und bewegen den
 Stuelgang / stopffen aber leichtlich die viscera und das kleine Geäder / und blä-
 hen auff. In den Officinis hat man ein Electuarium davon / so Diasebesten ge-
 nennt wird / bringet sanffte Stuelgänge und führet die Galle aus / ist dienst-
 lich in hitzigen cholericischen Fiebern; lesethet den Durst. In Syrien macht
 man auch Vogel-Leim aus der Frucht / welcher Viscum Damascenum oder
 Alexandrinum genannt wird / ist sehr werth bey den Vogelfängern. *

N.

Napellus *Matth. Dod.* verus cœruleus *Lob.* major latifolius & angustifolius
Tab. Aconitum lycoctonum VI. *Clus.* cœruleum seu Napellus I. *C. Bauh.*
 Blaw-Eisenhüttlein / Kappenblumen / Münchskappen / (weil die
 hohle Blume einer Kappen gleich) Narrenkappen / Blaw-Wolffswurz/
 Teuffelswurz / N. 432. * Ist zwar ein liebliches und ansehnliches Ge-
 wächs / mit schönen blauen Blumen gezieret / daneben aber so giftig / daß man
 ihne fast mit keiner Arney Widerstand thun kan (deswegen auch bey etlichen
 Thora, quasi φρονη, interitus, heisset) / wie solches gnugsam aus merkwürdi-
 gen Geschichten erhellet. *Vid. Matthiol. Comm. in Diosc. l. 4. c. 73. Dodon. Stirp.*
Hist. pempt. 3. l. 4. c. 12. J. Schemk. Obs. Med. l. 7. Ardoyn. l. 3. de Venen. c. 1. J. Rud.
Camerar. Syll. mem. Cent. 3. part. 62. & seqq. Ephemerid. German. Phys. Medic.
Natur. Curios. Obs. 42. Ann. 2. Sollen derowegen vor diesem giftigen und tödt-
 lichen

ichen Kraute alle Menschen ein Abschew haben / dasselbig keines wegs / weder innerlich noch eufferlich gebrauchen. *Herc. Saxonia* quidem se audivisse narrat fuisse Medicum in Germania, qui omnes peste correptos curavit imposito pro Vesicante Napello, eo scilicet virulentiam omnem ad se trahente, *Tract. de Plica Polonic. c. 52.* Suffragatur *Helmont. Tr. de Tumul. pest.* Et *Frid. Hoffm. l. i. Meth. Med.* scribit, illum salutare esse remedium in convulsionibus. *

Narcissus, Narcissen: Nößlein / Jannetten / Jongvillen / Aprilo der Merzen-Blumen: derselben erzehlet *Pet. Laurenb. in Apparatu Plant. 50.* *Casp. Bauh. in Pin. 99.* Arten: wir haben nur folgende:

Narcissus communis odoratus f. Veterum *Trag.* candidus *Lon.* Italicus flore candido *Gesn.* albus circulo croceo vel luteo *C. Bauh.* decimus roseolutes major *Tab.* poeticus mediocroceus *Lob.* Weiße Narcissen / N. 164.

Narcissus luteus *Trag.* sylvestris luteus *Dod.* *Lon.* totus luteus montanus *Theoph. Lob.* sylvestris pallidus calice luteo *C. Bauh.* Pseudonarcissus luteus *Tab.* vulgaris *Clus.* Gelbe Hornungs-Blumen / Gelbe Narcissen / N. 165.

Narcissus coerulesus *Trag.* Bulbus sylvestris bifolius *Gesn.* vomitorius *Lon.* Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus *C. Bauh.* Hyacinthi Germanici lili-flori minor species *Lob.* Hyacinthus flosculis hexaphyllis stellatis vel Poetarum, Blaw Hornungsblumen / Gestirneter Hyacinth mit zwey Blättern / N. 166. Vid. etiam Bulbus,

narcissus 2. *Lon.* N. 167. Si calix in medio floris adesset, Pseudonarcissum luteum dicerem.

narcissus 3. *Lon.* N. 168. Si plures flores adessent, Ornithogalum luteum majus statuerem.

narcissus IV. *Lon.* VIII. *Matth.* multiplex *Dod.* I. polyanthos *Matthioli Tab.* albus polyanthos *Lob.* major flore multiplici *Eyff.* exoticus sive Constantinopolitanus *Cam.* latifolius albus medioluteus *C. Bauh.* Gefülte Narcissen / N. 169. & 173.

narcissus sylv. multiplex *Dod.* calice carens *C. Bauh.* luteus multiplici flore *Lob.* sylvestris stellatus *Eyff.* Pseudonarcissus pleno flore *Clus.* luteus polyanthos *Tab.* Narcissen mit gelb gefülten Blumen / N. 175.

narcissus totus albus *Dod.* *Lob.* major *C. Bauh.* latifolius simplici flore prorsus albo *Clus.* V. polyanthos albus *Tab.* orientalis minor totus albus *Eyff.* Gang Weiße Narcissen / N. 174.

narcissus II. *Matth.* III. *Matthioli* X. *Tab.* Levcojum bulbosum ferotinum *Eyff.* polyanthemum *Dod.* bulbosum majus sive multiflorum *C. Bauh.* Levconar-

conarcissolirion pratense vernum *Lob.* Große Schneetropffen / Gefülte Hornungsblumen / N. 170.

Narcissus IV. *Matth. Tab.* Ornithogalum majus *Dod.* Arabicum *Clus.* umbellatum maximum *C. Baub.* Lilionarcissus polyanthos *Lob.* Arabisch Ornithogalum oder Bogelmisch / N. 171

Narcissus V. *Matth.* Tulipa *Dod.* præcox rubra *C. Baub.* Lilionarcissus sanguineus puniceusve *Lob.* Rote Tulipe / N. 172.

Narcissus III. vel Constantinopolitanus *Matth. Tab.* Illyricus Asiaticus *C. Baub.* Lilionarcissus Hemerocallidis Valentinae facie *Clus. Erst.* Lilien-Narcissen von Constantinopel / N. 176.

Narcissus marinus *Dod.* maritimus *C. Baub.* Hemerocallis Valentina *Clus.* Lob Meer-Narcissen / N. 177.

Nardus Indica *Matth. Lon. Tab. C. Baub.* Spica Indica & Spica Nardi *Officin.* Indianischer Spicanard / N. 1255. Wird gebraucht zu Magen- und Nieren-Beschwerden / den Urin und weibliche Zeit zubefördern / den Geschwulst des Magens und die Gelbesucht zu vertreiben. * Dient auch zu den blöden Haupt / dasselbige zu stärken und zu erwärmen. Es wird diese Wurzel den Theriack / und vielen andern compositionibus so man wider die Gifte brauchet / wie auch das Haupt / Herg / Magen / Leber und Mutter stärken / zugethan. Spica Nardi in tenuissimum pulverem redacta, & ad Drach. j. cum jusculo, aqua plantaginis, aut alio liquore exhibita, non solum specificâ vi, sed etiam hepar roborando, hæmorrhagiam narium cohibet, *L. River. 1. 4. Med. Pract. c. 8.* In den Officinis hat man das Oleum Nardinum, tum simplex, tum compositum: haben eine Krafft zu erwärmen und zu zertheilen / seynd gut zu den kalten Gebrechen des Haupts / des Magens und der Mutter / bekommen wol den Lahmen und contracten Gliedern / und stillen die Schmergen des Leibs. *

Nardus Celtica *Lon. Lob. Tab.* Dioscoridis *C. Baub.* alpina *Clus.* Saliunca *Gvil.* Spica celtica & Romana *Offic.* Celtischer Nard / Laugen-Spieck / Laugen-Blumen / Marien-Magdalenen-Blumen / Saliunc oder Seliunc / Seljung / Römischer Spic / N. 1257. * Hat fast mit dem nardo Indica gleiche Krafft / und wird von wegen seines lieblichen Geruchs zu vielen Oelen / Salben / Bädern / Laugensäcklein und Bähungen gebraucht. *

Nardus montana *Matth. Lob. Clus. Tab.* radice olivari *C. Baub.* Berg-Nardus / N. 1254.

Nardus Gangitis spuria narbonæ *Lob.* spuria narbonensis *C. Baub.* adulterina *Tab.* Falscher oder Narbonischer Nardus / N. 1258.

¶ ¶ ¶ ¶

Nardo

Nardo Celticae similis hirculus C. Bauh. Hirculus Lob. Tab. veterum Clus.
 Geißböcklein / N. 1259.

Nasturtium Matth. Tab. & Officin. hortense Trag. Lob. Dod. vulgatum
 C. Bauh. Kresse / Gartenkresse / N. 666.

Nasturtium aquaticum Trag. Dod. & Officin. lupinum C. Bauh. Sisy-
 mbrium aquaticum Matth. I. Tab. Sion Crateva eruca folium Lob. Wasserkresse /
 (nasturtium fontanum) Brunnen-Kresse / N. 667. Wächst gemeiniglich an
 den Wasser / die aus den Quellen lauffen.

Nasturtium pratense Trag. magno flore C. Bauh. Cardamine altera Lob.
 simplici flore Clus. I. & Sisybrium alterum Dioscoridis Tab. Iberis Fuchf.
 Cardamantica nasturtii folio I. Thal. Lepidium minus Cord. Flos Cuculi Dod.
 Wiesen-Kresse / Gauchblum / N. 668.

Nasturtium Indicum Dod. Lob. Cam. Eyst. majus C. Bauh. folio peltato
 scandens J. Bauh. l. 15. c. 43. f. hederaceum tricoccon (Nam hederæ instar scan-
 dit, & post florescentiam unius floris tres bacca succedunt), Flos sanguineus
 Monardi Lugd. Indianische Kresse.

Nasturtium Indicum ex Dodonæo Lob. Obs. folio acuto f. anguloso Joh.
 Bauh. l. c. N. 669. Alle diese Art Kresse werden insonderheit wider den Schor-
 bock gebraucht / treiben den Harn / Sand und Stein / eröffnen und mindern
 die Milch / und dienen der Leber / tödten die Würm / zeitigen der Weiber Blu-
 men / treiben die todte Geburt aus / und thun gut den Wasserfüchtigen. * Etliche
 nehmen Kresse / Garten- oder Brunnen-Kresse / stoffen die in einem Mörsel / ex-
 primiren den Saft / mischen Salz darunter / und so viel als des Saftes / Es-
 sig (etliche thun auch Baum-Del darzu) und gebrauchen solches in den Fiebern /
 nehmen davon 3. oder 4. Löffel voll / wann der paroxysmus kommen will / und
 pflegt selten ein paroxysmus zum 3. oder 4. mahl wieder zu kommen / wann es
 einmahl oder etliche / præmissis præmittendis, also genommen wird. Vid. quoq;
 Prax. Chymiat. Joh. Hartmann. Maximam etiam vim nasturtium aquaticum
 contra philtia habet, Petrus Monav. in Epist. à Laur. Scholz. ed. l. 7. & Henr. ab
 Heer. l. 1. Obs. 13. Garten-Kressen-Saame / wird den Kindern von den Wei-
 bern gepulvert eingegeben / wenn sie meinen / daß die Pocken oder Masern ver-
 handen seyn: Mit Wein eingenommen / thut gute Hülffe denjenigen / so hoch
 gefallen seyn / dann es zertheilt das geronnen und zusammen gelauffene Blut /
 treibt daneben den Schweiß. Semen masticatum ad paralyin linguæ utile.
 Venerem quoq; stimulat. Nonnulli semen (præcipuè torrefactum) solum
 propinatum vel aliis permistum, singulare in dysenteria & muliebri profluvio
 censent

cehrent esse remedium. Es wird auch derselbe zu den Sinapismis gebraucht. Brunkresse in Milch oder Wasser gefotten und auff die reiffende Sicht und Hufftwehe gelegt / thut gut. Conf. Solenandr. Sect. 5. Conf. 5. Forest. l. 29. Obs. 20. in Schol. 7. Schenck. Obs. Med. l. 5. Zacut. Lust. de Medicor. princip. Hist. l. 1. hist. 20. Obs. 15. Sennert. de Arthrit. c. 6. Laz. River. l. 16. Prax. Med. c. 2. In den Officinis hat man von der Brunnen-Kress ein destillirtes Wasser / Conserv / Spiritum und Essenz / werden gar nützlich gebraucht zu den inuerlichen Verstopfungen und Fäulung der Leber und des Miltes / sonderlich aber zu dem Schorbuck. Aqua in defluvio capillorum pro lotione capitis valde commendatur, Phil. Gruling. l. 5. Med. Pract. p. 3. c. 1.

Natrix Plinii herbariorum, Melilotus sylvestris pingvis F. Pennini Lob. Oronis lutea montana Cam. mitis luteo flore Clus. Eysl. Anonis non spinosa lutea Tab. viscosa spinis carens lutea major C. Bauh. Hanhechel mit gelben Blumen / ohne Stacheln / N. 307.

Nepa apud Theoph. diversa est à Scorpione, quam inter Call collocatam oportuit Lob. Nepa Theophr. Tab. Cam. Genista spinosa major brevibus aculeis C. Bauh. Genistella spinosa affinis Nepa quibusdam Joh. Bauh. l. 11. Ist ein stachelicht und dornicht Gewächß ohn Blätter / N. 1250.

Nigella Officin. hortensis Trag. sativa Lon. Romana odora Lob. flore minore simplici candido C. Bauh. Melanchium sativum Matth. Dod. Tab. simplici flore Clus. Melaspertum, Römischer oder schwarzer Coriander (Coriandrum nigrum, dieweil sich die Blätter mit den Coriander vergleichen und der Saamen schwarz ist / wiewol derselbe zu Zeiten auch bleich gelb; unterweilen recht gelb / bisweilen auch / wiewol selten / weiß gefunden wird.) Schwarzer Kümmel (Cuminum nigrum) Nonnen-Negelein / Nardenkraut / Narden-Saamen. In den Officinis braucht man fürnehmlich den Saamen / und wird für den besten gehalten derjenige / so wol riecht und schön schwarz ist. Der präparirte Saame führet den Schleim von der Lungen / mehret die Milch / erweckt die Fräuliche Zeit / treibet den Harn und die Würm aus dem Leib / und stillt das Grimmen. Zu Pulver gestossen / und mit dem Succo Mercuriali Pillen daraus gemacht / und 2. oder 3. davon eingenommen / soll gut wider alle Fieber / auch das viertägige seyn. Montagnana in seinen Consil. saget / daß nichts bessers sey / wider der wütenden Hundes Bisse als dieser Saame / des Morgens 5. Scrupel / 4. Tage nach einander / genommen / und drauff geschlaffen. Eusserlich stärcket er das Haupt / und verzehret die Flüsse / mit Tüchern umbgeschlagen / oder ein Küßgen davon gemacht und auff das Haupt gelegt: * vertreibt

auch den Schwindel und Schnuppen in ein Säcklein gethan und daran gerochen / imò nigella hæc sæpius odorata proprietate occulta confert in quavis destillatione capitis, Hartm. in Prax. Chym. Suffumigium etiam cum sola nigella pulverisata catarrhosis prodest, Gvalt. Bruel. in Prax. Med. Vid. quoq; Crat. l. 5. Conf. 2. G. Horst. Cent. Problem. ^{Seena} Decad. 3. qv. 5. Phil. Gruling. l. 1. Med. Pract. p. 1. c. 14. Die Burgel gekäuet / und in die Nase gestrichen / stillt das Bluten / (Sennert. l. 2. Pract. p. 3. c. 7.) sub lingua gestata profluvium mensium sistere creditur. Oleum nigellæ olfactum abolitum emendat, Fr. Joel. l. 2. Pract. M. f. 3. in marg. *

Hum. nularia Trag. Matth. Dod. Lob. & Officin. major lutea C. Baub. Centummorbia Branf. Gesn. Hirundinaria minor Tab. Pfennigkraut (von wegen der Blättlein / so rund und einem Pfennig gleich) / Egelkraut / klein Natter- oder Schlangen- Kraut / (Serpentaria minor) n. 906. Wird wider den Schorbock und allerhand Brüche / auch der Kinder und jungen Knaben / gelobet. Ist ein herlich Wundkraut / innerlich und eusserlich gebraucht / und stillt das Bluten / wenn gleich eine Ader in der Lungen entwey gesprungen vom Husten: Wird auch sonst in allerhand Blutflüssen / Durchlauff / roter Ruhr und übriger Monatszeit der Weiber angewendet. Sed ovibus noxia; degustata eâ, ulceribus pulmonis tabidæ intereunt / Joh. Jonston. c. 5. Not. regn. veget. Das gebrante Wasser davon hat gleiche Wirkung.

Nux moschata & masculata Lon. Lob. & Officin. aromatica s. myristica. Matt. Clus. fructu rotundo C. Baub. Moschocaryon, Græc. Muscat-Nuß / n. 1385.

Nux moschata mas oblongior Lob. mascula vel major Cord. fructu oblongo C. Baub. *nux myristica* mas Clus. Muscat Nuß-Männlein / n. 1386. nucs enim oblongas appellant mares, olivares foeminas. Macis, Muscaten-Blumen oder Blüth. non autem flos est, sed cortex tenuis nucem ipsam retis in modum ambiens. Hinc & cortex aromaticus, & nucis moschatæ operimentum vel involucrum à nonnullis appellatur. * Werden aus Indien zu uns gebracht / und dienen dem Magen / Herz / Haupt und Mutter / ziehen etwas zusammen / stärken das Gehirn / schärfen die Vernunft und alle Sinne / auch das Gesicht und Gedächtniß / vertreiben den Schwindel / Crat. l. 2. Conf. 1. l. 5. Conf. 10. Phil. Gruling. Cent. 5. Obs. 31. erwärmen und stärken den Magen / und vertreiben die Blehungen und Winde / ändern den bösen Geruch des Mundes und machen einen lieblichen Athem / treiben den verstopfften Urin / zu Pulver verbrant und eingegeben; lindern die Harnwinde (Forest. Ols 2. § 3. l. 25.) mindern die Milg / stillen das Brechen / Durchlauff / rote Ruhr (Vid. Forest. l. 22

122. *Obs. 28. Fernel. l. 3. M. M. c. 19. 22. Fabr. Hildan. Tract. de Dysent. c. 10. Sennert. l. 3. Pract. p. 2. S. 2. c. 7.*) und Weiberflus (cum vino rubro vel vitell. ovi ad duriciem coct.) helfen verdauen / und erquickten die Schwangere / ja das Kind in Mutterleibe / insonderheit die eingemachten Muscaten. *Cordus annotat, Venetas mulerculas Nucem moschatam masculam contra difficiles partus assumere.* Man will sagen / wer stets eine Muscaten Nuss bey sich traget / solle nicht alleine starck und frisch bleiben / sondern auch schöner werden / stehet leicht zu versuchen / *Levin. Lemn. de Occult. nat. mir. l. 2. c. 22.* Zu viel Muscaten aber gegessen / sollen leicht das Haupt beschweren und truncken machen / sonderlich wann sie noch allerdings frisch und safftig seyn. *Memini, scribit Lobel. in Observ. p. 570. & 641. generosam Anglam gravidam esu 10. aut 12. nucum myristicarum ebriam delirasse.* Talem vim recentibus inesse recipit *Jacobus Bontius lib. de Medicinâ Indorum.* Scribit se quosdam vidisse, qui ex harum recentium usu non parùm fuerint periclitati, & per unum aut alterum diem non secus ac cardo correpti jacuerint. Quod & alio Exemplo confirmat *Rolsinc. l. 14. Ord. & Meth. Medicin. Special. Sect. 1. c. 23.* Quamobrem *Rondeletius* in ventriculi & cerebri corroborantibus medicamentis immaturas, siccas, leves, aliquantulum cariosas, adstringentes nuces moschatas, ponderosis, maturis, oleaginosiis præferebat, coquis, culinariis blandimentis committens pingves aut præpingves. Sonsten pflegen die schweren Muscaten nüsse und die eine Fettigkeit von sich geben / wenn mit der Nadel darinn gestochen wird / (welches man Blüten heist) vor die besten gehalten zu werden. Muscaten Del- und Balsam / ist auch so bekant / daß fast keine Balsam-Büchse zu finden / darinn dieser Balsam nicht solte mit vorhanden seyn: solchen den Kindern an den Schläffen / in die Hand und unter die Fußsöhlen gestrichen / machet sie süsse schlaffen / auff den Nabel gestrichen / benimmt das Reißen im Leibe. *Oleum ad membra tabida quoq; efficax, Drawitz Tract. de Scorbut.* Die Muscaten-Blumen / wie auch das Del wird zu allen obgenannten Gebrechen kräftiger und subtiler gehalten / sein sonsten gleicher Wirkung mit den Nüssen. Dieses Del verdächtigen Weibes-Personen unter die Purgier-Pulver gethan / oder sonsten beygebracht / verhindert daß die Frucht nicht werde abgerrieben. *Ol. macis expressum ventriculum confortat, & appetitum prostratum excitat. Fumus nucis moschatæ in inflatione s. ventis uteri mirabiliter prodest, Hartm. in Prax. Chym. Confirmatur Historia Solenandri, quam recenset Laz. River. l. 15. Prax. Med. c. 12.* *

Nux Indica *Matth. Lob. grandis Cord. Indianische Nuss / N. 149.*

Yppp 3

*Der

* Der Baum dabon diese Nüß gesamlet werden / wird Palma Indica nucifera genennt / wächst in grosser Mänge in Calecut und Sumatra, und werden die Nüß ins gemein eingemacht zu uns gebracht. Stärcken und kräftigen den Magen / das Herz / Haupt und Mutter / schärffen alle Sinne / auch das Gesicht und Gedächtnüß / reizen zu den ehelichen Bercken (derowegen sie auch dem Elect. Diosc. Nic. zugethan werden) / thun gut den Schwangeren Frauen / und bekommen wol den dürren und abgezehrten Leuten / dann sie nehren wol und machen feiste. Pulvis nucis Indicæ intro sumtus somnum conciliat, *Phyt. Muller. in Myst. Chym. medic. **

nuces Avellanæ Indicæ 1. 2. 3. Matth. Indianische HaselNüß / N. 1488.
nuces Avellanæ nostrates, Ponticæ, Heracleoticæ, Prænestinæ, *λίππκάγουα, κάγουα ποντικὰ*, Haselnüß / Hasselndre. * Der Baum heißt Corylus. Heissen nuces Ponticæ, weil sie erstmaln aus Ponto in Græciam und Asiam gebracht worden / wie *Plinius* bezeuget l. 15. c. 22. Heracleoticæ, weil sie ex Heraclea Ponti geführt worden: Prænestinæ, weil sie bey der Stadt Prænestis, deren *Virgilius* l. 7. *Æ 2. Aneid.* gedenckt / häufig wachsen / oder wie *Macrobius* meldet / weil die Prænestini, als sie von *Hannibale* belägert waren / mit die Nüßlein sich des Hungers erwehret. Seind aber anfangs Abellinæ, ab Abellino, Campaniæ oppido, welches *Virgilius Aneid.* Abellam, *Silius* aber Avellam nennet / geheissen worden / weil sie alda häufig wachsen. Daher auch das Wort Avellanæ. Seyn weisse und rote / in den Officinis braucht man gemeinlich die rote *; widerstehen der Gifft und giftiger Thiere Bisse / mit Raute und Feigen auffgeleget. Das Häutlein in den roten Bart-Nüssen / (man nennet sie auch Lampertische oder Lombardische Nüsse) / wird wider den rothen Durchlauff gerühmet / daher sie auch Ruhr-Nüsse geneunet werden. Etlliche loben die gepulverte Schalen von diesen Nüssen / mit rothe Corallen und Cardebenedicten Wasser eingenommen / sehr hoch wider das Seitenstechen / pleuriticum. Vid. *Quercet. Diatet. Polybist. c. 3. sect. 3. ejusq; Pharm. Dogm. rest. c. 7. Hercul. Saxon. Pralect. Pract. part. 1. c. 28.* Es wird auch von den Haselnüssen eine Emulsion oder Milch / wie von den Mandeln gemacht / denjenigen sehr dienstlich / so mit dem Durchlauff und rothen Ruhr behaffet: *Conf. Hier. Reusner. Obs. Med. 162. à D. Velsch. edit.* ist auch gut wider das Grieff und schneidende Wasser. Viele truckene Nüsse gegessen / verursachen einen Husten. Die grüne und unzeitige haben eine überflüssige wässrige Feuchtigkeit bey sich / blähen den Leib auff und geben keine gute Nahrung / verursachen leicht die rote Ruhr. *Crato l. 3. Conf. 11. Gl. 5. Conf. 17. *Æ 37.* schreibt / daß er*

erfab-

erfahren / daß nicht wenig derjenigen / so mit dem Nieren-Stein behaftet gewesen / durch Gebrauch der Haselnüsse seyn restituiert worden / wann sie entweder vor der Mittag-oder Abend-Mahlzeit 9. oder 10. gessen haben. Idem testatur *Amatus Lusitanus curat. Med. 78. cent. 7.* Die Zäpfflein oder Würstlein / so man Julos nennet / seynd kalt / trucken / ziehen zusammen und stopffen die Bauchflüsse. Etliche wollen von der rothen Blüte / *folculis stellatis rubentibus*, welche man im Februario muß sammeln / ein sonderlich arcanum wider den Stein machen. Colligitur quoq; è Corylo verno tempore pulvis farinaceus, qui inter secreta contra Epilepsiam fuit *D. Ganzlando Arch. Dresd. notante L. Chr. Fr. Garmann. Obs. 97. Ann. 1. Ephemer. Germ. Phys. Med. Nat. Curios.* Viscum corylinum oder columnum wird von etlichen wider die Zauberey gelobet / und schreibt *J. Agricol. in Chirurg. Parv. Tr. 5.* daß in den Hasel-Nisteln eine ungläubliche Krafft wider die Zauberey sey / wie auch an den Haseln selber: Andere rühmen es wider das Schwere-Gebrechen. *Henrius ab Heer Obs. rar. 8. ex Caribter. l. 2. c. 12.* Unguentum ad veneficia describit, quod etiam basin agnoscit viscum corylinum. Von diesen Baum pflügen auch die Metalloscopi ihre Virgulas divinatrices s. Mercuriales, metalloscopicas, Wünschruthen / Goldruthen / zu schneiden. *P. Borell. Cent. 3. Obs. 77.* meldet / daß die Haselstöcker zur gewissen Zeit gehawen die contusiones und fracturas solo contactu curiren. *Avellanzæ usta & cum pingvedine ursi inunctæ pilos renasci faciunt, Forest. l. 11. Obs. 46. Crat. l. 4. Conf. 8. 26.* Nucis avellanzæ medulla carbunculos maturat & rumpit, *J. Tagault. l. 1. Inst. Chir. c. 7.* In etlichen Officinis hat man auch ein Del (Oleum expressum) von den Haselnüssen / welches *Manardus* in dem Gliederwehe rühmet. Andere loben es sehr wider das Gift / und Biß der Schlangen. Sonsten werden diese Nüsse auch mit unter der in den Officinis bekanten confection Lohoch de Pino genommen / so wider den alten Husten / Engbrüstigkeit / Reichen und Seitenstechen pflegt gebraucht zu werden. Oleum è ligno exsiccato coryli per descensum paratum, vermes puerorum immediatè interficit & educit, si 1. vel 2. guttæ puero exhibeantur: grandioribus verò, 3. vel 4. cum micâ panis, *Stöcker. in Empiric. l. 1. c. 40.* Valet & Spiritus ligni coryli rectific. Unguentum ex axungia capi, & oleo coryli, cum gr. ij. Mercurii dulcis mistam, ad vermes aurium necandos, in officio aurium cum bombace impositum, commendat *J. Jonst. 2. Id. Med. Pract. Tit. 4.**

Nux juglans *Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. sive regia vulgaris C. Bauh.* Nußbaum / *Κέρυκ βασιλική*, Nucis regiz, weil sie erstmalen von den Königen aus Persien in Griechenland gebracht worden: deswegen sie auch *nucis Perficæ*

lica genennt werden; Baum-Nüsse / Welsche-Nüsse / Walnüsse / Walnöde /
 n. 1387. Seyn nicht wol zu verdauchen / sonderlich wenn sie dürr und alt seynd
 worden / mehren die Galle / verursachen Haupt-Wehetage und Husten: Wer-
 den doch wider die Pest gelobet / zur præservation, derselben ein Paar nüchtern
 mit Rauten und Salze gegessen. * Wie dann auff eine Zeit zu Lugdun in
 Franckreich etliche lose Leute / die der Krancken in der Pest gewartet / und weil
 sie dieselbe durch schändliche Künste weiter aufgebreytet hatten / seyn justificiret
 worden / vor aufgestandenem Rechte und Urtheil bekant und aufgesaget haben /
 daß sie zur præservation nichts anders gebraucht hätten als Welsche-Nüsse / die
 sie zuvor ehe sie dieselbe gegessen am Feuer etwas gebraten hätten / *Droetus de*
Peste c. 10. Wozu doch besser ist das *Electuarium Nucum*. Eingemacht aber
 seyn sie gesunder als rohe und aufgetrucket gegessen / dieselben stärken das
 Haupt und den Magen / erwecken den appetit zum Essen / helfen dauern / zeitli-
 gen der Frauen ihre Blum / und bewahren vor der Pest / alle Morgen eine ge-
 gessen. Das *Rob nucum*, so die Griechen *Diacaryon* nennen / wird sehr ge-
 braucht wider die Geschwerlein und Blätterlein des Mundes / desgleichen wi-
 der die Geschwulst der Mandeln / und wider das Halswehe so von Hitze her-
 kompt: *singulare quoq; in asthma remedium est, cum aqua ex fructibus ru-*
bi vel scabiosa sumtum; inq; angustia ventriculi seu deglutiendi difficultate
antecellit, Hartmann in Prax. Chym. Man brennt auch aus den grünen Schel-
 fen (etliche nehmen auch wol die ganze unzeitige oder grüne Nuß) ein Wasser /
 welches sehr gut ist zur Zeit der Pest allein getruncken / oder mit ein wenig *The-*
riac oder *Elect. Dialcord.*, vermischt; tödtet die Wärm / löschet alle innerliche
 Hitze und zertheilet das geronnen Blut. *Alex. Pedemont. l. 6. Secret.* lobet es
 für die Wasserfucht / Fallendensucht / Hauptweh und Schwindel: *ad calcu-*
lum etiam tum renum, tum vesicæ comminuendum, pellendumq; expertissi-
ma est, Querc. Pharm. Dogm. rest. c. 7. J. D. H. vlt. Pharm. Cathol. p. 2. l. 6. Ad
cachexiam virginum J. Jonston. l. 10. Id. Med. Pract. Tit. 6. c. 2. art. 2. commen-
 dat aquam ex nucibus recentibus in taleolas dissectis, in vino albo per viginti
 quatuor horas maceratis destillatam, Saccharo canario dulcoratam, & ad so-
 lem per aliquot dies expositam & *Unc. 3. pondere sumtam.* Eufferlich dieneet
 es zu den faulen Geschwüren oder Schwäden der Schenkel / desgleichen wider
 das Gliedwasser / so man *Synoviam*, *Meliceriam* oder *Hydarthron* nennet /
 flüssig damit gewaschen und übergelegt: Wird auch bisweilen mit unter die
 kühnde Mund- und Gurgelwasser genommen Die Mittel Rinde des Baums
 verursachet ein Brechen / welches auch thun die Juli oder Nußwürflein / n. 1388.

so auch gut wider die Colic seyn / worzu doch besser das Del ist / Oleum nucum ,
 so Diosc. Caryinum nennet / mit welchem die Frauen auch ihre Brustwarzen zu
 heilen wissen. Es dempffet auch die Winde und Bläse / heilet den Grind und
 trucknet / ist gut für die Würm / *Forest. l. 21. Obs. 32.* und für das Sausen und
 Brausen der Ohren : *Ad ambusta quoq; efficax, P. Borell. Cent. 1. Obs. 50.* Sugil-
 lara etiam curat, præcipue è rancidis paratum. Nux rancida per se, vel cum mel-
 le trita efficacissimè sugillata rapit, inuritur, aut candente ferro premitur, ut
 reddat oleum, quod optimè discutiat, *Jac. Holler. l. 6. ad Inst. Chir. Job. Ta-
 gault.* Das Pulver von den gedörten Nuss-Würstlein auff 2. Scrupel mit 2.
 Tröpflein Agstein Del vermengt und eingenommen / soll ein gewis Mittel seyn
 in strangulatu uteri. *Vid. Laur. Scholz. Epist. Med. l. 3. & Casp. Hoffmann.
 l. 2. de Med. Offic. c. 162.* Menses etiam sistit pulvis, cum vino calido sumtus,
Laz. River. l. 15. Prax. Med. c. 3. & colica laborantes mirificè subleuat, *J. Pravot.
 lib. Select. Remed.* Usus aliàs frequens jüglandium creditur à proprietate ciere
 menses, unde mulieres faciunt utiles placentas, ex nucibus, fol. petrosel. vi-
 rentib. & croco, *Pravot. in Med. Pauper.* Confirmatur experientia *Matthiol.
 comm. in Diosc. l. 1. c. 141.* Das inwendige gelbe Häutlein in den Nüssen / wird
 von etlichen gepulvert / und auch wider die Colic mit Wein / als ein gewisses
 Hilfsmittel gegeben. Etliche brauchen auch das Creuz / so zwischen den Ker-
 nen lieget / gepulvert wider diese Schmerzen / *Crat. l. 3. Conf. 13.* Andere geben
 solche Creuz wider die schwere Geburt ein ; und findet man dahero solche auch
 unter dem pulvere specifico contra *Dysuriæ J. Ferd. Hertodt*, wie in seiner *Croco-
 logiâ p. 225.* zu sehen. *D. Sebastianus Bauz* von Straßburg / hat das Creuz ge-
 pulvert / und eines Quintlein schwer für das Seitenstechen eingegeben / und sehr
 gelobt / wie solches *D. Joh. Gufer in Tabul. Medic. 46.* bezeiget. *Crato l. 5.
 Conf. 9. Sennert. l. 2. Pract. p. 1. c. 20.* *Wolfgang. Hofer in Hercul. Med. f. 63.* zer-
 stossen es mit Brantwein wie ein Nüßlein / und legen solches auff den Würbel
 des Haupts / deme das Zäpfflein gefallen oder geschwollen. *Nonnulli ad ul-
 cera renum & intestinorum laudant, Joh. Hornung. Epist. 116. Cist. Med.* Et-
 liche von unsern Kindbetterinnen pflegen die grünen Nuss-Blätter enusserlich
 auff die Brüste zu legen / die Milch damit zu vertreiben ; wie dann solches Mit-
 tel in sothanen Fall auch *Forest. l. 17. Obs. 20.* und *J. Pravot. in Med. pauper.
 commendiren.* Diese Blätter zerstoßen und aufgelegt vertreiben die Maden
 und Wärme in den Wunden der Thiere. *Jul. Cas. Scaliger* schreibt *Exerc. 77.
 contra Cardanum*, daß die Nussbaum ein Gummi bringen / welches eine gute
 Arzney sey / zu den Schwachheiten der Lend-Nieren. Mit Rosenwasser zer-

lassen / und übergeschlagen / ist sehr gut zu den hitzigen Geschwären. Die zarten Schößling oder jungen Sprossen im Majo in Wasser gefotten und getruncken laxiren und reinigen den Leib; werden von vielen zum Euerkuchen gebrauchet. Der Saft aber von der Wurzel purgiret hefftig / gehöre für starcke Personen. Decoctum radicis juglandis quidam ad quartanam extollunt, *Sennert. l. 2. de Feb. c. 20.* Die mittlere Rinde von der Wurzel frisch auff die Zähne gehalten / oder ein Mundwasser von der dörren gemacht / stillt die Zahnschmerzen. Die Nußbaum-Schwämme / *Fungi nucum*, ad rupturas s. hernias commendantur ab *Hartm. in Prax. Chym.* Liquor ex radicibus primo vere per incisionem emanans, magno cum successu exhibetur ad aliquot guttulas in doloribus capitis, estq; singulare remedium nuper in Anglia detectum, teste *Thom. Bartholin. Cent. 3. Hist. An. 97.* In doloribus Arthriticis mira etiam præstat. *

Nux vomica vera, Metella Officinarum *Lon.* Nux metel Officinarum oculata *C. Baub. N. 1512.*

Nux metella vera, Vomica Officinarum *Lon.* Nux Vomica in Officinis *C. Baub.* Krähen-äuglein / *N. 1513.* * Werden gebraucht in grossen Schmerzen / die zu stillen. Man muß aber mit denselben behutsam umgehen / dann sie dem Menschen sehr schädlich und giftig seyn / wie *Matthiolus comm. in Dioscorid. l. 4. c. 73.* *G. Fallop. Tom. 1. Tr. de Tumor. p. n. c. 27.* und andere lehren; und pflegt man gemeinlich nur die Hunde / Wölff und Vögel darmit zu tödten. Es sind zwar etliche / welche sie mit unter die Wundträncke nehmen / (*Vid. Pharm. Med. Chym. Schröd. l. 2. c. 74. Chirurg. Parv. Job. Agricol. Tr. 3.*) auch mit unter die Gift vertreibende Arzneyen mischen: Wie dann *Käyser Maximilianus I.* solche auch mit unter seinem Electuar. c. pestem, sonsten Elect. de ovo genait / genommen / von den *Augustan.* aber wegen Verdacht auch ohn denselben bereitet wird / wie aus ihrem Dispensatorio zu sehen. Daher *Casp. Hoffmannus* schreibt *l. 2. de Med. Officin. c. 162.* daß er niemals diß Electuarium wegen der Krähen-äuglein habe brauchen wollen. *Conf. etiam J. Baub. Hist. Plant. Un. l. 3. c. 147. Crat. lib. de Peste ejusq; Epist. Med. ad Camerar. l. 5. Franc. Joel. Op. Med. Tom. 5. l. 2. f. 2. Job. Lud. Hanneinan Prodrum. Lexic. U. M. P. f. m. 272.* Es hat zwar *Georgius Melichius* ein berühmter Venetianischer Apotheker in seinem *Antidotar. Schol. ad electuar. de aromat. Galen. n. 12.* das Widerspiel beweisen wollen 1. mit den Türcken / welche diese Krähen-äuglein ohne Schaden essen / 2. mit den Teutschen / die es in vorgedachten Electuario gebrauchen / und 3. mit einem verurtheilten Weibe / an welcher man es probiret; daß ihr solche / ob man ihr wol viel zu essen gegeben / doch nicht geschadet: Meinet derowegen daß

daß sie den Thieren zwar ein Gift seyn / den Menschen aber nicht schade. Non subito autem, inquit Hoffm. l. c. fidem dandam talibus experimentatoribus, etiamsi enim semel bene cesserit, non ob id tutum esse experimentum. Vid. quoq; Paul. Zach. Quest. Med. Leg. l. 2. tit. 2. qv. 2. Ist demnach besser / man gehe den sichern Weg / und brauche sie nicht / als daß man sich in Gefahr bringe.* Die Schola Salernitana sagt:

Unica nux (Moschata) prodest: nocet altera (Avelhana vel Juglans): tertia (Vomica sc.) mors est.

Nymphæa alba Matth. Dod. Lob. Tab. major C. Bauh. candida Trag. Nymphæa alba & Nenuphar Officin. Weiße Seeblumen/Seeplumpen/Nirenblumen/Wasser Lilien (Lilium aquaticum) oder Rosen/Weyer-Rosen/Keelwurz / Koller-Wurz / Haarwurz / Haarstrang (weil die Wurzel schön lang Haar macht wachsen). Die Blumen und Blätter kühlen und Feuchten: und werden unterweilen die Hitze damit zu dempffen umbgeschlagen in hitzigen Fiebern / und unter die Fußsohlen gebunden / auch in die Fußbäder zum Schlaf gebraucht. * Die Wurzel stillt allerhand Blutflüsse / rote Ruhr und Durchlauff. Vid. Tract. de Dysent. Fabr. Hildan. c. 10. Etliche pflegen dieselben unter die geschwollene Füße zu binden. Croll. de Sign. int. rer. Nymphæam secundam, ob signaturam, expellere docet. Carichterus in seinem Kräuter-Buch schreibt/ daß wann einen der Krampff oder Schwindel ankeme / so solte er nehmen die Nymphæam mit den geelen oder weissen Blumen / so im Schatten gegen Mitternacht gedörret / und allein am Bette oder an die Wand hencken / so helffe es ihn in einem Augenblick. Solches bekräftigen J. Agricol. in Chirurg. Parv. Tr. 10. und G. Horn. in Arca Mosis f. 158. Radix & flores Nymphææ albæ seminis fluxum cohibent: Semen etiam omni seminis nimio fluxui compescendo maximè conferre, scribit Galen. 8. simpl. Radix Nymphææ luteæ specificâ proprietate manix resistere creditur, Senn. l. 1. pract. p. 2. c. 15. In den Officinis hat man von den weissen Blumen das Wasser / Syrup / Conservam, Oleum und das Unguentum. Das Wasser kühlet und feuchtet / ist sehr gut in hitzigen Fiebern: deßgleichen in dem hitzigen Seitenstechen und andern Engündungen der innerlichen Glieder: bringet den Schlaf und löschet den Durst / bekommt wol den Hecticis Eusserlich aufgelegt ist es sehr gut für das Wachen / für hitzig Hauptwehe / für die rote Psinnen des Angesichts. Der Syrupus und die Conserva kühlen und befeuchten gleichfals / seynd sehr dienstlich den Schwindfüchtigen / und die febre hectica, wie auch Gonorrhœa laboriren / befeuchten die Brust / dempffen die Hitze / löschet den Durst / befodern den Schlaf / und be-