

Tussilago montana minima Lob. alpina rotundifolia glabra C. Bauh.
Berg-Hufflattig / N. 1195.

Typha Matth. Lob. Tab. palustris major C. Bauh. aquatica Trag. seu
Cestrum morionis Dod. Narrenkolben / Wasserkolben / Mooskolben / Weierkol-
ben / Liefkolben / Liefknospen / Schmackedutschen / Schmackedunen / N. 88. *Die
wollige Blume wird von den Bauersleuten geringe Betten damit aufzustopfen
gebrauchet / und dannhero von ihnen Schmackedunen genant. *

Typha minor Lob. minima Clus. palustris minor Casp. Bauh. Typhula
Tab. Kleine Wasserkolben / N. 89.

V.

Vaccinia palustris Dod. Lob. Oxycoccum Cord. Vitis Idæa palustris C. B.
Acinaria palustris Gesn. Viehbesinge / Moosbeeren / (weil sie an feuchten
und moosechten Orten gefunden werden /) N. 1275. *Haben ein säuerlichen
Geschmack / dempffen die Hitze in den Fiebern / löschen den Durst / temperiren
die Galle / stillen das Erbrechen / erwecken Lust zur Speise / widerstehen der Pest
und andern giftigen Krankheiten. *

Valeriana major Lob. Cam. odorata radice Job. Bauh. l. 27. vera, seu
Nardus agrektis Trag. hortensis Dod. C. Bauh. & Officin. Phu magnum Fuch.
majus Matth. ponticum Tab. verum Cord. hortense Gesn. Carpesium Galeni
Ces. Terdina Paracels. Großer oder Garten-Baldrian / Welscher oder Ro-
manischer-Baldrian / Theriakskraut / (Herba Theriaca s. Theriacaria, weil es
ein edel Kraut ist wider die Pest; Darum es dann auch zu dem Theriak
und Mithridat gebraucht wird /) S. Joris oder S. Georgenkraut / (Herba S.
Georgii, Georgiana) Zahnkraut / Groß-Denmarck.

Valeriana sylvestris Lob. Dod. Cam. major C. Bauh. sylv. magna aqua-
tica J. Bauh. vulgaris sive II. Trag. Phu Germanicum Fuch. parvum Matth.
vulgare Tab. majus commune Gesn. Phu & Valeriana Officin. Großer wilder
Baldrian / Gemeiner Baldrian / Ragen- und Augen-Wurzel / Ragenkraut /
Wundwurzel / Denmarck / N. 1043. Man braucht in den Officinis sürnem-
lich die Wurzel / treibet aus die Gifte / Schweiß und Urin / vertreibet die Fie-
ber / sonderlich tertianam. Wird gebraucht in Verstopffunge der Leber / Nie-
ren und Harngänge / heilet die Brüche und Gelbesucht / befördert die weibliche
Blädigkeit / ist gut wider die Pest / Husten / kurzen Athem und Seitenstechen :
wird auch nützlich in die Wundtränt gethan. Der Wurzel Pulver ein Quent.
mit dem rechten Baldrian Wasser zweymal im Monat eingenommen / sol wi-
der

der die Schwerenoth auß dermassen gut seyn/ (vid. *Fab. Column. Hist. Plant. Laz. River. Prax. l. 1. c. 7. S. 8. Thom. Willis tract. de morb. convuls. c. 4.*) das Gesicht stärken und es klar machen/ (Hinc Aurifices & similes artifices, particulam radicis in ore tenent, ut acutius videant, *Gverthaus in App. ad Mizald. memor.*) worzu denn auch das Wasser innerlich/ oder eusserlich mit der Tutia præparata gebrauchet/ hochberühmet ist. Vertreibet auch die Geschwulst/ Lendenwehe und Feigblattern. Etliche hangen die Wurgel am Halse wider das Fieber und Zauberey. * *Valerianæ vulgaris radicem, vel collo luspensam, vel in media vola compressam, insigniter corroborare congreredientem cum muliere narrat Agricola.* Es vertreibet das Kraut auch die Motten und Schaben aus den Kleidern/dabey gelegt. In den Officinis hat man nebst dem Wasser/ so ex integrâ plantâ destilliret wird/ auch ein Extractum ex radic., und Sal; werden in Blödigkeit des Gesichts und andern Augen Kranckheiten mit Nutzen gebrauchet/ vid. *G. F. Hildan. Conf. de Valetud. tuend. fol. m. 643.* Das Extractum sol auch eine besondere Arzney seyn in difficultate urinæ.*

Valeriana exigua vel IV. Trag. minor sylvestris Lob. minima Dod. palustris minor C. Bauh. minor pratensis, vel aquatica Joh. Bauh. Phu minus Tab. minimum Matt. Kleiner Baldrian / N. 1044.

Valeriana campestris foliis ferratis sive sylvestris foliis tenuissimè divis C. Bauh. Phu minimum Lob. gar Kleiner Baldrian / N. 1047.

Valeriana peregrina Lob. Cam. Græca Dod. Tab. flore cœruleo & albo Eyst. Joh. Bauh. cœrulea C. Bauh. Phu peregrinum Gesn. Pseudovaleriana & Pseudophu al. frembder Baldrian mit blauen und weissen Blumen// N. 1045. Wird mehr Zierrachts als Nutzens halben in den Gärten gezelet.

Valeriana rubra Dod. Cam. Tab. C. Bauh. latifolia & angustifolia Joh. Bauh. Ocymastrum Valerianthos Lob. Rother Baldrian / N. 1046.

*Verbascum mas Tab. latifolium luteum C. B. I. Matt. latius Dod. mas & candela regia Lob. vulgare flore luteo magno, folio maximo Joh. Bauh. Verbascum & Thapsus barbatus Offi. in. Wollkraut/ (Lanaria, wegen der wollichten Blätter/) Kergerkraut/ Feld- oder Königskerzen/ Unholdenkerzen/ Himmelbrand/ Bärenkraut. In den Officinis braucht man gemeinlich die Blätter und Blumen/ bisweilen auch wol die Wurgel/ aber nicht so offft/ und hat man ein Wasser und Del davon. Das Kraut und die Blumen lindern die Schmerzen/ und werden sonderlich gut erfunden wider die Hülden Ader/ wenn die entweder nicht gehen wil oder zu sehr fleussset/ worzu denn auch das Del gebräuchlich: * Deßgleichen wider den Ausgang des Mastdarms. *Thapsus barbatus**

batus applicatus, & postea sepultus, curat hæmorrhoides, *Sylv. Rattray Tr. de Sympat. & Antipat. f. m. 80.* Pulvis cum lacte vel alio liquore conveniente exhibitus, hæmorrhoides tumentes absumit, *Arn. de Villanov. l. 2. Br. Pract. c. 34. Sennert. l. 3. Pract. p. 2. f. 2. c. 13. Arn. Weick. l. 1. Thes. Pharmac. c. 14.* Ob id Syrupus qui conficitur ex succo pro secreto habetur, Multum quoque valet ad alvi & hæmorrhoidum nimium fluxum suffumigium ex decocto thapsi barbati, per infundibulum receptum, *L. River. Cent. 2. Obs. 49.* Das Kraut oder Blumen unter andern Kräutern gekocht/ nimmt weg die Heiserkeit der Kehlen/ Husten und Fülle umb der Brust/ auch eusserlich gebraucht. Es wird auch das Kraut gelobt wider die Febres quartanas, sonderlich der Safft aus dem Kraut/ wenn man einen warmen Trunct ante paroxysmum trincket: andere brauchen zu dem Ende den Safft aus der Wurzel/ eher dann das Kraut in Stengel tritt/ und nehmen ihn in einem Trunct Wein oder Malvasier ein. Et hoc *Arn. de Villanov. in se & pluribus aliis quartanariis expertus est, sicut testatur l. 4. Br. Pract. c. 27. Hollerius l. 2. tract. de febr. pestil. schreibt/* das Safft von diesen Kraut ein gut præservativ sey in Sterbenszeiten. Confirmant *Crat. l. 1. Conf. 20. Herc. Saxon. Disput. de Phænigmor. & Theriac. usu in febr. pestil. in fin.* Diesen Safft an die Wargen gestrichen/ vertreibt sie/ *Alex. Pedemont. de Secret. l. 6.* Das Wasser ist auch sehr gut wider die Geschwulst aufwendig/ und inwendig Morgens und Abends getruncken/ dient wider den Brand und machet klare Augen/ vertreibt auch die Röhte und Pfinnen des Angesichts/ thut gut in der Ruhr und Durchbruch/ und ist ein fein experiment wider das Zipperlein oder Podagram/ (*Querc. Pharm. Dogm. rest. c. 7. Crat. l. 1. Conf. 17. l. 2. Conf. 23. 26. l. 7. Conf. 22. 33.*) Wozu auch der Spiritus florum verbasci nützlich gebraucht wird. Liqueur ex floribus thapsi barbati in Tympanitide simplici specificum est, *Hartm. in Pr. Chym.* Das Oleum wird mit Nutzen unter die schmergstillende Clystier gebraucht/ fürnehmlich in affectibus dysentericis, colicis & nephriticis. In coxæ doloribus plurimum juvat parti inunctū, *Gvalt. Brael. in Pr. Med. Hartm. in Pr. Chym. ex Dodonæo amuletum in Catarrhis, tum prohibendis tum præservandis, ex radice Verbasci virginis justo tempore collectâ parat, & hinc rheumaticam vocat.* *S. Basilius* meldet in seinem Buch Hexameron genannt/ *Homil. 9.* das die Bären/ wann sie verwundet seyn/ sich mit diesem Kraut wiederumb heilen. *Arn. de Villanov. Succum cum melle coctum ad fistulas commendat l. 3. Br. Pr. c. 21. Succus foliorum verbasci, scribit Ant. Mizald. Cent. 2. mem. aph. 56. & Cent. 7. aph. 58. contusioni, aut plagæ appositus, & trita folia superposita, ac fa-*

sciis deligata, si per diem integrum ibi relinquuntur quidquid illud erit egregie sanabunt, etiam si vulnus accesserit. Quod tamen vino prius eluendum est, deinde succus & folia apponenda: miraberis effectum, ut ab experto accepi. Vid. quoque *Alex. Pedemont. de secret. l. 1.* Folia contrita & admota ad serpentum morsus magnæ sunt efficacix, *P. Borell. Cent. 1. Obs. 27. Sylv. Rattray Tr. de Symp. & Antip. f. 62.*

Verbascum l. Candela regia *Trag.* Verbascum foemina flore luteo magno *C. Baub.* maximum album foemina flore subpallido *Lob.* **Wollkraut.** Weiblein mit grossen gelben Blumen / N. 860.

Verbascum nigrum *Trag. Dod. Tab.* flore ex luteo purpurascente *C. B.* nigrum salvifolium purpureo flore *Lob.* nigrum flore parvo apicibus purpureis *J. Baub.* Blattaria *Plinii Eyst.* **Schwarglich Wollkraut** / N. 861.

Verbascum aliud *Matt.* intubaceum *Tab.* sylvestre Salviflorum laciniatum *Lob.* crispum & sinuatum *J. Baub.* nigrum folio papaveris corniculati *Cam. C. Baub.* **Wollkraut mit gehörnten Mohnblättern** / N. 863.

Verbascum sylv. *Matt.* sylv. alterum *Dod.* salvifolium fruticosum luteo flore *Lob.* latis salviae foliis *C. B.* **Wollkraut mit Salbeyenblättern** / N. 864.

Verbascum sylvestre *Dod.* sylvestre foliis salviae tenuifoliae f. Salvitenuifolium *Narbonensium Lob.* angustis salviae foliis *C. B.* *Phlomis lychnitis Clus.* **Wollkraut mit schmalen Salbeyblättern** / N. 865.

Verbasculum *Trag.* Cyanus major *Matt. Dod. Lob. montanus Tab.* latifolius, vel Verbasculum cyanoides *C. Baub.* **Waldkornblume / Bergkornblume** / N. 862. Etliche brauchen diß Kraut zu den Bunderäncken / die Wunden und Brüche damit zu heilen: sol auch das gerunne Blut zertheilen.

Verbena *Officin. vulgaris J. Baub. l. 30.* communis cœruleo flore *C. Baub. mascula Brunf. recta Trag.* Verbena communis & sacra recta *Lob.* *Verbenacâ Matt. recta Dod. Tab. foemina Cam. vulgaris Clus.* **Herba sacra Ang. Eisenkraut / Eiserhart /** (dieweil man das Eisen damit härter) **Geveihetkraut /** (Hieroborane) **Taubenkraut.** N. 707. Ist ein Haupt- und Bunderkraut / und wird gebraucht wider die Wehtagen des Haupts / das Kraut oder Wasser umbgeschlagen. In omni capitis dolore tanquam specificum appropriatum internè atque externè commendatur Verbena cum ejus aqua & extracto. Vid. *Forest. l. 9. Obs. 52. J. Hartm. Prax. Chym. J. Pravat. select. Remed.* Hinc etiam Herba cephalalgica vocatur. Eröffnet die Leber / **Milch und Brust:** Dienet wider das Schweregebreden (Verbena Sole arietem peragrante collecta, & cum gran. pœonia trita, & ex vino albo percolato hausta, in Epil. miraculosè prodest,

dest, *Ant. Mizald. Cent. 4. memor. aph. 26. Albert. Magn. de Virtut. Herbar. M. Sebiz. Manual. Pract. p. 2. f. 2. c. 4.*) Gelbesucht / Zahnwehstage / alten Husten / triessende Augen / rote Ruhr / Durchlauff / Stein / (*Succus Verbenæ injectus in vesicam lapidem in Ischuria certè frangit, Alex. Alexius in Cratyl. Morb. l. 2. cap. de Ischur.*) Wårmer im Leibe / drey oder 4. tägige Fieber / Kröpfse am Halse / doch diese beyderley auff eine sonderliche Art / wie solches Herr D. Schröderus, aus dem Marcello Empyrico anzeucht. Radix etiam appensa collo ejus, qui strumas patitur mirum ac insperatum adfert præsidium: Quod Veneri ancilletur, quæ collo præest, propter Taurum ejus domicilium. Ob id etiam Veneris desideria augere traditur gestata, vel ex vino hausta, *Anton. Mizald. l. c. & Albert. Magn. de Virt. Herb. Es zåmet auch diß Kraut die Geilheit / befodert die Geburt / (Commendatur aqua à Franc. Joel. l. 8. Pr. f. 4.)* und widerstehet den giftigen Fiebern. Wird auch eusserlich wider die böse Hålse / Milz / Podagrische Schmergen / (*Eum in sinem Unguentum de Verbena habet Phil. Gruling. in Florig. Chym. p. 10. c. 15.*) Ausgang des Mastdarms / Feigwarcken / Haaraufffallen und Melancholey gebräuchet: * Ziehet Splitter und Dornen aus dem Fleisch / zerstoßen und übergelegt. Ad Veneficia quoque præstans, authoribus *Plin. l. 4. c. 56. Helmont. Tr. Injacul. modus intr. dict. S. 8. Drawitz de Scorb. Tit. 2. & Sylv. Rattray Tr. de Symp. & Antip. f. m. 60.* Das Pulver von den Blättern geben etliche wider die Wassersucht. Radix ejus ex aqua pota ad omnia in partu & ex partu mala præstantissima est. Es wird auch das Kraut / der in den Officinis bekanten Salben / Unguentum jovis genant / zugethan. *

Vermiculata fruticis varietas major *Lob. Vermiculatus frutex major Lugd. Sedum minus fruticosum alterum C. B.* Kleine standige Hauswurk / oder Standiger Mauerpfeffer. N. 8 77.

Veronica Tab. & Officin. mas lupina & vulgarissima C. Baub. mas serpens Dod. vulgaris lupina Clus. major Septentrionalium Lob. Teucrium Trag. Betonica alba Paul. Ehreupreis (wegen seiner vielfältigen und herrlichen Tugenden / umb dero Willen es zu ehren und zu preisen ist.) Heyl aller Welt / Heyl aller Schaden / Grundheil / (wegen seiner grossen Krafft die es hat in allerley Schaden und Wunden zu heilen.) Schlangen-Wundkraut / Niehwurk / (weil es dem hustenden Vieh zu Hülffe kommt.) N. 8 26. Ist ein gut Wuadkraut / so wol innerlich als eusserlich gebraucht / insonderheit in Lunge- und Milz-Krauckheit / Gelbesucht / Colic (Hinc à *Craton. l. 1. Conf. 10. l. 4. Conf. 14. l. 6. C. 99.* singulariter, quod à proprietate Colicis medeatur, commendatur.) Widerstehet der Pest und andern anfallenden Krauckheiten / treibet den Schweiß: Diener auch

wider die Krätze und Jucken der Haut. *Leonhard. Fuchsius* erzehlet eine *Historia* / daß ein König in Frankreich / so auffähig gewesen / durch dieses Krautes fleißigen Gebrauch / davon sey erlediget worden. *Fuchsum* autem notat *7. Dan. Horst. p. 1. Pharm. Cathol. l. 6. c. 133.* & scribit falsum esse Regem Galliae Elephantiae morbo correptum, hujus herbae adjumento sanatum. Nullum enim Galliarum Regem hanc foedam lue, ut nec peste, unquam fuisse correptum. * Es reiniget / wärmet und saubert auch die Mutter der Unfruchtbaren Frauen / und machet sie empfänglich. *Conf. Sim. Pauli Quadrip Bot. Class. 3.* Wird eusserlich auff die harte Milch geleyet / und werden die Wunden damit gereiniget. *Decoctum in aphthis & ulceribus tonsillarum praestans, praesertim si adjiciatur aliquid mellis rosati, Hartm. in Prax. Chym.* In den Officinis hat man darvon ein Wasser / Syrup / Conservam, Extractum und Salz / seyn auch in grossem Beruff / insonderheit wider die Schwindsucht / Husten / Reuchen und enge Brust. Drey oder 4. Loth des Wassers etliche Tage getruncken / vertreibet den Schwindel / reiniget das Geblüte / Nieren / Blasen und Mutter / und ist auch gut wider den Stein (*Decoctum ut & Syrupus è succo veronicae valde ad calculum commendantur à Crat. lib. 1. Conf. 8. l. 2. Conf. 12. l. 3. Conf. 11. l. 5. Conf. 17. l. 7. Conf. 34. & Joach. Georg. Elfner. Obs. 107. Ann. 1. Ephimerid. Germanic. Natur. Curios.*) Verstopfungen der Leber / Milches und Wasser suchet / (*V. P. Borell. cent. 2. Obs. 53.*) machet ein gut Gedächtnüß / treibet den Schweiß / wird auch in giftigen Pestilenzialischen Fiebern / Pocken / Masern und Frankosen / insonderheit denen gegeben / so andere widerwärtige Träncke nicht können zu sich nehmen. Eusserlich heilet es Wunden und Geschwäre mit Tüchlein übergelegt / machet auch eine schöne Haut / damit gewaschen. Kleine Rosinen gequetscht / den Safft unter Ehrenpreis Wasser gethan / wü lange Zeit getruncken / hat vielen Schwindsuchtigen gut gethan. Das Extractum dienet auch gewaltig wider die Pest / & plus valet quam Cardui, teste *Crat. l. 5. Epist. Med. à Scholtz. edit. M. A. Severinus* braucht des Ehrenpreis Saltes mit Rosen Essig vermischet / in den Venersischen und andern Geschweren / Krätze / Flechten und Fisteln.

Veronica recta herbariorum Lob. recta vulgaris major Clus. recta I. Tab. spicata coerulea Cam. spicata angustifolia C. Baub. Aufrechtstehender Ehrenpreis / N. 827.

Veronica foemina Matt. Fuch. Dod. Lon. Elatine Diosc. Lob. I. Tab. folio subrotundo C. Baub. Ehrenpreisweiblein / Rundblättrige Elatine / N. 828.

Vesicaria nigra seu peregrina Trag. Halicacabum peregrinum Fuch. Dod. Tab. repens Matt. Pisum cordatum & Cor Indum Lob. Cardispermon Cam. Pisum

sum vesicarium fructu nigro, alba macula notato C. Bauh. Schwärze-oder
Welsche Schlutten/Blasen-Erbfen/ (weil der Same schwarz und in einer Bla-
sen oder Säcklein verborgen liegt) Münchsköpflein (Caput Monachi) Herzsamen
(weil der Saam anzusehen gleich als ein weißes Herklin in einer schwarzen
Feldung) N. 558. Dift Gewächs ist anfangs aus Indien zu uns gebracht
worden/ und treibt der Saam die Bauchwürm aus/ und purgirt den Schleim
aus dem Gedärm.

Viburnum Matth. Tab. C. Bauh. Viurna vulgi Gallorum Lob. Spiræa
Theophrasti Dalech. Lugd. Lantana Dod. Kleiner Mählsbaum Trag. (weil das
Laub gegen der Erden ganz weißfärbig und mählsicht) Schlingbaum/ N. 1434.
*Man macht ein nütliches decoctum von dem Mählsbaum/ und gurgelt damit.
Ist gut zu dem weichen und faulen Zahnfleisch/ wackelnden Zähnen/ wie auch
zu Entzündung und hitzigen Geschwulst des Munds/ Schlunds und Mandeln.
Die Beeren ehe dan sie schwarz werden gedörret und zu Pulver gestossen/ dienen
wol in den Durchbrüchen/ rothen Ruhr/ Blutspeyen/ Erbrechen und übrigen
Weiberfluß. Man kan auch die Beerlein in rothen Wein sieden/ und davon
trinken. Aus seinen Zweiglein ein Wasser gebrant/ ist sehr diensilich den Au-
gen. Die Blätter in Laugen gesotten/ und das Haupt damit gewaschen/ macht
schwarz Haar.*

Vicia Lon. sativa vulgaris semine nigro C. Bauh. Orobus sativus & Vi-
cia major & I. Trag. Ervum Brunf. Wicken/ Saatwicken/ Roswicken (dieweil
man sie den Pferden oder Rossen zum Futter braucht) N. 274.

Victorialis herba Lon. femina seu rotunda Eyst. & Officin. Gladiolus
Dod. segetalis f. Germanicus Tab. Narbonensis Lob. floribus uno versu disposi-
tis major C. Bauh. Xiphium minus Clus. Ailer Mans. Harnisch/ (weil der so es
bey sich trägt/ nicht sol Wund geschlagen werden/ wie Lonicerus meynet: Es
müssen aber nicht harte Schläge seyn/ sonst möchte mancher zu kurz kommen.)
Schwertelwurz/ Zwiebel Schwertel/ Runde Siegwurz/ N. 150.

Vinca peruvina Officin. Peruvina Trag. Clematis Mart. daphnoides Dod.
Lob. Tab. Clus. minor C. Bauh. Ingrün/ Singrün/ Wintergrün (weil die Blät-
ter allezeit grün bleiben) Weingrün/ sol den trüben und abgefallenen Wein wider
zu rechte bringen/ Mägdpalmen/ Todtenviolen/ Beerwinkel N. 358. Ist ein
herzlich Wundkraut/ stillt das Blut/ die Guldene Ader/ rothe Ruhr/ Durch-
lauff/ Vultus speyen/ Nasebluten (auch eusserlich gebraucht/ wenn man neh-
lich das grüne Kraut zerstoßet/ und auff die Scheitel des Haupt/ und umb den
Hals oder unter den Achseln bindet. Joh. Costeus de Natur. stirp. Zeiget an/

daß er oft gesehen/wann man die Blätter lang im Mund halte/ davon sich auch das Nasenbluten gestillet hab.) Weiberfluß (oben an bey den Schenckeln gebunden) und Zahnwehe: Bringet die verlohrene Milch wider (das Pulver davon gebraucht/ oder das Kraut mit Unies-oder Fenchel Saamen in Wasser gefotten und davon getruncken) *Adr. Spigel. Isagog. in rem herb. l.2. c.4. Job. Prævor. in Med. Paup.* Damit gebadet sol gut wider Zauberey seyn. * Ist auch ein solch vortreflich Kraut zu dem verlegten Halse/ dergleichen fast keines zu finden/ und so sich die Flässe auff den Zapffen legen/ und zugleich die Mandeln davon geschwellen/ also daß der Mensch vermeinet/ er werde davon ersticken müssen/ solches in Wasser gefotten/ und damit gegurgelt/ ziehet den Schleim aus dem Halse mit Verwunderung/ und machet wieder Luft/ es mus aber im mitten des Septembris gesamlet werden/ *Job. Agricol. in Inst. Chir. f. m. 223. Sin Chirurg. Parv. Tr. 10.* Hinc etiam *Gyverthaus in append. ad Mizald. Centur. Pervincam anginae singulare remedium vocat.* Etliche schreiben diesem Kraute auch ein eröffnende und treibende Krafft zu/ also daß es auch die menses und Geburt befördere. In etlichen Officinis hat man davon ein distillirtes Wasser/ welches in der rothen Ruhr und Durchbrüchen gepriesen wird: Heilet auch alle kalte flüssige Wunden und Geschwüre damit gewaschen: Den Mund damit geschwenckt/heilet es das Faule-Zahnfleisch und die Geschwürelein des Munds. *

Viola Martia odorata nigra live purpurea Trag. Viola purpurea Mart. & Officin. flore simplici odoro C. Bauh. nigra Dod. Clus. Martia purpurea Tab. præcox purpurea Lob. Blaue oder Merck-Violen / Blauveiel: * Seyn jedwedden bekant/ und überaus nützlich. Haben einen mäßigen und lieblichen Geruch/ womit sie das Gehirn stärken und die Trunckenheit vertreiben. In den Officinis braucht man fürnehmlich die Blümlein / welche unter die flores cordiales die vornehmsten seyn. Dergleichen die Blätter / so *Mater violarum*, & *Violaria* heißen: Werden gezehlet unter die *herbas emollientes*. Das Wasser / *Conserva*, *Syrup* / *Tinctur* / so aus den Blümlein bereitet werden / stärken das Herz / befodern das Aufwerffen auß der Brust und Lunge / machen eine glatte Kehle / wehren das Seitenstechen / dämpfen die febrilische Hitze / löschen den Durst / befodern den Schlaf / befeuchten den Leib / thut gut den Melancholischen und hecticis. Der *Syrupus violarum solutivus live ex multiplici violarum infusione*, heilt offen den Leib/ist sehr gut in higigen Fiebern/ Entzündung der Lungen (*peripnevmonia*) und Seiten-Geschwür Bekant seyn auch die *Trochisci de violis solutivi*, so zum purgiren gebraucht werden. Der Essig stärcket / auff die Puls gebunden und daran gerochen. Das *Oleum violarum* kühlet / befeuch-

tet/

tet/lindert den Schmerzen der gülden Uder (Forest. lib. 23. Obs. 5. 6.) bringt den Schlaf / ist gut für das hitzige Hauptwehe / übrige Hitz der Nieren / Leber und andern Engbindungen. Thut gut den Schwindfüchtigen und Heclicis auf die Brust und Rückgrad geschmiert; mit Clystieren gebraucht / erweicht es den Bauch. Das Kraut wird auch mit unter die erweichende Clystiere / und unter die Schlaf befördernde Fußbäder / der Saame unterweilen wider die Verstopfung der Nieren und Blasenstein / unter die Emulsionen genommen. Vid. Laur. Scholz. l. 3. Epist. Medic. Crat. Dieser Saame befodert und erleuchtet auch die Geburth. Das gelbe in den Blümlein mit Corallen den Kindern eingegeben / ist gut für die fallende sucht.

Viola arborescens Matt. *Tab. martia arborescens purpurea* C. Bauh. *fruticosa* Gesn. *elatior* Clus. *erecta flore cœruleo & albo* Eysf. *Jacea tricolor* surrectis caulibus quibusdam arborea dicta Job. Bauh. l. 32. *Auffrechte Bergviole / Bergviole / N. 475.*

Viola alba, *Perfica* Hermolai Trag. *Viola matronalis* Dod. sive *Damascena* Lob. *Hesperis hortensis* C. Bauh. III. *Clus.* *Viola hyberna* s. *hycmalis*. *Weisse WinterViolen / Abendviolen / N. 473.*

Viola purpurea Trag. *matronalis purpurea* Fuch. *Leucojum purpureum* Matt. *Tab. purpureum vel rubrum* C. B. Cam. *Purpurbraune Violen / Leucoje mit Purpurblumen / N. 474.* * Die Blätter sind hitziger Natur am Geschmack scharff / nahen sich mit der Krafft und Wirkung zu den Raucken. Wurzel und Blätter in Wasser gesotten und getruncken sol zu Hülf kömen denjenigen / so contract, schwerlich arhmen / und sehr husten. Bewegen den Harn und weibliche Blum / und treiben mächtig den Schweiß. Gleiche Krafft hat auch das Wasser / so man aus den Blumen distilliret. *Wierus de Scorbut.* in Syrupo Magistrali Comitisse, præscribit succum è floribus Hesperidis expressum, cum aliis vocans *Damastblumen*. *

Viola lutea Trag. *Leucojum luteum* Dod. Lob. *vulgare* C. B. *aureum* Matth. *fativum luteum* Clus. *Cheiri vel Keiri* Officin. *Geelweil / Gelbe Negelviolen*. In den Officinis braucht man allein die Blumen / stärken das Herz und die Nerven / lindern die Schmerzen / erwecken die Fräuliche Zeit / befördern die Geburt / treiben die Afftergeburt und tode Frucht aus. * Es sollen sich aber schwangere Weiber für solchen Blumen hüten / dann sie nicht allein die Frucht tödten / sondern auch so stark treiben / daß sie die Frucht aus Mutterleib werffen. In den Officinis hat man davon ein Wasser / Conservam und Del. Das Wasser stärcket das Haupt / scharffer die Gedächtniß / wann mans trincket / und auff das
Geni

Genicke und Schläff auflegt: Dient denjenigen so vom Schlag getroffen/und denen so sehr zittern / bringt die verlohrene Sprach wider / erschreuet und erquicket das Herz / besodert die Weibliche Blum / schwere Geburt (muß aber mit guten bedacht gebraucht werden) treibt aus die Nachgeburt und todte Frucht: Damit gewaschen tilget aus die Flecken des Angesichts und machet das Gesicht schön und klar. Die Conserva wird nüglich zu den innerlichen kalten Gliedern des Leibs gebraucht / dieselbigen zu erwärmen und zu stärken: Ofte mit dem Wasser genüget / bewahret für dem Schlag (Vid. Hieronym. Reusn. Ols. Med. 17. à Velsch. edit.) und thut gut den paralyticis: Kommt auch zu Hülf der schwachen und blöden Mutter Das Oleum cheirinum erwärmet / erweicht / zertheilet / lindert und mildert den Schwergen des Leibs / der Nerven / der Brust / Nieren und Blasen / stillt das Aufstossen der Mutter / erleuchtet die Geburt / besodert die Meneses / tödtet die Würm / vertreibet den Krampff und hilfft den Lamem. Acetum Levcoji paroxysmis hystericis & præservationi à peste experimentum Belgæ eujusdam Medici proponit Theodor. Corbejus Pharm. bipart. li. 1. Class. 1. sect. 2. S. 289. *

Viscum Trag. Lon. Matth. Dod. Tab. baccis albis C. Bauh. Mistel / Vogelkeim / Kinstler / Affolter / N. 1211. Werden nur Quernum, Eichen-Corylinum, Haseln-Tiliaceum, Linden-Mistel / und zwar wider die Schwerenoth / Schlag / Schwindel / Fieber / Spulwürm / harte Geburt / Blutspeyen / Nasenbluten / innerlich und eufferlich gebraucht / davon beyh Trago mehr zu finden. Vid. etiam Quercus.

Viscum Indicum Lob. Tab. latifolium senis circulis utrinque insculptis C. Bauh. Indianisch Mistel / N. 1212.

Viscum Indicum aliud seu Peruvianum Ger. Peruviana alia Aloës facie, arboribus item innascens Lob. Planta Peruana Visco similis Tab. Visci modo arboribus Indicis adnascens C. B. Ein ander Gewächs dem Mistel gleich / N. 1213.

Vitex latiore serrato folio Lob. latiore folio C. Bauh. N. 1440.

Vitis vinifera Herbar. Kunz. Grac. Harin Arab. Weinstock / Weinrebe.

* Die Weinbeeren oder Trauben werden Uva, *σάρακα* genennt. Der Wein ist nichts anders als der Saft so aus den Trauben gepreß wird / welcher erstlich Most / Mustum (quasi miltum, quoniam omnia in illo adhuc sunt mista & confusa.) *γλίξος*, genennt wird / darnach wenn er sich gesehet und verjohren ist / wird er Wein / Vinum, *βίος*, genennt. Dieses Weins seyn sehr viel Geschlecht / welche aber meistentheils ihren Namen à loco natali, regione, colore, odore, sapore, odore, consistentiâ, ætate, vi & facultate, ac uvis ipsis gewonnen. Der beste Wein sol

sol seyn Vinum COS, das ist / er sol haben ein schönen Colorem, lieblichen Odo-
rem, und annuhtigen Saporem, wie solches auch die *Salernitani* andeuten l. de
conf. val. cap. 10.

Vina probantur Odore, Sapore, Nitore, Colore.

Wann solche Proben unsre Landweine hätten/würde das Sprichwort ungültig
seyn:

Vinum de Marchiacâ terrâ,

Transit guttur tanquam ferra.

In den Officinis braucht man von de Weinstock fürnehmlich die Blätter (folia seu
pampini) die unzeitige Traubē die Körnlein und das Wasser so aus den geschnit-
tenen Reben oder Zweigen im Anfang des Frühlings fleußt / Lachryma vitis ge-
nant. Die Blätter kühlen und ziehen hefftig zusammen. * Der Saft dar-
aus dienet wider die Bauchflüß / rohte Ruhr / Brechen / Blutausspen / und un-
natürliche Lüsten der schwangern Frauen. Alii in hunc finem commendant
aquâ è tenellis vitis foliis, menſe Majo destillatam, *Senn. l. 4. Inst. Med. p. 2. c. 2.*

Eufferlich lindern die Blätter die Hitze / Schmerzen des Haupts / und machen
schlafen / (derowegen sie zum öfftern auch mit unter die schlaffbefördernde Fuß-
bäder genommen werden) umbs Haupt und unter die Fußsohlen gebunden.

* Weinreben in Wasser gesotten und davon getruncken / thut gut denen so hoch
gefallen. Pulvis pampinorum in nares missus, aut potus in hæmorrhagia na-
rium mira præstat, referente P. J. Sachs. *Ampelogr. p. 67. ex Evporist. ms. Scholz.*

Aus den unzeitigen Trauben wird ein Saft gepreß Agresta, Agrest / Græc.
ὄμραξ genannt / daher das Wort ὄμφάκιον : ist kalt und trucken / ziehet zusammen /
stopfft die Durchbrüche / widerstehet der Fäule / stärcket den Magen / erweckt
den appetit zur Speise / stilltet das Brechen / hintertreibt das unnatürliche Lü-
sten der schwangern Frauen / leset den Durst / und ist gut wider alle febrilische
Hitze / sonderlich der Syrupus de agrestâ. Uvæ recentes plerisque melancho-
licis adeo contulerunt, ait *Herc. Saxon. Tr. de Melanch. cap. 16. ut ego non-*

illos cognoverim, solo hoc remedio integrè curatos. Die Körnlein oder

Steinlein in den Weinbeeren / werden arilli, semina, nuclei, *γίγαλα*, grana
acini, und vinacea geheissen / ziehen zusammen und stopffen / so sie ein wenig
gedörret / können derowegen auch wider die Bauchflüß / rohte Ruhr / mensium
profluvium, Würgen und Brechen des Magens gebraucht werden. Pulverem
dysentericum ex illis & granatorum arillis parat *Valleriol. l. 3. Obs. 4.* Reben-

bluth (Aqua s. Lachryma vitis) wird innerlich wider den Stein gelobet / stär-
cket die Augen und vertreibt die Röhte daraus. Omnia quæ à vite procedunt, scribit P. *Borellus Cent. 4. Obs. 41. oculis utilia sunt, utpote ejus lachry-*

Kkkkk

mæ

ma, & aqua vini inter duas lances stillata, ut & vini ipsius usus. * In die Weinhülsen und Träber die podagriscen Füße offters warm gehalten/und damit gewaschen/ verhütet das solches nicht so offte/auch nicht so hart komme. Vid. *Consil. Crat. à Scholz. edit. lib. 2. C. 22. l. 4. C. 21. l. 5. C. 19. 37. Solenand f. 4. Conf. 21. J. Schenck. Obs: Med. l. 5. P. Borell. Cent. 2. Obs. 42. Liberat. de Libera. Podagr. Polit. l. 3. c. 9. & l. 4. c. 6.* * An den alten Weinstöcken pflegt sich auch ein Saft anzulegen/ gleich eines Gummi, welches in einem Wein genommen den Stein treibet; illitum vero lichenas, pforas & lepras curat, sed prius nitro perfricari debent, *Ant. Mizald. Cent. 8. memor. aph. 58.* Von den abgesechnittenen Nebenholz wird ein Aschen gebrennt/ welche man zu den Cauterien pflegt zugebrauchen. * Wer von Weine/ dessen Spiritu, Esig/ Weinstein zc. mehr wil lesen/ der wird bald zu Anfangs *Medulla Destill. Contradi Kunraths* davon finden. *Dioscorides* fänget sein fünfftes Buch auch davon an/ und handelt von der Natur und Eigenschafft des Weines und mancherley Kräuterweinen. *Jac. Horsius* hat auch viel davon geschrieben. *Balthasar Schnur* / hat in seinem Kunst- und Wunder-Buch auch ein Wein-Büchlein: nebst diesen wird der Leser von allen auch guten Nachricht bekommen in *Ampelographia Phil. Jac. Sachs.*

Vitis sylvestris Trag. caustica *Gesn. nigra* II. Tab. *Vitalba* *Dod. Viorna* vulgi *Lob. Clematis* III. *Matth. sylvestris latifolia* C. *Bauh. Waldrebe* / *Lienen* / N. 910 Diese Neben seynd hitziger / truckner / brennender und ekender Natur.

Ulmus Trag. *Matth. Dod. Lob. Clus. I. Tab. campestris* & *Theophrast. C. Bauh. Ulmbaum/ Rüstbaum/ Rüstholz/ Rüstler* / N. 1433. * Die Blätter und Rinde dieses Baums werden nützlich gebraucht zu den Wunden/ dann sie hefften dieselben und ziehen zusammen. Dienen auch zu den Weinbrüchen/ wie auch Weid- und Negbrüchen. *Folia ad orientem spectantia decerpta & cum pipere trita, ex vino Cretico à jejuno hausta, purulentas excretiones mirabiliter sanant, Pravor. lib. select. Remed. Folia hæc in vino decocta loco tumenti adhibita, podagricis multum prosunt, Crat. l. 7. Conf. 33. Vel corticem medianum ulmi infunde in aqua decoct. chamomillæ donec fiat sicut gluten & emplastratur ter in die pro gutta arthetica, Forest. l. 29. Obs. 15.* Der Saft so aus den Knöpflein oder Blasen gepresset wird/ so auf den Blättern wachsen/ in die Augen gethan/ stärcket das Gesicht; das Angesicht damit bestrichen/ sol es schön und klar machen. *Humor in folliculis ulmi nascens, scribit Ant. Mizald. Cent. 1. memor. aph. 27. faciem reddit gratissimam & per-*

& perpolitam, si eo detergatur. Confert etiam mirum in modum pueris enterocœlicis, duplicatis linteolis in illo madefactis, & sub perizomate, seu femorali coaptatis. *Heurn. l. 6. ad Inst. Chirurg. J. Tagault. c. 10. Alex. Pedemont. de Secret. l. 6. G. Fallop. Tr. de Vuln. in gener. c. 15. H. Reusn. Obs. Med. 136. à Velsch. edit. rühmen diesen Saft hoch die frische Wunden damit zu heilen. Noch vielkräftiger sol seyn das Del daraus destilliret. Henric. ab Heer Obs. Med. 4. braucht ihn zu den Wunden der Augen. Decoctum corticis medii ulmi pro lotionē ad ambusta valet, Forest. l. 2. Obs. Chir. 8. in Schol. Phil. Müller. in Mirac. & Myst. Chym. Med. Crato decoctum corticum cum aqua salis decoctum dolentibus articulis felici successu sæpè adhibuit, & contra defluuium capillorum in lixivio usus est, sicut testatur in Epist. 10. ad Monay. l. 1. Ad lactis concretionem in ventriculo infantum commendat Job. Jonston. l. 8. c. 7. art. 2. Id. Med. Pr. cataplasma ex fol. ulmi part. iij in urina pueri coctis, cum butyri rec. Unc. iij formatum & regioni ventriculi applicatum. Ruellius c. vertiginem corollam ex foliis ulmi paratam capiti imponi jubet. Der blättrige Saame dieses Baums/ ist den Hünern eine angenehme Speise: wenn sie aber dessen zu viel genießten/ werden sie zuweilen so fett / daß sie gar davon sterben. In den Officinis wird die mittlere Rinde dem Emplastro diachylo composito zugethan.**

Umbilicus Veneris *Matth. Tab. Clus. Cotyledon Dod. Lob. major C. Bauh. vera, radice tuberosa Joh. Bauh. l. 35. c. 6. Cotyledon, Umbilicus Veneris, Cynbalion, & Acetabulum maius Lon. GroßNabelkraut/ FrauenNabel/ (von wegen der Gestalt der Blätter/ welche sich vergleichen mit einem Nabel/) groß Donnerkraut/ Donnerbaum/ N. 883.*

Unifolium *Trag. Dod. Tab. sive Ophris unifolia Joh. Bauh. l. 31. c. 20. Monophyllon Lob. Gramen Parnassi Matth. Lilium convallium minus C. B. Einblat/ (weil es gemeiniglich nur ein Blat hat ehe es blühet/ hernach aber weiß es blühet noch eines bekommt/) kleine Meyenblümlein/ N. 242. * Tragus hält es für ein Wundkraut innerlich und eufferlich zu allen frischen Wunden zugebrauchen. Dodonæus in Stirp. Hist. pempt. 2. l. 2. c. 8. meldet/ daß die gepulverte Wurzel eines Oventleins schwer mit Esig und Wein/ oder Wasser vermischet/ zu den pestilenzischen Beulen werde eingegeben. Hinc nonnulli pro singulari præsidio antipestifero habent.**

Urtica major *Tab. II. Matr. vulgaris urens I. Trag. urens altera Dod. urens maxima C. Bauh. sylvestris asperior Lob. Gemeine Nessel/ grosse Brent Nessel/ Brand-Nessel/ Donner-Nessel/ (weil sie die Leute pflegen wann es donner*

bey dem Bier zulegen/das es nicht Schaden nehmen und verderben soll) N. 730.

Urtica major Tab. III. Trag. Matth. urens minor C. Bauh. minima Dod. minor acrior Lob. Kleine Bren-Nessel/ Heiter-Nessel N. 728.

Urtica Romana Trag. vel mascula Lob. Tab. legitima Clus. I. Matth. urens prior Dod. pilulas ferens semine lini C. B. Römische oder Welsche-Nessel/ N. 729. Diese 3. Species seind in den Officinis am meisten gebräuchlich.

Urtica vulgaris urens altera Trag. C. Bauh. olygophyllos (quia pauca folia habet) Lugd. Bren-Nessel/ N. 731.

Urtica XI. vel Heraclea Trag. Urtica herculea Tab. sylvana Lon. maxima foetida Thal. Galeopsis legitima, vel vera Diosc. Clus. Lamium maximum sylvaticum foetidum C. Bauh. Waldnessel/ grosse stinckende taube-Nessel/ N. 721. Nessel Saamen gepulvert und mit Wein getruncken/ sündert den Harn/ vertreibt den Stein (daher auch den Spec. Lichontriban Nic. zugethan wird) reizet zu den ehelichen Wercken. (Unde Juvenalis: Irritamentum Veneris langventis, & acres Urticæ.) Wird auch gegeben wider den schweren Husten/ Engbrüstigkeit/ Seitenstechen/ (cum syrupo violaceo vel alio pectorali, Ant. Mizald. cent. 9. memor. aph. 40.) Nasern und Pocken/ worzu denn auch das Wasser sehr gut/ vertreibt die Gelbesucht. Widerstretet insonderheit den Bilsensaamen/ Schirling/ giftigen Schwämmen/ und toller HundeBisse. Nessel gefotten und die Haut damit gewaschen/ heilet den bösen Grind/ wie auch allerley umb sich fressende und faule Schäden: Auf die Milk gelegt/ erweicht dieselbe: mit ein wenig Myrrhen in Wasser gefotten und die Brüs getruncken/ befodert die Weiberzeit. Prosp. Alpin. de plant. Egypt. refert, mulieres Egyptias nihil habere quo valentius uterum calefaciant, mudent atque ab obstructionibus liberent, quam urticam, ex qua ad movendos menses seminis decocti atque suffiti usus est apud ipsas frequentissimus, maximèque addita myrrha. Der Safft (Succus) wird zu allerhand Blutflüssen aus der Nasen/ Lungen und Mutter gepriesen: in sputo sanguinis mirè commendat Amat. Lusit. Cur. Med. 4. Cent. 6. Vid. quoque Sennert. l. 4. Pract. p. 2. f. 2. c. 6. Laz. River. l. 4. Prax. Med. c. 7. § l. 15. c. 3. ejusque Observ. à D. Simon. Jacoz. commun. 6. Folia urticæ vulgaris trita, ut succum emittant, & turundæ instar naribus indita, (vel fronti aut collo admota) hæmorrhagiam, quantumvis ferocem illicò sistunt, J. Prævor. in Med. Pauper. Arn. de Villanov. l. 1. Br. Pr. c. 33. P. Borell. Cent. 1. Obs. 95. Et Senn. l. 5. Pr. p. 4. c. 14. urticam mortuam pulverisatam vulnere inspergere jubet ad sanguinis fluxum compescendum. Auribus inditus succus, remissam loquelam restituere aliqui

aliqui scripserunt. Die Wurzel in Wein oder Wasser gesotten und getrun-
 den/ ist gut wider das flüssige Gehirn und trieffende Augen/ eröffnet die ver-
 stopfte Leber/ vertreibt die Gelbsucht/ benimmt den Geschwulst des Leibes und
 stärcket das Gehör. Radices in cerevisia coctæ muliercularum suffragio san-
 guinem mundant in scabie, acres humores per urinam ducendo, *Gr. Rolsinc.*
l. 9. Ord. & Meth. Med. spec. scilicet. 4. c. 1. Decoctum radicum dolorem dentium
 tollit, *Arn. de Villanov. l. 1. Br. Pr. c. 34. Crat. l. 5. Conf. 8.* Aqua destillata
 radice urticæ majoris sputum sanguinis & vomitum sistit, *Hartm. in. Prax.*
Chym. Nessel Salz 10. Gran mit Zimmet oder Krausemünzen Wasser ein-
 genommen/ stärcket den Magen/ und bringet den verlohrenen appetit wider.
 Oleum sem. urticæ, vel in quo urtica cocta sit, peculiare refrigeratis membris
 censetur esse remedium. Die lahmen Glieder mit Heiternessel gebrennet/
 thut gut. Hinc urticationem Paralyticis commendant *Laz. River. l. 1. Prax.*
Med. c. 5. J. Jonston. l. 8. Id. Med. Pract. c. 6. art. 5. J. L. Zanneman in Prodr.
Lexic. U. M. P. f. 632. Ad lac in mammis augendum & atrahendum olim
 apud Cretenses percuti contrectariq̃ue solebant ubera fol. urticæ recentibus,
 cujus usu frequenti fama est, etiam masculina ubera excrefcere consueviffe,
 ut lactationi idonea evaderent, *J. Prævor. in Med Paup.* Wer sich aber son-
 sten mit Nessel verbrennet/ beschmiere den Ort mit Baum- oder Rosen-Öel.
 Sambuci etiam folia trita & apposita, proprietate hanc affectionem tollunt, *J.*
D. Horst. Pharm. Cath. p. 1. l. 6. c. 95. Heiternessel zerquetscht auff die Puls
 gebunden/ mindert das Fieber. Nonnulli urticam coctam cum cerevisia in
 formam cataplasmati omnes dolores Ischiaticos miraculi instar tollere affir-
 mant, quod remedium *Forest. l. 29. Obs. 20.* in muliere quoque, cæteris nihil
 proficientibus, adhibuit, quo dolor paulatim sedatus est. Quare *Bovius* ad
 arthritidis dolores mitigandos, & humorem peccantem per evaporationem
 resolvendū reprobat narcotica, laudatq̃ue potissimum forum cum decoctione
 urticarum viridium, aut siccarum, vel etiam radicum. Idem facit *Crat. l. 2.*
Conf. 26. Gl. 4. Conf. 31. Utiliter quoque decoctum urticæ in arthritide va-
 ga bibitur, *Crat. l. c.* Quidam à vertigine propemodum insanabili post mul-
 ta remedia, cataplasmate ex sola urtica toti capiti rasō per noctem admoto
 curatus est, *J. Schenk. l. 1. Obs. Med. ex Paschal.*

Ustilago *Trag. Dod. Lon. Lob. frumentacea sive Seeales C. Bauh. fœcalina*
Tab. Rubigo & Sideron frumenti, Brand/ N. 2 50. Morbus est secundum
Dodonæum tritici & avenæ: aliis pestis avenæ.

Uvaspina *Matth. Uva crispa Dod. Lob. Tab. Crispina uva Cord. Grossu-*
 laria

laria vulgaris *Claf.* spinosa sylvestris *C. Bauh.* Stachelbeer/ Klosterbeer/ Grofselbeer/ Kraußbeer/ Kräufelbeer/ *N.* 1314. Seind wolbekandt und gut an der Speisefehe sie recht reiff werdē/ erwecken einen appetit/ * stopffen die Bauchflüß/ bekommen wol den schwangern Frauen wider die unnatürliche Lüsten : wie auch denjenigen so fluxu albo laboriren : thun auch gut in Gonorrhœa* : Hergegen wenn sie über reiff seyn/ werden sie süß und verstopffen gar leicht die subtilen äderlein des Mesenterii, und erwecken alsdenn ein Gall-Erbrechen. * Die zarten jungen Blätter gestossen/ und den Saft eingenommen/ treibet den Harn und Stein. Die Wurzel wird sonderlich wider die Fieber gerühmet/ gepulvert und vor dem paroxysmo etwas davon eingenommen/ *Arn. Weick. l. 2. Th. Pharm. c. 5.**

Uvæ passæ, Uvæ passæ majores, Uvæ marinæ, Passulæ majores & vulgares *Officin.* Groffe Rosinen/ grosse Weinbeer/ Weerträublein : * Unter diesen ist ein Art so passulæ Massilioticæ, Marsilien oder blawe Rosinen genennt/ und für besser gehalten werden. Die Damascenische aber seyn die grösten und besten/ werden in den *Officinis* Uvæ Damascenæ, Passulæ Damascenæ, & Zibebæ, Zibeben/ geheissen. *Galenus l. 8. de compos. med. x. v. c. 7.* schreibt/ daß die Rosinen der Leber à totâ substantiâ ein nützlich und gesundes Mittel seyn. Bekommen wol den Hustenden/ Reichenden und Nierenfüchtigen. Dan sie machen aufwerffen/ erweitern und reinigen die Harngänge/ treiben das Gries aus/ und mildern den scharffen Harn : daher sprechen die *Salernitani c. 42.*

Passula non spleni, tussi valet, est bona reni.

Sie lindern auch die scharffe rauhe Keel/ und sind gut für die Heiserkeit : wie auch Bauchwürm der Kinder. *Experimento comprobatum habeo, inquit Lemnius, puerorum lumbricos, uvarum passarum esu expugnari, si jejunis, nullo alio admixto edulio, illas exhibeas, l. 1. de occ. nat. mir. c. 21.**

Uvæ passæ minores, Passulæ Corinthiacæ, Passulæ chefeminæ (i. e. sine nucleis), Passulæ minores *Officin.* Kleine Rosinen/ Corinthien/ Weinbeerlein. * Kühlen/ befeuchten/ lindern/ reinigen/ stillen den Durst/ stärken die Leber/ und seind sonderlich denen gut welche hitzige Leber haben und der Verstopffung des Leibs unterworffen/ dann sie befördern den Stulgang/ Abends und Morgens vor der Mahlzeit gessen. Sie mindern auch die grosse Hitze und Schärffe der Nieren und der Blasen/ stillen derowegen das brennende und schmerzhaffte harnen / sie lindern auch die scharffe Nagengall/ und benehmen den Sod. Sie bekommen auch wol der Brust und Lungen/ mildern den Husten und fördern das Aufwerffen. Sollen vorher wol gesäubert werden/ ehe man sie gebrauchet. **Wider**

Wider das Röcheln und Husten der jungen Kinder ist auch nichts bessers als kleine Rosinen/ wann man dieselbe rein verleset/ in einen glaseren reinen Ziegel thut/ darauff Scabiosen Wasser gieffet/ und solchs zusammen über einen linden Kohlfewer ein wenig auffwallen läst/ folgendes durch ein rein Tüchlein wringet/ und davon mit einem kleinen Löfflein den Kindern oft einflößet. In den Officinis hat man die Pulpam, und das Mel passularum, das Lohoch passularum, und die passulas laxativas, so da sanfft purgiren/ und eine gute Arzney seynd für Kinder/ Kindbetterin/ zarte und schwache Personen. Laz. River. l. 4. Inst. Med. c. 15. testatur, se vidisse aliquot puerulos ab hydropre liberatos usu Electuarii de passulis cum vino simplicius parati.*

Uvularia major Trag. Cervicaria major Dod. Tab. maxima Thal. Trachelium Lob. vulgare Clus. Campanula major Fuchs. vulgatio foliis urticae, vel major & asperior C. Baub. Archangelica Casalp. Halskraut/ Huckblat/ Waldglöcklein mit Nesselblättern/ N. 483. * Ist truckner Art/ und ziehet zusammen/ kühlet/ und dienet wol in Angina, Mundgeschwür/ Mundsäule/ Entzündung des Hals/ Geschwulst der Mandeln/ und wann das Zäpflein abgefallen.*

X.

Xyloucaasia, an Pseudocinamomum Dioscor. Lob. Cinamomum crassiore cortice C. Baub. N. 1533.

Xylon Lon. Gossipium Matth. Dod. Lob. Tab. frutescens semine albo C. Baub. Xylon sive Gossipium herbaceum J. Baub. l. 3. c. 132. Bombax Offic. Cotton, Coto, Vitis lanigera, Baumwoll/ N. 662. * Dieses Gewächß wächst in Cypern und Sicilien/ wie auch in Apulien und andern heißen Ländern häufig: Dessen Wolle von seiner Frucht wann sie zeitig und auffbricht/ gesamlet und zu allerhand Nus weit und breit verschicket wird. Wird zwar auch in Teutschland in etlichen Gärten aus den Saamen gezelet/ kommt aber selten zur Blüht/ viel weniger zur Frucht. In den Officinis wird so wol der Saame als die Wolle gebraucht. Der Saame hilfft wol denen/ so einen schweren Husten und Athem haben/ und mit den Stein beladen seyn: er mehret auch die Natur/ so man ihn aus Wein trinckt. Etliche pressen ein Del aus denselben/ welches allerley Flecken und Nasen der Haut vertreibt und aufstillet: præcipue ad tineam. & ulcera capitis manantia est efficacissimum, Zacut. Lust. Prax. Hist. l. 1. c. 2. in Obs. Wenn man die Baumwolle zu Pulver brennet/ und solches in die frischen Wunden strewet/ sol es alsobald das Blut stillen. Der Rauch davon ist gut den Frauen/ welchen die Mutter auffsteiget.*

Zedoa-