

# ANTIDOTARI,

SIVE

DE COMPO NENDORVM, MISCE-  
DORVM' Q'VE MEDICAMENTO-  
RVM EXACTA RATIONE

Liber Secundus.

DE CONDITIS SIVE CONSERVIS,

Sectio prima.

*¶ Diacydonium Galen.*

**R**ecip. succi malorum cydoniorum struthio-  
rum, sunt autem ea tenera, odorata, & mediæ  
magnitudinis,

Mellis ana lib. iiiij.

Aceti candidi lib. ii.

Coctis supra prunas modicè, & spuma detracta, adde  
Zingiberis ȝ . iiiij.

Piperis albi ȝ . iij.

Dein rursus lento igne recoquantur, donec mellis  
crassitudinem consequantur.

Fit etiam è succo malorum cydoniorum, cùm sci-  
licet maior adstrictio requiritur; & etiam sine pipere,  
aut zingibere, vel saltē minori quantitate: præterea  
& alia aromata immitti possunt, pro rei exigentia.

\* Vtile est tum ad excitandam appetitiam his qui-  
bus decocta est, tum ad ciborum concoctionem, &  
ventriculum roborat.

*¶ Miua cydoniorum simplex, Mesuz.*

Recip.

L I B E R S E C V N D V S

Recip. succi cydoniorum lib. xx.

Vini candidi austeri lib. x.

Coquuntur lento igni, semper despumando, ad tertias partis consumptionem. Postquam resederit, cola, & adde Sacchari lib. vi.

Iterum coquuntur ad iustam consistentiam.

\* Aduersus alui profluua biliosa valet, ventriculum & cætera viscera firmat, & vomitum reprimit.

¶ Miua aromaticæ, Mefiuæ.

Recip. succi malorum cydoniorum lib. xx.

Vini albi potentis lib. x.

Decoque igni lento ad tertias, semper despumando, resideat, cola, & adde

Mellis despumati lib. vi.

Iterum coquæ despumando, & impone hæc aromata,

Cinnamomi

Masticæ,

Cardamomi ana 3. iiij.

Ligni aloës,

Caryophyllorum 3. iiij.

Macis, ana 3. i.s.

Zingiberis,

Crocii 3. iiij.

Omnia præter crocum parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem eum fricando in ipso medicamento donec crassescat. Tolle ab igne & aromatiza

Moschi 3. i.

Trochiforum è Gallia mosch. 3. iiij.

\* Ventriculum, hepar, & cætera viscera roborat, appetitiam excitat, concoctionem iuuat, vomitum & lienteriam cohibet.

¶ Diacydónium purgans, Mefiuæ.

Recip. succi cydoniorum lib. iiij.

Mellis albi lib. iiij.

Coquæ continenter despumando, donec manus non inficiat, quæ forma est miuæ simplicis vfitatæ: deinde inijce sequentia,

Scammonij in malo cydonio correcti 3. i.s.

Gallia bonæ,

Caryo-

Caryophyllorum,  
Zingiberis,  
Masticis,  
Piperis longi,  
Cinnamomi,  
Nucis moschatae ana 3.ij.  
Misce simul omnia.

\* Colico dolori, & alijs partium nutritiarum morbis salubre est. Aut

Recip. Scammonij 3.v.

Turbith 3.xij.

\* Cholagogum erit simul & phlegmagogum.

Aut

Abiesto scammonio misce turbith 3.xxv.

Cartami 3.v.

\* Phlegmagogum solum erit.

\* Sunt & nonnulli qui cum alijs medicamentis purgantibus cōponant, pro Medici scopo, & necessitate.

## DE INFUSIS, ET DE COCTIS,

### Sectio secunda.

¶ Infusum seri lactis, seu aquæ casei, Melius.

R ecip. foliorum rosarum recentium, cōpletarum, mundatarum 3.ij.

Rhabarbari electi 3.ij. gr. xij.

Nardi indicæ 3.i.s.

Rhabarbarum, & rosæ minutim incidentur, aut teratur, spica inciditur: macerentur per noctem in seri lactis, præsertim caprini lib.ij. Cola, leuiter exprime, & propina.

\* Bilem flauā clemēter educendo, sanguinē purgat.

¶ Infusum succi herbarum, Melius.

Recip. succorum, intybi,

Lupuli.