

Caryophyllorum,
Zingiberis,
Masticas,
Piperis longi,
Cinnamomi,
Nucis moschatae ana 3.ij.
Misce simul omnia.

* Colico dolori, & alijs partium nutritiarum morbis salubre est. Aut

Recip.Scammonij 3.v.

Turbith 3.xij.

* Cholagogum erit simul & phlegmagogum.

Aut

Abieeto scammonio misce turbith 3.xxv.

Cartami 3.v.

* Phlegmagogum solum erit.

* Sunt & nonnulli qui cum alijs medicamentis purgantibus cōponant, pro Medici scopo, & necessitate.

DE INFUSIS, ET DE COCTIS,

Sectio secunda.

¶ Infusum seri lactis, seu aquæ casei, Melius.

R Ecip. foliorum rosarum recentium, cōpletarum, mundatarum 3.ij.

Rhabarbari electi 3.ij. gr. xij.

Nardi indicæ 3.i.s.

Rhabarbarum, & rosæ minutim incidentur, aut teratur, spica inciditur: macerentur per noctem in seri lactis, præsertim caprini lib.ij. Cola, leuiter exprime, & propina.

* Bilem flauā clemēter educendo, sanguinē purgat.

¶ Infusum succi herbarum, Melius.

Recip. succorum, intybi,

Lupuli.

L I B E R S E C V N D V S

Lupuli,

Buglossi, siue boraginis, purgatorum ana $\frac{3}{2}$. viij.

Myrobalani flauæ $\frac{3}{2}$. i. Tamar Indorum $\frac{3}{2}$. i.s.

Rhabarbari boni $\frac{3}{2}$. iiij. Pulpæ cassiæ solutiæ $\frac{3}{2}$. iiij.

Myrobalanus, & rhabarbarū teruntur, & per noctem
in succis macerantur, deinde manu compressum co-
latur, & propinatur.

* Idem quod præcedens præstat.

¶ Infusum Hieræ, Mesuæ.

Recip. Hieræ f.

Aloës ana $\frac{3}{2}$. v.

Macera decocto eupatorij infrà descripto ad lib. i.

In vase vitro, insola dies decem.

* Ventriculum & caput purgat, proinde a fibrorum
doloribus assiduis & hemicrania confert, ac febi-
bus antiquis.

Macerantur etiam decocto epithymi; & thymi.

* Sic purgat humorem crastum & melancholicum;
& phlegmagogum est.

¶ Infusum rosarum, & violarum, Mesuæ; Iulepis ro-
sato & violato, syrupis item rosato & violato
solutiis conficiendus aptum.

Recip. rosarum completarum, repurgatarū lib. vi.
Aqua puræ lib. xv.

Ponantur rosæ in vrceo angusti oris, dein infunde a-
quam calidam, macerentur per horas octo, obstruncto
fistulis orificio, expime leuiter, & colla infusionem
abiecit rosas: iterum inde recentes rosas, & infusum
excolatum calefac & infunde rosas, macerentur &c.
vt suprà: idem fac tertio. Erit vsui in iulep rosato con-
ficiendo.

Syrupo verò rosato solutiō componendo, eodem
modo, septimo, & nono iterabitur infusum: & vrceo
angusti oris impositum, insolabitur dies quadraginta
aliquantulo oleo superinfuso.

Similiter fit infusum violarum, ad iulep violatum, &
syrupum

syrupum violatum laxatiuum.

¶ Decoctum adianti, seu capillorum Veneris, Mesuæ.

Recip. adianti veri recentis ȝ.i.s.

summitatum fumariæ,

summitatum lupuli,

Violarum siccarum ana. ȝ.i.

Pruna hispanica aut damascena xl.

Zizypha, x. iuiubas. xx.

coque libris tribus aquæ lento igni, ad duarum libra-
rum consumptionem.

Infunde tandem pulpæ cassiaæ solutiæ ȝ.iiij.

Tamar Indorum ȝ.ij.

Mannæ ȝ.i.

Rhabarbari boni ȝ.iiij.

Frigidum manibus frica, cola, & propina.

* Sanguinem purgat, clarumq; reddit, ardoremq;
ipsius ac flauæ bilis compescit.

¶ Aqua fructuum, Mesuæ.

Recip. pruna xl.

Tamar Indorum ȝ.ij.

Sebesten, siue myxa,

Cassiq; recés extracte ȝ.iiij.

Iuiubas ana. xxx.

Mannæ ȝ.i.

Macerentur fructus in aquæ lib. iiij. deinde adde caf-
fiam, tamar Indos, & mannam, fiat vt suprà.

* Sanguinis & bilis flauæ feruorem reprimit, san-
guinem clarum reddit, & bilem clementer educit.

¶ Decoctum fumariæ, Mesuæ.

Recip. succorum cichorij,

Intybi, siue endiuix,

Lupuli,

Boraginis, ana ȝ.iiij.

Succi fumariæ ȝ.viii.

Quibus coctis, & purgatis adde

Myrobalanorum flauarum indarum, ana ȝ.ij.

Pastarum purgatarum ȝ. i.

Tamar indorum ȝ.iiij.

Frica, cola, & serua.

G

* San-

L I B E R S E C V N D V S

* Sanguinem bile flava & adustis humoribus purgat, hepatis obstrunctiones aperit, ac inde natū icteum sanat.

¶ Decoctum Thymi, Mesuæ.

Recip. thymi. Hyssopi ana ȝ.i.

Cassuthæ, Passarum purgatarum ȝ.iiij.

Myrobalani emblicarum cepularum, ana ȝ.i.

Turbith ȝ.iiij. Absinthij,

Stoechados. Anisi,

Polypodij ana ȝ.v. Dauci ana ȝ.ij.

Eupatorij Mefitæ

Radicum { apij,
foeniculi ana ȝ.vij.

Coque omnia in libris tribus aquæ, ad librarū duarum consumptionem, cola:colato adde

Turbith,

Agarici, ana ȝ.i.

Zingiberis ȝ.s.

Macerari noctem sine, postridie cola, & vtere.

* Phlegmagogum est, ob id senibus, & aliter puitosis salubre, ventriculum firmat, coctionem iuuat, flatus à visceribus, & hypochondrijs dissoluit.

¶ Decoctum Epithymi, Mesuæ.

Recip. myrobalanorum indarum,

Stoechadis,

Epithymi,

Passarum purgatarum ana ȝ.i.

Myrobalanorum cepularum,

Summitatum fumariae an ȝ.iiij.

Folliculorum senæ ȝ.vij.

Polypodij ȝ.vi.

Turbith ȝ.iiij.

Eupatorij ȝ.v.

Omnia præter epithymum coquantur in seri caprini libris tribus, ad duarum librarum consumptionem: tunc adde epithymum, & semel feruefac, tolle ab

igne

igne & adde

Hellebori nigri 3.i. Salis indi 3.i.s.

Agarici 3.s.

* Bilem atram vacuat, ob id affectibus melancholicis, vt cancro, elephantiasi, & cæteris confert.

¶ Decoctum Myrobalanorum, Mesuæ.

Recip. Myrobal. flauarū, Comarū fumariæ 3.vij.

Cepularum, Absinthij 3.ij.

Indarum ana 3.i. Pruna xxx.

Tamar indorum 3.i.s. Passarum purgatarū 3.i.

Coque in libris tribus aquæ, ad duarium librarū consumptionem: cum imbecillū voles medicamentum, reliqua libræ dimidio adde pulpæ cassiæ 3.ij.

cum autem valentius,

Pulpæ cassiæ 3.i. Agarici ana 3.s.

Turbith, Frica, cola.

Præstantius fiet si in sero lacte caprini coquantur.

* Bilem vtramque, & pituitam purgat.

¶ Decoctum stœchados, Mesuæ.

Recip. stœchadis, Schoenanthi,

Origani cretici ana 3.iiij. Hyssopi ana 3.ij.

Seminum, apij, Passarū purgatarū 3.vij.

Fœniculi, Turbith 3.iiij.

Eupatorij Mesuæ ana 3.ij. Coque vt suprà, & vtere.

* Confert pituitosis affectibus, vt febribus quotidianis, iuncturarum & neruorum dolori, & frigidæ intemperiei.

¶ Decoctum Eupatorij, Mesuæ.

Recip. Eupatorij, Comarū fumariæ an. 3.iiij.

Absinthij, Bedeguar,

Afari, Secacul ana 3.iiij.

Nardi indicæ, Myrobalanorū cepularum

Adiati, hoc est capil. ven. Indartum ana 3.vij.

Ciperi, Passarū purgatarum 3.i.

Rhabarbari, Coque & vtere.

* Hepatis & lienis obstructionem, & inde nascentes

G 2 tes

L I B E R S E C V N D V S

tes dolores & febres compositas iuuat.

¶ Decoctum Magistrale commune, ad Medicamenta maceranda.

Recip. pruna xij.

- | | |
|--------------------------------|--|
| Sebesten x. | Polypodij, |
| Passarum ȝ.i. | Epithymi, |
| Hordei decorticati ȝ.s. | Cartami, |
| Glycyrrhizae repurgatae | Anisi, |
| Violarum, | Dauci, |
| Folliculorum senae, | Cinnamomi ana ȝ.ij. |
| Coque in aqua communis lib.ij. | donec dimidium absumatur, colo, & vtere. |

¶ Decoctum Magistrale refrigerans.

- | | |
|--|----------------------------------|
| Rec. pruna xij. | Hordei mundati ȝ.i. |
| Tamar indorum, | Violarum, |
| Passarum a.n. ȝ.s. | Seminu cōmuniū maiorū a.n. ȝ.ij. |
| Coque in libris duabus aqua, vt suprā. | |

¶ Decoctum Cordiale.

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Recip. pruna xij. | Violarum, |
| Passarum ȝ.i. | Melissophyli, |
| Sebesten xvi. | Capillorū veneris a.n. M.s. |
| Iuiubas x. | Seminis basilici, |
| Florum { boraginis, | Glycyrrhizae, |
| { buglossi, | Dauci ana ȝ.ij. |
| Coque vt suprā. | |

Decoctum verò cordiale refrigerans fit additis seminibus communibus, ijsque feminibus quæ decoctum refrigerans suprā descriptum ingrediuntur.

¶ Decoctum Cephalicum calfaciens.

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Recip. stoechadis, | Glycyrrhizae, |
| Betonicæ, | Anisi, |
| Saluiae ana.M.s. | Dauci ana ȝ.ij. |
| Radicum pœoniæ ȝ.ij. | Nucis moschatæ ȝ.s. |
| Passarum ȝ.i. | Coque vt suprā. |
| Cùm mitigare voles, addes | |
| Hordei purgati ȝ.i. | |

Tamar

Tamarindorum ʒ.s.

Seminum communium maiorum ana ʒ.ij.

¶ Decoctum Pectorale.

Recip. passarum ʒ.i. Hordei purgati ʒ.i.

Sebesten, Glycyrrhizæ ʒ.s.

Iuiubas ana xv. Adianti M.s.

Dactylos vi. Hyslopi ʒ.ij.

Coque ut suprà.

¶ Decoctum flatus pelleus, seu Carminatuum

vt vocant.

Recip. anisi. Glycyrrhizæ ʒ.s.

Dauci, Florum chamæmeli M.s.

Cymini, Passarum ʒ.i.s.

Fœniculi ana ʒ.ij. Coque ut dictum est.

DE S A P I S S E V R O B , I V L E P I S ,

E T S Y R V P I S ,

Sectio tertia.

¶ Diamoron, Galeni.

R ecip. succi mororum domesticorum lib.v.
Mellis lib.i.

Clarificatur primùm succus, dein vnà cum melle co
quitur ad iustum consistentiam, & seruatur in vsum.
Fit etiam è succo mororum batinorum.

Diamoron compositum, Galeni præter suprà di
cta, recipit

Myrræ

Croci ana ʒ.i.s.

Omphacij, agrestam vocant, ʒ.i.

Coquitur omphacium cum succo & melle : myrrha
verò & crocum sub finem immittuntur, cùm scilicet
ab igne medicamentum tollitur.

* Contra depascentia oris vlcera, ad dentium affe

G 3 etus,