

Recip. succorum boraginis,

Buglossæ ana lib. iij.

Succi pomorum dulcium lib. iij.

Foliorum senæ ℥. iij.

Croci ℥. ij.

Maceretur sena in dictis succis horas xxiiij. Coque
& cola, colaturæ adde Sacchari lib. iij.

Fiat syrupus, Crocum autem coqui debet, ligatum
in panno lineo raro.

* Efficacior est præcedenti.

¶ Syrupus de Hermodactylis Nicolai.

Recip. quinque radicum ana ℥. i.

Seminum quatuor frigidorum maiorum ana ℥. i. s.

Hyslopi,

Capillorum Veneris,

Ceterach id est, aspleni ana M. s.

Violarum,

Hermodactylorum,

Florum rorismarini

Cuscuthæ, ana ℥. s.

boraginis añ. M. i. s. Anisi,

Cypero ℥. iij.

Feniculi,

Camomillæ ℥. ij.

Carui ana ℥. ij. s.

Passarū corinthiacarū ℥. i.

Polypodij ℥. iij.

Senæ ℥. ij.

Agarici ℥. ij.

Coquantur in aquæ lib. iij. & colaturæ adde

Sacchari lib. i. s.

Rhabarbari ℥. iij. s.

Rosarum ℥. i.

Turbith ℥. iij.

Hæc tenuissimè trita, in q̄; panno ligata suspendes in
syrupo cocto secundum artem.

ECLEGMATA, SEV LOCH.

Sectio quarta.

¶ Diacodion, Galeni: hoc est Diacodion simplex.

Recip. capita papaveris albi, mediocri magnitu-
dine, nec nimium viridibus, nec nimium matu-

H § ris

ris, num. xx.

Aquæ pluuiæ, aut fontanæ lib. iij.

Macera viginti quatuor horas, p̄dit coque, donec capita contabuerint, cola & additis

Mellis lib. ij. Coque in iustam consistentiam.

Fit etiam hodie cum saccharo.

* Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonē subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tulsis,

¶ Diacodion cum sapa.

Recip. decoctionis prædictæ lib. ij.

Sapæ vini dulcis lib. ij.

Glycyrrhizæ ꝑ. ij.

Coquitur in iustam consistentiam.

¶ Diacodion compositum.

Recip. capita papaueris flaccida num. x.

Aquæ pluuiæ lib. i. s.

Coquantur ad tertias: Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ꝑ. iij.

Mellis ꝑ. i.

Coquantur ad perfectionem, deinde addantur

Acaciæ, Balaustiorum ana ꝑ. i.

Hypocistidis, Confectionis ramich ꝑ. iij.

Croci, Misce, serua.

* Præter simplicis facultates, sanguinis reiectionem à visceribus thoracis sistit.

¶ Loch de Papauere Mesuæ.

Recip. papaueris albi ꝑ. xxv.

Amigdalarum dulcium depellatarum,

Nucleorum pinearum nucum,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Succi glycyrrhizæ ana ꝑ. x.

Amyli,

Seminum portulacæ,

Lactucæ,

Cydoniorum ana ꝑ. iij.

Croci

Croci ℥.i.

Penidiorum alborum ℥.iiij.

Omnia contundantur, & fiat loch secundum artem cum syrupo papaueris lib.iiij.

Syrupus autē papauerinus fit in hunc modum.

Recip. capitum papaueris albi,

& nigri recentium,

Seminum lactuce,

portulacæ,

Florum violarum ana ℥.i.

Bulliant in aqua cucurbitæ

Fiat syrupus cum Sacchari quod satis est.

* Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

¶ Loch de Psyllio.

Recip. mucaginis psyllij secundū artē extractę ℥.ij.

Sacchari clarificati lib. i.

Coquatur saccharum sufficienter donec candidum fiat, deinde admiscetur mucilago, & tamdiu agitatur donec probè vnita sint & albescant.

Fit in hunc modum loch de semine lini, & alia huiusmodi eclegmata quæ mucilagines recipiunt.

¶ Loch de Tussilagine simplex.

Recip. radicum tussilaginis lib. i.

Coquantur in aqua donec dissolutæ sint,

Contunduntur & colantur, deinde additis

Mellis lib. ij.

Coquitur in iustam consistentiam: &

Eodem modo fit loch de althæa, baucia & similia.

¶ Loch de Tussilagine compositum Magistrale.

Recip. radicum tussilaginis ℥. vi.

Coquantur in aqua, deinde contusis & dissolutis in ipsa decoctione, adduntur

Sacchari lib. i. s.

Igni

LIBER SECVNDVS

Igni adponuntur, & agitantur donec in commodam formam redigantur, adde

Nucleorum pinearum denudatorum ℥.i.s.

Passarum purgatarum ℥.ij.

Contusis in mortario lapideo, & permistis adde
Crocī,

Caryophyllorum ana ʒ.s.

Succi glycyrrhizæ ʒ.iiij.s.

Cinnamomi,

Macis ana ʒ.i.

Redigantur in puluerem tenuem, misce; fiat loch.

¶ Diatragacanthum frigidum Nicolai.

Recip. tragacanthæ albæ ℥.ij.

Gummi arabici ℥.x.

Glycyrrhizæ,

Seminum cucurbitæ,

Citrulli,

Cucumeris,

Melonum mundatorum, ana ℥.s.

Camphoræ ʒ.s.

Penidiorum ℥.iiij.

Amyli candidi ℥.s.

Omibus probe tufis & in puluerem redactis, cum Sacchari clarificati quod sufficit

Fiat loch.

* Medetur omnibus pulmonū & thoracis vitijs aridis, maximè tabidis, macie confectis: inflammatione lateris laborantibus, tufsi calidæ & ficcæ, exasperationi linguæ & faucium.

¶ Diatragacanthum calidum Nicolai.

Recip. tragacanthi,

Hysfopi ana ℥.iiij.

Nucleorum pinearum mundatorum,

Amygdalarum depellatarum, ana ℥.vi.

Seminis lini,

Fœnigræci,

Cin-

Cinnamomi ana $\mathfrak{z}.s.$ Zingiberis ana $\mathfrak{z}.ij.$
 Glycyrrhizæ rasæ, Sacchari albi quod satis est
 Succī glycyrrhizæ, Fiat loch.

*Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non
 valentibus expuere, asthmaticis, empycis, anhelosis,
 suspiriosis, peripneumonicis, phtisicis, ad omnem
 pectoris coarctationem.

¶ Loch sanum & expertum, Mefuæ.

Recip. cinnamomi,	Fœnigræci $\mathfrak{z}.v.$
Hyssopi,	Capill. ven. M.i.
Glycyrrhizæ ana $\mathfrak{z}.s.$	Anisi,
Iuubas,	Fœniculi,
Sebesten ana num. xxx.	Iridis,
Vuarum passerarum,	Calaminthæ,
Ficum pinguium,	Seminis lini ana $\mathfrak{z}.s.$
Dactylorū pinguium ana $\mathfrak{z}.ij.$	

Coquantur in libris quatuor aquæ ad dimidij con-
 sumptionem, Colaturæ bene expressæ adde
 Penidiarum albarum lib. ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subse-
 quentia minutissimè trita.

Nucleorum pinearum mundatorum,	
Amygdalarum mundatarum ana $\mathfrak{z}.v.$	
Succī glycyrrhizæ,	Amyli candidi ana $\mathfrak{z}.s.$
Tragacanthi,	Iridis $\mathfrak{z}.ij.$
Gummi Arabici,	

Agitentur omnia simul in lebece donec albescant.

*Tussi vocisq̄ue asperitati à frigiditate natæ auxi-
 lio est. Crassos in thorace & pulmone humores ex-
 tenuat.

¶ Loch de Pino Mefuæ.

Recip. nucleorum pinearū mundatorum $\mathfrak{z}.xxx.$	
Amygdalarum,	Succī glycyrrhizæ,
Auellanarū assatarum,	Amyli,
Tragacanthi,	Capillorum ven.
Gummi Arabici,	Iridis ana $\mathfrak{z}.s.$

Carnis

LIBER SECVNDVS

Carnis dactylorum ꝑ. xxxv.

Amygdalarum amararum ꝑ. iij.

Mellis passularum, id est, Sapæ,

Butyri recentis,

Sacchari optimi ana ꝑ. iij.

Mellis optimi lib. iij. ꝑ. ij.

Fiat loch.

* Tussi diuturnæ, difficultati spiritus, & asthma-
succurrit, humores in thorace crassos incidit, & ex-
tenuat.

¶ Loch Antipatri.

Recip. nucleorum pinearum mundatorum ꝑ. xij.

Seminis lini asii ꝑ. ix.

Tragacanthi,

Iridis ana ꝑ. xij.

Carnis dactylorum ꝑ. xvij.

Amygdalarum dulcium ꝑ. xvi.

Dissoluatur tragacantha in aqua violarum, & reli-
quis contusis, cum melle quantum sufficit fiat loch
secundum artem.

* Earundem ferè virium cum superiori.

¶ Loch de Præfio Pauli.

Recip. comarum marrubij.

Iridis,

Glycyrrhizæ,

Hyssopi,

Seminis apij ana ꝑ. iij.

Pulegij,

Ficuum passerum pinguium,

Nucleorum pinearum mundatorum ana ꝑ. vi.

Macerata in aqua sufficiente per noctem, decoquan-
tur, & percolatis addatur mellis pars media. Coqua-
tur ad perfectionem.

* Tabescentibus maximè conuenit.

¶ Loch ex Eruo Pauli.

Recip. amigdalarum amararum ꝑ. s.

Farinæ orobi,

Hyssopi ana ꝑ. i.

Iridis ꝑ. ij.

Nucleorum pinearum mundatorum ꝑ. i.

Mellis quod satis est Fiat loch.

¶ Diarisis

¶ Diaridis simplex.

Recip. iridis ℥.s. Specierū diatragacāthi añ. ℥.ij.
 Sacchari candi, Sacchari quod satis est.
 Coque, fiat loch.

* Præstat ferè idem quod sequens.

¶ Diaridis compositi Nicolai.

Recip. iridis ℥.i. Zingiberis,
 Pulegij, Piperis nigri ana ℥.iij.
 Hyssopi, Caricarum,
 Glycyrrhizæ ana ℥.vi. Carnis dactylorum,
 Tragacanthi, Passarum ana ℥.iij.s.
 Amygdalarum, Styracis calamitæ ℥.vij.
 Cinnamomi, Mellis albi ℥.xxvij.
 Nucleorum pinearum, Coque, fiat loch.

* Tussiculosis, difficulter spirantibus auxiliatur, ab-
 scissæ vocis iacturâ refarcit, quæ refrigeratione con-
 tracta sit.

¶ Diapenidion Nicolai.

Recip. penidiarum ℥.xvi.s.
 Nucleorum pinearum mundatorum,
 Amygdalarum mundatarum,
 Seminis papaueris albi ana ℥.x.
 Cinnamomi, Seminum citrulli,
 Caryophyllorum, Melonis,
 Zingiberis, Cucumeris,
 Succu glycyrrhizæ, Cucurbite añ. ℥.i.s.
 Tragacanthæ, Camphoræ, Gr. viij.
 Gummi arabici, Syrupi violacei lib. i.s.
 Amyli, Coque, fiat loch.

* Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim à
 frigore contractam, vocis iacturam: tabidis denique,
 & purulenta exscreantibus succurrit.

¶ Diahyssopu Nicolai.

Recip. hyssopi, Piperis nigri,
 Iridis, Pulegij,
 Thymi ana ℥.xxx. Satureiæ,
 Ruta,

LIBER SECVNDVS

Rutæ,	Fœniculi ana ʒ.x.
Cymini ana ʒ.xx.	Zingiberis,
Carnis dactylorum,	Anisi,
Tragacanthæ,	Carui,
Glycyrrhizæ,	Seminis ligustici ana ʒ.v.
Caricarum pinguium,	Sacchari, aut
Passarû enucleatarum,	Mellis quod satis est,
Fiat loch.	

* Confert ad vitia capitis frigida, columellam exficat, arteriam asperam purgat, tussim compefcit, omnia frigida thoracis & stomachi vitia emendat, concoctionem iuuat.

¶ Loch de succo Scillæ Galeni.

Recip. succi Scillæ diebus canicularibus excepti vt dictum est lib.i.

Mellis lib.i.s.

Coque, fiat loch.

* Crassos & lentos humores, quiq; in thorace difficulter concoquuntur, incidit & extenuat: ideoque asthmaticis, & difficile spirantibus auxiliatur, thoracisq; dolorem leuat.

¶ Aliud eiusdem.

Ipsum scyllæ corpus è qua succus extractus, libram vnâ terito cum mellis lib.i.s.

Coque, fiat loch.

* Hoc facultate posterius est præcedenti.

¶ Loch de Scilla compositum Mesuæ, Loch ad Asthma nuncupatum.

Recip. scillæ in pane assatæ ʒ.iiij.

Marrubij,

Myrrhæ,

Hyssopi, ana ʒ.i.

Croci ana ʒ.s.

Iridis ʒ.ij.

Mellis quod sufficit fiat loch.

* Ad asthma & diurnam tussim valet, humorem enim crassum extenuat.

¶ Loch de pulmone vulpis.

Recip. pulmonis vulpini præparati,

Succi glycyrrhizæ,

Seminis

Seminis fœniculi, Mellis ℥.xvi.

Capill. veneris ana ℥.i. fiat loch.

* Abstergit & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est alijs remedijs in phthisi.

¶ Loch de Carthamo Mesur.

Recip. medullæ feminis carthami ℥.vi.

Amygdalarum mundatarum ℥.ij.

Nucleorum pinearum mundatorum ℥.i.

Mellis costi,

Succi scillæ ana quod sufficit

fiat loch ad perfectionem.

ELECTARIA

Sectio quinta.

¶ Aromaticum Rosatum Gabrielis, ex Mesue.

Recip. foliorum rosarum rubrarum ℥.xv.

Glycyrrhizę rasę ℥.vij. Tragacathę añ. ℥.ij. ʒ.ij.

Ligni aloës, Nucis moschata,

Sandali citrini ana ℥.ij. Cardamomi,

Cinnamomi ℥.v. Galangæ ana ℥.i.

Macis, Spicæ nardi ʒ.ij.

Caryophyllorū ana ℥.ij.s. Moschi ʒ.i.

Gummi Arabici, Ambre griseæ ʒ.ij.

Trita & in puluerem redacta permiscetur cum

Syrupi rosati,

Syrupi è corticibus citri,

Sacchari albi ana ℥.ix.

Coque; fiat electuarium iustæ consistentiæ.

Fiunt etiam morselli in hunc modum.

Recip. sacchari clarificati lib.i.

Specierum prædictarum ℥.s.

Fiant morselli secundum artem.

* Cerebrum, cor, ventriculū, & omnia nutritioni

I famu-