

Seminis fœniculi, Mellis ℥.xvi.

Capill. veneris ana ℥.i. fiat loch.

\* Abstergit & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est alijs remedijs in phthisi.

¶ Loch de Carthamo Mesur.

Recip. medullæ feminis carthami ℥.vi.

Amygdalarum mundatarum ℥.ij.

Nucleorum pinearum mundatorum ℥.i.

Mellis costi,

Succi scillæ ana quod sufficit

fiat loch ad perfectionem.

## ELECTARIA

## Sectio quinta.

¶ Aromaticum Rosatum Gabrielis, ex Mesue.

Recip. foliorum rosarum rubrarum ℥.xv.

Glycyrrhizę rasę ℥.vij. Tragacathę añ. ℥.ij. ʒ.ij.

Ligni aloës, Nucis moschata,

Sandali citrini ana ℥.ij. Cardamomi,

Cinnamomi ℥.v. Galangæ ana ℥.i.

Macis, Spicæ nardi ʒ.ij.

Caryophyllorū ana ℥.ij.s. Moschi ʒ.i.

Gummi Arabici, Ambre griseæ ʒ.ij.

Trita & in puluerem redacta permiscetur cum

Syrupi rosati,

Syrupi è corticibus citri,

Sacchari albi ana ℥.ix.

Coque; fiat electuarium iustæ consistentiæ.

Fiunt etiam morselli in hunc modum.

Recip. sacchari clarificati lib.i.

Specierum prædictarum ℥.s.

Fiant morselli secundum artem.

\* Cerebrum, cor, ventriculū, & omnia nutritioni

I famu-

LIBER SECVNDVS

famulantia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absumit, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur.

¶ Aromaticum Caryophyllatum Mesuæ.

Recip. caryophyllorum ʒ. vii.

Macis,	Cardamomi maioris ana ʒ. i.
Zedoariæ,	Rosarum rubrarum ʒ. s.
Galangæ,	Glycyrrhizæ rasæ,
Santali citrini,	Galliæ moschatæ ana ʒ. ij.
Trochiscorú diarhodon	Folij,
Cinnamomi,	Cubebæ ana ʒ. ij. gr. vi.
Ligni aloës,	Ambræ ʒ. i.
Spicæ nardi,	Moschi ʒ. s.

His tenuissimè tritis & cum

Syrupi è citro,

Sacchari albi ana q. f. permistis

fiat electarium.

\* Cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra roborat, nauseam, & vomitum reprimat, flatu dissipat, putredinem humorum in ventriculo arcet.

¶ Diamoschta dulce, Mesuæ.

Recip. croci,	Been albi, & rubri,
Doronici,	Folij,
Zedoariæ,	Spicæ nardi,
Ligni aloës,	Caryophyllorú ana ʒ. i.
Macis ana ʒ. ij.	Zingiberis,
Margaritarum albarum,	Cubebæ,
Serici crudi vsti,	Piperis longi ana ʒ. i. s.
Charabe,	Moschi ʒ. ij.
Coralli rubri ana ʒ. ij. s.	Excipe cum
Basilici citrati,	Mellis crudi lib. i. ʒ. vi.
Galliæ moschatæ añ. ʒ. ij. s.	Coque, fiat electarium.

\* Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam, & illi comatam tristitiam sine causa manifesta, ver-

vertiginē, epilepsiā, resolutionem, oris torturā, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem conducit.

Diamoschu amarum fiet ad superiora additis  
 Absinthij, Ligustici ana ℥.i.  
 Rosarū rubrarū ana ℥.iij. Cinnamomi ℥.ij.s.  
 Aloës lotæ ℥.iij. Excipiuntur  
 Castorij, Mellis quāritati sufficiētī.

\* Hęc confectio præcedenti efficacior est, & præterea ventriculi humores etiam putres potentius absumit.

¶ Diarhodan Abbatis.

Recip. santali albi, Ligni aloës,  
 Santali rubri añ. ℥.ij.s. Caryophyllorum,  
 Tragacanthæ, Gallię moschatæ,  
 Gummi arabici, Anisi,  
 Spodij ana ℥.ij. Fœniculi,  
 Asari, Cinnamomi,  
 Mastiches, Rhabarbari,  
 Spicæ nardi, Seminis basilici,  
 Cardamomi, Berberis,  
 Succī Glycyrrhizæ, Seminis portulacæ,  
 Croci, Seminis scariolæ,  
 Seminum cucurbitæ,  
 Citrulli,  
 Cucumeris,  
 Melonis,  
 Papaueris albi ana ℥.i.

Margaritarum,  
 Osis de corde cerui ana ℥.s.  
 Sacchari candi,  
 Rosarum rubrarum ana ℥.i. ℥.iij.  
 Camphoræ gr. xv. Alij gra. vij.  
 Moschi gr. iij. s.  
 Conterantur, & fiat electarium cum  
 Syrupi rosati,

I i Sac-

LIBER SECVNDVS

Sacchari albi ana q. sufficit.

\* Valet aduersus ventriculi calorem, iecoris, lienis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

¶ Diatrion Santaløn.

Recip. fantali albi,	Gummi Arabici,
rubri,	Tragacanthæ,
citri,	Seminum melonis,
Rosarum,	cucumeris,
Sacchari candi ana ʒ. iij.	citrulli,
Rhabarbari,	cucurbitæ,
Spodij,	scariole ana ʒ. i. s.
Succi glycyrrhizæ,	Camphoræ ʒ. i.
Seminis portulacæ añ. ʒ. vi. s.	Sacchari quod fatis est

fiat electarium.

\* Aduersus hepatis & ventriculi calorem utilis est; præterea mirum in modum tabidis & regio morbo correptis prodest.

¶ Diamargariton frigidum, Nicolai.

Recip. feminū citrulli,	Rosarum rubrarum,
Cucurbitæ,	Florum nymphææ,
Melonum,	Boraginis,
Cucumeris,	Baccarū myrti añ. ʒ. i.
Portulacæ,	Coralli albi,
Papaueris albi,	rubri añ. ʒ. s.

Sandali moschatellini, citrini, Margaritarum ʒ. iij.  
Ligni aloës, Sacchari quod fatis est  
Zingiberis, fiat electarium.

\* Omnem virium imbecillitatem firmat, syncopen iuuat, affhmaticos, tabidos, tussientes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum robur conducit.

¶ Diamargariton calidum, Auicennæ.

Recip. margaritarum,	Mastichis ana ʒ. iij.
Pyrethri ana ʒ. i.	Zedoariæ,
Zingiberis,	Doronici,

Semi-

Seminis apij,	Been rubri,
Radicum thapsiæ,	Piperis,
Cardamomi,	Piperis longi ana ʒ.iiij.
Nucis moschatæ,	Cinnamomi ʒ.v.
Macis ana ʒ.ij.	Sacchari quod satis est

fiat electarium.

\* Ad vniuersi corporis refrigerationem confert, mulieres vterum gerentes, prefoctiones vteri, cordisq; syncopé iuuat: priuatim verò imbecillitati stomachi & cruditati eiusdem, corporis ac cordis exolutioni succurrit.

## ¶ Diambra Mesuæ.

Recip. cinnamomi,	Zingiberis ʒ.i.s.
Doronici,	Ligni aloës,
Caryophyllorum,	Santali citrini,
Macis,	Piperis longi ana ʒ.ij.
Nucis moschatæ,	Ambræ ʒ.i.
Folij,	Mofchi ʒ.s.
Galangæ ana ʒ.iiij.	Excipiantur
Spicæ nardi,	Syrupi rosati,
Cardamomi maioris,	Aquæ rosacæ,
Cardamomi minoris, añ. ʒ.i.	Sacchari albi ana sufficienti quantitate.

\* Cerebrum, cor, ventriculū, ac ventrē reliquū inferiorē calefacit, & roborat, exhilarat, coctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus alijs frigidis prodest, senibus ob id ac mulieribus salubre.

## ¶ Pleres Archonticon Nicolai.

Recip. cinnamomi,	Schoenanthi,
Caryophyllorum,	Cyperij,
Ligni aloës,	Bosarum,
Galangæ,	Violarum añ. ʒ.i. Gr. xv.
Spicæ nardi,	Folij,
Nucis moschatæ,	Glycyrrhizæ,
Zingiberis,	Mastiches,
Spodij,	Styracis,

I 3

Maio-

LIBER SECVNDVS

Maioranæ,	Margaritarum,
Mentæ aquaticæ, id est, fy-	Been albi, & rubri
fimbrij balsamines,	Coralli rubri,
Cardamomi,	Serici vsti añ. ʒ. i. Gr. ij. s.
Piperis longi,	Moschi Gr. vij. s.
Piperis albi,	Caphuræ Gr. v.
Seminis basilici,	Syrupi rosati,
Baccarum myrti,	Sacchari albi ana ʒ. viij.
Corticū citri añ. ʒ. ij. Gr. v.	fiat electarium.

\* Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde nato succurrit; eos qui ex diutino morbo extenuati & imbecilles sunt corroborat: Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus, & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

¶ Lætificans Galeni, secundum Nicolaum.

Recip. florum ocymi,	Rasura eboris,
Croci,	Thymi,
Zedoariæ,	Epithymi ana ʒ. i.
Ligni aloës,	Caphuræ,
Caryophyllorum,	Moschi,
Corticum citri,	Ambræ,
Galangæ,	Margaritarum,
Macis,	Osis è corde cerui añ. ʒ. s.
Nucis moschata,	Foliorū aui,
Styracis ana ʒ. ij. s.	argenti ana ʒ. i.
Anisi,	Sacchari quod sufficit

fiat electarium.

\* Lætitiâ colorisq; bonitatem efficit, concoctionem iuuat, & caniciem ardet.

¶ Lætificans Rasis ad Almanforem.

Recip. metissæ,	Croci,
Corticum citri,	Cinnamomi.
Caryophyllorum,	Nucis moschata,
Galliæ moschata,	Cardamomi maioris,
Mastiches,	Seminis pœonia,

Been

Been albi, & rubri,  
 Zedoariæ,  
 Doronici,  
 Seminis ocymi caryophyllati ana ℥.s.  
 Moschi ℥.i. gr.v.  
 Tritis omnibus & in puluerem redactis adde  
 Sacchari quod satis est  
 fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris forma electarij, ea syrupo sequenti  
 excipies, qui

Recip. myrobal. } cepularum, num. xx.  
 } emblicarum, num. xxx.

Trita, & in libris tribus aquæ communis, ad duarum  
 tertiarum consumptionem, cocta percolabis: Cola-  
 turæ addes

Mellis despumati lib. ij.

Coque, fiat syrupus quo prædicta excipies, & fiet  
 electarium.

\* Ad affectus cordis, ventriculi, iecoris, quas partes  
 etiam roborat, admodum confert: palpitatione cor-  
 dis emendat, valenter exhilarat, & coctionem iuuat,  
 coloremque vitium efficit.

¶ Diatrion pipereon Galeni. *Gal. in lib. 9  
 de pipere & cap.*

Recip. piperis nigri, Anisi,  
 albi, Thymi ana ℥.i.  
 longi ana ℥.l. Mellis quod satis est,  
 fiat electarium.

Zingiberis,

Recipit etiam vniuscuiusq; generis piperum ℥.iij.

\* Ventriculi refrigerationibus, acido ructui, quar-  
 tanis, resolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur.

¶ Diatrion pipereon Mesuræ.

Recip. triū piperū ana ℥.v. Anni,  
 Zingiberis, Anomi,  
 Thymi, Cinnamomi ana ℥.i.  
 Anisi ana ℥.ij. Cassiæ,  
 Spicæ nardi, Seminis apij,

℥ 4 Sese-

LIBER SECVNDVS

Seseleos, Radicum enulæ ana ℥.s.  
 Afari, Mellis quod sufficit.  
 fiat electarium.

\* Hoc magis fluxionibus quæ à capite ad thoracem descendunt, conuenit.

¶ Diospoliticon Galeni.

Recip. cumini in aceto macerati & vsti,  
 Piperis longi,

Comarum rutæ flaccidarum ana ℥.i.

Nitri ℥.s.

Terantur crassius, & cum

Mellis despumati quod satis est

fiat electarium in bona forma.

\* Aluum deicit cibos qui in ventre corrupti sunt educendo; ijsque conuenit quibus venter frigidus est, aut ad frigus propensior, siquidem pituitam extenuat & spiritum flatulentum expellit.

¶ Diacyminum Meliæ.

Recip. cymini pridie in aceto macerati, deinde ficcati ℥.x.

Zingiberis, Galangæ,

Cynamomi ana ℥.s. Piperis longi,

Caryophyllorum, Cardamomi ana ℥.ij.

Ligni aloës, Moschi ℥.s.

Macis ana ℥.ij.s. Mellis despumati q. f.

fiat electarium forma conuenienti.

\* Ventriculum & viscera reliqua calefacit, coctionem iuuat: flatus in dictis visceribus natos dissipat.

¶ Diacyminum Nicolai.

Recip. cymini in aceto præparati ℥.viij. ℥.i.

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana ℥.ij.s.

Zingiberis,

Piperis nigri ana ℥.ij. Gr. v.

Galangæ,

Thymbræ,

Cala-



Calaminthes ana ꝑ.i. ꝑ.ij.

Ammi,

Ligustici ana ꝑ.i. Gr.xviij.

Piperis longi ꝑ.i.

Spicæ nardi,

Cardamomi,

Nucis moschatæ ana ꝑ.ij.s.

Omnibus tritis & in puluerem redactis, Mellisque despumati. q. s. exceptis fit electarium.

Fit etiam forma solida cum saccharo, hoc est, ad singulas specierum dimidias vncias, libram sacchari commiscendo.

\* Confert frigiditati thoracis, stomachi, inflatis, colicis, febre quartana laborantibus, & ventriculi coctionem iuuat.

¶ Diacalaminthes Galeni.

Recip. calaminthes montanæ,

Seminis petroselinæ,

Pulegij,

Seseleos ana ꝑ.s.

Seminis apij,

Cacuminum thymi ana ꝑ.i.

Ligustici ꝑ.iiij.

Piperis lib. i.

Terantur subtilissimè, &

Melle despumato quantum satis est excipiantur.

\* Crassa & lenta attenuat, & discutit, urinas mouet, ac muliebres menses.

¶ Diacalaminthe Mesuæ.

Recip. calaminthæ montanæ,

Calaminthæ campestris,

Seseleos,

Petroselinæ ana ꝑ.vi.

Zingiberis,

Seminis apij,

Comarum thymi ana ꝑ.iiij.

I s

Ligu-

Ligustici ℥.vi.

Piperis ℥.xij.

Excipe melle despumato quod fatis est.

\* Auxiliatur ijs quos cibi fastidium vrget, appetentiam reuocans, ægrè quoque spirantibus, ventriculo refrigeratione sentienti, & flatibus distento confert.

¶ Dia cinnamomum Mesuræ.

Rec. cinnamomi ℥.xv.	Zingiberis,
Cassia,	Macis,
Cymini,	Nucis moschatae,
Radicum enuse ana ℥.s.	Ligni aloës ana ℥.iij.
Galangæ ℥.vij.	Croci ℥.i.
Caryophyllorum,	Sacchari ℥.v.
Piperis longi,	Moschi ℥.ij.
Cardamomi maioris,	Excepta
Cardamomi minoris,	Mellis despumati ℥.iij. ℥.viij
Coque, fiat electarium.	

\* Coctionem iuuat, etiam pituitæ putredine prohibet, distributionem alimenti in corpus promouet.

¶ Diagalanga Mesuræ,

Recip. Galangæ,	Calaminthæ siccae,
Ligni aloës ana ℥.vi.	Menthæ siccae,
Caryophyllorum,	Cardamomi,
Macis,	Spicæ nardi,
Ligustici ana ℥.ij.	Seminum apij,
Zingiberis,	Fœniculi,
Piperis longi,	Anisi,
Piperis albi,	Carui ana ℥.i.
Cinnamomi,	Sacchari albi ℥.x.
Calami odorati ana ℥.i.s.	Mellis despumati q.s.

fiat electarium vt decet.

\* Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam sanat: ob id coctionem iuuat, ructus æcidos cõpelcit, & flatus crassos potenter dissipat, atque ab eis natas inflationes: oris habitum commendat.

¶ Diacurcuma, id est, *Diakurkum*, Mesuræ.

Recip.

Rec. Tragacathę, ꝓ. i. Carpobalsami,  
 Croci, Rubiæ tinctorum,  
 Afari, Succu absinthij,  
 Seminū petroselini, Succu eupatorij,  
 Apij, Olei balsami ana ꝓ. ij.  
 Dauci, Calami aromatici,  
 Anisi añ. ꝓ. iij. Cinnamomi ana ꝓ. i. s.  
 Rhabarbari optimi, Scordii,  
 Mei, Ceterach. i. aspleni,  
 Spicæ nardi ana ꝓ. vi. Succu glycyrrhizę añ. ꝓ. ij. s.  
 Costi, Trita, &  
 Myrrhę, Mellis despumati q. f. ex-  
 Casæ, cepta.  
 Schoenanthi, fiat electarium.

\* Ventriculi, iecoris, lienis morbos frigidos, ob idq;  
 diurnos sanat, & hinc orta symptomata, vt hydro-  
 pem, cachexiam, colorem corporis foedum, humo-  
 rum in ventriculo corruptelam, renum & vesicæ vi-  
 tia frigida, vrinamq; euocat.

¶ Diacurcuma minor Mesuræ.

Recip. spicæ nardi, Schoenanthi,  
 Myrrhæ, Costi,  
 Casæ, Cinnamomi ana ꝓ. i.  
 Croci, Mellis despumati q. f.  
 fiat electarium.

\* Idem pollet quod superior, sed imbecillius.

¶ Dialacca.

Recip. lacca lotæ, Amygdalarum amararum,  
 Rhabarbari ana ꝓ. iij. Costi,  
 Spicæ nardi, Myrrhæ,  
 Mastiches, Rubiæ,  
 Seminis apij, Foeniculi,  
 Succu absinthij, Anisi,  
 Succu eupatorij, Afari,  
 Ammi, Aritolochiæ rotundæ,  
 Sabinæ, Gentianæ,  
 Croci,

LIBER SECVNDVS

Croci, Schoenanthi,  
 Cinnamomi, Bdellij ana ℥.i.s.  
 Hyssopi, Piperis,  
 Casia, Zingiberis ana ℥.i.

Myrrham & bdelliū in vino infunde, cætera tenuifimè tere, & melle despumato quantum satis est, excipe, fiat electarium.

\* Ventriculum & hepar roborat, hepatis obstructions aperit, eius scirrhu dissoluit, & ex his nascentem cacheriam & hydropem sanat, vrinas mouet, lapidemque renum & vesicæ frangit.

¶ Dianifon Mesua.

Recip. seminum anisi ℥.ij.s.

Glycyrrhizæ rasæ, Casia,  
 Mastiches ana ℥.i. Pyrethri,  
 Seminum carui, Calaminthæ ana ℥.ij.  
 foeniculi, Cardamomi maioris,

Macis, Caryophyllorum,  
 Galangæ, Cubebarum,  
 Zingiberis, Croci,

Cinnamomi ana ℥.v. Spicæ nardi ana ℥.i.s.  
 Piperis nigri, Sacchari albi ℥.v.  
 albi, Mellis despumati q.f.  
 longi, fiat electarium.

\* Intemperiem frigidam ventriculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, & tussim diuturnam à frigida causa genitam.

¶ Dianthon Nicolai.

Recip. florum rorismarini ℥.i.

Rosarum rubrarum, Cinnamomi,

Violarum, Zingiberis,

Glycyrrhizæ ana ℥.vi. Zedoariæ,

Caryophyllorum, Macis,

Nucis moschatae, Ligni aloës,

Galangæ, Cardamomi,

Spicæ nardi, Seminis anethi,

Seminis

Seminis anisi ana ℥.iiij. Mellis q. f.  
fiat electarium.

\* Succurrit præter rationem tristibus, animi lætiam auget; Item cardiacis, elephantia correptis, animi defectionibus, & cordis syncopi, & in vniuersum omni corporis imbecillitati prodest.

¶ Cyphoides andromachi.

Recip. pulpæ passarum pinguium ℥.iiij.  
Crocij, Schoenanthi ℥.ij. s.  
Calami aromatici, Myrrhæ ℥.iiij.  
Bdellij ana ℥.ij. s. Radicum aspalathi ℥.ij.  
Casia, Terebinthinæ ℥.iiij.  
Cinnamomi ana ℥.i. s. Mellis, &  
Spicæ nardi ℥.iiij. Vini odorati ana q. f.  
Coque, fiat electarium vt artis est.

\* Ad hepaticos, & thoracis affectiones utilis est.

¶ Electarium de baccis Lauri Rafis.

Recip. foliorum rutæ ℥.x.  
Seminum Ammi, Piperis nigri, &  
Cymini, longi,  
Nigellæ, Menthastrij,  
Ligustici, Baccarum lauri,  
Carui, Castorij ana ℥.ij.  
Dauci, Sagapeni ℥.s.  
Origani, Opopanacis ℥.iiij.

Amygdalarū amararum, Mellis lb. i. ℥.iiij.  
Triticis diligenter quæ triturlanda sunt, fiat electuariū;  
deinde addantur lachrymæ in vino dissolutæ.

\* Valet ad colicam & iliacam passionem, & doloribus intestinorum ex causa frigida, vel flatuosa.

¶ Electuarium de cineribus Auicennæ.

Recip. cinerum vitri,  
Scorpionum,  
Radicum brassicæ,  
Leporis,  
putaminū ouorū è quib⁹ pullus exēptus sit,  
Lapidis

LIBER SECVNDVS

Lapidis spongiæ,	Dauci,
Sanguinis hirci præparati,	Pulegij,
Lapidis Iudaici,	Gummi arabici,
Gummi iuglandis,	Seminis althææ,
Acori ana ʒ.i.	Piperis nigri ana ʒ.i. s.
Petroselinij,	Mellis q.i.
fiat electarium.	

*datur ad ʒij  
cum aqua  
fumi m. r  
apii.*

¶ Confectio Anacardina Mesuæ.

Recip. piperis nigri,	Costi,
longi,	Anacardij,
Myrobalan. cepularum,	Croci,
Emblicarum,	Melanthij,
Bellericarum,	Baccarū lauri añ. ʒ. vi.
Indarum,	Cyperij ʒ. iiij.

Castorij, ana ʒ. ij.

Tere anacardia per se, & alijs tritis misce, & factum  
Electarium cum

Butyri recentis non saliti,

Mellis despumati ana q. f. Coquatur vt artis est.

\* Ad totius inferioris ventris, & cerebri affectus  
frigidos conducit, sanguinem puriorem reddit, &  
inde spiritu animali facto purgatiore, & tenuiore,  
sensus omnes, apprehensionem, intellectum & me-  
moriam iuuat, coloremq; viuidum corpori tribuit.

¶ Alia Confectio Anacardina.

Recip. aloës ʒ. i. s.	Myrobal. Bellericarum,
Iridis,	Emblicarum,
Cassia ana ʒ. vij.	Mei,
Zingiberis,	Epithimi ana ʒ. iiij. ʒ. i.
Anacardij,	Caryophyllorum,
Carpobalsami ana ʒ. iiij. s.	Schoenanthi,
Folij,	Rhei pontici,
Spicæ nardi,	Mastiches ana ʒ. ij.
Myrobal. fuluarum,	Corticum radicum foe-
Cepularum,	niculi lotorum lib. i.
Indarum,	Aceti optimi lib. ij.

Con-

Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem,  
coquantur, & colentur; Colaturæ bene expressæ  
adde

Mellis despumati lib.ij.

fiat electarium vt artis est.

¶ Electarium ex Asa foetida seu Lasere, Mesue.

Recip. laseris,	Foliorum rutæ ana ʒ.s.
Piperis,	Terantur, & excepta cum
Myrrhæ,	Mellis despumati ʒ.vij.

Coquantur vt decet.

\* Ad febres antiquas, & circuitum repetentes, vt  
quartanas quotidianas, somnum grauem, tremorem,  
venenosos morfus vile est.

¶ Hiëra simplex Galeni.

Recip. cinnamomi,	Mastiches chiæ, ana ʒ.vi.
Xylobalsami,	Croci ʒ.v.
Asari radicum,	Aloës electæ ʒ.xc.
Nardi spicæ,	

Omnibus tritis & in puluerem redactis, deinde  
Mellis quantitate sufficienti exceptis fit electarium.

Addita autem agarici præparati parte dimidia fiet  
hiëra cum agarico. alijs quarta sufficere videtur.

\* Præstantissimum medicamentum est ad vitiosos  
succos, qui in vetriculi tunicis hærent. Vtiliter quoq;  
exhibetur ijs qui suffusorum imagines, & alia sym-  
ptomata ex stomachi vitio patiuntur: & præterea ijs  
qui alio sunt adstricta, & mulieribus quæ non probe  
purgantur.

¶ Hiëra composita Galeni.

Recip. colocinthidis ʒ.vij.	Sthœchadis,
Scillæ assatæ,	Hyperici,
Agarici,	Pulegij,
Ammoniâci,	Gentianæ,
Scammonij,	Spicæ nardi,
Corticum radicû hellebori ni-	Schoenâthian. ʒ.xvi.
gri,	Polij montani,

Epi-

LIBER SECUNDVS

Epithymi,	Sagapeni,
Polypodij,	Croci,
Bdellij,	Aristolochiæ rot.
Aloës,	Trium piperum,
Chamœdrios,	Cinnamomi,
Euphorbij,	Opopanacis,
Marrubij,	Castorij,
Casiæ ana ʒ.viij.	Petroselinij ana ʒ.iiij.
Myrrhæ,	

Omnia tenuissimè contrita excipe melle ad specierum pondus.

\* Medicamentum est efficacissimū ad omnes morbos contumaces, & tutissimum.

¶ Hiëra Archigenis ex Aëtio.

Recip.colocynthidos ʒ.i.	Piperis albi ana ʒ.v.
Chamædryos,	Cinnamomi,
Agarici,	Spicæ nardi,
Marrubij,	Myrrhæ,
Stœchadis ana ʒ.x.	Polij montani,
Opopanacis,	Croci ana ʒ.iiij.
Sagapeni ana ʒ.i.	Mellis despumati ad
Petroselinij,	pondus specierum
Aristolochiæ rot.	fiat electarium.

\* Confert affectibus melancholicis, & ex pituita crassa natis, vt vertigini, epilepsiæ, spasmo, difficultati spirandi, psora, lepræ, & cæteris tuberculis à crassa materia nascentibus aut seroso excremento, item intestinis, ventriculo, vtero à flatu dolentibus, aut prædictis humoribus.

¶ Hiëra Logadij ex Aëtio.

Recip.colocynthidis ʒ.xx.	Hyperici ana ʒ.i.
Scillæ assatæ,	Epithymi,
Agarici,	Polypodij,
Ammoniaci,	Bdellij,
Scammonij,	Aloës,
Corticis radicū ellebori nigri,	Chamædryos,

Mar-



Marrubij,	Opopanacis,
Cassæ ana ℥.i.	Sagapeni,
Myrrhæ,	Castorij,
Piperis albi,	Petrofelini,
nigri,	Aristolochiæ ana ℥.s.
Cinnamomi,	Mellis despumati ad pondus omnium specierum.
Croci,	

\* Ad lateris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam morbum, scotoma, cephalæam, suspiria, subitam præfocationem, incubum, tetanum, spasmodicum, contusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralysem, arthritidas, dolores spinæ, mammarum duritias, canculosque earum, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauseam, colicum dolorem, menses suppressos.

¶ Hiæra Logadij, ex Nicolao.

Rec. pulpe colocynthidis,	Cassæ,
Polipodij ana ℥.ij.	Chamædryos.
Euphorbij,	Bdellij,
Polij montani,	Marrubij ana ℥.i. Gra.
Seminis thymelæ ana ℥.i.s.	xiiij.
Gr. vi.	Cinnamomi,
Abfinthij,	Opopanacis,
Myrrhæ ana ℥.i. Gr. xij.	Castorij,
Centaurij.	Aristolochiæ,
Agarici,	Trium piperum,
Ammoniaci,	Croci,
Folij,	Sagapeni,
Nardi indicæ,	Petrofelini ana ℥.s.
Scillæ,	Hellebori nigri,
Scamoniij præparati añ. ℥.i.	albi añ. G. vi.
Aloës,	Mellis despumati lib. i.
Comarum thymi,	℥.i.s.
Confice vt decet.	

\* Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, conuulsiones, hemicraniam,

K ele=

LIBER SECVNDVS

elephantiam, impetigines, lethargum, prodest, spumantibus & linguam mordentibus, his qui lethalia venena sumperunt, iecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infestatis vitiosos humores educit & mulierum menstrua.

¶ Benedicta simplex Nicolai.

Recip. turbith electi,	Amomi,
Sacchari ana ʒ. x.	Cardamomi,
Efulæ,	Seminis petroselini,
Diagridij,	Lithospermi,
Hermodylorum,	Carui,
Rosarū rubrarū añ. ʒ. v.	Fœniculi,
Caryophyllorum,	Asparagi,
Spicæ indicæ,	Rusci,
Zingiberis,	Salis gemmæ,
Croci,	Galangæ,
Saxifragiæ,	Macis ana ʒ. i.
Piperis longi,	
Tritis tritrandis, fiat electarium cum	
Mellis despumati lib. iij.	

\* Humores pituitosos, ad articulos potissimum decumbentes, elicit. A renibus quoq; & vesica purgat.

¶ Diasene Gentilis de Fulgino.

Recip. foliorū senæ ʒ. iij.	Lapis armeni ʒ. i.
Auellanarum num. l.	Sacchari ʒ. v.
Serici vsti ʒ. ij.	Mellis despumati ʒ. vi.
fiat electarium secundum artem.	

¶ Diasena Nicolai.

Recip. senæ ʒ. iij.	Galangæ,
Auellanas tostas num. l.	Piperis nigri,
Serici vsti ʒ. ij.	Spicæ nardi indicæ,
Lapis armeni lauati, ʒ. i.	Folij,
Lapis lazuli loti ʒ. iij.	Seminis ocimi,
Sacchari ʒ. vi.	Cardamomi,
Cinnamomi,	Croci,
Caryophyllorum,	Zingiberis,

Zedo-

Zedoaria,  
 Florum rorismarini,  
 Piperis longi ana ℥.ij.  
 Mellis despumati lib.ij.  
 fiat electarium.

\* Succurrit melancholicis, mania vexatis, quartana laborantibus, tristitia affectis, lienosis, elephanticis, & omnibus vitijs ex atra bile procreatis.

¶ Diasena recens Rasii, quæ sub nomine Electuarij Lenitiui in vsu est.

Recip. passularum enucleatarum ℥.ij.  
 Capillorum veneris,  
 Violarum,  
 Hordei mundati ana M.s.  
 Sebesten,  
 Iuiubas ana num.xx.  
 Glycyrrhizæ ℥.s.  
 Prunorum exemptis nucleis,  
 Tamarindorum ana ℥.vi.  
 Senæ mundatæ,  
 Polipodij ana ℥.ij.  
 Coctis ad tertiæ partis consumptionem, adde  
 Mercurialis recentis M.i.s.  
 Bulliant leuiter, cola. In colatura dissolue  
 Pulpæ cassiæ,

Tamarindorum,  
 Prunorum,

Per cribrum transcolentur, & adde  
 Sacchari albi lib.iiij.s.  
 Sacchari violati ℥.vi.

Coquantur omnia, & fiat electarium in bona forma, vocaturque diasena senæ expers. Qui verò voluerit cum senæ habere, ad singulas electarij vncias addat Pulueris senæ ℥.i.

\* Valet in febribus ex humorum putredine natis, & pleuritide. Emollit enim aluum; & vtramque bi-

K 2 lemi

LIBER SECVNDVS

Iem sine molestia & innoxie educit.

¶ Electarium de Sebeste, Montagnanæ.

Recip. sebesten,

Prunorum ficcorum,

Pulpæ tamar indorum ana ꝑ. v.

Aquæ violarum lib. i.

Aquæ iridis,

Anguriæ ana ꝑ. vi.

Succi mercurialis depurati ꝑ. iiij.

Penidiorum ꝑ. viij.

Seminum cucurbitæ enucleatorum,

Cucumeris,

Melonis,

Citrulli ana ꝑ. ij.

Diagridij ꝑ. iiij.

Coquuntur tamar indi, sebesten & pruna, & in aquis stillatitijs dissoluta commiscentur cum

Diapruni simplicis lib. i. s.

Postea adduntur penidia, & his dissolutis reliqua commiscentur, & fit electuarium.

\* Confert febribus biliosis interpolatis, ac continuis exquisitis, febriumque vehementiam sedat, sitim extinguit, vigilias arcet, & acres humores per urinam educit.

¶ Diacassia Nicolai, sub nomine Cassiæ condita.

Recip. pulpæ cassiæ lib. i.

Pulpæ tamar indorum.

Sacchari violati,

Mannæ electæ,

Sacchari candi an. ꝑ. i. s.

Penidiorum,

Syrupi violati ꝑ. iiij.

Hæc omnia dissolue in decocto sequenti.

Prunorum,

Polypodij ana ꝑ. i.

Violarum,

Foliorū senæ ꝑ. s.

Glycyrrhiæ,

Anisi,

Seminū communiū enucleatorū, Fœniculi ana ꝑ. i.

Coquantur in aqua ad tertiæ partis cōsumptionem, & colaturæ bene expressæ addantur supradicta, ac in ele-

electarij formam reducantur.

\* Confert ijs qui dura sunt aluo, hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flauam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas resoluit, &c.

¶ Diacassia magistralis.

Recip. iuiubarum, Tamarindorum,  
Prunorum, Sebesten,  
Capilli veneris, Violarum ana M.i.  
Coquantur in aqua secundum artem, & in colatura  
dissolue

Pulpæ cassiæ lib. x.

Sacchari albi lib. v.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

¶ Cassia communis.

Recip. violariæ,

Maluæ, Betæ,  
Mercurialis, Parietariæ ana M.i.  
Fiat horum viridium decoctio in

Aquæ communis lib. x.

Bulliant ad dimidij consumptionem: hac colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur

Mellis despumati ℥. vi.

Coquitur in formam electuarij.

\* Aluum leniter & citra molestiam omnem subducit, estque pro delicatis ac mollioribus.

¶ Diaprunum non laxatiuum Nicolai.

Recip. pruna electa num. c.

Coquantur perfectè in aqua sufficienti, deinde cribro raro transmittantur, & referuata pulpa decoctioni affunde

Violarum ℥. s.

Bulliant sufficienter, & colentur: colaturæ addantur

Sacchari lib. ij.

Pulpæ suprascriptæ lib. i.

K 3

Pulpæ

Pulpæ calsiæ

Tamar indorum ana ꝑ.i.

Coquantur lento igni, &amp; addantur subsequētes species tenuissimè tritæ, semper commouendo,

Santalorum albi, Seminum scariolæ,  
rubri, Berberis,

Spodij, Succu glycyrrhizæ,

Rhabarbari electi, Tragacanthæ ana ꝑ.ij.

Cinnamomi ana ꝑ.ij. Seminum cucurbitæ,

Rosarum rubrarum, Cucumeris,

Violarum, Melonū añ. ꝑ.i.

Seminum portulacæ, Contundantur vt supra.

\* Facit ad acutas, ardentēs, omnesq̄ue altas febres, nempe tertianas continuas, hecticas, marasmodes, lipyrias, &amp; in summa ad omnem febrilem affectum.

¶ Diaprunum solutiuum.

Recip. diaprunis non laxatiui lib.i.

Diagridij ꝑ.i. fiat electarium.

¶ Diacatholicon Nicolai.

Recip. pulpæ calsiæ, Anisi ana ꝑ.i.

Tamar indorum, Glycyrrhizæ rasæ,

Senæ mundatę ana ꝑ.ij. Penidiorum,

Rhabarbari, Sacchari candi,

Polypodij, Quatuor sem. frig. ma-

Violarum, ior. ana ꝑ.ij.

Conterenda conterantur: Et sume

Polypodij recentis ꝑ.ij.

Seminiis fœniculi ꝑ.ij.

Aquæ communis lib.ix.

Coque ad dimidij consumptionem, &amp; cola: colaturæ adde

Sacchari albi lib.ij.

Coquantur ad syrapi consistentiam, &amp; supra scriptis additis, fiat electarium.

\* Omnes corporis humores purgat. Confert acutis &amp; peracutis morbis. Emollit enim, alterat, roboratque

burque addit. Iocinerosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis, doloribus capitis succurrit.

¶ Diapolypodion Magistrale.

Recip. polypodij mundati lib. ij.

Mellis despumati lib. vi.

Aceti scillitici lib. i. ꝓ. ij.

Zingiberis ꝓ. vi. fiat electarium.

¶ Diacarthamu Arnoldi de villa noua.

Recip. specierum diatragacanthi frigidi ꝓ. s.

Pulpæ cydoniorum ꝓ. i. Mannæ ꝓ. ij.

Pulpæ carthami ꝓ. s. Mellis rosati colati,

Zingiberis ꝓ. ij. Sacchari candi ana ꝓ. i.

Scammonij præparati ꝓ. iij. Hermodactylorum ꝓ. s.

Turbith ꝓ. vi. Sacchari albi ꝓ. x. s.

fiat electarium liquidum.

\* Flauæ bili & pituitæ educendę mirificè conducit.

¶ Electarium Episcopi siue Elefscoph Mesuæ.

Recip. scammonij præparati,

Turbith ana ꝓ. vi.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Myrobalanorum emblicarum,

Nucis moschatæ,

Polypodi ana ꝓ. ij. s.

Sacchari optimi ꝓ. vi.

Mellis despumati lib. i. ꝓ. iij.

Coquantur fiat electarium.

\* Bilem flauam & pituitam elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articularum, laterisq; prodest, item colicis cruciatibus: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat.

¶ Diaphœnicon Mesuæ.

Recip. dactylorum mundatorum ꝓ. c.

Penidiorum ꝓ. l.

K 4

Amyg-

LIBER SECVNDVS

Amygdalarum purgatarum ℥.xxx.  
 Turbith electi ℥.xxxv. Ligni aloës,  
 Scammonij ℥.xij. Macis,  
 Zingiberis, Anisi,  
 Piperis longi, Fœniculi,  
 Florum rutæ, Dauci,  
 Cinnamomi, Galangæ ana ℥.ij.s.  
 Daçtyle per triduum in aceto & totidem noctes ma-  
 cerantur, deinde in mortario contunduntur cum a-  
 mygdalis & penidijs. Reliqua tenuissimè teruntur,  
 & in electarium reducuntur cum  
 Mellis despumati lib.vi.

\* Febribus cõpositis & diuturnis auxiliatur, bilem  
 enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus  
 mirificè confert, item doloribus ventriculi, & id ge-  
 nus alijs vitijs ex crudis humoribus ortis.

¶ Electarium Hamech, Mesur.

Recip. myrobalanorum fuluarum ℥.iiij.  
 Cepularum, Violarum ℥.i.s.  
 Indarum, Epithymi ℥.ij.  
 Rhabarbari electi añ. ℥.ij. Seminis anisi,  
 Agarici, Fœniculi,  
 Colocynthidis, Rosarû rubrarû añ. ℥.vi.  
 Polypodij ana ℥.xviij. Succum fumarix lib.i.  
 Abfinthij, Pruna num.lx.  
 Thymi, Passularum enucleata-  
 Senæ ana ℥.vi. rum ℥.vi.  
 Macerentur omnia in fero lactis caprini sufficiente,  
 in vase vitrato angustî oris, per dies quinque. Postea  
 ferueant vna aut altera ebullitione, Colentur, cola-  
 turæ bene expressæ adde  
 Pulpæ casixæ ℥.iiij.  
 Pulpæ tamarindorum ℥.v.  
 Mannæ ℥.ij.  
 Frica manu, cola, & adde  
 Sacchari albi lib.i.s.

Scam-



Scammonij præparati ℥.i.s.

Coque ad mellis consistentiam, & adde

Myrobalanorū fuluarum, Rhabarbari,  
 Cepularū, Seminis fumarie añ. ℥.s.  
 Indarum, Spicæ nardi indicæ,  
 Bellericarū, Anisi ana ℥.ij.  
 Emblicarū, Confice electuarium.

\* Morbis omnibus ex flaua bile & pituita falsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia, & cancro succurrit. In summa omni foeditati cutis à biliosis & adultis humoribus procreatae conuenit.

¶ Electarium è succo Rosarum, Nicolai.

Recip. succi rosarum rubrarum,

Sacchari albi ana lib. i. ℥.iiij.

Scammonij præparati ℥.i.s.

Santali rubri,

albi,

lutei ana ℥.vi.

Spodij ℥.iiij.

Camphoræ ℥.i.

Coquatur saccharū cum succo rosarum, deinde reliqua trita adijciantur, & fiat electarium.

\* Expellit flauam bilem citra molestiam, ad morbos articularum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

¶ Electarium rosatum, Mesuræ.

Recip. succi rosarum rub. lib.iiij.

Sacchari optimi lib. i. s.

Mannæ electæ & recentis ℥.vi.

Scammonij præparati ℥.i.s.

Coque igni lento ad mellis crassitudinem, tunc adde subsequenter bene trita, & per cribrū transmissa, Trochisc. de spodio ℥.i. Croci ana ℥.ij.

Galliæ moschatae, Trochisc. de berberis ℥.s.

Confice secundum artem.

Hoc electario utimur in conficiendis catapotijs ag-

K 5 grega-

LIBER SECVNDVS

gregatiuis, & de hermodactylis.

\* Cholagogum est clemens, ob id salubre biliofis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

¶ Electarium Indum maius Mesuæ.

Recip. cinnamomi,	Turbith electi ℥.i.
Caryophyllorum,	Sacchari optimi,
Spicæ nardi,	Penidiorum ana ℥.xx.
Rosarum rubrarum,	Galangæ,
Cassæ,	Cardamomi maioris,
Macis,	Cardamomi minoris,
Cypero ana ℥.s.	Afari,
Santali citrini ℥.ij.s.	Mastichis ana ℥.i.s.
Ligni aloës,	Scāmonij præparati ℥.i.s.
Nucis moschatæ ana ℥.ij.	

Omnia tenuissimè conterantur, & manibus oleo amygdalarum dulcium recens extracto, bene inunctis, fricentur, & fiat electarium cum syrupo subsequenti, qui

Recip. succi apij,  
Fœniculi,  
Cydoniorum,  
Granatorum ana ℥.vi.

Mellis despumati lib.ij.s.

Coquantur in formam syrapi.

\* Purgat ventrem totum inferiorem, atq; aded iuncturas pituita etiam putri, flatusque dissipat: & affectibus inde natis, dolori colico & nephritico, & ventriculi, & aliorum viscerum, vtile est.

¶ Electarium Indum minus Mesuæ.

Recip. turbith electi,	Cinnamomi,
Sacchari ana ℥.vi.	Nucis moschatæ,
Macis,	Cardamomi ana ℥.vij.
Caryophyllorum,	Scāmonij præparati ℥.i.s.
Piperis,	Mellis despumati lib.ij.
Zingiberis,	

\* Ad

\* Ad eadem efficax est.

¶ Electarium de Pſyllis Meſuræ.

Recip. ſucci bugloſi ſine boraginis domeſticæ &  
Endiuæ,

(ſylueſtris,

Apj, ana lib.ij.

Succi fumaræ ꝯ.iiij.

Clarificentur, & in his infunde

Cuiçutæ,

Capillorum ven.M.i.

Aniſi,

Aſari ꝯ.s.

Senæ ana ꝯ.s.

Nardi indicæ ꝯ.ij.

Macerentur vigintiquatuor horas, deinde ſemel fer-  
neſiant, & adde

Violarum recentium ꝯ.iiij.

Epithymi ꝯ.ij.

Rurſus ferueſiant, colentur, colaturæ addantur

Pſyllij ꝯ.iiij.

Macerentur vigintiquatuor horas identidem agitan-  
do, poſt exprime totâ mucaginem, in cuius lib.iiij.  
coque igni lento

Sacchari optimi lib.ij.s.

Scammonij præparati ꝯ.iiij.s.

Coctis omnibus adde, ſubſequêtia ſubtiliſſimè trita

Trochiſcorum diarhodon,

de ſpodio,

Rhabarbari ana ꝯ.i.

Trochiſcorum de berberis ꝯ.s.

fiat electarium.

\* Flauam bilem euocat, ob id febribus ardentibus,  
acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, &  
vertigini à bilis vapore naſcenti, ictero & intempe-  
rici calidæ hepatis.

¶ Triphera Perſica Meſuræ.

Recip. ſucci ſolani,

Endiuæ,

Apj,

Lupuli ana lib.i.

Viola-

LIBER SECUNDVS

Violarum ℥.ij.	Foliorum senæ ℥.ij.
Cuscute ℥.s.	Spicę nardi indice ℥.iij
Myrobalan.citrearum,	Agarici electi ℥.i.
Cepularum,	Pruna damascena nu.l.
Indarú ana ℥.ij.	

Macerentur in prædictis succis, fricatis prius myrobalanis oleo amygdalarú dulcium: Coque igni lento ad tertias, dein adijce

Epithymi ℥.xl.

Semel feruefiant, colentur, In dimidia parte colaturæ dissolue

Tamar indorú recentiu ℥.iij. Pulpæ cassiæ ℥.iij.

Mannæ ℥.i.s.

Sacchari violati lib.i.

Alteri parti adde

Sacchari optimi lib.ij.

Aceti boni lib.i.

Coquantur lento igni & reliquis admisceantur, deinde adde

Rhabarbari ℥.ij.

Mastichis,

Myrobalan.citrinarum,

Cubearum,

Cepularum,

Spodij,

Indarú añ.℥.i.

Santali citrini,

Bellericarum,

Seminú cucurbitæ,

Emblicarú añ.

Citrulli,

℥.s.

Melonum,

Seminis fumarix,

Cucumeris añ.℥.ij.s.

Trochiscorú diarhodon,

Anisi ℥.s.

Macis,

Spicæ nardi ℥.ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo violato, & fiat electarium secundum artem.

\* Aduersus acutas febres, calidam ventriculi & iecoris intemperiem efficax. Morbis omnibus ex humorum vstione natis confert, sitim reslinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit.

¶ Diaturbith Mesuræ.

Recip.

Recip. turbith albi & gummosi ℥.x.

Zingiberis ℥.v.

Mastiches ℥.iij.

Sacchari albi ℥.ij.s.

fiat electarium cum

Mellis sufficienti quantitate.

\* Pituita, præsertim eâ quæ est in ventriculo, elicit.

¶ Diaturbith cum Rhabarbaro, Montagnanæ.

Recip. turbith, Zingiberis ana ℥.i.s.

Hermoadactylorû ana ℥.i. Mastichis,

Rhabarbari ℥.x. Anisi,

Scamoniij præparati ℥.s. Cinnamomi,

Santali albi, Croci ana ℥.s.

rubri, Sacchari albi lib. i. ℥.iij.

Violarum,

fiat electarium in forma competenti.

\* Flauam bilem & pituitam educit, atque aqua intercutem laborantibus mirificè confert.

¶ Catharticum Imperiale, Nicolai.

Recip. scamoniij præparati,

Sacchari ana ℥.i. Spicæ nardi celticæ,

Cinnamomi, Piperis longi,

Spicæ nardi, Piperis albi,

Radicum saxifragiæ, Cardamomi,

Polypodij, Amomi,

Zingiberis ana ℥.s. Caryophyllorum ana ℥.iij.

Terantur omnia tenuissimè & fiat electarium cum Mellis despumati q. s.

\* Bilem vtramq; & pituitam sine molestia educit, caput optimè purgat, & oris spiritum commendat.

¶ Diamanna Galeni ex Mesue.

Recip. manna electæ lib. i.

Scamoniij præparati ℥.i.

Succi rosarum rubrarum lib. i.

Dissoluetur in succo manna, & coquatur sufficienter lento igne, deinde adde

Masti-

LIBER SECVNDVS

Mastiches puluerisatæ ꝓ.iiij.

fiat electarium.

\* Bilem flauam educit sine molestia, ob id omnibus morbis biliosis salubre.

¶ Electarium lenitiuum magistrale.

Recip. myrobalanorum flauarum,

Cepularum,

Indarum ana ꝓ.ij,

Bellericarum,

Emblicarum ana ꝓ.i.s.

Sacchari optimi ꝓ.s.

Terantur triduū in vase lapideo, singulis diebus bis vel ter aquam fontanam inspergendo, deinde sicca-  
ta terantur in puluerem tenuem, cuius sumes ꝓ.i.

Turbith boni ꝓ.iiij.

Sandali rubri ana ꝓ.i.

Zingiberis ꝓ.i.s.

Scāmonij preparati ꝓ. i.s.

Cinnamomi,

Sacchari q. l.

Anisi,

fiat electarium.

¶ Theriaca Andromachi senioris ex Galeno.

Recip. trochiscorum scilliticorum ꝓ.xlviiij.

Trochisc. theriacorum,

Nardi indicæ,

Hedicroi,

Schœnanthi,

Piperis longi,

Thuris electi,

Opij ana ꝓ.xxiiij.

Piperis nigri,

Rosarū rubrarū purgatarū,

Dictamni cretici,

Iridis,

Comarum marrubij,

Succi glycyrrhizæ,

Rhapontici,

Seminis napi syluestris,

Stœchadis,

Scordij,

Petroselini,

Opobalsami,

Calaminthæ montanæ,

Cinnamomi,

Terebinthinæ,

Agarici ana ꝓ.xij.

Zingiberis,

Myrrhæ,

Radicū quinquefolij ana

Costi,

ꝓ.vi.

Croci,

Polij montani,

Cassæ,

Chamæpytyos,

Sty-

Styracis,	Sefeli,
Meu,	Acaciæ,
Amomi,	Thlafpi,
Nardi celticæ,	Hyperici,
Terræ lemnicæ,	Ammi,
Phu,	Sagapeni ana ꝑ.iiij.
Chamædryos,	Castorij,
Folij,	Aristolochiæ tenuis,
Chalcitidis toftæ,	Dauci,
Gentianæ,	Bituminis iudaici,
Anifi,	Opopanacis,
Succi hypociftidis,	Centaurij minoris,
Carpobalfami,	Galbani ana ꝑ.ij.
Gummi,	Mellis despumati lib.x.
Seminis foeniculi,	Vini optimi odorati q. fa-
Cardamomi,	tis est.

Galeni ætate plus aromatū admifcebant ad fingulas libras mellis, & medicamentū folidius erat, quam nunc fit. Tam enim fumunt mellis lib. xx.

Conficitur autem hoc modo fecundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, femina, radices, cortices, trochifci, terra lemnia, chalcitis, & bitumen, diligentiffimè conteruntur piftillo ferreo in mortario æneo, & crebro subtiliffimo cribrantur, femine thlafpi, napi fylueftris, & croco exceptis, quæ per fe teruntur, vinoque rigantur, ne mortario interiori inhæreant, & vt commodius conterantur.

Gummi, fucci, & caftorium per fe teruntur, adufo vino, vt etiam commodius teri poffint.

In ipfo compositionis tēpore, omniumque rerum mixtura, Primùm liquefit terebinthina in duplici vafe cum mellis pauxillo, deinde etiam opopanax, galbanum, sagapenum, bene antea per fe trita adufo pauculo melle, vt facilius digitis explanentur, commifceanturque atque vniantur: Poftea coquantur in ipfo duplici vafe cum terebinthina, donec ad iuftam

stam consistentiam redacta sint, his admiscetur pars aliqua cōtritorum, tum etiam in vino dissolutorum, donec mellis consistentiam consequantur, deinde in mortarium vastæ magnitudinis effunduntur in hunc modum. Primum, pars aliqua eorum quæ vino dissoluta sunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se & despumati: postremo, pars aliqua eorum quæ in puluerem redacta fuerant: ad hæc nonnihil eorum quæ liquefacta in duplici vase, eaque tepida: Hæc omnia probè agitentur rudicula, & sic consequenter de residuo faciendum, donec omnia probè vnita sint, & hæc quidem ad Solem, vt facilius fiat, continuo agitando; & tundendo pila ferrea inuncta opobalsamo, vt facilius agitari possint, & commisceatur etiam opobalsamum reliquis: alioqui faciliè adhæreret pistillo medicamentum, & difficilior fieret agitatio: Hæc cōtinuè per quatuor aut quinque dies agitanda sunt, & rursus elapsis sex aut septem diebus iteranda agitatio per duos menses: deinde reponitur medicamētum vasculis plumbeis, aut terreis bene coctis & vitratis.

Chalcitis quæ in hoc medicamen venit, sic præparanda est: Illius bona quantitas in olla cruda, succensis carbonibus coquitur, eaque liquefacta vbi bullas emiserit, partem supernam in marmor effundes, atque illic fines in umbra donec frigeat. Hinc postea solummodo capies quod supernè spumeum fuerit, quodque cinerei est coloris, aut præsij, non quod flauum est, theriacam enim colore flauo, non nigro inficeret.

Hic autem animaduertendum est, omnes theriacæ compositiones quæ apud Galenum varijs locis reperiuntur, & diuersorū Authorum, recipere insuper Acori ꝓ.iiij.

Piperis albi ꝓ.vi.

\* Exitialibus venenis, & ferarū virus eiaculantium ictibus



ictibus aduersatur. Inueteratis capitis doloribus, vertigini, aurium grauitati, comitialibus, attonitis, appoplecticis uel, resolutis, oculorum hebetudinis, uoci amissæ, asthmaticis, recenti & uetustæ tussi, sanguinem reuicentibus, ægrè excreantibus, & nõ nisi recta ceruice spirantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflationibus, colicis cruciatibus, ileosis, cholericis, cœliacis, regio morbo correptis opitulatur. Induratum lienem liquefacit, calculos in renibus cõminuit, urinæ difficultati, & uesicæ exulcerationibus medetur. Febriũ horroribus & rigoribus, hydropicis, elephantia laborantibus sæpe præsentis est auxilio. Menstrua cit, foetum mortuum excutit, articulorum doloribus adiumento est. Non autem corpus modò, sed & animi morbos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis, aquæ pauoribus, & id genus alijs malis iugiter data succurrit. Cæterũ in pestifera luẽ vix aliud præsentius magisque idoneum præsidium hac ipsa inueniri potest.

¶ Theriaca dia resaron Mesur.

Recip. gentianæ, Aristolochiæ rot. ana ℥.ij.  
Baccarum lauri, Mellis despumati q. s.  
Myrrhæ, Coquantur vt artis est.

\* Ad affectus frigidos, tum cerebri, vt epilepsiam, paralyfin, spasmus cynicum, id est, oris torturã: tum ventriculi, vt inflationem, & ab eo dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, vt hydropem cachexiam, obstructionẽ: præterea morsui scorpionis, & potioni veneni confert.

¶ Mithridatium Andromachi secundum Galenum.

Recip. glycyrrhizæ ℥. viij. ʒ. s.  
Opij ℥. iij. ʒ. i.  
Folij, Rosarum siccarum,  
Nardi celticæ, Cardamomi ana ℥. iij.  
Seminis foeniculi, Castorij,  
Gentianæ, Thuris,

L Myr-

Myrrhae, Carpopalsami,  
 Succi hypocistidis añ. ʒ. vi. Sagapeni ana ʒ. ij.  
 Polij, Croci,  
 Costi, Cinnamomi,  
 Sefeli, Zingiberis ana ʒ. vij. ʒ. i.  
 Casia ana ʒ. v. ʒ. i. Styracis ʒ. v. ʒ. ij.  
 Nardi indicæ, Dauci ʒ. vi. ʒ. s.  
 Scordij, Petroselini ʒ. iij. s.  
 Cyphi, Piperis longi ʒ. ij. s.  
 Schoenanthi, Anisi ʒ. iij.  
 Opopanacis, Thlaspi,  
 Terebinthinæ añ. ʒ. vi. ʒ. i. Opopalsami añ. ʒ. vi. ʒ. ij.  
 Acori, Galbani ʒ. vij. ʒ. i.  
 Phu, Scinci ʒ. ij. ʒ. i.  
 Hyperici, Vini optimi quod satis est,  
 Acaciæ, Mellis despumati q. s.  
 Gummi,  
 Compone in modum theriacæ.

\* Ad eadem quæ theriace valet, & ad pleraq; pernicioſa medicamenta & venena est efficacior: in vipera autè morſus citatiõne, theriaca inferior. Priuatim verò facit ad diuturnas ventriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inueteratas in profundo corporis exulcerationes & abſceſſus. Tabidis ventrisq; inflationibus medetur, appetentiam emendat & reſtituit, ac bonum corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac vrinæ difficultatem ſanat, Acuit viſum eorum qui illo crebrius vtuntur. Mortuum foetum eiicit, & ad muliebria omnis generis mala frigida, atque iis quæ non concipiunt conducit. Item melancholiam non ſinit conſiſtere. Omne denique capitis malum, ex frigiditate ortum, dolores auriũ, lachrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, auriũque omnia vitia, emplaſtri forma impoſita, ſanat.

¶ Mithridatium Damocratis.

Recip.

Recip. myrrhæ,  
 Croci,  
 Agaraci,  
 Zingiberis,  
 Cinnamomi,  
 Nardi indicæ,  
 Thuris electi,  
 Thlafpi ana ꝓ.x.  
 Sefeli.  
 Opobalfami,  
 Schœnanthi,  
 Stœchadis,  
 Terebinthinæ,  
 Chalbani,  
 Costi,  
 Piperis longi,  
 Castorij,  
 Hypocistidis,  
 Styracis,  
 Opopanacis,  
 Folij ana ꝓ.viij.  
 Caffæ,  
 Polij montani,  
 Piperis albi,  
 Scordij,  
 Seminis dauci,  
 Carpobalfami,  
 Cyphi,  
 Bdellij ana ꝓ.vij.  
 Nardi celticæ,  
 Gummi,  
 Petroselini,  
 Opij,  
 Cardamomi,  
 Seminis foeniculi,  
 Gentianæ,  
 Rosarum,  
 Dictamni cretici ana ꝓ.v.  
 Anisi,  
 Ari,  
 Acori,  
 Phu,  
 Sagapeni ana ꝓ.iiij.  
 Meu,  
 Acaciæ,  
 Scinchi,  
 Seminis hyperici añ. ꝓ.ij.s.  
 Vini q. f.  
 Mellis despumati q. f.  
 Confice secundum artem.

¶ Diarceuthidon Damocratis ex Galeno.

Recip. baccarum iuniperi ꝓ.iiij.  
 Terræ lemnix ꝓ.ij.  
 Trita excipiantur  
 Olei dulcis quantitate sufficienti.  
 Alij butyrum recens loco olei fumunt.

\* Accipientem tutum à venenis reddit: nam si venenum nō subsit quæta manet: sin adsit, nausæa concitat, & euomere cogit, ita vt venenum quoque cum antidoto rejiciatur.

¶ Ambrosia Archibij, ex Galeno desumpta.

L 2      Recip:

LIBER SECVNDVS

Recip. anisi,                      Cassiæ,  
 Seminis apij ana ꝑ.iiij.      Spicæ indicæ ana ꝑ.ij.  
 Myrrhæ,                              Croci ꝑ.ij.s.  
 Opopanacis ana ꝑ.i.          Piperis ꝑ.s.  
 Cinnamomi,                      Opij ꝑ.iiij.  
 Seminis loti amari,          Mellis despumati q.s.  
 Confice secundum artem.

\* Ad omnes internas affectiones utilis est pota : ad intestinorū tormina quidem ex vini myrtini, & aquæ quarta hemina parte: ad hepar autem ex aquæ mul-  
 læ hemina dimidia. Item ad vigilias, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua mulsa : ad stomachi de-  
 mum vitia, ex vini granatorum cyathis duobus, & aquæ totidem.

¶ Athanasia Mithridatis ex Galeno.

Rec. piperis albi gr. xl. Petroselini ana ꝑ.iiij.  
 Costi,                                  Croci,  
 Mei,                                      Myrrhæ ana ꝑ.viiij.  
 Acori,                                  Cinnamomi,  
 Agaraci,                              Cassiæ,  
 Scordij,                              Schoenanthi ana ꝑ.xij.  
 Dauci,                                  Mellis q.s.  
 Componere vt artis est.

\* Facit ad venena, & omnium venenatorum mor-  
 fus, quibusque cibus in ventriculo acescit, sangui-  
 nemque reijciunt: antiquas insuper tusses, hepatis,  
 lienis, vesicæ & vteri morbos sanat.

¶ Athanasia Nicolai.

Recip. cinnamomi,              Betonicæ,  
 Cassiæ ana ꝑ.iiij. Gr. v.      Apij,  
 Croci,                                  Dauci,  
 Schoenanthi,                      Anisi,  
 Styracis calamitæ,              Opij ana ꝑ.i.s. G. iij.  
 Phu,                                      Nardi indicæ,  
 Sefeli,                                  Folij,  
 Hyoscyami,                      Castorij,  
Myrrhæ,

*Hanc Fuchs sig. catenis. scriptur. d.  
 f. hanc in p. 1. d. p. 1. d.*

Myrrha,	Afari,
Lapis hæmatitis,	Corticum mandragoræ,
Carabe,	Polij montani,
Sanguinis draconis,	Pulegij,
Coralli rubri,	Baccarum lauri,
Coffi,	Mei,
Boli armeni,	Piperis albi,
Mummix,	Piperis longi,
Consolidæ maioris,	Petrofelini ana ꝑ.s.
Terræ sigillatæ,	Mellis q.f.
Acori,	Confice vt artis est.

\* Dysemeria laborantibus & cœliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis est. Facit ad profluuium sanguinis narium, & eos qui cibum non retinent in ventriculo. Sanguinis præterea à quacunque causa natis reiectionibus auxiliatur.

¶ Paulina ex Galeno.

Recip. cinnamomi,	Piperis nigri,
Coffi,	Piperis longi,
Galbani,	Styracis ana ꝑ.i.
Castorij,	Mellis q.f.
Opij,	

Tunduntur quæ tundenda sunt, & cribrantur per angustissimum cribrum, galbanum in melle dissoluitur, & factum electarium in consistenti forma reponitur in pyxidem vitream aut argenteam.

\* Facit hæmoptoicis, tussientibus, phthificis, peripneumonicis, ad conuulsa, rupta, stomachi subuersionem, bilem vomentes, ac sæcernentes, cœliacos, dysentericos, ad affectiones circa vesicam, suffocationes vteri, febres per circuitum repetentes, hora vna ante exacerbationem exhibita, facit in malum habitum delapsis, cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenû iaculantium bestiarum.

¶ Philonis Tharsensis Antidotus ex Galeno,  
similis ei quam Mesues describit.

L 3      Recip.

Recip. croci ꝑ.v. Piperis albi,  
 Pyrethri, Seminis hyoscyami añ. ꝑ.  
 Euphorbij, Opij ꝑ.x. (xx.)  
 Nardi indicæ ana ꝑ.i. Mellis q. f.

Confice secundum artem.

\* Expertissima ad sedandos vehementes & lethales partium dolores, ventriculi, colli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatos à crudis humoribus aut flatu crasso, aut ambrorum causa intemperie frigida: valet etiam ad suffocationis periculum, singultū vehementē, & vrinæ difficultatem.

¶ Philonium Romanum Nicolai.

Recip. piperis albi, Croci ꝑ.s.  
 Seminis hyoscyami ana Nardi indicæ,  
 Opij ꝑ.ij.s. (ꝑ.v. Pyrethri,  
 Casæ ꝑ.i.s. Zedoariæ, ana G. xv.  
 Seminis apij ꝑ.i. Cinnamomi ꝑ.i.s.  
 Petrofelini, Euphorbij,  
 Seminis foeniculi, Costi ana ꝑ.i.  
 Dauci ana ꝑ.ij. G.v. Mellis despumati q. f.  
 Confice &c.

\* Idem quod præcedens potest.

¶ Philonium Persicum Mesuræ.

Recip. piperis albi, Pyrethri,  
 Hyoscyami ana ꝑ.xx. Margaritarum,  
 Opij, Carabe,  
 Terræ lemnix ana ꝑ.x. Doronici,  
 Lapidis hæmatitis, Zedoariæ,  
 Croci ana ꝑ.v. Trochiscorum ramich  
 Castorij, ana ꝑ.i.  
 Nardi indicæ, Camphoræ ꝑ.i.  
 Euphorbij, Mellis q. f.

\* Ad sanguinem vndecunque manantem confert: quapropter menses immodicè erumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna: itemq; sanguinis sputū cōpescit, ac foetum in vtero retinet.

¶ Try-

## ¶ Tryphera magna Nicolai.

Recip. opij ʒ.ij.	Corticum mandragoræ,
Cinnamomi,	Nardi celticæ,
Caryophyllorum,	Rosarum rubrarum,
Galangæ,	Piperis,
Nardi indicæ,	Anisi,
Zedoariæ,	Apij,
Zingiberis,	Petrofelini,
Costi,	Foeniculi,
Styracis calamitæ,	Dauci,
Calami aromatici,	Hyosciami,
Calaminthæ,	Cymini,
Iridis,	Seminis ocymi ana ʒ.i.
Peucedani,	Mellis despumati q.ʒ.
Acori,	

\* Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, sumpta namque statim sudorem prouocat, phreneticis, mulieribus ex vteri dolore infomnibus, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excrementa cum sanguine excernunt vtilissima est.

## ¶ Requies Nicolai.

Recip. rosarū rubrarū,	Nucis moschatae,
Violarum ana ʒ.iiij.	Cinnamomi,
Opij,	Sacchari ana ʒ.i.s.
Hyoscyomi,	Santali albi,
Papaueris albi,	rubri,
Papaueris nigri,	citri,
Corticis mandragoræ,	Spodij,
Seminum scariolæ,	Tragacanthæ ana ʒ.ij.
Lactuca,	Gr.v.
Portulacæ,	Mellis despumati q.ʒ.
Pfyllij,	

Confice secundum artem electarium.

\* Ad febres continuas & ardentes, omnemque febrilem affectum, ad febres denique acutas confert. Est autem vtilis temporibus & pulsibus manuū in-

LIBER SECVNDVS

uncta, ac cordis doloré mitigat, somnumq; conciliat.

¶ Sotera Pauli.

Recip. nardi indicæ,	Piperis longi,
Castorij ana ʒ. xxxix.	Amomi,
Myrrhæ ʒ. xxvij.	Sefeli ana ʒ. xij.
Croci ʒ. xxxvij.	Sifonis ʒ. vi.
Opij,	Styracis,
Schœnanthi ana ʒ. xxxvi.	Hedycroi,
Petroselini ʒ. xl.	Costi,
Anisi ʒ. ix.	Afari ana ʒ. xvij.
Apij ʒ. vij.	Mellis q. f.
Calix ʒ. xij.	

PVLVERES.

Sectio sexta.

¶ Puluis aduersus flatu magistralis.

**R**ecip. coriandri præ-Cinnamomi ʒ. ij.  
parati, Caryophyllorum ʒ. i.  
Anisi purgati ana ʒ. ij. Macis ʒ. s.  
Sacchari optimi ʒ. iij. fiat puluis tenuissimus.

¶ Alius ad idem magistralis.

Recip. cinnamomi ele- Piperis,  
sti ʒ. i. Galangæ,  
Zingiberis ʒ. s. Caryophyllorū ana ʒ. ii.  
Cymini, Sacchari optimi lib. i.  
fiat puluis tenuissimus.

¶ Alius similis magistralis.

Rec. cinnamomi ʒ. i. s. Nucis moschatae G. viij.  
Zingiberis ʒ. i. Sacchari albi ʒ. ij.  
Macis ʒ. s. fiat puluis tenuissimus.

¶ Puluis Senæ præparata, Montagnanæ.

Recip. foliorum senæ ʒ. i. s.  
Zingiberis,

Macis