

Aluminis ana lib.i.

Ex his per alembicū destillatis (quo fortius autem, eò melius) fumes lib.i.

Argenti viui lib.i.

In vas vitreum pone cum capello bene lutato, sic etiam recipiens lutabis, ne euaporet, & destillabis eousque, donec vas rubescat: aquam sepones, & fracto vase argentum quod superest vstum erit, quod chymista præcipitatum vocant, hoc tenuissimè terito in marmore, & cum aqua destillata quam seposueras rursus vasi vitreo imponito, atque destilla donec aqua destillata sit: tum confracto vase, argentum quod superest, denuo teres in tabula marmorea, & ipsum in æneo vase repones, suppositoque igne valido, cum æneo baculo misce ac agita, per horæ ac dimidiæ spatiū: hoc enim pacto puluis melior efficitur, & ritè factus ipsum miniū coloris elegantia superat.

### CATAPOTIA, siue PILVLAE.

Sectio septima.

¶ Pilula bechicæ Mesuæ.

**R**ecip. succi glycyrrhizæ,

Sacchari albi ana ꝑ. x.

Amyli,

Tragacantha,

Amygdalarum dulcium ana ꝑ. i. s.

Muccaginis feminis cydoniorum q. s.

Tere fiant pilulæ.

\* Ad tussim veterem & siccam, gutturisque & faucium asperitatem pollent.

¶ Pilulæ bechicæ Rafis.

Recip. amyli,

Tra-

Tragacanthæ, Caputum papaueris,  
 Amygdalarū purgatarū, Gummi arabici,  
 Fabarū decorticatarum, Boli armeni ana ℥.ij.

Seminis papaueris, Muccaginis psyllij q.f.

¶ Pilulæ bechicæ albæ magistrales.

Recip. sacchari candi, Penidiorum ℥.iij.  
 Amyli ana ℥.vi. Tragacantha ℥.ij.

Tragacantha dissoluatur in aqua rosacea per diem, &  
 fiant pilulæ.

¶ Pilulæ bechicæ emplasticæ Galeni.

Recip. gummi, Succu glycyrrhizæ ℥.i.  
 Tragacanthæ ana ℥.s. Sapæ q.f.

fiant pilulæ.

¶ Pilulæ bechicæ cum terebinthina Galeni.

Recip. piperis, Galbani,  
 Casiæ, Terebinthina ana ℥.i.

Cinnamomi ana ℥.ij. Mellis despumati q.f.  
 fiant pilulæ.

¶ Pilulæ communes.

Recip. aloës ℥.i. Croci ana ℥.s.  
 Myrrhæ, Vini albi q.f.

fiant pilulæ. alijs croci ℥.ij. satis esse videntur.

\* Mirificè aduersus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent. Humores etiam ventriculo immerfos educunt.

¶ Pilulæ contra pestem Magistrales.

Recip. myrrhæ, Myrobalanorum  
 Croci, rum ℥.ij.

Boli armeni, Aloës ℥.vij.

Coralli rubri, Vini albi q.f.

Charabe ana ℥.i. fiat massa.

¶ Pilulæ de Hiera simplici Galeni.

Recip. specierum de hiera simpl. Gal. ℥.ij.  
 Mellis rosati colati q.f.

fiant pilulæ.

\* Aduersus vitia vetriculi ex humoribus biliosis & pitui-

pituitosis nata profunt.

¶ Pilulæ de Hiera cum Agarico.

Recip. specierum de hiera simpl. Gal.

Agarici trochiscati ana ꝓ.iiij.

Aloës ꝓ.i.

Mellis rosati colati q.s.

fiant pilulæ.

\* Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & alijs stomachi & thoracis vitijs à crasis & pituitosis humoribus natis.

¶ Pilulæ de Hiera cum Agarico Magistri

Antonij de Scarperia.

Recip. cinnamomi, Violarum,

Nardi indicæ, Epithymi,

Croci, Colocynthis ana ꝓ.i.

Schoenanthi, Agarici,

Afari, Turbith ana ꝓ.ij.

Mastichis, Rhabbarbari,

Cassæ, Scammônij præparati,

Xylobalsami, ana ꝓ.iiij.

Carpobalsami,

Confice cum vino albo & theriaca.

\* Opem ferunt vitijs capitis neruorumque, & stomachi cruditatibus.

¶ Pilulæ ad matricem Auicennæ.

Recip. doronici, Seminis apij,

Zedoariæ, Anethi,

Nucis moschatæ, Margaritarum ana ꝓ.iiij.

Castorij ana ꝓ.i. Hyocyami ꝓ.ij.

fiant pilulæ cum aquæ arthemisiæ q.s.

¶ Pilulæ Galeni, similes Alephanginis.

Recip. cinnamomi, Xylobalsami,

Calami aromatici, Schoenanthi,

Cassæ, Dactylorum ana ꝓ.i.

Trita omnia, macerentur in aquæ pluuiæ sufficienti quantitate in olla noua, deinde excoquantur ad medias,

dias, Cola & colaturæ impone aloës sæpius lotæ in aqua pluuiæ, & puluerifatæ lib. i.

Permisceantur, & insolentur per dies caniculæ, donec exsiccata sint, deinde addita

Croci, Mastichis ana ꝑ. i.

Myrrhæ, Misce, fiant pilulæ.

\* Idem præstant quod subsequentes.

¶ Pilulæ Alephanginæ Mesuæ.

Recip. cinnamomi,	Alari,
Cubebærum,	Mastichis,
Ligni aloës,	Schoenanthi,
Calami aromatici,	Nardi indicæ,
Macis,	Carpobalsami ana ꝑ. i.
Nucis moschatæ,	Abfinthij,
Cardamomi,	Rosarû rubrarum añ. ꝑ. v.

Caryophyllorum,  
Terantur crassius, & in libris duodecim aquæ communis per diem macerata, coquatur ad dimidij consumptionem, deinde fricentur & colentur, & in colaturæ lib. ij. injice

Aloës sæpius lotæ secundum artem, & in puluerem redactæ lib. i.

Insolabis donec siccantur sæpius agitando, & addes Myrrhæ,

Mastiches ana ꝑ. v.

Croci ꝑ. iij.

Tere curiosè, prædicti decocti reliquum ipsis affunde, agita in Sole, donec siccantur, & in iustam crassitiam reducantur, vt fieri possint pilulæ secundum artem.

Confici debent hæ pilulæ mense Iunio aut Iulio.

\* Ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

¶ Pilulæ de tribus.

M Recip:

LIBER SECVNDVS

Recip. rhabarbari,

Agarici,

Aloës lotæ ana ℥.ij. s.

fiant pilulæ cum syrupo rosato.

¶ Pilulæ ex Rhabarbaro Mesuæ.

Recip. rhabarbari electi ℥.iiij.

Succi glycyrrhizæ,

Abfinthij,

Mastiches ana ℥.i.

Myrobalanorum flauarum ℥.ij. s.

Seminis apij,

Fœniculi ana ℥.s.

Trochiscorum diarhodon ℥.iiij. s.

Specierum hieræ simplicis ℥.x.

Aquæ fœniculi q. f.

fiant pilulæ.

\* In febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus,  
& aquæ inter cutem iniijis conferunt.

¶ Pilulæ Mastichinæ Conciliatoris.

Recip. mastiches ℥.iiij.

Agarici ℥.iiij.

Aloës ℥.x.

Agaricum elimatam aut erasum maceratur in oxy-  
melite, fiuntque pilulæ.

\* Ventriculum, cerebrum, viscera reliqua, oculos,  
vterum putribus humoribus purgant & roborant.

¶ Pilulæ Asiaieret Auicennæ ex Gentile.

Recip. pulueris hieræ picræ Gal. ℥.ij.

Mastiches,

Aloës ℥.iiij.

Myrobalanorū. añ. ℥.i. Succi aut aquæ maioranç q. f.

fiant pilulæ.

\* Bilem flauam & pituitam vacuant.

¶ Pilulæ ex fumaria Auicennæ.

Recip. Myrobal. flauarum,

Cepularum,

Indarum ana ℥.v.

Aloës

Aloës ℥.vij.

Scammonij præparati ℥.v.

Succi fumarie q.f.

Omnia in puluerem redacta comprehendere succo, & ficcari finito: rursus trita succo excipiantur, ficcetur: & sic tertium. & in pilulas formentur.

\* Soluunt humores acres, biliosos, pituitam falsam, & alios adustos, à quibus pruritus & scabies.

¶ Pilulæ ex Agarico Mesuæ.

Recip. agarici ℥.iij. Specierum hieræ picræ,

Mastiches, ℥.iij.

Iridis, Myrrhæ ℥.i.

Marrubij ana ℥.i. Colocynthidis,

Turbith ℥.v. Sarcocollæ ana ℥.ij.

Agaricum lima in puluerem redigitur: reliqua contunduntur, fiuntque pilulæ cum

Sapæ sufficienti quantitate.

Colocynthidis loco, satius erit trochiscos alhandal fumere.

\* Auxiliantur asthmaticis, & alijs thoracis vitijs à crassis & pituitosis humoribus natis.

¶ Pilulæ Aggregatiuæ Mesuæ.

Recip. Myrobalanorum flauarum,

Rhabarbari ana ℥.s. Turbith,

Succi eupatorij, Aloës ana ℥.vi.

Absinthij ana ℥.iij. Mastiches,

Scammonij præparati ℥.vi. Rosarum rubrarum,

Myrobal. cepularum, Salis gemmæ,

Indarum, Epithymi,

Agarici, Anisi,

Colocynthidis, Zingiberis ana ℥.i.

Polipodij ana ℥.ij.

Crasiusculè omnia conterantur, & fiant pilulæ cum

Electuarij rosati Mesuæ q.f.

\* Valent ad diurnas febres, & vitia capitis, ventriculi, & iecinoris. Humores item biliosos, & pituitosos

M 2 tofos

LIBER SECVNDVS

tosos educunt.

¶ Pilulæ sine quibus Nicolai.

Rec. aloës lotę ꝓ. xiiij. Absinthij,  
Myrobal. flauarum, Rosarum,  
Cepularum, Violarum,  
Indarum, Senæ,  
Bellericarum, Agarici,  
Emblicarum, Cuscuthæ ana ꝓ. i.

Rhabarbari, Scammonij præparati

Mastiches, ꝓ. vi. s.

Macerato scammonio in succi foeniculi q. s.

Infusionem, panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo violato inunctis, & cum expressione fiat massa.

\* Mirificè pituitam, bilem & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt, visum conferuantes: aurium dolorem sanant, & ileosis conferunt.

¶ Pilulæ Lucis minores Mesuæ.

Recip. xylobalfami, Indarum,  
Carpobalsami ana ꝓ. i. Bellericarum,  
Radicu chelidonię ꝓ. v. Emblicarum,  
Rosarum, Agarici,  
Violarum, Schoenanthi,  
Absinthij, Lycij,  
Euphrasie ana ꝓ. iiij. Lapidis lazuli ana ꝓ. ij. s.  
Senæ, Aloës lotæ ꝓ. vi.  
Epithymi, Succu foeniculi, aut chelidoniæ q. s.  
Myrobal. flauarum, fiat massa.  
Cepularum,

\* Excrementa capitis pituitosa educunt, visumque roborant, Atram tamen bilem magis vacuant.

¶ Pilulæ Aureæ Nicolai.

Recip. aloës,  
Scammonij præparati ana ꝓ. v.  
Rosarum rubrarum,

Seminis

Seminis apij ana ʒ.ij.s.    Croci,  
 Seminis foeniculi,        Pulpæ colocynthidis,  
 Anisi ana ʒ.i.s.            ana ʒ.i.

Mastiches,  
 Trita crassius excipiantur tragacantha macerata in  
 aqua foeniculi.

\* Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, fla-  
 tus ventriculi & intestinorū dissoluunt, ac citra mo-  
 lestiam aluum deiciunt.

¶ Pilulæ ex Turbith aureæ Mesuæ.

Recip. aloës ʒ.xij.

Mastiches,  
 Rosarum rubrarum ana ʒ.vij.  
 Myrobalanorum flauarum ʒ.x.  
 Croci ʒ.iiij.

Turbith gummosi ʒ.xvi.

Puluerentur & cum

Succi absinthij q.f.        fiat massa.

\* Bilem & pituitam sine molestia purgant : hepar  
 & ventriculum roborant, coctionem iuuant.

¶ Pilulæ cochix Rhafis.

Recip. specierum de hiera simplici ʒ.x.

Pulpæ colocynthidis ʒ.iiij. ʒ.i.

Scammonij præparati ʒ.ij.s.

Turbith,

Stoechadis ana ʒ.v.

Vini albi q.f.        fiat massa.

\* Caput magna efficacia expurgant, ex eoque ac  
 neruis humores crassos euacuant.

¶ Pilulæ ex Colocynthide Galeni.

Recip. colocynthidis,

Succi absinthij ana ʒ.s.

Aloës,

Scammonij præparati ana ʒ.i.

Rhabarbari electi ʒ.iiij.

Trita omnia succo excipiantur.

M 3

Addi-



LIBER SECVNDVS

Addidimus rhabarbarum.

\* Pituitam à cerebro & alijs nervosis vacuant : ob id conferunt dolori capitis frigido.

¶ Pilulæ Alhandal. Mesuæ.

Recip. trochiscorum alhandal ʒ. xij.

Specierum de hiera simpl. ʒ. vij.

Mastiche ʒ. ij.

Salis gemmæ ʒ. i. s.

Ladani ʒ. i.

Ladanum, & mastiche inuncta oleo nucum tundantur pistillo calido in mortario æneo : deinde reliqua trita addantur, & fiant pilulæ.

\* Ad cephalæam, & hemicraniam difficilem, & affectus nervorum, & iuncturarum.

¶ Pilulæ de Hermodactylis Mesuæ.

Rec. hermodactylorû, Castorij,

Myrobalanorum citrinorum, Sarcocollæ,

Euphorbij,

Aloës, Opopanacis,

Turbith, Seminis rutæ,

Colocynthidis, Seminis apij ana ʒ. iij.

Bdellij, Croci ʒ. i. s.

Sagapeni ana ʒ. vi. Succu brasicæ q. s.

fiat massa.

\* Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum iuncturarum.

¶ Pilulæ ex Turbith Mesuæ, Catapotia stomachica dicta.

Recip. turbith gummosi ʒ. x.

Mastiche ʒ. iij. Aloës ʒ. ij. ʒ. i.

Rosarû rubrarum ʒ. iii. Succu absinthij q. s.

fiat massa.

\* Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex veniculo & cerebro vacuant.

¶ Pilulæ Indæ Mesuæ.

Recip. myrobalanorum indarum,

Hellebori

Hellebori nigri,	Salis indi ana ℥.iiij.
Polypodij ana ℥.v.	Succi eupatorij,
Epithymi,	Nardi indicæ ana ℥.ij.
Stęchadis ana ℥.vi.	Zingiberis ℥.i.
Agarici,	Specierũ de hiera simpl.
Lapidis lazuli lauati,	℥.i.℥.iiij.
Colocynthidis,	Succi apij q.f.
fiat massa.	

\* Valent ad affectus melancholicos, cancrum non vlceratum, elephantiam, alphas nigros curatu difficile, melancholiam morbum, & inde ortum timorem & merorem, quartanam, icterum splenicum, & splenis dolorem.

¶ Pilulæ fetidæ maiores Mesuæ.

Recip. sagapeni,	Efulæ ana ℥.ij.
Ammoniacy,	Scāmonij præparati ℥.iiij.
Opopanacy,	Turbith ℥.iiij.
Bdellij,	Cinnamomi,
Colocynthidis,	Nardi indicæ,
Harmel,	Croci,
Aloës,	Costi ana ℥.i.
Epithymi ana ℥.v.	Zingiberis ℥.i.s.
Hermodytylorum,	Euphorbij ℥.ij.
Dissoluantur lachrimæ in succo porri, & fiat massa.	

\* Vacuant pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, elephantia, alijsque cutis vitijs.

¶ Pilulæ fetidæ minores Mesuæ.

Recip. sagapeni,	Myrrhæ ana ℥.v.
Ammoniacy,	Turbith ℥.x.
Opopanacy,	Colocynthidis ℥.vi.
Bdellij,	fiant vt priores.

\* Idem pollent.

¶ Pilulæ Arabicæ Nicolai.

Recip. aloës ℥.iiij.

M 4 Radi-

LIBER SECVNDVS

Radicum bryoniæ,	Rofarum,
Scammonij præparati,	Maftiches,
Myrobal.citrinarum,	Afari ana ℥.i.
Cepularum,	Caftorij ℥.iij.
Indarum,	Croci ℥.i.
Bellericarum,	Succi feniculi q.f.
Emblicarum,	fiat maſſa.

\* Valent ad capitis dolorem, vertiginem, hemi-  
ciamque, lætitiã generant, mentisquẽ vigorem  
conferuant, viſum acuunt, auditumquẽ amiſſum re-  
parant, ac ſtomachum à vitioſis humoribus purgât.

¶ Pilulæ ex Sagapeno Meſuæ.

Recip. ſagapeni,	Caſtorij,
Ammoniãci,	Rutæ agreſtis ana ℥.ij.
Bdellij,	Colocynthidis ℥.iij.
Opopanacis,	Salis gemmæ ℥.i.
Aloës,	Cum ſucci porri q.f.
fiat maſſa.	

\* Pituitam lentam purgant: ob id iuuant paraly-  
ſim, ſpasmus, dolorem iuncturarum, dorſi, poda-  
gramquẽ frigidam.

¶ Pilulæ ex Bdellio Meſuæ.

Recip. bdellij ℥.i.s.	Concharũ venerearum
Myrobal. cepularum,	uſtarum,
Indarum,	Charabe ana ℥.ij.s.
Bellericarum,	Ammi ℥.iij.
Emblicarum,	Succi porri q.f. excipiãtur.

\* Ad fluxum hemorrhoidum & vlcerum in eis, &  
ad menſes immodicos.

¶ Pilulæ de Sarcocolla Meſuæ.

Recip. ſarcocollę ℥.iij.	Zingiberis ana ℥.i.s.
Turbith ℥.iij.	Salis gemmi ℥.i.
Colocynthidis,	Aquæ roſarum q.f.
fiat maſſa.	

\* Pituitam vacuant, ob id pituitoſis affectibus com-  
modant.

¶ Pilulæ

## ¶ Pilulæ de Euphorbio Mefuæ.

Recip. euphorbij, Sagapeni ana ℥.ij  
 Agarici, Aloës ℥.v.  
 Colocynthidis, Succij porri q.f.  
 Bdellij,

\* Pituitam frigidam & crudam ad neruos fluëtem  
 vacuant: ob id conferunt paralyfi.

## ¶ Pilulæ ex Opopanace Mefuæ.

Recip. opopanacis, Piperis longi,  
 Hermodactylorum, Caffiæ,  
 Sagapeni, Myrobal. citrinarum,  
 Bdellij, Indarum,  
 Ammoniaci, Bellericarum,  
 Colocynthidis ana ℥.v. Emblicarū añ. ℥.i  
 Croci, Scāmonij præparati ℥.ij.  
 Caftorij, Turbith ℥.s.  
 Myrrhæ, Aloës ℥.i.s.  
 Zingiberis, Succij brafsicæ q.f.  
 Piperis nigri, fiat maſſa.

\* Ad paralyſim, ſpāſmum cynicum, gonagram, po-  
 dagram, & aliorum articulorum dolores, morboſq;  
 partium neruoſarum frigidos, vtiles ſunt.

## ¶ Pilulæ de lapide Lazuli Mefuæ.

Recip. lapidis lazuli loti ℥.v.  
 Epithymi, Scammonij præparati,  
 Polypodij ana ℥.i. Hellebori nigri,  
 Caryophyllorum, Salis indi ana ℥.ij.s.  
 Anifi ana ℥.s. Agarici electi ℥.i  
 Specierū hierę ſimpl. ℥.xv. Succij endiuæ q.f.  
 fiat maſſa.

\* Valent ad affectus melancholicos, & bile vſta  
 natos.

## ¶ Pilulæ ex lapide Armeno Mefuæ.

Recip. lapidis armeni loti,  
 Specierum hieræ ana ℥.v.  
 Polypodij,

M 5 Epi-

LIBER SECVNDVS

Epithymi ana ℥.i. Salis indi ℥.i.s.

Scammonij præparati ℥.iij. Succi solani q.f.

Caryophyllorum ℥.ij. fiat massa.

\* Melancholiâ, & bilem vſtam multiplicè vtramq; clementer vacuant: ob id morbis inde natis conferunt.

¶ Pilulæ è sex rebus Galeni.

Recip. aloës,

Bdellij,

Scammonij,

Gummi arabici,

Colocynthidis,

Rhabbari ana ℥.s.

Agarici,

Tere, fiat massa.

Rhabbarum à nobis additum est.

\* Pituitam à cerebro & alijs neruosis euacuant.

¶ Pilulæ de octo rebus Nicolai.

Recip. aloës,

Agarici,

Scammonij præparati,

Mastiches,

ana ℥.ij.

Dauci,

Pulpæ colocynthidis,

Myrobalanorū cepularū,

Epithymi,

Abſinthij ana ℥.i.

Tere, fiat massa cum

Succi solani q.f.

\* Purgant humores craſſos à capite, viſum acuunt, & ſuffuſionem arcent.

¶ Pilulæ ex Opio magiſtrales.

Recip. opij,

Caſiæ ana ℥.s.

Croci,

Vini albi q.f.

\* Faciunt ad tuſſim, & tenues fluxiones inſpiffant.

¶ Pylulæ de cynogloſſa Nicolai.

Recip. cynogloſſæ,

Thuris ℥.v.

Opij,

Caryophyllorum,

Seminis hyoſcyami ana

Cinnamomi,

℥.s.

Styracis calamitæ, añ. ℥. ij.

Myrrhæ ℥.vi.

Aquæ roſæcæ q. f.

ſingatur massa.

\* Magnam vim obtinent in tenuibus ſiſtendis diſſillationibus, ac doloribus mitigandis.

¶ Pilulæ

## ¶ Pilulæ de Arnoglossò magistrales.

Recip. Myrrhæ, Succ glycyrrhizę ana ꝓ.i.  
 Thuris, Succ plantaginis q.f.  
 fiat massa.

\* Siftunt tenues destillationes, ac eandem ferè cum superioribus facultatem obtinent.

## ¶ Pilulæ de Styrace Mesuræ.

Recip. styracis liquide, Succ glycyrrhizę,  
 Thuris, Opij ana ꝓ.i.  
 Myrrhæ, fiat massa.

\* Ad eadem efficaces ad quæ sequentes.

## ¶ Pylulæ Styracis Galeni.

Recip. styracis ꝓ.ix. Myrrhæ ana ꝓ.iiij.  
 Opij, Sapæ q.f.  
 finge catapotia.

\* Faciunt ad tussim recentem, & hæmoptoicos, do-  
 lorem leuant, ac somnum inducit.

## ¶ Aliæ similes Galeni.

Recip. myrrhæ, Castorij,  
 Piperis, Galbani ana ꝓ.ij.  
 Opij, Sapæ q.f.  
 Styrcis, fac pilulas.

\* Faciunt ad destillationem, dolorem capitis, ægrè  
 spirantes, peripneumonicos, ad vesicæ & vteri affe-  
 ctiones.

## ¶ Pilulæ Harmoniæ Galeni.

Recip. styracis, Myrrhæ,  
 Castorij, Seminis hyoscyami ana  
 Piperis, ꝓ.iiij.  
 Cardamomi, ana ꝓ.iiij. Sapæ q.f.  
 Opij, reduc in catapotia.

\* Ad destillationes & inexuperabilem defluxû vti-  
 les sunt.

## ¶ Pilulæ Scribonij, ex Galeno.

Recip. sagapeni,  
 Myrrhæ ana ꝓ.ij.

Opij,

LIBER SECVNDVS

Opij,	Piperis albi ℥.i.s.
Cardamomi,	Sapæ q.f.
Castorij ana ℥.iiij.	fiant pilulæ.

\* Phthificis, sanguinem reiectantibus, suppuratis, educunt pelliculas & repurgant sufficienter: verùm immorari pharmaco oportet.

PASTILLI, SEV TROCHISCI, ET  
COLLYRIA SIVE SIEF.

Seçtio Octaua.

¶ Trochisci de Vipera Galeni.

**R**ecip. viperas num. xx.  
Sumendæ sunt autem, non quæ quouis tempore capte sunt, sed à medio potissimum. Aprile in finem vsque Maij, aut paulò tardius, locisque procul à mare disitis. Eligendæ sunt foemina, quæque colore subflauo sint, non prægnantes, quæ caput latius habeant & depressum, collum longius, graciliusque quàm mares, ventre vastiores, cauda minore, quæ non inuoluta est, sed potius contorta & distensa, in cessu quieti proximo, quæ tamen postremas partes in incessu magis moueant, aspectu ferino & inuerecundo, oculis subrubentibus, & recens captæ. Capita primùm & caudas amputabis quatuor digitorum longitudine vtrinque: his amputatis considerandum est si motum quendam in ipsis residuum conspicies, sanguinemque multum fundent, nam hæc ceu præstantissimæ, sumendæ sunt: Deinde pelle detracta, interanea cum adipe abijcienda erunt, reliquum corpus in ollam nouam bene coctam immittendum, & coquendum in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis, (ignis autem esto è carbonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec car-

acs