

L I B E R S E C V N D V S

Antimonij,	Gummi arabici,
Tutiae lotae,	Tragacanthae ana 5. viij.
Aeris vesti,	Opij 5.s.
fiat sief cum	
Aqua pluiae q.f.	
* Replet & consolidat vulnera oculorum.	

D E O L E I S.

Sectio nona.

¶ Oleum Rosatum vulgare.

R Ecip. olei communis lib. iiiij.  
Rosarum rubrarum purgatarum 5. xvi.  
Macera, & insola per octo dies: Rosas exemptas be-  
ne exprime, atque alias impone ut supra: atque ita  
tertium fac: Cola & serua.

Nonnulli in tertia infusione rosas relinquunt.  
\* Refrigerat & adstringit, inflammationibus præ-  
fidio est, astuantem ventriculum reslinguit, erosio-  
nes intestinorum clysteribus inditum, & dolores den-  
tium, si eo colluantur, sanat.

¶ Oleum rosatum completum Mesuæ.

Recip. olei ex oleis maturis, aqua fontana multo-  
ties loti, quantum voles: deinde immitte folia rosa-  
rum rubrarum apertarum repurgata quantum satis  
est in vitreum vas: obturetur vas, ac per dies septem  
insola: coque tribus horis in vase duplice. Expressis  
folijs & abiectis, noua immitte: insola iterum, coque  
in balneo, & exprime ut prius: tertio noua immitte  
rosarum folia, quibus addes aqua infusionis rosarum  
(eo modo confectæ ut in syrupo rosato dictum est)  
quartam partem: misce, insola dies quadraginta in  
vase vitro obturato: post excola, exprime, & addi-  
to rosarum succo, iterum diu insola.

Alij

Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo quo suprà dictum est modo conficiunt.

\* Roborat, resolut commodè, lenit, & sedat.

¶ Oleum rosatum Pauli.

Recip. rosarum exemptis vnguis 3. iiij.

Olei omphacini 3. vi.

Immitte in vas vitreum obturatum ne expiret: dies quadraginta insolato.

Alij non insolant, sed puteo imponunt, suspensum proximè aquam dies quadraginta.

\* Inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & materiarum per corpus fluxum cohibet.

¶ Oleum Rosatum Omphacinum.

Recip. olei oliuarum immaturarum loti lib.i.

Rosarum rubrarum purgatarum 3. iiiij.

Tritis rosis, & oleo impositis, fac ut dictum est, ter rosas permutando.

\* Eiusdem cum superiori facultatis.

¶ Oleum Chamælinum Pauli.

Recip. florū chamæeli, demptis folijs albis 3. iiiij.

Olei oliuarum lib. iijs.

Siccentur flores in umbra. 24. horis, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angusti oris, bene obturatum, & quadraginta dies insolato.

\* Initio colici, arthritici, & aliorum dolorum præstantissimum est, paru enim repellit & modice digerit.

¶ Oleum Cydoniorum Mesuæ.

Fit ex carnis cydoniorū præmaturorū cū cortice, succi cydoniorum ana 3. vi.

Olei oliuarum immaturarum lib. iiij.

Omnia in vas vitreum obturatum immittito, & diebus quindecim insolato: deinde horis quatuor coquito in duplice vase. Cola & exprime: in expressione caro & succus mutetur: rursum insoletur, coquatur,

L I B E R S E C V N D V S

tur, & exprimatur ut diximus: tertium sic facito: postrem colatum reconde ne perspiret.

\* Refrigerat, adstringit: ob id ventrem totum inferiorem, & neruos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos fistit.

¶ Oleum Mastichinum Mesuæ.

Recip. olei rosati omphacini lib. i.  
Masticæ 3.iiij.

Vini odoriferi 3.iiiij.

Omnia in vase vitro imposita coquantur in duplice vase ad vini consumptionem.

\* Cerebrum, neruos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat.

¶ Oleum Absinthij.

Recip. comarum absinthij 3.iiiij.

Olei omphacini lib. i.

Insolato in vase vitro, absinthiumque permutato ter, veluti de rosis dictum est in oleo rosato.

\* Calfacit ac roborat ea qua sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum, excitat appetentiā, obstrunctiones aufert, lumbricosque enecat.

¶ Oleum Menthae.

Recip. mentæ domesticæ 3.iiiij.

Olei omphacini lib. i.

fit ut supra.

\* Ventriculum refrigeratum & imbecillum calcificat: firmat nauseam, vomitumque reprimit, appetitiam excitat, coctionemque iuuat.

¶ Oleum Sambucinum.

Recip. olei veteris lib. i.

Florum sambuci 3.iiiij.

fit ut oleum rosatum, ter flores innouando.

\* Lenit, abstergit, & mundificat cutim, medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo, obstructo, & plurimum confert doloribus iuncturarum.

¶ Oleum Populinum Nicolai.

Recip.

**A** Recip. olei lib. viij.  $\frac{3}{4}$ . ij.

Vini lib. iiiij.

Gemmarum populi arboris recentium lib. iiij.

Gemmæ populi diutissimè terantur, & macerentur  
in vino & oleo diebus septem, pōst coquantur in du-  
plici vase usque ad consumptionem vini, deinde ex-  
primatur oleum & reponatur.

\* Expedit ad capitidis dolorem, arthriticis, nephriti-  
cis, & podagrificis, & ubique dolor fit.

**O**leum Liliorum simplex.

Recip. florum liliorum alborum, abiecto quod  
crocum est  $\frac{3}{4}$ . iiiij.

Olei veteris lib. i.

Fit ut oleum rosatum, ter lilia renouanda sunt.

**O**leum Liliorum compositum.

Recip. foliorum liliorum alborum  $\frac{3}{4}$ . ix.

Masticæ, Caryophyllorum,

Calami aromatici, Cinnamomi ana  $\frac{3}{4}$ . s.

Carpobalsami ana  $\frac{3}{4}$ . i. Croci  $\frac{3}{4}$ . iiiij.

Omnia præter liliorum folia aqua sufficiente viginti  
quatuor horis macerentur, deinde paululum coquan-  
tur, & additis lilijs, oleique veteris lib. ij. aliquantu-  
lum bulliant: Tunc omnia iniecta in vas vitreum in-  
sola dies quadraginta: pōst colatum & bene obstru-  
ctum reponatur.

\* Calfaciunt, resoluunt: ob id à frigore dolores tho-  
racis, ventriculi, coli, vteri, renum, vesicæ sedat, le-  
nit & coquit.

**O**leum Irinum Mesuæ.

Recip. radicum ireos lib. i.

Florum eiusdem lib. ij.

Macerentur in decoctione aliarum radicū ireos q.s.

Olei veteris lib. ij.

In vase duplice coque, exprime, radicesque nouas  
& flores immittit, coquantur denuò, & tertium, co-  
latum seruato & obturato.

**O** \* Terges

LIBER SECUNDVS

\* Terget, tenuat, coquit, resoluit potenter : ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, vteri, articulorum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis, & pulmonis coquit : strumas dissipat, & alias tumores duros, spasmum emendat, & narium foetorem.

¶ Aliud Nicolai.

Recip. olei veteris lib.xiiij.

Aqua lib.iiij.ij.

Radicum iridis lib.iiij.ij.

Florum liliorum alborum ij. xv.

Cyperi recentium ij.vi.

Radicum helenij ij.ij.

buglossæ ij.ij.

Cinnamomi,

Nardi indicæ,

Ase odorata ana ij.i.

Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinq; ad Solem vel loco calido : postea in duplice vase coquito donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito.

\* Visurpatur ad diuturnum catharrum naribus illatum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitus aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris com mixtum & auribus iniectum tollit, asthmaticis gar-garismo adhibito opitulatur: hæmorrhoidas veteres inunctum sine colo iniectum educit.

¶ Oleum Ligustrinum sive de Alcanna.

Recip. florum ligustri ij.ij.

Olei veteris ij.x.

Fit vt rosatum.

\* Partes neruofas roborat, capillos à canicie vindicat.

¶ Oleum Nardinum simplex Mesuæ.

Recip. nardi indicæ ij.ij.

Vini,

Vini,

Aqua ana 3.ij.s.

Olei loti lib.i.s.

Minutum incisam macera, & coquantur in duplice vase, donec vinum & aqua per vaporem resoluantur, coletur deinde oleum & reponatur.

¶ Oleum Nardinum compositum Mesuæ.

Recip. nardi indicæ 3.ij.

Sampsuchi, id est, maiorana 3.ij.

Ligni aloës, Foliorum lauri,

Enula, Cyperi,

Foliij indi, Schoenanthi,

Calami aromatici, Cardamomi ana 3.i.s.

Contundantur omnia leuiter, & illis adfunde

Vini,

Aqua ana q.f.

Olei loti lib.vi.

Macerentur horis duodecim, deinde coquantur in duplice vase secundum artem.

\* Calfaciunt, tenuant, digerunt, modicè adstringunt, proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, vetriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri magnoperè iuuant, naribus inieictum caput purgat, corporis colorem & odorem commendant.

¶ Oleum Sampsuchinum.

Recip. foliorū sampsuchi, id est, maiorana M.iiij.

Serpilli M.ij.

Foliorum myrti M.i.

Abrotoni,

Sifymbrij seu mentæ aquaticaæ ana M.s.

Casiæ 3.ij.

Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia & impone in vitreum vas, & insola diebus octo: postea exprime, & alias species infunde, coque rursus, & tertium idem facito: deinde colatum repone.

L I B R E R S E C V N D V S

\* Lassitudini vtile est, & mortis cerebri & neruorum frigidis prodest, ob id spinæ in balneo inunctum paralyzin iuuat, & spasmodum cynicum, vulgo torturam oris, naribus iniectum: vt auribus immisum, à flatu tinnitū dissipat, menses ciet, mortui scorponis prodest.

¶ Oleum Moschellinum Nicolai Alexandrini.

Recip. olei puri lib. viij. Myrrhæ,

Aquæ lib. iij.

Cinnamomi,

Folij,

Casiae ana ȝ.i.s.

Nardi indicae,

Carpoballami,

Costi,

Caryophyllorum,

Masticæ ana ȝ.iiij.

Bdellij ana ȝ.i.

Styracis calamitæ,

Moschi ȝ.vi.

Croci,

Nuces moschatas nu.iiij.

Folium, myrrham, casiam, carpoballatum & bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera, postea coque supra lentum ignem in duplice vase usque ad consumptiōnem aquæ: deinde colla, & reliqua in tenuissimum puluerem redacta insperge præter moschum: iterum macera & coque parumper: ultimo moschum addito: probè omnia misceto & reponere, & interdum vas agitat.

\* Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum ventriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum: Stranguria & colico vexatis, & ad omne neruorum vitium illitum optimè facit, miscetur epithematibus & emplastris quæ ad stomachi & renum affectiones asciscuntur.

¶ Oleum Hyperici.

Recip. summittatum hyperici ȝ.iiij.

Macerentur in vino odoriferio diebus tribus & noctibus, bulliant deinde in vase duplice obturato orificio vasis: postea exprime, & recentis hyperici summittatum bene tritarum par pondus injice, & macta dies tres ac noctes: postea adde

Tere-

Terebinthinæ ʒ.ij.

Olei veteris ʒ.vi.

Croci ʒ.i.

Coquantur in duplice vase usque ad vini consumptiōnem, cola & repone.

\* Calidum est & siccum, & tenuium partium: vulnera incisorū neruorum consolidat & combustiōnem ignis: sedat dolores foemoris & vesicæ, & prouocat virinam.

¶ Oleum Hyperici Magistrale.

Recip. olei veteris lib. iiiij.

Vini albi potentis lib.i.

Florum hyperici cum semine recentium M. iiij.

Tere & macera in vase vitro, obturato eius orificio, duos dies: coque in duplice vase, & fortiter exprime: in colaturam injice alios flores, ut dictum est, & tertio idem facito: deinde colato, & ad singulas colatura libras adde

Terebinthinæ ʒ.vi. Tormentillæ,

Olei absinthij ʒ.iiij. Carlinæ,

Dictamni, Calami aromatici añ. ʒ.ij.

Gentianæ, Lumbricorū in vino plures lotorum ʒ.ij.

Cardui benedicti, Terantur omnia & insolentur triginta aut quadraginta diebus, & bene obturatum reponas.

\* Ad eadem utile, superiori tamen efficacius est.

¶ Oleum de Capparibus.

Recip. corticis radicum capparis ʒ.i.

Corticis tamarisci, Cyperi ana ʒ.ij.

Foliorum tamarisci, Olei oliuarum lib.i.

Seminis agni, Aceti albi fortis,

Ceterach siue asplenij, Vini albi ana ʒ.ij.

Trita leuiter coquantur in duplice vase usque ad vini consumptiōnem & aceti.

\* Ad duritatem, obstructionem, & dolorem splenis utile est, & omnem eius ægritudinem.

O 4 ¶ Oleum

L I B E R S E C V N D V S

¶ Oleum Vulpinum Mefuæ.

Recip. vulpem integrum exemptis interaneis,

Aqua fontanæ,

Aqua marina ana q.s.

Olei veteris clari lib.iiij.

Salis ȝ.iiij.

Coquantur, & inter coquendum adijce

Anethi,

Thymi ana lib.i.

Coquantur autem donec ab ossibus recedat caro,  
& aqua consumatur, deinde excoletur oleum & re-  
ponatur.

\* Ad podagras, reliquasque arthritidis species, ac  
dorsi, renunque dolorem est efficacissimum.

¶ Oleum Scorpionum simplex Mefuæ.

Recip. scorpiones num.xxx.

Olei amygdalarum amararum lib.ij.

Macerentur in vase vitro stricti orificij probè ob-  
structo, & insolentur per dies xxx. caniculares, vel  
alias tota æstate calidissimis diebus, postea colatum  
ad usus repone.

\* Lapidem renum & vesicæ frangit & expellit, lum-  
bis, pubi perinæo illitum, aut per meatum vrina-  
rium iniectum.

¶ Oleum Scorpionum compositum Mefuæ.

Recip.aristolochia rotundæ,

Gentianæ,

Cyperi,

Corticum radicum capparis ana ȝ.i.

Olei amygdalarum amararum lib.i.s.

Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem fer-  
uidum diebus xx. in vase vitro probè obturato: de-  
inde coquantur aliquantulum in duplice vase, inie-  
ctis ad ultimum scorpionibus viuis num.xx.

Iterum serenis diebus xxx. insolentur: postremò ex-  
colatum oleum reponatur.

\* Hoc

\*Hoc efficacius est priore, præterea mirandarū est virium contra venena omnia & pestilentiam.

**¶ Oleum Castorei magistrale.**

Recip. castorei,	Costi ana 3.ij.
Styracis calamitæ,	Cyperi,
Galbani,	Schœnanthi,
Euphorbij,	Piperis longi,
Casæ,	Piperis nigri,
Croci,	Sabinæ,
Opopanacis,	Pyrethri ana 3.ij.s.
Carpobalsami,	Olei lib. iiiij.
Spicæ nardi indicæ,	Vini lib. iiij.

Galbanum & opopanax in vini parte seorsim dissolues, deinde reliqua omnia contusa cum oleo & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplice vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes, & iterum coques in duplice vase ad consumptionem vini, & sepius miscens repone.

\* Optimum est ad frigidos affectus partium omnium præsertim neruofarum, medetur paralyssi, spasmus, tetano, & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorfi liniatur.

**¶ Oleum ex Euphorbio Mesux.**

Recip. euphorbij 3.s.

Olei cheyrini 3.v.

Vini tantudem,

Coque in duplice vase ad vini consumptionem.

\* Iuuat maximè frigidos cerebri & neruorum affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum naribus immissum: articulorum quoque & hepatis & splenis dolores illitum iuuat.

**¶ Oleum Costinum Mesux.**

Recip. costi 3.ij.

Casæ 3.i.

Summitatum sampsuchi 3.viiij.

Vini q.s.

O s Olei

LIBER SECUNDVS

Olei oliuarum lib.iij.

Trita macerentur biduo : deinde coquantur in dupli vase ad consumptionem vini.

\* Calfacit , obstruēta aperit , neruosum genus rorobat , vt neruos musculos , tendones , ligamenta , ventriculum : præter hæc , hepar & capillos : canitiem ob id moratur , & corporis colorem ac odorē commendat .

¶ Oleum ex Styraice .

Recip. styracis ȝ.ij.

Olei communis lib.i.

Vini q.sufficit.

Coque in dupli vase ad vini consumptionem .

\* Calfacit : ob id confert dolentibus à frigore re nibus , vesicæ vtero , neruis , musculis , tendonibus , iuncturis .

¶ Oleum Papauerinum .

Recip. capitum papaueris ,

Foliorum papaueris ,

Florum papaueris ana partes æquales ,

Olei q.f.

Insolato in vase vitro per octiduum : deinde colla , & noua rursus immitte : idem tertio facito : postremò colatum repone .

\* Intemperiem calidam sanat & inde ortum dolorem : somnum quoque conciliat .

¶ Oleum Mandragoræ Nicolai .

Recip. olei communis lib.ij.

Succi { pomorum mandragoræ ȝ.iiij.

Hyoscyami albi ȝ.ij.

Papaueris nigri ȝ.ij.

Violarum ,

Cicutæ ana ȝ.i.

Opij ,

Styracis calamitæ ana ȝ.s.

Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur ,

tur, deinde coquantur in duplice vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styrace disso- luum pauculo oleo probe misceto, & repone.

\* Ad nimios capitis dolores valet, & phreneticis male dormientibus, fronti illitum, & naribus inie- etum vehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum quounque modo vigilijs fatigatum, celerrime obdormiscere facit.

¶ Oleum Nymphaeum.

Recip. florum nymphæ  $\frac{3}{2}$ .iiij.

Olei omphacini lib.i.

Macerentur in Sole diebus decem: deinde exprime & nouos flores immitte, tertio idem facito.

\* Vires habet violati, refrigerat tamē magis quam violatum, minus quam papauerinum: hypnoticis, & intemperiem partium, ut renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur, & Veneris tentiginem prohibet genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

¶ Oleum Myrtinum Mesuæ.

Recip. succi foliorum myrti lib.i.

Olei communis, id est, olivarum lib.ij.

Coquantur in duplice vase ad succi cōsumptionem, & adde

Ladani  $\frac{3}{2}$ .i.

Misce & repone.

\* Cerebrum, neruos, cor, ventriculum roborat.

¶ Oleum Lumbricorum.

Recip. lumbricorum terrestrium lib.s.

Probè lauentur in vino, deinde immittantur in

Olei rosati omphacini lib.ij.

Vini  $\frac{3}{2}$ .ij.

Coquantur in duplice vase ad vini consumptionem, colatum repone.

\* Neruos infrigidatos confortat, & utile est doloribus iuncturarum.

¶ Oleum Balsami Magistrale.

Recip.

LIBER SECUNDVS

Recip. terebinthinæ lib.i.

Olei veteris ȝ.vi.

Olei laurini ȝ.iiij. Spicæ nardi,

Cinnamomi ana ȝ.ij.

Tegularum recentium bene coctarum ȝ.vij.

Tritis triturandis, per alembicum destilla.

\* Vrinam mouet, lapidem frangit, vermes enecat,  
zurium tinnitus à flatu crasso, paralyssi, spasmio cynico,  
ischiaadi, gonagræ, podagræ, & cæterarum iuncturarum doloribus prodest, potum aut inunctum:  
sed parua eius portio, aquæ affectui aptæ mixta, bibatur.

¶ Oleum Balsami Petri de Ebano.

Recip. myrrhæ,	Sarcocollaæ,
Aloës,	Croci,
Spicæ nardi,	Masticæ,
Sanguinis draconis,	Gummi arabici,
Thuris,	Styracis liquidæ ana ȝ. ii.
Mumix,	Ladani,
Opopanax,	Castorei ana ȝ. ii.s.
Carpobalsami,	Moschi ȝ.s.
Bdellij,	Terebinthinæ ad pondus
Hammoniaci,	omnium.
Tritis coterendis, miscentur omnia & alembico de-	
stillentur secundum artem.	

\* Eadem potest quæ præscriptum & efficacius.

¶ Liquor exsiccans ad Vulnera.

Recip. myrrhæ,	Resinæ abietinæ,
Aloës,	Radicū cōsolidæ an. ȝ. iiij.
Thuris,	Gummi elemi ȝ. ii.
Masticæ ana ȝ. i.	Croci ȝ. i.
Terebinthinæ lib. ii.	Aquæ vitæ lib. iiij.
Contusis contundendis, & omnibus probè mixtis,	
immitte in vitreum vas, obstruē orificio, bulliant	
omnia in dupliça vase vna hora: deinde colatum re-	
condatur in phiala vitrea bene obturata.	

DE