

m
DE VNGVENTIS, EMPLASTRIS,
ET CERATIS.

Sectio decima.

Vnguentum infrigidans Galeni.

R Ecip. olei rosati omphacini lib.i.

Ceræ albæ $\frac{3}{4}$.ijj.

Ceram in oleo liquabis, & sepius aqua frigida lauabis donec albescat: postremum aqua rosacea lauato, & paululum aceti rosati addito.

* Refrigerat febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar, & per spinam dorsi linitum.

Vnguentum Pectorale Magistrale.

Recip. olei amygdalarum dulcium $\frac{3}{4}$.ivj.

Olei chamæmeli, Adipis anatis ana $\frac{3}{4}$.ii.

Olei violati ana $\frac{3}{4}$.ijj. Iridis $\frac{3}{4}$.ij.

Butyri recentis $\frac{3}{4}$.vi. Croci $\frac{3}{4}$.s.

Adipis gallinæ, Cera albæ $\frac{3}{4}$.ijj.

Ceram & adipes in oleis liquato, deinde sepius lauato aqua Capillorum veneris, aut aqua hordei, His probè lotis, adde iridem & crocum in tenuissimum puluerem redacta.

* Mitigat dolores pectoris & tussim, digerit, maturat, facilitat sputum, & resolutit pleuresim.

Vnguentum stomachicum Magistrale.

Recip. olei absinthij, Cinnamomi,

Masticini, Ligni aloës;

Nardini ana $\frac{3}{4}$.i. Mastiches,

Rosarum rubrarum, Menthæ,

Coralli rubri, Schoenanthi ana $\frac{3}{4}$.i.

Caryophyllorum, Ceræ quantum sufficit.

fiat vnguentum secundum artem.

* Ventriculum & hepar roborat, horum dolorem

à fri-

LIBER SECUNDVS

à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionē iuuat.

¶ Vnguentum ad vermes magistrale.

Recip. succi Absinthij,
Abrotoni,
Centaurij minoris,
Radicis aristolochiae rot.
Persicariae,
Foliorum persicæ,
Foliorum lupini,

Radicum ebuli,

Balaustij ana 3.i.

Succi Porri 3.ij.

Nasturtij aquatici lib. i.

Olei absinthij lib. i.s.

Cerae q.s.

fiat vnguentum secundum artem.

¶ Vnguentum ad oculos Magistrale.

Recip. carnis pinguis exsiccatæ,

Maluatici vini ana 3.ij.

Tutie præparatæ 3.i.

Cerae albæ q.s.

Caro cum maluatico coquatur vsq; ad vini maluatici consumptioñem, deinde cola, & cera liquata, adde postremò tutiam probè cōmisceto & repone.

¶ Aliud Magistrale.

Recip. butyri recentis 3.iiij.

Cera albæ 3.i.

Liqua, & laua sepius aqua rosacea, & prunorum, & adde Tutie præparatæ 3.s.

Camphoræ 3.ij. fiat vnguentum.

¶ Vnguentum ad Ambusta Magistrale.

Recip. olei rosati 3. viij.

Olei ex ouis 3.iij.

Nitri albi puluerisati tantundem,

Cerae albæ 3.i.s.

Corticis mediani sambuci M.i.

fiat

fiat vnguentum lento igne secundum artem.

¶ Aliud ad idem.

Recip. hederæ foliorum,

Baccarum hederæ ana part. æquales.

Contunde & succum expime:

Ex huius autem succi lib. i.

Olei communis tantudem

Ceræ q. f.

fiat vnguentum.

Vnguentum de Artanita maius Mesuæ.

Recip. succi cyclaminis lib. iii.

Cucumeris agrestis lib. i.

Olei irini lib. ii.

Butyri lib. i.

Pulpæ colocynthidis ȝ. iiiij.

Polipodij ȝ. vi.

Euphorbij ȝ. s.

Contundenda terantur. & maceretur succis & oleis
dies octo in vase vitro : post semel feruefac in du-
plici vase, cola: Colaturæ adde

Sagapeni ȝ. viij. s.

Myrrhæ ȝ. iiiij.

Dissoluantur haec in aceto, & coquantur in predicta
colatura ad succoru consumptionem: deinde adde

Ceræ ȝ. v.

Fellis vaccini ȝ. viij. s.

Feruefac simul donec cera liquefacat: tunc insperge
paulatim puluerem subsequentiū medicamentorū.

Scammonij, Salis gemmæ ȝ. iiiij. s.

Aloës, Euphorbij,

Colocynthidis, Piperis longi,

Mezerei, Zingiberis,

Turbith ana ȝ. viij. s. Chamæmeli ana ȝ. iiiij.

Misce & fiat vnguentum.

* Illitum stomacho, vomitu purgat: hypogastric
autem inunctum, aluum deiçcit: ob id hydropicos

mirè

L I B E R S E C V N D V S

mirè iuuat, seorsum excrementum largè vacuando:
vermes quoque necat & educit. Adhibetur non po-
tentibus sumere medicamentum purgans.

Vnguentum Rosatum Mefuæ.

Axungiae porcinæ lib.i.

Lauatur nouies aqua calente, & toties frigida : de-
inde addito

Rosarum rubrarum recentium lib.i.

Probè terantur, & marcescant cum ea dies septem:
coque igni lento, cola : rursus tantundem rosarum
recentiū cum ea tere vt supra: idem fac tertio: quar-
tò autem præter rosas affunde

Succi rosarum rubrarum ȝ.vi.

Olei amygdalarum dulcium ȝ.v.

Coque igni lento ad succi consumptionem, cola &
repone. Alij addunt Opij ȝ.i.

* Phlegmonas, erysipelata, herperas sedat, cepha-
lalgiam calidam, & ventriculi ac hepatis intempe-
riem calidam mitigat.

Vnguentum Violatum.

Fit vt rosatum, sed ex violis nigris.

* Idem quod rosatum pollet: præterea pleuritidi,
& thoracis inflammationi prodest.

Vnguentum Somniferum.

Recip. olei papauerini,

Nymphaeæ ana ȝ.s.

Opij, Croci ana ȝ.i.

Casiæ, misce cum pauca cera.

Vnguentum album Auicennæ,

Vnguentum de Cerusa dictum.

Recip. lithargyri ȝ.i.

Cerusa ȝ.v.

Ceræ albæ ȝ.vii.

Olei rosati ȝ.ij.

Albuminis ouorum num.i.

Cera liquata in oleo rosato lento igni, inijce ceru-

fam

sam & lithargyrum probè contrita , misce, & pos-
tremò adde albumen oui.

Alij addunt caphuræ momentum & caphuratum
vocant.

* Pollet aduersus vlcera, scabiem & adustionem.

¶ Vnguentum de Tutia Magistrale.

Recip. olei rosati,

Olei omphacini ana 3.vi.

Olei myrtini,

Vnguenti populei ana 3.ij.

Foliorum plantaginis,

Solani ana M.ij.

Herbas minutim incisas cum oleis miscebisis, & die-
bus octo marcessere fines : deinde coctas aliquan-
tulum colabis, & colatura addes

Ceræ albæ 3.iiij.s.

Coquantur igni lento donec cera liquata sit, semper
agitando, aufer ab igne & adde

Lithargyri 3.vi.

Pompholigis siue tutiæ præparatæ,

Cerufæ tritæ ana 3.ij.

Plumbi vsti 3.vi.

Caphuræ 3.i.

Omnia in pilam plumbeā iniecta horis duabus con-
tinuis agitantur, deinde in vase vitrato reponantur.

¶ Aliud simile, Nicolai.

Recip. olei rosati,

Ceræ albæ ana 3.vi.

Succi solani 3.i.

Cerufæ lotæ 3.ij.

Plumbi vsti & loti,

Tutiæ præparatæ ana 3.i.

Thuris 3.s.

Ceram liqua cum oleo lento igni, & in pilam plum-
beam injice, additis quæ tereda sunt in tenuissimum
puluerem reductis, moue cōtinuò, & paulatini suc-

P cum

L I B E R S E C V N D V S

cum supradictum instillato , perpetuo mouens sex
horis continuo.

* Utilia sunt ad exsiccanda crysipelata, vulnera for-
dida purganda, & sonanda tibiarum vlcera, aliorum
locorum concava vel dissipata replent, refrigerant
& cicatrizant.

¶ Vnguentum de Lythargyro.

Recip. lithargyri ʒ.iij. Aceti ʒ.i.

Ceruse ʒ.s. Olei rosati q.s.

Fiat vnguentum lento igni : Potest etiam fieri cru-
dum in mortario plumbeo.

* Vlcera, & excoriationes à calore Solis , strictiore
calceo, itinere, equitatione, frictione, & coitu sanat.

¶ Tripharmacum crudum Mesux.

Recip. lithargyri,

Aceti fortis ana ʒ.iiij.

Olei communis ʒ.vi.

Lithargyros lœuissimè tritus mouetur continuò pau-
latim affusis oleo vicissim & aceto.

* Prodest scabiei, & cutis vlceribus, vt superius.

¶ Vnguentum ad Scabiem.

Recip. styracis liquidæ, Succi limonum ʒ.i.s.

Terebinthinæ lotæ, Hellebori nigri pulueri-

Butyri loti ana ʒ. ij. Salis ʒ.ij. (sati ʒ.i.

Misce, fiat vnguentum in mortario plumbeo.

¶ Vnguentum de Minio.

Recip. minij lœuissimè triti ʒ.ij.

Olei rosati,

Olei myrtini ana ʒ.ij.

Coquantur lento igni cum

Ceræ albæ ʒ.s.

¶ Aliud de Minio Camphoratum.

Recip. minij triti ʒ.ij. Camphoræ ana ʒ.ij.

Lithargyri ʒ.ij.

Olei rosati lib.i.s.

Ceruse ʒ.i.s.

Ceræ albæ ʒ.ij.

Tutix,

Liqua-

Liquatam ceram cum oleo lento igni, misce in mortario plumbeo cum reliquis rebus tenuissime tritis.

* Valent ad vlera mala & antiqua.

¶ Tetrapharmacum Galeni.

Recip. picis nigræ, Ceræ,
Resinæ, Adipis vaccini,
fiat vnguentum.

* Calfacit, humectat, dolorē sedat, & pus mouet.

Macedonicum ex ijsdem constat: sed insuper additur thuris vna pars.

¶ Vnguentum Basilicon minus Mesuæ.

Recip. ceræ flauæ, Picis græcæ ana lib.i.
Resinæ pinguis, Olei communis q.s.
Fit vnguentum lento igni.

Alij terebinthinam addunt: Alij verò terebinthnam picis loco ponunt.

* Idem pollet quod basilicon maius, sed imbecillus: recentibus tamen capitib; & neruofarū partium vulneribus & vleribus aptius erit.

¶ Vnguentum Basilicon maius Mesuæ.

Galeni Enneapharmacum est.

Recip. ceræ albæ, Terebinthinæ,
Resinæ pini, Thuri,
Sepi vaccini, Myrrhæ ana ȝ.i.
Picis græcæ, Olei communis q.s.
Picis nigræ, fiat vnguentum.

¶ Aliter.

Ceræ ȝ.vi. Reliquorum ana ȝ.i.s.
Picis græcæ ȝ.iiij. Olei q.s.

* Vlera phlegimone parentia, præsertim partium neruofarum, terget, carne implet.

¶ Vnguentum fuscum Nicolai.

Recip. olei lib.i.s.

Ceræ nouæ ȝ.iiiij.

Picis græcæ } ana ȝ.ii.

Picis nigræ } ana ȝ.ii.

LIBER SECUNDVS

Mastiches

Chalbani } ana 3.i.

Thuris

Sagapeni 3.ij.

Therebinthinæ 3.i.

Fiat vnguentum.

* Sanandi vim habet & extrahendi.

¶ Aliud.

Recip. olei communis } ana lib.i.
Sepi hircini

Picis nigræ lib.s.

Picis græcæ 3.ij.

Mastiches,

Thuris,

Galbani,

Hammoniaci, } ana 3.s.

Opopanacis,

Sagapeni,

Ceræ,

Oleum, sepum, & picem liquabis : deinde gummi dissoluta secundum artem adiicies : deinde reliqua tenuissimè trita, semper agitando donec percoquātur. His ab igne sublatis adde

Terebinthinæ 3.ij.

Probè misceantur & reponantur.

¶ Vnguentum è Caprifolio Magistrale.

Recip. caprifolij M. iiiij.

Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die uno, coques ad tertias, cola, & collatura adde

Olei rosati lib.vi.

Resinæ pinguis

Terebinthinæ } ana lib.i.

Ceræ flauæ

Fiat vnguentum ut artis est.

¶ Vnguentum Capitale Conciliatoris.

Recip.

Recip. gummi elemi ʒ.ij.
Hammoniaci ʒ.ij.

Terebinthinæ
Resinæ pini } ana ʒ.ij.s.

Ceræ q.s.

Fiat vnguentum, gummi dissolutis secundum artem:
Percoquitur etiam amplius ut cerati formam sumat.

Vnguentum è Caprifolio, Carpi.

Recip. terebinthinæ

Resinæ pini } ana ʒ.ijj.

Cera noux

Olei rosati ʒ.viij.

Masticæ

Thuris } ana ʒ.i.

Gummi elemi ʒ.ij.

Caprifoliæ } ana ʒ.ijj.

Betonicæ } ana ʒ.ijj.

Vini optimi lib.x.

Caprifolium & betonicam tenuissimè terito, & ma-
cera vino horis vigintiquatuor, deinde reliqua ad-
de, præter gummi, thus, & masticen. Coquantur lu-
culento igni, donec vini pars dimidia consumpta
sit, imò donec virescere incipiatur, colla, & concrescere
finito: deinde, effuso vino, rursus coquatur donec
quicquid remanserit vini absumptum sit: iterum co-
lla, & reliqua adde in puluerem tenuem redacta, &
coque lento igni donec coalescant semper agitan-
do: aufer postmodum ab igne, & frigido loco repo-
ne donec refrixerit perpetuò mouens.

* Ad capitibus vulnera præstantissimum est.

Vnguentum è Calce Magistrale.

Calcem singulis diebus semel lauabis, & in fun-
do sydere permittes, & aquam spongia exprimes
decem diebus continuis: deinde aqua rosacea lau-
bis, & siccari sines.

Recip. huius calcis ita extinctæ ʒ.ijj.

P 3

Olei

LIBER SECUNDVS

Olei rosati lib.i.

Ceræ albæ 3.ij.

Ceræ in oleo liquato. Huic ab igne exemptæ & iam concrescere incipienti, Calcem lœuissimè tritam admisceto, & reponito.

* Ad ambusta valet.

Vnguentum Populeon Nicolai.

Recip. oculorum populi arboris recentium mente Martio collectorum lib.i.s.

Axungia porcinæ præparatæ lib.iiij.

Oculi populi contundantur & macerentur cū axun-
gia, donec sequentes herbæ colligi queant: deinde

Foliorum	Papaueris agrestis	ana 3.ij.
	Mandragoræ	
	Hyoscyami	
	Solani	
	Vermicularis aut crassulæ	
	Laetucæ	
	Semperuii	
	Bardanæ	
	Portulacæ	
	Violariæ	
	Vimbilici veneris	

Summitatum pruni tenerarum

Herbæ contundantur, & misceantur axungia & o-
culis populi: adde

Vini optimi q.satis est.

Coquantur ad vini consumptionem: deinde cola,
exprime, & fiat vnguentum.

* Contra nimium calorem valet, & temporibus il-
litum somnum conciliat.

Vnguentum Dialthea simplex Nicolai.

Recip. rad. altheæ lib.ij.

Seminis Lini	ana lib.i.	Ceræ lib.i.
Fœnigraci		Terebinthinæ 3.ij.
Olei lib.iiij.		Resinæ 3.vi.

Radi-

Radices sectæ, & cum seminibus contusæ macerentur tribus diebus in aquæ lib. viij. deinde feruefiant, & mucilaginis inde expressæ lib. iiij. sume, & coque cum alijs rebus, donec aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit: & fac vnguentum.

* Emolliendi vim habet, calefacit, & humectat.

¶ Vnguentum Dialthæa cum Gummis Nicolai.

Recip. radicum althææ lib. iiij.

Seminis lini } ana lib. i. Ceraæ lib. i.

Fœnigræci } ana lib. i. Terebinthinæ 3. ij.

Pulpæ scyllæ 3. vi. Resinaæ } añ. 3. vi.

Olei lib. iiiij. Picis græcæ } añ. 3. vi.

Fiat vnguentum ut superius: deinde addes gummi subsequentia dissoluta in aceto,

Galbani

Gummi hederæ } ana 3. ij.

Misceantur probè & reponantur.

* Valet propriè ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleurisi, & super pectus inunctū sanat omnia loca infrigidata: calefacit, mollificat, & humectat.

¶ Vnguentum Comitis Gulielmi de Varignana.

Rec. corticis mediani { Glandium
Castranearum
Quercus arboris }

Baccarum myrti

Caudæ equinæ

Gallarum

Corticium fabarum

Acinorum vuarum

Calycum glandium

Sorborum immaturorum siccorum

Mespilorum acerborum siccorum

Foliorum { Capparis

{ Prunioli sylvestris

Radicum chelidonij,

Contundantur aliquantulum, & coquantur in de-

P 4 cocti

L I B E R S E C V N D V S.

cocti plantaginis q.s. ad dimidij consumptio[n]em:
cola & in dicta colatura laua subsequentia

Olei { myrtini } ana lib.i.s.

Ceræ nouæ ȝ.vii.s.

Liqua & laua vt dictum est: poste à insperge sequen-
tium rerum tenuissimum puluerem.

Corticis mediani { Castanearum
Glandium
Quercus arboris } a[n].ȝ.i.

Gallarum

Succi hypocistid[s]

Cineris ossium cruris bubuli ȝ.s.

Baccarum myrti } ana ȝ.s.

Acini vuarum }

Trochischorum de charabe ȝ.ij.

Misce, fiat vnguentum bona consistentia.

* Inceptum abortum prohibet, hæmorrhoides fi-
stit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum Santalinum Mesuæ.

Recip. roſarum rub. ȝ.i.

Sandali { rubri ȝ.i.ȝ.ij. Spodij ȝ.s.
citrini } a[n].ȝ.vi. Caphuræ ȝ.ij.
albi }

Boli armeni ȝ.vii. Olei roſati lib.i.

Ceram liquabis in oleo, & ſepiuſ aqua frigida laua-
bis: deinde reliqua in tenuiſſimum puluerem trita
addeſ, & facies vnguentum.

* Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas
ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentifſimè
extinguit.

Defensuum Magistrale.

Recip. boli armeni }

Sanguinis draconis } ana ȝ.i.

Terræ figillatæ }

Olei roſati ȝ.vi.

Cera

Ceræ 3.i.s.

Aceti 3.iiij.

Coquantur simul oleum, cera, & acetū, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatum ab igne ubi refrigerari coeperit, adde reliqua in tenuissimum puluerem trita.

¶ Mundificatiuum Magistrale.

Recip. mellis rosati colati 3.i.s.

Terebinthinæ claræ 3.ij.

Succi { Apij } ana 3.s.

Prafij

Succi absinthij 3.ij.

Simul coquantur, deinde addantur

Farinæ { Hordei } ana 3.vi.

Fabarum

{ Lupinorum } 3.ij.

Orobi

Sarcocollæ { ana 3.i.s. }

Myrrhæ { }

Reduc in puluerem, & fac vnguentum.

¶ Vnguentum viride Andromachi ex Galeno.

Recip. resinae pini lib. ii.

Cera lib.i.s.

Olei communis 3.viij.

Aeruginis æris 3.ij.

Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde æruginem æris tenuissimè tritam addito.

* Recentia vulnera, & quæcunq; non magna sunt, sanat.

¶ Vnguentum Apostolorum Auicennæ.

Recip. cerae albæ

Terebinthinæ

Resinæ

Hammoniaci

Aristolochiæ longæ

Thuris

Bdellij

{ ana 3.xiiij. }

{ ana 3.xiiij. }

{ ana 3.vi. }

P s

Myrrhæ

LIBER SECUNDVS

Myrrhae } ana 3. iiiij.
Galbani }

Lithargyri 3. viij.

Opopanacis } ana 3. iiij.
Aeruginis }

Olei communis lib. iiij.

Hyeme verò lib. iiiij.

Gummi in aceto albo soluta coque cum oleo, cera,
resina, terebinthina & lithargyro ad aceti consum-
ptionem: deinde reliqua adde tenuissimè trita.

* Efficax est contra vulnera, & vleera difficilia &
fistulas, consumit carnem mortuam, & consumptam
restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

¶ Vnguentum Aegyptiacum Mesuæ.

Recip. aeruginis 3. v.

Mellis 3. xiiij.

Aceti albi 3. vij.

Coque igni, & tantisper moue, donec fiat rubrum.

Alij sumunt eius medicamenti 3. vi.

Calcanthi vsti 3. iij.

Olei rosati 3. iiij.

Ceræ q.s.

fiat vnguentum.

* Confert ad vulnera antiqua, fistulasque terget:
Carnis excréscétiæ medetur, vehementerq; exsiccat.

¶ Aliud Ioannis de Vico.

Recip. aquæ plantaginis
Vini malorum granatorum } ana 3. iiij.

Mellis

Aluminis rupis } ana 3. x.

Aeruginis }

Coque & moue donec fiat rubrum.

¶ Aliud Guidonis.

Recip. mellis lib. i. Aeruginis 3. i.

Aceti optimi 3. vi. Aluminis rupis 3. v.

Coque & moue, donec rubrum fiat.

¶ Em-

Emplastrum de Meliloto Mesuæ.

Recip. meliloti 3. vi.

Florum chamæmeli

Foenigræci

Baccarum lauri

Radicum altheæ

Comarum absinthij

Seminis absinthij

Cardamomi

Iridis

Cyperi

Spicæ nardi

Casæ

Seminis ammi

Foliorum persici 3. iij.

Hammoniaci 3. x.

Styracis } ana 3. v.

Bdellij }

Terebinthinæ 3. i.s.

Ficus pinguis num. xij.

Sepi hircini } ana 3. ij.s.

Resinæ picis }

Cere 3. vi.

Olei sampsucini } ana lib.i.

Olei nardini

Confice, sic

Fit decoctio

Meliloli

Foenigræci } ana q.f.

Chamæmeli }

Coquantur ad medias, deinde in colaturam immis-
 sis triturandis subtilissimè puluerisatis, rursum co-
 quuntur additis oleis, terebinthina, & similibus, gum
 misque in aceto dissolutis: postremò adduntur ra-
 dices & ficus simul cocti & bene contusi. Misce,
 fiat emplastrum.

* Mollit

L I B R . S E C V N D V S

* Mollit duritiem omnem ventriculi , hepatis, lie-
nis, viscerum, & reliquorum . Dolorem item vehe-
menter sedat, hypochondriaque tensa sanat.

¶ Dia Melilotou Andromachi ex Galeno.

Recip. nardi gallicæ

Cyperi

Iridis

Myrrhæ

Croci ȝ.iiiij.

Meliloti ȝ.xxv.

Hammoniaci

Terebinthinæ } ana ȝ.l.

Cerae ȝ.c.

Olei ciprini ȝ.vi.

Aceti q.f.

fiat emplastrum.

* Eadem quæ præcedens pollet.

¶ Polyarchion Galeni.

Recip. ceræ

Terebinthinæ

Bdellij

Hammoniaci

Cardamomi

Cyperi

Amomi

Spicæ nardi

Croci

Myrrhæ

Thuris

Cinnamomi

Olei ciprini ȝ.xvi.

Vini odoriferi q.f.

fiat emplastrum.

* Ad lienosos, & hepaticos.

¶ Philaggianum Pauli.

Recip. croci ȝ.i.s

} ana ȝ.viij.

} ana lib.i.

} ana ȝ.xxv.

Aloës

Aloës
Hammoniaci } ana 3.i.
Bdellij
Styracis

Pinguuedinis anserinæ 3.ij.

Oesypi 3.iiij.

Dactylorum 3.ij.

Ceræ lib.i.

Spicæ nardi } ana 3.vi.

Olei melini }

Vini q.f.

fiat emplastrum.

* Idem præstat cum præcedenti.

¶ Martiatum Pauli.

Recip. mastiches } ana 3.ij.
Ceræ
Styracis

Oesypi 3. vi.

Terebinthinæ 3.i.

fiat emplastrum.

* Ad articulorum morbos , & corporis languores
ac resolutiones.

¶ Martiatum Nicolai.

Recip. foliorum } Lauri lib.ij.
Butyri 3.v.
Rutæ lib.ij.s.
Maioranæ lib.ij.
Rorismarini lib.i.s.
Myrti lib.i.
Balsamitæ } ana 3.vi.

Seminis ocyymi

Medullæ ceruinæ } ana 3.iiij.

Adipis vrsini

Adipis gallinacei

Mastiches 3.ij.

Thuris

L I B E R S E C V N D V S

Thuris ȝ.ij.s. Olei communis lib.vi.
Olei nardini ȝ.i. Ceræ lib.iiij.
Confice ut artis est.

* Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos,
arthriticos, nephriticos, ischidicos, & ad omnia vi-
tia, & dolores neruorum valet.

Emplastrum Diaphœnicum calidum Mesuæ.
Recip. ceræ ȝ.ij.

Olei rosati }

Olei nardini } ana ȝ.iiij.

Simul liquentur : deinde

Dactyli fisci num. xl.

Panis biscocti ȝ.v.

Macerentur in vino odoro biduum: post

Carnis cydoniorum in vino coctorum ȝ.i.

permultum teres cum dactylis & pane biscocto: de-
inde misce cum cerato superiori ex cera oleo rosato
& nardino, & adde subsequentia in mortario bene
contusa

Masticæ }

Thuris } ana ȝ.ij.s

Absinthij }

Ligni aloës

Macis

Myrræ

Aloës lotæ

Spicæ nardi

Acaciæ

Gallæ moscatæ

Ramich

Calani aromatici

Ladani ȝ.ij.

Misce, fiat emplastrum.

* Ventriculum & hepar firmat: ob id lienteriam, &
dysenteriam hepaticam adiuuat.

Emplastrum Diaphœnicum frigidum Mesuæ.

Recip.

Recip. dactylorum maturitati proximorum in vi-
no austero coctorum ʒ.v.

Panis biscocti ʒ.i.

Carnis cydoniorū in vino austero coctorum ʒ.j.*.

Styracis calamitæ

Masticæ

Ladani

Acacie

Omphacij

florum labruscæ

Rosarum rubrarum

Sandali citrini

Ramich

Myrræ

Ligni aloës

Ceræ ʒ.iiiij.

Olei rosati ʒ.xv.

} ana ʒ.iiij.

Vini austeri q.f.

fiat emplastrum.

* Ventré totū inferiorē, ne aliarū partiū recremēta
fusciptat, roborat, coctionē iuuat: ab hæc vomitum,
cholerā morbū, lienteriā, dysenteriā hepaticā iuuat.

¶ Emplastrum de baccis Lauri Mesuz.

Recip. thuris

Masticæ } ana ʒ.i.

Myrræ

Baccarum lauri ʒ.ij.

Cyperi } ana ʒ.s.

Coisti

Mellis despumati q.f.

fiat emplastrum.

* Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ,
uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut in-
temperie frigida ortum placat.

¶ Emplastrum Galeni.

Recip. farinæ { Fabarum

Orobi } ana ʒ.i.

Iridis

Oxy-

L I B E R S E C V N D V S

Oxymellis $\frac{3}{4}$.ij.

Picis $\frac{3}{4}$.ij. fiat emplastrum.

¶ Emplastrum de tribus farinis Auicentia.

Recip. farinæ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fabarum} \\ \text{Orobi} \\ \text{Hordei} \end{array} \right\}$ ana lib. ij.

Lixiuij q.s.

Coque lento igni & adde

Oxymellis simplicis q.s.

¶ Emplastrum de quinque farinis eiusdem.

Recip. farinæ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fabarum} \\ \text{Orobi} \\ \text{Ciceris} \\ \text{Lupinorum} \\ \text{Hordei} \end{array} \right\}$ a.n. partes e^{qua}les

Lixiuij, Oxymellis simpl.ana q.s.

¶ Emplastrum ex fermento Democriti ex Mesue.

Recip. mellis } ana lib. i.
Fermenti }

Visci querini $\frac{3}{4}$.ijij.

Hammoniaci in aqua fœnigræci , aut lacte mori arboris $\frac{3}{4}$.ij.

Fæcis olei veteris q.s.

fiat emplastrum.

* Spinas & surculos extrahit, ac etiā ossa fracti cranij, meningibus infixa etiam profundius.

¶ Aliud simile.

Recip. fermenti
Mellis
Olei communis
Lactis muliebris
Vitelli ouorum
fiat emplastrum.

* Coquit & maturat phlegmonas, abscessusq; rūpit.
Si bdellium & hordei farina miscetur his, spinas extrahit : idq; valentius si his dissoluta aceto galbani pars

pars dimidia iungatur.

¶ Emplastrum de Crusta panis Montagnanæ.

Recip. mastiches	
Menthæ	
Spodij	
Coralli rubri	
Santali { rubri albi	} ana 3.i.

Crustæ panis tostæ & maceratæ per horā mediā 3.ij.

Olei mastichini } ana 3.i.

Olei cydoniorum } ana 3.i.

Farinæ hordei q.s.

fiat emplastrum.

* Valet in vomitu puerorum, & his qui cibum retinere non possunt.

¶ Emplastrum è Calamintha.

Recip. calaminthæ montanæ

Farinæ { hordei tritici	
	} ana 3.ij.

Oesypi

Croci gr.vi.

Aquæ } ana q.s.

Vini }

fiat emplastrum.

¶ Emplastrum ex allijs Aëtij.

Recip. ceræ lib.ij.

Picis græcæ	
Medullæ ceruinæ	} ana 3.vi.

Nitri albi 3.viiij.

Olei lib.iiiij.

Allia num. xx.

Allia mundata coque oleo, & his colatis adde cerā, postremò nitrū bene pulueratum: fiat emplastrum.

* Vim attractoriā habet: Facit ad omnē duritiam, abscessus, furunculos, strumas, inguinum tumores, fistulas, impetigines humidas, ac māmas induratas.



LIBER SECUNDVS

¶ Hydrelæon Galeni.

Recip. lithargyri argenti lib.i.

Aquaæ limpidæ } Olei puri aii.lib.ij.

Lithargyros laeuissimè terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igni, ex lignis acapnis, aut carbonibus bene accensis: Ad Solem conficiendum est medicamentū die serena, vt albescat: pereunte igne alij carbones imponendi sunt, sed bene accensi: Coquatur autem semper agitado donec cerati crassitatem adipiscatur: Potest autem in vnguenti formam redigi si minus coquatur.

Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri lib.ijj. olei tantundem, & aquæ lib. ij.tunc enim candidius fit citiusque coquitur.

* Refrigeratoriā habet vim mediocrem, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat impedit, & quod iam influxit, ad partes circuicantes retrudit: hinc prurit' desquamata, & parua hulcera persanat.

¶ Oxelæum Galeni.

Recip. lithargyri argenti lib.i.

Olei veteris } Aceti optimi } ana lib.ij.

Confice vt supra. Componitur etiam ex olei & aceti lib.ijj.s. Vel ex singulorū lib.ijj.tunc enim nigrius est & valentius.

* Exsiccatur, fistulas quoꝝ nondū callum durū habent, curat: vulnera cruenta glutinat.

¶ Oenelæum Galeni.

Recip. lithargyri argenti lib.i.

Olei clari } Vini albi optimi } ana lib.ij.

Coque & confice vt superiora.

* Exsiccatur, proinde in rheumaticis dispositionibus utile est, & cruenta vulnera sanat.

¶ Dia

¶ Dia pipereos Galeni.

Recip. lithargyri argenti	ana lib. i.
Ceruse	
Olei communis lib. iiij.	Thuris ʒ. i.s.
Ceræ ʒ. vi.	Aluminis ʒ. vi.
Terebinthinae ʒ. iiij.	Piperis ʒ. iiij.

Fit in hunc modum.

Lithargyros tenuissimè tritus coquēdus est ad Solem in oleo, & tatisper mouendus, donec emplastry crassitatem habeat, nec manus inquiet: deinde additur cera & terebinthina: his liquatis injice puluerem tenuissimum thuris aluminis, & piperis: postremò cerusam tenuissimè pulueratam, semper mouendo. Confice ceratum ad iustum crassitatem.

* Iuuat senum vlcera, & eorū qui mollem habent cuticulam: denique omne vlcus curat quod non facile cicatricem admittit, & abrasa.

¶ Dia Chalciteos Galeni, Palmeū vnguentū dictum.

Recip. axungie porci veteris à membranis per li-
quationem & colationem purgatæ lib. iiij.

Olei veteris

Lithargyri triti & creti } ana lib. iiij.

Chalcitidis vltæ ʒ. iiij.

Coque igni, & moue rudicula ex ramo palmæ re-
centissimo confecta: cum ferè excoctum erit, adde
tenerorum palma ramorum minutum incisorum &
nodulo ligatorum M. iiiij.

Coque ad cerati crassitatem.

Vsus eius est liquati cum varijs rebus pro Medici-
nstituto.

* Ad vulnera cruēta, tumores pestilentes, & exitu-
ras, vltæ, rupta, contusa & inde nata ecchymomata.

¶ Dia chylon Mesux primæ descriptionis.

Recip. muccaginis { sem. fœnigraci
{ sem. lini
{ radicū altheæ } ana ʒ. i.

Q. z. Li-

LIBER SECUNDVS

Lithargyri $\frac{3}{2}$.i.s.

Olei antiqui clari $\frac{3}{2}$.iiij.

Lithargyrum tenuissimè teratur, & cum oleo subi-
gatur & misceatur: post igni léto coque, spatha sem-
per agitado donec probè mista sint. Exime igni, pau-
latim frigescat: postea muccagines affunde, permisce
& recoque igni ad iustam crasisitem.

* Scirrhos hepatis, lienis, ventriculi, & aliarū par-
tium, ipsas choeradas & durities reliquas emollit &
iuuat.

Alij addunt pulueris iridis } ana $\frac{3}{2}$.i.
Muccaginis meliloti }

valentius tunc resoluit & maturat, magis item est
anodynū.

Alij olei veteris loco, accipiunt

Olei chamæmelini } $\frac{3}{2}$.i.s.

Olei irini

Præstantius quoque fit Addes etiam si voles
Galbani }

Hammoniaci } ana partes æquas.

Sagapeni }

Diachylon gummatum vulgus appellat.

Emplastrum Dia Chylon magnum Mesuæ.
Recip. lithargyri lib.i.

Olei Chamæmelini
Trini } ana $\frac{3}{2}$.vij.
Anethini }

Muccaginis feminis lini
Scilliæ foenigræci
Oesypi althææ
Ichthyocollaæ ficuum pinguium
Succi vuarum passarum } ana $\frac{3}{2}$.xij.s.

Tere-

Terebinthinæ ȝ.ij.

Resinæ pini } ana ȝ.ij.
Ceræ flauæ }

Fiat ceratum ut prius.

* Scirrhos emollit & digerit & inflationes.

¶ Emplastrum Diachylon paruum Mesuæ.

Recip. lithargyri ȝ. vi.

Olei veteris lib.i.

Muccaginis psyllij ȝ. iiiij.

Muccaginis feminis hyoscymami ȝ. i.s.

Muccaginis { feminis lini
radicum altheæ } ana ȝ. ij.

Fiat ut primum.

* Tumores calidos digerit & maturat.

¶ Diafranx Aëtij.

Recip. minij lœuissimè triti lib.i.

Olei clari lib.ij.

Coque ad cerati crassitiem.

* Vlcera maligna ac diurna, & in tibijs oborta,
solum per se adhibitum ad cicatricem perducit.

¶ Ceratum è Cerusa.

Recip. cerusæ lib.i.s.

Olei rosati lib.ij.

Ceræ candidæ ȝ. iiiij.

Cera in oleo liquata, adde cerusam tenuissimè lœ-
uigatam, & semper agitando coquantur donec ni-
grefcant.

* Sanat ambusta, crysipelata, scabiem sicciam, & vl-
cera calida.

¶ Ceratum è Betonica, Carpensis.

Recip. terebinthinæ

Resinæ pini } ana ȝ. iiiij.

Ceræ flauæ

Betonicæ pulueratæ ȝ. i.

Masticæ }

Thuris } ana ȝ. s.

L I B R / S E C V N D V S

Mumiæ ȝ.iii. Misce, fiat malagma.

* Ad capitis vulnera vtile.

¶ Ceratum Capitale, Carpensis.

Recip. terebinthinæ in vino malua-

tico s̄epius lotæ,

Resinæ pini

Ceræ albæ

Mumiæ ȝ.i.s.

Terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiam
lēuissimè tritam: coque igni, semper mouendo, de-
inde injice in vas argenteum, aliud tersum, in quo
habeas aceti rosati ē vino maluatico lib. iiii.

Macerentur horis 24. deinde manu exprime, donec
acetum sit excolatum, repone vase vitro.

¶ Ceratum ē styrace Magistrale.

Recip. styracis liquidæ ȝ.iii.j.

Ceræ flauæ ȝ.ij.

Thuris } ana ȝ.i.

Myrrhæ }

fiat ceratum secundum artem.

* Neruorum iuncturarumq; tumores duros lenit.

¶ Ceratum Gratia Dei.

Recip. galbani

Opopanacis

Aeruginis

Thuris

Aristolochiæ longæ

Masticæ

Myrrhæ

Hammoniaci ȝ.i. ȝ.ij.

Ceræ ȝ.viij.

Lithargyri

Olei communis }

Bdellij ȝ.ij.

Lapidis calaminaris

Lapidis hæmatitis }

Olei

Olei absinthij ʒ.iiij.

Terebinthinæ ʒ.vi.

fiat ceratum.

* Mollit, terget, glutinat.

¶ Diacadnia Galeni.

Recip. cadmia præparatæ } ana ʒ.xvi.
Chalcitidis vſte }

Ceræ ʒ.lxxx.

Colophoniae ʒ.lxiiij.

Olei myrtini lib.i.

Cadmia & chalcitis bene tritæ cum tāto vino subi-
gentur donec mellis crasitiem adeptæ sint : deinde
cera & colophonia in oleo liquatis: Coque aliquan-
tulum, exime igni, & vbi refixerint adde reliqua.

* Efficax est ad cicatricemducendam in vlceribus.

¶ Diæ iricæ. De Salice.

Recip. misy

Aluminis rotundi

Chalcitidis

Melantherij

Aeruginis

Aluminis scissilis

Gallarum acerbarum

Cerusæ

Ceræ

Resinæ frictæ

Picis brutiæ

Bituminis

Olei omphacini

Foliorum salicis tenerorum

Coquantur folia in aceti fortis q. s. deinde siccata
puluerabis tenuissimè : Alia liquabis, & coques ad
ſufficientiæ, deinde frigere fines, & addes pulueres.

* Facit ad vlcera curatu difficultia, item ad erysipe-
lata, aliosque plurimos affectus sine vſturis, & fistu-
las, impositum.

} ana ʒ.vi.

} ana lib.ij.

Q. 4 ¶ Bar-

LIBER SECUNDVS

¶ Barbarum paruum Galeni,

Recip.picis nigræ

Ceræ

Resinæ pini

Picis græcæ

Bituminis

Lithargyri ȝ.x.

Cerufæ

Aeruginis } ana ȝ.v.

Opopanacis ȝ.iiij.

Olei ȝ. ix.

Terenda contundantur in mortario cum aceto fortis: reliqua liquentur misce, coque quoisque manus non amplius manus inquiet.

Si voles fedando dolori aptius reddere, adde

Succi hyoscyami } ana ȝ.s.

Opij

* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumque morsus, condylomata, inflammata ad articulorum vitia omnia in principio, & podagram valet.

¶ Barbarum magnum Galeni.

Recip.picis lib. viii.

Ceræ lib.vi. ȝ.viii.

Resinæ pini lib. v. ȝ. iiiij.

Bituminis lib. iiij.

Olei lib.i. ȝ. vi.

Lithargyri

Cerufæ } ana ȝ. iiij.

Aeruginis

Thuris ȝ. vi.

Aluminis liquidi ȝ. i.s.

Aluminis scissilis ȝ. iiiij.

Opopanacis

Squammæ æris } ana ȝ. xiij.

Galbani

Aloës

Aloës }
 Opij } ana ȝ. iiiij.
 Myrrhæ }
 Succi mandragoræ ȝ. vi.
 Terebinthinæ lib. ij.

Aceti lib. v. Confice vt in paruo dictum est.
 * Eiusdem cum superiori efficacie : Hoc autem ad
 maxima vulnera adhibetur, vt precedens ad minora.
 q Ifis ex Galeno.

Recip. cere ȝ. c.

Terebinthinæ ȝ. cc.

Squammæ aeris

Aeruginis

Aristolochia

Thuris

Salis hammoniaci

Hammoniaci

Aeris vsti

Aluminis vsti ȝ. vi.

Myrrhæ

Aloës } ana ȝ. xij.

Galbani

Olei veteris ȝ. x.

Coque vt supra : deinde subige manibus aceto fortis
 lotis , fiant magdaliae , quas in aceto repones diebus
 decem . Alij addunt radicis dracontij ȝ. viij.

* Capiti accommodatum est, ad chironia vlcera &
 curatu difficultia: est item cruentis idoneum.

q Ceratum viride Machærionis ex Galeno.

Recip. olei rosati omphacini ȝ. vi.

Aristolochia

Galbani

Opopanacis

Hammoniaci

Aeruginis

Myrrhæ

Iridis

} ana ȝ. viij.

} ana ȝ. i.

Q s Tere-

Terebinthinæ ȝ.vij.s.

Ceræ tantundem, fiat ceratum.

* Ad omnia recentia vulnera, conglutinat, & plegmonem arcet, ubi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: itē ad aurium, naturaliumque, & narium vlcera facit: in ossibus denudatis carnem producit.

¶ Dia dictamnu Galeni.

Recip. olei veteris lib.ij.s.

Lithargyri lib.iȝ.s.

Aeruginis ȝ.i.

Squammæ æris ȝ.vi.

Colophonia ȝ.vi. ȝ.ij.

Pollinis thuris ȝ.i.s.

Hammoniaci ȝ.ij.

Aeris vſti ȝ.i.

Diphrygis } ana ȝ.vi.

Gentianæ }

Propoleos }

Aloës }

Galbani ȝ.i.s.

Aristolochia rot. }

Dictamni cretenſ. }

Ceræ ȝ.xxv. Confice in hunc modum:

Lithargyrum cum oleo mixtū coques tantisper dum probè coierint, cōtinenter agitando, & additis æragine & squama æris, ferueat aliquantulū: exime igni, & dum adhuc bullit immitte resinā & hammoniacum in aceto dissoluta, & eosq; mouebis donec deferuerit, tum ceram & æs vſtum immitte: Rursus coquatur igni, & cum non inficiet manus exime igni, & adde reliqua tenuissimè trita: probè moueto, & confice magdalias.

* Facit ad recentia vulnera, neruorum præcisiones, vetera vlcera, & cicatricem agrè ducétia, abscessus, strumas, furúculos, duritias: tela educit, aculeos: ossa ex capite: & ad cuiuslibet virulenti ictus efficax est.

¶ Cera-

¶ Ceratum Oxycroceum Nicolai.

Recip. croci

Picis nigræ

Picis græcæ

Ceræ

Terebinthinæ

Galbani

Hammoniaci

Myrræ

Thuris

Masticæ

Galbanum & hammoniacū in aceti sufficienti quan-
titate dissoluantur, coque dum dissoluta sint, cola, &
rursum coque donec acetum in vaporem euanuerit:
tunc adde picem, ceram, terebinthinam liquata, de-
inde masticæ, thuris, myrræ puluerem tenuissi-
mum, continententer miscendo donec percocta sint ad
cerati crassitatem. Infunde in aquā frigidam, exime,
preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta
extende: postremò crocum in tenuissimum puluerem
redactum admisce, fiat ceratum.

* Prodest oīsibus fractis, itē partib⁹ q̄ dolore aliquo
afflidunt, duritiē deniq; omnē emollit & discutit.

¶ Ceratum ex pelle arietina Arnoldi de villa noua.

Recip. lithargyri

Lapidis hæmatitis

Sanguinis draconis

Boli armeni

Opij

Masticæ

Hammoniaci

Mumiae

Galbani

Thuris

Costi

Lumbricorum

ana 3. iiiij.

ana 3. i. 3. iiij.

ana 3. s.

Picis

LIBER SECUNDVS

- Picis nigræ }
Picis græcæ }
Ceræ albæ }
Ceræ rubræ } ana 3.i.

Radicum consolidæ } maioris } ana 3.iiij.
minoris }

Rosarum rubrarum }
Myrrhæ } ana Gr. xvij.
Aloës }

Succi hypocistidis }
Gallarum immaturarum }
Balaustiorum } ana 3.vi.
Aristolochiæ rotundæ
Visci quercini } ana 3.ij.
Terebinthinæ }
Sanguinis hominis rufi 3.ix.
fit autem in hunc modum.
Pellem arietinam integrum cum omnibus pilis co-
ques in aqua donec ferè omnino dissoluta sit in len-
torem quendam quem colabis.
Huius colaturæ sume lib.i.immitte in vas nouum in
quo viscus liquabis igni lento, rudicula semper agi-
tando, injice deinde lumbicos, postea ceram, tere-
binthinam, & mastichen : his liquatis adde gummi
aceto dissoluta & coque ad cerati crassitatem: postre-
mò injice quæ terenda sunt probè trita, probè misce-
to, & confice magdalas.
* Magnæ est efficaciæ in rupturis.