

cipitatum fuscum formatur; tunc liquori claro Sal Sodae in excessu admiscetur, et Buxium praecipitatum tractatur, uti in Aconitii purgatione edoctum est. — Pulvis albidus esse dicitur, sapore peramaro, difficilis solutu in aqua frigida, facilior in aqua calida, plus in spiritu vini, minus in naphtha. Solutiones alcalium modo ad reagentia sese habere, cum acidis salia, partim crystallisabilia, praebere ferunt. — *Vis*: diaphoretica (?) Buxi vires medicatas concentrice in se habere et medicorum attentione dignum videtur.

CACAO SACCHARATA. Cacao mit Zucker. *Cacao saccharé.* — Miscella est Pastae cacaotinae et Sacch. albi $\frac{aa}{aa}$ Part. aequalium. — Per se adhibetur et ad parandam Chocoladam, Pulverem Content cet. inservit. (V. etiam Chocolada.)

CACAO TABULATA, PRAEPARATA seu TRITA v. Chocolada et Pasta cacaotina.

CACHOU A L'AMBRE GRIS, A LA CANNELLE, A REGLISSE, A LA VIOLETTES cet. v. Trochisci.

CADMIUM PRAEPARATA v. Tutia praeparata.

CADMIUM CARBONICUM, Carbonas Cadmii seu cadmicus. Kohlenfaures Cadmiumoxyd. *Carbonate de Cadmium.*

Rec. Cadmii laminati quantum vis. Solve in Acidi Nitri, sextuplo Aquae destillatae diluti, quantum requiritur. Filtra et dilue solutionem quadruplo Aquae purae et instilla Solutionem Cineris clavellati depuratam valde dilutam, quamdiu praecipitatum album enascitur, quod Aqua destillata optime elotum, lenissimo calore exsiccat. — Pulvis albus impalpabilis, insipidus. — Constat ex Cadmii oxydati et Acidi carbonici aequalibus Pond. Mixt. — Igne acidum amittit et Cadmium oxydatum purum relinquit, pulverem flavum, plus minus in fuscum abeuntem, exhibens, quod fixum, igne non funditur et ex Cadmii et Oxygenii, aequalibus Pond. Mixt. constat. — *Vis*: irritans (?) toxica (?). — *Usus*: Per se hucusque vix tanquam medicamentum adhibebatur; praecipue ad parandum Cadmium sulphuricum inservit.

CADMIUM SULPHURICUM, Sulphas Cadmii seu cadmicus. Schwefelsaures Cadmium. *Sulphate de Cadmium.*

Rec. Cadmii carbonici quantum vis. Solve in Spiritu Vitrioli sufficiente quantitate; et evapora liquorem saturatum, si opus est, filtrandum, ad crystallisationem. — Prismata exhibet decolora, hyalina, recte rhombica cet. sapore styptico, ingrante metallico. — Constat ex Cadmii oxydati 1, Acidi sulphurici 1 et Aquae 4 P. Mixt. — In aëre subfascit. Leni calore deliquescit, aquam amittit et calore forti sal partim decompo-

nitur. — *Vis*: irritans, mundificans, interne toxica (?). — *Usus*: Externe adhibetur praecipue in collyriis. — Novissimis temporibus ut ophthalmicum magnopere laudatur. — Sit genuinum et purum, supra ut bonae notae descriptum. Solutio aquosa acido sulphurico acidulata acidi hydrothionici ope penitus cum colore pulchre luteo praecipitetur (v. etiam I. 23.).

CAFFEUM seu **CAFFEINUM,** Coffeinum. Kaffein oder Koffein. *Caffeine.*

Rec. Semin. Coffeae pur., uti prostant in commercio, quantum vis. Contunde et coque cum Sextuplo Aquae purae per horam, colaturae sensim admisce Plumbum oxydatum hydratum et coque, donec liquor fere decoloratus sit, filtra et trajice per filtratum Aërem hepaticum, ut plumbum penitus separetur, filtra iterum et evapora leni calore, donec in frigore Caffeum in crystallos abit, quae inter chartam bibulam pressae, denuo solvendae in aqua fervida et, addito pauxillo Plumbi oxydati hydrati et Carbonis Lixivii Sanguinis, coquenda, tum solutio adhuc fervida filtranda. Caffeum inter refrigerationem et evaporationem liquoris in crystallos coalescit, quae, si nondum purae, iterata solutione et crystallisatione depurandae. — Crystallos exhibet tenuissimas, aciculares, niveas, sericeas, flexibiles, inodoras, sapore grate amaro, temperatura ordinaria aëre immutabiles; temperatura 80° R. Aquam amittunt et calore caute auctiore, sine mutatione volatiles, et sublimantur, aëris aditu ignita comburantur cum flamma. — *Part. const.* Carboni 8, Hydrogenii 10, Oxygenii 2 et Azoti $\frac{4}{4}$ Pond. Mixt. — In aqua frigida non facile solutu, facile autem in aqua calida, spiritu vini diluto et aceto radicali, insolubile in alcohole vini absoluto et naphtha. Solutio aquosa neutralis ad reagentia indifferenter sese habet. Caffeum neque cum acidis neque cum alcalibus combinationes intimas format. — *Vis*: excitans, febrifuga (?), tonica. — *Usus*: In pulvere vel solutione. — Hucusque principium hoc peculiare organicum, valde azoticum, vix pro medicamento usurpatum; medicorum autem attentione quam maxime dignum!

CAINCANIUM v. Acidum caincanicum (p. 17.).

CALCARIA ACETICA v. Sal Coralliorum, Margaritarum, Matris Perlarum et Oculorum Cancrorum.

CALCARIA CARBONICA v. Creta alba praeparata, Testae Ostrearum praeparatae, Lapides Cancrorum praeparati, Marmor. alb. et Magisterium Coralliorum, Margaritarum, Matris Perlarum et Oculorum Cancrorum, (Creta, Lapis calcarius et Marmor in Parte priori) cet.

CALCARIA CAUSTICA v. Calx viva (I. p. 23.) et Calcaria pura.

CALCARIA CHINICA, Chinas Calca-

riae seu calcicus. *Chinasaurer Kalk*. *Chaux chinique* cet. — Obtinetur in parando Chinium sulphuricum secundum methodum ordinariam. Lixivium, Calcariam chinicam impuram continens, ad syrupi spissitudinem evaporatur et seponitur, ut sal in crystallos coalescat, quae inter chartam bibulam pressae, in aqua solvuntur et cum carbone animali depurato coquuntur, donec solutio decolorata sit, quae filtrata lenissimo calore iterum ad syrupi spissitudinem evaporatur et seponitur, ut Calcaria chinica pura in crystallos abeat, quae siccentur et serventur. — Crystallos exhibet decolores plerumque foliaceas, rhomboïdales, vel prismata hexagonalia, aëre immutabilia, sapore salino, facilia soluta in aqua, in alcoholis vini non. (De ceteris proprietatibus conf. Acidum chinicum p. 17.). — Constat ex Calcariæ 1, Acidi chinici 1, et Aquae 10 Pond. Mixt. — *Vis*: (?) — *Usus*: Per se non tanquam medicamentum adhibetur; partem Salis essentialis Chinae constituentem praevalentem exhibet, et ad parandum Acidum chinicum (p. 17.) inservit.

† **CALCARIA CHLOROSA**, Calcaria chlorata seu oxymuriatica, Chloris calcicus, Chloretum seu Chloruretum Calcariæ seu Oxydi Calcii, Calcaria chlorinica (false), Oxychloruretum Calcii, Oxymurias Calcis, Murias hyperoxygenatum sive oxygenatum Calcis, Calx oxymuriatica, Chloras seu Subchloras Calcis (false). *Chloridsaurer Kalk*, *Chlorkalk*, *oxygenirt salzsaurer Kalk*, *Englisches oder Tennant'sches Bleichsalz*. *Chlorite de Chaux*, *Chlorure de Chaux*, *Muriate oxygène de Chaux*, *Oxymuriate de Chaux*.

Rec. Calcis vivae *rec. ustae* Libr. duas. Adspargantur in vase fictili Aquae Libra una, ut penitus in pulverem fatiscent, quem per cribrum trajice, ut partes non extinctae seu heterogeneae separentur. Immitte pulverem in lagenam altam, quantum ejus fieri potest solute, cui tubus amplius conicus inverse inest, qui, convenienter rei, jungatur cum retorta, miscellam ex Libr. quatuor Sal. communis, Libr. tribus Magnes. Vitriarior., Libr. octo Ol. Vitrioli et Libr. quatuor Aquae continentem, ad Gas Chlori extricandum, uti p. 57. et 58. edoctum est, quod lente introducitur in Calcem extinctam, quamdiu ab hac absorbetur, cavens sedulo, ne productum calefiat; et si Chlori vapores evolvuntur, nova quantitas justa Calcis extinctae pulverulentae submittitur, ut Chlorum absorbeatur. Peracta operatione praeparatum cito in vasis minoribus optime obturatis loco umbroso asservandum. — Pulvis albus subcohaerens, odore debili Chlori et sapore nauseoso

amaro-corrugante Chlori et Calcis, in aëre semper Chlorum exhalat et humorem lente attrahit. Plerumque partim solummodo solubilis in aqua, solutio subflavescentis ad colores organicos uti Aqua Chlori (p. 57.) sese habet. — Constat ex Calcaria chlorosa et Calcaria muriatica cum Calce in excessu. Calore in Calcariam chloricam et muriaticam (seu Calcium chloratum) immutatur, calore fortiori Oxygenium emittit; acida Chlorum eliciunt. — *Vis*: Aquae Chlori persimilis. — *Usus*: Praecipue externe adhibetur, ut depurans, alterans, foetorem e putredine castigans. Inservit etiam ad decolorandum, ad fumigationes STRALLIANAS, ad miasmata destruenda cet. — Sit Pulvis supra ut bonae notae descriptus, sapore vehementer corrugante Chlori, cum acidis multum Chlori eructans, maxima ex parte solubilis in aqua; solutio flavescentis magnam solutionis indigo quantitatem destruat. Pulvis autem parva tantum ex parte solubilis in aqua, vel massa humida, sapore plus salso, cum acidis parvam tantummodo Chlori quantitatem evolvens, et si solutio aquosa parvam tantum solutionis indigo quantitatem decolorat, rejiciendus.

CALCARIA CITRATA seu **CITRICA** v. Conchae citratae et Lapides Cancrorum citrati.

CALCARIA HYDRATA v. Calx extincta.

† **CALCARIA IODATA** sive **IODOSA**, Ioduretum Calcis. *Jodkalk*. *Iodure de Chaux*.

Rec. Calcis recenter extinctae Unc. unam, Iodi Drachm. viginti septem. Misc. tere invicem in mortario lapideo, donec intime mixta sint, et serva in vase bene obturato. — Pulvis niger, odore debili Iodi et sapore nauseoso, maxime corrugante; maxima ex parte solubilis in Aqua, solutionemque exhibens atro-fuscam, in statu concentrato fere impellucidam; calore facile decomponitur et iodum amittit. — *Vis*: maxime incidens, depurans, resorbens, facile toxica (v. et Iodum I. 162.). — *Usus*: Et interne et externe novissimis temporibus adhibetur. Caute semper et parva dosi dispensanda.

† **CALCARIA IODICA** seu **IODINICA**, Iodas Calcis seu calcicus. *Jodsaurer Kalk*, *Iodate de Chaux*. — Obtinetur praecipitando solutionem concentratam Calcis salitae solutionis ferventis Kali seu Natri iodici ope, edulcorando praecipitatum aqua frigida et siccando. — Pulvis albus, granuloso-crystallinus, aegre solubilis in aqua, insolubilis in spiritu vini (de ceteris proprietatibus conf. Salia iodica p. 20.) — *Vis*: praecedentis (?), et simili modo atque praecedens passim adhibetur.

CALCARIA MURIATICA v. Calx salita.

CALCARIA NITRICA, Nitras Calcis seu calcicus, Nitrum calcareum. *Salpetersaurer Kalk*, *Kalksalpeter*, *Mauersalpeter*. — Obtinetur saturando Acidum Nitri cum Calce (Creta cet.) et evaporando Liquorem clarum neutrum ad crystallisationis momentum. — Prismata exhibet longa regulariter hexagonalia,

sapore ingrato, penetrante salso et amaro; aëre deliquescit, facilis solutu in aqua et spiritu vini (de ceteris proprietatibus v. *Salia nitrica* p. 21.). Per se non pro medicamento adhibetur. Ad parandum Ferrum nitricum et alia *Salia nitrica* inservire potest.

CALCARIA OXYMURIATICA v. *Calcaria chlorosa* (p. 145.).

CALCARIA PHOSPHORICA seu **SUBPHOSPHORICA**, *Calx phosphorata* v. *Cornu Cervi ustum album* (I. 42.). — Purior obtineri potest, solvendo *Cornu Cervi ustum album* in *Acido Salis* et praecipitando solutionem filtratam et dilutam *Spiritus Salis Ammoniaci caustici* ope, edulcorando praecipitatum et siccando. — Pulvis niveus, tener, insipidus, insolubilis in aqua, solubilis in acidis pluribus; spiritus sal. ammon. causticus praecipitat sal sine mutatione. — Constat ex *Calcis 3* et *Acidi Phosphori 1* p. *Mixt.* — Uti *Cornu Cervi ustum album* adhiberi potest.

CALCARIA PHOSPHORICA ACIDA sive **SUPERACIDA**, *Superphosphas Calcis seu calcicus, Acidum Phosphori seu phosphoricum impurum glaciale, Vitrum Phosphori. Ueberphosphorsaurer Kalk, Phosphorglas. Surphosphate de Chaux, Acide phosphorique glaciale impure, Verre de Phosphor.* — Paratur pari modo atque *Acidum Phosphori ex ossibus* (p. 23.). Ad quinque autem *Libras Corn. Cerv. usti albi* quatuor tantummodo *Libras Olei Vitrioli sumendo*. — Massa sicca, pellucida, acido phosphori puro persimilis, pariter sapore acido, et in aëre humorem attrahens, plane dissolubilis in aqua, sed partim tantum in spiritu vini, qui solutionem aquosam concentratam turbat; spiritus salis ammon. causticus calcariam subphosphoricam ex solutione praecipitat. Ceterum uti *acidum phosphori sese* habet. — Est *Calcaria phosphorica* cum *Acido Phosphori in excessu*. — Ad parandum *Phosphorum* et *Sodam phosphoratam* inservit.

CALCARIA PURA CAUSTICA seu *usta* sive *Calcium oxydatum* v. *Calx viva* (I. 23.). — Purissima a pharmacopola ipso parari potest ustione *Spathi calcarii puri* vel *Marmoris albi*, donec *Calx remanens* cum acidis dilutis non amplius effervescit. — Massa alba, friabilis, sapore corrugante subcaustico (conf. porro *Calx viva* l. cit.). — *Vis* et *Usus*: Idem. Ubi *Calx purissima* exigitur, haec sumenda.

CALCARIA PURA LIQUIDA v. *Aqua Calcis* (p. 50.).

CALCARIA SULPHURATA v. *Hepar Sulphuris calcareum*.

CALCARIA SULPHURATA LIQUIDA v. *Liquor Hepatis Sulphuris calcarei*.

CALCARIA SULPHURATO-STIBIATA v. *Calx Antimonii cum Sulphure*.

CALCARIA SULPHURICA v. *Alabaster* (I. p. 84) et *Glacies Mariae* (I. p. 2.) cet.

CALCIS ACETAS cet. v. *Calcaria*, vel *Nomina antiqua*.

CALCIUM CHLORATUM v. *Calx salita*.

† **CALCIUM IODATUM**, *Iodetum* seu *Ioduretum Calcii*, *Calcaria hydriodica. Zedcalcium, hydriodsaurer Kalk. Iodure de Calcium, Hydriodate de Chaux.* — Paratur saturando *Calciam carbonicam* vel *hydratam (Calcem extinctam)* cum *Acido hydriodico*, vel decomponendo solutionem *Ferri hydriodici Calcis* ope et evaporando solutionem filtratam claram leni calore ad siccum. — Massam exhibet albam, sapore pungente ingrato-salso et amaro, quae calore facile funditur, aëre deliquescentem, facillimam solutu in aqua (de ceteris proprietatibus conf. *salia hydriodica* in universum p. 20.). Constat in statu anhydro ex *Calcii 1* et *Iodi 2* p. *Mixt.* — *Vis*: aliis salibus hydriodicis affinis similis. — *Usus*: Idem. Apud nos non adhibetur.

CALCIUM SULPHURATUM v. *Hepar Sulphuris calcareum*.

CALOMEL. Kalomel. Calomèle.

Synon.: *Calomelas* seu *Calomelanos*, *Mercurius dulcis* seu *sublimatus dulcis*, *Panacea mercurialis*, *Aquila alba mitigata*, *Draco mitigatus*, *Manna Metallorum* seu *mercurialis*, *Panchymagogum minerale*, *Filius Majae* seu *Quercetani*, *Corallinum album LIBAVII*, *Hydrargyrum muriaticum mite* seu *oxydulatum*, *Submurias Hydrargyri*, *Hydrargyrum chloratum*, *Chloretum*, *Chloruretum* seu *Protochloruretum Hydrargyri*, *Murias Protoxydi Hydrargyri*, *hydrargyrosus* seu *Hydrargyri dulcis*, *Murias* seu *Hydrochloras Oxyduli Hydrargyri mitis*. *Verijüftes Quecksilber*, *füßer Sublimat*, *Quecksilberpanacee*, *weißer Adler*, *einfach Chlorquecksilber* oder *Salz-Chlorquecksilber*, *Quecksilberchlorür*, *salzsaures Quecksilberoxydul*. *Mercur* ou *Hydrargyre doux*, *Aigle blanc*, *Panacée mercurielle*, *Manne métallique* ou *mercurielle*, *Panchymagogue minérale*, *Chlorure* ou *Protochlorure de Mercure*, *Muriate de Mercure oxydulé* cet.

Rec. *Mercurii vivi* Unc. sex,

Mercurii sublimati corrosivi Unc. octo.

Misce terendo, caute *Spiritus Vini* aliquot *Guttas* subinde inspergendo, donec globuli *Mercurii* disparuerint; tunc immitte in cucurbitam vitream vel in vitra ordinaria

medicinalia, ad dimidium tantum replenda, et pone ita in balneum arenae, ut vasa usque ad collum arena tegantur. Calefiat primum igne remissiori, gradatim augendo, donec Calomel sublimari incipiat, tunc arena caute removeatur a superioribus vasorum parietibus et continuo sustentetur ignis fortis, donec omnia sublimata sint. Vas adhuc calens eximitur, panno aqua humectato obvolvitur, ut diffindatur et massa concreta cohaerens pura sollicitè a particulis pulverulentis et globulis Mercurii vivi liberanda. — Sic massam exhibet albam, subhyalinam, splendentem, fibroso-crystallinam, fere insipidam, pond. spec. 7,176, corpori duro affricatam ductum sulphureum assumentem, igne mediocri penitus sublimatur, luce colorem obscurum assumit. — Ad usum medicum triturando in mortario lapideo vel supra porphyritem in pulverem subtilissimum redigendus, qui denique Aqua destillata elutriandus, optime lavandus et siccandus, ut pulverem impalpabilem exhibeat colore albo, vix flavescente; primum insipidum demum sapore miti mercuriali, insolubile in aqua frigida et spiritu vini frigidum. — *Part. const.* Mercurii et Chlori $\bar{a}\bar{a}$ aequalia Pond. Mixt. — *Vis:* antisiphilitica, ptyalismum ciens, antiphlogistica, antirrhematica, purgans, resolvens, anthelmintica, cet.

Sit massa compacta crystallina supra ut bonae nota descripta. Calomel ad usum medicum pulverem impalpabilem album vix flavescens fere insipidum minime griseum vel glareosum exhibeat; calore penitus in auras abeat, si cum spiritu vini frigidum tractatur, li-

quor filtratus aquae hepaticae ope minime coloretur.

Usus: In pulvere, pilulis, electuario, minus apte in syrupo vel adeo in mixtura. Semper circumspecte parva dosi, secundum indicationes, adhibendus. Cave commisceas cum acido salis, salibus muriaticis vel adeo chloro aut acido borussico aliisque praeparatis hoc acidum continentibus, ut aqua amygdalarum, cet., porro cum alcalibus et magnesia ipsa, quae cum decomponunt et mercurium oxydulatum nudant. Kermes minerale et sulphur auratum antimonii pariter calomel decomponunt.

Pristinae et nonnullae novae Pharmacopoeae hoc praeparatum denuo semel, bis, terve, sexies (Panacea mercurialis), immo sedecies (Calomelas verus) sublimari proponunt, quia his operationibus repetitis praeparatum mitius fieri contendeant, quod tamen falsum.

CALOMEL VIA HUMIDA PARATUS, Mercurius dulcis praecipitatus seu purgans, Murias Hydrargyri praecipitatus (*De ceteris*
Synonymis v. praecedens.)

*Rec. Solutionis Mercurii nitrici oxydulati acidae quantum vis. Dilue cum sedecim Aquae destillatae Partibus et admisce solutioni limpidae tamdiu Solutionem Salis communis, quamdiu praecipitatum enascitur, quod statim Aqua destillata frigida et denique Spiritu Vini sollicitè edulcorandum, et leni calore loco umbroso siccandum. — Pulvis albus impalpabilis, ponderosus, fere insipidus vel saltem sapore miti mercuriali, pressione forti colorem sulphureum assumens. Ceterum quoad proprietates, *Part. const.* et *Vin* cum praecedente congruit et pari modo adhibetur.*

CALX ACETATA v. Calcaria acetica.

CALX ANTIMONII v. Antimonium diaphoreticum (p. 35.) et Cinis Antimonii.

CALX ANTIMONII CUM SULPHURE HOFFMANNI, Hepar Antimonii calcareum, Calcaria sulphurato-stibiata, Sulphuretum Stibii seu Antimonii cum Calcio, Calx Stibii seu Antimonii cum Sulphure, Antimonii Calx sulphurata, Calcium sulphurato-stibiatum, Sulphuretum Calcariae et Stibii. Hoffmann's Spießglanzkalk mit Schwefel, kalkhaltige Spießglanzleber, spießglanzhaltiger Schwefelkalk. *Sulphure de Chaux ou calcaire antimonial,*

Foie de Soufre calcaire antimonial, Sulphure d'Antimoine et de Chaux ou plutot de Calcium.

Rec. Antimonii crudi pulverati Drachm. tres, Sulphuris Unc. semis et Calcis vivae e Testis Unc. duas. Misceantur exactissime et inculcetur miscella in tigillum Hassiacum, bene tegendum et luto muniendum, tunc incandescat per horam, post refrigerationem eximatur massa, et rejecto strato tenui superiore et bene trita asservetur in vase bene clauso. — Pulvis subtilis, albido-flavescens, (passim fuscens) odore debili hepatico et sapore acri-corrugante sulphureo. In aqua aegre et partim tantummodo solubile, acidis fortioribus superfusum aërem hepaticum copiose emittens et colorem fuscum assumens. — *Vis:* resolvens, alterans, majori dosi emetica. — *Usus:* In pulvere et pilulis raro, praecipue in aqua soluta (p. 50.) adhibetur et externe, pro balneis, cet. usurpatur. — Sit pulvis supra ut bonae notae descriptus; pulvis fere insipidus, cum acidis paullum tantum aëris hepatici emittens rejiciatur. — Pharm. Bavarica Antimonii crudi laevigati et Flor. Sulphur. \frac{aa} Part. unam et Calcis vivae Part. quatuor per quadrantem horae incandescere curari praescribit. — Ph. Borussiae Conch. ppt. Unc. duas, Reguli Antimon. venalis laevigati Drachm. duas et Flor. Sulphur. lot. Unc. semis misceri, miscellam in crucibulo strato concharum ppt. obtegi et incandescere curari praescribit, donec particula exemta colore sit fuscescente, tum rejecto strato concharum, massam refrigeratam bene triturari et servari. — Ph. Hassiae El. Calcis vivae Unc. quinque, Antimon. crudi ppt. Unc. duas et Flor. Sulphur. Unc. unam semis, — Ph. Polonica Calcis extinctae Unc. quinque, Flor. Sulphur. Unc. unam semis, Sulphur. aurat. Antimon. Unc. semis, — Ph. Rossica et Wirtembergica Antimon. crudi Drachm. tres, Sulphur. Unc. semis, Calcis e Testis Drachm. decem praescribunt. — Ph. Slesvico-Holsatica Calcis vivae Unc. quinque, Antimon. crud. et Flor. Sulphur. loti \frac{aa} Unc. unam semis sumi proponit. — PREPENSING Conchar. calcinat. Part. tres et Sulphur. aurat. Antimonii Part. unam praescribit.

CALX ANTIMONII CUM SULPHURE VIA HUMIDA PARATA, Calcaria sulphurato- sive hydro-sulphurato-stibiata Pharm. Borussiae edit. prioris. Schwefelspießglanzkalk auf nassem Wege bereitet. Hydro-sulphate de Chaux antimonie.

Rec. Calcis vivae pulv. Unc. unam semis, Sulphur. aurat. Antimon. Unc. semis. Invicem tritis sensim adde Aquae fervidae Unc. duodecim. In vase porcellaneo, sub agitatione continuato leni calore exsicca et serva. — Pulvis praecedenti similis, facilius autem solutus in aqua, solutio addito acido aliquo forti praecipitatum aurantiacum

praebens et vix aërem hepaticum emittens. — Pari modo atque praecedens adhibetur. — Pharm. Batavae, Hannoveranae, Oldenburgicae et Saxonicae formulae cum hac congruunt. — VAN MONS in solutione Hepatis Sulphuris calcarei Sulphur auratum Antimonii ad saturationem solvi et ad crystallisationem evaporari suadet.

CALX ARSENICI, BISMUTHI, CUPRI, HYDRARGYRI seu MERCURII, PLUMBI, STIBII, ZINCI cet. v. nomina metallorum vel alia nomina antiqua usitatiora.

CALX EXTINGTA, Calcaria hydrata, Hydras Calcariae seu calcicus. Gelsächter Kalk, Kalkhydrat. Chaux éteintée, Hydrate de Chaux. — Obtinetur adspargendo Calcem vivam dimidio pondere Aquae et asservendo post plenam extinctionem Calcem dilapsam in vasis optime clausis. — Pulvis albus, impalpabilis, sapore corrugante Calcis. — Constat ex Calcis et Aquae aequalibus Pond. Mixt. — Calore aquam amittit, ceterum cum Calce viva congruit et pari modo adhibetur. — Saepissime Calx viva ad paranda praeparata pharmaceutica extingui debet.

CALX JOVIS cum Cinere Jovis congruit (v. etiam Stannum oxydatum).

CALX LUNAE BATE est Argentum chloratum (v. etiam Luna cornea.).

CALX MERCURII EDIMB. sec. Lewis nihil aliud est nisi Mercurius nitrosus evaporando solutionem Mercurii in Aqua Forti ad siccum obtentus.

CALX OXYMURIATICA, PHOSPHORATA, SULPHURATA et SULPHURICA cet. v. Calcaria et Nomina antiqua usitatiora.

**CALX SALITA. Salzfau-
rer Kalk. Chaux salite.**

Synon.: Calx muriatica, Sal Ammoniacum fixum seu salitum, Sal muriaticum seu marinum calcareum, Terra calcaria muriatica, Calcaria muriatica, muriatosa seu salita, Sal marinum Calcariae, Murias Calcariae seu calcicus, Muriaticum calcareatum, Calcium chloratum, Chloretum seu Chloruretum Calcii. Salzsäure Kalkerde, firer Salmiak, kalkartiges Meerzalt oder Kochzalt, Chlorcalcium. Muriate de Chaux, Sel Ammoniac fixe, Sel marin calcare.

Rec. Residuum ex praeparatione Salis volatilis sicci vel Spiritus Salis Ammoniaci caustici. Solve in sufficiente Aquae quantitate, filtra et evapora liquorem clarum ad siccum, tum funde sal in crucibulo calore candente, donec vapores emitti cessaverint, effunde massam, solve iterum in

aqua et filtra, deinde evapora ad Syrupi tenuis consistentiam et se-
pone loco frigido, ut crystalli con-
crescant, quae colligendae, statim
inter chartam bibulam siccandae
et in vasis optime clausis loco fri-
gido asservandae. Habebis Cal-
cem salitam crystallisa-
tam, *krySTALLISIRten salzsauren Kalk,*
Chaux salite crystallis e. Si
liquor ad siccitatem evaporatur et
igne fortiori iterum funditur, Cal-
cem praebet salitam any-
dram, Sal Ammoniacum
fixum, Calcium chloratum,
quae pariter statim et adhuc ca-
lens in vitris bene claudendis as-
servanda. — Sal crystallisatum
prismata exhibet regulariter hexa-
gonalia, passim striata, vel spi-
cata; sapore ingrato acri-sal-so et
amaro, simul refrigerante. — Con-
stat ex Calcii chlorati 1 et Aquae
6 Pond. Mixt. (vel ex Calcariae mu-
riaticae 1 et Aquae 5 Pond. Mixt.) —
Leni calore deliquescit et aquam
amittit, calore auctiore funditur
et in Calcium chloratum (v. supra)
convertitur, massam exhibens so-
lidam, albam, subdiaphanam,
structura crystallina, sapore praec-
edentis, sed simul calefaciente. —
Part. const. Calcii 1 et Chlori 2
Pond. Mixt. — Ambo ex aere hu-
morem attrahunt et deliquescunt,
facillima solutu in aqua uti et in
spiritu vini. — *Vis:* stimulans,
resolvens, alterans.

Sit sal album, neutrum, in statu
anhydro fixum, facillime et penitus so-
lubile in aqua et spiritu vini, solutio
neque addito spiritu salis ammoniaci
caustico, neque aqua hepatica turbe-
tur, vel coloretur, solutione autem
ammonii oxalici penitus praecipitur.

Usus: In solutione tam interne quam

externe adhibetur; inservit etiam ad
balneum calcis salitae (p. 106.), ad
quem usum non necesse est, ut om-
nino pura sit.

Plures Pharmacopoeae Calcariam
carbonicam puram, e. g. Cretam, Con-
chas pptas, cet. in Acido Salis dissolvi
atque solutionem claram ad siccum
evaporari praescribunt. Si vero accu-
rate, uti praescriptum est, agitur,
semper praeparatum purum obtinetur.

CAMPHORA ARTIFICIALIS, Oleum Te-
rebinthinae salitum seu muriaticum,
Dadylum hydrochloricum. *K unstlicher*
Kampfer, salzsaures Terpent n l oder vielmehr
Dadyl, Terpentinchlor. Camphre artificiel,
Huile de T rebenthine muriatique, Chloruro
de T rebenthine. — Obtinetur introducendo
Gas Acidi Salis exsiccatum in Oleum Terebin-
thinae rectificatum et frigeffectum, quamdiu
absorbetur, separando massam crystallinam a
fluido, exprimendo inter chartam bibulam et
sublimando partem solidam. — Massa alba, sub-
diaphana, ad spectum Camphorae (I. p. 24.), odore
debili Camphorae, sapore miti, leni calore vo-
latilis, fere insolubilis in aqua, facile solubilis
in spiritu vini, aethere et oleis; solutio spiri-
tuosa neutralis solutione argenti nitrici non
turbatur. — *Part. const.* Dadyli et Acidi Salis
aequalia Pond. Mixt. — *Vis:* (?) — *Usus:* (?)
VAN MONS in Ph. usuelle tanquam medi-
camentum proponit et re vera medicorum at-
tentione digna est. (Conf. etiam Liquor ant-
arthriticus PORTII.)

CANCRI FLOVIATILES USTI. — Uti Bu-
fones combusti (p. 140) parantur. — Merito
autem pariter dudum exoleverunt.

CANDELAE CEREAE, CHIRURGICAE,
MERCURIALES, MITIGANTES, PROBATO-
RIAE, SATURNINAE, SIMPLICES, ad VER-
RUCAS cet v. Cereoli.

CANDELAE FUMALES.

R ucherkerzchen. Cloux  
Parfum.

Synon.: Pastilli, Tabellae seu Trochisci
fumales. *R ucherkerzchen. Pastilles odorantes.*

Rec. Styracis Calamitae Unciam
unam semis,

Benzo s,
Mastiches,
Caryophyllorum aromaticorum,
Sacchari albi aa Drachmas sex,
Carbonum Tiliae, vel ex alio
Ligno levi, optime exu-
storum Uncias quindecim.

Fiat omnium pulvis subtilissi-
mus, qui Mucilaginis Tragacan-

thae sufficiente quantitate in justam consistentiam sive massam redigendus est, ex qua pro luto Candelae formari poterunt. Si massae modo praescriptae Bals. Peruv. Unc. semis, Ol. destill. Caryophyll., Lign. Rhodii, Lavendul. aa Scrup. unus adduntur, fragrantiores et Candelae fumales completae, quae dicuntur, formari possunt. — *Usus*: Ad suffitum; tanquam Moseae etiam usurpari possunt. — Permultae sunt praescriptiones ad parandas Candelas fumales, quas praetereamus. — Pharmacopolae relinquentium, si a dato praeecepto plus minus discedere velit.

† CANIRAMIUM, Brucium seu Brucinum (false). Kanirammin, Brucin. *Caniramino*, *Brucino*.

Obtinetur in parando Strychnio, evaporando Loturas in purificatione Strychnii obtentas, Caniramium continentes, ad siccum, tractando residuum Spiritu Vini absoluto, abstrahendo Spiritum ex solutione et iterata crystallisatione residui. — Prisma exhibet recte rhombica, saepius acicularia, stellatim aggregata, vel lamellas micaceas, albas, margaritaceas, sapore nauseoso-amarissimo, aere immutabiles, leni calore liquefiunt et aquam amittunt. — *Part. const.* Carbonei 32, Hydrogenii 36, Oxygenii 6 et Azoti 2 Pond. Mixt. Crystalli adhuc 6 Aquae Pond. Mixt. continent. — Acidum nitri colore intense rubro, post flavo, imbuunt. 350 Aquae fervidae Part. ad solutionem requirit. Solutio alcalium modo reagit et tincturae gallarum ope valde praecipitatur; in spiritu vini Caniramium facile solutum, in aethere non ita; igne decomponitur. — Salia format cum acidis plerumque facile solubilia in aqua et crystallisabilia, sapore amarissimo, ad acidum nitri et tincturam gallarum uti caniramium sese habentia. — *Vis*: stimulans, toxica, facile tetanum cet. efficiens, minus energice autem quam strychnium. — *Usus*: Simili modo atque strychnium adhibetur. In paralyti laudatur, semper circumspecte in exigua dosi praescribendum!

† CANTHARIDIUM seu CANTHARIDINUM. Kantharidin, Kantharidenfampfer, *Cantharidine*.

Paratur extrahendo Cantharides Aqua, evaporando extractum et extrahendo residuum cum Spiritu Vini rectificatissimo, iterum evaporando extractum alcoholicum, digerendo residuum cum Naphtha Vitrioli et evaporando solutionem aetheream claram in aere. Cantharidium relictum Spiritu Vini frigido abluitur. — Lamellas exhibet parvas, micaceas, inodoras, sapore acerrimo caustico; leni calore facile deliquescit et sublimatur, insolubile in aqua et spiritu vini frigido (in statu purissimo), facilius solutum in spiritu vini calido, magis in naphtha et oleis; solutiones indifferentes sunt. — Constat ex Carboneo, Hydrogenio, Oxyge-

nio et Azoto. — *Vis*: maxime irritans, stimulans, in exiguis particulis cum cute in contactu vesicas excitans; vapores jam facile perniciosi sunt. — *Usus*: Per se nondum pro medicamento adhibetur. Est autem Cantharidium materia medicatrix, unde medicorum attentione dignum.

CANTHARIDIUM PRAEPARATIO sec. Disp. Viennens. fit separando Cantharides, Aceto interfectas, a capitibus et alis, et siccando. — Secundum P. H. Augustanam et alias integra insecta siccata hoc nomine intelliguntur.

† CAPSICINUM seu RESINA CAPSICI, Capsicin, scharfes Harz des spanischen Pfeffers. *Capsicine*. — Materia quasi resinosa Capsici anni (L. p. 207.) Spiritus Vini ope obtinenda. — Summopere acris, irritans, facile toxica. — Vires medicatas Capsici anni concentricae in se conjungit. In statu purissimo autem nondum ita cognitum est, quantum quod magis elaboratur, meretur, medicorumque attentione pariter dignum est.

CAPUT MORTUUM VITRIOLI v. Colcotar. CARAVAI CORDIAL. v. Spiritus Carvi.

CARBO ANIMALIS v. Cornu Cervi ustum nigrum (L. 42.) et Caro vitulina tosta (p. 151.).

CARBO ANIMALIS seu OSSIUM DEPURATUS. Gereinigte Thier- oder Knochenkohle. *Charbon animal depuré*.

Rec. Carbonis Ossium (L. 42.) quantum vis. Digere cum sufficiente Acidi Salis diluti quantitate, donec omnes partes calcariae solutae sint. Carbonem restantem optime edulcora Aqua pura, qui tunc in crucibulo tecto et luto bene munito, cujus operculum foramine parvo instructum sit, igne moderato incandescat et refrigeratus in vase bene clauso servandus. — Pulvis ater, insipidus, igne aperto lente sed penitus fere, comburitur, ceterum uti Carbo Ligni (L. 26.) sese habet. — Est Carbo Azotum continens. — *Vis*: depurans, antiseptica, odores ingratos, nauseosos et putridos, uti et plures colores absorbens et destruens, non minus plura metalla ex ipsorum solutione praecipitans. — *Usus*: In pulvere, electuario, trochiscis cet. Praecipue etiam ad depuranda plura salia, acida, alcalia organica, aliaque corpora colore fusco inquinata, quae non facile decolorari possunt, inservit.

CARBO LIGNI PURUS. Gereinigte Holzkohle. *Charbon végétal depuré*.

Synon.: Carbo praeparatus vegetabilis, Carbones Ligni exusti.

Rec. Carbonis Ligni grosso modo pulverati quantum vis.

Optime elixiva Aqua pura et post exsiccationem incandescat in crucibulo seu alio vase ferreo bene

clauso, foramine autem parvo loco apto instructo, donec vapores et fumum emittere cessaverit. Post refrigerationem statim in vasis bene clausis asservandus. — Pulvis nigerrimus, levis, insipidus (ceterum conf. I. 26.). — *Vis*: depurans, antiseptica, desoxydans.

Usus: In pulvere, electuario, trochiscis, et externe quoque adhibetur. Inservit ad depurandum uti praecedens. Pro antidoto quoque habetur in mercurium sublimatum corrosivum.

CARBO LIXIVII SANGUINIS DEPURATUS. Gereinigte Blutaugenfohle.

Charbon de Sang depuré.

Rec. Sanguinis bovini recentis Part. quinque, Cinerum clavellatorum depurat. Part. unam. Misce et evapora ad siccum, tunc incandescat leni igne in tigillo tecto, donec vapores odorantes et aëres inflammabiles evolvi desinant. Residuum carbonaceum teritur cum aqua in pulverem subtilissimum, edulcoratur primum Aqua, deinde coquitur cum Acido Salis puro diluto et iterum edulcoratur. Servari tunc potest in vitro clauso Aqua tectus, vel exsiccare et denique in tigillo bene tecto antea leniter incandescere curari. — Pulvis ater, carboni animali depurato supra descripto simillimus, — eodemque modo adhibetur. *Vi* decolorante magis praeditus et ad depuranda nonnulla acida et alcalia organica praecipue aptus. Cautè autem semper adhibendus, quia substantias depurandas partim ipsas alterat.

CARBO PILAE MARINAE et **CARBO SPONGIAE** v. Pilae marinae et Spongiae combustae.

CARBONAS v. quaeque nomina basium vel nomina antiqua.

CARBONIS PULVIS ACIDULUS Pharm. castrensis Ruthenae. Kohlenpulver mit Citronensäure. *Charbon avec de l'Acide citrique.*

Rec. Carbonis Ligni dep. Scrup. unum, Acidi Citri Cran. quinque. Misce; fiat Pulvis tenerimus.

CARBONEUM SULPHURATUM, Sulphuretum Carboni, Carburetum Sulphuris, Alcohol Sulphuris. Schwefelkohlenstoff, Schwefelalkohol. *Carbure de Soufre*, *Sulphure de Carbone.*

Rec. Carbonis Ligni recentè exusti, in frustula parva redacti et a pulvere cribri ope liberati quantum vis. Inmitte in tubum porcellaneum vel ferreum fusum, aut aliud vas idoneum in furno anemio positum, adapta in una extremitate tubum vitreum cum refrigeratorio, in lagenam vitream,

Aquam frigidam continentem, et tubulo pneumatico instructam, desinentem, et obtura alterum orificium; juncturis bene clausis calefac tubam vel vas carbonem continens ad incandescentiam usque, tuncingere sensim per orificium, semper statim claudendum, Sulphuris frustula, quamdiam Carboneum sulphuratum in excipulum transit. Liquor elicited fundum petens ab aqua supernatante separandus, lenissimo calore rectificandus et in vasis vitreis bene clausis, optime Aquae stratu tectus, loco frigido asservandus. — Liquor decoloraqueus, p. spec. 1,272, odore penetrante peculiari, subhepatico, simul aromatico uti et sapore, qui insuper acer et pungens, lucis radios valde refringens, maxime volatilis et evaporando frigoris sensum efficiens; temperatura 36° R. jam ebullit et destillatur; facile flammam concipit et cum odore sulphuroso comburitur. — *Part. const.* Carboni 1 et Sulphuris 2 Pond. Mixt. — Insolubilis in aqua, facile autem solutu in spiritu vini, naphtha et oleis; solvit etiam sulphur, phosphorum, camphoram et plures resinas cet. — *Vis*: excitans, antirheumatica, antarthritica, antipsorica. — *Usus*: Et interne et externe adhibetur, per se guttatum vel solutum in spiritu vini rectificatissimo, aethere aut oleis. — Remedium valde efficax, medicorum attentione omnino dignum.

CARBURETUM FERRI v. Graphites.

CARBURETUM IODI v. Ioduretum Carboni.

CARMINUM. Carmin. *Carmin.*

Obtinetur coquendo Coccinellae Unc. duas in Aq. purae Libr. duodecim in lebetestanneo, spatula vitrea saepius agitando, addendo tunc Aluminis purissimi Scrup. quinque, coquendo adhuc per 2 minutes, tunc colando liquorem clarum rubrum per cribrum sericeum in pateras porcellaneas vel vitreas, quae leviter tectae per aliquot dies seponendae, ut Carminum subsidat, quod in filtro colligendum, edulcorandum et in umbra siccandum. — Pulvis tenerimus, pulcherrime ruber, insipidus et insolubilis in aqua. — Ad pingendum et tingenda varia medicamina inservit.

CARO CYDONIORUM, CITRI v. Conditum.

CARO VITULINA TOSTA, Carbo animalis seu Carnis. Geröstete

Kalbscarbonaten oder Kalbsrippen.

Parantur torrendo Carnem vitulinam a pinguedine liberatam, cum Jugis dissectam in vase clauso saepius agitando, igne moderato, donec colorem obscure fuscum assumerit et friabilis fiat. Tunc teritur in pulverem, qui in vasis clausis asservandus. — *Vis*: incitans, resolvens, discutiens. — *Usus*: Interne in pulvere, parva dosi.

CARTHAMIUM seu **CARTHAMINUM**, Acidum carthamicum, Rubrum hispanicum, Karthamin, Karthaminsäure, Cassoroth, Spanischroth. *Carthamine*, *Rouge végétale ou d'Espagne*. — Paratur ex Floribus

Carthami tinctorii Aqua frigida, paulo Aceti acuta, colore flavo privatis, macerando Aqua pura, in qua paullum Salis Sodae solutum est, et praecipitando colorem Succu Citri ope, qui colligitur et exsiccat. — Pigmentum intense rubrum, in massa cohaerente superficiem auroviridem, tritum autem et expansum colorem pulcherrime rubrum exhibens, insipidum, insolubile in aqua et acidis dilutis, facile solutum in aqua, alcali quoddam continente, cum colore flavescente; acida Carthamium cum colore rubro recuperato praecipitant. — Ad tingendum, pingendum et infucandum inservit.

CARYOCOSTYNUM v. Electuarium.

CARYOPHYLLINUM. Caryophyllin, Resfenkämpfer. Caryophylline. — Obtinetur macerando Caryophyllos orientales Spiritu Vini, donec Caryophyllino tecti sunt, vel coquendo Spiritu Vini alcoholisato; inter refrigerationem Caryophyllinum seceratur, quod Liquore alcalino et Aqua bene lavandum et exsicandum. — Pulvis niveus, nitens, levis, ex crystallis tenuissimis acicularibus constans, inodorus et insipidus, insolubilis in aqua et spiritu vini frigido, solubilis in spiritu vini forti calido et naphtha; calore aegre liquefit et calore fortiori decomponitur. — Eodem modo atque Camphora (l. p. 24.) compositum esse fertur. — Per se hucusque nondum pro medicamento adhibebatur.

CASSIA EXTRACTA seu PRO CLYSTERIBUS.

Hoc nomine Pulpa Cassiae intelligitur, Deocto ex Herbis Violariae, Malvae, Mercurialis, Betae, Parietariae et Flor. Violar. $\bar{a}\bar{a}$ Manip. uno cum s. q. Aquae parato, extracta et cum Sesquipondere Sacchari Tromaei mixta.

CASSIA CUM MELE. — Fit pari modo, substituendo Saccharo Mel (v. Diacassia).

CASTORINUM. Castorin. Castorine. — Obtinetur coquendo Castoreum cum Spiritu Vini rectificatissimo, evaporando solutionem, lavando Castorinum Spiritu Vini frigido, solvendo in Spiritu Vini fortiori calido cum additione Carbonum Lixivii Sanguinis, filtrando et evaporando filtratum in aere. — Prismata exhibet aggregata, tenuissima, tetragona, albidia, pellucida, mollia, subpinguia, odore debili castorino et sapore ingrato gutturali; leni calore liquefit et calore aucto partim avolat, partim decomponitur; insolubile in aqua frigida, aegre in aqua fervida, solummodo in spiritu vini calido fortissimo, naphtha et oleis facile solutu, in liquoribus alcalinis calore solvitur, sed sine alteratione, et in frigore ex solutione deponitur; ab oleo vitrioli in frigore facile solvitur, ex solutione flava Castorinum aquae ope praecipitatur, ab aceto radicali pariter solvitur. — Est materia adiposa sui generis — *Vis*: (?) — Medicorum attentione dignum videtur.

CATAPLASMA ACETATUM Pharm. castrensis Ruthenae. Breiumschlag mit Essig. *Cataplasme avec du Vinaigre.*

Rec. Micae Panis vel Farinae cujuslibet quantum vis, Aceti quantum satis, ut f. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma Crustae Panis acetosum.)

CATAPLASMA ACRE v. Catapl. discutiens.

CATAPLASMA ADSTRINGENS sec. BORIES. Adstringirender Breiumschlag. *Cataplasme adstringent.*

Rec. Lap. Haemat. Drachm. semis, Sang. Dracon. Drachm. unam, Sarcocoll. Drachm. duas, Boli Armenae Unc. unam, Albumin. Ovi q. s., ut f. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma antisepticum et stypticum.)

CATAPLASMA ALTHAEAE EMOLLIENS Ph. Hispan. Erweichender Eibisch-Breiumschlag. *Cataplasme de Guimauve emollient.*

Rec. Rad. Alth. inc. Unc. decem. Coque in q. s. Aquae ad molliem, adde Herb. Malv. Unc. quatuor. Bulliant iterum ad humiditatis fere consumptionem. Contunde et pulpae, per setaceum equinum trajectae, admisce Axung. Porc. Unc. duas, Vitell. Ovor. Nro. duo. Habebis Cataplasmatiss Libras duas. (V. etiam Cataplasma emolliens et Medullae Panis.)

CATAPLASMA ALBUMINIS seu aluminosum. Breiumschlag mit Eiweiß und Alaun. *Cataplasme albumineux.*

Rec. Alumin. pulv. Drachm. unam, Albumen Ovi unum, Aq. Sambuc. vel Rosar. Unc. unam. Misce exacte conquassando. (V. etiam Coagulum Aluminis.)

CATAPLASMA AD AMBUSTA HOFMANNI. Breiumschlag gegen Verbrennung. *Cataplasme contre la Brulure.*

Rec. Albumin. Ovor. Nro duo, Ol. rosacei Unc. duas, Aq. Rosar. Unc. unam. Agitentur et misceantur exactissime.

CATAPLASMA AMMONIACALE VOGLERI.

Rec. Panis tritic. sicci cont. Unc. quinque, Sem. Lini cont. Unc. unam, Sal. Ammon. comm. pulv. Drachm. unam. Fiat cum s. q. Aq. fervidae Cataplasma.

CATAPLASMA AMYLI SWEDIAUR. Stärkmehl-Breiumschlag. *Cataplasme d'Amidon.*

Rec. Amyli quantum libet, Decoct. Chamom. vulg. saturati q. s., ut f. Pasta.

CATAPLASMA AMMONIACALE AUGUSTINI. Salmiakgeisthaltiger Breiumschlag. *Cataplasme ammoniacal.*

Rec. Pulp. Cassiae Unc. unam, Ol. Amygdal. dulc. Unc. semis, Elaterii, Spir. Sal. Ammon. aquosi $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas. Misce.

CATAPLASMA AD ANGINAM MICHAELIS. Breiumschlag gegen Bräune. *Cataplasme contre la Croupe.*

Rec. Rad. Bryon., Alth. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Hb. Malv. Violar. $\bar{a}\bar{a}$ Manip. unum semis, Flor. Chamom. Man. semis. Bulliant ad molliem et pistentur, tunc adde Faria. Fabar. Hordei, Lini et Foenugraeci $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Nidi Hirund. pulv. Unc. semis. Fiat c. s. q. Ol. Chamom., Lilior. alb. et Lini l. a. Cataplasma.

CATAPLASMA ANODYNUM CADET, Pharm. milit. Danicae cet. Schmerzindernder Breiumschlag. *Cataplasme anodyn ou calmant.*

Rec. Farin. Sem. Lini et Hordei $\bar{a}\bar{a}$ Libr. unam, Decoct. Capit. Papav. q. s. Coque ad requisitam consistentiam et adde Laudan. liq. SYDENH. Drachm. unam vel duas. — HENRY et GUBOURT Farin. Sem. Lini Unc. duas cum Decocto ex duobus Capit. Papav. Unc. octo in Cataplasma redigi, super linteum expandi et

in superficie Laud. liq. SYDENH. Drachm. irrorari praescribunt. — Ph. Lusitan. milit. Farin. Sem. Lini Unc. tres c. s. q. Decoct. Papaver. et Solani nigri in Cataplasma redigi praescribit.

CATAPLASMA ANODYNUM seu e Papavere compositum et Hyoscyamo Ph. Gallicae.

Rec. Capit. Papav. alb. conc. Unc. unam, Herb. Hyosc. nigr. rec. Unc. duas. Coque cum s. q. Aquae ad Colat. Libr. unius et semis, colaturae adde Farin. emollient. Unc. quatuor et coque indesinenter movendo ad spissitudinem Cataplasmatum.

CATAPLASMA ANODYNUM RICHARD sec. SPIELMANNUM.

Rec. Herb. Alth. Man. quatuor, Herb. Papav. somnif. Man. unum, Hyosc. Man. semis. Cont. coque cum Lactis q. s. ad consistentiam pulvis, tunc adde Ol. Lini Unc. duas, Farin. Sem. Lini Unc. unam. Misc. — CADET et PIERQUIN Pulv. Hb. Hyosc., Cicut., Nicotian., Solan. nigr. et Farin. Sem. Lini aa Part. aequales cum s. q. Decocti Capit. Papav. vel Flor. Papav. Rhoead. in pastam redigi praescribunt. — Formulaire des hopit. milit. de France Farin. Hordei, Secalis, Pulv. Herb. Hyosc. et Papav. aa Part. aequales praescribit. (V. etiam Cataplasma emolliens, cum Mica Panis, cum Opio cet.)

CATAPLASMA ANODYNUM Pharm. nosoc. Argent.

Rec. Cataplasma. emoll. Libr. unam, Pulv. Hb. Cicut. et Hyosc. aa Unc. unam.

CATAPLASMA ANTHELMINTICUM BORIES et CADET. Breiumschlag gegen Würmer. *Cataplasme anthelmintique.*

Rec. Aloës, Asae foet., Olibani, Gumm. Gutt. aa Drachm. semis, Pulv. Hb. Absinth. et Tanacetii aa Unc. semis, Ol. Lini q. s., ut fiat pasta aliquantum solida.

CATAPLASMA ANTIARTHRITICUM MOLLENBRUCK.

Rec. Herb. Malv., Beccabung., Cochlear., Seryll. aa Man. unum, Flor. Chamom. Pug. tres. Coque in s. q. Aquae; express. adde Spir. Lumbric. Drachm. sex, Sap. Venet. Drachm. quinque, Camphor. Scrup. unum, Croci Gran. octo. F. l. a. Cataplasma.

† **CATAPLASMA ANTICANCROSUM** seu Pulvis arsenicalis LE FEBURE sec. AUGUSTIN. Breiumschlag gegen Krebs. *Cataplasme contre le Cancer.*

Rec. Succ. Carottar. (seu Rad. Dauc. sativ.) Libr. unam, Sacch. Saturn., Arsen. alb., in Acet. Vini dest. q. s. soluti, aa Unc. semis, Herb. Cicut. pulv. q. s., ut f. Cataplasma seu Puls. — SWEDIAUR Arsenic. alb. Unc. semis, Camphor. Unc. unam, Acet. Libr. unam et Succ. Dauci Libr. duas cum s. q. Pulv. Herb. Cicut. in Cataplasma redigi praescribit.

CATAPLASMA ANTICHOLERICUM. Breiumschlag gegen Cholera. *Cataplasme anticholérique.*

Rec. Spec. aromat. Unc. sex, Farin. Sem.

II.

Lini Unc. tres. M., f. Pulvis grossus. — Alia formula: Rec. Farin. cereal. Part. duas, Sem. Sinap. cont. vel Rad. Armorac. Part. unam, Acet. q. s. M. — Alia formula: Rec. Sem. Sinap. cont. Unc. duas, Rasur. Rad. Armorac. Unc. unam semis, Aceti Vini q. s. ad Cataplasma. — Alia formula: Rec. Fermenti Panis atri Unc. tres, Sem. Sinap. cont. Unc. duas, Rasur. Rad. Armorac. Unc. unam semis, Cepar. sub cinere tost. et cont. Unc. unam, Ammon. muriat. dep. Unc. semis, Fruct. Capsic. Indic. Drachm. duas. M., f. cum Acet. Vini acerrimi q. s. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma epispasticum et Sinapis.)

CATAPLASMA ANTICHOLERICUM FOY. Rec. Herb. Cicut., Spec. aromat. aa Unc. sex, Sem. Lini et Aq. font. aa q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA ANTIFEBRILE HOFFMANNI. Rec. Herb. rec. Urtic. min., Burs. Pastor., Rutae aa Man. semis. Grosso modo cum Aceto acerrimo contusis adde Lap. Prunell., Sal. commun. aa Drachm. semis, Telae Araneae. Drachm. unam. F. l. a. Cataplasma. Pulsibus applicandum in febribus. — MYNSICHT praeterea Hb. Absinth. Man. unum, Oliban. et Nuc. Moschat. aa Drachm. unam addi praescribit, Lap. Prunell. loco Pulv. Pyrii et Sal. commun. aa Unc. unam et Terebinth. albae q. s. Aceti loco sumi proponit; ceterum cum praecedente congruit. — Aliae formulae antiquae pariter in summa rei cum his congruunt.

CATAPLASMA ANTIFEBRILE PRINCIPIS ANHALTINI ex Piperis, Sal. commun., Croci et Allii aa Part. aequalibus constat.

CATAPLASMA ANTIOPHTHALMICUM v. Cataplasma pomaceum.

CATAPLASMA ANTIPLEURITICUM seu RUBEFACIENS sive e Pipere et Aceto Ph. Gallicae. Breiumschlag gegen Seitenstechen. *Cataplasme antipleuritique ou rubefiant.*

Rec. Hordei leviter tosti et pulv. Unc. quatuor, Aceti acerrimi Unc. unam, Albumin. Ovor. Nro. tria. Misc. in mortatio marmoreo et cum s. q. Aquae f. massa extendenda supra stupas linteae impositas; deinde superficiei hujus Cataplasmatum superinsperge pulveres mixtos ex Piperis nigr. Unc. una et Sem. Foenic. Unc. semis. — BORIES, CADET et PIERQUIN Piper. long. pulv. et Rad. Zinzib. aa Unc. semis cum s. q. Album. Ovi commiseri proponunt. — ELLIS Farinae Sinap. Libr. semis, Piper. nigr., Zinzib. aa Drachm. unam cum s. q. Syr. simpl. in Pastam redigi praescribit. — Sec. aliam formulam Sem. Amomi pulv., Cinnamom., Caryoph. aa Unc. semis cum s. q. Farinae et Vini in Cataplasma redigi proponit.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM BERGUIS. Säulniswidriger Breiumschlag. *Cataplasme antiseptique.*

Rec. Herb. Absinth., Scordii, Tanacet. aa Unc. tres, Rad. Enulae Unc. duas, Bacc. Junip. Unc. unam semis, Aquae et Aceti aa q. s., ut f. pulpa, cui adde Sal. Gemmae Unc. semis, Flor. Chamom. Unc. unam semis, Farin. Sem. Lupini q. s., ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM BREHA.
Rec. Pulv. Carbon. Ligni Unc. semis, Cata-
pl. Flor. Chamom. Libr. quinque. Misce.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM seu cum
Kino et Camphora Ph. Gallicae.

Rec. Farin. Hordei Unc. sex, Pulv. Cort.
Chin. Unc. unam, Aq. Libr. unam. Bulliant
per quadrantem horae, continuo agitando, ad
justam Cataplasmatisspissitudinem, cui semi-
refrigerato adde Camphorae pulv. Drachm.
unam.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM seu AD-
STRINGENS sive cum Concinno et Cam-
phora Disp. Lippiaci.

Rec. Pulv. Salic. fragil. et Cort. Quercus \overline{aa}
Part. unam, Acet. camph. Part. sex Misce. —
Disp. Fuldense Pulv. Cort. Salic. et Hb.
Rutae \overline{aa} Unc. duas cum Spir. Vini camphorat.
Unc. tribus et Aceti Vini q. s. in Cataplasma
redigi praescribit. — Formulaire des
hopit. milit. de Paris Farin. Hordei et
Secalis, Pulv. Cort. Quercus \overline{aa} Part. aequales
cum s. q. Aquae ad consistentiam coqui et
massae refrigeratae addi Camphorae Part. quin-
quagesimam vel vigesimam quintam praescribit.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM REUSII.
Rec. Pulv. Chinae, Hb. Rutae, Spir. Vini
camphor. \overline{aa} Part. sexaginta quatuor, Campho-
rae Part. duodecim et Aceti q. s., ut f. Cata-
plasma. — PLENCRII formula cum hac in sum-
ma rei congruit.

CATAPLASMA ANTISPASMODICUM Krampfs-
stillender Breiumschlag. *Cataplasme antispas-
modique.*

Rec. Catapl. Farin. Sem. Lini in Decoct.
Capit. Papav. et Croci decocti Unc. quatuor.
Conspere Pulv. Opii crudi Gran. viginti, Cam-
phor. Drachm. semis.

CATAPLASMA APOPLECTICUM BATEANUM.
Breiumschlag gegen Schlag.

Rec. Rad. Bryon. rec. Unc. tres, Sem. Sinap.,
Sapon. nigr. \overline{aa} Unc. unam, Cantharid. Drachm.
sex. Cont. opt. cum Aceto acerrimo q. s., fiat
l. a. Cataplasma pro capite raso.

CATAPLASMA AQUAE MARINAE SWEDIAUR.
Rec. Calcis salit., Sal. commun. \overline{aa} Unc.
semis, Aq. Libr. semis, Farin. cujuslibet q. s.,
ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA AROMATICUM BRUGNATELLI.
Gewürzhafter Breiumschlag. *Cataplasme aro-
maticque.*

Rec. Herb. Meliss. Unc. sex, Flor. Chamom.
Unc. tres, Bacc. Junip. Unc. quatuor. Coque
in Spir. Vini simpl. q. s. ad pastae mollis con-
sistentiam. — Formulaire des hopit.
milit. de France Farin. Hordei et Ce-
realis \overline{aa} Part. centum in Vini rubri centum
Partibus coqui et sub finem addi Pulv. aromat.
Part. tertiam praescribit. — Ph. nosocom.
Argent. Cataplasma emollient. Libr. unam
cum Spec. aromat. gross. pulv. Unc. duabus
misceri praescribit.

CATAPLASMA AD BLENNORRHACIAM
seu Cataplasma emolliens SWEDIAUR.

Breiumschlag gegen Blennorrhagie. *Cata-
plasma contre la Blennorrhagie.*

Rec. Ol. Amygdal. dulc. Unc. semis, Lact.
calid. Libr. unam, Micae Panis q. s. ad pa-
randum Cataplasma, cui, si opus est, adde
Camphor. cum Oleo tritae Drachm. duas.

CATAPLASMA EX BRYONIA seu Cata-
plasma discutiens sive resolvens
PLENCRII.

Rec. Rad. Bryon. Unc. duas, Flor. Sambuc.
Unc. unam, Herb. Cicut. Unc. duas. Pulve-
risata coquantur cum s. q. Aceti ad consisten-
tiam pulvis, cui addantur Gumm. Ammoniaci
pulv. Unc. semis, Sal. Ammon. Drachm. duae.
— Ph. Lusit. milit. Rad. Bryon. Unc.
duas, Flor. Chamom. Unc. unam, Gumm.
Galbani Unc. semis, Sal. Ammon. Drachm.
tres, Extr. Cicut. Unc. semis et Aceti q. s.
praescribit. (V. etiam Cataplasma resolvens.)

CATAPLASMA seu PULTICULA AD BUBO-
NES seu Carbunculos DIEMERBROEKII.

Rec. Pulv. Rad. Consolid. maj, Herb. Scord.
 \overline{aa} Drachm. duas, Rad. Alth., Farin. Sem.
Lini et Tritici \overline{aa} Unc. semis. Coque cum s. q.
Aquae ad Pulvem crassiusculum, tunc adde
Mellis. Terebinth, Ungt. Apostolor. \overline{aa} Drachm.
tres, Picis liquid., Ungt. Basilic. \overline{aa} Drachm.
duas, Vitell. Ovi unum, Croci Scrup. unum.
Interdum addantur Theriacae Drachm. duae.

CATAPLASMA AD BUBONES IN PESTE MI-
CHAELIS. Breiumschlag gegen Pestbeulen. *Cata-
plasma contre les Charbons pestilentiels.*

Rec. Herb. Parid. Manip. duos, Rad. Lillior.
albor. et Alth. \overline{aa} Unc. duas, Caricis Nro sex.
Coque in s. q. Ol. Lillior. alb., adde Fuligin.
splendent. Unc. unam, Sap. Venet. Drachm.
sex, Ol. Araneae. Drachm. unam.

CATAPLASMA AD CANCRUM Pharm. Ham-
burg. p. paup. edit. prim. Breiumschlag gegen
Krebs. *Cataplasme contre le Cancer.*

Rec. Roob Dauci Libr. unam, Pulv. Hb. Ci-
cut. et Cort. Peruv. \overline{aa} Unc. unam, Extr. Saturn.
GOULARD., Laudan. liquid. SYDENH. \overline{aa} Drachm.
duas. M — Disp. Fuldense Roob Dauci
Libr. unam, Pulv. Hb. Cicut. Unc. duas, Laud.
liquid. SYDENH. Drachm. tres praescribit —
VAN MONS formula fere eadem est. — CADET
et PIERQUIN Rad. Dauci ras. Libr. semis, Hb.
Cicut. Man. unum, Hyoscyam. Man. semis,
AXUNG. Porci Unc. semis, Ol. Rosar. Unc. unam
c. s. q. Decoct. spiss. Alth. coqui praescribunt.
— SWEDIAUR Roob Dauci Unc. novem et Acid.
Salis Drachm. tres cum Pulv. Hb. Cicut. q. s.
ad Cataplasma praescribit. (V. etiam Cataplas-
ma Dauci et resolvens.)

CATAPLASMA CANTHARIDUM, Pasta epi-
spastica seu vesicatoria, Vesicato-
rium magistrale. Massa caustica
Ph. Lusitanicae. Canthariden-Breiumschlag.
Cataplasme de Cantharides.

Rec. Pulv. Cantharid., Farin. Tritici \overline{aa} Unc.
semis, Aceti Vini q. s., ut f. Cataplasma cru-
dum. — BORIES Fermenti Panis Unc. unam,
Aceti Unc. semis in Pastam redigi, tunc addi
dimidiae parti Pulv. Cantharid. Drachm. tres

et alteram supra illam consterni praescribit. (V. etiam Cataplasma vesicatorium.)

CATAPLASMA IN CAPITIS CONTUSIONIBUS ET PLAGIS POTENS WEIKARDI.

Rec. Farin. Hordei, Fabar. \overline{aa} Unc. duas, Pulv. Betonit., Chamom., Melilot., Rosar. \overline{aa} Drachm. unam, Hb. Major., Rad. Calam. arom. \overline{aa} Drachm. semis, Oxymell. Unc. unam, Ol. rosat., Hyperic. \overline{aa} Unc. semis, Vini boni q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA CARBONIS LIGNI.

Rec. Carbon. praep. Unc. duas, Farin. Sem. Lini Libr. semis, Aquae Octarium unum. Coque per horae quadrantem. — Ph. Dublin. Pulv. Carbon. rec. ust. s. q. cum Cataplasmat. simpl. calid. misceri proponit.

CATAPLASMA AD CATARRHUM MICHAELIS.

Rec. Ferment. acerrimi Unc. duas, Succini Drachm. duas, Sandarac. Drachm. unam semis. F. cum s. q. Aceti Rosar. Cataplasma.

CATAPLASMA CEPHALICUM BATEANUM.

Rec. Pulv. Caryoph., Nuc. Moschat. \overline{aa} Drachm. duas, Piper. Indic. Unc. semis, Diosinapeos Drachm. sex, Ferment. acris Unc. tres, Spir. Lavend. comp. Unc. unam semis vel q. s. ad Cataplasma pro capite raso.

CATAPLASMA CEPHALICUM VOGLERI.

Rec. Sal. Ammon. cont. Drachm. unam, Opii pulv. Scrup. semis, Crust. Panis pulv. vel Furfur. secalin. Unc. quatuor. Misce et humecta s. q. Aceti.

CATAPLASMA CEREVISIAE VETERIS Ph. nosoc. St. Bartholom.

Rec. Farin. Avenae Libr. unam, Cerevis. veteris q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA CICUTAE AUGUSTINI Schierling = Breiumschlag, Cataplasme de Ciquè.

Rec. Pulv. Hb. Malv. Unc. quatuor. Coque cum Lacte, sub fine adde Pulv. Hb. Cicut. Unc. unam, Butyr. rec. Unc. tres. M. f. Cataplasma molle. — SWEDIAUR Pulv. Herb. Cicutae q. lubet cum s. q. Aquae ad consistentiam Cataplasmat. coqui praescribit. — Pharm. Dublinensis Pulv. Cicutae cum s. q. Decocti concentr. Cicutae misceri jubet. — Ph. nosoc. St. Bartholom. Extr. Cicut. Unc. semis in Aq. Octario uno solvi et cum s. q. Farin. Sem. Lini misceri suadet. (V. etiam Cataplasma e Bryonia, ad Cancrum et emolliens.)

CATAPLASMA CUM CONCINNO v. Cataplasma antisepticum.

CATAPLASMA CONII v. Cataplasma Cicutae.

CATAPLASMA CONTRA CRUOREM EFFUSUM BATE, vulgo Verband.

Rec. Boli Armen. Unc. tres, Cretae, Prunor. agrest. sic. \overline{aa} Unc. unam. Pulv. coque cum Aceto acerrimo, tunc admisce Rad. Consolid. maj. pulv. parum et in fine Farin. Avenae q. s. ad Cataplasma, subinde instillando nonnihil Ol. Myrtilorum.

CATAPLASMA CORDIALE ZWELLERI.

Rec. Cort. rec. exter. Citri vel Limon. et Aurant. \overline{aa} Unc. semis, Hb. rec. Basilic, Major., Anthos, Flor. rec. Tunic. \overline{aa} Unc. semis,

Rosar. rec. vel salit. Unc. unam, Caryoph. Drachm. duas, Macid. Unc. semis, Croci Drachm. unam semis, Pulp. Panis tritic. Unc. duas. Optime conc. et cont. fiat cum s. q. Aceti Aurant., Tunicae vel Rosarum Cataplasma.

CATAPLASMA CONTRA COXALGIAM WILSH. Breiumschlag gegen Cortalgie. Cataplasme contre la Coxalgie.

Rec. Pulv. Sem. Sinap. Unc. octo, Piper., Rad. Zinzib. \overline{aa} Drachm. unam, Oxym. simpl. q. s., ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA CRUSTAE PANIS ACETOSUM Ph. Hispanicae. Saurer Breiumschlag mit Brod. Cataplasme aceteux avec de la Croute de Pain.

Rec. Crustae Panis torrefacti Unc. quatuor. Macera in Aceto optimo ad mollitiem. Pinsito in mortario lapideo, adde Pulv. Mastich, Hb. Menth., Fruct. Cupressi, Pulv. restrictivi \overline{aa} Drachm. duas, Ol. rosat. Unc. tres et Farin. Hordei q. s., ut f. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma acetatum.)

CATAPLASMA DE CYMINO LEWIS.

Rec. Sem. Cumini Libr. semis, Bacc. Lauri, Hb. Scordii, Rad. Serpent. Virg. \overline{aa} Unc. tres, Caryoph. Unc. unam, Mellis triplum Pondus, ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA DAUCI Möhren = Breiumschlag, Cataplasme de Carottes.

Rec. Rad. Dauci rec. ras. q. v. Fiat cum s. q. Decoct. Cicutae Cataplasma. — Ph. castr. Ruthena Rad. Dauc. rec. cum s. q. Aquae coqui praescribit, donec mollescant, tum in pulpam contundi. (V. etiam Cataplasma ad Cancrum.)

CATAPLASMA IN DECUBITUM GANGRAENOSUM SUNDELIN. Breiumschlag gegen brandiges Ausliegen. Cataplasme contre l'Ecorchure gangreneuse.

Rec. Camphor. Drachm. unam, Asae foetid. Drachm. unam semis, Vitell. Ovi q. s. Contere exacte, adde Pulv. Cort. Peruv. q. s., ut f. Cataplasma. — Alia formula: Rec. Asae foet. Drachm. unam semis, Mucil. Guum. Arab. Drachm. sex, Pulv. Sem. Lini Unc. semis, Aceti Saturn. Drachm. unam; M. f. Cataplasma.

CATAPLASMA DISCUTIENS, RESOLVENS seu ACRE KERNDLII.

Rec. Rad. Cepae sub cineribus assatar., Sem. Sinap. pulv. \overline{aa} Unc. unam, Sapon. nigr. Drachm. duas; coque cum Aqua ad pultem. — Melius est, omnia cum s. q. Aquae frigidae misceri et post aliquod tempus Cataplasma leniter calefieri.

CATAPLASMA DISCUTIENS LEWIS.

Rec. Rad. Bryon. Unc. tres, Flor. Sambuc. Unc. unam, Gum. Ammoniac. Unc. semis, Sal. Ammon. Drachm. duas, Spir. Camphor. Unc. unam. Coque Rad. et Flor. in s. q. Aquae ad mollitiem, adde tunc Ammon. in Aceto solut., Sal. Ammon. et Spir. Camph., ut f. Cataplasma. — Alia formula: Rec. Farin. Hordei Unc. sex, Herb. Cicut. rec. cont. Unc. duas, Sal. Ammon. Unc. semis, Aceti q. s. Coque, ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA DISCUTIENS SWEDIAUR.

Rec. Rad. Mandragor. pulv. q. v., Aquae q. s. Coque ad consistentiam Cataplasmatum. (V. etiam Cataplasma e Bryonia, maturans et resolvens.)

CATAPLASMA DIGESTIVUM RICHARDI.

Rec. Cataplasma emollient. s. q., adde Bulbor. Lilior. alb. cont. Unc. duas, Ungt. Matris aut Basilici Unc. unam. M. exacte.

CATAPLASMA DIURETICUM SUNDELIN. *Breiumschlag zur Beförderung der Diuresis. Cataplasme diuretique.*

Rec. Herb. Digital. purp. pulv. Drachm. tres, Hb. Absinth. pulv. Drachm. sex, Pulv. Sem. Lini Unc. semis, Ol. Terebinth. Drachm. duas, Oxymell. squill. q. s., ut f. Cataplasma spissius.

CATAPLASMA DIURETICUM QUINCY

Rec. Succ. Cepar., Petrosel., Opii et Foenicul. \overline{aa} Unc. duas, Micae Panis q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA EMOLLIENS BRERA. *Erweichender Breiumschlag. Cataplasme emollient.*

Rec. Mic. Panis alb. Libr. unam, Lact. vacin. rec. Libr. quatuor. Coque ad consistentiam Cataplasmatum.

CATAPLASMA EMOLLIENS PHARM. NOSOCOM. ARGENT.

Rec. Farin. Placent. Lini Part. unam, Aquae Part. quatuor. Coque, ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA EMOLLIENS BRUGNATELLI ET SWEDIAUR.

Rec. Farin. Sem. Lini, Pulv. Rad. Alth., Pulv. Hb. Alth. \overline{aa} Part. aequales. Macera in s. q. Aquae et coque ad consistentiam.

CATAPLASMA EMOLLIENS seu e Farinis et Pulpis Ph. Gallicae.

Rec. Farin. emollient. Unc. quatuor. Diluantur in s. q. Decoct. Herb. emollient. et coquantur in pulvere, tunc admisc. Pulp. Specier. emollient. rec. parat. Unc. quatuor, vel ejus loco Pulv. Specier. emollient. Unc. una. Coque denuo ad justam spissitudinem.

CATAPLASMA EMOLLIENS seu Medullae Panis Ph. Lusitan.

Rec. Medull. Panis tritic. Lacte maceratae, aut Decoct. Rad. Alth. Libr. unam, Vitella Ovor. tria, Farin. Sem. Lini q. s., ut f. igne lento Cataplasma. — SWEDIAUR Vitella Ovorum omittit.

CATAPLASMA EMOLLIENS Ph. Parmensis et FERRARIN.

Rec. Farin. Fabar. Libr. unam, Decoct. Alth. q. s., Pulv. Rad. Alth. Unc. tres, Bulliat Farina cum Decocto, tum addatur Radix. — Ph. Ferrariensis Pulv. Hb. Malv. Unc. quatuor, Rad. Alth. Unc. duas, et Decoct. Alth. q. s. praescribit.

CATAPLASMA EMOLLIENS PLECKII.

Rec. Micae Panis siliginei, Lactis imbutae, Unc. sex, Vitell. Ovor. Nro. tria, Pulv. Croci Drachm. duas, Farin. Sem. Lini q. s., ut f. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma Althaeae, Micae Panis, pomaceum, Nidi Hirundinum et antiophthalmicum.)

CATAPLASMA EPISPASTICUM seu RUBEFACIENS Disp. Brunsvic.

Rec. Ferment. acerrimi, Sap. nigr. \overline{aa} Drachm. duas, Sem. Sinap. cont., Hb. Rutae hort. rec. inc. \overline{aa} Unc. semis, Cepar. cont. Unc. unam, Sal. comm. Unc. semis. Misceantur cum Aceto Vini acerrimo, ut f. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma anticholicum, sinapinum et Sinapismus.)

CATAPLASMA ESCHARUM TOLLENS TH. HOFFMANNI.

Rec. Sal. communis Drachm. semis, Piper. Drachm. unam, Caricas Nro. tres, Hb. Rutae rec. Man. unum, Ferment. veter. et arid. Drachm. unam. M., f. Cataplasma.)

CATAPLASMA EXCITANS Ph. Lusitanicae antiquae. *Reizender Breiumschlag. Cataplasme excitante.*

Rec. Farin. Hord. Unc. tres, Pulv. Hb. Salviae et Absinth. \overline{aa} Drachm. tres, Sal. Ammon. Unc. semis. Fiat cum s. q. Vini boni Cataplasma.

CATAPLASMA EXCITANS RESOLVENS Ph. Lusitanicae.

Rec. Farin. Secalis Unc. quatuor, Mell. puri Unc. duas, Vini alb. Libr. unam semis. Fiat blando igne Cataplasma.

CATAPLASMA EXSICCANS Ph. Ferrariensis. *Austrocknender Breiumschlag. Cataplasme assiccant.*

Rec. Farin. Lupin. Unc. octo et Secalis Unc. quatuor, Vini albi Libr. quatuor. Coque sufficienter.

CATAPLASMA FARINACEUM seu Farinae Hordei Ph. Hispanicae. *Gerstenmehl-Breiumschlag. Cataplasme de Farine d'Orge.*

Rec. Farin. Hordei Libr. duas, Oxym. simpl. Libr. tres, Pulv. Boli Armen. Unc. quatuor. M., fiat leni igne Cataplasma.

CATAPLASMA FARINAE SEMINIS LINI HENRY ET GUIBOUT, GRAY. *Leinsamenmehl-Breiumschlag. Cataplasme de Farine de Lin.*

Rec. Farin. Sem. Lini rec. Unc. duas, Aquae Unc. octo. Coque l. a. ad consistentiam. — Ph. nosoc. Argent. et St. BARTHOLOM. formula fere eadem est. — Ph. castrens. Ruthena Farin. Sem. Lini q. v. cum s. q. Aquae vel Lactis ad aptam crassitudinem coqui praescribit. — Ph. Lusitan. milit. Decoct. Malvae ad Farin. Sem. Lini sumi proponit. — SWEDIAUR Aquam vel Decoct. Alth., — RATTIER Farin. Sem. Lini et Farin. Hordei \overline{aa} Part. aequales cum s. q. Aquae commisceri jubet, — Formulaire des hopit. milit. de France praeterea Farin. Frument. admisceri proponit, — RENNIE Farin. Sem. Lini cum Aq. bullient. misceri et cum Axungiae, Butyri vel Olei s. q. commisceri suadet. (Conf. etiam Cataplasma emollient.)

CATAPLASMA FERMENTI seu FERMENTANS sive effervescens Ph. Londinens. *Gährender Breiumschlag. Cataplasme fermentant.*

Rec. Farin. Libr. unam, Cerevisiae Ferment. Octar. dimidium. M. et calorem lenem adhibe, donec intumere coeperint. — Ph. cast. Ru-

thena Farin. avenac. cum s. q. Faecum commisceri praescribit. — Vel: Farin. Tritic. Unc. unam semis, Ferment. Cerevis. Unc. unam et Mellis Unc. semis. — Vel: Farin. Secalis Libr. unam, Faecum Unc. novem et Sal. commun. Unc. duas. (V. etiam Cataplasma maturans.)

CATAPLASMA DE FERMENTE MYNSICHTI.
Rec. Ferment. veter. Unc. unam semis, Succin. citr. Drachm. sex, Nuc. Moschat., Cubeb. \overline{aa} Drachm. semis, Herb. Menth. crisp., Caryoph. \overline{aa} Scrup. unum, Castor. opt., Lign. Aloës \overline{aa} Scrup. semis. M., f. cum pauxillo Spir. Vini simpl. et Aceti Vini \overline{aa} Cataplasma.

CATAPLASMA FERMENTI PANIS THE-RIACALE v. Cataplasma ad Singultum.

**CATAPLASMA PRO FISSURIS MAMMA-
RUM** sec. Formules de Paris.

Rec. Farin. secalin. Libr. semis, Vitell. Ovor. Nro. sex, Mell. commun. q. s. ad Cataplasma.

**CATAPLASMA DE GERANIO AD ANCI-
NAM** sec. Formules de Paris.

Rec. Geranii Robert. Man. duos, Coque le- niter in s. q. Aceti ad Cataplasma.

**CATAPLASMA AD GONORRHOEAM LEB-
RECHT.**

Rec. Pulv. Hb. Cicut. et Micae Panis \overline{aa} Unc. duas, Coque cum s. q. Lactis ad consistentiam Cataplasmatum, cui adde Ol. Olivar. Unc. unam.

CATAPLASMA GOULARDI seu saturninum sec. REUSS.

Rec. Micae Panis nigr. Unc. sex, Aq. GOU- LARDI q. s., ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA GOULARDI sec. GRAY ex Extr. Saturn. Drachm. una semis, Spir. Vini rect. Unc. duabus, Aquae Unc. duodecim et Micae Panis q. s. constat.

CATAPLASMA IODURATUM Hosp. Sr. LUDOVICI ex Catapl. emollient. quant. plac. et Solut. iodurat. rubefacient. q. s. constat.

CATAPLASMA DE IRIDE FULLERI.

Rec. Pulv. Rad. Irid. flor. Unc. unam, Mellis Unc. tres. M.

CATAPLASMA IRRITANS v. Sinapismus.

CATAPLASMA AD ISCHIAS PIERQUIN et SWE- DIAUR. Breiumschlag gegen Hüftweh. *Cataplasme contre la Sciaticque.*

Rec. Mell. crud. Unc. octo. Consterne Cal- cis vivae quant. sufficiente.

CATAPLASMA CONTRA ISCHURIAM CADET et St. MARIE. Breiumschlag gegen Ischurie. *Cataplasme contre l'ischurie.*

Rec. Cepas alb. conc. Nro. sex, Hb. Parieta- riae rec. Man. quatuor, Decoct. Alth. con- centr. q. s. Coque ad Cataplasma.

CATAPLASMA IN ISCHURIAM ETTMÜLLERI.

Rec. Hb. Parietar., Chaerefol., Flor. Cha- moni. \overline{aa} Man. unum. Inc. et cont. coque cum s. q. Aquae ad molliorem pulpa, adde Ol. Scor- pion. Unc. semis, Butyr. rec. Unc. unam.

CATAPLASMA LINI v. Cataplasma Farin. Sem. Lini.

CATAPLASMA LINI CUM GALBANO v. Ca- taplasma maturans.

CATAPLASMA LATERALE FULLERI. Breium- schlag gegen Seitenstechen. *Cataplasme contre la Pleurésie.*

Rec. Farin. Sem. Lini Unc. octo, Sem. Foe- nugraeci et Caryi \overline{aa} Unc. quatuor, Mell. Unc. duas et Ol. Lini q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA LAXATIVUM ex SCHROEDERO.

Rec. Rad. rec. Bryon. ras., Mell. commun. liquid. \overline{aa} Libr. unam, Fell. Tauri Libr. semis.

CATAPLASMA LACTEUM v. Cataplasma Panis.

CATAPLASMA MALTI. Malz-Breiumschlag. *Cataplasme de Malt.*

Rec. Farin. Maltu Hordei vel Avenae q. v. Fiat cum s. q. Cerevisiae puls, illiniatur super linteum et tegatur strato Fermenti Cerevis. opt. — Novissimis temporibus ad ulcera sordida putrida sananda summopere laudatur.

CATAPLASMA MATURANS Disp. Fuldens. Zeitigender Breiumschlag. *Cataplasme matura- rant.*

Rec. Catapl. emollient. Unc. quatuordecim. Calefacto admisceantur Cepar. rec. in pulpam cont. Unc. duae.

CATAPLASMA MATURANS seu MURATI- VUM sive Lini cum Galbano Ph. Lusi- tanic.

Rec. Farin. Sem. Lini Unc. quatuor, Galban. Vitell. Ovi subact. Unc. unam, Pulp. Cepar. sub cineribus assatarum Unc. unam, Ol. com- mun. q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA MATURANS LEWIS.

Rec. Caricar. Unc. quatuor, Ungt. Basilic. Unc. unam, Galbani depurat. Unc. semis. M., f. l. a. Cataplasma.

CATAPLASMA MATURANS PIDERIT.

Rec. Rad. Alth. Unc. quatuor, Caricar. Unc. unam, Coque cum Aq. font. s. q. ad teneritu- dinem et contus. admisce Cepar. cont., Gal- bani in Vitell. Ovi soluti \overline{aa} Drachm. sex, Mellis Unc. unam, Farin. Sem. Lini q. s. ad Cataplasma. — CADET et PIERQUIN Farin. re- solv. Unc. quatuor, Decoct. emollient. q. s., Pulp. Bulbor. Lilior. coct., Herb. Acetos. \overline{aa} Unc. duas et Herb. Basilic. Unc. unam praescribit. — Formul. des hopit. milit. de France Catapl. emollienti calidissimo Pulpam Ceparum et Ungt. Basilicum dimidia Olei Parte dilutum addi jubet.

CATAPLASMA MATURANS PLENGKII sec. SPIEL- MANNUM.

Rec. Farin. Sem. Lini Unc. quatuor, Galbani Vitello Ovi soluti Unc. unam, Pulp. Cepar. assatar. Drachm. duas, Ferment. Panis Unc. duas, Ungt. Basilici Unc. unam, Ol. Lilior. albor. q. s. — BORIES Caricar. siccar. Unc. octo, Mell. Unc. duas, Galban. Vitello Ovi subact. Unc. unam et Aquae q. s. praescribit.

CATAPLASMA MATURANS SAPONACEUM RICHARD. — Fit miscendo Cataplasma de Mica Panis Unc. sedecim et Sapon. rasi Unc. duas. — MAYR Catapl. emollient. Part. sex et Sapon. Ali- cant. Part. duas misceri proponit. (V. etiam Cataplasma excitans, discutiens, fermentans et resolvens.)

CATAPLASMA MEDULLAE seu de Mica PANIS RICHARD sec. SPIELMANNUM. Breiumschlag mit Brotkrumen. *Cataplasme avec de la Mica de Pain.*

Rec. Micae Panis siligineae Unc. sedecim, Pulv. Flor. Melilot., Sambuc. \overline{aa} Drachm. duas. Coque cum Lactis Unc. octo et quadraginta ad consistentiam Pultis. (V. etiam Cataplasma emolliens et e Panis Medulla.)

CATAPLASMA MEDULLAE PANIS CUM CICUTA v. Cataplasma resolvens.

CATAPLASMA MICAЕ PANIS seu anodynum MAYR.

Rec. Micae Panis alb. Unc. sex. Coque cum s. q. Lact. vaccini ad consistentiam Cataplasmatibus; sub finem adde Vitell. Ovi duo et Pulv. Croci Gran. viginti quatuor.

CATAPLASMA NARCOTICUM v. Cataplasma anodynum (p. 153.).

CATAPLASMA NICOTIANAE v. Cataplasma vomitivum.

CATAPLASMA NIDI HIRUNDINIS Ph. Hispan. Schwalbennest = Breiumschlag. *Cataplasme de Nid d'Hirondelles.*

Rec. Nidi Hirund. rite pulv. Unc. quatuor, Rad. Alth., Hb. rec. Malvae et Ebuli \overline{aa} Unc. tres. Coque cum Aquae Libr. quatuor ad humidit. fere consumptionem. Cont. per cribrum equinum pulpam trajice, sub finem addens Farin. Sem. Lini, Axung. Porci \overline{aa} Unc. duas, Pulv. Croci Drachm. unam. Miscce. (V. etiam Cataplasma resolvens.)

CATAPLASMA CUM OPIO seu anodynum AUGUSTINI. Breiumschlag mit Opium. *Cataplasme avec de l'Opium.*

Rec. Farin. Sem. Lini Unc. quatuor. Coque cum Aq. font. q. s. ad consistentiam Cataplasmatibus, cui adde Opii Drachm. semis.

CATAPLASMA OPHTHALMICUM HOFFMANNI ex THESAURO.

Rec. Rad. Consolid. maj. et min. \overline{aa} Libr. semis, Flor. Chamom., Melilot., Croci \overline{aa} Unc. duas, Farin. Fabar. Unc. quatuor, Foenugraec. Unc. unam semis, Butyr. rec. Drachm. sex.

CATAPLASMA PANIS LACTEUM seu EMOLLIENS PLENCII, TADDEI et FERRARINI. Breiumschlag mit Brod. *Cataplasme avec du Pain.*

Rec. Micae Panis Part. unam, Lact. Part. quatuor. Fiat leni calore Cataplasma. (Addendo Pulv. Malv. quantum requiritur, habes CATAPLASMA PANIS, LACTIS ET MALVAE cuius Librae cuique Scrup. duo vel tres Croci addi possunt.)

CATAPLASMA E PANIS MEDULLA seu Mica Ph. Gallicae.

Rec. Medull. Panis tritic. exsicc. et crassius trit. Unc. quatuor, Lactis vacc. rec. vel Decoct. Rad. Alth. Libr. unam semis. Coque indesinenter movens spatula lignea ad justam spissitudinem cui, si lubet, addi potest Pulv. Croci Drachm. semis. — BRUGNATELI Micae Panis Unc. decem et Lac absque coctione misceri praescribit. — BORIES Micae Panis Libr. unam et Lactis Libr. quatuor simul coqui, —

Ph. castrens. Ruthena Micae Panis vet. q. v. cum Aquae vel Lactis q. s., — Ph. PARMENS. Micae Panis ras. Libr. unam cum Aquae q. s. ad Libr. tres coqui, — RENNIE Micae Panis cum s. q. Aq. bullient. impraeguari et seponi, ut intumescat, praescribit. — GRAY Micae Panis et Farin. Sem. Lini \overline{aa} Part. aequalis cum s. q. Lactis coqui proponit. (V. etiam Cataplasma emolliens et Medullae Panis.)

CATAPLASMA PAPAVERINUM FULLERI.

Rec. Flor. Rosar. rubr. minut. conc. Scrup. quatuor, Sem. Papav. alb. cont., Ol. Rosat. \overline{aa} Unc. semis, Farin. Hordei Unc. unam, Aceti q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA E PAPAVERE COMPOSITUM ET HYOSCYAMI v. Cataplasma anodynum.

CATAPLASMA PARALYTICUM v. Cataplasma de Rapis.

CATAPLASMA AD PARONYCHIAM BATE. — Constat e Vitello Ovi cum Bals. Peruv. Gran. sex ad octo et s. q. Pulv. subtiliss. Resinae commun. commixio.

CATAPLASMA PODAGRICUM BATE.

Rec. Melanosegmatis (Sapon. nigr.) Unc. quatuor, Vitell. Ovor. Nro. duo, Croci Drachm. unam, Ol. Spicae Unc. unam. M., fiat l. a. Cataplasma.

CATAPLASMA PODAGRICUM TACKII.

Rec. Medull. Panis tritic. Unc. unam semis, Flor. Sambuc., Rosar. rubr. \overline{aa} Drachm. tres, Croci Austr. Drachm. unam, Oliban., Mastich. \overline{aa} Drachm. tres, Cretae Colon. Drachm. decem, Castor. pulv. Unc. semis. Coque cum s. q. Lact. rec. ad consistentiam Cataplasmatibus; vel omissio Lacte addi potest Terebinth. ad molliorem Emplastrum, quibus addi quoque potest Sapon. Venet. Unc. una.

CATAPLASMA POMACEUM seu ANTIOPHTHALMICUM PLENCII. Apfel = Breiumschlag. *Cataplasme pomace.*

Rec. Pulp. Pomor. Unc. duodecim, Camphor., Croci \overline{aa} Scrup. unum. M.

CATAPLASMA DE POMIS FULLERI.

Rec. Pomor. assat. Unc. unam, Panis alb. Lacte cocti et expr. Unc. semis, Albumen Ovi unum, Trochisc. Alhandal Drachm. duas. M.

CATAPLASMA PRADIERI.

Rec. Bals. de Mecca Drachm. sex, Pulv. Chin. rubr. Unc. unam, Croci Unc. semis, Herb. Salv., Rad. Sassaparill. \overline{aa} Unc. unam, Spir. Vini rectificatis. Libr. octo. Solve primum Balsamum in Alcoholis tertia Parte, digerendo per dies 4 pariter Vegetabilia in Alcohole, quod superest. Filtrati liquores miscentur. Hujus liquoris Part. unam et Aquae Calcis Part. duas misce et fiat cum s. q. Farin. Sem. Lini Cataplasma.

CATAPLASMA PURGANS HOFFMANNI ex Thesauro.

Rec. Cataput. minor., Succ. Tithymali, Colocynth. \overline{aa} Drachm. quinque, Cucumer. asinini, Rad. Helleb. nigr. \overline{aa} Drachm. tres, Terebinth., Cort. inter. Sambuc. \overline{aa} Drachm. sex,

Scammon. Drachm. tres, Mellis q. s. Fiat Cataplasma.

CATAPLASMA PUS MATURANS v. Cataplasma maturans et resolvens.

CATAPLASMA DE RAPHANO FULLERI.
Rec. Rad. Armorac., Squill. \overline{aa} Unc. duas, Herb. Rutae, Sem. Sinap., Sal. commun. \overline{aa} Unc. unam, Sap. nigr. Unc. duas, Aceti q. s.

CATAPLASMA DE RAPIS seu PARALYTICUM FULLERI.

Rec. Rapar. in Furno coct. Unc. octo, Herb. Rutae cont. Man. quatuor, Sem. Sinap. cont. Unc. duas, Ol. Junip. Drachm. duas, Ungt. nervin. q. s.

CATAPLASMA RESOLVENS BORIES. *Auslösender Breiumschlag. Cataplasme resolvent.*

Rec. Hb. Nymph. Unc. duas, Hb. Papav. Unc. quatuor, Herb. Alth. Unc. tres, Flor. Sambuc. et Melilot. \overline{aa} Drachm. duas, Aquae q. s. Coque ad mollitiem et sub finem adde Nidum Hirund. pulv. unum, Ol. Lilior. Unc. semis et Farin. Sem. Lini q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA RESOLVENS BRERA.
Rec. Farin. Fabar. et Lupinor. \overline{aa} Libr. unam, Flor. Chamom., Foeni Graeci pulv. \overline{aa} Libr. semis. L. a. fiat Cataplasma.

CATAPLASMA RESOLVENS CADET, PIERQUIN et St. MARIE.

Rec. Hb. Cerefol. rec. Man. tres. Cont. et leviter calefactae adspere Ol. Rosat. Unc. unam. — Alia formula: Rec. Pulp. Pomor. restr. in Aqua coctor. Man. unum, Aceti Unc. octo, Fell. Tauri Cochlearia duo majora. Coque ad aptam consistentiam.

CATAPLASMA RESOLVENS Hôp. des Enfants.

Rec. Sapon. alb. Unc. quatuor, Farin. Hordei Unc. octo, Aquae q. s.

CATAPLASMA RESOLVENS, maturans seu discutiens Ph. castrans. Ruthenae. — Fit miscendo Residuum ex infusione Specier. aromat. (Pharm. Ruth.) cum Ungt. simpl. Unc. duabus. — RATIER Flor. Chamom. et Aceti \overline{aa} Unc. quatuor leviter coqui proponit. — SWEDIAUR Farin. Sem. Lini Unc. duodecim, Pulv. Flor. Chamom. et Sambuc. \overline{aa} Unc. tres, Sem. Foenugraec. Unc. unam semis cum s. q. Aquae ebullire curari suadet.

CATAPLASMA RESOLVENS, repercutiens, saturninum PLENCII sec. SPIELMANNUM.

Rec. Farinar. solvent. q. v., Aq. vegeto-mineral. GOULARDI Octuplum. Coque ad consistentiam Pultis. — RICHARD Farin. resolv. Unc. octo cum Decoct. emollient. s. q. infundi et coqui praescribit, cui addi possunt Acet. Saturn. Drachm. duae. — Ph. castrans. Ruthen. Micae Panis vel Farin. q. v. et Acet. Saturn. q. s. misceri proponit. — SWEDIAUR Aq. fervid. Libr. unam, Micae Panis q. s., Extr. Saturn. Unc. unam ad duas misceri, et addi praescribit Axung. Porci Unc. unam. — RATIER Catapl. emoll. Unc. quatuor cum Extr. Saturn. Unc. una et Sal. Ammon. Drachm. semis misceri proponit. — HENRY et GUIBOURT

Catapl. Farin. Lini Unc. octo cum Extr. Saturn. Unc. una misceri proponunt.

CATAPLASMA RESOLVENS SAPONACEUM Disp. Fuldens.

Rec. Sapon. Venet. ras. Unc. unam, Micae Panis siliginei Unc. octo, Lact. vaccin. Libr. unam. Coque, ut f. Cataplasma. — Ph. castr. Ruthenae Farin. Secal. Part. duas, Sapon. nigr., Cepar. assatar. et Mellis \overline{aa} Part. unam misceri praescribit. — RATIER Farin. Hordei Unc. octo, Sapon. alb. Unc. quatuor cum s. q. Aquae coqui proponit. (V. etiam Cataplasma maturans)

CATAPLASMA RESOLVENS AD SCIRRHOS PLENCII sec. SPIELMANNUM.

Rec. Sem. Lini pulv. et Hb. Cicut. \overline{aa} Part. aequales. Grosso modo cont. coquantur in Lactis Octuplo ad consistentiam Pultis. — Disp. Fuldense Micae Panis Unc. sex et Pulv. Hb. Cicut. Unc. quatuor cum Lact. vaccin. Libr. una semis ad Cataplasma coqui praescribit. — Ph. Lusitan. formula ad Cataplasma resolvens seu Medullae Panis cum Cicuta eo solummodo ab hac formula discrepat, quod Lactis loco Aquam praescribit. — RENNIE Herb. Cicut. rec. cum Aqua ad mollitiem usque coqui et cum Farin. Sem. Lini vel Avenae Cataplasma parari praescribit. — St. MARIE Hb. rec. Cicutae et Hyosc. nigr. \overline{aa} Man. unum contundendo in Cataplasma redigi, — SWEDIAUR Pulv. Cicut., Hyosc. et Sapon. alb. \overline{aa} Unc. duas, cum Micae Panis Unc. quatuor et Aq. vegeto-mineral. s. q. in Cataplasma redigi proponit. — Ph. Lusitanica edit. PINTO Farin. Sem. Lini Unc. tres, Extr. Cicut. Unc. unam, Gumm. Ammon. in Aceto Saturn. soluti Unc. duas et Aquae q. s. ad Cataplasma praescribit. — CADET et PIERQUIN Farin. Sem. Lini vel Avenae Libr. semis et Hb. rec. Cicut. cont. Unc. duas cum Aceti crudi s. q. coqui proponunt. — Sec. aliam formulam Ungt. Alth. Unc. quatuor, Rad. Alth., Flor. Sambuci, Hb. Malvae, Hyosc. et Farin. Sem. Lini \overline{aa} Unc. duas praescribunt. Herbae et Radices coquendo in pastam redigenda, tunc addendi Flor. et Farin. Sem. Lini, et denique Unguentum. (V. etiam Cataplasma acre, e Bryonia, ad Cancrum, Cicutae, maturans cet.)

CATAPLASMA ROBORANS Ph. Gallicae edit. RATIER et HENRY. *Stärkender Breiumschlag. Cataplasme roborant.*

Rec. Pulv. Hb. Menth. pip., Rutae, Thymi, Sabinae, Meliss., Lavend., Anthos, Bacc. Junip., Macid., Sem. Anisi \overline{aa} Part. sexaginta quatuor, Tartar. chalybeat. Part. sedecim, Colcothar. Part. triginta duas, Vini rubri q. s. ad Cataplasma. — PLENCIUS Spec. cephalic. et adstring. \overline{aa} Man. duos, Mart. solub. Unc. semis et Colcoth. Vitriol. Unc. unam cum s. q. Vini rubri misceri jubet.

CATAPLASMA SAPONACEUM v. Cataplasma maturans et resolvens.

CATAPLASMA SATURNINUM v. Cataplasma GOULARDI et resolvens.

CATAPLASMA SEDANS seu SEDATIVUM

SWEDIAUR. Schmerzstillender Breiumschlag. *Cataplasme sedatif.*

Rec. Tinct. Opii Unc. unam vel duas. Misc. cum Catapl. emoll. q. s. (V. etiam Cataplasma anodynum.)

CATAPLASMA SIMPLEX Ph. Dublin.

Rec. Pulv. pro Cataplasm. (Ph. Dubl.) q. v. Fiat cum s. q. Aquae bull. Cataplasma. — Sec. RENNIE fit e Farina et Aqua bulliente.

CATAPLASMA SINAPIS Ph. Londinens. — Fit e Pulv. Sem. Sinap. et Lini \overline{aa} Libra semis et Acet. calidi q. s. Ph. Dublin. et Lusit. Sem. Sinap. et Mic. Panis (seu Ferment. Ph. Lus.) \overline{aa} Libr. semis cum s. q. Aceti misceri praescribit. — Cataplasma Sinapis fortius autem redditur adjectis Rad. Armorac. ras. Unc. duabus. (V. etiam Cataplasma anticholericum, epispticum et Sinapismus.)

CATAPLASMA SINAPIS COMPOSITUM Ph. Lusitan. castrens. — Fit miscendo Pulv. Sinapis et Mic. Panis \overline{aa} Unc. duas, Rad. Allii cont. Unc. semis et Sapon. nigr. Unc. unam cum s. q. Aceti.

CATAPLASMA AD SINGULTUM seu Fermenti Panis theriacale Ph. Hispan. Breiumschlag gegen das Schloßhjen. *Cataplasme contre le Hoquet.*

Rec. Ferment. Panis acerr. Unc. tres, Elect. theriacal. Magni Unc. semis, Pulv. Bacc. Junip., Rosar. rubr., Hb. Ment. \overline{aa} Drachm. duas, Caryoph., Nuc. Moschat., Macid. \overline{aa} Drachm. unam. Fiat cum s. q. Aceti Rosar. Cataplasma. — MYNSICHTI formula cum hac fere congruit, Theriacum autem omittit et Acet. rosat. loco Acetum Vini acerr. praescribit et insuper addi suadet Ol. Cumini et Carvi \overline{aa} Scrup. semis.

CATAPLASMA SPLENETICUM ZWELFERI.

Rec. Tabac. infumati Unc. tres. Coque cum Vini alb. Libr. tribus; colat. evapora ad mellis consistentiam, tunc adde Pulv. Gumm. Ammon. in s. q. Decocti vinosi Tabaci ad pulticulam soluti Unc. unam semis, Hb. rec. Anthos, Verben., Persicar. \overline{aa} Unc. unam semis, Bacc. Junip. virid. Unc. unam, Camph. Drachm. duas. Omnibus minutissime conc. et cont. fiat l. a. Cataplasma.

CATAPLASMA STOMACHICUM FULLERI.

Rec. Theriac. Venet. Drachm. sex, Cinnam., Caryoph. \overline{aa} Drachm. unam, Ol. Ment. Gutt. sex, Ol. Absinth. Gutt. duas, Aceti q. s. ad Cataplasma.

CATAPLASMA STOMACHALE EITMÜLLERI.

Rec. Ferment. acerr. Unc. tres, Hb. Ment. Unc. unam, Rad. Zedoar. Unc. semis, Sem. Cunin., Anis., Foenic. \overline{aa} Drachm. tres, Ol. Macid. et Caryoph. \overline{aa} Gutt. duas. Fiat cum s. q. Aceti rosati Cataplasma.

CATAPLASMA STYPTICUM seu ADSTRINGENS SWEDIAUR. Zusammenziehender Breiumschlag. *Cataplasme styptique.*

Rec. Vitriol. Mart., Alumin. \overline{aa} Unc. semis, Boli alb. Unc. unam, Aquae Unc. decem, Aceti q. s., ut f. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma adstringens.)

CATAPLASMA SUPPURATIVUM. — Constat

ex Ungt. Basilic. Unc. una semis et Cataplasm. emoll. Libr. una. — Lewis Rad. Lilior. alb. vel Alth. Unc. quatuor, Caric. Unc. unam cum s. q. Aquae ad mollitiem coqui, tunc Rad. Cepae rec. cont. Drachm. sex, Galban. in Vitell. Ovi solut. Unc. semis, Ungt. Basilic., Ol. Chamom. coct. \overline{aa} Unc. unam, Ol. Lini q. s. admisceri praescribit.

CATAPLASMA TABACI v. Cataplasma vomitivum.

CATAPLASMA THERIACALE SWEDIAUR.

Rec. Theriac. Unc. duas, Sem. Anis. virid. pulv. Drachm. duas, Ol. Caryoph. Gutt. octo, Spir. Vini camph. q. s., ut f. Cataplasma.

CATAPLASMA AD TINEAM PETR. FRANKII.

Rec. Pulv. Hb. Malv. Unc. quatuor. Coque cum Lacte, sub linem adde Pulv. Hb. Cicut. Unc. unam, Butyr. rec. Unc. tres. Fiat l. a. Cataplasma molle.

CATAPLASMA TONICUM RICHARD.

Rec. Farin. Hord. Unc. octo, Spec. arom. Unc. duas, Ammon. mur. Unc. unam. M., f. cum Vini rubri s. q. Cataplasma. (V. etiam Cataplasma roborans.)

CATAPLASMA AD TUMORES DUROS ARTUUM sive Fungum articulosum. Breiumschlag wider den Hiesiedschwamm. *Cataplasme contre le Fongus.*

Rec. Pulv. Lap. medicamentosi Unc. semis, Sulph. citr. Unc. duas, Lap. Calamin., Mastich., Oliban., Myrrh., Gumm. Ammon., Bacc. Junip. virid. \overline{aa} Unc. unam, Rad. Aristol. rot., Tormentill., Herb. Anthos., Salv., Chamaepith., Flor. Rosar. rubr., Balaust., Sambuc. \overline{aa} Drachm. sex, Pulp. Panis. tritic. Unc. quatuor. Coque cum Aq. Calcis viv. antimoniat. ad Cataplasma.

CATAPLASMA VENTRALE VOGLERI.

Rec. Sal. FRIDERICI trit. Unc. unam, Sapon. Venet. rasi Unc. semis, Sem. Lini cont. Unc. unam semis. — Alia formula: Rec. Sal. Ammon. pulv., Sapon. Venet. rasi, Hb. Hyoscyami conc. et Sem. Lini cont. \overline{aa} Unc. unam semis. Quaeque Species cum Panis tritic. cont. Unc. duodecim et s. q. Aq. fervid. miscatur.

CATAPLASMA VESICATORIUM ZWELFERI.

— Constat ex Cantharid. praep. (Disp. Vienne. p. 150.) Nro. triginta et Ferment. acris Unc. una. — MICHAELIS Cantharid. pulv. Scrup. unum, Euphorb. Gran. duodecim, Castor. Scrup. unum et Ferment. acerr. Unc. semis sumi suadet. — PLENCKIUS Cantharid. et Farin. Tritic. \overline{aa} Unc. unam cum s. q. Aceti in Cataplasma redigi jubet. (V. etiam Cataplasma Cantharidum.)

CATAPLASMA VIROSUM v. Cataplasma anodynum.

CATAPLASMA VOMITIVUM seu EMETICUM, Cataplasma Nicotianae seu Tabaci ELLIS. Brechenerregender Breiumschlag. *Cataplasme vomitif.*

Rec. Hb. Nicot. Unc. unam, Aquae q. s., ut f. Cataplasma. — Ph. castr. Ruthena et BARTON sec. RICHARD Acetum crudum Aquae loco praescribit.

CATAPLASMA CONTRA VOMITUM DOLZII.

Rec. Chocolad. Unc. unam semis, Confect. Alkerm. Drachm. tres, Ol. Nucist. expr. Drachm. duas semis, Bals. Peruv. nigr. Drachm. duas. Fiat cum s. q. Vini Malvatici Cataplasma.

Alia Cataplasmata vetustiora praetereamus. (Vid. etiam Species ad Cataplasma et Unguentum.)

CATECHINUM, TANNINGENIUM, Acidum tanningenicum. Catechin, Tannin-*gen-Säure. Catechine, Acide tanningénique.* — Obtinetur digerendo Catechu cum Naphtha Vitrioli, abstrahendo Naphtham ex solutione clara, lavando residuum Aqua frigida, et solvendo Aqua bulliente. Inter refrigerationem Catechinum secerat. — Pulverem exhibet album granuloso-crystallinum, sapore adstringente, post ingrato subdulci; vix acidorum modo reagit. Difficillimum solutum in aqua frigida, facile autem in Aqua fervida, uti et in spiritu vini; solvitur etiam in aethere, solutio solutionem ferri muriatici oxydati summopere dilutam colore pulchre viridi sine turbatione imbuit, solutionem autem gelatinae animalis minime praecipitat; leni calore liquefit, calore auctiore destruitur. — *Part. const. et Vis* (?). Facile aquae, acidi nitri ope cet. in Tanninum immutatur. — *Usus:* Per se nondum pro medicamento usurpatur. Continet autem Catechu magna in copia hoc principium peculiare organicum, et ut veri est simile, alia corpora organica Tanninum quod dicitur ferrum viridi colore inficiens, — et medicorum attentione dignum est.

CATECHU DEPURATUM v. Extractum.

CATHARTICUM ARGENTEUM MYNSICHTI est Argentum nitricum crystallisatum.

CATHARTICUM CAESAREUM BATE.

Rec. Pulp. Zinzib. condit. Unc. duas, Resin. Scammon. Unc. unam, Confect. Alkermes Unc. semis, Pulv. Rosar. rubr., Cremor. Tartari $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Ol. dest. Cinnam. Gutt. viginti, Spir. Vitriol. Gutt. sedecim, Syr. de Zinziber. condit. q. s. ad Electuarium.

CATHARTICUM REGIUM MYNSICHTI.

Rec. Confect. Alkerm. vitriolat. Drachm. decem, Magist. Scammon. Unc. semis, Pulv. Rosar. rubr. Spir. Vitrioli irroratar., Acidi (Cremoris) Tartari $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Nitri praep. Scrup. unum. Misce in formam Boli. — (Alia praecepta similia vetustiora praetereamus.)

CATHOLICUM v. Electuarium et Extractum.

CAUDELA AMYGDALINA BATE. Kraftwasser mit Mandeln. *Caudela d'Amandes.*

Rec. Cerevis. opt. illupulatae Libr. duas, Aq. font. Libr. unam, Cinnam. acuti Unc. unam. Coque ad tertiae partis consumptionem. Colaturae adde Amygd. dulc. mund. et cont. Nro. sexaginta. Cola per cribrum exprimendo et adde Saecchar. albiss. Unc. duas. Fiat Caudela.

CAUDELA CORDIALIS FULLERI.

Rec. Amygd. dulc. cont. Nro. duodecim, Vitell. Ovi duo, Saecchar. rosat. rubr. et Flor. Tunic. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Spir. Vini opt. Unc. semis, Vini Canariens. et Aq. Rosar. $\bar{a}\bar{a}$ Libr.

II.

semis. Misce, cola cum expressione et adde Confect. Alkermes Drachm. duas, Ol. Cinnam. Gutt. duas.

CAULES seu **STIPITES ANGELICAE** SAGCHARO CONDITI Ph. Gallicae. Heberzuderte Angelikastengel. *Tiges d'Angélique confites dans le Sucre.*

Rec. Stipit. Angelicae tenellorum q. v. Epidermide remota concide illos in frustra tres quaterve pollices longa. Bulliant in s. q. Aquae, dealbari quod dicitur, tunc supra cribrum humorem superfluum fac exstillare, et in Syrupo simpl. purissimo spisso caute coque leni igne ad humiditatis fere consumptionem, denique in balneo vaporis super crate lignea exsicca.

CAULES seu **STIPITES APII** CONDITI. Eingemachte Seleriestengel. *Tiges d'Ache confites.* — Pari modo, sed integri, parantur.

CAULES BARDANAE CONDITI simili modo conficiuntur.

CAUSTICUM ALCALINUM seu **COMMUNE FORTIUS** seu **ACERRIMUM, CAUSTICUM SALINUM** seu **VEGETABILE** v. Lapis causticus.

CAUSTICUM AMMONIACALE v. Unguentum (seu Pomatum) GONDRETI.

CAUSTICUM seu **CAUTERIUM ANTIMONIALE** v. Butyrum Antimonii.

† **CAUSTICUM ARSENICALE** seu Arsenicum antimoniatum, Oxydum Arsenici album cum Sulphureto Stibii, Sulphuretum Stibii arsenicatum, Pulvis arsenicalis JUSTAMONDI. Arsenikalisches Aegmittel. *Caustique arsenical* cet. CADET et SWEDIAUR.

Rec. Antimon. crudi Unc. unam, Arsenici albi Unc. semis. Liquefacta leni igne in crucibulo et refrigerata pulvera et adde, si opus est, Extr. Opii Drachm. unam ad tres.

CAUSTICUM ARSENICALE med. chir. Pharm.

Rec. Herb. Ranunculi acris, Flammul. vulg. et Arsenici albi laevigati $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Flor. Sulph. Scrup. quatuor. M. exactissime.

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS EDINBURG., Causticum commune seu potentiale sive salinum Suecorum, Causticum cum Calce, Kali causticum seu Potassa cum Calce Ph. Londinens., Calx cum Kali puro. Gemeines gemildertes Aegmittel. *Cautère modéré.*

Rec. Lixiv. caustici Octar. tres. Coque ad Octar. unum, deinde admisce Calcis vivae pulv. Libr. unam. — Ph. Dublin., Edinburg. et Suecica sec. REUSS Lixivio ad tertiae Partis consumptionem evaporato Calcis rec. ust. admisceri praescribunt quantum sufficit ad pulpitis solidioris crassitudinem. — SPIELMANNUS Alkali caustici sicci Part. unam in Aquae Triplo solvi et solutioni sensim Calcem vivam adjici praescribit, donec omnis liquor in pastam redacta sit, quae in vase bene obturato asservanda. — Pharm. Gallica edit. RATHER et HENRY Kali caustico vulgari igne lique-

facto antequam effundatur Calcis vivae pauxillum admisceri proponit. — Sec. LEWIS et GRAY Causticum commune mitius Londinens. miscendo Calcis vivae et Sapon. mollis $\bar{a}\bar{a}$ Part. aequales paratur.

CAUSTICUM COMMUNE CUM OPIO, Cauterium potentiale mitius Ph. Wirtemb.

Rec. Lixiv. Saponarior. Unc. octo; coque ad Unc. duas, dein liquori bullienti adde Opii pulv. Drachm. duas, Calc. viv. pulv. Drachm. quinque vel quantum requiritur ad pastam formandam. — Sec. GRAY et RENNIE paratur admiscendo Caustici commun. Pharm. Londin. Drachm. duabus Opii pulv. Drachm. semis et Sapon. mollis q. s.

CAUSTICUM seu CAUTERIUM LUNARE v. Lapis infernalis.

CAUTERIUM NOBILE. — Hoc nomine Cinis Fraxini rec. paratus intelligebatur, qui illico saliva madefactus ad magnitudinem cicericis pro fonticulis excitandis applicabatur.

CAUTERIUM POTENTIALE cet. v. supra et Lapis causticus.

CERA ARBOREA. Baumwachs. *Cire aux Arbres.*

Rec. Ceræ citrinae,
Resinae albae,
Colophonii communis $\bar{a}\bar{a}$ Libram semis,
Terebinthinae communis,
Axungiae Porci $\bar{a}\bar{a}$ Uncias duas.

Liquefiant et detineantur adhuc per breve tempus supra lenem ignem, tunc colentur in aquam frigidam. Malaxetur massa semirefrigerata optime et formentur baculi non admodum crassi. — Emplastrum sordide flavum, in frigore fragile, calore manus parum mollescens et valde glutinans, odore debili terebinthinaceo. — *Vis*: modice irritans, discutiens.

Emplastrum minus durum, in manu admodum mollescens ad usum non aptum.

Usus: Corio illinitur Emplastri Picis (Pechpflaster) nomine. Ceterum hortulanis quoque ad insitionem et laesiones arborum inservit. (V. etiam Ceratum seu Emplastrum citrinum.)

CERA AURI v. Cera inaurata.

CERA CATHOLICA BURRH.

Rec. Gummi. Anime, Hederæ, Elemi, Tacamahac., Sagapen., Carannæ, Bdellii, Olibani $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Opopanac. Unc. unam; Opobalsam. veri Unc. duas. Misceantur et inde formentur Pilulae.

CERA AD CRINES WALLBAUM.

Rec. Ceræ alb., Ungt. Pomat. $\bar{a}\bar{a}$ Part. aequales. Leni calore liquata fundantur in magdaleonis.

CERA PRO DENTIBUS. Zahnwachs. *Cire pour les Dents.*

Rec. Resin. Guajac. Drachm. duas, Laudani opiat., Gummi. Euphorb. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. semis, Ol. Cinnam. et Caryoph. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. decem. Misce; f. massa ad consistentiam Ceræ, formanda in Bacillos.

CERA HISPANICA MANGETI v. Lacca sigillaris.

CERA INAURATA seu AURI FABRILIS. Goldwachs. *Cire d'orée.*

Rec. Ceræ citr. Unc. quinque, Rubricæ fabrilis, Vitriol. alb. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam semis, Aerugin., Boracis $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis. Misceantur. — Ph. Londin. antiq. sec. BAERENSPRUNG Ceræ flavæ Unc. sedecim, Rubricæ fabrilis sub. pulv. Unc. octo, Aerugin. trit. Unc. duas semis, Vitrioli coerulei Unc. duas et Boracis Unc. unam semis praescribit.

CERA AD LABIA v. Ceratum, Emplastrum et Unguentum.

CERA PURIFICATA. Gereinigtes Wachs. *Cire purifiée.*

Rec. Ceræ flav. Unc. unam, Spir. Vini rect. q. s. Triturando in mortario vitreo commisce, et per chartam cola. Massa unguinosa in colo manens servetur. (V. etiam Butyrum Ceræ p. 143.)

CERA SIGILLARIS RUBRA Ph. Wirtemb. Rotes Siegelwachs. *Cire rouge.*

Rec. Ceræ citr. Unc. sedecim, Resin. Pini Unc. sex, Tereb. Venet., Cinnab. fact. praep. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres. Liqueur Cera et Resina atque mixturae colatae addatur Cinnabaris modica portione Olei Lini trita et effundatur in formas consuetae.

CERA VIRIDIS seu SIGILLARIS VIRIDIS, Ceratum viride seu Aeruginis. Grünes Wachs, Grünspan: Cerat. *Cire verte, Resinolé de Cire et d'Acetate de Cuivre.*

Rec. Ceræ citr. Unc. sedecim, Resin. Pini Unc. sex, Terebinth. Venet. Unc. tres. Liquefiant, colentur et massae adhuc liquidæ, non nimis calidae, admisceatur Aerugin. subtilissime pulv. et cum Ol. Lini Drachm. duabus bene tritæ, Unc. una. Bene mixta in capsulas papyraceas effundatur et Ceratum refrigeratum in taleolas discindatur. — *Vis*: resolvens. — *Usus*: Praecipue contra clavos pedum adhibetur. — Ph. Borussica, Hannoverana, Ph. Hassiae El., Disp. Lippiac., Ph.

Oldenburg. et Saxonica Ceræ flav. Part. duodecim, Resin. Pini sex, Tereb. commun. quatuor et Aerugin. unam Partem l. a. misceri præscribunt. — HENRY et GUIBOURT Ceræ Unc. quatuor, Picis albae purif. Unc. duas, Terebinthinæ et Aeruginis $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam misceri præscribunt. — Aliæ formulæ cum prioribus in summa rei congruunt.

CERATUM ACETATIS PLUMBI seu PLUMBIGI v. Balsamum Saturni (p. 120.) et Ceratum Saturni (p. 168.).

CERATUM CONTRA ACRIMONIAM FALKII v. Ceratum mercuriale.

CERATUM ADHAESIVUM, DE ALTHAEA, AD AMBUSTA, AMMONIACI v. Emplastrum et Unguentum.

CERATUM ADSTRINGENS LEMERY.

Rec. Lithargyrii, Lapid. Magnet. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas semis, Olibani, Myrrhae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Opopanacis, Bdellii, Mumiae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam semis, Ol. rosat. Unc. duas semis, Ol. Myrtini Unc. unam semis, Ceræ, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Picis navalis Unc. unam. M.; f. l. a. Ceratum.

CERATUM ALBUM BATE. Weißes Cerat. *Cérat blanc.*

Rec. Ceræ albiss. Unc. quatuor, Ol. Amygd. amar. Unc. quinque, Sperm. Ceti Unc. unam, Ceruss. in Aq. Rosar. lotæ Unc. unam semis, Camphor. Unc. semis. M.; fiat l. a. Ceratum.

CERATUM ALBUM VOGLERI.

Rec. Sevi cervini vel vervecini rec. Unc. quatuor, Ceruss. opt. sub. pulv. Unc. unam, Ceræ alb. Unc. semis. Liqueuntur et miscantur l. a.

CERATUM ALBUM seu Cetacei album sive Unguentum album Ph. Fennic. et Suecic.

Rec. Ol. Olivar. Libr. semis, Sperm. Ceti Unc. tres, Ceræ alb. Unc. duas semis. Liqueando miscantur, coletur massa et refrigerat in capsulis. (V. etiam Ceratum cosmeticum, GALENI et simplex, et Emplastrum Spermatis Ceti seu cetaceum.)

CERATUM ALBUM COCTUM LEMERY.

Rec. Ol. Libr. duas, Cerussæ Libr. unam semis, Ceræ albae Unc. tres. Coquantur s. a., ut ad formam Cerati reducantur.

CERATUM AD ALENDOS CAPILLOS Ph. Batavae.

Rec. Medull. Bovis rec. Libr. unam, Macid., Caryophyllor., Cardamomi $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Fol. Lauri rec. conc. Unc. unam. Mixta calefac in vase clauso balneo Mariae immerso per 6 horas, tunc exprime. — Addunt quidam Succu Citri rec. et Mellag. Taraxac. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis.

CERATUM ANDROMACHI sec. MANGET.

Rec. Mastich. Unc. unam semis, Cinnam. Drachm. sex, Storac. Unc. semis, Spic. Nardi, Fol. Malabathri $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres semis, Euphorb. Drachm. tres, Ol. Behen Unc. octo, Balsami et Ceræ alb. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. quindecim. Fiat l. a. Ceratum.

CERATUM ANODYNUM Ph. Hispanicae. — Mixtio est Emplastri Sebi anodynii Unc. vi-

ginti quatuor cum Ol. Olivar. Unc. quatuor. — Ph. Lusitanicae vetustior. formula ex Cerat. simpl. Unc. duabus, Opii Drachm. semis et Camphor. Drachm. una constat.

CERATUM ANTIPSORICUM. *Sträpcerat. Cé- rat antipsorique VAN MOSS.*

Rec. Plumb. sulphurat. Part. unam, Aethiop. min. Part. quatuor, Cerat. Axung. Part. sedecim. M. exactissime.

† CERATUM ARSENICALE Ph. Americanae et Batavae. *Arsenikalisches Cerat. Cé- rat arsenical.*

Rec. Arsenic. alb. sub. triti Scrup. unum, Cerat. simpl. leni calore mollefacti Unc. unam. M. exactissime. (V. etiam Unguentum.)

† CERATUM EX AURIPIGMENTO PLUKKETIANUM. *Pluffet's Cerat mit Auripigment. Cé- rat d'Orpiment de PLUKKET.*

Rec. Herb. Ranunculi Flammul. Pug. tres, Flor. Cotul. foet. Pug. unum, Arsen. alb. Drachm. tres, Flor. Sulphur. Drachm. unam. Bene conterantur et respergantur Albumine Ovi, ut Cerati induat spissitudinem. (V. etiam Causticum arsenicale.)

CERATUM AXUNGIAE sec. VAN MOSS. *Zeit- Cerat. Cé- rat d'Axonge.*

Rec. Axung. Porci Part. duodecim, Ceræ alb. Part. unam. Liquefiat Cera, tunc addatur Axungia et agitetur ad refrigerationem usque. (V. etiam Ceratum simplex.)

CERATUM BAUMEI seu Meliloti simplex, Unguentum emplasticum. *Baume's Steinfleccerat. Cé- rat de BAUME.*

Rec. Flor. Melilot. rec., Ceræ citr. $\frac{aa}{aa}$ Libr. tres, Sevi bubuli Libr. quatuor, Resin. Pini Libr. sex. Flores contusi et cum Sevo commixti coquantur ad humiditatis consumptionem. Collatis adde Resinam et iterum cola; refrigeratis faeces separa, tum liquefac denuo et Ceram adde. — TADDEI Flor. Meliloti tres, Sevi quatuor, Resinae tres et Ceræ sex Partes præscribit.

CERATUM BETONICAE seu pro Bregmate v. Emplastrum.

CERATUM CALAMINAE seu CALAMINARE sive Carbonatis Zinci impuri, Ceratum epuloticum TONNERI, Unguentum Lapidis Calaminaris. *Galmei Cerat. oder Salbe. Cé- rat de Calamine.*

Rec. Lap. Calamin. præp., Ceræ flav. $\frac{aa}{aa}$ Libr. semis, Ol. Olivar. Libr. unam. M. l. a.; fiat Ceratum. — Ph. Americanae, Hannoveranae edit. prior., Lusitanicae et CADETI formulæ cum hac congruunt. — Ph. Londin. et Batav. eo solummodo discrepant, quod Libr. unius loco Olei, Octarium unum præscribunt, — sec. REUSS in super Minii Drachm. sex et Camphor. Drachm. una addantur. — Pharm. Edinburg. et Dublin. Lap. Calamin. præp. Part. unam cum Cerat. simpl. Part. quinque misceri præscribunt. — Disp. Fuldense Ol. Olivar. Unc. duodecim, Ceræ flav. Unc. sex et Lap. Calaminar. Unc. quatuor semis sumi jubet. — Ph. castr. Ruthena Ol. Olivar. Libr. unam, Ceræ alb. Unc. quatuor et Lap. Calaminar. Unc.

tres praescribit. (V. etiam Ceratum Lapidis Calaminaris, Unguentum Nihili, de Tutia, Zinci cet.)

CERATUM CAMPHORATUM sec. Formul. des hopit. milit. de France. *Kampfer-Cerat. Cérat camphré.*

Rec. Camphor. Part. unam, Cerat. refrigerantis GALENI Part. decem. Miscere terendo exactissime.

CERATUM CANTHARIDIS seu **CANTHARIDUM** sive Lyttae. *Canthariden-Cerat. Cérat des Cantharides.*

Rec. Cerat. simpl. (Cetacei) Part. sex, Pulv. Cantharid. Part. unam. M. exactissime. — Ph. Batavae, Belgicae, Dublinens. et Londinensis formula cum hac congruit. — VAN MOSS Cerati Part. octo et Cantharid. Part. unam praescribit. — Ph. Americanae Ceræ flav., Resin. Pini, Ol. Olivar. $\frac{aa}{aa}$ Part. duas et Canthar. pulv. Part. tres misceri praescribit. (V. etiam Emplastrum et Unguentum.)

CERATUM CAPITALE Ph. Augustanae.

Rec. Sandarac., Oliban., Mastich., Lign. Aloës, Santal. rubr., Flor. Rosar. rubr. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam. Pulverata, misceantur et f. cum s. q. Ladani, Ceræ et Resinae l. a. Ceratum.

CERATUM PRO CEREOLIS BALSAMICIS Ph. Austriac. provinc.

Rec. Empl. Diachyl comp. et mercurial. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Ceræ citrin., Resin. Pini $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam semis, Tereb. clarae Unc. unam, Aethiopsis mineral. Drachm. sex, Bals. Peruv. nigr. Drachm. tres. M.; f. l. a. Ceratum.

CERATUM PRO CEREOLIS DIGESTIVIS Ph. Austr. prov.

Rec. Empl. Cicutae simpl., Ungt. Basilici $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Pulv. Hb. Flammul. Jovis, Tereb. coct., Ceræ citrin. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas semis, Bals. Copaivae Unc. semis. M.; f. l. a. Ceratum.

CERATUM PRO CEREOLIS DIGESTIVIS FORTIUS Ph. Austr. prov. — Fit miscendo Cerati praecedentis Unc. sex cum Alumin. usti Drachm. tribus, Merc. praec. rubr. Drachm. una et Resin. Guajaci Unc. semis.

CERATUM PRO CEREIS EXSICCANTIBUS Ph. Austr. prov.

Rec. Ceræ citrinae Libr. unam, Tereb. coct. Unc. tres, Extr. Saturni Drachm. sex. Miscere — Si admisceas Extr. Hyoscyami Unc. semis, Ol. Ovov. Drachm. sex et Ceræ citr. Unc. duas, Massam exhibet ad Cereolos ad Dolores leniendos.

CERATUM CERINAE CTESIPHONTIS.

Rec. Ceræ citrin., Terebinth., Ol. antiqui, Salis Nitri $\frac{aa}{aa}$ Part. aequales. F. l. a. Ceratum. — Posteriora Praecepta dimidiam solummodo Nitri quantitatem postulant.

CERATUM CERUSSAE v. Unguentum album.

CERATUM CERUSSAE FERRARINI.

Rec. Ol. Olivar., Ceruss. pulv. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam. Coque lente, tunc adde Aceti calidi albi Libr. unam et denique Ceræ alb. et Empl. Diachyl. simpl. $\frac{aa}{aa}$ Unc. sex.

CERATUM CERUSSAE COMPOSITUM Ph. Americanae. — Fit miscendo Empl. Cerussae comp. Part. quinque cum Ol. Olivar. Part. una.

CERATUM CETACEUM seu **CETI ALBUM** v. Ceratum album, labiale, simplex, et Emplastrum de Spermate Ceti.

CERATUM CETACEUM RUBRUM v. Ceratum et Unguentum ad Labia rubrum.

CERATUM CUM CHINA seu Kinakina **MEDICATUM** Ph. Gallicae. *China-Cerat. Cérat avec le Quinquina.*

Rec. Cerati simpl. Part. sedecim, Extr. Chinae spir., parva Spir. Vini quantitate diluti, Part. duas. M. exactissime. — CADET et PIERQUIN $\frac{aa}{aa}$ Part. aequales sumi proponunt.

CERATUM CHINAE CAMPHORATUM sec. VAN MOSS *China-Cerat mit Kampfer. Cérat de Quinquina camphré.*

Rec. Cerati GALENI sine Aqua Unc. octo, Decoct. concentr. Chinae gris. Unc. unam, Camphor. Drachm. unam semis. Solve Camphoram in Cerato et admisce sensim agitando Decoctum Chinae.

CERATUM CITRINUM seu Resinae Londin. sec. LEWIS.

Rec. Ungt. Basilic. flav. Libr. semis, Ceræ citr. Unc. unam. M. liquescendo. (V. etiam Cera arborea, Emplastrum citrinum et Unguentum.)

CERATUM COERULEUM LEYDENSE sec. RESNIE. *Blaues Cérat. Cérat bleu.*

Rec. Litharg. cum Aceto et Aq. Rosarum alterne et gradatim ad alborem usque triti, Ceræ flav. $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor, Ol. Olivar. Octar. dimidium. Liqua Ceram cum Oleo et Lithargyro humido, et admisce Smalti Unc. tres.

CERATUM COMMUNE GUMMOSUM v. Emplastrum Diachylon cum Gummi.

CERATUM COSMETICUM seu **ALBUM**. Schönheits-Cerat. *Cérat cosmétique, Cérat blanc ou Pomade en Crème BAUME* sec. SPIELMANN, Ph. Lusitanic.

Rec. Ceræ alb., Sperm. Ceti $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam. Leni calore liquata agitentur, usque dum refrigerint, tum sensim affundantur Aquae Rosar. Drachm. sex, sub perpetua agitatione reliquae massae commiscendae. — HENRY et GUIBOURT ad Elaeocerolē balsamique insuper Tinct. Bals. de Tolu addi praescribunt. — BRUGNATELLI Ceræ alb. Unc. duas et Sperm. Ceti Unc. tres, Ol. Amygd. et Olivar. $\frac{aa}{aa}$ Unc. octo et Aq. dest. Unc. unam semis misceri proponit. — FERRARINI Ceræ alb. Unc. duas, Sperm. Ceti Drachm. sex, Ol. Amygd. dulc. Unc. sex et Aq. Naphae Unc. duas, — GRAY Ceræ alb. et Sperm. Ceti $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Ol. Amygd. dulc. Unc. duas, Aq. Rosar. Unc. duas et Aq. Naph. Unc. semis, — TADDEI Ceræ alb. Unc. unam, Sperm. Ceti Unc. tres, Ol. Olivar. aut Amygd. Libr. unam et Aq. Naphae Unc. octo praescribit. — VAN MOSS Butyr. Cacao, Ceræ alb. $\frac{aa}{aa}$ Part. unam, Ol. Amygd. dulc. Part. duas et Aq. font. vel Naphae Part. dimidiam misceri proponit. — PIERQUIN

Cerae alb., Sperm. Ceti \overline{aa} Drachm. semis, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam, Ceruss. et Lithargyr. \overline{aa} Gran. viginti cum Laccæ q. s. misceri proponit. (V. etiam Ceratum album et Cremor.)

CERATUM DEFENSIVUM seu Ceromel
MATR.

Rec. Cerae flav. et alb. \overline{aa} Part. unam, Mell. comm. opt. Part. quatuor. Leni igne in vase terreo vitreato liquescant et misceantur, his immergatur linteum et pistillo vitreo poliatur atque in frustra quadrangularia discindatur. (V. etiam Ceromel.)

CERATUM DEFENSIVUM COERULEUM Ph.
Leydens.

Rec. Ungt. nutriti Libr. quinque, Ungt. alb. camph., Cerae flav., Smalti \overline{aa} Libr. unam semis, Ol. Rosar., Lithargyr. aur. \overline{aa} Libr. unam. M.; fiat l. a. Ceratum.

CERATUM DETERGENS v. Ceratum mercuriale FALCKII.

CERATUM DIAPALMAE Ph. Lusitan. edit.
PINTO.

Rec. Empl. Diachyl. simpl. (communis) Libr. unam, Oxydi Ferri rubri per Acidum sulphuricum Unc. duas, Sang. Dracon. Unc. unam, Ol. commun. Unc. quinque. F. l. a. Ceratum.

CERATUM DIAPOMPHOLIGOS v. Unguentum.

CERATUM DIASULPHURIS LEMERY.

Rec. Bals. Sulphuris simpl. Libr. unam, Cerae citrin. Unc. quatuor, Colophonii, Myrrhae \overline{aa} Unc. tres. F. l. a. Ceratum.

CERATUM EMOLLIENS VAN MONS.

Rec. Cerae citr., Sapon. kalini, Terebinth. \overline{aa} Part. unam, Mell. rec., Pulpae Cepar. coctar. \overline{aa} Part. quinque. Liquefiat Cera et admisceatur Terebinthina, tunc Sapo cum Melle et Pulpa Ceparum trita.

CERATUM EPISPASTICUM. Blasenziehendes
Cerat. *Cerat perpetuel VAN MONS.*

Rec. Cerae citr. Part. duodecim, Pulv. Cantharid. Part. quatuor, Ol. Olivar. et Terebinth. \overline{aa} Part. tres. Misce et digere Cantharides in Cerato liquefacto leni calore per 2 dies, exprime et adde colaturae semirefrigeratae Camphor., paxillo Ol. tritae, Part. unam.

CERATUM EPULOTICUM v. Ceratum Calaminae.

CERATUM EXPLORATORIUM Ph. Galliae edit. RATIER et HENRY. *Cerat pour le Toucher.*

Rec. Ol. Olivar. Part. sex mille, Sperm. Ceti, Cerae alb. \overline{aa} Part. quadringentas. Li-qua, per linteum trajice et adde sensim continuo agitando Sodae causticae Part. quadringentas octoginta. — Non nisi post aliquod temporis spatium adhibendum.

CERATUM EXSICCANS seu neutrale KIRKLANDI. Austrochinesis Cerat. *Cerat desiccatif.*

Rec. Cretae praep., Aceti dest. \overline{aa} Unc. quatuor. Cessante effervescentia adde Ol. Olivar. Unc. quatuor, Empl. Diachyl. simpl. Libr. semis. Li-qua leni igne et massae semirefrige-

ratae admisce Extr. Saturn. Unc. quatuordecim. Misce sedulo. — RENNIE Empl. Diachyl. simpl. Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. duas, Cretae praep., Acet. dest. \overline{aa} Unc. duas et Cerussae Drachm. unam semis l. a. misceri proponit. — GRAY Ol. Olivar., Cretae et Aceti dest. \overline{aa} Unc. quatuor, Empl. Diachyl. simpl. Unc. octo, et Sacch. Saturn. Drachm. tres praescribit.

CERATUM EXSICCANS VAN MONS.

Rec. Cerae citr. Unc. quatuor, Emplastr. Diachyl. simpl., Tereb. coct. \overline{aa} Unc. semis, Ceruss. Gran. nonaginta sex, Calomel. Gran. quadraginta octo. M. l. a (V. etiam Unguentum.)

CERATUM FLAVUM Ph. Suecicae. — Eodem modo e Cerae flav. Part. duabus et Ol. Olivar. Part. tribus ac Ceratum album paratur. (V. etiam Unguentum.)

CERATUM AD FONTICULOS Ph. Austriac. novae. *Cerat für Fontanelle. Cerat pour les Cautéres ou Fontanelles.*

Rec. Cerae citr. Unc. sex, Sebi ovilli Unc. duas, Axung. Porci, Terebinth. \overline{aa} Unc. unam semis. Colliquefactis admisceantur Minii Unc. quatuor et intingantur linteo, quae uti in Cerato defensivo tractanda. (V. etiam Unguentum.)

CERATUM FUSCUM v. Emplastrum seu Unguentum fuscum sive Matris.

CERATUM GALENI REFRIGERANS seu SIMPLEX sive amygdalinum, Emplastrum ad Fonticulos, Ceratum album sive Oleo-Ceratum Aqua subactum Ph. Gallicae. *Beißes oder Galenisches Cerat. Cerat de GALEN ou Cerat blanc, Oleo-Cérate battu dans l'Eau.*

Rec. Cerae alb. pur. Part. quatuor, Ol. Amygd. dulc. Part. sedecim. Liquefiant leni calore et moveantur, donec refrixerint; tunc addantur sensim et indesinenter agitando Aquae purissimae, vel, si lubeat, Aquae Rosar. Part. duodecim. — GALENUS Olei Amygdal. loco Ol. Rosar. sumi praescribit. — Ph. d'Anvers, Belgica et VAN MONS octo Aquae purae Partes praescribunt, ceterum cum data formula congruunt. Aestate autem Ph. Belgica et VAN MONS Cerae alb. Part. tres cum dimidia sumi proponunt. — RICHARD ad Ceratum simplex GALENI Ol. Amygdal. dulc. Unc. tres cum Cerae albae Unc. una optime misceri proponit, Aquam autem omittit. — Alias formulas parum subinde discedentes praetereamus. (V. etiam Unguentum cereum seu simplex et Ceratum simplex.)

CERATUM GOULARDI v. Balsamum et Ceratum Saturni.

CERATUM HUELANDI v. Unguentum desiccativum.

CERATUM JUNIPERI VIRGINIANAE Ph. Americanae.

Rec. Hb. Juniper. Virginian. pulv. Part. unam, Cerati resinosi Part. sex. Misce.

CERATUM seu CERA AD LABIA seu LABIALE Ph. Hassiae El. *Zippencerat. Cerat labial.*

Rec. Ol. Amygd. dulc. Unc. unam semis, Cerae alb. Unc. unam, Sperm. Ceti, Rad.

Alkann. cont. \bar{a} Drachm. unam. Liqueuntur leni igne, deinde colaturae admisceantur Ol. Caryophyll. Gutt. viginti. In capsulas papyraceas quadratae formae effusum, serva. — Ph. Danica Cerae alb. Drachm. duas, Sperm. Ceti Drachm. tres, Ol. Amygd. rec. Drachm. sex, Rad. Alkann. spur. Drachm. unam semis et Ol. Lavendul. Gutt. triginta sumi praescribit. — Ph. Rossica Ol. Amygd. Unc. duodeviginti, Cerae alb. Libr. unam, Sperm. Ceti Unc. unam semis, Ol. Lavendul. seu cujuslibet expetiti Drachm. semis praescribit; quod Alkanna colore roseo tingendum. — Ph. Fenicia et Suecica Ceratum album cum Rad. Alkannae tingi jubent.

CERATUM LABIALE seu cetaceum rubrum Ph. Borussicae et Hannoveranae eo solummodo ab Hassiae El. discrepat, quod Rad. Alkannae Pondus non stricte definiunt, sed massam liquidam cum frustulo tingi, usque dum gratum colorem induerit, et Ol. Caryoph. loco Ol. Citri et Bergamottae \bar{a} Gutt. duodecim sumi praescribunt. — Ph. Slesvicoholsaticae formula cum hac congruit, praescribit autem Rad. Alkannae Drachm. unam.

CERATUM AD LABIA ARGENTORATENSIMUM sec. SPIELMANNUM, Ceratum seu Unguentum de Uvis. Traubenpomade. *Cerat labial ou de Raisins.*

Rec. Succu Uvarum, Pomorum \bar{a} Unc. duodecim, Butyr. rec. Unc. triginta duas. Coquantur lento igne ad consumptionem humiditatis; per linteum trajectis addantur Cerae alb. Unc. sedecim, Sperm. Ceti Unc. una; leni calore liqueuntur, sub perpetua agitatione refrigeratis immisceatur Ol. Lavendul. Drachm. una. Pro lubitu Radice Alkannae tingi potest. — Ph. Bremensis ex Axung. Porci Libr. semis, Succu Passul. min. Unc. quatuor, Cerae alb. Unc. duabus et Ol. Caryophyll. Gutt. viginti pari modo parari praescribit.

CERATUM LABIALE seu DE UVIS MAYR.

Rec. Butyr. rec. non salit. Libr. duas, Vini Austriaci montan. Libr. unam. Coque leni igne ad humiditatis consumptionem, tunc adde Cerae citr. Unc. octo. Colatis et semirefrigeratis admisce Ol. Bergamott. Gutt. viginti, tunc effunde in capsulas papyraceas; — vel etiam Ceratum labiale rubrum cum Cera alba, addendo Carmini s. q. ad rubedinem, parari et in pyxide dari potest.

CERATUM, UNGUENTUM seu POMATUM AD LABIA HENRY et GUIBOUT. *Pommade pour les lèvres, Elaeocérolé à la Rose pour les lèvres.*

Rec. Cerae alb. Unc. duas, Ol. Amygdal. dulc. Unc. quatuor, Cort. Rad. Alkann. concis. Drachm. duas. Digera in baln. Mariae per horas 2, cola, decantha et adde Ol. Rosar. Gutt. duodecim.

CERATUM LABIALE PIEDERIT.

Rec. Butyr. rec. non salit. Libr. semis, Passul. maj. cont. Unc. quatuor. Coque ad consumptionem humiditatis et adde Cerae citr. Unc. duas. Cola cum expressione et adde Ol. Ca-

ryoph. Gutt. viginti. Denique massam in capsulas papyraceas effunde.

CERATUM LABIALE Ph. Saxonicae.

Rec. Sevi cervin. Part. septem, Cerae alb. Part. unam. Liquefiant et coeantur, tunc addantur ad Unc. singulas Ol. Citri et Lavendul. \bar{a} Gutt. quatuor. — Ceratum labiale rubrum fit tinctu ex Radice Alkannae.

CERATUM LABIALE TROMMSDORFFII.

Rec. Sevi puri Unc. quatuor, Sperm. Ceti Unc. unam, Cerae alb., Ol. Amygd. \bar{a} Unc. semis, Rad. Alkann. Drachm. tres. Liqueuntur leni igne, deinde colat. addatur Ol. Caryoph. Drachm. semis. (V. etiam Emplastrum Spermatis Ceti et Unguentum ad Labia.)

CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS Ph. Lusitanic. edit. PINTO.

Rec. Lap. Calamin., Cerae flav. \bar{a} Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. duas, Minii Drachm. sex, Camphor. Drachm. tres. M. exactissime. (V. etiam Ceratum Calaminae et Unguentum.)

CERATUM LITHARGYRI seu Lithargyrii acetati v. Balsamum et Ceratum Saturni cet.

CERATUM LYTTAE v. Ceratum Cantharidum.

CERATUM AD MAMMAS. Butterpfaster. — Fit coquendo Butyrum rec. cum Vino albo ad humid. consumit. et addendo s. q. Cerae ad Ceratum. (V. etiam Emplastrum.)

CERATUM MATRICALE v. Emplastrum de GALBANO.

CERATUM MELILOTI v. Ceratum BAUMÉ et Emplastrum.

CERATUM MELLIS Pharm. nosoc. St. BERNHARDI.

Rec. Mellis, Ol. Olivar. \bar{a} Libr. unam, Cerae flavae et Empl. Diachyl. simpl. \bar{a} Libr. semis. Misce exactissime.

CERATUM MERCANTINI v. Emplastrum.

CERATUM MERCURIALE Ph. nosocom. civil. Argentor. — Mixtio est Ung. mercurialis simpl. et Cerati GALENI \bar{a} Part. aequal. — GRAY, RATIER et RENNÉ Ungt. mercurial. Unc. quatuor, Cerati simpl. Unc. decem triturando misceri proponunt.

CERATUM MERCURIALE Ph. Lusitanic. edit. PINTO.

Rec. Mercur. vivi Unc. duas, Sulphureti saponacei Libr. semis, Cerae flav. Unc. tres. Mercurium cum Sulphureti Unc. una ad perfectam extinctionem contritum commisce cum Cera flava et reliquo Sulphureto.

CERATUM MERCURIALE BRUGNATELLI.

Rec. Mercur. praec. rubr. Part. unam, Cerae alb. Part. tres, Ol. Olivar. Part. octo. M. exactissime. (V. etiam Balsamum ophthalmicum rubrum [p. 117.] Emplastrum mercuriale et Unguentum.)

CERATUM MERCURIALE, DETERGENS seu CONTRA ACRIEMONIAM FALCKII. *Falk's Cerat. Cerat de Falck.*

Rec. Mercur. praec. rubr. Unc. semis, Calomel. Unc. duas. Subtilissime laevigata misceantur cum Sacch. Saturni. Unc. una. Iterum laevigatos pulveres insperge in liquefactas Ceræ alb. Unc. quatuor, Ol. Nuc. Jugland. Unc. sex, tandem adde Ol. Lavendul. Gutt. triginta. — Recens semper hoc Ceratum desiderante medico parandum. — Ph. Herbigopolit. ad Ceratum mercuriale rectius Olei Nucuni loco Oleum Olivar. opt. sumi praescribit et Ol. Lavendul. omittit, ceterum cum data praescriptione congruit. — SPIELMANNUS pariter Ol. Olivarum, verum et etiam praeterea Ol. Lavendulae Drachm. semis sumi proponit. — VAN MONS ad Cerat de Falck Ol. Olivar. Part. sex, Ceræ flav. et Sacch. Saturni. exciscat. \bar{a} Part. unam et Mercur. praec. rubr. Part. dimidiam l. a. misceri proponit. (V. etiam Unguentum.)

CERATUM MERCURIALE Ph. Londin. veter. sec. REUSS.

Rec. Ceræ flav., Axung. Porci curat. \bar{a} Unc. sex, Mercur. viv. Unc. tres, Bals. Sulphur. simpl. Drachm. unam. Ceram cum Axungia liquefac, tum gradatim adde Mercurio cum Bals. Sulphur. bene trito.

CERATUM MERCURII PRAECIPITATI RUBRI VOGT.

Rec. Merc. praec. rubri. Scrup. unum ad Drachm. unam, Cerat. simpl. Unc. unam, Terebinth. commun. Drachm. unam. Misce exactissime.

CERATUM seu UNGUENTUM MINII sive rubrum. *Mennigerat. Cerat rouge ou Onguent de Minium VAN MONS.*

Rec. Ceræ alb. Part. unam, Ol. Olivar. Part. duas. Leni calore liquatis admisce Minii cum pauxillo Olei tritii Part. dimidiam. — FERRARINI Minii Unc. sex, Ceræ alb. Unc. duas et Ol. Olivar. Libr. unam praescribit. (V. etiam Emplastrum.)

CERATUM MINII GUMMOSO-RESINOSUM v. Emplastrum MERCANTINI.

CERATUM MUNDIFICANS BALSAMICUM Ph. Batav. *Balsampomade. Cerat balsamique mondificatif.*

Rec. Sperm. Ceti Unc. unam, Butyr. Cacao Unc. duas, Ol. Amygd. dulc. Unc. quatuor, Bals. Peruv. Drachm. unam. Leni calore coeant agitando commixta cum Aquae Naphae Unc. duabus.

CERATUM NARCOTICO-BALSAMICUM Ph. nosoc. civil. Argentor.

Rec. Bals. Peruv. nigr., Extr. Cicutae \bar{a} Unc. duas, Sacchar. Saturni Scrup. sedecim, Laud. liquid. SYDENH. Scrup. octo, Cerati GALENI Libr. unam. Misce.

CERATUM NICOTIANAE v. Ceratum tabacinum.

CERATUM NIGRUM sec. VAN MONS.
Rec. Resin. Pini Part. sex, Picis nigr. Part. duodecim, Ceræ flav. Part. tres, et Terebinth. Part. unam. M.; fiat l. a. Ceratum.

CERATUM NORICUM seu NORIMBERGENSE v. Emplastrum.

CERATUM OLEO-RESINOSUM SWEDIAUR.

Rec. Ceræ alb., Tereb. coct. \bar{a} Part. unam, Ol. Olivar. Part. duas. Fiat l. a. Ceratum.

CERATUM OPHTHALMICUM SUNDELIN. *Sundelin's Augencerat. Cerat ophthalmique de SUNDELIN.*

Rec. Ol. Amygd. dulc. rec. Drachm. tres, Ceræ albæ Drachm. duas. Leni calore liquata, fere refrigerata agitentur in mortario. (V. etiam Balsamum et Unguentum.)

CERATUM OPIACEUM RATIER cet.

Rec. Cerati GALENI Libr. unam, Laudan. liq. SYDENH. Unc. unam. M. terendo.

CERATUM OPIATUM Ph. nosoc. Argentor.

Rec. Opii puri pulv. Unc. unam, Cerati GALENI Libr. unam. Misce in mortar. marmoreo. (V. etiam Unguentum.)

CERATUM CUM OPIO LAGNEAU sec. RICHARD.

Rec. Cerati GALENI simpl. Unc. duas, Opii pulv. Drachm. semis, Vitellum Ovi unum. Subige Opium cum Vitello Ovi et adde Cerato.

CERATUM OXYDI MERCURII RUBRI PER ACIDUM NITRICUM Ph. Lusitan. edit. PISTO.

Rec. Mercur. praec. rubr. Unc. semis, Cerati Diapalmæ Libr. semis. M. exacte.

CERATUM PLUMBI cet. v. Balsamum, Ceratum et Unguentum Saturni.

CERATUM POTTII seu Saponis sive saponaceum sec. VAN MONS.

Rec. Sacch. Saturni. pulv. Part. quatuor, Sapon. alb. rasi Part. unam semis. M. intime in balneo Mariae, donec aqua evaporata sit, tunc adde Ceræ alb. et Ol. Olivar. \bar{a} Part. tres. M. exactissime. — Ph. Londin. ad Ceratum Saponis Litharg. Libr. unam cum Aceti Congio ad solutionem coqui, deinde adjici Sapon. Unc. octo et iterum blando igne ad humiditatis consumptionem coqui, et denique Ol. Olivar. et Ceræ flav. \bar{a} Libr. unam antea simul liquefactis admisceri praescribit. — CADETI et SWEDIAURI formula fere eadem est. — RENNIE Sapon. duri Unc. octo, Ceræ flav. Unc. quinque, Litharg. Libr. unam, Aceti Cong. unum et Ol. Olivar. Octar. unum l. a. in Ceratum redigi praescribit. — GRAY formula eo solummodo ab hac discrepat, quod Ceræ Unc. decem et Ol. Olivar. Libr. unam praescribit.

CERATUM DE RANIS CUM MERCURIO v. Emplastrum.

CERATUM RECHOUXII. *Rechoux's Cerat. Cerat Rechoux, Eleocerole ammoniacal.*

Rec. Sal. volatil. sicci Drachm. unam, Cerati GALENI Unc. unam. M. exactissime in mortario marmoreo.

CERATUM REFRIGERANS GALENI v. Ceratum GALENI.

CERATUM RESINAE FLAVAE, BURGUNDICAE, PINI, RESINOSUM COMPOSITUM cet. v. Cera arborea, Emplastrum adhaesivum, citrinum, Unguentum Althaeae, Basilicum, flavum cet.

CERATUM RUBRUM SWEDIAUR. *Rothes Cerat. Cerat rouge.*

Rec. Cinnab. praep. Gran. quindecim, Resin. flav. Unc. semis, Ceræ flav., Axung. Porci \bar{a}

Libr. semis. M. l. a. exactissime. (V. etiam Ceratum Minii.)

CERATUM RUBRUM CAMPHORATUM v. Emplastrum de Minio.

CERATUM seu UNGUENTUM SABINAE. *Sevenbaum* oder *Sadebaum* Cerat oder Salbe. *Cérat* ou *Onguent de Sabine*.

Rec. Herb. Sabinæ rec. cont. Part. duas. Coque leni igne (optime in balneo Calcis salitæ) cum Axung. Porci Part. quatuor ad humiditatis fere consumptionem; cola cum expressione et admisce colaturæ leni calore Cerae citr. Part. unam. — Unguentum saturate flavo-viride, odore Sabinæ. — *Vis*: epispastica. — *Usus*: Cuti illinitur ad supurationem in superficie exulcerata augendam et sustentandam. — Ph. Bata-væ, Bavaricæ, Dublinensis, Edin-burg, Londin., Slesvico-Holsat., Suecicæ cet. formulæ cum hac congruunt. Ph. Americana et COXE Pulv. Hb. Sabinæ Part. unam cum Cerati resinosi Part. sex misceri præscribunt.

CERATUM SANTALINUM Ph. Augustanæ.

Rec. Flor. Rosar. rubr. Unc. unam semis, Pulv. Lign. Santal. rubr. Drachm. decem, Santal. alb. et citr. \overline{aa} Drachm. sex, Boli Armen. Drachm. septem, Spodii Unc. semis, Camphor. Drachm. duas, Ol. rosat. Libr. unam, Cerae alb. Unc. sex. Ceram in Oleo liquando et reliquos tandem pulveres miscendo f. l. a. Ceratum.

CERATUM SAPONACEUM Ph. Lusitan. edit. PINTO.

Rec. Empl. Sapon. camph. Libr. unam, Ol. commun. Unc. quatuor. Fiat blando igne Ceratum. (V. etiam Cerat. PORTII et Emplastrum.)

CERATUM SATURNI GOULARDI. *Goulard's Blei-Cerat. Cérat de Saturne ou de GOULARD.*

Synon.: Ceratum seu Unguentum saturninum seu Lithargyrii, Ceratum GOULARDI, Pomatum Saturni, Ceratum seu Unguentum Acetatis seu Subacetatis Plumbi sive plumbici liquidi. *Bleisalbe, Goulard'sche Salbe. Pommade de GOULARD.*

Rec. Cerae albae Uncias quatuor, Olei Olivarum albi Uncias sedecim.

In vase fictili vitreato calore leni colliquatis sub perpetua agitatione cochleatim immisce sensim et per intervalla, expectando coalitionem cujusvis portiunculae adjectæ,

Aceti Saturni Uncias sex, Aquae destillatæ simplicis Unciis duodeviginti dilutas. Consumpta omni humiditate Ceratum in vase porcellaneo asservandum. — Ceratum album, molle, pinguiso-lubricans, fere inodorum. — *Vis*: demulcens, refrigerans, discutiens, leniens, exsiccans.

Sit Ceratum supra ut bonæ notæ descriptum, homogœneum; inæquale autem, glareosum, aqua secreta vel cuticulas tenaces præ se ferens, colore sordido et odore rancido, rejiciatur.

Usus: Externe linteo cet. illinitum applicatur.

Permultæ sunt formulæ discedentes in parando hoc Unguento. — Sic Ph. Bavarica Ceratisimpl. Part. decem cum Aceti Saturni Part. una et Aq. destill. Part. duabus misceri præscribit. — Ph. Boruss. nova Ungt. simpl. Libr. tres et Acet. Saturn. Unc. tres præscribit. Priorès editiones hucusque in terris Badensibus legitimæ, uti et Ph. Hassiæ El., Polonica, Slesvico-Holsatica, Codex Hamburg. Cerae alb. Unc. sex, Ol. Olivar. Libr. duas, Aceti Saturn. Unc. tres et Aq. Rosar. Unc. sex commisceri jubent. (Codex Hamburg. aestate septem Unc. Cerae sumi proponit.) — Ph. Hannoveranæ formula eo solummodo ab hac discrepat, quod duodecim Aquæ Rosar. Unc. sumi præscribit. — Ph. Gallica Cerati GALENI Part. centum et viginti quinque cum Aceti Saturn. Parte una misceri proponit. — Ph. nosoc. civ. Argent. ad Libr. unam Cerati GALENI Unc. unam semis Aceti Saturni præscribit. — *Disp. Lippiacum* et Ph. Lusitanic. Cerae citr. Unc. quatuor, Ol. Olivar. alb. Unc. novem et Extr. Saturni Unc. duas semis, — Ph. Bata-væ et Edinb. Cerati (Ungt.) simpl. Part. viginti et Sacch. Saturn. Part. unam, — Ph. Dublin. duodeviginti Unguenti Part. ad unam Sacch. Saturni, — Ph. Londin. Cerae alb. Unc. duas, Ol. Olivar. Octar. semis et Sacch. Saturn. Drachm. duas, — Ph. Genevens. Cerati GALENI Unc. duodecim et Sacch. Saturn. Unc. semis, — Ph. Fennica et Suecica Cerae alb. et Extr. Saturn. \overline{aa} Unc. octo, Ol. Olivar. Libr. unam semis, — Ph. Rossica decem Cerae Uncias præscribit, ceterum cum præcedente formula congruit. — Ph. Oldenburgica et BRUGNATELLI Ol. Olivar. Part. quatuor, Cerae alb. Part. dimidiam et Extr. Saturn. Part. unam. — VAN MOSS Cerae alb. et Extr. Saturn. \overline{aa} Part. unam cum Ol. Olivar. Part. quatuor misceri præscribit. — Ph. Austriacæ Axung. Porci Libr. unam, Cerae alb. et Extr. Saturn. \overline{aa} Libr. semis l. a. misceri præscribit. — Ph. Wirtemb. Ol. Olivar. Unc. quatuor, Cerae Unc.

unam leni igne liquefieri et massae refrigere successive addi praescribit Aq. saturninam, ex Unc. viginti quatuor Aquae et Unc. una Extr. Saturn. paratae, ea adhibita encheiresi, ut in patina ampla, loco frigido, per vices exiguae saltem doses Aquae, forti agitatione et concussione, spatulae lignae ope commisceantur, donec tandem aquae quantitas omnis, vel quantum ejus fieri potest, subacta cum Oleo et Cera formam Cerati albi in magnam molem excrescentis induerit. — Disp. Brunsvic. Ol. Olivar. Libr. duas et Extr. Saturn. Unc. sex cum Aq. font. Libr. quatuor l. a. misceri proponit, Ceram autem omittit. — Ph. Danica et PIDERIT Ceræ citr. Unc. quatuor, Ol. Nuc. Jugland. et Aquae $\bar{a}\bar{a}$ Libr. unam, et Extr. Saturn. Unc. unam misceri proponunt. Unguentum cum quodam Oleo exsiccante paratum tempore mox cuticulas in superficie format. (V. etiam Unguentum Lithargyri seu nutritum et saturninum et Balsamum Saturni p. [120.]).

CERATUM SATURNI GOULARDI CUM CAMPHORA sec. SPIELMANNUM.

Rec. Ceræ alb. Unc. octo, Ol. Amygd. dulc. Unc. duodeviginti. Leni igne liquatis addantur Extr. Saturn. Unc. quatuor. Sub perpetua agitatione refrigeratis admisceatur Camphoræ, paululo Ol. Amygd. dissolut., Drachm. una. — Disp. Fuldens. Ol. Olivar. Libr. unam, Ceræ citr. Unc. quatuor, Acet. Saturn. Unc. tres et Camph. in Ol. Olivar. solut., Drachm. duas, — Ph. Herbiopolit. Ceræ citr. Libr. unam semis, Ol. Olivar. Libr. quatuor, Acet. Saturn. Libr. unam semis et Camph. in Ol. solut. Drachm. sex praescribit. — VoGT Cerati Saturni simpl. Unc. duabus Camphoræ Drachm. unam admisceri proponit.

CERATUM seu OLEO-CERATUM SIMPLEX, Ceratum album, Unguentum cereum, Ceræ, seu emolliens. Einfache Wachsfalbe. *Cérat ou Oleo-Cérat simple.*

Rec. Ol. Olivar. opt. Unc. decem, Ceræ alb. Unc. quatuor. Liquata et ab igne remota agitentur, donec refrigerint. (Ph. Amstelod., Bavaric., Belgica, Coxe, Edinburg, Ph. Hassiae El., Fennica, Saxonica, Hannoveran., Oldenburgica, VAN MONS.) — Ceratum album, molle et mite fere inodorum. — *Vis:* emolliens, leniens. — *Usus:* Per se adhibetur et saepius aliis Ceratis aut Unguentis ut constituens inseruit. — Ceratum sordidum, rancidum rejicitur. — Ph. Borussiae et Slesvico-Holsaticae formula ad Unguentum cereum cum hac congruit, nisi quod inter agitandum paululum Aquae admisceri proponit. — Ph. Polonica inconvenienter Oleum Papaveris substituit. — Disp. Fuldens. pariter inepte ad Unguentum emolliens Ol. Lini Unc. duodecim et Ceræ flav. Unc. unam sumi jubet. — Ph. Gallica Ol. Amygd. dulc. Part. quatuor, et Ceræ alb. Part. unam, — Ph. Londinens. Ceræ flav. Unc. quatuor et Ol. Olivar. Fluid-

unc. quatuor, — Ph. Austriaca nova Ceræ alb. Libr. unam et Axung. Porci Libr. semis liquefieri et in tabulas effundi praescribit. — Ph. Genevens. Ceræ Part. unam, Sevi vervecin. et Axung. Porci $\bar{a}\bar{a}$ Part. quatuor praescribit. — MATR ad Ceratum album Ol. Behen Unc. sex, Sevi ovilli Unc. tres et Ceræ alb. Unc. duas semis misceri proponit. — Ph. Dublinens. ad Unguentum Ceræ albae Ceræ alb. Part. unam et Axung. Porci Part. quatuor, ad Unguentum Ceræ flavae autem Ceram citr. ad Axungiam praescribit. — (V. etiam Ceratum GALENI, Emplastrum Spermatis Ceti cet.)

CERATUM SPERMATIS CETI v. Ceratum album et Emplastrum.

CERATUM STOMACHICUM AUGUSTANORUM et GALENI.

Rec. Pulv. Flor. Rosar. rubr., Mastich. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. viginti, Hb. Absinth. Drachm. quindecim, Spicae Nardi Drachm. decem, Ol. rosac. Libr. unam semis, Ceræ flav. q. s. ad Ceratum.

CERATUM SUBACETATIS PLUMBI seu plumbici medicati v. Ceratum Saturni.

CERATUM E SULPHURE RATIER cet. Schwefelcerat. *Cérat de Soufre.*

Rec. Flor. Sulphur. Unc. quatuor, Cerati simpl. Libr. unam. M. — SWEDIAUR Flor. Sulph. et Bacc. Lauri $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam cum s. q. Butyri misceri proponit.

CERATUM TABACINUM seu Nicotianae CONSBRUCH. Tabaccerat. *Cérat de Tabac.*

Rec. Succ. Hb. Nicotian., Ceræ flav. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres, Resin. Pini Unc. unam semis, Ol. Myrrh. q. s., ut f. Ceratum.

CERATUM TURNERI v. Ceratum Calaminae (p. 163.).

CERATUM VIRIDE v. Cera viridis.

CERATUM ZINCI CARBONATIS IMPURUM, ET E ZINCO v. Unguentum Nihili, de Tutia et Zinci.

Reliqua Cerata antiqua praetereunda putamus; ceterum videatur etiam Emplastrum et Unguentum.

CERBERUS TRICEPS v. Pulvis cornachinus.

CEREI MEDICATI v. Cereoli.

CEREOLI ALBI v. Cereoli mitigantes.

CEREOLI BELLII. Bell's Harntroffererzchen. *BELL's Bougies.*

Rec. Empl. Diachyl. simpl. Unc. quatuor. Liquato blando calore adde Ceræ citr. Unc. unam semis, Ol. Olivar. Unc. (Drachm. \bar{p}) tres. In miscellam immerge fascias linteas apte concisas, quas l. a. in Cereolos forma (vid. infra ad Cereolos exploratorios). — GRAY solummodo fascias linteas in Empl. Diachyl. simpl. liquefact. immergi et in Cereolos formari praescribit.

CEREOLI DEMULGENTES seu emollientes v. Cereoli exploratorii.

CEREOLI ELASTICI. *Elastische Kerzen. Bougies elastiques.*

Rec. Olei Lini q. v. Coque per longum tempus leni igne cum s. q. Lithargyrii, donec satis spissescat, tunc admisce Succin. pulv. et Ol. Terebinth. $\frac{aa}{3}$ tertiam Partem et Cautchuc dissecti vigesimam Part. Omnibus leni igne bene dissolutis fasciculi subconici lintei vel tela holosericea bis terve immergantur, exsiccantur semper aëre et denique l. a. poliantur. — Cereoli BERNARDI simili modo parantur cum Filis sericeis, omissa tamen Cautchuc. — Cereoli elastici sec. GRAY sequenti methodo parantur: Filum ex intestino paratum (Darmsaitz) Cera obductum et juste curvatum saepius in Solutionem Resin. elasticae (Cautchuc) aetheream ingeratur, donec satis spisso gummi strato sit circumdatum, tunc calore perfecte siccatum in Aqua coquatur, ut Cera liquefacta et filum separari possint. Hujus filii loco etiam filum ferreum sericeo obductum adhiberi potest, vel filum ferreum spiritaliter volutum tenue fascia Gummi elastici, cujus superficies in Aquam ferventem vel potius in Aetherem vel Solutionem Camphorae in Spiritu Nitri dulcis, cui Spiritus Vini aliquantulum additur, mollis redacta est, circumtegatur, huic fasciae alia sericea et filum cannabinum superinvolvitur, quibus, si Gummi bene siccatum videtur, remotis, Cereolus elasticus per temporis momentum in Aquam bullientem immittitur, quo expanditur, ut filum ferreum retrahi possit.

CEREOLI EMPLASTICI DE DARAN. *Darant's Pflasterkerzen. Bougies emplastiques de DARAN.*

Rec. Hb. rec. Cicut., Nicotian., Flor. Melilot. coerul. et Hyperici $\frac{aa}{3}$ Pug. unum, Ol. Olivar. seu Nucum Libr. decem. Coque ad humiditatis consumptionem, exprime et adde Sevi ovilli et Axung. Porci $\frac{aa}{3}$ Libr. tres, Litharg. sublt. pulv. Libr. quatuor; coque leviter semper agitans per horam, tunc admisce Cerae flavae Libr. duas et coque iterum, donec massa justam acquisiverit consistentiam. Immerge tunc fascias lineas et forma Cereolos, variae longitudinis et crassitiei, uti ad Cereolos exploratorios edoctum est. — VAN MONS Empl. simplex Olei Lini cocti curari calefieri et semirefrigeratum in cylindros evolvi suadet.

CEREOLI EXPLORATORII, PROBATORII seu SIMPLICES. Cereoli demulcentes seu emollientes, Candelae cereae, Specilla cerea, Fila cerea. *Einfache oder Untersuchungs-Wachskerzen, chirurgische Kerzen, einfache Bougies, Wachsfäden, wächserne Seile. Bougies simplex ou pour sonder.*

Rec. Cerae flav. Unc. sex, Olei Olivar. Unc. unam. Liqua et post lenem humidam evaporationem immerge lintei tenuiores paniculas, quas massa cerea bene impraegnata exime, ut refrigerent; secantur tunc in fascias obtuse pyramidatas novem ad

decem circiter pollices longas et in basi pollicem ad sesqui-pollicem, in apice, leviter convexa, dimidiam ad tres pollices quadrantes ferme latas, (pro renata fasciolae latiores vel angustiores secantur) poliuntur et convolvuntur, postea primum digitis, deinde corporis duri, e. g. tabulae lignae politae vel vitri ope, supra laminam metallicam vel marmor semper in unam eandemque directionem, donec parietes lintei cerati arctissime cohaereant, ut figuram subconico-cylindricam referant et superficiem habeant perfecte aequalem et politam. Plurimarum Pharmacopoeiarum praeceptiones cum hac congruunt. — Disp. Brunsvic. autem Cerae citr. Libr. duas cum Tereb. Venet. Drachm. duabus liquefieri curari et lintea imbui ac in Cereolos effingi praescribit. — Ad Cereolos demulcentes (Bougies adouccissantes) Cerae flavae Libr. sex, Sevi hircini et Ol. Amygd. dulc. rec. $\frac{aa}{3}$ Libr. semis liquefaciendo misceri praescribit, qua massa tenuia lintei Hollandici vel etiam holosericea frustula impraegnanda et in Cereolos formanda. — SWEDIAUR Cerae flav. Libr. unam, Tereb. Venet. Unc. quatuor et Cinnabar. Unc. unam sumi proponit. — Codex medicamentarius Hamburg. Cerae flav. Unc. sedecim et Sap. Alicant. pulv. Unc. unam misceri, et post lenem humidam evaporationem inde l. a. cum telis linteis tenuibus Cereolos formari praescribit. (V. etiam Cereoli BELLII et Terebinthinac.)

CEREOLI FALCKII v. Cereoli medicati FALCKII.

CEREOLI HECKERIANI CUM KALI CAUSTICO (vel Mercurio sublimato, seu mercuriales dissolubiles) sec. AUGUSTIN. *Deutsche Kerzen-Wachskerzen. Bougies de HECKER.*

Rec. Alkali vegetab. sicci (vel Mercur sublt. corrosivi) Gran. quatuor, Extr. Opii Drachm. unam, Solvantur in Aquae font. Unc. duabus, addatur Gummi Arab. q. s., ut solutio fiat spissior, quo facto fila tamdiu immergantur et siccentur, donec formam exactam accipiant.

CEREOLI LITHARGYRI HUNTERI sec. AUGUSTIN.

Rec. Ol. Olivar. Unc. duodecim, Cerae flav. Libr. unam, Litharg. Libr. unam semis. Bulliant leni igne per horas 6 usque ad consistentiam emplastri. Tum formentur Candelae. (V. Cereoli emplastici.)

CEREOLI GOULARDI v. Cereoli mitigantes.

CEREOLI MEDICATI FALCKII.

Rec. Terebinth. Venet. Drachm. unam, Gumm. Lacc. pulv. Drachm. semis. Liqueantur leni igne, tum addantur Empl. mercurial. Unc. duae, Calomel. Drachm. duae, Merc. praec. rubri sublt. pulv. Scrup. duo. Miscerantur omnia probe agitando, ne separentur et a se invicem discedant et fiant Cereoli uti Cereoli exploratorii.

CEREOLI MERCURIALES seu Candelae mercuriales PLECKII. *Mercurialkerzen. Bougies mercurielles.*

Rec. Cerae flav. Unc. sex, Liquatis addantur

Aceti Saturni Unc. semis, Calomel. Drachm. duae. Formantur inde Cereoli eadem ratione, quam ad Cereolos exploratorios docuimus.

CEREOLI MERCURIALES SWEDIAUR — sunt, si Massae ad Cereolos exploratorios Drachm. duae Liqueor. BELLOSTII admiscerentur. — VAN MONS autem vigesimam quartam Part. Merc. praecip. rubr. admisceri proponit.

CEREOLI MERCURIALES DISSOLUBILES HECKERI v. Cereoli HECKERI.

CEREOLI MERCURIALES seu Candelae probatoriae VAN MONS.

Rec. Empl. mercurial. fusi Part. tres, Ceræ flav. liquat. Part. unam. Misce bene et immersis fasciis linteis vel fasciulis florum gossypinorum forma l. a. Cereolos. — GRAY Fila e membrana intestinali confecta (Darmsaiten) vel fascias linteas Empl. mercuriali liquato immergi et inde Cereolos formari praescribit. (V. etiam Cereoli emplastic.)

CEREOLI MERCURIALES VOGR.

Rec. Ceræ flav., Empl. albi cocti, Resin. Pini $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duae. Ex leni calore mixtis confermentur l. a. Cereoli et obducantur Ungt. mercurial. ciner. just. quantitate.

CEREOLI MITIGANTES EXPLORATORII seu **MEDICATI**, sive **resolventes GOULARDI**, Cereoli albi, plumbici seu saturnini, sive Acetatis Plumbi, Cereoli seu Cerei communes sive medicati, Candelae chirurgicae seu exploratoriae, saturninae sive resolventes. *Besänftigende Kerzen oder Bleikerzen. Bougies mitigantes ou saturnines.*

Rec. Ceræ flav. Unc. sex. Liquatis admiscee assidue agitando Acet. Saturni Drachm. duae. Fiant cum telis linteis tenuibus Cereoli, uti Cereoli exploratorii.

Plurimarum Pharmacopoearum formula cum hac congruit. — Disp. Brunsvic. ad Libr. semis Ceræ Unc. semis Aceti Saturni sumi jubet. — Sec. RICHARD tres sunt hujusmodi Cereol. species, quarum prima $\frac{1}{32}$, secunda $\frac{1}{8}$, et tertia $\frac{1}{4}$ Extracti Saturni continet. — GOULARD ad primam $\frac{1}{24}$, ad secundam $\frac{1}{6}$, ad tertiam $\frac{1}{3}$ sumi jubet. — Ph. Slesvico-Holsatica et Suecica Ceræ flav. Libr. unam, Sperm. Ceti Drachm. tres et Acet. Saturni Drachm. duas sumi praescribunt. — VOGR Ceræ flav. Unc. quatuor cum Empl. Diachyl. simpl. Unc. duabus et Aceti Saturni Drachm. duabus misceri suadet. — VAN MONS ad Cereolos saturninos Massae ad Cereolos simplices Part. octo cum Cerussae Part. una misceri proponit.

CEREOLI RESOLVENTES GOULARDI v. Cereoli mitigantes.

CEREOLI SATURNI seu **PLUMBI** v. Cereoli mitigantes.

CEREOLI SIMPLICES v. Cereoli exploratorii.

CEREOLI TEREBINTHINAE sec. VAN MONS. *Serpentinhaltige Kerzen. Bougies térébenthineuses.*

Rec. Terebinth. coct. Part. unam, Empl. simpl. Part. quatuor, Ceræ alb. Part. octo. Liquatis et optime mixtis immergantur lintea cet. et formentur l. a. Cereoli. (V. etiam Cereoli exploratorii.)

CEREOLI seu **CANDELAE AD VERRUCAS** Ph. August. fiunt intingendo Ellychnia in Ceræ Libr. una et Terebinth. Venet. Unc. una, simul liquatis et formando inde Cereolos justae crassitiei.

CEREVISIA ABSINTHII sec. VAN MONS. *Biermuthbier. Bière ou Brutolé d'Absinthe.*

Rec. Faecul. viridis Absinth. Part. unam, Cerevis. flav. fort. Part. sexaginta quatuor. Post macerationem frigidam per aliquot dies, cola et serva in vasis optime obturatis loco frigido umbroso.

CEREVISIA ADSTRINGENS seu quercina VAN MONS et SWEDIAUR. — Paratur Glandes Quercus decorticatas et minutim incisas cum sedecim Cerevisiae fortis Partibus in balneo Mariae per aliquot horas digerendo et filtrando. Servetur uti praecedens.

CEREVISIA AMARA. *Bitterbier. Bière ou Brutolé amère CADET.*

Rec. Turionum Pini Unc. unam, Hb. Absinth. Drachm. sex, Rad. Gentian. Unc. semis, Cerevis. Libr. decem. Macera per 3 dies et filtra. — LEWIS Rad. Gentian., Cort. Aurant. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor, Piper. long. Unc. unam et Cerevis. Pintas octo praescribit.

CEREVISIA AMARA AROMATICA FULLERI.

Rec. Herb. Absinth. Man. quatuor, Rad. Calam. arom. Unc. unam semis, Zedoar. Unc. unam, Angelic., Enul., Zinziber., Galang., Cort. Chinae, Cinnam., Sem. Carvi et Coriandr. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Pip. longi, Cubeb., Cardam., Caryoph., Macid. et Nuc. Moschat. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas. M., f. sacculus, qui immergatur in Cerevisiae Mens. octo.

CEREVISIA ANTIHYDROPICA seu ad Hydropem VAN MONS. *Bier gegen Wassersucht. Bière antihydropique.*

Rec. Rad. Jalapp. Unc. semis, Calami, Enullae, Bacc. Lauri, Junip., Cort. Aurant. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Rad. Bryon., Rub. tinct., Sem. Dauc. silv. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam semis, Hb. Absinth. Manip. duos, Cerevis. fort. Unc. centum et viginti octo. Macera per aliquot dies, tunc decantha et admiscee residuo denuo Cerevisiae Unc. sexaginta quatuor et post suff. macerationem cola, et serva liquores claros commixtos in vasis bene clausis, loco frigido, inverse positus.

CEREVISIA ANTIICTERICA VAN MONS. *Bier gegen Seitenstechen. Bière antiictérique.*

Rec. Rad. Curcum., Rhabarb. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Cort. Aurant., Fol. Senn. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. sex, Sem. Dauc. silv. Unc. unam, Hb. Absinth., Marrub.,

172 CEREV. ANTISCORB. — CEREV. CHINAE ANTICHLER.

Flor. Centaur. min. $\bar{a}\bar{a}$ Manip. semis, Cerevis. fort. Unc. sexaginta quatuor. Macera per aliquot dies in Cerevisiae Octantibus septem, cola et ablue residuum reliqua Cerevisia. Colaturas commixtas serva uti praecedentis.

CEREVISIA ANTISCORBUTICA, Turionum Pini seu Pini composita sive Cochleariae Ph. Gallicae. Bier gegen Scorbut. *Sapinette.*

Rec. Turion. Pini sicc., Hb. rec. Cochlear. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Rad. Armorac. rec. minut. conc. Unc. duas, Cerevis. rec. Libr. quatuor. Macera per 2 dies et filtra. — AUGUSTINI formula eo solummodo ab hac discrepat, quod Unc. unam semis Cochleariae et Turionum Pini loco, Turiones Abietis sumi jubet. — TADDEI formula fere eadem est. — MATRI formula cum prima congruit, Herbam Cochleariae autem omittit. — Ph. castrens. Ruthena Rad. Armorac. rec., Sem. Sinap. nigr., Extr. Turion. Pini $\bar{a}\bar{a}$ Libr. duas, Syr. Holland. Libr. quatuor, Cerevis. tenuis vel Infusi aut Decocti Malti Hordei Libr. centum et viginti digeri per dies 4 vel 6 praescribit, ut fiat fermentatio, tunc colari.

CEREVISIA ANTISCORBUTICA VAN MONS.

Rec. Hb. rec. Cochlear., Nasturt. aquat. et Salv. $\bar{a}\bar{a}$ Part. unam, Sem. Sinap. nigr., Rad. Raphan. $\bar{a}\bar{a}$ Part. dimidiam, Aurant. Nro. tria, Cerevis. luteae fort. Part. sexaginta quatuor. Misc. macera per aliquot dies, cola et serva sollicite. (V. etiam Cerevisia Armoraciae.)

CEREVISIA ANTISCORBUTICA seu Decoctum Sedi acris Ph. Batav.

Rec. Sedi acris rec. Man. octo, Cerevis. Libr. octo. Coque ad dimidiam, tunc cola.

CEREVISIA ANTISCORBUTICA SYDENHAMI.

Rec. Rad. Armorac. rec. inc. Drachm. duas, Hb. Cochlear. hort. Nro. duodecim, Passul. enucleat. Nro. sex, Aurant. cum toto inc. Dimidium. Immitte in lagenam vitream Libr. duabus Cerevis. tenuis repletam et post aliquot dies macerationis exhauri. (V. etiam Cerevisia scorbutica et Spiritus Cochleariae compositus.)

CEREVISIA ANTISPASMODICA VAN MONS.

Rec. Rad. Valer. Part. quinque, Hb. Anthos et Salviae $\bar{a}\bar{a}$ Part. unam cum dimidia, Rad. Serpent. Virgin. Part. unam, Cerevis. flav. fort. Part. centum et viginti octo. Conc. macera per 8—10 dies, tunc cola.

CEREVISIA APERIENS FULLERI. *Eröffnendes Bier. Bière aperiente.*

Rec. Rad. 5 aperient., Hb. Plantag., Filic., Rad. Liquir. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Hb. Scolopendr., Hepatic., Heder. terrestr., Summit. Tamarisci $\bar{a}\bar{a}$ Man. duos, Bacc. Junip., Sem. Anisi $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Passul. min. Libr. semis. M., f. sacculus et immerge in Cerevisiae Mens. octo.

CEREVISIA APERIENS seu APERITIVA SAUNDERS et SWEDIAUR.

Rec. Sem. Sinap. nigr. Unc. unam, Rad. Aristoloch. long. Drachm. sex, Hb. Centaur. min. Drachm. duas, Sabin. Drachm. unam, Cerevis.

levis Octar. octo. Macera per 4 dies, tunc cola.

CEREVISIA ARMORACIAE seu ANTISCORBUTICA HUFELANDI.

Rec. Rad. Armorac. ras. Unc. quinque, Cerevis. Libr. duas. Macera per horas 24 et colaturae adde Syr. comm. Unc. unam. M.

CEREVISIA ARMORACIAE seu antiscorbutica CADETI cum Cerevisia BUTTLERI fere congruit.

CEREVISIA AROMATICA VAN MONS.

Rec. Cinnam., Rad. Zinzib., Caryoph., Nuc. Moschat. $\bar{a}\bar{a}$ Part. unam, Cerevis. flav. et fort. Part. sexaginta quatuor. Macera per aliquot dies, tunc cola.

CEREVISIA DE BACCIS FULLERI.

Rec. Cynosbat. sicc. Libr. semis, Bacc. Junip. Unc. quatuor, Bacc. Hederae, Ilicis, Sem. Cumin., Anisi $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Hb. Alth., Parietar., Aparines, Consolid. sarac. $\bar{a}\bar{a}$ Man. quatuor, Passul. min. Libr. semis. M., f. sacculus, qui suspendatur in Cerevisiae Mens. octo.

CEREVISIA BUTTLERI, BATE. *Buttler's Kräutertier.*

Rec. Hb. Beton., Salviae, Agrimon., Cochlear., Absinth. Rom. $\bar{a}\bar{a}$ Man. tres, Rad. Enul., Raphan. rust. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor. M., f. sacculus in Cerevisiae non lupulatae Congiis quatuor suspendendus.

CEREVISIA CATAPSORAS BATE.

Rec. Fol. Senn. Unc. sex, Rad. Mechoac. Unc. tres, Liquir. Unc. unam semis, Sem. Carvi Unc. unam, Rad. Lapat. acut. Libr. unam semis, Rub. tinct., Polypod. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. semis, Herb. Scabios., Agrimon. $\bar{a}\bar{a}$ Man. tres, Antim. crud. gross. pulv. Libr. unam. M., f. sacculus pro Congiis quinque ad sex Cerevisiae.

CEREVISIA CEPHALICA CADETI, LEWIS.

Rec. Rad. Valer. Unc. decem, Sem. Sinap. Unc. sex, Hb. Salv. et Anthos $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres, Rad. Serpent. Virg. Unc. duas, Cerevis. Octar. quadraginta. Post aliquot dierum macerationem cola. — Cerevisia cephalica SAUNDERS cum Cerevisia antiscorbutica VAN MONS congruit.

CEREVISIA CHALYBEATA FULLERI.

Rec. Limat. Chalyb. Libr. unam, Tart. alb. pulv. Unc. quatuor. M. et irrota cum Succo Limon., stent per 12 horas, tunc immitte in sacculum, qui in Cerevis. Mens. octo immergatur.

CEREVISIA CHINAE sec. DR. SACHS. — Paratur macerando Cort. Chin. reg. Drachm. unam. in Cerevis. rec. adhuc fermentantis circiter Unc. sedecim, donec fermentare cessaverit, et addendo liquori colato claro pauxillum Syr. Aurant. et Cinnamomi.

CEREVISIA CHINAE ANTICHLERICA.

Rec. Pulv. Cort. Chin. Part. unam, Cerevis. amar. Part. viginti quatuor. Macera per dies aliquot et cola. — Alia formula: Rec. Cerevis. amar. Libr. quinquaginta, Sacch. alb. Libr. quatuor, Cort. Chin. flav. Unc. quatuor, Chin.

CEREV. CHINAE — CEREV. SCORBUT. EXTEMPORANEA 173

gris., Chin. rubr. \bar{a} Unc. duas, Cinnam. Drachm. duas, Nuc. Moschat. Nro. unam.

CEREVISIA CHINAE seu de Kina Kina SIMPLEX Ph. Gallicae et VAN MONS.

Rec. Cort. Chin. gris. Unc. unam, Cerevis. Libr. duas. Macera per biduum, cola et serva.

CEREVISIA COCHLEARIAE v. Cerevisia antiscorbutica.

CEREVISIA COLOCYNTHIDIS seu PURGANS HUFELANDI sec. AUGUSTIN.

Rec. Pulp. Colocynt. Drachm. duas. Coque cum Cerevis. Libr. duabus ad unam.

CEREVISIA DE DAUCO FULLERI. Möhrenfümmel: Bier. Bière de Carotte de Crète.

Rec. Sem. Dauci Cret. Unc. sex, Passul. min. Unc. duodecim. M. ad sacculum, qui suspendatur in Cerevis. Mens. octo.

CEREVISIA DIURETICA CADET, LEWIS.

Rec. Cerevisiae, Ale quae dicitur, Octar. quadraginta, Sem. Sinap., Bacc. Junip., Sem. Dauci \bar{a} Libr. semis. Post aliquot dierum macerationem cola. — SAUNDERS Sem. Sinap., Bacc. Junip. \bar{a} Unc. unam, Sem. Dauci Drachm. tres, Hb. Absinth. Drachm. duas et Cerevis. Octar. octo praescribit. — LEWIS formula cum hac congruit. — VAN MONS Sem. Dauc. silv. Part. unam, Sem. Sinap. et Bacc. Junip. \bar{a} Part. duas, et Cerevis. Part. sexaginta quatuor praescribit. — Alia formula: Rec. Rad. Armo- rac., Sem. Sinap. \bar{a} Unc. unam, Bacc. Junip., Ciner. clavell. dep. \bar{a} Drachm. sex, Cerevis. fort. Libr. sex. Macera per 4 dies et cola. — MONROI formula cum hac congruit.

CEREVISIA DIURETICA FULLERI.

Rec. Sem. Sinap. in toto Unc. quatuor. Immitte in lagenam vitream Cerevis. Anglic. Libr. duas continentem et post 3 dierum macerationem decantha. Semen remanens iterum Cerevisia nova infundi potest, donec exhaustum sit.

CEREVISIA AD HYDROPEM v. Cerevisia antihydropica.

CEREVISIA HYDROPICA BATE.

Rec. Herb. Marrub. alb., Scolopendr., Hepat. stellat., Absinth. vulg., Acetosae \bar{a} Man. unum. Incide et in Farina hordeacea obvolve, deinde coque in clibano. Tum pastae cum herbis in frusta fractae adde Sal. Absinth. Drachm. duas. Suspendantur in sacculo in Cerevis. rec. Cong. quatuor.

CEREVISIA HYDROPICA FULLERI.

Rec. Ciner. Genist. Libr. semis, Rad. Armo- rac. Unc. quatuor, Rad. Irid., Calam., Enul. \bar{a} Unc. duas, Lign. Guajac., Sassafr., Bacc. Junip., Sem. Dauci \bar{a} Unc. unam, Sem. Sinap. Unc. duas. M., f. sacculus, qui Cerevis. Mens. quatuor immergatur.

CEREVISIA JUNIPERINA FULLERI.

Rec. Bacc. Junip. cont. Unc. quatuor, Passul. min. Libr. semis. Misce et immitte in sacculum, qui Cerevis. Mens. octo immergatur, donec fermentare cessaverit et Cerevisia limpida appareat. Servetur in lagenis bene clausis.

CEREVISIA MARTIALIS VAN MONS.

Rec. Aethiop. mart. Part. unam, Cerevis. fort. Part. centum viginti octo. Digere frigide et filtra.

CEREVISIA PINI COMPOSITA seu Tu- rionum Pini v. Cerevisia antiscorbutica.

CEREVISIA PROPHYLACTICA CADET et PIERQUIN.

Rec. Cerevis. Octar. viginti quinque, Sacch. Libr. quatuor, Chin. reg. Unc. quatuor, Chin. fusc. et rubr. \bar{a} Unc. duas, Cinnam. Drachm. duas, Nuc. Moschat. Nro. duodecim. Post suff. macerationem cola. — Alia formula: Rec. Cerevis. amar. seu Anglic. Libr. sedecim, Rad. Gentian. Unc. quinque, Cort. Citri Unc. tres, Cinnam. Drachm. unam. Post 3 dierum macerationem cola.

CEREVISIA PURGANS CADET.

Rec. Rad. Jalapp. Drachm. tres, Rhabarb. Drachm. duas, Aloës Succotr. Drachm. semis, Cerevis. vel Hydromell. Libr. duas. Macera per 2 dies et filtra. — PIERQUIN Rad. Jalapp. et Rhabarb. \bar{a} Drachm. duas et Cerevis. Octar. unum praescribit. — Alia CADETI formula: Rec. Fol. Senn. Unc. duas, Summit. Centaur. min., Absinth. \bar{a} Unc. unam semis, Aloës Succotr. Drachm. duas, Cerevis. Anglic. (Ale quae nomin.) Octar. viginti. Post suff. macerationem cola.

CEREVISIA PURGATIVA SYDENHAMI.

Rec. Rad. Polypod. Libr. unam, Rhabarb. Monach., Fol. Senn., Uvar. Passar. \bar{a} Libr. semis, Hb. Cochlear., Salviae \bar{a} Manip. quatuor, Rad. Rhei et Raphan. \bar{a} Unc. tres, Aurantia Nro. quatuor, Cerevis. (Ale quae nomin.) Octar. quadraginta quinque. Macera et et cola. (V. etiam Spiritus.)

CEREVISIA PURGANS seu purgativa VAN MONS.

Rec. Rad. Rhei Part. quatuor, Sem. Coriandr. Part. unam, Rad. Rhapont., Fol. Senn. \bar{a} Part. quatuor, Rad. Polypod. Part. octo, Cerevis. flav. fort. Part. ducentas quinquaginta sex. Macera per aliquot dies et cola. (V. etiam Cerevisia Colocyntidis.)

CEREVISIA QUERCINA v. Cerevisia adstringens.

CEREVISIA SCORBUTICA BATE.

Rec. Hb. Cochlear. marin. parum siccat. Libr. unam, Rad. Sassafrill. Unc. quatuor, Lign. Sassafr. Unc. unam, Hb. Nasturt. aq., Beccabung. \bar{a} Man. tres, Salv. rubr. Man. duos, Caryoph. Drachm. tres, Nuc. Moschat. Drachm. sex. Conc. impone Cerevis. rec. Cong. quinque cum frustulis Chalybis Drachm. sex in fundo sacculi.

CEREVISIA SCORBUTICA EXTEMPORANEA FULLERI.

Rec. Cerevis. commun. Libr. duas, Spir. Cochlear. Drachm. duas, Bacc. Junip. Drachm. unam, Sem. Foenic. et Rad. Liquir. \bar{a} Drachm. semis, Passul. min. Drachm. duas. M., serva in lagena vitrea. Addi praeterea possunt Rad. Armo- rac. Scrup. duo et Cort. Chin. Scrup. quatuor. (V. etiam Cerevisia antiscorbutica.)

CHARTA CERATA COMMUNIS.
Wachspapier. Papier ciré. — Paratur
 impregnando Chartam albam collatam
 supra laminam metallicam tepidam exten-
 sam. Cera flava fricanda et Spongiae ope
 ubique extendenda, ita ut aequaliter pe-
 netrata et obducta sit.

**CHARTA EXPLORATORIA COE-
 RULEA** seu *Lacca musicae.*
*Blancs Lafmuspapier. Papier explora-
 toire bleu.* — Paratur illinendo segmenta
 Chartae albissimae expansa Tinctura Laccae
 coeruleae, quae, aëre umbroso siccatae, in
 vasis bene clausis asservandae.

**CHARTA EXPLORATORIA LUTEA
 RHABBARINA.** *Gelbes Rhab-
 barpapier. Papier exploratoire jaune,
 de Rhubarbe.* — Pari modo cum Infuso
 Rhabbarbari spirituoso et Charta alba pa-
 ratur. — Melius et plus sensibilis fit, si
 Charta Solutione spirituosâ Rhabbarbarini
 impregnatur.

CHARTA EXPLORATORIA LUTEA seu
CURCUMAE. *Gelbes Kurkumapapier. Papier
 exploratoire jaune de Curcuma.* — Simili
 modo ex Tinctura spirituosâ Curcumae obti-
 netur.

CHARTA EXPLORATORIA seu
Lacca musicae RUBEFACIA.
*Geröthetes Lafmuspapier. Papier explo-
 ratoire rouge.* — Obtinetur inficiendo Char-
 tam exploratoriam coeruleam Acido Salis
 valde diluto rubro colore et siccando.

CHARTA EXPLORATORIA RUBRA seu
Ligni Fernambuci. *Rothes Probepapier
 mit Fernambuf. Papier rouge de Fernambouc.*
 — Tincturae Ligni Fernambuci ope paratur.

CHARTA VESICANS GOLDFEY DORLY. *Blä-
 senziehendes Papier. Papier vesicatoire ou
 epispastique.*

Rec. Axung. Porc. rec. Unc. quatuor, Cerae
 alb. Aq. bullient. lotae Drachm. sex, Sperm.
 Ceti Unc. semis. Liquefiant leni igne et addan-
 tur Resinae viridis Mezerei (seu Gnidii) Gran-
 viginti quatuor. Hujus Unguenti parumper ca-
 lidi stratum unum supra chartam serpentinam
 extende et chartam igni appropinqua, ut im-
 bibatur; eodem modo duo alia strata extende,
 supremo chartam celeriter igni praetervehendo,
 ut superficie solum liquata splendorem recipi-
 at, qui faciem cuti applicandum indicat. —
 Charta vesicans Nro. 2. duodeviginti tan-
 tummodo Grana Resinae Mezerei in Unguento
 supra descripto continet.

CHELAE CANCROCORUM PRAEPARATAE.
*Präparirte Krebscheeren. Pincés d'Écrivissés
 préparées.* — Ex Chelarum Apicibus uti Oculi
 Cancrocorum praeparati parantur.

CHELSEA PENSIONER GRAY et RENNIE.
 Rec. Res. Guajac. nat. Drachm. unam, Rad.
 Rhei opt. Drachm. duas, Tartar. dep. Unc.

unam, Sulphur. dep. Unc. (unam ad) duas,
 Nuc. Moschat. Drachm. unam semis, Mell.
 crud. Libr. unam. M., f. Electuarium.

CHEDEVIX'S ANTIMON POWDRE v. Pulvis
 antimonalis CHEDEVIXI.

CHINIUM, CHININUM seu Chini-
 nium purum, Quinium seu Qui-
 ninum. Reines Chinin, Quinin oder
 Kinin. Kinine, Chinine ou Quinine
pure.

Rec. Chinii sulphurici quantum vis. Solve
 in sufficiente quantitate Aquae bullientis,
 tunc adde Spiritum Sal. Ammon. caust. in
 excessu. Filtra celeriter et refrigescat li-
 quor lente; post refrigerationem decanthe-
 tur a crystallis et evaporetur denuo, addito
 Spiritu Sal. Ammon. caust., ut crystallos
 demittat, quae, collectae et aqua frigida
 ablutae, aëre sicco exsiccantur. In Spiritu
 quoque Vini rectificatissimo leni calore solvi
 potest Chinium praecipitatum purum, ad-
 miscenda sensim Aqua, donec liquor valde
 lactescit, et exponendo aëri per aliquot
 dies, ut Chinium praecipitatum resinorum
 in crystallos abeat. — Crystallus exhibet
 tenuissimas, sericeas seu prismata hexago-
 nalia alba, aëre tepido in pulverem album
 fatiscencia. (Chinium praecipitatum, non pe-
 nitus purum, massam poroso-pulverulentam sor-
 dide albam exhibet), sapore est peramaro;
 leni calore liquefit et refrigeratum massam
 quasi resinosa subflavescentem exhibet,
 calore auctiore partim sublimatur, partim
 destruitur; aëre cum flamma comburitur
 et carbonem spongiosum, difficilem combu-
 stum, relinquit. — *Part. const.*: Carboni
 20, Hydrogenii 24, Oxygenii 2 et Azoti 2
 Pond. Mixt., Chinium hydratum adhuc 1
 Pond. Mixt. Aquae continet. — Difficile sol-
 vitur in Aqua, temperatura ordinaria 400
 et temperatura 80° R. 250 Partes requirit;
 solutio alcalium modo reagit, facillime solu-
 tum in spiritu vini, solvitur etiam in naph-
 tha vitrioli. — Cum acidis salia format partim
 neutralia, plus minus solubilia in aqua
 et spiritu vini, sapore amarissimo. Ex solutio-
 nibus aquosis alcalium anorganicorum ope
 chinium in floccis caseosis praecipitatur, tinc-
 turae gallarum ope solutiones (uti et solutio
 chinii aquosa) valde praecipitantur, et tinc-
 turae iodi ope colore fusco turbantur. — *Vis*:
 tonica, nervina, febrifuga. — *Usus*: In pul-
 vere. — Sit Chinium supra ut bonae notae
 descriptum, album, leve, facile et penitus
 solutum in spiritu vini, uti et in naphtha,
 facillimum solutum etiam in spiritu vitrioli
 in excessu; ignitum lente quidem sed peni-
 tus comburatur et ne vestigium quidem
 cineris relinquat. (V. porro Chinium sul-
 phuricum.)

CHINIUM seu **CHININUM ACETICUM**,
 Acetas Chinii. Essigsäures Chinin. *Acetate
 de Kinine ou Quinine, Quinine acetique.* —
 Obtinetur saturando Chinium cum Aceto con-
 centrato, Aqua diluta, et evaporando solutionem

neutram lenissimo calore ad crystallisationem. — Crystallos exhibet tenerrimas, aciculares, niveas, sericeas, sapore peramaro; difficiles solutu in aqua frigida, faciles autem in aqua calida. (De ceteris proprietatibus universalibus v. Chinium.) — *Vis et Usus* Chinii.

CHINIUM CHINICUM, *Chinas Chinii seu chinicus. Chinasaures Chinin. Quinine kinique, Kinate de Kinine ou Quinine.* — Simili modo atque praecedens paratur, saturando solutionem aquosam Acidi chinici cum Chinio puro et evaporando liquorem clarum lenissimo calore ad syrapi tenuis spissitudinem, et exponendo aëri sicco temperatura ordinaria per aliquot dies, ut in crystallos coalescat. — Crustas exhibet mamellatas, ex aciculis minutis constantes, colore albo; aëre tempore opacae et subcornae fiunt; facile solvitur in aqua uti et in spiritu vini, difficilius in spiritu vini fortiore. (De ceteris proprietatibus conf. Chinium.) — *Vis et Usus*: Chinii. Sal hoc nativum in China obveniens, medicorum attentione dignum.

CHINIUM CITRICUM, *Citras Chinii seu chinicus. Citronensaures Chinin. Citrate de Quinine, Quinine citrique.* — Simili modo ac Chinium aceticum ex solutione aquosa Acidi Citri et Chinii puri, vel decomponendo Solutionem fervidam Chinii sulphurici solutione Natri citrici subacidi obtinetur. — Prismata exhibet acicularia, alba, difficilia solutu in aqua. (De ceteris proprietatibus universalibus conf. Chinium.) — Passim pari modo atque praecedentes tanquam medicamentum adhibetur.

CHINIUM FERRO-CYANICUM, *Ferrocyanas Chinii. Eisenblausaures Chinin. Ferro-hydro-cyanate de Quinine.* — Obtinetur decomponendo Chinium sulphuricum solutionis Kali ferro-hydrocyanici (Kali borussici) ope, tractando Sal impurum Spiritu Vini alcoholico tepido et evaporando solutionem claram. — Crystallos exhibet aciculares, confuse textas, virescente-flavescentes, sapore peramaro, acidi borussici simul simili; facile solubiles in in spiritu vini, in aqua non ita; decomponitur aqua calida. — *Vis*: (P) Valde febrifuga censetur et passim adhibetur.

CHINIUM NITRICUM, *Nitras Chinii. Sulfeteraures Chinin. Nitrate de Quinine, Quinine nitrique.* — Ex Acido Nitri et Chinio vel Baryta nitrica et Chinio sulphurico, uti Chinium salitum, obtinetur. — Primum massam liquidam oleosam exhibet; tempore solidescit; cum aqua autem conjunctum structuram crystallinam assumit. Difficile solutu in aqua, facile in spiritu vini. (De ceteris proprietatibus conf. reliqua salia chinii.)

CHINIUM PHOSPHORICUM, *Phosphas Chinii. Phosphorsaures Chinin. Phosphate de Kinine ou Quinine.* — Simili modo ac praecedens obtinetur. — Prismata exhibet acicularia, margaritacea, Chinii saliti similia, facilia solutu in aqua uti et in spiritu vini. — In ceteris proprietatibus et *Vi* cum sequente pas-

sim congruit. — Novissimis temporibus pariter tanquam medicamentum adhibetur.

CHINIUM SALITUM seu MURIATICUM sive hydrochloricum, *Murias seu Hydrochloras Chinii seu chinicus. Salzsaures Chinin. Muriate de Kinine ou Quinine, Quinine muriatique.* — Obtinetur solvendo Chinium purum in Acido Salis diluto, vel decomponendo Solutionem Chinii sulphurici in Aqua fervida ope Solutionis Terrae ponderosae salitae; quae solutio tandiu caute admiscetur, quamdiu praecipitatum enascitur album, filtratur miscella fervida, edulcoratur praecipitatum et evaporatur liquor limpidus leni calore ad crystallisationem, quamdiu crystalli inter refrigerationem deponuntur, quae collectae, lotionem cum aqua frigida, solutione in aqua bulliente, et iterata crystallisatione depurandae. — Prismata exhibet tenuia, acicularia, alba, sericeo-margaritacea, minus levia, quam Chinium sulphuricum, sapore peramaro; non facile solutu in aqua, facilius autem quam Chinium sulphuricum, quacum etiam in ceteris proprietatibus et *Vi* congruit et pari modo adhibetur. (De puritatis investigatione v. sequens.) Solutio argenti nitrici docebit, si Chinium muriaticum verum, et solutio terrae ponderosae salitae, si Chinio sulphurico manganisatum.

CHINIUM SULPHURICUM. Schwefelsaures Chinin. Kinine sulphurique.

Synon.: Chinium subsulphuricum seu basicum (neutrum) Quinium seu Quinum sulphuricum, Sulphas chinicus seu quinicus. Schwefelsaures Kinin, Chininsulphat. *Sulphate de Kinine ou Quinine.*

Rec. Chinae regiae pulveratae, Aquae frigidae \bar{a} Libras decem, Acidi Salis Uncias quatuor.

Misceatur Acidum cum Aqua et humectetur China cum hac miscella, seponatur per aliquot dies et pulvis humidus saepius moveatur, tunc immittatur in prelum REALIANUM cum forti pressione, et extrahatur Aqua calida quinquagesima Acidi Salis Parte acidulata, donec liquor stillans sapore amaro fere careat. (Extrahi etiam potest China simili modo iterata digestionem cum quintuplo Aquae,

quingagesima Acidi Salis Parte acidulatae.) Evaporetur liquor in balneo Mariae ad viginti circiter Libras, seponatur in aëre per aliquot dies, filtretur et admisceantur liquori claro semper agitando

Calcis recenter extinctae Unciae decem,
antea sufficiente Aquae quantitate in pulvem tenuem redactae, vel quantum requiritur, ad perfectam Chinii praecipitationem. Seponatur praecipitatum et exprimatur, humectetur iterum aqua frigida et exprimatur fortiter, tunc admisceantur

Spiritus Vini rectificatissimi Librae sex.

Digerantur leni calore, filtretur et lavetur residuum insolutum sufficiente quantitate Spiritus Vini rectificatissimi. A solutione limpida abstrahatur Spiritus in balneo Mariae, et post refrigerationem lavetur Chinium impurum pauxillo Aquae frigidae, tunc calefiat cum

Aquae Libris octo
et admisceatur sensim

Spiritus Vitrioli quantum satis ad solutionem, caveatur autem excessus, et si solutio nimis colorata, adjiciantur

Pulveris Carbonum animalium depurati Unciae duae, vel quantum sufficit ad decolorandam solutionem, quae per breve tempus coquenda, et adhuc fervens celeriter filtranda. Inter refrigerationem Chinium sulphuricum in crystallos coalescit; reliqua solutio a crystallo decanthatur et evaporatur, quamdiu crystallos deponit, quae, si ne-

cesse, iterata tractatione carbonum animalium et crystallisatione depurandae, aëre in umbra siccandae et in vasis clausis loco umbroso asservandae. (Si majorem Chinae quantitatem ad parandum Chinium tractare vis, hac quoque methodo agere potes: China regia tractatur primum, uti memoratum, Acidi Salis loco Oleum Vitrioli, Aqua dilutum, sumendo. Solutioni clarae concentratae acidae post aliquot dies tamdiu Sal Sodae crystallisatum et pulveratum sub perpetua agitatione admiscetur, quamdiu liquor inde turbatur et praecipitatum enascitur floccosum, quod pressione et lotionem pauxillo Aquae frigidae a muria purgandum, in Spiritu Vini rectificatissimo temperatura ordinaria solvendum, carbone animali depurato tractandum, Acido sulphurico saturandum et uti supra praescriptum in Chinium sulphuricum purum redigendum. Obtinebis majorem Chinii sulphurici quantitatem, quod autem non tam facile penitus hac methodo depurari potest; priori enim methodo tractatio cum carbonibus, adhibita China bonae notae, plerumque in prima crystallisatione superflua.)—Crystallos exhibet tenuissimas, levissimas, aciculares, niveas, sericeas, subflexibiles, sapore peramaro. Aëre fatiscit et Aquam amittit, leni calore liquefit, calore auctiore autem decomponitur et aëre cum flamma comburitur; soli expositum fuscescit; difficile solutu in aqua, temperatura ordinaria 740 partes requirit et ab aqua ebulliente 30 partes, facile solvitur in spiritu vini, vix in naphtha vitrioli. — *Part. const.*: Chinii 2, Acidi sulphurici 1 et Aquae 8 Pond. Mixt. — *Vis*: tonica, nervina, febrifuga.

Sit sal albissimum et levissimum, supra ut bonae notae descriptum, inodorum, sapore pure amaro, ignitum penitus comburatur, et cum aqua in pulvem tenuem commixtum,

addito pauxillo spiritus vitrioli celerime liquorem limpium Chinii sulphurici acidi praebeat. Si Chinium in comburendo cinerem relinquit, vel si cum aqua, uti memoratum, mixtum, addito spiritus vitrioli non penitus solvitur, rejiciatur; porro si Oleo Vitrioli madefactum temperatura ordinaria colorem rubrum assumit, pariter ut Salicino adulteratum, removendum.

Usus: In pulvere saccharo tritum, in bolis, pilulis cet.; si mixturis admiscere vis, acidum quoddam, e. g. salis vel sulphuricum addere debes, ut facilius solvatur.

CHINOIDINUM. *Chinoidin.* *Chinoidine.* — Hoc nomine intelligitur massa quaedam, quae in paratione Chinii sulphurici obtinetur. — Muria (die Muttertauge) Chinii sulphurici, quae evaporando non amplius Chinium sulphuricum crystallisatum praebet, diluitur aqua, quamdiu praecipitatum nigrum resinoseum seernitur; tunc filtratur et liquori claro admiscetur tandiu Solutio Cinerum clavellat. depurat. vel Salis Sodae, quamdiu praecipitatum enascitur, quod in aqua frigida bene abluatur, in balneo Mariae penitus exsiccat et in cistulas effunditur. — Obtinetur etiam in parando Cinchonio (p. 188.), si muria non crystallisabilis Acido sulphurico saturatur et Chinium sulphuricum forsitan inde depositum separatur, et liquor restans, uti modo memoratum, tractatur. — Massa fusca, resinosa, nitens, subdiaphana, Colophonio similis, fragilis et friabilis, triturando pulverem sordide fusco-flavum praebens, sapore peramaro Chinii; insolubilis fere in aqua, facilis solutu in spiritu vini, in naphtha vitrioli non ita, aut partim solummodo, alcalium modo reagit et facile solvitur in aqua, acido sulphurico cet. acidulata; combinationes amarissimas cum acidis praebet, facultate crystallos formandi carentes. Ceterum cum Chinio et partim cum Cinchonio congruit. — Miscella est Chinii et Cinchonii cum materiis resinosis fusco-coloratis. — *Vis:* Chinii et Cinchonii, semper autem minus certa. — *Usus:* Idem. — Sit massa supra ut bonae notae descripta, arida non glutinans et aëre humorem non attrahens, insolubilis in aqua frigida, penitus autem in aqua acidulata, igne penitus comburatur et minime cineres relinquat. Productum utique impurum et inaequale, non nisi restricte adhibendum.

CHLORAS v. quaeque nomina Basium.

CHLORETUM seu **CHLORURETUM** et **CHLORIDUM** v. quaeque nomina Basium vel nomina antiqua usitatiora.

† **CHLORUM**, Chlorinum seu Chlorina, Gas Chlori, Halogenium, Murigenium, Aër oxy-

muriaticus. (De ceteris synonymis v. Aqua Chlori [p. 57].)

Obtinetur introducendo Gas Chlori, quod elicitur, uti ad Aquam Chlori edoctum est, mediante tubulo pneumatico, in lagenas vitreas obscure virides, Aqua fervida repletas, donec aqua expulsa sit. Obstantur lagenae et servantur loco frigido obscuro. — Aër pallide flavus, subvirescens, odore penetrante suffocante; pond. spec. 2,5, aër atmosphaericus = 1 positus; igne non crematur, contra cum variis corporibus inter apparentem ignem sese conjungit. — *Pond. Mixt.* 221,325. — Et cum Oxygenio et cum Hydrogenio acida propria format. — *Vis:* valde damnosa. Per se non inhalari potest, in parva jam dosi tussim vehementissimam et facile haemoptysin cet. efficiens. (De ceteris proprietatibus v. Aqua Chlori p. 58.) — *Usus:* Ad miasmata destruenda. (V. etiam Fumigationes GAUBIANAE, GUITO-MORVIANAE, STAHLIANAE, Aqua Chlori et Calcaria chlorosa p. 144.) In statu dilutissimo cum aëre atmosphaerico et aquae vaporibus mixtus brevi tempore caute inhalatus etiam phthisicis prodesse fertur.

CHLORUM LIQUIDUM v. Aqua Chlori.

CHOCOLADA, **CHOCOLATA** seu **Succolata** alba **Pienquin.** *Weisse Chocolade. Chocolade blanche.*

Rec. Pastae cacaoinae Unc. quatuor, Rad. Salep. sub. pulv. Unc. sex, Aquae Unc. octo. Coque exiguo igne per semihoram et adde Sacch. alb. Unc. quatuor, Farin. albae q. s. Fiant tabellae pond. Semiunciae, quae siccantur.

CHOCOLADA ANTIVENEREA.

Rec. Mercur. subl. corrosivi Gran. sedecim. Solve in s. q. Spiritus Frumenti et adde Bals. Peruv. liquidi Unc. semis, Pastae cacao. Unc. quatuordecim, Sacch. alb. pulv. Unc. duas. Mollescant leni calore sub perpetua agitatione et dividatur quaeque Libra in Part. triginta duas. — Dosis Portio quarta ad duas. — Medicamentum mox alterans non probandum.

CHOCOLADA seu **SUCCOLATA AROMATICA.** *Gewürzchocolade. Chocolade aromatique.*

Rec. Pastae cacaoinae et Sacchari albi pulv. $\frac{1}{2}$ Libr. duas. Tritura in aëno ferreo amplo modice calefacto pistillo ferreo vel lapideo durissimo, donec intime mixta sint, et massam pultiformem subtilissimam exhibeant, tunc adde Pulv. subtiliss. Cinnamomi Unc. semis, Caryophyll. Drachm. duas. Omnibus bene mixtis massa in formas confectas ex laminis ferreis, stanno obductis, purissimas, librae ope, pondere definito dividatur et formae statim concutiantur, donec Chocolada superficiem planam acciperit; refrigerata eximatur et charta obvoluta servetur. — Sit massa homogenea, minime glareosa, odore grate aromatico uti et sapore. — *Usus:* Pro potu ordinatur diaetetico.

CHOCOLADA AROMATICA CUM VANIGLIA v. *Chocolada cum Vanilla.*

CHOCOLADA EX CASTANEIS sec. Ph. Batav. — Fit contundendo *Castaneas tostas* et decorticatas Nro. decem ad duodecim cum pauxillo Lactis, deinde coquendo massam cum Lactis Libra (Reffel) una, transmittendo per cribrum et denuo addendo Lactis Libr. unam, postea Cinnamomi et Sacchar. q. l.

CHOCOLADA CHINAE seu cum Cortice Peruviano Augustin. Ph. Batav.

Rec. Pulv. Nucl. Cacao leviter tost. Unc. sex, Pulv. Cort. Peruv. Unc. tres, Sacch. alb. Unc. octo, Bals. Peruv. nigr. Drachm. unam. M. — SCHENBEECHERUS quatuor Sacch. alb. Unc. sumi et praeterea Cardamomi et Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas admisceri praescribit, ceterum illius formula cum hac congruit.

CHOCOLADA CUM FERRO HYDRIODICO seu Hydriodate Ferri PIERQUIN. — Paratur miscendo Chocoladae cum Vanilla Libr. unam cum Ferri hydriodici Drachm. duabus semis. — Alia formula ex Chocoladae simpl. Libr. una et Ferri iodati Gran. centum et quindecim constat.

CHOCOLADA LICHENIS ISLANDICI. *Islandifdy Moos = Chocolade.*

Chocolade de Lichen d'Islande.

Rec. Lichen. Islandici concisi Libr. unam. Macera per noctem in sufficiente quantitate Aquae frigidae; rejecta Aqua et Lichene bene abluta, superaffundantur Aquae Libr. octo, et calefiat in balneo Mariae saepius agitando, donec Lichen penitus emollitus sit; cola cum expressione et tracta residuum nova Aquae quantitate, donec penitus extractus sit; evaporare liquorem clarum in balneo Mariae crebre agitando ad extracti durioris spissitudinem, tunc admisce per vices Sacch. albi pulv. Libr. duas et Pastae cacaotinae tantundem; detineatur massa supra balneum Mariae semper agitando, donec omnia intime mixta sint, et dividatur uti ad Chocoladam aromaticam indicatum est, vel redigatur post refrigerationem in pulverem. — JUCH cuique Librae hujus Chocoladae Pulv. Rad. Salep. Drachm. sex addi praescribit.

CHOCOLADA seu PASTA CACAOTINA CUM LICHENE ISLANDICO Ph. Borussicae et Slesvico-Holsaticae.

Rec. Lichen. Island. Unc. quatuor. Infunde Aquae comm. fervid. Libr. duas, in quibus solutae sunt Cinerum clavellat. dep. Drachm. duae. Stent per horas tres; tum liquorem decantha, residuum Aqua communi frigida probe abluere, sicca et in pulverem redige. Hujus Pulveris Unc. tribus adde Past. cacaotin. et Sacch. albi pulv. $\frac{1}{2}$ Libr. unam semis, Rad. Salep. pulv. Drachm. tres. Massam intime mixtam aut in fistulas effunde, aut refrigeratam in pulverem redige.

CHOCOLADA LICHENIS ISLANDICI THOMSONII, Augustin. — Fit miscendo Cacao to-

star. et excortic. Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Libr. quatuor, Lichen. Island. Libr. duas et Pulv. Rad. Salep. Unc. tres.

CHOCOLADA seu **SUCCOLADA** **MEDICA** sive **simplex**, Pasta cacaotina saccharata, Cacao tabulata seu praeparata cum Saccharo. *Chocolade ohne Gewürz, Gesundheitschocolade. Chocolade de Santé.*

Rec. Pastae cacaotin. et Sacchari albi pulverati $\frac{1}{2}$ Part. aequales. Misceantur leni igne exactissime et redigantur in tabulas, uti ad Chocoladam aromaticam indicatum est. — Ph. Augustana dimidiam tantummodo Sacchari Partem ad unam Fructus Cacao praescribit. — Disp. Fuldense ad duodecim Cacao, octo Sacchari Partes, — Ph. Gallica ad Chocolade de Santé Cacao Caracensis tostae et mundat. Part. quadraginta quatuor, Cacao Insularum, quae dicitur, pariter tostae et mundat. Part. septuaginta septem cum Sacch. albi Part. centum et viginti quinque et Pulv. Cinnam. Part. una l. a. misceri praescribit. — Nomine Chocoladae medicae etiam Pasta cacaotina sine Saccharo intelligitur.

CHOCOLADA CUM OSMAZOMATE. *Osmazomchocolade. Chocolade d'Osmazome.* — Paratur miscendo Osmazoma extractiforme cum Chocolada medica. Ad Libram unam Chocoladae Unc. semis Osmazomatis sumendum.

CHOCOLADA PURGANS sec. PIERQUIN. — Paratur miscendo Chocoladae medicae Libr. unam cum Calomel. Unc. una et Pulv. Rad. Jalapp. Unc. una semis, ex qua miscella Morisuli Drachm. unius ponderis conficiuntur. — BORIES melius Calomel. unam tantummodo Drachm. et Pulv. Jalapp. Drachm. sex ad Chocoladae Libr. unam praescribit.

CHOCOLADA SALEP. *Salepchocolade. Chocolade avec du Salep.* — Fit admiscendo Chocoladae medicae Librae uni Pulv. subt. Rad. Salep. Unc. unam. (V. etiam Chocolada cum Lichene Islandico.)

CHOCOLADA SIMPLEX v. *Chocolata medica.*

CHOCOLADA VANILLAE seu cum Vaniglia simplex, *Chocolada ordinaria. Vanillenchocolade. Chocolade à la Vanille.* — Obtinetur miscendo Chocoladam medicam Vanilla Saccharo trita. — Varia his Vanillae adjiciendae ratio est. — Si Scrupulus unus ad Libram recipitur, — **CHOCOLADA VANILLAE SIMPLEX**, *einfache Vanillenchocolade, Chocolade à une Vanille*, appellatur, — si duo Scrupuli admiscantur **CHOCOLADA VANILLAE DUPLEX**, *Doppel-Vanillenchocolade, Chocolade à deux Vanilles*, denominare solent, cet. — Ph. Gallica ad Massae ejus Chocoladae medicae quantitatem supra designatam, Vanillae Part. unam addi praescribit. — REUSS ad Chocoladam ordi-

nariam Cacao tostae et mundatae Unc. sedecim, Sacch. alb. Unc. duodecim et Vanillae cum Sacch. alb. Drachm. tribus tritae Drachm. unam l. a. misceri praescribit. — Ph. Wirtemb. Cacao tostae et mundat. et Sacch. alb. \overline{aa} Libr. unam cum Vanigliis optime tritis No. quatuor l. a. misceri praescribit. — Pro lubitu etiam ad Chocoladam Vanigliae aromaticam addi proponit Cinnamomi et Caryoph. arom. pulv. \overline{aa} Drachm. duas et aliquot Guttas Bals. Peruviani nigri. — Ph. Batava sec. WIEGEL ad Chocoladam aromaticam Cacao tostae et mund. Sacch. alb. \overline{aa} Unc. sedecim, Pulv. Cinnam. Unc. semis, Caryoph. Drachm. duas, Cardam. min. et Vanill. cum Saccharo in pulvere tritae \overline{aa} Drachm. unam l. a. misceri proponit.

Alia, praecipue pristina, praecepta ad varias Chocoladas praetereamus.

CHOLAGOGUM SIMPLEX = Diacrydium sulphuratum.

CHYLISTES LAXATIVA HARTMANNI. — Est Vitrum Antimonii cum Mastiche mixtura et iterato cum Oleo Vitrioli tractatum.

CHYLOSTAGMA MINDERERI v. Aqua theriacalis bezoardica (p. 92.).

CIBUS ALBUS FULLERI. *Weiße Speise. Aliment blanc.*

Rec. Lactis vaccini Libr. quatuor, Pectus Caponis cocti unum, Amygd. dulc. excort. Unc. duas. Optime contunde et fortiter exprime, tunc adde ebulliendo Farin. Oryzae Unc. tres, et si spissescere incipiat, Sacch. albi Unc. octo et Aq. Rosar. rubr. Cochlearia octo.

CICERA seu PILULAE TARTARI MYNSICHTI.

Rec. Terebinth. Cypriae in Aqua Violar. lotae et ad justam consistentiam coctae Unc. duas, Acidi (Crystallor.) Tartari Unc. unam, Spec. Diaireos simpl. Drachm. duas, Nitri praep. Drachm. unam. Misce et manus immitendo in Aquam Violarum frigidam, formetur Pilulae Ciceris magnitudine.

CICUTINUM v. Coniinum.

CINCHONIUM. Cinchonin.

Cinchonine.

Synon.: Cinchoninum, Cinchonina seu Cinchonina.

Rec. Chinae griseae Huanuco optimaee vel Chinae rubiginosae pulveratae quantum vis.

Coque iterato cum Quintuplo Aquae, quinquagesima Acidi Salis Parte acidulata, donec residuum insipidum sit; evapora liquorem acidum in balneo Mariae ad Dimidium, filtra post aliquot dies

et tracta liquorem clarum cum Calce extincta (vel Sale Sodae) uti ad parationem Chinii sulphurici (p. 185.) edoctum est. Praecipitatum bene lotum coque cum Octuplo Spiritus Vini rectificatissimi, pond. spec. 0,82 et filtra solutionem bullientem; residuum iterum tracta cum nova Alcoholis quantitate, donec exhaustum sit. Inter refrigerationem liquoris filtrati Cinchonii pars in crystallos secerni videbis, de quibus decantheur et Spiritus ad duos trientes abstrahatur; iterum crystalli Cinchonii deponuntur; a liquore restante, paullo Aquae commixto, denuo major Spiritus Vini pars abstrahatur, ut Cinchonium secernatur. Crystallos collectas solve bulliendo in sufficiente Spiritus Vini rectificatissimi fortioris quantitate, et, si necesse, tracta solutionem cum Carbone animalis, filtra adhuc ferventem, et post refrigerationem decantha liquorem a crystallis, abstrahe spiritum et evapora quamdiu Cinchonium purum praebet, quod siccandum et sollicitate asservandum. — Prismata exhibet tetragona, alba, pellucida, nitentia vel tenuia, acicularia, fragilia, inodora et fere insipida; post aliquod temporis spatium exigua tantum amarities sentitur; aëre immutabile, calore difficiliter funditur quam Chinium et igne caute aucto, odore aromatico penitus avolat et sublimatur, facile autem calore nimis aucto partim decomponitur, et aëre ignitum cum flamma clara comburitur. — *Part. const.*: Carboni 20, Hydrogenii 22, Oxygenii 1 et Azoti 2 Pond. Mixt. — Vix

solvitur in aqua frigida et 2500 aquae fervidae partes ad solutionem requirit, difficile etiam solutu in spiritu vini frigido, facilius in spiritu vini fortiori calido, in naphtha vitrioli non. Solutio spiritiosa amara alcalium modo reagit. Cum acidis salia format partim neutralia, plerumque faciliora solutu quam salia Chinii, sapore peramaro; alcalia anorganica et tinctura gallarum solutiones aquosas valde praecipitant et tinctura iodi cum colore fusco turbat. — *Vis*: tonica, nervina, febrifuga.

Sit Cinchonium purum, ut supra bonae notae descriptum, fere insipidum et insolubile in aqua, addito autem spiritu vitrioli facillime et penitus solvatur, aëre ignitum facile comburatur et carbo restans lente quidem sed penitus in auras abeat. (Ceterum v. etiam Chinii sulphurici investigatio.)

Usus: In pulvere, saccharo cet. tritum, in bolis, pilulis. — Medicamentum efficacissimum, dignum, quod Chinio passim praefertur, idque eam ob causam, quod fere insipidum. Ad paranda salia cinchonica quoque inservit.

CINCHONIUM ACETICUM, Acetas Cinchonii. Essigsaures Cinchonin. *Acetate de Cinchonine, Cinchonine acétique.* — Uti Chinium aceticum paratur. — Difficile crystallos granulatas vel massam nitentem micaceam, albam exhibet, sapore peramaro. — Aquae ope facile in sal acidum et basicum decomponitur.

CINCHONIUM CHINICUM, Chinas Cinchonii. Chinasaures Cinchonin. *Chinato de Cinchonine, Cinchonine chinique.* — Paratur uti Chinium chinicum. — Prismata exhibet acicularia, sericea, radiatim aggregata, sapore amaro, simul subaerbo Chinae, facillimum solutu in aqua, minus in spiritu vini. (De ceteris proprietatibus conf. Salia cinchonica in universum.) — Pariter tanquam medicamentum proponitur.

CINCHONIUM NITRICUM. Salspetersaures Cinchonin. *Nitrate de Cinchonine.* — Paratur uti Chinium nitricum, quocum, quoad proprietates, congruit.

CINCHONIUM PHOSPHORICUM. Phosphor-

phorsaures Cinchonin. *Phosphate de Cinchonine.* — Uti Chinium phosphoricum paratur. — Massam exhibet opacam, difficile in crystallos abeuntem, facilem solutu in aqua.

CINCHONIUM SALITUM seu **MURIATICUM** sive hydrochloricum, Murias sive Hydrochloras Cinchonii. Salsgisaures Cinchonin. *Muriate de Cinchonine.* — Uti Chinium salitum paratur. — Prismata exhibet majuscula, complanata, pellucida, sericea, vel ramosa, acicularia, sapore peramaro; facile solutu in aqua et in spiritu vini, ceterum cum Chinio salito congruit, et pari modo adhibetur.

CINCHONIUM SULPHURICUM, Sulphas Cinchonii seu cinchonnicus. Schwefelsaures Cinchonin. *Sulphate de Cinchonine, Cinchonine sulphurique.* — Paratur solvendo Cinchonium purum in Spiritu Vitrioli, duplo pondere Aquae diluto, cavendo Acidum in excessu, et evaporando solutionem limpidam, neutram lenissimo calore, postremo aëre libero, ad crystallationem. — Prismata exhibet insignia, rhomboidica, complanata vel lamellas micaceas, albas, margaritaceas; aëre immutabiles; sapore peramaro, Chinii autem sulphurici mitiore. — Constat ex Cinchonii 2, Acidi sulphurici 1 et Aquae 2 Pond. Mixt. — Facile solutu in aqua, temperatura ordinaria 54 Partes requirit, facilius etiam in spiritu vini rectificatissimo, cuius 6½ tantum partes in frigore requirit, in naphtha vitrioli non solvitur. (De ceteris proprietatibus universalibus v. Cinchonium.) — *Vis*: Cinchonii. — *Usus*: Idem; in mixturis quoque praescribi potest. — Puritas ex descriptione patet, ceterum uti Chinium sulphuricum et Cinchonium investigatur. (De Cusco - Cinchonium v. infra.)

CINERES CLAVELLATI DEPURATI. Gereinigtes Pottasche. Potasse purifiée.

Synon.: Alkali vegetabile seu Sal alkali vegetabile aëratum, Alkali Lignorum depuratum, Kali carbonicum seu subcarbonicum purum, Carbonas seu Subcarbonas Kali seu kalicus, Lixivae sive Potassae, Potassa depurata seu aërata, Lixivia purificata, Kali purum mite. Gereinigtes Pottaschen-Laugensalz, luftvolles oder luftsaures Pflanzenlaugensalz, Gewächs- oder vegetabilisches Laugensalz, van Helmont's Alkalest, reines Alkalisalz, reines kohlen-saures Kali, basisch kohlen-saures Kali, mildes Kali, reines Kalicarbonat, kohlen-sauerliches Pottaschen-salz, Carbonate ou Souscarbonate de Potasse, Alkali végétal aéré, Potasse préparée ou purifiée. (De ceteris synonymis v. Sal Tartari.)

Rec. Cinerum clavellatorum calcinatorum Libras quatuor, Aquae purae frigidae Libras tres.

Misceantur et stent in vase lapideo, saepius agitentur per plures dies, donec sal purum penitus solutum et glebae omnes dissipatae sint, tunc filtretur, et si solutio adhuc multum Salis digestivi continet, statim ad duos trientes evaporetur, et denuo aëri exponatur, ut hoc sal secernatur, tandem evaporetur liquor limpidus in vase ferreo ad siccitatem; sal residuum adhuc calens trituretur in pulverem et servetur statim in vasis bene obturatis. — Sal hoc massam exhibet grosso-pulverulentam, albam, sapore forti alcalino. Igne rubro-candente funditur, sed igne fortissimo non decomponitur; ex aëre avide humorem attrahit et deliquescit; facillimum solutu in aqua, in spiritu vini non. — Constat ex Kali et Acidi carbonici aequalibus Pond. Mixt. — *Vis*: antacida, diuretica, resolvens, incidens, subcaustica.

Sit sal purum, album, fixum, aëre facile deliquescens, in pari pondere aquae penitus solubile, solutio cum acidis valde effervescens, saturatione non vel vix turbetur, et solutio cum acido nitri saturata neque addito argento nitrico, neque terra ponderosa salita valde turbetur. (V. etiam Alkali vegetabile causticum p. 32.)

Usus: Interne adhibetur multa aqua dilutum, passim cum aceto, sale essentiali tartari vel succo citri (v. *Potio RIVERII*); et externe in solutione vel cum unguentis aut oleis mixtus. — Inservit etiam ad parandum Liqueorem, Kali bicarbonicum et alia praeparata. (V. etiam Sal Tartari.)

CINERES HERBARUM. — Hoc nomine praecipue Cinis Filicium intelligitur.

CINIS ANTIMONII. Spießglanzasche. Cendre d'Antimoine.

Synon.: Oxydum Stibii seu Antimonii, vel potius Acidum stibiosum impurum. Unreine antimoniichte Säure. Acide stibieuse impure.

Rec. Antimonii crudi pulverati quantum vis.

Immitte in ollam figulinam amplam et humilem non vitreatam et expande in fundo plano ita, ut stratum non ultra pollicem dimidium complectatur, calefiat tunc mediocriter super carbonibus, donec nebulae emittuntur, et sub perpetua agitatione rutabulo vitreo vel figulino calcinetur lenissimo igne, postremo caute augendo, donec fumare cessat et in pulverem cinereum redacta est. Si forsitan prius in grumas concreascit, denuo Antimonium pulverisandum, atque iterum, uti memoratum, calcinaudum. — Pulverem exhibet griseum, opacum, ponderosum, insipidum, insolubilem in aqua, aegre et partim solummodo solubilem in acidis fortioribus. — Est Acidum stibiosum cum decima circiter Parte Antimonii crudi mixtum. — *Vis*: incidens, diaphoretica (?)

Sit pulvis supra ut bonae notae descriptus, cinereus, particulis metallice splendentibus expers, cum liquore ammonii hydrothionici in frigore colorem fuscum non assumens; igne fortiore fundatur.

Usus: Ad parandum Vitrum Antimonii inservit.

CINIS PLUMBI v. Plumbum ustum.

CINIS STANNI seu JOVIS. Zinnasche. Cendre d'Etain. — Obtinetur calcinando Stannum purum in patina fictili leni calore, donec in pulverem albedo-griseum redactum est, qui elutriatione in pollinem impalpabilem redigendus. — Est Stannum oxydatum, Stanno metallico adhuc commixtum. — Olim tanquam

CINNABARIS ANTIM.—CLARETUM seu CREMOR BARBAD. 183

medicamentum adhibebatur. Praecique ad potendum inservit.

CINNABARIS ANTIMONII. Spießglantzinnobber. *Cinnabre d'Antimoine*. — In parando Butyro Antimonii (p. 142.) obtinetur. — Olim ei specifica quaedam virtus antiepileptica et antispasmodica adscribatur. — Si autem purum, a Cinnabare communi (I. 36.) omnino non diversum.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM seu CREMOR CINNABARIS JUNCKENII Disp. Viennens. et SPIELMANNI. — Obtinetur coquendo Cinnabarem nativam pptam cum Aqua pura in vase terreo, et auferendo semper spumam cinnabarinam, quae exsiccatur.

CINNABARIS VIA HUMIDA PARATA. Zinnobber auf nassem Wege bereitet. — *Cinnabre par la voi humide*. — Obtinetur diuturna trituratione miscellae ex Mercurio vivo, Sulphure et Alcali vegetabili caustico cum Aqua, vel Solutione concentrata Hepatis Sulphuris, leni calore adhibito, e. g. Mercurii triginta, Flor. Sulphuris undecim, Alcali caustici octo et Aquae quadraginta Partibus, donec aethiops primum ortus in cinnabarem mutatus est; temperaturam 30° R. excedere non licet, et aqua evaporata per tempus restituenda. Cinnabaris primum aqua alcalina, denique aqua pura lavanda et siccanda. — Pulverem exhibet subtilissimum impalpabilem, pulcherrime scleratinum et omnino, quoad proprietates, cum Cinnabare sublimatione parata congruit. — Sed efficacior esse veri est simile, quapropter medicorum attentione etiam digna.

CINNAMOMUM COCTUM ZWELFERI.

Rec. Pulv. Cinnamomi acuti Unc. duas, Rad. Zingiber. alb. Unc. semis, Caryophyllor., Nuc. Moschatar. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas semis, Boli Armaeae Drachm. sex, Ol. dest. Cinnamomi Scrup. unum vel Drachm. semis, Sacchari Candi albi Libr. unam. Misce exactissime et addita s. q. Mucilag. Tragac. Aqua Cinnamomi extractae, fiat Pasta, ex qua formentur Cannulae instar Cinnamomi convolutae.

CINNAMOMUM LAXATIVUM MYNSICHTI.

Rec. Sacch. albissimi in Aq. Cinnam. dissoluti Unc. quatuor, Scammon. rosati Drachm. sex, Spec. Diacinnamomi Unc. semis, Ol. Cinnam. Scrup. unum. M. in formam Boli pro usu. — Dosis: Drachm. duae ad tres.

CITRAS v. quaeque nomina Basium vel nomina aethiopa.

CLARETUM Disp. Hamburg.

Rec. Cinnam. Unc. quatuor, Cardam. Unc. tres, Rad. Zinzib. albi Drachm. quinque, Vini Gallici opt. Libr. quadraginta octo, Sacch. albi Libr. octo. M., f. l. a. Claretum.

CLARETUM ABSINTHII v. Aqua Vitae Absinthii (p. 96.).

CLARETUM ABSINTHIACUM LAXATIVUM MYNSICHTI.

Rec. Fol. Sean. cl., Rad. Turpith. alb. et gumm., Mechoacann. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Hb. Absinth. Pont., Bacc. Junip. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Rad.

Ireos nostr. et Esulae min. praep. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Sem. Foenic., Carvi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Rad. Calam. arom., Zinzib. alb., Zedoar., Cinnam. acuti, Caryoph. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Flor. Epatic. alb., Sambuci, Genist. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Croci Orient., Hb. Epithymi $\frac{aa}{aa}$ Scrup. unum. Inc. cont. infunde in Vini Rhenani Unc. triginta sex. Macerentur in balneo Mariae, post justam digestionem ebulliant parum et additis Sacch. albi Unc. quatuor, clarificentur per manicam Hippocratis, et f. Claretum.

CLARETUM ANISI. Aniswasser. *Clairrette* ou *Eau d'Anis*. — Paratur destillando Sem. Anisi cont. Libr. unam cum Spir. Vini Gallici Libr. quadraginta in balneo Mariae, quamdiu liquor spirituosus stillat, qui cum Sacch. albi Libr. sex in Aquae Libr. triginta solutis miscetur. — Alii Semina Anisi insuper Sem. Carvi Unc. duas et Sem. Anisi Unc. quatuor addunt. — Claretum Anisi, Aqua Mannheimensis, quae nominatur, parari fertur digerendo Sem. Anisi Unc. quatuor et Rad. Galang. Drachm. duas per aliquot dies cum Spir. Prunor. rect. Mensuris quatuor, addendo tunc Aquae Mensur. quatuor et destillando inde Mensur. quinque, diluendo s. q. Aquae Anisi et addendo Sacch. q. s. ad gratam dulcedinem.

CLARETUM ANISATUM MYNSICHTI.

Rec. Spir. Vini anisati Libr. tres, Aquae Loach Sani, Aq. Marrub. et Violar. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam, Cass. lign. Unc. duas, Macid. Unc. semis, Sacch. Candi albi Unc. duodecim. F. l. a. Claretum, uti in Clareto absinthiaco edoctum.

CLARETUM APOPLETICUM LAXATIVUM MYNSICHTI. — Similis compositio est ac Claretum Absinthii laxativum, omisso tamen Absinthio et additis Agaric. alb. et Rad. Helbori nigri ppt. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duabus.

CLARETUM seu ELIXIR AROMATICUM AUGUSTIN. Aromatisches Claret. *Clairrette* ou *Liqueur aromatique*.

Rec. Sem. Anisi, Anethi, Foenic., Coriandri, Carvi $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis. Cont. infundantur per mensem cum Spir. Vini Libr. noxem. Addantur Sacchari, Aquae $\frac{aa}{aa}$ Unc. viginti. Filtrentur.

CLARETUM AURANTIORUM FLORUM. Pomeranzenblüthenclaret. *Clairrette* ou *Huile de Fleurs d'Orange*. — Paratur macerando Flor. Naphae rec. Unc. sedecim cum Spir. Vini Gallici Unc. quinquaginta sex per mensem, colando cum expressione et admiscendo liquori Sacch. Unc. quadraginta in Aq. commun. Unc. viginti octo solutas.

CLARETUM seu CREMOR BARBADENSIS. Barbadoß-Liqueur oder Rahm. *Crème de Barbados*.

Rec. Flav. Pomor. Citri Nro. sex, Cinnam. Unc. duas. Inc. cont. infunde per 6 dies cum Spir. Vini Gallici Unc. ducentis quinquaginta sex, add. Aquae Unc. triginta duas. Destillent Unc. ducentae sexaginta quatuor, quibus commisceantur Aquae Unc. sexaginta quatuor, Sacch. Unc. centum viginti octo. Post 14 dierum moram filtrentur. — Ad Cremorem verum Unc. centum viginti octo tantummodo Spiritus destillando elicientur et addan-

tur Sacch. Unc. quadraginta octo in Aquae Unc. centum octo et viginti dissolutae.

CLARETUM CACAO sec. SPIELMANNUM. *Cacao-oder Choccoladeliqueur. Eau ou Clairette de Chocolade.*

Rec. Cacao decort. et tost. Unc. sedecim, Cinnam. Unc. unam, Vanigl. Drachm. duas, Caryoph. Drachm. unam. Cont. infunde per octiduum in Spir. Vini Gallici Unc. centum octo et viginti. Filtratis addatur Spiritus paratus ex Cacao enucl. et tost. Unc. triginta duabus, Cinnam. Unc. una et Spir. Vini Unc. centum et viginti octo, unde distillationis ope Spiritus Unc. sexaginta quatuor erant elicita. Adjiciantur Sacch. Unc. sexaginta quatuor dissolutae in Aquae Unc. centum et viginti octo. Praeteritis 14 diebus liquor filtratur.

CLARETUM CARVI. *Rümmelliqueur. Eau de Cumin.* — Uti Claretum Anisi paratur.

CLARETUM COFFEAEE seu **CAFFEAEE.** *Kaffeliqueur. Eau de Café.* — Pari modo paratur, Cacao loco Sem. Coffeae tosto sumendo. (V. etiam Aqua Vitae Coffeae p. 96.)

CLARETUM CHALYBEATUM MYNSICHTI.

Rec. Vini Malvatici opt. Libr. tres, Chalybis cum Acet. tamarindin. ppt. Unc. unam, Rad. Scorzonae, Acidi (Cremor.) Tartari \frac{aa} Unc. semis, Rad. Galang., Cassiae lign., Caryoph. \frac{aa} Drachm. unam. Post 2 dierum digestionem filtratur.

CLARETUM CINNAMOMI cum Aqua clareta simplici (p. 60.) congruit.

CLARETUM CONFORTANS CAPUT HOFFMANNI. *Hauptstärkender Wein. Clairette confortante.* — Obtinetur digerendo Cubeb., Caryoph., Cinnam. et Rad. Calam. arom. \frac{aa} Unc. duas in Vini Malvat. Libr. quatuor per noctem et solvendo in colatura Sacch. Unc. octo.

CLARETUM CORONARIUM. *Blumenliqueur. Eau de Bouquet.*

Rec. Caryoph. Drachm. unam, Lign. Rhod. Drachm. duas. Inc. cont. affunde per octiduum Spir. Vini Gallici Unc. centum viginti octo. Destillent inde Unc. nonaginta sex et addantur Ol. Jasmini Scrup. unus, Vanigl. cont. Scrup. semis, Rad. Ireos flor. cont. Drachm. duae, Sacch. Unc. triginta duae in pari Aquae portione solutae, Ambrae gris. Saccharo tritae Gran. unum. Praeteritis 8 diebus filtrantur.

CLARETUM seu **LIQUOR CYDONIORUM.** *Quitzenliqueur. Clairette ou Liqueur de Coings.* — Paratur digerendo in Succo Cydonior. rec. Mensur. duabus et Spir. Vini Gallici Mensur. una, Cinnam. Drachm. sex, Caryoph. Drachm. tres, Amygd. amar. concis. Unc. tres ad quatuor, Nucleor. Persicor. Unc. unam et addendo tandem Sacch. comm. Unc. duodecim. F. l. a. Claretum.

CLARETUM DIVINUM cum Aqua divina mirabili (p. 64.) congruit.

CLARETUM FOENICULI uti Claretum Anisi paratur.

CLARETUM FRUCTUUM. *Fruchtsaftliqueur. Clairette de Fruits.*

Rec. Cerasor. dulc. matur. Part. quindecim, Ribesior. rubr. Part. sex, Rubor. Idaeor. Part. tres. Contundantur et infundantur per mensem cum Spir. Vini Gallici pari quantitate. Succo, preli ope expressi, Uncis ducentis et quinquaginta adde Caryoph. cont. Nro. viginti quatuor, Vanillae Siliquam dimidiam, Sacch. Libr. quatuor. Praeterito mense liquor filtratur.

CLARETUM GARUS v. Elixir.

CLARETUM JUNIPERI. *Bachhofder-Csaret oder Liqueur. Clairette ou Eau de Genevre.* — Obtinetur digerendo Bacc. Juniper. rec. Libr. octo, Cinnam. Unc. tres et Caryoph. Drachm. unam cum Spir. Vini Gallici Mensur. duodecim, et post suff. extractionem admiscetur Sacch. Libr. decem in Aquae Mensuris duodecim solutae.

CLARETUM JUNIPERINUM MYNSICHTI. — Fit macerando in Spir. Junip. Libr. tribus et Aq. Emulae, Farfar., Looch. sani \frac{aa} Libr. una, Cinnam. acuti Unc. duas et Caryoph. integr. Unc. semis, et solvendo in colatura Sacchari Candi Unc. sedecim.

CLARETUM MENTHAEE PIPERITAE. *Pfeffermünzliqueur. Eau de Chasseurs.* — Ex Herba Menthae piperitae uti Claretum Anisi paratur.

CLARETUM NUCLEORUM seu **PERSICO.** *Persiliqueur. Eau de Persico.* — Paratur macerando Nucleos Persicos Nro. centum in Spir. Vini Gallici Unc. triginta duabus per mensem, addendo Vanigliae Saccharo tritae Gran. sex et filtrando post 14 dies.

CLARETUM NUCUM JUGLANDIUM. *Rußwasser- oder Liqueur. Eau de Noix.* — Obtinetur macerando Nucum Jugland. immatur. conc., mense Julio collect., Libr. unam cum Spir. Cerasor. Mensur. tribus, addendo Cinnam. Unc. semis et Caryoph. Drachm. unam per 2 menses et solvendo in colatura Sacch. Libr. tres in pari pondere Aquae solutae.

CLARETUM PURGANS seu **Vinum Hippocraticum** antimoniale SCHROEDERI ex SALA.

Rec. Vitri Antimon. subtl. pulv. Scrup. quinque, Vini albi opt. Unc. octo semis. Digere per sex dies saepius agitando; in colatura solve Sacch. albiss. Drachm. tres. Aromatisetur Aqua Cinnamomi. (V. etiam Vinum antimoniatum.)

CLARETUM E SEX SEMINIBUS v. Aqua carminativa per infusionem (p. 53.)

CLARETUM STOMACHICUM CONFORTANS MYNSICHTI.

Rec. Cinnam. acuti Unc. unam, Hb. Menth. crisp. Unc. semis, Mastich. el., Rad. Galang., Caryoph. \frac{aa} Drachm. duas, Rad. Calam. arom., Cardam. min., Zingib. alb. \frac{aa} Drachm. unam, Lign. Aloës pond., Rad. Pimpin., Zedoar. \frac{aa} Unc. semis. Macerentur in Vini Malvatici Unc. triginta duabus per aliquot dies, tunc filtrantur.

CLARETUM VENERIS. *Venuswasser. Huile de Venus.*

Rec. Sem. Carvi Drachm. decem, Sem. Dauci Drachm. quinque, Macid. Scrup. quinque. Cont.

infundantur per 4 dies in Spir. Vini Gallici Unc. trecentis et viginti, addantur Sacch. Unc. ducentae et quadraginta, Aquae Unc. centum et viginti, Croci q. s. ad colorandum. Filtrantur.

Alias compositiones vetustiores ad Claretam, vel quae solummodo voluptatis causa bibuntur, praeteramus. — Saepissime Claretam etiam colorantur. Color coeruleus eis Solutione Indigo tribuitur, color luteus Tinctura Curcumae vel Croci cet., color viridis utroque pigmento efficitur, color ruber Tinctura Coccionellae, Ligni Fernambuci, Bacc. Myrtilorum, Sambuci cet., color fuscus et flavo-fuscus Caramel cet. (V. etiam Aqua, Elixir, Ratafia, Spiritus et Tinctura.)

CLYSSUS seu CLISSUS ANTIMONII sive mineralis, Antimonii Clyssus, Aqua Stimmi sulphurea, Aqua tonitrualis, Spiritus Antimonii. — Plerumque nihil aliud est nisi Acidum sulphuricum dilutum, Acido sulphuroso et salium particulis, quae mechanice transierunt, passim continens. Detonando miscellam Nitri, Antimonii crudi et Sulphuris aa Part. aequales caute et successive in exiguis portiunculis in retorta tubulata candente cum excipulo Aquae portionem continente juncta, obtenta. Si hoc productum adustionem sapiat, ex balneo Mariae Aqua partim abstrahi praescribunt; residuum tunc Spiritus Vitrioli impurus est. — Nonnullae Pharmacopoeae Aquae loco Infusum Cardui benedicti seu Flor. Sambuci cet. in recipientem immitti praescribunt. — GLAUBERUS quartam tantum Sulphuris Partem sumi proponit.

CLYSSUS NITRI seu SIMPLEX. *Gaspeter-Klyffius. Clyssus de Nitro.* — Simili modo detonatione miscellae Nitri et Carbonum obtentus, nihil aliud nisi Aqua fere pura est.

CLYSSUS seu CLISSUS PORTULACAE BATE. — Paratur clarificando et coquendo Succo rec. Portulacae Libr. octo cum Sacch. Libr. una ad Mellis consistentiam. — Pari modo parantur Clyssus Agrimoniae, Argentinae, Betonicae, Farfarae, Hederae terrestres, Prunellae cet.

CLYSSUS SULPHURIS v. Spiritus Sulphuris per campanam.

CLYSSUS seu CLISSUS VITRIOLI BATE. — Nihil aliud est nisi Solutio Ferri sulphurici oxydati cum Ferro acetico oxydato plus minus mixta, methodo confusa et mysteriosa obtenta.

CLYSMA seu CLYSTER v. Enema.

COAGULUM ALUMINIS RIVERII. *Mann-falbe.* — Fit agitando Albumina Ovi (Nro. duo) cum s. q. (Drachma una) Alumin. pulv., ut coaguletur. (V. etiam Cataplasma Aluminis.)

COBALTUM OXYDATUM (OXYDULATUM) HYDRATUM, Oxydum (Oxydulum) Cobalti seu cobalticum hydratum. *Kobalt-Dryd: (Oxydul-) Hydrat. Prot-oxyde de Cobalte hydraté.*

Rec. Cobalti puri q. v. Solve in Acidi Salis s. q. (Solutio haec Cobalti saliti seu mu-

riatici, Chloreti Cobalti ad Atramentum sympatheticum [p. 102.] inservit.) Dilue solutionem Aqua et calefac ad ebullitionem usque, donec aer atmosphaericus penitus expulsus sit; tunc instilla Solutionem Alkali vegetabilis caustici dilutam, pariter calefactam, quamdiu praecipitatum enascitur, quod edulcorandum et siccandum. — Pulvis pulchre rosaceus, insipidus, calore aquam amittit et aere excluso Cobaltum oxydatum olivaceum, admissio autem aere Cobaltum oxydatum fuscum (hyperoxydatum, quod dicitur) relinquit. Insolubilis est in aqua, solubilis in acidis fortioribus, salia format plerumque violaceo-rubella, inter siccandum colorem coeruleum assumens, sapore ingrato acerbissimo-metallico, vitro, si cum eo conflatur, colorem coeruleum tribuit (v. Smalta.). — *Vis:* diaphoretica (?), emetica. — *Usus:* In pulvere. Novissimis temporibus in rheumatismo commendabatur. Caute semper adhibendum. (De Cobalto v. etiam Arsenicum I. p. 38.)

† COCCULIUM seu MENISPERMIUM, Picrotoxinum. *Koffulin, Koffelkernbitter. Coccoline, Menispermine, Picrotozine.*

Rec. Cocculorum Indicorum recentium et maturorum quantum vis. Decortica, contunde (potest etiam Oleum pingue exprimi) et digere iterato cum sufficiente Spiritus Vini rectificatiss. quantitate, donec exhausti sint. Abstrahatur Spiritus ex tinctura clara in balneo Mariae, separetur Oleum residuum pingue a Cocculino filtrando et exprimendo inter chartam bibulam. Solvatur Cocculium ebulliendo in s. q. Spiritus Vini rectificatissimi et filtratur solutio calens per filtrum strato carbonum animalium depuratorum tectum. Inter refrigerandum crystalli Cocculii secernuntur et evaporando solutionem reliqua pars obtinetur. — Prismata exhibet tetragona, alba, pellucida vel aciculas stellatim aggregatas, aere immutabiles, inodoras; sapore est nauseoso, amarissimo, calore non liquefit, calore auctiore autem destruitur. Aegre solubile in aqua, temperatura 80° R. 100 partes requirit, facile solutu in spiritu vini, minus in aethere; solutiones neutrales ad reagentia sese indifferentes habent; solvitur quidem facile in acidis, praecipue aceto radicali, salia autem cum iis non format, in liquoribus alcalinis pariter solubile. — *Part. const.:* Carboni 5, Hydrogenii 6 et Oxygenii 2 Pond. Mixt. — *Vis:* excitans, narcotica, maxime toxica, in exigua dosi facile tremorem, vertiginem et convulsiones efficit, in majori dosi lethalis. — In epilepsia, hysteria, tanquam vermifugum cet. commendabatur, et externe in porrigne optimo cum successu in unguento applicabatur. Medicorum attentione omnino dignum, sed summa cum circumspectione adhibendum.

COCHLEARUM TESTAE v. Testae Cochlearum.

† CODEINUM. Codein. Codeine. — Obtinetur in parando Morphia muriatico secundum methodum GREGORIANAM. — Muria (Rutterfauge) ex Morphii praecipita-

tione evaporatur, ut in crystallos concreascit, quae, aqua humectatae, pressione inter chartam bibulam depurandae, in aqua solvendae, tunc solutio solutione Alkali vegetabilis praecipitanda, Codeinum praecipitatum impurum in Acido Salis in excessu solvendum et iterata crystallisatione depurandum. Codeinum muriaticum ita paratum superaffunditur sufficiente Naphthae Vitrioli quantitate et paullulum solutionis Alkali vegetabilis caustici in excessu admiscetur, miscella saepius fortiter conquassatur, tunc decanthatur liquor limpidus aethereus, et destillatione et evaporatione Codeinum seceritur. — Crystallos exhibet decolores minutas, tenuissimas, aciculares; sapore est amaro et post nauseoso-acri, modice solubile in aqua, temperatura ordinaria 80 et temperatura 80° R. 17 tantummodo partes requirit; facilius solutu in spiritu vini uti et in aethere; solutiones aequalium modo reagunt; in solutionibus alcalinis non solvitur. Cum acidis salia format facile solubilia, passim crystallisabilia, quae (uti et Codeinum purum) neque acidi nitri ope colorem rubrum, neque ferri muriatici ope colorem coeruleum assumunt, tincturae autem gallarum ope solutiones aquosae valde praecipitantur. — *Part. const.*: Carbonici, Hydrogenii, Oxygenii et Azoti quantitates nondum satis definitae. — *Vis*: narcotica, anodyna, minus excitans quam Morphii, plus sedans, post exhilarans. — Principium hoc novissimis temporibus detectum medicorum attentione quam maxime dignum! — Alia substantia obtinetur ex Morphio impuro praecipitatione solutionis Opii aquosae Salis Sodae ope obtento; tractando hoc Morphium impurum Spiritu Vini frigido, caute saturando tincturam Acido sulphurico, abstrahendo Spiritum, diluendo residuum aqua frigida, quamdiu turbatur, filtrando, evaporando filtratum ad syrupi consistentiam et tractando hoc sal cum Aethere et Alkali caustico, uti supra memoratum, ex solutione clara evaporatione spontanea materia in crystallos seceritur, octaedras exhibens insignes, regulares, sapore Codeino simili, quocum in ceteris quoque proprietatibus partim congruit, sed non alcalium modo reagit et cum acidis salia non format. Est forsitan principium organicum illi isomericum (?)

COERULEUM BEROLINENSE et PARI-
SIENSE v. l. 33.

COFFEA CUM CORTICE PERUVIANO.

Rec. Pulv. Sem. Coffeae tost. Drachm. duas,
Pulv. Cort. Peruv. Drachm. unanl. M.

COFFEA GLANDIUM.

Rec. Gland. Quercus tost. Drachm. sex,
Coffeae tost. Drachm. duas, Aquae commun.
q. s. Coquantur aliquamdiu, deinde colatura
exhibeatur. (V. etiam Glandes Quercus tostae.)

COFFEINUM v. Caffeinum (p. 144.).

† COLCHICUM seu COLCHICINUM. *Col-*
chicin. Colchicine. — Obtinetur tractando Se-

mina Colchici simili modo atque Herbam Aconiti in parando Aconitio (p. 26.). Extrahuntur autem Semina contusa iterate cum Spiritu Vini rectificatissimo, Acido sulphurico acidulato, calore adhibito, donec expulsa sint, tunc tractatur tinctura cum Calce, Kali carbonico cet., uti edoctum est. Colchicium satis depuratum solvitur in Spiritu Vini rectificatissimo, admiscetur paullulum Aquae et relinquatur solutio evaporationi spontaneae in vase aperto in aëre sicco. — Prismata exhibet tenera acicularia, decolora vel massam pellucidam splendens, aëre immutabilem, inodoram, sapore peramaro, post gutturali, diu adhaerente; alcalium modo, sed debile tantummodo, reagit, leni calore liquefit, calore auctiore destruitur, acidum nitri forte colore obscure violaceo et coeruleo, mox in olivaceum et flavum abeuntem, imbuat. Modice solubile in aqua, facillime in spiritu vini; solvitur etiam in aethere. Cum acidis salia format passim crystallisabilia, sapore amarissimo et gutturali, facile solubilia in aqua et spiritu vini; solutiones aquosae (uti et Colchicii solutio) tincturae gallarum ope valde praecipitantur, non minus tincturae iodi ope colore kermetino. — *Part. const.*: Carbonici, Hydrogenii, Oxygenii et Azoti quantitates nondum definitae. — *Vis*: narcotico-acris, drastica, in parva dosi facile toxica, colicam, vomitum et purgationem vehementissimam et ipsam mortem efficiens. — Principium Colchici efficax medicorum attentione dignum. Sed summa cum circumspectione in exiguis tantum dosibus administrandum.

COLCOthAR seu CAPUT MOR-
TUUM VITRIOLI, Gilla THEOPHRA-
STI, Chalcitis seu Chalcanthum
rubefactum, Terra Vitrioli
dulcis, Ferrum oxydatum ru-
brum, Oxydum Ferri seu ferri-
cum rubrum, Deut. (Trit-)
Oxydum Ferri. *Bitriol-Todtenfopf,*
Nothes Eisenerz, Englisch Roth, Su-
welirroth. Colcothar, Oxyde de Fer
rouge, Rouge d'Angleterre. — Obtinetur calcinando postremo igne vehementissimo Vitriolum Martis in crucibulo aperto, donec in massam obscure rubram vertatur; servatur ad usum. Est Ferrum oxydatum, continet autem semper Ferrum sulphuricum oxydatum. Quam materiam, si aqua bulliente probe eluas, habebis Ferrum oxydatum purum (Colcothar indulcatum olim). — *Vis*: styptica, exsiccans. — *Usus*: Plerumque externe adhibetur. — Productum minus purum, quod Gilla quoque nominatur, obtinetur in parando Oleo Vitrioli fumante. (V. etiam Crocus Martis.)

COLLA v. Gelatina et Tabulae.

COLLARE STRUMALE MORANDI. *Morand's*
Halsband gegen Kröpfe. Collier de MORAND.
Rec. Sal. Ammon., Natri muriat. decrepit.,
Spong. ustar. non lotar. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam.

COLLUTORIUM ACIDULUM v. *Litus acidus*.

COLLUTORIUM ADSTRINGENS BREHA.

Rec. Decoct. Salviae Libr. unam, Alcohol. Vini Unc. unam, Boracis Venet. Scrup. unum. M.

COLLUTORIUM ADSTRINGENS seu **ALUMINOSUM** SWEDIAUR. — Solutio est Alumin.

Unc. semis in Aquae Libr. una, cui, si necesse est, adduntur Spir. Vini Unc. quatuor.

COLLUTORIUM ADSTRINGENS seu **ALUMINOSUM** CADETI. — Constat ex Alumin.

Drachm. una, Succ. Sedi maj. et Mellis aa Unc. una. — **ST. MARIE** quinque Mellis Uncias sumi praescribit, ceterum cum praecedente congruit.

COLLUTORIUM ADSTRINGENS seu **ALUMINOSUM** PIERQUIN ex Alumin. usti Scrup.

uno, Laccæ in bacul. Drachm. semis et Mellis rosati Unc. una constat (v. etiam Aqua ad Gingivas [p. 68.], Collutorium aluminosum, de Catechu, Borace, detergens cet.).

COLLUTORIUM ADSTRINGENS MAYA.

Rec. Spec. pro Gargarism. adstring. Unc. unam semis. Coque cum Aq. comm. Libr. una semis ad remanent. Libr. unius. Cola.

COLLUTORIUM ADSTRINGENS VOEG.

Rec. Extr. Ratanh. Unc. semis. Solve in Aq. Salv. Unc. sex, Spir. Cochlear. Unc. unam semis. M. — Alia formula: Rec. Alumin. dep. Drachm. semis ad unam. Solve in Inf. Hb. Salv. ex Unc. semis parat. Unc. sex, et adde Mell. rosat. Unc. unam.

COLLUTORIUM ALCALINUM Formul. des hopit. milit. de France. *Alkalischer Mundsaft. Gargarisme alcalin.*

Rec. Ciner. clavell. dep. Part. unam, Mell. desp. Part. viginti. Tritura simul in mortario vitreo.

COLLUTORIUM ALUMINOSUM (adstringens seu roborans) P. FRANK sec. AUGUSTIN.

Rec. Cort. Quercus junior. Drachm. sex. Coque cum Aq. font. Libr. una semis. Colaturae Libr. unius adde Alumin. Drachm. semis, Spir. Vini Unc. unam semis. (V. etiam supra.)

COLLUTORIUM ANTIODONTALGICUM

PIERQUIN.

Rec. Hb. Hyosc., Plantag. aa Max. semis, Flor. Violar., Rosar. rubr. aa Man. unum, Capit. Papav. Unc. unam, Hb. Salviae Drachm. sex, Aquae q. s. Coque, cola et adde Aceti Unc. quatuor. (V. etiam Collutorium odontalgicum.)

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM AUCUSTIN.

Rec. Spir. Cochlear. Unc. duas semis, Succ. Citri, Mucil. Sem. Cydon., Syr. Moror. aa Unc. semis. M.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM BREHA.

Rec. Vini rubri opt. Libr. unam, Succ. Citri, Sacch. alb. aa Unc. unam. M.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM PLENCKII.

Rec. Aq. Cochlear. et Tinct. Laccæ aa Unc. duas, Spir. Cochlear. Unc. unam. M.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM PIERQUIN.

Rec. Sem. Staphid. agr. Unc. unam, Sem. Sinap. Drachm. tres, Hydromell. Unc. quatuor, Oxymell. squillit. Unc. duas. M. — Compositio demens.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM SWEDIAUR.

— Miscella est Spir. Cochlear. Libr. semis et Infusi Rutae Libr. unius. (V. etiam Gargarisma et Linctus stomacace.)

COLLUTORIUM ANTISYPHILITICUM HOPIT. des Veneriennes.

Rec. Decoct. Flor. Malv. ex Unc. semis parat. Unc. quinque, Lactis vaccini Unc. unam, Merc. subl. corros. Gran. unum ad duo. M.

COLLUTORIUM ANTISYPHILITICUM HENNER.

Rec. Cort. Chin. reg. Unc. semis. Coq. ex Aq. Unc. duodecim ad colat. Unc. sex, in qua solve Merc. subl. corros. Gran. quatuor, Tinct. Myrrhae, Mell. rosat. aa Unc. semis. M.

COLLUTORIUM AD APHTHAS VOEG v. sequens.

COLLUTORIUM seu **COLLUTIO DE BORACE** Ph. Hamburg. p. paup. edit. 2.

Rec. Borac. Venet. Drachm. sex, Infusi Salviae Unc. decem, Mell. desp. Unc. duas. Solve et misce. — Alii Infusi Salviae loco Aquam sumi praescribunt. — VOEG Boracis Venet. Drachm. duas, Aq. Salv. Unc. sex et Mell. rosat. Unc. unam praescribit. — (V. etiam Gargarisma, Linctus, Litus et Mel.)

COLLUTORIUM CATECHU Formul. des hopit. milit. de France. — Miscella est Tinct. Catechu Part. unius et Mellis rosat. Part.

quinque.

COLLUTORIUM CATECHU SATURNINUM seu adstringens AUGUSTIN.

Rec. Catechu Drachm. tres. Coque cum Aq. Calcis Unc. duodecim ad remanent. Unc. octo. Colat. adde Sacch. Saturn. Scrup. unum, Mell. Rosar. Unc. duas.

COLLUTORIUM DETERGENS BREHA.

Rec. Decoct. Hordei Libr. unam, Mell. rosat. Unc. unam, Tinct. Laccæ-muffæ Gutt. viginti. M. (V. etiam Linctus ad Gingivas et Liquor.)

COLLUTORIUM DETERGENS ET ADSTRINGENS BREHA.

Rec. Mell. rosat. Unc. unam, Spir. Cochlear., Spir. Vitrioli tenuis aa Gutt. triginta. Ponantur omnia in Libr. duabus Decocti Hordei et detur pro Collutorio. — Formul. des hopit. milit. de France solummodo Mell. desp. Part. quinque et Spir. Vitrioli Part. unam misceri praescribit.

COLLUTORIUM DETERGENS IN ULCERIBUS FAUCIUM BREHA.

Rec. Decocti Hordei Libr. unam, Mell. rosati Unc. unam, Spir. Nitri dulc. Gutt. triginta. M.

COLLUTORIUM EXCITANS ELLIS.

Rec. Pulv. Rad. Pyrethri Unc. semis, Aceti Drachm. duas, Extr. Opii Gran. tria. Digere per horam. (V. etiam Collutorium odontalgicum, sialagogum, Sinapis et Gargarisma.)

188 COLLUT. GINGIVALE — COLLYRIUM ADSTRING. VALID.

COLLUTORIUM GINGIVALE v. Aqua de Madame la Vrilliaire (p. 76.).

COLLUTORIUM HUMECTANS SWEDIAUR.
Rec. Infusi Sem. Lini Libr. unam, Sacch. albi Unc. unam, Succ. Citri Unc. semis. M.

COLLUTORIUM MERCURIALE v. Gargarisma.

COLLUTORIUM MYRRHAE AUGUSTIN.
Rec. Hb. Salv. Unc. semis. Infunde Aq. fervid. q. s. Colaturae Unc. sex, adde Tinct. Myrrh. Drachm. duas, Mell. Rosar. Unc. duas.

COLLUTORIUM ODONTALGICUM seu *antiodontalgicum* PLECKII.

Rec. Rad. Pyrethri Drachm. duas, Sal. Ammon. Drachm. unam, Extr. Opii Gran. duo, Aceti Vini et Aq. Lavend. \overline{aa} Unc. duas. Inc. cont. infunde per aliquot horas. Colatura servetur. — *MATR* Rad. Pyrethri loco Rad. Parnic. et Extr. Opii loco Opium purum praescribit; ceterum cum hac formula congruit. (V. etiam Collutorium excitans et sialagogum.)

COLLUTORIUM OPIATUM seu opiaceum Formul. des hopit. milit. de France. — Miscella est Tinct. Opii Part. unius et Syr. Mell. Part. viginti.

COLLUTORIUM CONTRA PTYALISMUM INVETERATUM KOPF.

Rec. Vitrioli coerul. Drachm. unam. Solve in Inf. Hb. Salv. ex Unc. semis parat. Unc. sex, et adde Tinct. Myrrh., Catech., Kino \overline{aa} Drachm. unam, Mell. crudi Drachm. sex.

COLLUTORIUM ROBORANS P. FRANK v. Collutorium aluminosum.

COLLUTORIUM ROBORANS MONTMAROU.
— Est Decoctum Chinae ex Unc. una ad colat. Unc. duodecim cum Alum. Drachm. una et Mellis rosat. Unc. una semis.

COLLUTORIUM RUTACEUM PLECKII.
Rec. Hb. Rutae Pug. unum, Salviae Pug. tres. Conc. coq. cum Aq. font. Unc. duodeviginti. Cola.

COLLUTORIUM SATURNINUM Formul. des hopit. milit. de France. — Miscella est Extr. Saturni Part. unius et Mell. desp. Part. viginti.

COLLUTORIUM SIALACOGUM SWEDIAUR.
Rec. Rad. Pyrethri Unc. semis, Torment. Drachm. tres, Aceti rubri Octar. unum. Coque et ab igne remotis adde Opii, Camph. \overline{aa} Drachm. unam, Sem. Hyoscyam. Drachm. tres. Post horam infusionis filtra. (V. etiam Collutorium excitans.)

COLLUTORIUM seu VINUM SINAPEOS AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Sem. Sinap. Unc. unam, Vini albi Libr. unam. Infund. frigide per 6 horas. Colaturae adde Tinct. Cinnam. Unc. duas.

COLLUTORIUM EX SINAPE seu excitans Ph. Batav. — Miscella est Pulv. Sem. Sinap. Drachm. unius semis, Aceti Vini Unc. unius et Aquae Unc. quatuor.

COLLUTORIUM SINAPEUM REUSS.

Rec. Aq. font. Unc. sex, Spir. Vini simpl., Aceti Vini \overline{aa} Unc. octo, Pulv. Sinap. rec. Unc. semis, Sacch. albi Unc. unam. M.

COLLUTORIUM CONTRA ULCERA MERCURIALICA SUNDELIN.

Rec. Camph. Gran. decem, Gum. Arab. q. s., Aq. Salv. Unc. sex, Tinct. Ratanh. Drachm. tres, Mell. rosat. Unc. unam semis. M.

COLLUTORIUM ZINCI seu Vitrioli albi AUGUSTIN.

Rec. Zinci sulph. Gran. quindecim. Solve in Infusi Salv. offic. Unc. sex. — Ph. Batav. Vitrioli albi Drachm. unam, Aq. dest. Unc. sex et Mellis crudi Unc. unam miseri proponit. — Ph. castrens. Ruthen. Vitrioli alb. Scrap. unum in Aq. fervent. Unc. una semis solvi praescribit.

De Collutoriis v. etiam Aqua, Gargarisma, Linctus et Litus.

COLLYRIUM ACETATIS AMMONIAE v. Collyrium NEUMANNI.

COLLYRIUM ACIDI ACETICI RENNIE. *Mugenwasser mit Essig. Collyrium avec du Vinaigre.*

Rec. Aceti dest. Unc. unam, Spir. Vini simpl. Unc. semis, Aq. Rosar. Unc. octo. M.

COLLYRIUM ADSTRINGENS BREERA.

Rec. Aq. dest. Unc. decem, Tinct. Thebaic. Gutt. triginta, Gummi Ammon., Vitello Ovi subacti, Drachm. duas. M.

COLLYRIUM ADSTRINGENS Formul. de medic. de Paris.

Rec. Aq. Rosar. rubr. et Plantag. \overline{aa} Unc. sex, Tutiae ppt. Drachm. unam, Vitrioli albi Gran. decem, Alumin. Gran. sex. M.

COLLYRIUM ADSTRINGENS RATIER.

Rec. Aq. Rosar., Infusi Flor. Meliloti \overline{aa} Unc. quatuor. M.

COLLYRIUM ADSTRINGENS seu e Zinco compositum RICHARD sec. SPIELMANN.

Rec. Trochisc. alb. Rhasis Drachm. unam, Vitrioli albi Drachm. semis, Sacch. Saturn. Scrap. semis, Aq. Rosar. Unc. quatuor. M. — SWEDIAUR Vitrioli albi Gran. octo, Extr. Saturn. Gutt. octo et Aq. Rosar. Unc. quatuor miseri praescribit.

COLLYRIUM ADSTRINGENS SWEDIAUR.

Rec. Flor. Zinci Drachm. unam, Mucil. Sem. Cydonior., cum Aq. Rosar. parat., Unc. decem. M.

COLLYRIUM ADSTRINGENS Ph. Gallicae edit. RATIER et HENRY. — Solutio est Vitrioli coerul. Gran. trium in Aq. dest. Unc. sex et Mucil. Gummi Arab. Unc. semis.

COLLYRIUM ADSTRINGENS VALIDIUS BREERA.

Rec. Aq. Rosar. rubr. Unc. tres, Vitrioli albi Gran. tria, Laud. liq. SYDENH. Scrap. unum. M. — PIERQUIN Vitrioli albi Gran. viginti, Tutiae Drachm. semis, Aq. Rosar. et Plantag. \overline{aa} Unc. tres miseri proponit. — In alia formula Vitr. albi Drachm. unam semis,

COLLYRIUM ALBUM — COLLYR. DETERGENS LEMERY 189

Sacch. Saturn. Scrup. duos, Aq. Rosar. et Plantag. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor praescribit. — GRAY Vini opii Drachm. duas, Vitri. alb. Scrup. semis, Aq. Rosar. et dest. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. sex praescribit. (V. etiam Aqua ophthalmica, Collyrium resolvens, saturninum, siccum et Zinci.)

COLLYRIUM ALBUM GALENI.

Rec. Tutiae ppt. Unc. duas, Ceruss., Amyli, Gummi Arab. et Tragac. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Opii Drachm. duas. Excipiuntur cum Aqua pluvioli vel Rosarum et f. Collyrium siccum. — Paratur etiam sine Opio. (V. porro Sief.)

COLLYRIUM ALUMINOSUM AUGUSTINI.

Rec. Alumin. crudi Scrup. duos, Gummi Mimos. Drachm. unam. Solve in Aq. Rosar. Unc. quatuor. — Alia formula cum Albumine aluminoso (p. 32.) congruit. (V. etiam Aqua ophthalmica adstringens seu aluminosa, Cataplasma Aluminis [p. 152.] cet.)

COLLYRIUM ANODYNUM seu OPIATUM RICHARD Ph. Gallicae.

Rec. Aq. Rosar. Unc. duas, Gumm. Arab. Drachm. semis, Laudani de ROUSSEAU Gutt. sex.

COLLYRIUM ANODYNUM, leniens seu sedans, sive Opii cum Camphora Disp. Fuldens. et Ph. Francof.

Rec. Mucil. Cydonior. Unc. unam, Camph. Gran. duo, Extr. Opii Gran. unum, Aq. Rosar. Unc. duas, M. — Ph. Hamburg. p. p. edit. prior. Aquam Rosarum omittit. — GRAY et RENNIE Extr. Opii Gran. decem, Camph. Gran. sex et Aq. dest. fervid. Unc. duodecim praescribunt. — ELLIS Opii Gran. unum, Camph. Gran. quinque et Mucil. Gumm. Arab. Unc. unam, Ph. Gallic. edit. RATIER et HENRY Mucil. Gumm. Arab. Unc. unam, Aq. dest. Unc. quatuor, Opii et Camph. $\bar{a}\bar{a}$ Gran. duo sumi proponit.

COLLYRIUM ANODYNUM, sedativum seu resolvens, crocatum Formul. des hopit. milit. de France.

Rec. Croci Part. unam, Aq. bullient. Part. ducentas. Inf. cola absque expressione et adde Tinct. Opii Part. unam. — RATIER Croci Drachm. unam, Aq. bullient. Unc. quatuor et Laudani liq. Drachm. unam praescribit. — ST. MARIE Croci pulv., Sacch. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. semis, Aq. Plantag. et Rosar. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas misceri proponit. — MAYR Lactis vaccin. calid. Unc. quatuor et Croci pulv. Scrup. duos intime teri et colari praescribit.

COLLYRIUM ANTIPHLOGISTICUM v. Aqua ophthalmica, saturnina et Collyrium GOULARDI.

COLLYRIUM ANTIVENEREUM Ph. Lusit. edit. prior.

Rec. Aq. Rosar. Unc. octo, Calomel. Scrup. semis, Gumm. Arab. Drachm. unam. M. exactissime.

COLLYRIUM BORACICUM AUGUSTINI.

Rec. Borac. Drachm. semis, Sacch. albi Drachm. unam, Aq. Rosar. Unc. duas, M. — MAYR Aq. Sambuc. Unc. tres, Boracis Gran. quindecim et Sacch. Drachm. semis misceri praescribit.

COLLYRIUM BRUNI seu DE BRUN.

Rec. Aloës hepat. pulv. Drachm. unam, Aq. Rosar., Vini albi $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam semis, Tinct. Croci Gutt. triginta. Aloae cum Vino coctae adde Aquam et Tincturam. — BAERENSPRUNG Vini albi, Aq. Rosar. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres et Extr. Aloës $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam praescribit.

COLLYRIUM D. CHARAS, LEMERY.

Rec. Sacch. Candi Unc. unam, Rad. Irid. flor. Drachm. tres, Tut. ppt. Drachm. duas, Sarcocoll., Vitrioli alb., Aloës $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Caryoph. Scrup. unum, Aq. Euphras., Foenic. et Rosar. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. octo, Vini Hisp. Libr. duas, M.

COLLYRIUM COERULEUM v. Aqua ophthalmica coerulea (p. 82.).

COLLYRIUM COMITIS DU BOURG v. Aqua ophthalmica DAGUIN.

COLLYRIUM CONTRA CORNEAE OB-
DUCTIONEM HIMLY. — Solutio est Cinerum
clavellat. Gran. duorum ad sex in Aquae des-
tillatae Unc. una. — RICHTER Boracis et
Sacchar. alb. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Extr. Aloës
et Opii aq. $\bar{a}\bar{a}$ Gran. duodecim in Aq. Rosar.
Unc. quatuor solvi praescribit.

COLLYRIUM CROCATUM v. Collyrium
anodynum.

COLLYRIUM CUPRI SULPHURICI WARE,
RICHARD.

Rec. Vitrioli coerul. Gran. quatuor, Mixt.
camph. Drachm. duas, Aq. Rosar. Unc. qua-
tuor, M. — GRAY Vitriol. coerul. Gran. qua-
tuor cum Mixturae camph. Unc. quinque mis-
ceri praescribit.

COLLYRIUM CUPRI SULPHURICI CUM
BOLO ARMENA GUTHRIE.

Rec. Cupr. sulph., Boli Armen. $\bar{a}\bar{a}$ Gran.
octo, Camph. Gran. duo. M. et affunde Aq.
bullient. Unc. octo. Mixto frige facto effunda-
tur liquor limpidus, cujus paucillum saepissi-
me (omni hora) injiciatur inter oculum et
palpebras.

COLLYRIUM DETERGENS seu deter-
sivum, resolvens seu tonico-adstrin-
gens, sive de Salibus fuis Ph. Gallic.
Reinigendes und auflösendes Augenwasser.
Collyre detersif ou de Sel unies par fusion.

— Solutio est Lapidis divini in ducentis et
quinquaginta Aquae communis Partibus. —
VAN MOES ad unam Lapid. divini Partem, tri-
ginta duas Aquae Rosarum Part. praescribit. —
Ph. Lusitan. antiq. Aq. Rosar. Unc. tres,
Lap. divin. Gran. tria et Sacch. Candi Gran.
sex, — Ph. Ferrar. et TADDEI Lapid. di-
vin. Scrup. unum, Aquae et Laud. liq. SYDENH.
 $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, — et RATIER Sacch. Cand.,
Pulv. Rad. Irid. flor., Lap. divini $\bar{a}\bar{a}$ Drachm.
unam, Spir. Vini Unc. unam et Aq. pure
Unc. unam semis misceri praescribit. (V.
etiam Aqua ophthalmica adstringens cet.)

COLLYRIUM DETERGENS LEMERY.

Rec. Vitri Antimon. alcoh., Tutiae ppt.,
Sacch. Saturat. $\bar{a}\bar{a}$ Scrup. unum, Aquae Eu-

phras., Plantag., Rosar. et Chelid. major. \overline{aa} Unc. unam. Misce.

COLLYRIUM DETERGENS Ph. Paris.

Rec. Pulv. Rad. Irid. flor. Drachm. tres, Vitriol. albi Drachm. unam semis, Aq. Rosar. et Plantag. \overline{aa} Libr. unam semis. Digerantur per biduum, postea coletur liquor.

COLLYRIUM EMOLLIENS RATIO. — Est Decoctum Rad. Alth. ex Drachm. duabus cum Aquae Libra una factum.

COLLYRIUM EMOLLIENS RICHARD.

Rec. Aq. dest. Plantag. Unc. quatuor, infunde Sem. Lini Pugill. unum. Cola.

COLLYRIUM EXSICCANS RICHARD.

Rec. Aq. dest. Plantag. aut Cyani Unc. quatuor, Vitrioli albi puri Scrup. unum. (V. etiam Aqua ophthalmica adstringens p. 81.)

COLLYRIUM EX FERNANDEZ seu Injectio Muriatis Hydrargyri sive Mercurii camphorata Ph. Hispan.

Rec. Terebinth. Unc. semis, Vitell. Ovi duo, Merc. praec. albi Drachm. semis, Alumin., Liq. anod. HOFM., Camph. \overline{aa} Drachm. unam. Misceantur exactissime in mortario vitreo, tunc admisceantur sensim Aquae Libr. duae et coletur cum expressione. Inter utendum continuo agitari debet.

COLLYRIUM FERRUGINOSUM Ph. Batav. — Est Pulvis ex Vitrioli Mart. Gran. quatuor ad decem et Sacch. Drachm. duabus.

COLLYRIUM FORTIFICANS seu contra Ophthalmiam chronicam.

Rec. Sem. Acac. Drachm. semis, Aq. Rosar. Unc. sex. Infunde in mortario vitreo vel porcellaneo saepius triturans, tunc filtra.

COLLYRIUM GIMBERNATI seu ex Potassa fusa. — Solutio est Alkali vegetab. caust. sicci Gran. unius in Aq. Unc. una. — CADET et PIERQUIN duo Grana sumi proponunt.

COLLYRIUM GOULARDI. — Solutio est Extr. Saturn. Gutt. decem (ad triginta) in Aq. Rosar. (vel destill. simpl.) Unc. sex. — Variant medicini in proportione, et addunt subinde Spir. Vini camph. Gutt. viginti. (V. etiam Aqua ophthalmica, saturnina cet.)

COLLYRIUM HELVETII sec. LEMERY cum Collyrio detergente Ph. Gallicae congruit.

COLLYRIUM HYDRARGYRI CORROSIVI v. Aqua ophthalmica CONRADI et mercurialis.

COLLYRIUM HYDRARGYRI OXYMURIATIS RENNIE.

Rec. Merc. subl. corros. Gran. duo, Sal. Ammon. Gran. quinque, Aq. dest. Unc. sex. M.

COLLYRIUM HYDRIODATIS ZINCI seu Zinci iodati PROULETI. — Solutio est Zinci hydriodici Gran. quindecim in Aq. dest. Unc. sex. MOUNOIR et RENNIE quatuor tantummodo Grana Zinci iodati praescribunt.

COLLYRIUM HYOSCAMI HIMLY sec. AUGUSTIN.

Rec. Extr. Hyosc. Gran. decem. Solve in

Aq. dest. Unc. semis. — Alia formula ex Extr. Hyosc. Scrup. uno et Aq. Unc. tribus constat.

COLLYRIUM CONTRA INFLAMMATIONEM CONJUNCTIVAE GRAEFE.

Rec. Lapid. divini Gran. duo, Aq. Rosar. Drachm. septem, Mucil. S. Cydon. Drachm. unam, Laud. liq. Syd. Drachm. semis. M.

COLLYRIUM DE ST. JERONON sec. VAN MONS.

Rec. Vitrioli albi Part. quatuor, Vitriol. coerul. Part. unam, Spir. Vini camph. Partis quadrantem. Solve in Infus. Hb. Rutae Part. sex cum Aq. Part. quatuordecim factas. (V. etiam Aqua d'ALIBOURT [p. 41.] et Aqua ad Oculos d'YVEL [p. 81.])

† **COLLYRIUM seu AQUA LANFRANCI, Vinum compositum LANFRANCI, Mixtura seu Solutio cathaeretica, Solutio Cupro-arseniata.**

Rec. Vini alb. gener. Part. quingentas, Aq. Plantag. et Rosar. \overline{aa} Part. nonaginta sex, Auripigmenti Part. octo, Aerug. Part. quatuor, Myrrh. et Aloës \overline{aa} Part. duas cum tribus quincuncibus. Tere diu in mortario vitreo et serva. — Ph. BRUXELL. Vini albi, Aq. Rosar., Plantag. et Solani \overline{aa} Unc. quatuor, Alum. Rochae, Sacch. Candi \overline{aa} Unc. semis, Vitrioli albi, Aerug. \overline{aa} Drachm. duas, Pulv. Aristol. rot. Drachm. tres leviter ebulliri, colari et addi praescribit Pulv. Praecipitati Drachm. duas.

COLLYRIUM LENIENS v. Collyrium anodynum.

COLLYRIUM MERCURIALE Ph. nosoc. civil. Argentor.

Rec. Merc. subl. corr. Gran. semis, Aq. dest. Unc. sex, Laud. liq. SYDENH. Drachm. semis. M.

COLLYRIUM MERCURIALE et ex Muriate Hydrargyri oxygenato v. Aqua ophthalmica mercurialis.

COLLYRIUM METALLICUM BATE.

Rec. Croci Metall. sub. pulv. Drachm. unam, Vitriol. albi Scrup. semis, Aq. Rosar. Unc. unam semis, Aq. Flor. Cichor. Sy. per deliq. Unc. duas semis. Macera tepide per sex horas, et filtra.

COLLYRIUM CONTRA MYDRIASIN SUNDELIN.

Rec. Hb. Nicot. virg. Drachm. unam semis, Liq. Ammon. acet. Drachm. tres, Aq. fervid. Unc. unam semis. Digere per $\frac{1}{4}$ horae et cola.

COLLYRIUM MOLLE v. Unguentum ophthalmicum.

COLLYRIUM NARCOTICUM CADETI.

Rec. Infusi Hyosc. Libr. semis, Extr. Bellad. Gran. octo, Extr. Opii Gran. quatuor. Solve et misce.

COLLYRIUM NARCOTICUM GRAEFE.

Rec. Succ. Bellad. evaporatione inspiss. Scrup. semis, Succ. Hyosc. evap. insp. Scrup. unum, Aq. Lauroceras. q. s., ut f. Liquamen melliforme.

COLLYRIUM NIGRUM GRAEFE.

Rec. Extr. Hyosc. Gran. quindecim, Aq. Rosar. Unc. semis, Aq. Calcis Unc. tres, Merc. dulc.

Scrup. semis. Misce exactissime. — Alia formula ex Infusi Belladonnae Unc. septem, ex Drachmis duabus Herbae paratis, Aq. Calcis Unc. octo et Merc. dulcis Scrup. duobus constat.

COLLYRIUM IN OPHTHALMIA AEGYPTIACA RUST. — Miscella est Ol. Vitrioli rect. Gutt. trium et Aquae destill. Unc. unius.

COLLYRIUM OPIACEUM Hospit. infant.
Rec. Decocti Sem. Lini Unc. quatuor, Croci et Laud. liquid. SYDENH. \frac{aa} Drachm. unam. M. — **RATIER Extr.** Opii Gran. duo in Aq. dest. Unc. quatuor solvi proponit. Variat tamen ingredientium ratione.

COLLYRIUM OPH GRAY.

Rec. Opii Gran. decem., Camph. Gran. sex, Aq. fervent. Unc. duodecim. (De Collyrio opiato seu Opii et cum et sine Camphora v. etiam Collyrium anodynum.)

COLLYRIUM CONTRA PALPEBRARUM PRAECLUSIONEM SPASTICAM HUFELANDI. — Miscella est Tinct. Stramonii Drachm. duarum et Aq. dest. Drachm. sex. — **SUNDELIN Extr.** Opii aq. et Ciner. clavell. dep. \frac{aa} Gran. quatuor in Aq. Sambuci Unc. sex solvi proponit.

COLLYRIUM PLUMBATUM seu Plumbi Acetatis v. Aqua ophthalmica saturnina et Collyrium GOULARDI.

COLLYRIUM RESOLVENS Formul. de medic. de Paris.

Rec. Decocti vel Aq. dest. ophthalm. Unc. sex, Pulv. Rad. Irid. flor. Scrup. unum, Camph., Croci \frac{aa} Gran. octo, Spir. Vini Drachm. unam, Sacch. Candi Scrup. unum. M.

COLLYRIUM RESOLVENS RICHARD.

Rec. Aq. Rosar., Plantag. \frac{aa} Unc. duas, Sacch. Candi Drachm. unam. — Alia formula: Rec. Infus. Fl. Sambuc. Unc. quatuor, Sacch. Saturn. Gran. duodecim, Tinct. vulnerar. Drachm. duas.

COLLYRIUM RESOLVENS RICHARD sec. SPIELMANNUM.

Rec. Sacch. Saturni, Sal. Ammon. dep. \frac{aa} Gran. tria, Aq. font. Unc. duodecim. (V. etiam Aqua ophthalmica saturnina, Collyrium anodynum, detergens, saturninum cet.)

COLLYRIUM RESOLVENS CADET et ST. MARIE.

Rec. Aerug., in aliquot Gutt. Aceti dissoluti, Gran. sex, Aq. Rosar. Unc. octo, Laud. liq. SYDENH. Drachm. duas. M. — Alia formula: Rec. Pulv. Rad. Irid. flor., Vitrioli albi \frac{aa} Drachm. unam semis, Sacch. Cand. Scrup. duos, Aq. Rosar. Libr. unam. Digere per 3 dies et cola. (V. etiam Liqueur ophthalmicus detergens.) — Alia formula **ST. MARIE**: Rec. Vitell. Ovor. rec. duo, Aq. Rosar. Libr. unam. Tritura semel et adde Vitrioli albi Gran. duodecim ad viginti quatuor.

COLLYRIUM RESOLVENS Hospit. infant. — Miscella est Flor. Zinci Gran. unius et Aq. Plantag. Unc. unius. — **PIERQUIN Tutiae ppt.** Drachm. semis, Aloës Drachm. unam, Aq. Rosar., Foenic. et Euphras. \frac{aa} Unc. unam

misceri proponit. (V. etiam Aqua ophthalmica DAQUIN p. 82.)

COLLYRIUM seu AQUA OPHTHALMICA ROBORANS GRAEFE. — Miscella est Vitrioli albi Gran. trium, Aq. Rosar. Unc. trium, Mucil. Sem. Cydon. Drachm. unius et Laud. liq. Syd. Drachm. semis.

COLLYRIUM ROBORANS MAYR. — Miscella est Aq. ophthalm. coeul. Unc. trium, Aq. styptic. vuln. Drachm. duarum et Aq. destill. Unc. duarum.

COLLYRIUM ROBORANS Ph. Paris.

Rec. Vini Hispan. opt. Libr. duas, Aq. Rosar., Chelid., Foenic., Euphras., Rutae \frac{aa} Unc. duas, Pulv. Caryoph. Unc. unam, Sacch. Cand. Unc. semis, Tut. ppt. Unc. unam semis, Aloës, Myrrh., Macid. \frac{aa} Drachm. duas, Camph., Croci \frac{aa} Scrup. duos. Mixta insolentur per 15 dies saepius agitando, tunc servantur.

COLLYRIUM ROBORANS RICHARD sec. SPIELMANN.

Rec. Aq. Rosar. Unc. quatuor, Vini emet. Unc. semis, Bals. FIORAVANT. Drachm. duas. M.

COLLYRIUM ROSARUM, Hydrolé de Sulfate de Zinc composé HENRY et GUIBOURT, cum Collyrii resolventis CADET et ST. MARIE secunda formula ex Rad. Ireos, Vitriolo albo, Sacch. cet. constante congruit.

COLLYRIUM RUBRUM BORIES, PIERQUIN cet.

Rec. Ciner. clavell. dep. Gran. viginti quatuor, Camph. Gran. decem, Aq. Chelidon. maj. Unc. duas. Digere per 24 horas, filtra et adde Tinct. Aloës Gutt. viginti quatuor ad triginta.

COLLYRIUM SACCHARI SATURNI GRAY

cet. — Solutio est Sacch. Saturni Gran. sex in Aquae Rosar. Unc. sex. — Alia formula quindecim Sacch. Saturni Grana praescribit. — **TADDEI** Sacch. Saturni Drachm. sex, Vitrioli albi Scrup. semis et Aq. Rosar. Unc. sex praescribit. (V. etiam Aqua ophthalmica, saturnina, Collyrium GOULARDI, resolvens cet.)

COLLYRIUM DE SALIBUS IGNE FUSIS v. Collyrium detergens et Lapis divinus.

COLLYRIUM SAPPHEREUM v. Aqua ophthalmica coerulea.

COLLYRIUM SATURNINUM Ph. nosoc. civ. Argentor. — Solutio est Sacch. Saturni Gran. quatuor in Aq. Rosar. Unc. quatuor.

COLLYRIUM SATURNINUM AUGUSTIN.

Rec. Alumin. crudi Drachm. unam, Plumbi acet. Gran. decem. Solve in Aq. Rosar. Unc. quatuor. — Alia formula: Rec. Infusi Sambuci Unc. sex, Extr. Saturni Drachm. duas, Spir. Vini camph. Drachm. unam. — **SELLE** Aceti Saturni et Spirit. Vini camph. \frac{aa} Drachm. duas, Aquae Chamom. Unc. octo et Vitrioli albi Drachm. unam, — **SCHMIDT** Vitrioli albi Scrup. unum, Acet Saturni Drachm. semis, Aq. dest. Unc. decem et Spir. Vini camph. Drachm. duas praescribit. In alia formula praeterea Alumin. crudi Scrup. unum addi

proponit. (V. etiam Aqua ophthalmica saturnina, Collyrium resolvens, Sacchari Saturni, Zinci cet.)

COLLYRIUM SATURNINUM MAYR. — Miscella est Extr. Saturni Gran. decem cum Aquae Sambuci Unc. tribus.

COLLYRIUM SATURNINUM SCARPA. — Miscella est Sacch. Saturn. Gran. trium, Aq. dest. Unc. sex, Mucil. Tragac. Unc. semis et Spir. Vin. camph. Gutt. sex.

COLLYRIUM SATURNINUM VOGT. — Miscella est Acet. Saturn. Drachm. unius, Spirit. Vini Drachm. duarum et Aquae Rosar. Unc. sex.

COLLYRIUM SATURNINUM CUM OPIO
AUGUSTIN.

Rec. Plumbi acet. Gran. tria, Opii puriss. Gran. quatuor, Sem. Cydon. Gran. sex. Fiat cum s. q. Aq. Rosar. Emulsio Unc. duarum vel trium. — Vel: Rec. Aq. saturn. GOULARD., Rosar. \overline{aa} Unc. duas, Opii Gran. octo. Solve. — Vel: Rec. Sem. Cydon. Gran. sex, Plumbi acet. Gran. tria, Aq. Rosar., Foenic. \overline{aa} Unc. duas. M., adde Tinct. Opii crocat. Drachm. unam semis.

COLLYRIUM SCARPAE v. Collyrium saturninum.

COLLYRIUM SEDANS et **SEDATIVUM** v. Collyrium anodynum.

COLLYRIUM SEDATIVUM Ph. nosoc. civ. Argentor.

Rec. Sem. Cydon. Gran. decem. Infunde Aq. Rosar. Unc. quatuor. Colat. adde Extr. Opii aq. Gran. duo.

COLLYRIUM SICCUM BALDINGER.

Rec. Sacch. alb., Tart. dep., Boli alb. \overline{aa} Drachm. unam. M.; f. pulv. subtiliss.

COLLYRIUM SICCUM seu Pulvis ophthalmicus BEER.

Rec. Alumin. usti, Zinci sulph. dep., Boracis \overline{aa} Scrup. unum, Sacch. alb. Scrup. duos. M.; f. pulv. subtilissimus. — SUNDELIN Aluminis usti et Sacchari alibissimi \overline{aa} Part. aequales in pulverem subtilissimum redigi proponit.

COLLYRIUM SICCUM CADET.

Rec. Tutiae ppt., Pulv. Rad. Irid. flor., Sacch. cryst. \overline{aa} Part. aequales. M.; f. pulv. subtilissimus. — Ph. Lusit. edit. prior. Rad. Irid. omittit.

COLLYRIUM SICCUM GRAEFE.

Rec. Pulv. Extr. Bellad. ad aërem sicco. Scrup. semis, Pulv. Extr. Hyosc., Pulv. Opii puri \overline{aa} Scrup. unum. M.

COLLYRIUM SICCUM KRANZ.

Rec. Salis communis, Conch. praep. \overline{aa} Drachm. unam. M.; f. pulv. subtiliss.

COLLYRIUM SICCUM RATIER cet.

Rec. Calomel., Sacch. albi \overline{aa} Scrup. unum, Opii Gran. quatuor. M.; f. pulv. subt.

COLLYRIUM SICCUM DUPUYTRENII sec. RICHARD ex Merc. praec. rubri Gran. decem, Tutiae Gran. undeviginti et Sacch. Drachm. una constat.

COLLYRIUM SICCUM LAGNEAU.

Rec. Sacch. Candi, Zinc. oxyd. aut Kali nitr. \overline{aa} Drachm. unam. M.; f. pulv. subt.

COLLYRIUM SICCUM VAN MONS.

Rec. Merc. subl. corros., Cupri muriat. oxyd. \overline{aa} Gran. quatuor, Rad. Irid. flor. Drachm. semis et Sacch. albiss. Drachm. duas. M.

COLLYRIUM SICCUM AMMONIACALE,
LAEYSONS odorous Powder.

Rec. Pulv. Sal. Ammon. Unc. unam semis, Calcis extinct. pulv. Unc. duas, Cinnam. Scrup. unum. Misceantur leviter in vitro alto bene claudendo, et tegatur miscella strato Calcis extinctae. — Alii Olei cujusdam aetherici, e. g. Caryophyllorum, insuper addunt. — Plerumque etiam strata Carbonum et Boli Armenae alternatim adjiciuntur, quod vaniloquentiae est.

COLLYRIUM SIMPLEX seu Calcitrapae BORIES, PIERQUIN.

Rec. Succ. Calcitrapae Unc. tres, Spir. Vini simpl. Unc. unam. M.

COLLYRIUM STIERNCRONENSE v. Aqua ophthalmica ODHELI (p. 83.).

COLLYRIUM SUPERSULPHATIS ALUMINAE ET **POTASSAE** v. Aqua ophthalmica aluminosa.

COLLYRIUM DE SULPHATE ZINCI Ph. Gallicae. — Mixtio est Vitrioli albi Drachm. unius, Aq. Rosar. Libr. unius et Spir. Vini Unc. unius.

COLLYRIUM TEMPERANS Formul. de medic. de Paris.

Rec. Aquae Spertiol. et Solani \overline{aa} Unc. tres, Troch. albi Rhasis Drachm. unam, Sacch. Saturn. Gran. decem. M.

COLLYRIUM TENGUANUM PIERQUIN.

Rec. Sacch. Saturni Gran. quindecim, Sal. Ammon. Gran. tria, Aq. Rosar. Unc. sex. M. (V. etiam Collyrium resolvens.)

COLLYRIUM TONICO-ADSTRINGENS v. Collyrium detergens.

COLLYRIUM TONICUM BORIES.

Rec. Hb. Rutae rec., Flor. Arnic. \overline{aa} Man. semis, Bacc. Junip. Drachm. duas, Rad. Ipecac. Gran. triginta, Vini albi Unc. duodecim. Digere per 24 horas, colat. adde Vitrioli albi Gran. viginti, Sal. Ammon. Gran. triginta.

COLLYRIUM IN VARIOLIS Formul. de medic. de Paris.

Rec. Aq. Rosar. et Plantag. \overline{aa} Unc. tres, Pulv. Croci Gran. quindecim. M.

COLLYRIUM VITRIOLI ALBI seu vitriolicum MAYR. — Solutio est Vitrioli albi Gran. trium in Aq. Rosar. Unc. tribus. — RICHTER Aq. dest. simpl. sumi jubet. (V. etiam Aqua ophthalmica adstringens p. 81.)

COLLYRIUM VITRIOLI COERULEI GRAY v. Collyrium Cupri sulphurici.

COLLYRIUM ZINCI Ph. nosoc. Argent. — Solutio est Vitrioli albi Gran. decem in Aq. Sambuci Unc. quatuor.

COLLYRIUM ZINCI seu Zinci Sulphatis v. Aqua ophthalmica adstringens (p. 81.).

COLLYRIUM ZINCI seu Acetatis Zinci
VWARE, RICHARD et RENNIE.

Rec. Zinci acet. Drachm. semis, Aq. dest. Libr. unam. M. — Ph. Americana Vitrioli albi Gran. duodecim, Sacch. Saturni Gran. sedecim, et Aquae Octar. semis praescribit. (V. etiam Collyrium adstringens.)

COLLYRIUM ZINCI IODATIS v. Collyrium Hydriodatis Zinci.

COLLYRIUM ZINCI SULPHATIS CAMPHORATUM RENNIE.

Rec. Vitrioli albi Gran. quindecim, Camph. Gran. decem, Aq. bullient. Unc. sex. M. — GRAY Vitrioli albi et Spir. Vini camph. aa Drachm. semis, et Aquae Libr. duas praescribit. In alia formula etiam Aq. Rosarum addi praescribit. — BORIES Vitrioli albi Gran. viginti, Camphorae Gran. quatuor, Aq. Rosar., Euphras. et Plantag. aa Unc. unam misceri proponit. — SWEDIAUR Vitrioli albi Gran. sex, Aq. dest. Unc. sex, Muc. Cydon. Unc. unam et Spirit. Vini camph. Gutt. duodecim praescribit.

COLLYRIUM E ZINCO SULPHURICO AUGUSTIN.

Rec. Zinci sulph. Gran. tria, Albumen Ovi unum, Aq. Rosar. Unc. unam semis. M. — Vel: Rec. Zinci sulph. Gran. unum. Solve in Aq. Rosar. Unc. una, adde Mucil. Sem. Cydon. Drachm. unam. — Ph. Sardoia Vitellum Ovi coctione concretum eximi, Vitriolum album ingeri et liquorem post aliquod tempus profluentem cum Aquae Rosarum et Plantaginis aa Unc. sex commisceri proponit.

COLLYRIUM ZINCI SATURNINO-CAMPHORATUM AUGUSTIN.

Rec. Aq. dest. Unc. decem, Zinc. sulph. Scrap. unum, Aceti Saturn. Drachm. semis, Spir. camphorat. Drachm. duas. M.

COLOCYNTHIS PRAEPARATA v. Trochisci Alhandal.

COLUMBIUM seu COLUMBINUM.

Colombin. *Columbine.* — Paratur ex Radice Columbo extrahendo Spiritus Vini rectificatissimi ope, et abstrahendo ex solutione clara spiritum ad tertiae partis remanentiam. Post aliquot dies Columbium impurum secernitur, quod iterate solvendo in Spiritu Vini rectificatissimo, tractando solutionem cum Carbone animali et crystallando depurandum. — Prismata exhibet decolora, oblique rhombica cet., vel tenerima acicularia, aëre immutabilia, sapore peramaro, ad reagentia neutralia sese habentia. Columbium leni calore liquefit et calore auctiore destruitur; aegre solvitur in aqua frigida, spiritu vini et aethere frigido, facilius in spiritu vini fervido; solvitur etiam in oleis aethereis et in liquoribus alcalinis, acida solutiones alcalinas praecipitant; in aceto radicali praecipue solubile; solutio aquosa neque salium metallicorum, neque tincturae gallarum ope

praecipitatur. — *Part. const.:* Carbonei 7, Hydrogenii 7 et Oxygenii 2 Pond. Mixt. — *Vis:* Radicis, et quidem in statu concentratissimo; in majori dosi facile nociva. — Principium hoc peculiare organicum medicorum attentione omnino dignum.

CONCHAE seu TESTAE OSTREARUM CALCINATAE sive ustae, Calx Concharum seu Testarum. *Gebrannte Musterschalen.* *Coquilles calcinées ou brûlées.* — Parantur ex Conchis marinis bene mundatis (v. Conchae praeparatae) ustione inter prunas, uti Calcaria pura caustica (p. 146.), quacum etiam, quoad proprietates, congruit et pari modo, praecipue ad Aquam Calcis ex Conchis (p. 50.) et ad Calcem Antimonii cum Sulphure (p. 147.), adhibetur.

CONCHAE CITRATAE, Calx seu Calcaria citrica impura, Citras Calcariae seu calcis. *Citronensaure Musterschalen, citronensaure Kalk.* *Coquilles citrées.*

Rec. Conch. praeparatar. quantum vis. Superaffunde sensim, semper ebullire faciens, Succum Citri depuratum, donec effervescentia desierit, et evapora miscellam semper agitando ad siccum. — Pulvis albus, cinerascens, fere insipidus et insolubilis, facilius autem solutus in aqua frigida quam in calida (v. etiam Acidum Citri p. 18.). — Puriores obtinebis, si liquor clarus supernatans a sedimento obijciatur et pulvis aqua bulliente eluatur (v. Acidum Citri l. c.). — Ph. Wirtemb. (et aliae pristinae Pharmacopoeae) dimidium tantummodo Pondus Succu Citri ad totum Concharum praescribunt, quod nimis parum. Residuum tunc miscella est Calcariae citricae et carbonicae. Permittit etiam Succo Citri Acetum substitui, quo Conchae saturandae, quo facto Calcaria acetica obtinetur.

CONCHAE PRAEPARATAE. *Präparirte Muscheln.* *Coquilles préparées.*

Synon.: Conchae marinae seu Testae Ostrearum praeparatae. *Präparirte Musterschalen.* *Ecailles d'Huitres préparées.*

Rec. Concharum quantum vis. Abluantur primum multum diluto Lixivio kalino, decoquantur deinde Aqua pura et scopae ope mundentur a quisquiliis, abluantur iterum et siccentur; terantur in pulverem subtilissimum, laevigentur Aqua, et siccetur pulvis. — Pulvis albus, impalpabilis, insipidus,

insolubilis in aqua, facilis solutu in pluribus acidis inter effervescendum. Ceterum cum Creta (I. 54.), Lapide calcario puro (I. 167.) cet. congruit. Est Calcaria carbonica cum pauxillo Calcariae phosphoricae et Texturae membranosa animalis mixta.

Puritas investigatur uti Cretae (I. 54.); acida solummodo vestigia membrularum gelatinosarum relinquunt.

Usus: Uti Cretae, praecipue tanquam absorbens adhibetur et ad alia praeparata inservit.

Pristinae Pharmacopoeae, v. c. Wirtembergica, Testas Concharum oblongarum cum Aceto forti macerari praescribunt, ut sordes atque mucor abradi queant, tunc uti memoratum tractari. — Aliae pulpam ex laevigatione cum Aqua ortum per infundibilem pennae ope premendum praescribunt, ut efformentur pyramidulae, quae siccantur. — Ph. Argentoratensis praescribit Conchas antea calcinari et postremo in pulverem vel pastillos redactos servari.

CONCHAE SULPHURATAE. *Musterthalen mit Schwefel. Coquilles avec du Soufre.* — Miscella est Concharum pptar. et Flor. Sulphur. lot. $\frac{25}{100}$ Part. aequalium.

CONCHAE USTAE v. Conchae calcinatae.

CONCINNUM v. Tanninum.

CONDITA. Mit Zucker eingemachte Sachen. *Confitures.* — In summa rei uti Caules Angelicae ex Ingredientibus recentibus cum Saccharo (p. 161.) parantur.

CONDITUM ALLII, Allium conditum BATE. *Eingemachter Knoblauch. Ail confit.*

Rec. Rad. Allii mundat. Libr. unam. Coque paullum in Aq. font., quae abijciatur. Tum coque in Aq. Hyssopi ad mollitiem perfectam. Liquor cum Libra una Sacch. opt. coquatur in Syrupum, circa sinem addendo Allium cum Ambrae griseae Gran. viginti quatuor, Moschi Gran. quatuor, in nodulum ligatis, Spir. Hornini Unc. duabus.

CONDITUM ANTHELMINTICUM v. Electuarium.

CONDITUM ANTIEPILEPTICUM v. Opiatum.

CONDITUM seu CONFECTIO AURANTIORUM — ex Corticibus recentibus pari modo atque Caules Angelicae (p. 161.) parari potest. Ph. Wirtemb. Cortices primum cum Lixivio Cinerum infundi et semel ebullire curari praescribit, ut mollescant, tunc Aqua calida ablui, humore superfluo orbatos, Saccharo clarificato et fere ad consistentiam tabulati cocto affundi ad supereminentiam unius digiti et sic

servari. — Ph. Suecica Cortices in Aqua fluviatili, quotidie mutanda, macerari praescribit, donec mollescant, tunc mutata iterum Aqua coqui usque dum culmo secalino perforari queant, porro Cortices, ab albedine mundatos, cribro subverso imponi, ut ab humore superfluo liberentur; postea in vas vitreum inditis affundi Syrupum simplicem, qui eos tegat. Post diem unum alterumve Cortices eximuntur, Syrupus residuus, cum Saccharo, iterum ad justam spissitudinem redactus, postea Corticibus adjicitur, ut superemineat. — Si Conditum e Corticibus recentibus paratur, maceratio non opus est. — Plerumque autem emitur (I. 40.).

CONDITUM BACCARUM ALKEKENGII seu ALKEKENGII CONDITUM BATE. *Eingemachte Schlotten oder Judenfirshen. Coquerets confits.*

Rec. Bacc. Alkekengi rec. Unc. sex. Cont. affunde Aq. Lactis Libr. unam semis, exprime succum et clarifica Albumine Ovor. Adde Bacc. rec. Alkekengi integras et leniter coque cum N. M. Drachm. tribus, Troch. Gord. Drachm. duabus, Rad. Eryng. candefact. Unc. duabus ad teneritudinem. Baccis coctis et exentis liquorem cum pari pondere Sacchari coque in Syrupi consistentiam, in quo Baccae condiantur.

CONDITUM BACCARUM BERBERIS. *Eingemachte Saueradbeeren. Baies d'Epine vinette confites.* — Sine praevia coctione Saccharo ad consistentiam tabulati cocto immerguntur.

CONDITUM BACCARUM OXYCOCCOS. *Eingemachte Preisbeeren. Canneberges confites.* — Pari modo paratur. — Uti et

CONDITUM BACCARUM RIBIUM. *Eingemachte Johannesbeeren. Grosseille confites.* — et

CONDITUM BACCARUM RUBI IDAEI. *Eingemachte Himbeeren. Framboises confites.*

CONDITUM BACCARUM VITIS IDAEAE. *Eingemachte Preiselbeeren. Canneberges punctues confites.* — Pari modo paratur.

CONDITUM seu CONFECTIO CALAMI AROMATICI. *Heberzuckerter Kalmus. Calamus aromaticus confit.* — Ex Radice recenti cortice mundata, uti Caules Angelicae (p. 161.) paratur. — Ph. Suecica uti Conditum Aurantiorum (v. supra) parari praescribit.

CONDITUM CARYOPHYLLORUM uti Conditum Aurantiorum paratur. Plerumque autem ex India advehitur.

CONDITUM CATECHICINUM v. Electuarium Diascordii cet.

CONDITUM CERASORUM ACIDORUM. *Eingemachte Weichselkirshen. Cerises confites* — uti Conditum Baccarum Berberis cet. paratur.

CONDITUM (Radici) CICHORII uti Caules Angelicae conditi paratur.

CONDITUM seu CONFECTIO CITRI. — Uti Conditum Aurantiorum paratur. Pariter autem plerumque emitur (I. 40.).

CONDITUM CORNORUM. Eingemachte Dürrenfrüchte oder Kornelkirschen. *Cornouilles confites.* — Uti Conditum Baccarum Berberis paratur.

CONDITUM CORROBORANS seu Marmelada adstringens SWEDIAUR.

Rec. Terebinth. coctae Unc. unam. Tere in mortario cum Bals. Copai. Unc. semis, adde Mucil. Cumm. Arab. Unc. unam, Conserv. Rosar. Unc. quatuor. M. exacte.

CONDITUM CYCLAMINIS. — Uti Conditum Calami paratur.

CONDITUM seu Myva GYDONIORUM. Eingemachte Quitten, Quittenbrod. *Coings confites.* — Ex totis Fructibus maturis cortice et seminibus liberatis uti Conditum Aurantium paratur, omnia tamen tractatione cum Lixivio Cineris.

CONDITUM GYNOSBOTOS. Eingemachte Hainbutten. *Grattes-Cu confites.* — Uti Conditum Berberis paratur.

CONDITUM (Radicis) ENULAE. Eingemachte Mianwurzel. *Racine d'Aunée confite.* — Uti Conditum Calami paratur.

CONDITUM EPILEPTICUM v. Electuarium.

CONDITUM (Radicis) ERYNGII. Eingemachte Mannstreuwurzel. *Racine de Chardon ROLAND confite.* — Uti Caules Angelicae paratur.

CONDITUM FRAGORUM. Eingemachte Erdbeeren. *Fraises confites.* — Uti Conditum Berberis paratur.

CONDITUM HYDRARGYRO-UNGUINOSUM v. Linimentum mercuriale.

CONDITUM IRIDIS SACCHARATUM v. Marmelada.

CONDITUM MUSCARIUM SWEDIAUR. Eingemachte Stiegenchwämme. *Agarique tue-Mouche confites.*

Rec. Agarici muscarii sicci Drachm. duas, Amygd. dulc. excort. Unc. unam semis, Sacch. alb. Unc. tres. Saccharo et Agarico contusis commisce pulverem cum Amygdalis et adde suff. Syr. Amygdalarum quantitatem.

CONDITUM NEPHRITICUM seu Marmelada nephritica SWEDIAUR.

Rec. Terebinth. Scrup. duos, Ol. Amygd. dulc. Unc. duas, Contere et adde Roob Junip. absque Saccharo Unc. quatuor, Ocul. Caneror. ppt. Unc. semis.

CONDITUM NUCUM JUGLANDIUM. Eingemachte welsche Nüsse. *Noix confites.*

Rec. Nucum Jugland. immatur., ad finem mensis Junii collectorum, quantum vis. Perforentur undique festuca atque per sex vel octo dies in aqua macerentur, quotidie aquam recentem superaffundendo, postea ad mollitiem coquantur, Caryophyllis aromatic. et Cinnamomo hinc inde stipentur et Saccharo clarificato, ad consistentiam tabulati cocto, immergantur.

CONDITUM PECTORALE v. Electuarium.

CONDITUM seu CONFECTIO PROSCARABAEORUM v. Meloës majales Melle conditi.

CONDITUM PRUNORUM. Eingemachte Zwetschen. *Pruniaux doux confites.* — Uti Conditum Berberis paratur.

CONDITUM PURGATIVUM SAUNDENS.

Rec. Arcani duplic. Drachm. unam, Crem. Tartari Unc. semis, Rad. Rhabarb. Drachm. unam semis, Pulp. Tamarind. Unc. duas. — St. MARIE Rhabarb., Crem. Tartari \bar{aa} Drachm. duas, Pulp. Prunor. Unc. octo et Syr. Cydon. q. s. misceri proponit. (V. etiam Pulticula saponacea.)

CONDITUM (Radicis) SATYRII. Eingemachte Stendelwurzel. *Racines de Satyrion confites.* — Uti Caules Angelicae conditi paratur.

CONDITUM (Radicis) SCORZONERAE. Eingemachte Scorzoneren oder Schwarzwurzel. *Scorzonerres confites.* — Pari modo paratur.

CONDITUM TAMARINDINACEUM SWEDIAUR.

Rec. Pulv. Fol. Senn. Drachm. tres, Crem. Tartar. Drachm. unam semis, Mannae, Pulp. Tamarind. \bar{aa} Unc. unam semis, Syr. simpl. q. s.

CONDITUM UVARUM. Eingemachte Trauben. *Raisins confites.* — Uti Conditum Berberis paratur.

CONDITUM VERMIFUGUM seu Marmelada vermifuga SWEDIAUR.

Rec. Ol. Terebinth. Drachm. duas, Tereb. purae Unc. unam semis. Misce triturando cum Vitello Ovi unius et adde Mellis Unc. duas. (V. etiam Electuarium.)

Alia Conditiva ex Vegetabilibus recentibus facile analogice methodis indicatis parari possunt, si requiruntur.

CONEINA seu **CONEINUM** v. Conium.

CONFECTIO ALKERMES Londin. sec. Ph. Wirtemberg. cet. *Mermes. Confection d'Alkermes.*

Rec. Succu Gran. Alkermes tepefacti et colati Libr. tres, Aq. Rosar. Unc. sex, Ol. Cinnam. Scrup. semis, Sacch. puriss. Libr. unam. Saccharum cum Aqua Rosar. balnei calore liquefac in Syrupum, deinde Succum Kermes immisce et postquam refrigit Ol. Cinnam. adde vel (id quod magis commodum) *Oleum Cinnam.* frustulo Sacchari instilla, in Elaeosaccharum tere et tunc demum, ut eo facilius et aequabilius distribuatur, forma pulveris admisce. — Disp. Fuldense Succu Pomor. Borsdorfian. et Sacchari, Succu Chermes spissioris \bar{aa} Unc. quatuor et Cinnam. alcoholisati Unc. unam l. a. misceri proponit. — Aliae formulae ad Alkermes passim magis compositae sunt. E. g. Ph. Hispan. ad Confectionem Margaritarum kermesinam seu Alkermes, Margaritar. laevigat., Lap. Lazuli laevig. \bar{aa} Drachm. duas, Pulv. Cinnam. Manilensis et Ligu. Aloës \bar{aa} Drachm. sex cum Syr. Kermes rec., ad Mellis liquid. consistentiam inspissati, Libr. una semis misceri praescribit. — VAN MONS Alumin. Scrup. quatuor, Coccionell. Unc. semis, Cass. lign. et Ligu. Rhodii \bar{aa} Drachm.

sex, Lign. Aloës Unc. unam, Flor. Rosar. rubr. Unc. unam semis, Corall. rubr. Unc. quatuor, Gran. Kermes rec. Unc. duas, Cinnam. Unc. sex cum Syr. Kermes clari q. s. miseri proponit. — Ad Confection Alkermes modifiée Ambr. gris., Sacch. albi aa Gran. duodecim, Cinnam. Unc. unam, Syr. Kermes Unc. quatuor et Gelat. Pomor. Unc. sex miseri suadet. — Sec. MESUE; Rec. Succu Pomor. rec. Unc. sedecim, Sacch. alb. Unc. triginta Dissolutis et clarificatis addantur Succu Gran. Kermes Monspelienis. Unc. sedecim, Pulv. Cinnam. Unc. semis, Pulv. Coccionell. Drachm. tres, Fol. Auri Nro. quinquaginta. Agitentur spatula lignea in vase lapideo ad Auri foliati comminutionem. Habebis Confectionem Alkermes incompletam. — Si Confection Alkermes completa desideratur, addantur Ambr. gris., Saccharo tritae, Gran. viginti, et Moschi, Saccharo triti, Gran. decem. — Ph. Helvetica sec. antiquiorem praescriptionem Lign. Aloës et Cinnam. aa Drachm. sex, Margarit. Oriental. Drachm. unam semis et Coccionellae, cum aliquot Gutt. Ol. Tart. per deliq. tritae, Drachm. semis cum Succu Pomor. Borsdorf., Sacchari et Succu Gran. Kermes aa Libr. una semis commiseri et Folia Auri triginta addi praescribit. — Aliae, uti Ph. Palatina, admiscebant porro Lap. Lazuli Drachm. unam semis. — Codex medic. Paris. Pulv. Gran. Kermes, vulgo Pastel de Kermes, Unc. unam, Lign. Santal. citr. Unc. unam semis, Lign. Aloës Unc. semis et Rhodii Drachm. unam semis, Flor. Rosar. rubr. Drachm. sex, Cinnam. acuti Unc. tres, Cass. lign. Drachm. tres, Coccionell. Drachm. tres, Margarit. Orient., Corall. rubr. aa Unc. unam et Fol. Auri Scrup. unum in pulverem redigi praescribit, et hujus pulveris Unc. semis cum Syr. kermesin. Unc. quatuor, qui balneo Mariae calefactus, per setaceum trajectus et ad Syrupi consistentiam inspissatus fuit, commiseri praescribit.

CONFECTIO AMYGDALARUM Ph. Londin. Mandelconfect. *Confection d'Amandes.*

Rec. Amygdal. dulc. Unc. unam, Gummi Arab. pulv. Drachm. unam, Sacch. purif. Unc. semis. Amygdalis prius in Aqua maceratis, demittis pelliculis, omnia simul contunde, donec corpus unum sit. — VAN MONS Gummi Arab. Part. unam, Sacch. albi Part. duas et Amygdal. dulc. Part. quatuor l. a. optime miseri praescribit.

CONFECTIO AMYGDALARUM SICCA seu Amygdalae tostae et saccharatae. Geröstete Mandeln. *Amandes confites.* — Parantur incrustando Amygdalas dulces excorticatas et paulisper torrefactas Saccharo clarificato et ad consistentiam tabulati cocto, dum in illud immersae, vase de igne demto, tandiu moventur, donec Saccharum refrixerit et induruerit, plerumque colorantur paulo Pulv. Lign. Santal. rubri vel Croci et Pulv. Cinnam. aromatizantur.

CONFECTIO ANACARDINA Disp. Viennens.

Rec. Myrobalan. Chebul., Emblic., Belli-

ric., Indar., Pip. nigr. et longi, Castor. aa Drachm. duas, Anacard. ppt., Sem. Nigell., Bacc. Lauri aa Drachm. sex, Rad. Cyperi rot. Unc. semis. Omnibus pulveratis et mixtis additur Mellis Triplum, ut f. electuarium.

CONFECTIO (Seminis) ANISI. Heberzuckerter Anis. *Anis confit.* — Uti Confection Seminis Cinae paratur.

CONFECTIO ANISI LAXATIVA Ph. Wirtemberg. Heberzuckerter Aniranis. *Confection d'Anis laxativ.*

Rec. Sem. Anisi electi Unc. unam semis, Sacch. alb. Libr. unam, Diacryd. sulphurati Drachm. unam, Rad. Mechoac. alb. et Jalapp. resinos. aa Unc. semis, Cinnam. acuti Drachm. unam. Immittatur Sem. Anisi integrum aheno confectorio, super ignem collocato, atque affundantur aliquot cochlearia Sacchari clarific., moxque inspergatur purgantium pulveris subtilissimi non nihil; exsiccato leni calore Aniso denuo affundatur Saccharum et inspergatur pulveris portio, atque labor, Saccharum affundendo, pulverem inspergendo et Anisum rursus exsiccando, continueatur, dum omnis pulvis inspersus et Anisum Saccharo probe incrustatum sit. — SPIELMANNUS sec. JUNGREN Sem. Anisi purgati Unc. tres cum Sacch. Libr. duabus, Resin. Jalapp., Pineis tritae, Drachm. tribus cum dimidia et Pulv. Cinnam. Drachm. duabus l. a. incrustari praescribit.

CONFECTIO ARCHIGENIS Ph. Augustan.

Rec. Castor., Piper. longi et nigri, Styracis, Spic. Nard., Rad. Costi, Galbani, Opii aa Unc. semis, Croci Drachm. duas. F. cum s. q. Mell. desp. electuarium. (V. etiam Confection PAULINA.)

CONFECTIO AROMATICA Ph. Londin. Gewürzlatwerge. *Confection aromatique.*

Rec. Cinnam., Nuc. Moschat. aa Unc. duas, Caryoph. Unc. unam, Cardam. Unc. semis, Croci Unc. duas, Conch. ppt. Unc. sedecim, Sacch. albiss. triti Libr. duas, Aquae Octar. unum. Arida simul in pulverem subtilissimum tere; tum aquam paulatim adjice et misce donec corpus unum sit.

CONFECTIO AROMATICA VAN MONS.

Rec. Nuc. Moschat. Part. unam, Condit. Aurant. Part. quatuor, Condit. Zingib. Part. sex. Triturentur omnia exactissime, et fiat cum s. q. Syr. Flor. Tunicae Confectio. (V. etiam Confectio cordialis et Electuarium.)

CONFECTIO seu CONSERVA AURANTIORUM Ph. Londin. Pomeranzensüßalen: Confect oder Conserve. *Confection d'Oranges.*

Rec. Cort. Aurant. exterioris rec., radula separati, Libr. unam, Sacch. albissimi Libr. tres. Corticem in mortario lapideo, pistillo ligneo contunde, tum, adjecto Saccharo, iterum contunde, donec corpus unum sit. — VAN MONS ad duas Cort. Part., unam tantummodo Sacchari Partem sumi proponit, cortices Aqua tepida emolliri, tunc rejecta aqua et parum siccata in mortario teri et Saccharum admisceri. (V. etiam Conditum et Conserva.)

CONFECTIO CALAMI AROMATICI sec. VAN MONS.

Rec. Rad. Calam. arom. sicc. et mund. Part. duas. Macera Aqua tepida in vase clauso ad mollitiem, tunc pinsantur in mortario marmoreo, et parum calefactae trajiciantur per cribrum et addantur Sacch. Part. tres, quae cum pulpa Calami in justam consistentiam evaporentur. (V. etiam Conditum.)

CONFECTIO CARDIACA v. Confectio cordialis.

CONFECTIO CASSIAE seu Fistulae Ph. Londin. cet. Cassienlatwerge. *Confection de Cassia.*

Rec. Pulp. Cassiae rec. Libr. semis, Mann. Unc. duas, Pulp. Tamarind. Unc. unam, Syr. Rosar. Octar. semis. Mannam contunde, tum, balneo Mariae, in Syrupu liqua; deinde admisce Pulpas, et humorem consume, donec idonea fiat crassitudo. — Ph. Ferrariens. formula cum hac congruit. — FERRARINI insuper Pulv. Cinnam. Drachm. duas addi proponit. (V. etiam Conserva et Electuarium.)

CONFECTIO CHINAE, KINAE seu QUINAE ADSTRINGENS, ANTILEPTICA ET ANTIMONIALIS v. Electuarium.

CONFECTIO (Radice) CICHORII uti Confectio Calami paratur.

CONFECTIO (Seminis) CINAE seu Cynae sive Santonici. *Heberzuckerter Wurmsamen. Confection de Sementine.*

Rec. Seminis Cinac, a stipitibus aliisque quisquiliis optime mundati, Unc. quatuor. Immittantur cacabo aeneo amplo, super lenissimum ignem suspensio, quibus paullatim adfundatur Sacchari albis., ad consistentiam tabulati cocti, Libra una, vel quantum sufficit. Agitetur cacabus assiduo et spatula lignea probe intermisceantur, tum semirefrigeratis manu leviter terantur, ut globuli minuti formentur, donec omnia sicca adpareant; tunc vero partes pulverulentae et semina non satis incrustata cribri ope ab incrustatis separentur, et mundato cacabo denuo incrustentur, quod toties repetendum, donec omnia Saccharo rite obducta sint.

CONFECTIO CINNAMOMI REGIA MYNSICHTL

Rec. Chocoladae Unc. quatuor, Nuc. Indic. condit. Nro. tres. Probe contusis addantur Confect. Alkermes Unc. una, Ol. Cinnam. Drachm. semis, Syr. Cinnam. Unc. sex. Probe omnia misceantur.

CONFECTIO COMMUNIS Ph. Genevens.

Rec. Terrae sigill., Ocul. Cancror. \overline{aa} Unc. tres, Cinnam. Unc. unam, Fol. Dictamn. Cretic., Lign. Santali citr. \overline{aa} Unc. semis, Myrrh. Drachm. duas, Croci Unc. semis, Syr. Citri Unc. duas, Mell. Unc. duas semis. M. (V. etiam Confectio de Hyacintho.)

CONFECTIO CORDIALIS seu Electuarium aromaticum Ph. Lusitanae.

Rec. Pulv. aromat. (Lusit.) Unc. quatuor, Conserv. Cort. Aurant. Unc. sex, Syr. Cort. Aurant. q. s., ut f. electuarium. (V. etiam Confectio aromatica, Santali cordialis et Electuarium.)

CONFECTIO CROCI COMPOSITA, *Electuaire absorbant-aromatique HENRY et GUBOURT.* — In summa rei cum Confectione communi Ph. Genev. congruit.

CONFECTIO CUBEBARUM. *Heberzuckerter Cubeben. Cubebes sucrées.* — Uti Confectio Seminis Cinac paratur.

CONFECTIO CYDONIORUM VAN MONS.

Rec. Cydonior. quantum vis. Discinde in segmenta et dentis capsulis cum seminibus, digere in aqua calida, ut mollescant, tunc trajice pulpam per setaceum, pulpae admisce Sacchari triplum Pondus adhibitorum Cydoniorum et evapora ad justam spissitudinem.

CONFECTIO CYNOSBATI VAN MONS. Hainbutterconfect. *Confection de Cynorrhodon.* — Ex Cynosbatis, seminibus setisque purgatis pari modo paratur, ad unam autem Fructus, duas tantummodo Sacchari Partes sumendo. (V. etiam Confectio Rosae cauinac, Conserva et Roob.)

CONFECTIO DIAPRUNUM seu Prunorum v. Pruna laxativa

CONFECTIO DIASCORDII v. Electuarium.

CONFECTIO ENULAE VAN MONS. Mant- *Confect.* *Confection d'Aunée.* — Ex Radice Enulae siccata cum Triplo Sacchari uti Confectio Calami paratur.

CONFECTIO FISTULAE v. Confectio Cassiae.

CONFECTIO (Seminum) FOENICULI uti Confectio Seminum Cinac paratur. — PIDERIT Saccharo etiam pauxillum Amyli addi proponit.

CONFECTIO HAMECH RHAZES CORRECTA.

Rec. Rad. Polygod. Drachm. duodeviginti, Prunor. dulc., Passul. \overline{aa} Unc. octo, Mirobalan. citr. Unc. sex, Hb. Absinth. vulg. Unc. semis, Hb. Thymi Unc. unam, Cuscutae Unc. duas, Rad. Rhabarb. Unc. duas semis, Fol. Senn. Unc. unam, Colocynth. a Seminibus liberat., Agaric. albi \overline{aa} Drachm. duodeviginti, Flor. Rosar. rubr., Sem. Anisi et Foenic. \overline{aa} Drachm. sex, Sem. Viol. Unc. duas. Inc. cont. macerentur per 24 horas cum Seri Lactis Unc. ducentis octoginta octo. Deinde bulliant per horam, fiat colatura cum forti expressione, residuum bulliat cum Aquae Unc. ducentis et sexaginta per semihoram; decoctum fortiter exprimatur et priori adjiciatur; omnis liquor post 24 horas decanthur a facibus et blando calore vaporet ad consumptionem tertiae Partis; addantur Sacchari Unc. duodeviginti; coquantur ad consistentiam Syrupi tenuioris, in quo dissolvantur Mannae Unc. duae, Pulp. Cassiae Unc. quatuor, Pulp. Tamarind. Unc. quinque. His refrigeratis addatur et probe misceatur Pulvis constans ex Diacrydii Unc. una semis, Mirobalanor. Drachm. duodeviginti,

Rhabarb. Drachm. tribus, Sem. Anisi, Spicae Nardi \bar{aa} Drachm. duabus. — Ph. Argentoratensis et Palatinae cet. praecepta magis etiam composita, in summa rei autem cum hac congruunt. — Compositio quam maxime complicata, inconcinna, hodie vix merito adhibetur.

CONFECTIO HYACINTHORUM COMPOSITA seu cum Acido, hyacinthina sive de Hyacintho Ph. Wirtemb.

Rec. Spec. de Hyacintho Unc. unam, Syr. Acetositat. Citri Unc. tres. Mixta reponantur in vase porcellaneo satis magno, ne ob effervescentiam vas rumpatur. — **SPELMANNUS** et Ph. Parisiens. Pulv. Croci Unc. semis, Syr. Citri e toto Unc. duas et triginta optime misceri et Lap. Hyacinth. ppt. Unc. semis, Ocul. Cancr. ppt., Terrae sigillat. \bar{aa} Unc. tres, Pulv. Cinnam. Unc. unam, Hb. Dictamni Cre-tici, Ligni Santal. citr. \bar{aa} Drachm. tres et Myrrh. el. Drachm. duas, omnibus subtilissime pulveratis et bene mixtis, addi praescribit. — Ph. Gallicae compositio in summa rei cum hac congruit, praescribit autem Croci tantum Drachm. tres et insuper Pulv. Santali rubri tantundem, porro Ol. Citri, cum Saccharo triti, Cutt. sex et Syr. Citri loco Mell. Narbonnens., Syr. Capill. Vener. et Sacchari \bar{aa} Libr. semis et Aquae q. s. sumi. — Ph. Hispanica Lap. Hyacinth. ppt. Unc. unam, Corall. rubr. ppt., Terrae sigill., Lign. Santal. citr., Cornu Cervi \bar{aa} Unc. semis, Rad. Tormentill., Dictamni albi, Gran. Kermes, Myrrh., Flor. Rosar. rubr., Sem. Citri excort., Acetosae et Portulacae \bar{aa} Drachm. duas, Margarit. laevig., Croci \bar{aa} Drachm. unam, Flav. Cort. Citri et Aurant. \bar{aa} Scrup. duos cum Syr. Limon. rec. Libr. duabus semis l. a. misceri praescribit. — Ph. Sardoae formula in summa rei cum hac congruit, addi autem insuper praescribit Fol. Auri et Argenti \bar{aa} Drachm. semis. — Alias formulas pristinas, parum passim descendentes, praetereamus.

CONFECTIO HYDRARGYRI seu mercurialis **DAVIES**. — Fit terendo Mercurii vivi et Mannae elect. \bar{aa} Part. aequales, donec Mercurius plane extinctus sit.

CONFECTIO JAPONICA Ph. Paris.

Rec. Catechu Unc. quatuor, Kino Unc. tres, Cinnam., Nuc. Moschat. \bar{aa} Unc. unam, Opii, in Vino Hispanico soluti, Drachm. unam semis, Syr. rosat. Libr. duas cum quarta. (V. etiam Electuarium Diascordii **FRACASTORII**, lenitivum, sedativum et adstringens.)

CONFECTIO JALAPPAE COMPOSITA Ph. nosoc. **ST. BARTHOLOM.**

Rec. Pulv. Rad. Jalappae Drachm. tres, Crem. Tartari Unc. duas semis, Rad. Zingib. Drachm. unam, Confect. Rosae caninae Unc. semis, Syr. Zingib. q. s., ut f. Conserva.

CONFECTIO IRIDIS. Schwertlilienconfect. *Confection d'Iris VAN MONS.* — Uti Confectio Calami ex Radice siccata et Saccharo paratur.

CONFECTIO KINAE cet. v. Confectio Chinae cet.

CONFECTIO LIMATURAE MARTIS Disp. Fuldens. — Uti Confectio (Seminis) Cinae paratur.

CONFECTIO ADVERSUS LUMBRICOS **ZWELFERI** cum Confectione (Seminis) Cinae congruit.

CONFECTIO MARGARITARUM KERME-SINA v. Confectio Alkermes.

CONFECTIO MITHRIDATICA **DAMOCRATIS** v. Electuarium.

CONFECTIO OPII Ph. Londin.

Rec. Opii triti Drachm. sex, Piper. longi Unc. unam, Rad. Zingib. Unc. duas, Sem. Carvi Unc. tres, Gummi Tragac. trit. Drachm. duas, Syrupi Octarium unum. Misce exactissime. — **GRAY** Opii puri Drachm. sex, Piper. longi, Rad. Zingib., Sem. Carvi \bar{aa} Unc. duas, Syr. Papav. albi, ad Mell. consistentiam evaporati, Unc. viginti et Drachm. duas misceri proponit. (V. etiam Electuarium Opii et theriacale.)

CONFECTIO PASSULATA Ph. Sardoae.

Rec. Fol. Senn. Unc. quatuor, Aq. comm. Libr. quatuor, Sacch. albi, Passul. min. \bar{aa} Libr. unam, Ol. Citri Cutt. viginti. Digere Sennam in Aqua bulliente et in colatura coque Passulas; pulvam per cribrum setaceum trajice, cum Saccharo ad plumam cocto blando eam igne ad electuarii consistentiam inspissa et refrigeratae adde Oleum cum Sacchari pauxillo contritum. — Addendo hujus electuarii Unciae semis Pulv. Jalapp. Drachm. unam Confectio passulata cathartica obtinetur. (V. etiam Passulae laxativae.)

CONFECTIO POST PARTUM IN MORSELLIS Ph. Augustanae.

Rec. Sem. Anisi, Foenic., Carvi, Coriandri, Rad. Zingib. albi \bar{aa} Drachm. unam semis, Calami arom., Nuc. Moschat. \bar{aa} Drachm. unam, Cinnam. el. Drachm. duas, Sacch. albi Libr. unam semis. Semina maneant integra, reliqua vero diligenter incidantur et cum s. q. Aq. Rosar. f. Morselli, qui aromatisentur Moschi Orient. Gran. duobus.

CONFECTIO PAULINA seu **Archigenis** **GRAY.**

Rec. Rad. Costi vel Zedoar., Cinnam., Piper. longi, nigri, Styracis, Galbani, Opii, Castorei Russici \bar{aa} Unc. duas, Syr. simpl., ad Mell. consistentiam cocti, Unc. quadraginta octo. (V. Confectio Archigenis.)

CONFECTIO PECTORALIS Ph. Augustan.

Rec. Pulv. Rad. Ireos flor. Drachm. tres, Rad. Liquir. Drachm. unam, Cinnam. acuti Drachm. duas, Nuc. Moschat. Drachm. unam, Caryoph. Scrup. duos, Macid. Scrup. unum, Spec. Diareos simpl. et Tragac. frig. \bar{aa} Drachm. duas, Pulv. Zingib. alb. Drachm. tres, Croci Scrup. semis, Sacch. albi, in Aq. Farfaeae dissoluti, Unc. viginti. F. l. a. Tabulae aut Morselli.

CONFECTIO PIPERIS NIGRI Ph. Londinens. *Schwarzen Pfeffer-Confect oder Latwerge. Confection de Poivre noir.*

Rec. Piper. nigr., Rad. Enul. \bar{aa} Libr. unam, Sem. Foenic. Libr. tres, Mell., Sacch. albi \bar{aa} Libr. duas. Arida simul in pulverem subtilissi-

mum tere, deinde adjecto Melle contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO POTASSAE NITRATIS Ph. nosoc. Sr. Bartholom. — Fit miscendo Nitri dep. Drachm. unam cum Conf. Rosar. rubr. Unc. una.

CONFECTIO DE PRUNIS v. Pruna laxativa.

CONFECTIO DE REBECHA v. Trochisci bechici albi.

CONFECTIO ROSAE seu Rosarum v. Conserva et Saccharum.

CONFECTIO ROSAE CANINAE Ph. Londin. Hundstrolchenconfect. *Confaction de Roses sauvages.*

Rec. Pulp. Rosae canin. (Cynosbati) Libr. unam, Sacch. albi Unc. viginti. Pulpam in balneo Mariae leni calore expone, tum Saccharum paullatim adjice et tere simul, donec corpus unum sit. (V. etiam Conditum, Confectio Cynosbati et Conserva.)

CONFECTIO ROSAE GALLICAE Ph. Londin. Rothe Rosen-Confect: oder Conserve. *Confaction de Roses rouges.*

Rec. Petalor. Rosae Gallic. nondum explicator., abjectis unguibus, Libr. unam, Sacch. albi Libr. tres. Petala in mortario lapideo contunde; tum adjecto Saccharo iterum contunde, donec corpus unum sit. (V. etiam Conserva et Electuarium.)

CONFECTIO ROSARUM RUBRARUM ADSTRINGENS v. Electuarium adstringens.

CONFECTIO RUTAE Ph. Londin. Rauten-Confect. *Confaction de Rue.*

Rec. Hb. Rutae sicc., Sem. Carvi, Bacc. Lauri \overline{aa} Unc. unam semis, Sagapeni Unc. semis, Piper. nigri Drachm. duas, Mell. desp. Unc. sedecim. Arida simul in pulverem subtilissimum tere; tum adjecto Melle omnia misce.

CONFECTIO SANTALORUM CORDIALIS v. Confectio cordialis et Electuarium cordiale.

CONFECTIO SCAMMONIAE Ph. Londin. Scammoniumconfect: oder Latwerge. *Confaction de Scammonée.*

Rec. Scammon. triti Unc. unam semis, Caryoph. cont., Rad. Zingib. cont. \overline{aa} Drachm. sex, Ol. Carvi Fluidrachm. semis, Syr. Rosar. q. s. F. l. a. electuarium, uti in Confectione Rutae cet. (V. etiam Electuarium purgans et Scammonii.)

CONFECTIO SENNAE Ph. Londin. Sennesblätterconfect: oder Latwerge. *Confaction de Séné.*

Rec. Fol. Senn. Unc. octo, Caric. Libr. unam, Pulp. Tamarind., Cassiae et Prunor. \overline{aa} Libr. semis, Sem. Coriandr. Unc. quatuor, Rad. Liquir. Unc. tres, Sacch. alb. Libr. duas semis, Fol. Sennae cum Sem. Coriandri tere et cribro separa pulveris misti Unc. decem. Residuum cum Caricis et Liquiritia ex Aq. Octariis quatuor ad Dimidium decoque, deinde exprime et cola. Liquorem colatum balneo Mariae consume, donec Octarius unus cum semisse ex toto restet; tum, adjecto Saccharo, fiat Syru-

pus. Denique cum Syrupu Pulpas paullatim contere, et, injecto pulvere cribrato, omnia misce.

CONFECTIO SENNAE COMPOSITA Ph. nosoc. Sr. Bartholom. — Fit admiscendo Confect. Sennae Unc. duabus Rad. Jalappae Drachm. unam, Crem. Tartari Drachm. duas, Rad. Zingib. Drachm. semis et Syr. q. s. (V. etiam Electuarium antihæmorrhoidale; aperiens, lenitivum, e Senna et Tamarindorum cet.)

CONFECTIO SPONGIAE USTAE Ph. nosoc. Sr. Bartholom. — Fit miscendo Spong. combust. Unc. unam cum Syr. Aurant. q. s.

CONFECTIO STANNI Ph. nosoc. Sr. Bartholom. — Fit miscendo Stanni limati Unc. unam cum Confect. Rosae caninae Unc. duabus.

CONFECTIO SULPHURIS COMPOSITA Ph. nosoc. Sr. Bartholom. — Miscella est Lact. Sulphuris Unc. semis, et Crem. Tartari Drachm. unius cum Mellis desp. Unc. una.

CONFECTIO (Florum) TANACETI SIGCA Disp. Fuldens. Heberzuckerte Rainfarntblumen. *Fleurs de Tanaisie confits.* — Pari modo atque Confectio Seminis Cinae (p. 197.) paratur. (V. etiam Conserva.)

CONFECTIO VERMIFUGA = Confectio Seminis Cinae.

CONFECTUM PRO OCULIS seu opticum Disp. Brandenburg.

Rec. Semin. select. Anisi, Apii, Cardamomi, Carvi, Cubebar., Erucae, Rutae \overline{aa} Unc. semis, Coriandri Drachm. decem, Cumini, Seseleos \overline{aa} Unc. unam, Sacch. Canariens. albiss., in Aq. Euphras. et Foenic. \overline{aa} soluti, Libr. tres aut q. s. Fiat incrustando l. a. Confectum.

Alias compositiones vetustiores ad parandas Confectiones compositas praetereamus.

† **CONIINUM seu CICUTINUM. Coniin oder Cicutin, Schierlingstoff. Coniine ou Cicutine.**

Rec. Seminum (Fructuum) Cicutae (Conii) Libras quatuor. Contunde optime, immitte in vesicam destillatoriam et superafunde Aquae Libras viginti quatuor et Lixivii caustici Libram unam, vel Calcis extinetæ Libras duas et Cineris clavellati Libram semis. Omnibus bene mixtis, fiat destillatio, quamdiu Aqua alcalina odore Coniini transit, quae Spiritu Vitrioli saturata, lenissimo calore, adhibito balneo Mariae, evaporet ad syrupi spissitudinem. Residuum hoc tractetur iterate cum Spiritu aethereo ex una Naphthae Vitrioli Parte et duabus Spiritus Vini alcoholisati, p. sp. 0,82, Partibus constante, miscellam saepius vehementer et per longius tempus conquassando, donec nova quantitate nihil amplius extrahatur. Ex liquore claro Aether et Spiritus abstrahitur, et residuum in patina aperta leni calore balneo Mariae exponitur, saepius paullulum Aquae adjiciendo, donec

omnis spiritus in auras abierit. Tunc liquor in retortam immittitur, dimidium circiter Pondus Lixivii caustici kalini admiscetur, et, adaptato recipiente, in balneo Calcis salitae, igne vivace, destillatur ad siccum. Residuo in retorta admiscetur iterum Lixivium cum Aqua et destillatur denovo, quod repetendum, quamdiu Aqua Coniino onusta transit. Coniinum ab aqua infundibili separatorii ope secernitur et per se igne vivace rectificatur. (Si purissimum desiderabis, cum Calcio chlorato [p. 148.] tractari oportet, donec Calx a Coniino non amplius humorem attrahit, et denuo rectificari, quod autem ad usum medicum superfluum.) — Liquor est decolor, oleosus, aqua levior (p. sp. 0.89), odore penetrante nauseoso, murino et Conii subsimili, sapore nauseoso-acri, tabacino, alcalium modo reagit; volatile est et calore 150° R. ebullit et destillatur, cum aqua mixtum facilius destillatur; facile flammam concipit et olei instar comburitur. — *Part. const.*: Carboni 12, Hydrogenii 28, Oxygenii 1 et Azoti 1 Pond. Mixt. — Facillime Coniinum alteratur, aëre mox colorem fuscum assumit, (quam ob causam in vasis hermetice clausis, e. g. in tubulis vitreis flando clausis, asservandum). Acidum nitri colore sanguineo imbuunt, acidum salis et sulphuricum, admissa aëre pariter colorem rubrum vel viridem aut coeruleum pro ratione concentricitatis provocant. Non admodum solubile in aqua et quidem solubilius in frigore quam in calore! Temperatura ordinaria 100 circiter aquae partes requirit. Coniinum ipsum aquam recipit et pariter plus in frigore quam in calore, quae de causa Coniinum hydratum, methodo descripta paratum, ipso calore manus turbatur; facillimum solutu in spiritu vini et aethere — Acida Coniinum neutralisat et salia format passim crystallisabilia, sapore fortissimo Coniini, facillima solutu in aqua et spiritu vini, in aethere puro non; aëris aditu pariter alterantur et passim colorem rubrum, viridem et coeruleum, postremo, praecipue calore adjuvante, fuscum assumunt; solutiones aquosas (uti et Coniini ipsius) tincturae iodi ope turbantur colore croceo, mox evanescente, tincturae gallarum ope in floccis subgriseis praecipitantur; alcalia anorganica Coniinum oleiforme immutatum nudant. — *Vis*: maxime narcotica et toxica, in exigua jam dosi tantum provocans et facile lethalis; vapores jam capitis dolores, vertiginem cet. efficiunt et lacrymas eliciunt. (V. Herba et Semen Cicutae L. 108. et 314.) — *Usus*: In solutione aquosa, spiritiosa vel aetherea, aut cum acidis junctum. — Principium hoc peculiare alcalinum est substantia Cicutae medicatrix et medicorum attentione summo perere dignum; summa autem cum circumspectione in exigua dosi administrandum!

CONSERVAE. *Conserven, Kräuterzucker, Conserves.* — Plerumque ex vegetabilibus recentibus succulentis cum Sac-

charo conficiuntur. Folia, Flores, Radices cet. minutim consciuntur, tunc conquassantur in mortario lapideo pistilli lignei ope in pulpam tenerimam et commiscuntur intime cum Saccharo albisimo, ut corpus unum fiat. Pro natura partium vegetabilium plus minus succulenta duas ad quatuor, imo quinque Sacchari Partes ad unam vegetabilium requiruntur. Melius plus quam minus sumitur, ut bene conserventur. — Ph. Parisiensis Vegetabilia recentia cum pari pondere Sacchari contundi, tunc cum duodenaria Sacchari portione, in electuarii solidi consistentiam cocti, commiseri praescribit, quod minus apte et nimium Sacchari. — De aliis methodis, e. g. Ph. Gallicae, v. Conserva Rosarum et aliae. — Conservae in vasis parvis siccis, bene clausis, loco sicco umbroso asservandae. Sic paratur:

CONSERVA ABSINTHII. *Bermuttconserven.* *Conserves d'Absinthe*, ex una Herbae rec. Parte cum Summitatibus et tribus Sacchari Partibus. Plures Pharmacopoeae (e. g. Wirtembergica) duas tantummodo Sacchari Partes sumi praescribunt; aliae (ut Ph. Sardo) unam tantum sumi proponit, quod parum. — Ph. d'Anvers minus apte Pulv. Hb. siccae Absinth. Part. unam cum Aq. Part. duabus et Sacch. Partibus quinque misceri proponit; quod praeparatum improprie Conservae nomen gerit.

CONSERVA ABSINTHII MARITIMI ET PONTICI. — Pari modo parantur.

CONSERVA ACETOSAE. *Sauerampferconserven.* *Conserves d'Oseille.* — Ex una Herbae rec. et quatuor Sacchari Partibus paratur. — Pari modo

CONSERVA ACETOSELLAE seu Oxalidis. *Sauerfleeconserven.* *Conserves d'Alleluja.* — paratur.

† **CONSERVA ACONITI.** *Eisenhüttsleinconserven.* *Conserves d'Aconit.* — Pari modo, sed ex una Herbae rec. Aconiti *NAPPELLI* Parte acerrimae, ante florum evolutionem collectae, cum quinque Sacchari Partibus paratur.

CONSERVA seu **CONDITUM** (Herbae) **ADIANTHI ALBI** uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA ADSTRINGENS v. Electuarium. **CONSERVA ACARICI IN PHTHISI TUBERCULOSA** *DUPRESNOY.*

Rec. Agarici piperati seu deliciosi L., Sperm. Ceti, Lapid. Cancror., Flor. Sulph. \frac{ss} Drachm. duas, Conserv. Rosar. Unc. semis, Syr. Millefolii q. s., ut f. Conserva.

CONSERVA AGRIMONIAE uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA AMYGDALARUM v. Confectio et Emulsio.

CONSERVA ANGELICAE. *Angelikaconserven.* *Conserves d'Angelique* — ex Herba recenti cum Stipitibus tenellis uti Conserva Ab-

sinthii paratur. — Ph. Gallica ex Radice parari praescribit, uti Confectionem Calami sec. VAN MONS, ad unam Pulpae, evaporatione in massam molliorem redactae Partem, quinque Sacchari Partes sumendo.

CONSERVA ANTHOS seu Rosmarini. Rosmarinconserva. *Conserva de Romarin.* — Ex Floribus recentibus uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA ANTHELMINTICA seu Rosarum mercuriata FERRARINI.

Rec. Conserv. Rosar. rubr. rec. Unc. unam semis, Mercur. vivi Unc. semis. Agita simul ad extinctionem Mercurii. (V. etiam Boli coerulei p. 133.)

CONSERVA ANTISCORBUTICA sec. CADET.

Rec. Hb. rec. Cochlear., Nasturt. aq., Trifolii, Succ. Raphani, Aurantiorum (Bigarade) aa Part. aequales, Sacch. albi q. s. F. l. a. Conserva. — SAUNDERS Conservae Nasturtii Unc. quinque cum Sal. polychresti SEIGNETTE Drachm. una misceri proponit. — VA Succ. Armoraciae, Cochlear. et Trifol. aa Unc. duas cum s. q. Sacchari misceri suadet.

CONSERVA APII Ph. Gallicae. Sellerieconserva. *Conserva d'Ache.* — Ex una Pulpae Radicum et quatuor Sacchari Partibus uti Conserva Angelicae paratur.

CONSERVA ARI. Ironconserva. *Conserva de Gouet.* — Ex Radice recenti mundata et bene contusa cum Saccharo uti Conserva Acetosae paratur. — Pari modo paratur

CONSERVA ARMORACIAE. Meerrettigconserva. *Conserva de Raifort sauvage.*

CONSERVA ARTEMISIAE RADICIS. Besswurzelserva. *Conserva d'Armoise.* — Pariter ex Radice recenti bene mundata et optime contrita cum quatuor Sacchari Partibus paratur.

CONSERVA ATRIPPLICIS OLIDAE seu Vulvariae. Stinfende Weldenconserva. *Conserva de Pied d'Oie puante.* — ex Herba recenti pari modo paratur.

CONSERVA AURANTIORUM CORTICUM cum Confectione sec. Ph. Londin. congruit. — Ph. Lusitan. ad unam Corticum Partem duas solummodo Sacchari Partes praescribit. — Ph. Sardo a Pulpae ex Cort. Aurant. Libr. duas cum Sacchari Libr. tribus praescribit. Ex Corticibus autem antea balnei Mariae ope Unc. duas Aquae abstrahi, tunc Cortices in pulpam redactos cum Saccharo clarificato evaporatione ad justam consistentiam redigi et postremo Aquam primum destillatione obtentam adjici. — Conserva (Florum) Aurantiorum v. Conserva (Florum) Naphae.

CONSERVA AURANTIORUM E PULPA. — Paratur conquassando Pulpam Aurantiorum, abjectis Seminibus, Cortice et Tunicis cellulosi cum Duplo Sacchari, donec in corpus unum coeant.

CONSERVA (Florum) BALAUSTIORUM

II.

seu Granatorum. — Uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA BECCABUNGAE. Bachbungenconserva. *Conserva de Beccabunga.* — Uti Conserva Acetosae paratur.

† CONSERVA BELLADONNAE EX HERBA, nec non ex RADICE RECENTI. Tollfrautconserva. *Conserva de Belladonne.* — Uti Conserva Cicutae paratur.

CONSERVA BELLIDIS MINORIS. Mas-siebenconserva. *Conserva de petite Marguerite.* — Ex Floribus recentibus uti Conserva Absinthii paratur. — Pari modo ex Floribus recentibus a caliculis liberatis paratur

CONSERVA BETONICAE. Betonienconserva. *Conserva de Betoine.* — et

CONSERVA BORRAGINIS. Boretschconserva. *Conserva de Bourrache.* — uti ex Herba recenti cum Summitatibus

CONSERVA BOTRYOS AMBROSIOIDIS seu Mexicanae. Mexikanisch Traubenfrautconserva. *Conserva de Thé d'Espagne ou de Mexique.* — porro

CONSERVA BUGLOSSI. Dohsenzungenconserva. *Conserva de Buglosse.* — ex Floribus recentibus; — non minus ex Flor. totis recentibus

CONSERVA CALENDULAE. Ringelblumenconserva. *Conserva de Souci.* — Pari modo ex Herba recenti

CONSERVA CAPILLORUM VENERIS. Frauenhaarconserva. *Conserva de Capillaire.* Ph. Hispanica Herbae Aquae paullulum addi praescribit, ut fiat pinsendo massa mollis et tenuissima, tunc addi Sacchari Duplum.

CONSERVA CARDUI BENEDICTI. Cardobenedictenconserva. *Conserva de Chardon bé-nit.* — Pariter atque Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA (Florum) CARYOPHYL-LORUM v. Conserva Tunicae.

CONSERVA CASSIAE seu Fistiae Ph. Lusitan. — Miscella est ex Pulpae Cassiae Parte una et Sacchari albi pulv. Partib. duabus. — Ph. Gallica ad Conservam Cassiae seu Cassiam coctam Pulpae Cassiae Part. sedecim, Syr. Violar. Part. duodecim, Sacch. Part. tres praescribit ad extracti mollis consistentiam evaporando redigi, tunc addi Ol. Naph. Part. centesimam.

CONSERVA CENTAURII MINORIS ex Summitatibus recentibus uti Conserva Absinthii paratur. — Uti et

CONSERVA CHAMAEDRYOS, — et

CONSERVA CHAMAEPYTHIOS.

CONSERVA CHEIRI seu Keiri ex Floribus pari modo paratur.

CONSERVA CHELIDONII uti Conserva Cicutae paratur.

CONSERVA CICHORII. Wegwartconserva. *Conserva de Cichorée.* — Ex Floribus recentibus

uti Conserva Absinthii paratur. — Ex Radice autem uti Conserva Angelicae paratur.

† CONSERVA CICUTAE seu Conii. Schierlingconserve. *Conserve de Ciguë* — Simili modo atque Conserva Aconiti ex Herba recenti, e planta caulescente, paullo ante florescentiam una cum petiolis collecta et minutissime concisa et contusa, cum Quintuplo Sacchari albissimi paranda. — Ph. Herbipolitana et aliae inepte Duplum solummodo Sacchari sumi praescribunt.

† CONSERVA CICUTAE AQUATICAE. Wasserfischerlingconserve. *Conserve de Ciguë aquatique*. — Pari modo paratur. — Efficacior fiat Conserva ex Radice, quae autem cautissime adhibenda.

CONSERVA CITRI CORTICUM Ph. Ferrariensis. — Fit emolliendo Cortices in Aqua et triturando Cortices emolitos cum Triplo Sacchari.

CONSERVA CITRI E PULPA — uti Conserva Aurantiorum paratur. (V. etiam Conditum et Confectio.)

CONSERVA COCHLEARIAE. Rößelfrautconserve. *Conserve de Cochlearia*. — Uti Conserva Acetosae paratur. — Pharmacopoeae plerumque tres vel adeo duas tantummodo Sacchari Partes ad unam Herbae recentis praescribunt, quod nimis paulum. Melius ad unam Herbae recentis quinque Sacchari Partes sumantur.

CONSERVA CONSOLIDAE MAJORIS seu Symphyti Ph. Sardoae. Beinwell- oder Schwarzwurzelconserve. *Conserve de grande Consoude*. — Ex Radice recenti uti Confectio Calami VAN MOSS paratur, ad unam Pulpae inspissatae Partem, duas Sacchari Partes sumendo. Melius Radix recens cum Quadruplo Sacchari, uti ad Conservam Acetosae praescriptum, tractetur.

CONSERVA CORNORUM SAUNDERS, — ex una Fructuum Corni in Pulpam redact. et tribus Sacchari Partibus l. a. paratur. — Ph. Parmensis Duplum Sacchari praescribit et Libr. tribus Conservae Spiritus Vitrioli Drachm. unam addi jubet. (V. etiam Conditum.)

CONSERVA COSTAE ex Herba recenti uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA CYDONIORUM. Quittenconserve. *Conserve de Coings*. — Uti Conserva Cornorum paratur. (Conf. etiam Conditum, Confectio seu Miva et Panis.)

CONSERVA CYNORRHODI seu Cynosbati cum Confectione Rosae caninae Ph. Londinens. cet. congruit. — Ph. Genevens. Pulpae et Sacchari \bar{a} Part. aequales, — Ph. Gallica et aliae ad duas Pulpae tres Sacchari Partes praescribunt. — Voer Fruct. Cynosbat., excisis calycibus et pedunculis, et exemtis deinde seminibus et pilis interioribus, Unc. quatuor, Vini albi generosi s. q. infundi, et per aliquot dies macerari praescribit, usque dum penitus mollescant; tunc contundi et teri

in mortario marmoreo in pulpam, quae per setaccum densum trajecta, cum Sacch. albi q. s. miscenda, ut f. Conserva. (Conf. etiam Roob.)

CONSERVA DACTYLORUM FERRARINI. — Ex septem Dactylorum, in pulpam redactorum, et tribus Sacchari Partibus l. a. conficitur.

CONSERVA DEPECTORANS SAUNDERS. Rec. Antimon diaphoret. non abluti Drachm. unam semis, Kermet. mineral. Gran. quindecim Fiat pulvis, cui adde Conservae Fumariae, Nasturtii aquatici et Beccabungae \bar{a} Unc. duas. M.

† CONSERVA DIGITALIS. Fingerhutconserve. *Conserve de Digitale*. — Uti Conserva Absinthii paratur. — VAN MOSS Duplum tantummodo Sacchari proponit.

CONSERVA ENULAE, Helenii seu Inulae Ph. Gallicae — uti Conserva Angelicae paratur.

CONSERVA ERUCAE Ph. Sardoae. — Fit miscendo Herbam rec. Eruciae mundat. et contus. cum pari Pondere Sacchari, fortissime cocti. — Melius praeparatur uti Conserva Acetosae.

CONSERVA ERYNGII cum Condito (p. 195.) congruit.

CONSERVA ERYSIMI. Wegsenconserve oder Zucker. *Conserve de Vêlar des Boutiques*. — Uti Conserva Acetosae paratur. — Dis p. Fuldense ad unam Herbae rec., duas tantummodo Sacchari Partes praescribit.

CONSERVA (CONDITUM) FARFARAE. Hüflattigconserve. *Conserve de Pas d'An*. — Ex Floribus recentibus, uti et ex Herba recenti, uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA FUMARIAE. Erdrauchconserve. *Conserve de Fumeterre*. — Ex Herba recenti florente pari modo paratur. — Uti et

CONSERVA CALEGAE, — porro

CONSERVA GENISTAE. Ginsterblumenconserve. *Conserve de Gênet*. — Ex Floribus recentibus. — VAN MOSS duplum tantummodo Florum Sacchari pondus praescribit.

CONSERVA HEDERAE TERRESTRIS. Hundelrebenconserve. *Conserve de Lierre terrestre*. — Ex Herba recenti florente pari modo paratur.

CONSERVA HEDERAE TERRESTRIS COMPOSITA ZWELFERI.

Rec. Herb. rec. Heder. terrestr., Rutae \bar{a} Unc. unam semis, Rad. Raphan. Unc. unam, Rad. Angelic. et Levistic. \bar{a} Drachm. sex, Sacch. albi Unc. sedecim cum dimidia. Ex incisis et contusis f. l. a. Conserva.

CONSERVA HISPIDULAE seu Pedis Cati Ph. Parisiens. uti Conserva Absinthii paratur.

† CONSERVA HYOSCYAMI. Wilsenfrautconserve. *Conserve de Jusquiame*. — Uti Conserva Cicutae paratur.

CONSERVA HYSSOPI. Sfoyconserve. Con-

serve d'Hysope — uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA JUNIPERI SWEDIAUR. *Bachholderconserve. Conserve de Genève.* — Ex Baccis recentibus contusis cum Dimidio Sacchari leni calore conficitur. (V. etiam Roob.)

CONSERVA (Syrupus) LACTIS BRACONVOR. *Milchconserve. Conserve de Lait.*

Rec. Lactis vaccini rec. Libr. quinque. Calesiat ad 38° R. usque, tunc admisce semper agitando sensim Acidum Salis dilut, donec coagulata sint; Coagulum a Sero separa et commisce cum Salis Sodae Scrup. quatuor leni calore, ut solvatur, tunc solve in liquore Sacchari albi par pondus.

† CONSERVA LACTUCAE VIROSAE. *Gifflattigconserve. Conserve de Laitue vireuse.* — Uti Conserva Cicutae paratur.

† CONSERVA LAURO-CERASI SWEDIAUR. *Kirschlorbeerconserve. Conserve de Laurier-Cerise.* — Ex Foliis recentibus contusis cum Duplo Sacchari conficitur. — Melius Triplum Sacchari admisceatur.

CONSERVA LEPIDII. *Kressenconserve. Conserve de Passerage.* — Uti Conserva Acetosae paratur. — Ph. Hispanica duas tantummodo Partes ad unam Herbae sumi praescribit, quod parum. — Pari modo, sed ex Floribus recentibus paratur

CONSERVA LILIORUM ALBORUM. *Weisse Lilienconserve. Conserve de Lis blanc* — et

CONSERVA LILIORUM CONVALLIUM. *Maiblumenconserve. Conserve de Muguet de Mai.*

CONSERVA LINGUAE CERVINAE seu Scolopendrii. *Hirschwurmgconserve. Conserve de Scolopendre.* — Ex Herba recenti uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA MAJORANAE pariter atque Conserva Absinthii paratur, — uti et

CONSERVA MALVAE. *Pappelblumenconserve. Conserve de Mauve,* — ex Floribus recentibus. — Non minus

CONSERVA MARI VERI. *Amberkraut-Conserve oder Zucker. Conserve de Marum* — ex Summitatibus recentibus.

CONSERVA MARRUBII ALBI. *Weissen Andornconserve. Conserve de Marrube blanc.* — Ex Herba recenti florente pari modo paratur, — uti et

CONSERVA MELISSAE.

CONSERVA MELONUM sec. FERRARINI — ex Seminibus contusis cum Triplo Sacchari et s. q. Aequae aromaticae de Cedro paratur.

CONSERVA MENTHAЕ CRISPAE et PIPERITAE. *Krausmünze- und Pfeffermünze-Conserve. Conserve de Menthe crêpe et poivrée.* — Pari modo atque Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA MESEMBRYANTHEMI CRYSTALLINI. *Eisstrauchconserve. Conserve de Glaciale.* — Uti Conserva Acetosae paratur. —

Disp Fuldens. Duplum tantummodo Sacchari praescribit, quod parum.

CONSERVA MILLEPEDUM Ph. Wirtemb. *Mauerasselconserve. Conserve de Cloportes.*

Rec. Milleped. vivor. Libr. unam, Sacch. albiss. Libr. duas semis. Contundantur in mortario et in vase vitreo vel porcellaneo serventur. — Melius Quadruplum Millepedum Sacchari sumatur, ut certius sine alteratione conserventur.

CONSERVA (Florum) NAPHAЕ uti Conserva Acetosae paratur.

CONSERVA NASTURTHI AQUATICI. *Brunnentresseconserve. Conserve de Cresson de fontaine* — uti Conserva Cochleariae paratur.

CONSERVA NYMPHAEAE. *Seerosenconserve. Conserve de Nenuphar.* — Uti Conserva Absinthii paratur. — Ph. Sardoia Flores cum pauxillo Sacchari tritos cum Triplo Sacchari clarificati coqui praescribit.

CONSERVA ORCHIDIS v. Conditum et Confectio Satyrii.

CONSERVA PAEONIAE. *Gichtrosenconserve. Conserve de Pivoine.* — Ex Floribus recentibus uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA PAPAVERIS ERRATICI seu Rhoeados. *Ratschrosenconserve. Conserve de Coquelicot,* — pari modo paratur. — CADET et TADDEI inepte Flores antea siccare et pulverem cum Saccharo et Aqua commisceri proponunt.

CONSERVA PECTORALIS MARCUS.

Rec. Hb. Millefol., Farfar., Heder. terrestr., Veronic., Arnic., Rutae, Bellid., Hepat. nobil., Chenop. ambros., Trifol. fibr., Absinth., Lichen. Island., Fungi Melitensis, Rad. Polygal. amar. $\frac{ss}{aa}$ Unc. unam. F. cum s. q. Sacchari l. a. Conserva.

CONSERVA PEDIS CATI v. Conserva Hispidulae.

CONSERVA PERSICARIAE URENTIS uti Conserva Cochleariae paratur.

CONSERVA (Florum) PERSICORUM. *Pflirsichblütheconserve. Conserve de Fleurs de Pêcher.* — Pari modo atque Conserva Papaveris erratici paratur. — Ph. Sardoia Flores recentus cum Duplo Sacchari ad globulos cocti commisceri proponit.

CONSERVA (Foliorum) PERSICORUM. — Uti Conserva Laurocerasi paratur. — VAN MONS duas tantummodo Sacchari Partes praescribit.

CONSERVA PETROSELINI uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA PLANTAGINIS. *Begerigconserve. Conserve de Plantain.* — Ex Herba recenti uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA PLANTAGINIS AQUATICAE seu Alismatis — ex Herba uti et ex Radice recenti uti Conserva Cochleariae paratur.

CONSERVA PORTULACAE. *Portulacconserve. Conserve de Pourprier.* — Pari modo paratur. — Uti et

CONSERVA PRIMULAE VERIS seu Paralyseos. *Schüsselblumenconserve. Conserve de Prime-Vère*, — ex Floribus recentibus.

CONSERVA PRUNORUM. *Zwetschenconserve. Conserve de Prunas* sec. Ph. Hispan. et Lusitan. — Miscella est ex Pulpae Prunorum Parte una cum Sacchari Part. duabus. — Ph. Sardo a tres Sacchari Partes ad unam Prunorum, antea in Pulpam redactorum, sumi jubet. (V. etiam Pulpa.)

CONSERVA PRUNORUM LENIENS FERRARINI et TADDEI. — Obtinetur in Decocto, ad Conservam simplicem adhibito, Sennae Drachm. sex digerendo et huic Infusum Pulpae addendo Prunorum Libr. septem, infusi Sennae, Sacchari \overline{aa} Libr. tres.

CONSERVA PRUNORUM AGRESTIUM seu SILVESTRIUM. *Schlehenconserve. Conserve de Prunelles sauvages*. — Miscella est Prunorum silvestrium in pulpam redactorum Part. unius et Sacchari Partium trium.

CONSERVA PULSATILLAE uti Conserva Cochleariae paratur.

CONSERVA REFRIGERANS, STYPTICA IN PHTHISI PULMONALI BOERHAAVE.

Rec. Hb. rec. tener. Plantag. Unc. tres, Flor. Papav. Rhoad. Unc. unam semis, Sem. Plantag. rec. Unc. unam. M. L. a., et fiat cum s. q. Sacchari Conserva.

CONSERVA RESOLVENS ET APERIENS BONTES.

Rec. Terr. fol. Tartari Unc. semis, Sal. mirab. GLAUBERI Drachm. unam, Succ. Nasturt., Fumar., Mercurial. et Taraxaci \overline{aa} Unc. duas, Sacchari q. s. ad Conservam.

CONSERVA RHODODENDRI CHRYSANTHI. *Schneeroseconserve. Conserve de Rose a fleurs jaunes*, — sec. SWEDIAUR ex una Fol. rec. et duabus Sacchari Partibus paratur.

CONSERVA (Foliorum) RIBIS NIGRI. *Schwarze Johannisbeerblätter Conserve. Conserve de Cassis*. — Uti Conserva Absinthii paratur. — VAN MOSS duas tantummodo Sacchari Partes praescribit.

CONSERVA RORISMARINI v. Conserva Anthos.

CONSERVA ROSAE CANINAE FRUCTUS v. Conserva Cynorrhodi.

CONSERVA ROSARUM PALLIDARUM et RUBRARUM. *Centifolien- und rothe Rosen Conserve. Conserve de Roses a cente feuilles et rouges*. — Ex Petalis recentibus uti Conserva Absinthii paratur. (V. etiam Confectio Ph. Londin.) — Ph. Gallica Petala Rosarum rubrarum, unguibus abscissis, cum duplo Pulveris Sacch. albissimi optime contundi, tunc pulpam per incerniculum setaceum trajici et cum Sacch. albi ad electuarii consistentiam cocti Octuplo Petalorum adhibitorum commisceri praescribit. (Hac methodo omnes reliquas Conservas Herbarum et Florum recentium parari jubet.) — Eadem Pharmaco-

poea ad parandam Conservam Rosarum omni tempore parandam Pulv. Rosar. rubr. cum s. q. Aquae Rosarum irrorari praescribit, ut coëcant in pulpam, tunc in vase faventino per 6 horas macerari, saepius agitando, tunc admisceri Sacch. albi, Aqua Rosar. soluti et ad consistentiam tabulati cocti, Part. undecim. Praeparatum hoc improprie Conservae nomen gerit. (Alias similes praescriptiones praefereamus. V. etiam Saccharum rosatum et Tabellae.)

CONSERVA ROSARUM ADSTRINGENS v. Electuarium adstringens.

CONSERVA ROSARUM MERCURIATA v. Conserva anthelmintica.

CONSERVA ROSARUM VITRIOLATA Ph. Wirtemb., Disp. Brunsvic. — Fit admiscendo cuique Librae Conservae Rosarum Spiritus Vitrioli Drachm. duas. — Ph. Sardo a unam tantummodo Drachm. admisceri praescribit.

CONSERVA RUTAE. *Rautenconserve. Conserve de Rue*. — Uti Conserva Absinthii paratur. — Ph. Sardo a Herbae rec. et Sacchari Part. aequales praescribit.

CONSERVA SABINAE. *Sadebaumconserve. Conserve de Sabine* — Pari modo paratur. — HOPP ad unam Hb. rec. Partem, cum paullo Aquae in pulvem terrissimam redactam, duas tantummodo Sacchari Partes sumi praescribit.

CONSERVA SALVIAE. *Salbeconserve. Conserve de Sauge*, pari modo paratur. — Porro

CONSERVA SCORDII. *Ladenfloblauchconserve. Conserve de Germandrée d'Eau*.

CONSERVA SCOLOPENDRII v. Conserva Linguae cervinae.

CONSERVA (Fructuum) SORBI ET SORBI DOMESTICAE. *Bogelbeer- und Spierling Conserve. Conserve de Sorbes et de Cormes*. — Uti Conserva Prunorum paratur. — FERRARINI Fructuum non maturor. et Sacchari \overline{aa} Part. aequales praescribit.

CONSERVA SPAGYRICA Ph. Wirtemberg. *Chemische Conserve*.

Rec. Salis Absinth. Unc. duas, Salis Melissae et Urticae \overline{aa} Unc. unam, Tart. vitriolat. Unc. semis, Arcani duplic. (quod idem ac praecedens) Unc. duas. Miscantur et fiat pulvis, cui affundantur Spirit. Sulphuris per campanam Drachm. duae. Postquam deferbuit, addantur Conserv. Flor. Rosar. rubr. et Tunicae \overline{aa} Libr. una, Ol. Cinnamomi, Citri, Anisi \overline{aa} Drachm. una, Ol. Foenic., Ment. \overline{aa} Drachm. semis. Miscantur et, si completa haec Conserva desideretur, addantur Ambr. gris. Gran. quindecim, in Spiritu Rosar. solutae. — Per incompletam intelligunt nonnulli, quae non Ambra modo, sed et Oleis destillatis caret. — Compositio inepta Argentoratensium correctae ex Sal. Absinth. Drachm. triginta, Cinnam. Drachm. duabus, Macid., Caryoph., Zinzib. \overline{aa} Drachm. una, Tart. vitriolat. Drachm. quatuordecim, Sacch. albi Unc. octo, Conserv. Rosar. Unc. sedecim, Cons. Tunic. Unc. octo, Spir. Vitrioli Drachm. dua-

bus, Ol. Anisi, Citri $\bar{a}a$ Drachm. una, Ol. Foenic. Drachm. semis, Ol. Cinnam. Scrup. uno et Ol. Menth. Gutt. quatuor constat. — Hodie non amplius adhibetur.

CONSERVA SQUILLAE SUNDELIN. Meerzwiebelconserve. *Conserve de Squille.*

Rec. Bulb. Squill. rec. Unc. duas, Sacch. albi Unc. tres. F. l. a. Conserva; detur in vitro, probe exsiccat; superinfundatur pauxillum Spir. Vini rectificatiss.; servetur loco frigido usui. — Melius erit ad minimum Quadruplum Sacchari sumi.

CONSERVA SYMPHYTI v. Conserva Conso- lidae majoris.

CONSERVA TAMARINDORUM. — Uti Conserva Prunorum paratur.

CONSERVA TANACETI. Rainfarrencon- serve. *Conserve de Tanaisie.* — Ex Floribus vero, uti et Herba recenti, uti Conserva Absinthii, paratur. — Uti et

CONSERVA (Florum) TILIAE. Linden- blütheconserve. *Conserve de Fleurs de Tilleul.*

CONSERVA TRIFOLII FIBRINI. Bitterflee- conserve. *Conserve de Trèfle d'Eau.* — Uti Conserva Absinthii paratur. — Disp. Ful- dense duas tantummodo Sacchari Partes praescribit.

CONSERVA (Florum) TUNICAE seu Ca- ryophyllorum rubrorum. Gartennelken- conserve. *Conserve d'Oeillets.* — Pari modo paratur.

CONSERVA VERMIUM MAJALIMUM v. Me- loae majales Melle conditae.

CONSERVA VERONICAE. Ehrentpreiscon- serve. *Conserve de Véronique* — ex Herba re- centi florente — et

CONSERVA VIOLARUM. Violeconserve. *Conserve de Violettes* — ex Floribus rec. odo- ratissimis a calycibus liberatis uti Conserva Absinthii paratur.

CONSERVA VISCERALIS = Conserva spa- gyrca.

CONSERVA VULVARIAE v. Conserva Atri- plidis olidae.

Temporibus novissimis paucae tantum Conservae (sensu strictiori, ex plantis recentibus), eaeque raro, praescribuntur, quanquam maximam illae partem aptissimae sunt compositiones. Constat enim, multa Vegetabilia jam in siccando, omni adhibita circumspectione, saepe omnino mutari et efficacia sua privari. Pariter multa extracta modo adhuc consueto para- rata, partim parum efficacia sunt. Quare ejusmodi corpora organica non nisi recentia, idque per valde arctum temporis spa- tium, adhiberi possunt. Saccharum vero partes organicas recentes succosae optime conservat (multo quidem melius quam Sal), et nisi nimium illud parce adhibueris, ita ut succi non amplius fermentari possint, in longius tempus efficacissima medicamenta accipies. Hanc ob causam complures praescriptiones ineptas, quas, si sequeris, sub- stantiae magis destruuntur quam conservan- tur, praeterivimus. Est autem illa, quam

commendamus, forma ideo quoque aptis- sima, quod medicamenta, ea parata, quan- tum ejus fieri potest, grata, libenter ab aegroto sumuntur. Ueberior sacchari quan- titas non facile est impedimento, si dosin respicias, cum sine ullo additamento per se vel holorum forma cet. sumi possint. Saccharum indifferens nunquam etiam vi- res earum medicatrices alterat, sed partim etiam eas augere consentaneum est. Quam ob rem conservarum forma multis in ca- sibus summopere commendanda. — Si me- dicus desideraverit conservas hic non indi- catas, facile illae ex analogia praescrip- tionum a nobis datarum parari poterunt, qua tamen in re natura plus minusve suc- cosa neque minus varia partium mutabilitas consideranda et potius nimium quam parum sacchari sumendum. (V. etiam Conditae, Confectiones, Sacchara et Saccharures.)

CORALLIA ALBA ET RUBRA PRAEPA- RATA. Weiße und rothe präparirte Corallen. *Corailles blancs et rouges préparés.* — Uti Conchae praeparatae parantur, — quibuscum etiam, quoad proprietates, congruunt, eodem- que modo adhibentur.

CORDIALE EQUORUM (Horse Cordial). — Miscella est Balsami traumatici Octarii unius, Spir. Ammoniac comp. et Nitri dulcis $\bar{a}a$ Unc. octo.

CORDIALE NERVINUM DE BRODUM v. Elixir STROUGHTONI.

CORDIALE WARNERI v. Cuttae.

CORIANDER CORDIAL uti Cinnamom cor- dial paratur.

CORIANDRI PRAEPARATIO. Präparirter Coriander. *Coriandre préparé.* — Fit irrigando Semina Coriandri modico Aceto per 3 dies et siccando.

CORIUM DIVINUM. Göttliches Leder. *Cuir divin.* — Hoc nomine in Anglia et Gallia Spar- drapi species, passim cuculliformis, venditur, quod nihil aliud esse videtur, nisi compositio Ceræ arboreae (p. 162.) similis, supra corium ovillum tenuissime expansum.

CORNIUM seu CORNINUM. Cornin. *Cornine.*

Rec. Corticis Radicis Corni floridae quantum vis Fiat pulvis subtilissimus, qui Spiritu Vini rectificatissimo (0,82) tamdiu tractandus, donec exhaustus sit. Admisceatur liquor Plumbi oxydati hydrati recenter parati, adhuc humidi, decima circiter Pars adhibiti Corticis et con- quassetur miscella in lagena per plures dies, donec liquor penitus fere decolor appareat et addito liquore Ferri muriatici oxydati non am- plius colorem nigrum assumat, tunc filtretur et abstrahatur spiritus ad quartae Partis remanentiam; post refrigerationem filtretur iterum, ut substantia peculiaris resinosa separetur, quae Aqua lavanda; liquores commixti eva- porent ad syrupi tenuioris fere consistentiam; si flocci secernantur iterum addita sufficiente quantitate Aquae liquor filtrandus, Acido hydro- thionico et Carbone Lixivii Sanguinis depurato tractandus, et denuo filtrandus. Liquor decolor lenissimo calore ad syrupi tenuioris spissitudi- nem evaporet et seponatur, ut in crystallos

coalescat. — Crystallos exhibet minutissimas, aciculares, mammellatim aggregatas, aëre immutabiles, sapore peramaro; facillimum est solutu in Aqua uti et in Spiritu Vini, minus in aethere, solutiones neutrae sunt; solutio aquosa solutione argenti nitrici valde praecipitatur, aliis reagentibus non turbatur aut alteratur. Corninum cum acidis minime combinationes intimas format, contra plus affinitatis ad bases habere videtur; calore destruitur. — *Vis*: tonica? febrifuga? — Principium hoc peculiare vires medicatas Corticis Corni floridae (I. 46.) praecipue in se coniungit, et medicorum attentione dignum videtur.

CORNU ALCIS PRAEPARATUM. Präparirtes Esen-Horn oder Geweihe. *Corne d'Elene préparée.*—Lima, in scobum redactum, super lapidem cum Aqua in pollinem subtilissimum teritur.

CORNU CERVI AURATUM NOBILIORUM sec. SPIELMANNUM. — Miscella est Croci Solis Serup. quatuor et Cornu Cervi philosophice ppti Unc. unius.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE. spagyricè seu sine igne PRAEPARATUM. Philosophisch präparirtes Hirschhorn. *Corne de Cerf préparée philosophiquement.*

Rec. Cornu Cervi, in maiora frusta sectum. Coquitur cum suff. Aquae quantitate aut exponitur vaporibus Aquae bullientis, dum mollescat; postea medulla et pars exterior corticosa, nigra, cultro separatur et Cornu albicans exsiccatum in pollinem subtilissimum teritur, aut in pastillos formatur. — Ph. Austriaca prov. Cornu Cervi raspatum simpliciter in pulverem redigi suadet.

CORNU CERVI USTUM ALBUM PRAEPARATUM. Präparirtes weißgebranntes Hirschhorn. *Corne de Cerf calcinée préparée.*

Synon.: Terra seu Cinis Ossium, Calcaria subphosphorica seu Subphosphas Calcariae sive calcicus cum Calcaria carbonica sive Carbonate Calcariae seu calcico. Knochenerde oder Knochenasche, basisch phosphorsaurer Kalk mit kohlen-saurem Kalk. *Subphosphate de Chaux avec du Carbonate de Chaux.*

Paratur pulverisando Cornu Cervi ustum album et laevigando supra porphyritem cum Aqua, donec pulverem impalpabilem exhibeat, qui exsiccat. (Olim etiam in parvas pyramidulas sive pastellos formari praescribebatur, uti ad Conchas praeparatas (p. 193.) edoctum est.) — Pulvis niveus, subtilissimus, insipidus.

(De ceteris proprietatibus, *Vi et Usu* conf. I. 42.)

Pulvis grossiusculus, vel sordide griseus, in acido salis vel nitri sub mediocri effervescentia non plane dissolubilis, aut nisi solutio acida spiritus salis ammoniaci caustici ope maxima ex parte praecipitatur, rejiciatur.

CORNU RHINOCEROTIS PRAEPARATUM. Präparirtes Eshorn. *Corne de Rhinoceros préparée.* — Uti Cornu Alcis praeparatum paratur.

CORPUS seu MATER PRO BALSAMO est Oleum Nucistae expressum. — Sec. nonnullas Pharmacopoeas Spiritu Vini tractatur, donec inodorum restat. (V. Balsamum Angelicae (p. 108.)

CORPUS PRO BALSAMO SAPONIS v. Balsamum Saponis (p. 120.)

CORPUS PRO BALSAMO SULPHURIS v. Balsamum Sulphuris simplex (p. 122.)

CORPUS PRO EMPLASTRO MATRIS v. Emplastrum.

CORRECTOR OPII seu vegetabilis v. Sapo STARKEYI.

CORTEX AURANTIORUM cet. CONDITUS v. Conditum.

CORTEX CHINAE seu Peruvianus REDUCTUS sec. GRAY.

Rec. Cort. Peruv., Ligni Mahagoni rasp. et Cort. Querc. aa Part. aequales. M.

CORTEX CHINAE seu Peruvianus TARITARISATUS VOGLERI.

Rec. Alcohol. Cort. Peruv. el. Drachm. sex, Cremor. Tart. Drachm. duas. M.

CORVUS EPILEPTICUS BATE. — Remedium absurdum, constat ex Corvo deplumato, rostro pedibusque abjectis, cum corde, jecore, pulmonibus, vesica felleis, uti et Galangae, Sem. Anisi aa Unc. quatuor in vase terreo cum pane lutato in clibano bis terve ita cocto, donec in pulverem redigi potest, cavendo tamen, ne aduratur.

COSMETICA. Schönheitsmittel. *Cosmetiques* sec. AUGUSTIN.

Optimum remedium ad dealbandam et molliendam cutem palmarum manuum est Puls ex Pulvere, iisdem infricando, subtilissimo Rad. Aronis et Aqua. — Ad dealbandam et emolliendam totam cutem optime prodest Puls ex Oryza, per octiduum in Aqua detenta, cum unius Fructus Citri Medulla, Sacch. albi Unc. semis, Camph. Gran. duodecim, et Aq. Rosarum s. q. — In cutis impuritate, desquamatione et oedemate conducit lotio per Solutionem Saponis boracini in Aqua Rosarum cum additamento Tinct. Benzoës vel Solutionis Sapon. medicati in Spiritu Vini (V. etiam Aqua [p. 62.], Ceratum [p. 164.] et Pasta.) — Alia

praecepta, plerumque absurda, imo haud raro nociva, praetereamus. Farraginem ejusmodi formularum invenies in *MARZETI Bibliotheca*.

COTIGNAC PURGATIV v. Electuarium Diacydonium cet.

COUMARINUM, MELILOTINUM. *Coumarin, Tonkofampher, Steinfleefampher. Coumarine, Melilotine.* — Obtinetur tractando Fabas de Tonco Naphtha Vitrioli, abstrahendo ex solutione Naphtham, tractando residuum Spiritu Vini et liquorem filtratum alcoholicum Carbone animali, et evaporando liquorem filtratum lenissimo calore. Simili modo ex Herba cum Floribus Meliloti siccata, vel etiam tractando primum Spiritu Vini rectificatissimo, parari potest. — Prismata exhibet brevia, oblique rhombica vel tenuissima sericea, odore grate aromatico melilotino et sapore primum pungente, post grate aromatico; leni calore liquefit et calore auctiore sublimatur, aëre facile flammam concipit et cum flamma splendente comburitur; difficile solutu in aqua frigida, facile autem in Aqua fervida, spiritu vini et aethere; solutiones neutrales sunt, et solutio aquosa aceto saturnino valde praecipitatur. — Constat ex Carbonei 5, Hydrogenii 3, et Oxygenii 2 P. Mixt. — In acidis fortioribus etiam solvitur, salia autem non format. — Principium hoc peculiare camphorinum vires medicatrices Fabarum de Tonco et Meliloti praecipue continens, medicorum attentione dignum.

CREMOR seu CREMOR LACTIS. *Rahm. Crème.* — Secernitur sponte, seponendo Lac, in superficiem. — Magna album, subpultiforme, sapore grate acidulo et butyraceo. — Miscella est Butyri cum Casei particulis et Aqua cet. (V. Lac.). — Externe subinde adhibetur; praecipue autem ad conficiendum Butyrum inservit.

CREMOR AURANTIORUM. *Pomeranzeh-Rahm. Crème d'Orange Gras.* — Fit digerendo Aurantia Nro. triginta sex, Spir. Vini rect. Cong. duos, Sacchari Libr. duodeviginti, Tinct. Croci Unc. unam semis et Aq. Naphae Octar. quatuor, per 14 dies, et exprimendo.

CREMOR CINNABARIS v. Cinnabaris per decoctionem (p. 183.).

CREMOR COSMETICUS. *Schönheitsrahm. Crème ou Catui cosmétique de JEAN MARIE.* — Rec. Bals. de Mecca Gran. triginta, Ol. Amygd. dulc. Unc. quatuor, Sperm. Ceti, Ceræ alb. \frac{aa} Drachm. duas, Flor. Zinci Drachm. unam, Aq. Rosar. Unc. sex. Misce leni calore et admisce Ol. cujusdam grate aromatici q. v. Agita vehementer ad refrigerationem usque, ut in unum coëant. (V. etiam Ceratum p. 164.)

CREMOR HORDEI BATE.

Rec. Hordei perlati mund. Unc. quatuor. Coque (prima Aqua abjecta) in Aq. font. q. s. ad mollitiem. Contunde optime Hordeum cum Amygdalis dulc. decort. Nro. viginti, addens Aq. hordeatae Libr. duas semis. F. expressio fortis et addantur Sacch. opt. Unc. duae, Aq. Rosar. Damasc. Unc. una semis, ut f. Cremor.

CREMOR HORDEI FERRARINI.

Rec. Hord. mundat. q. v. Coque cum Aqua, evaporatam restituens, donec Hordeum sit mollefactum; cola et in mortario marmoreo contundendo in pulvem redige, quae per crianium trajecta, lentissimo calore ad pulvae consistentiam redigatur et Saccharo pulverato dulcis reddatur. (V. etiam Gelatina.)

CREMOR HORDEI Ph. Bruxell. — Fit coquendo Hordeum mundatum cum s. q. Aquae ad crepaturam, et trahiendo per setaceum, tunc addendo Sacch. albi et Aq. Rosar. q. s. ad saporis gratiam. (V. etiam Decoctum.)

CREMOR MENTHAE v. Spiritus saccharatus. **CREMOR ORYZAE** *Reisrahm. Crème de Ris.* — Rec. Oryzae Cochlearia tria majora. Coque cum Aqua Mensura semis ad Dimidium, adde Amygd. dulc. Nro. decem, Amygd. amar. Nro. quinque. F. cum Saccharo et pauillo Aqua Cinnam. vel Naphae l. a. Emulsio. (V. etiam Pulvis Content.)

CREMOR PECTORALIS CADET et PIERQUIN. *Brustrahm. Crème pectorale.* — Mixture est ex Butyri Cacao, Syr. Papav. erratic., Ol. Amygd. dulc. et Aq. Naph. \frac{aa} Part. aequalibus. — **TROSCUTIN** Butyr. Cacao Unc. duas, Syr. Bals. Tolut. et Capill. Ven. \frac{aa} Unc. unam et Sacch. albi Unc. semis misceri praescribit. — **PIERQUIN** Sacch. albi, Syr. Bals. Tolut. et Capill. Ven. Canadens. \frac{aa} Part. aequales cum s. q. Aquae misceri proponit. — In alia formula Syr. de Brassica rubra, Althaeae \frac{aa} Unc. duas, Syr. Violar., Capill. Ven., Bals. Tolut. \frac{aa} Unc. unam, Syr. Diacodii, Cinnam. \frac{aa} Drachm. duas, Acid. Boruss. medic. Drachm. semis, Sacch. cryst. Unc. unam semis misceri praescribit.

CREMOR PTISANAE ZWELFERI. — Est Decoctum Hordei mundati concentratum.

CREMOR SULPHURIS. — Est Sulphur supra porphyritem cum aqua in pollinem impalpabilem laevigatione redactum. — Hoc praeparatum medium quasi tenet inter Flores et Lac Sulphuris.

CREMOR TARTARI. *Weinstein-Rahm. Crème de Tartre.* — Est pulvis subtilissimus Crystallorum Tartari seu Tartari depurati (I. 346.).

CREMOR TARTARI PRAECIPITATUS. — Fit praecipitando Solutionem Tartari tartarisati Olei Vitrioli ope et abluendo praecipitatum Aqua frigida. — Omnino cum Tartaro depurato subtilissime pulverato congruit.

CREMOR TARTARI PURGANS Veterum cum Tartaro emetico in summa rei congruit. Impurum autem et anceps est medicamentum.

CREMOR TARTARI REDUCTUS. — Hoc nomine *GRAY* miscellam intelligit ex una Arcani duplicati et tribus Cremoris Tartari Partibus.

CREMOR TARTARI SOLUBILIS. *Auflöslicher*

Weinsteinrahm. Crème de Tartre soluble.

Synon.: Cremor Tartari boraxatus seu cum Borace, Borax tartarisata seu vegetabilis, Tartarus cum Borace, Tartarus boraxatus, Kali tartaricum boraxatum, seu cum Natro boracico acido, Kali et Natrum boraxato-tartaricum, Tartras acidulus Potassae solubilis, Tartras seu Tartris Potassae boraxatus sive Potassae et Sodae boraxatae, Tartras Deutoxydi Potassii, Tartrate et Borate Deutoxydi Sodii, Super-tartras Potassae boraxatus seu cum Borate Sodae, Boracinum potassinatum. *Bor Weinstein, tartarischer oder weinsteinigter Borax, weinstein- und boraxsaures Natronsalz, Weinsteinborax, Boraxhaltiges weinsteinsaures Kali, Gewächs- oder vegetabilischer Borax. Borax tartarisé ou de Potasse, Borax végétal ou à base d'Alcali végétal cet.*

Rec. Cremoris Tartari Libram unam,

Boracis raffinatae Uncias quatuor.

Solvantur in

Aquae fervidae Libris viginti.

Stent in vase lapideo, loco frigido, ut seponatur Calcaria tartarica, decanthur liquor limpidus a sedimento, evaporetur in vase vitreo, porcellaneo vel lapideo leni calore, donec in frigore indurescat; teratur tunc in pulverem et exponatur pulvis per aliquod temporis spatium leni calori semper triturando, ut omni humore privetur, tunc servetur statim in vasis bene clausis. — Pulvis albus, ponderosus; sal integrum autem massam exhibet subdiaphanam gummi instar, crystallisandi non capax; sapore acido et salso; aëre humorem attrahit et deliquescit, facilis solutu in aqua, in spiritu vini non item. — Constat ex Acidi tartarici 6, Kali 3, Acidi boracici 1, Natri 1 et Aquae 3 Pond. Mixt. — Acidis fortioribus (excepto acido tartarico) vix

decomponitur. — *Vis*: leniter laxans, diuretica, emmenagoga.

Sit albus, facilis et penitus solutu in aqua, solutio acido hydrothionico minime coloretur.

Usus: In solutione; in pulvere vel pilulis, propter deliquescentiam minus apte.

Pharm. Polonica Boracem cum Triplo Tartari depurati pulverati tantummodo intime misceri praescribit. — Nonnullae pharmacopoeae plus Tartari praescribunt. Sic Disp. Fuldense unam Boracis ad quatuor Tartari Partes praescribit. — *Ph. Parmensis, FERRARINI et TADDEI sex.*

CREMOR TARTARI SOLUBILIS seu Tartras acidulus Potassae solubilis admixto Acido boracico, *Tartrate boro-potassique, Ph. Gallicae.* — Fit miscendo Tartari depurati Part. ducentas decem, Salis sedativi *HOMBERGI* (Acidi boracici) Part. triginta et Aquae destillatae Part. viginti, et evaporando miscellam balneo Mariae ad siccitatem — Pulvis albus praecedenti similis, pariter facillime solubilis in Aqua, uti praecedens, aëre autem non deliquescens; hinc facilius forma pulveris dispensari licet. — *SOUBEIRAN* rectius ad unam Salis sedativi Partem quatuor Tartari Partes sumi praescribit.

CREMOR TARTARI VOLATILIS, Ammoniacum tartaricum, Tartras seu Tartris Ammonii. *Crème de Tartre volatil, Tartrate d'Ammoniaque.* — Fit saturando Sal volatile vel Spiritum Salis Ammoniaci causticum cum Sale essentiali Tartari et evaporando liquorem clarum neutrum, ut in crystallos coalescat. — Prismata exhibet oblique rhombica, subpellucida, sapore pungente salso, aëre fatiscientia et ammoniacum exhalantia, facile solubilia in aqua. (De ceteris proprietatibus universalibus v. Sal essentielle Tartari.) — Constat ex Acidi Tartari 1, Ammonii 1, et Aquae 2 Pond. Mixt.

CRETA ALBA PRAEPRARATA. *Weißße präparirte Kreide. Craie préparée.*

Rec. Cretae albae quantum vis. Tere in pulverem subtilem et misce cum Aqua, ut lae praebat; subsideat Creta, decanthur aqua et repetatur operatio nova Aqua bis terve; denique elutrietur Creta Aqua, ut separetur a particulis arenosis et exsiccetur. — Pulvis niveus, impalpabilis, insipidus. (De ceteris proprietatibus et *Usu* v. I. 54.)

CRETA PRAECIPITATA seu medicinalis, Calcaria carbonica seu Carbonas calcicus praecipitatus. *Gefällte, reine oder medici-*

nische Kreide, gefällter kohlen-saurer Kalk. *Craie précipitée ou médicinale*, *Carbonate de Chaux précipité*. — Obtinetur praecipitando Calcem salitam vel aliud Sal calcarium purum, in aqua solutum, Cineris clavellati seu Salis Sodae depuratae ope, edulcorando bene praecipitatum et siccando. (Potest etiam infundibili ope in conulos redigi.) — Est Calcaria carbonica purissima, et praecipue ad usum internum adhiberi meretur. — Ceterum cum praecedente congruit. (V. etiam Magisterium Coralliorum, Oculorum Cancris et Margaritae.)

CROCOMAGMA DAMOCRATIS ex GALENO Ph. August. cet.

Rec. Croci Drachm. viginti quinque, Myrrhae, Flor. Rosar. \frac{aa} Drachm. duodecim cum dimidia, Amyli, Gummi Arab. \frac{aa} Drachm. septem semis, Vini Chii q. s. Fiant s. a. Trochisci.

CROCUS ANTIMONII v. Crocus Metallorum.

CROCUS AURI v. Crocus Solis.

CROCUS JOVIS BATE. — Fit amalgamando Stanni Unc. semis cum Mercur. vivi Unc. duas semis et evaporando Mercurium igne aperto.

CROCUS MARTIS seu Ferri ADSTRINGENS sive vitriolatus, Ferrum oxydatum rubrum, Oxydum Ferri seu ferricum, Tritoxydum Ferri seu ferricum rubrum. *Rother adstringirender Eisensafran*, *rothes Eisenoryd*. *Safran de Mars adstringent*, *Oxyde de Fer rouge*. — Obtinetur Crocum Martis aperitivum in crucibulo per horam et diutius, aëre admissio, ad incandescentiam usque calcinando, et trititando in pulverem impalpabilem. — Pulvis subtilissimus, saturate fusco-ruber, insipidus, insolubilis in aqua, lente solubilis in acidis fortioribus, solutiones flavo-fuscae vel aurantiacae, peradstringentes, praebens. — Est Ferrum oxydatum purum, ex 2 Ferri et 3 Oxygenii Pond. Mixt. constans. (De ceteris proprietatibus v. Ferrum I. 60.) — *Vis*: tonica, nervina, adstringens, exsiccans. — *Usus*: In pulvere, electuario, pilulis; et externe adhibetur. — Sit pulvis supra ut bonae notae descriptus, insipidus, magnetis vi non obediens, penitus et sine effervescencia solubilis in acido salis, solutio neque solutione terrae ponderosae salitae turbetur, neque aqua hepatica coloretur, solutio neutra solutione natri succinici penitus cum colore rubro-fusco praecipitur. — Disp. Fuldense Limaturam Martis in Acido Nitri dissolvi, solutionem ad siccum evaporari, residuum calcinari et bene lavari praescribit. — Aliae Pharmacop. Limaturam Martis cum Duplo Nitri detonari et residuum bene edulcorari proponunt. Hoc praeparatum cum Croco Martis cachectico ZWELERSI congruit. — Ph. Borussiae et Slesvico-

II.

Holsat. Vitriolum Martis facticium cum duodecima Nitri dep. Parte misceri et in crucibulo calore gradatim aucto uri praescribit, donec vapores ascendere desierint et massa colorem rubrum induerit; post refrigerationem haec cum Aqua dest. coqui, bene abluere et pulverem bene lotum siccari. — Disp. Brunsvic., Ph. Wirtemb. et aliae Ferrum in Spiritu Vitrioli diluto solvi et solutionem filtratam ad siccum evaporari et residuum igne forti calcinari praescribunt. (Hoc praeparatum cum Colcothar [p. 186.] convenit.) — Aliae pristinae Pharmacopoeae, e. g. Argentoratensis, Limaturam Martis puram in patella terrea non vitrea vehementissimo igne reverberarii eo usque calcinari praescribunt, donec spongiosa in superficie appareat, atque in florem rubrum abeat. Partes subtiliores Aqua eluendae sunt et cum residuo labor repetendus.

CROCUS MARTIS ANTIMONIALIS v. subsequens.

CROCUS MARTIS APERITIVUS. Eröffnender Eisensafran. Safran de Mars aperitif.

Synon.: Crocus Martis aperiens seu aperitivus STAHLII, Ferrum carbonicum seu subcarbonicum, Carbonas seu Subcarbonas Ferri sive ferricus (improprie), Ferrum oxydatum fuscum seu hydratum. *Stahls Eröffnender Eisensafran*, *kohlen-saures Eisenoryd* oder *Eisencarbonat* (uneigentlich), *braunes Eisenoryhydrat*. *Carbonate ou Souscarbonate de Fer*, *Oxyde de Fer brun* ou *hydraté*, *Craie martiale*.

Rec. Vitrioli Martis facticii quantum vis.

Solve in

Aquae purae quantitate sufficiente.

Solutionem filtratam dilue Aqua, et admisce ei sensim, sub perpetua agitatione, Sal Sodae depuratae, in Octuplo Aquae solutum, quamdiu praecipitatum inde efficitur, quod primum seponendo, et iterata Aquae purae affusione denique in filtro sedulo edulcorandum et lenissimo calore siccandum. — Pulvis fuscus, impalpabilis, inquinans, insipidus, insolubilis in aqua, facilis solutio inter levem effervescentiam in acidis fortioribus, solutiones fus-

co-aurantiacas praebens, sapore peradstringente. (Conf. etiam I. 6o.) — Est Ferrum oxydatum hydratum cum pauillo Ferri carbonici oxydulati mixtum. — Calore aquam et acidum amittit. — *Vis*: tonica, adstringens, nervina, deobstruens, arsenici vim sedans.

Sit pulvis supra ut bonae notae descriptus, obscure fuscus et insipidus, facilis solutu in acido salis sub levi effervescentia, solutio neque solutione terrae ponderosae salitae turbetur, neque aqua hepatica coloretur.

Usus: In pulvere, in electuario, pilulis. Pro antidoto quoque in arsenicum album inservit; quem in linem non exsiccandus, sed bene lotus, adhuc humidus, in vase clauso, aqua tectus, asservandus.

Plures Pharmacopoeae Salis Sodae loco Cineres clavell. dep. vel Oleum Tartari per deliquitum praescribunt. — Pristinæ Pharmacopoeae etiam Limaturam Martis Aqua vel Aceto iterate irrorari praescribunt, donec in rubiginem abierit, vel Spiritu Vitrioli ita tractari et postremo pulverem restantem igne fortiori calcinari. (V. etiam Chalybs praeparatus, Rubigo Ferri et Colcothar.)

CROCUS MARTIS APERITIVUS ANTIMONIATUS STABLI. — Fit exponendo aëri humido Scorias in parando Regulo Antimonii martiali, (ex Antim. crudi viginti quatuor, Clavellor. ferreor. duodecim et Cinerum clavellat. quinque Partibus obtentas) donec in pulverem humidum dilabuntur; diluendo hunc pulverem multa Aqua tepida et bene agitando miscellam fluidam, seponendo per breve tempus, ut subsident particulae crassiores, decanthando liquorem turbidum et reponendo, ut pulvis subtilissimus fundum petat, qui elotus ac siccatus cum Triplo Nitri detonandus, tunc edulcorandus; atque pulvis restans dilute rubens nomine Croci Martis aperitivi tenuioris servatur. — Subsiciens vero illa altera portio similiter tractanda, edulcoranda, siccanda et cum Triplo Nitri detonanda, quae rursus edulcorata et siccata, exhibet Crocum Martis aperitivum, obscurioris coloris, quam praecedens tenuior.

CROCUS MARTIS APERITIVUS CUM SALIBUS. — Nihil aliud est nisi Rubigo Ferri cum octava circiter Parte Kali carbonici impuri mixta.

CROCUS MARTIS SACCHARINUS in summa rei cum Calcantho calcinato congruit.

CROCUS MARTIS SULPHURATUS seu Chalybs Sulphure praeparatus Ph. Sardoae cet. — Fit calcinando miscellam ex Li-

mat. Martis et Sulphur. $\frac{ss}{ss}$ Part. aequalibus in cacabo fictili saepius agitando, donec metallum in pulverem rubrum abierit, qui, bene lotus, siccandus

CROCUS METALLORUM seu Antimonii, Crocus seu Terra aurea, rubra, sancta RULANDI et QUERCETANI, Hepar Antimonii lotum, Stibium seu Antimonium oxydulatum sive oxydatum fuscum, Stibium sulphuratum fuscum, Oxydum Stibii seu Antimonii fuscum sive sulphuratum semivitreum, Oxydum Antimonii cum Sulphure per Nitratem Potassae, Oxydum stibicum cum Sulphureto Stibii. Metall. oder Spießglanz Safran, braunes Spießglanzoryd. Safran d'Antimoine ou metallique, Oxyde d'Antimoine brune ou sulphuré demi-vitreux.

Rec. Antimonii crudi subtilissime pulverati et Nitri depurati $\frac{ss}{ss}$ Part. aequales. Intime mixta in olla ferrea munda et sicca pruna admota accendantur. Post detonationem massa refrigerata fusca, Hepar Antimonii exhibens, terendo in pulverem subtilissimum redigatur, Aqua pura fervida sedulo edulcoretur et siccetur. — Pulvis obscure viridescens et flavescens fuscus vel rubiginosus, insipidus, insolubilis in aqua, aegre penitus solubilis in acido salis, inter acidi hydrothionici evolutionem; igne obscure rubro-eandente funditur, massam obscuram vitream exhibens. — Constat ex Antimonio oxydato cum Antimonio sulphurato et Antimonio oxydato kalino. — *Vis*: Antimonii oxydati puri (p. 36.), sed minus certe, et pari modo, praecipue ad paranda varia praeparata antimonialia inservit. — Pharmacopoeae subinde, quoad rationem Partium, inter se discedunt, sic REUSS etiam duas Antimonii crudi et unam Nitri Partem sumi praescribit. — SPIELMANNUS sec. BAS. VALENTINUM Hepar Antimonii fundendo miscellam ex Antimonii crudi Unc. decem et Salis Tartari Unc. triginta in crucibulo parari praescribit, quod Aqua edulcorandum. — Pristinæ Pharmacopoeae passim Hepar Antimonii methodo prima obtentum a particulis salinis albidis et scoriis nigris separari praescribunt et massam rubro-fuscam nomine Croci Metallorum asservari proponunt, et, si pluries Aqua fervida edulcoretur, Crocus Antimonii lotus appellatur.

CROCUS METALLORUM ABSINTHIACUS MYSICHTI in summa rei cum Croco sec. BAS. VALENT. congruit.

CROCUS SOLIS seu AURI Ph. Wirtemb. Goldsafran. Safran d'Or.

Rec. Auri per Antimonium depurati Part. unam, Mercur. dep. Part. sex. Fiat amalgama,

cui probe commisceatur Duplum Sulphuris tritii, et sub tegula fulminatoria rudicula ferrea continuo movendo, donec omne Sulphur et omnis Mercurius avolarit, igne sufficienter calcinetur; sic Aurum in pulverem sibi bit rufum, subtilissime super marmore terendum. — Obtinebis Aurum divisum forsitan Antimonii particulis et quisquilliis sulphuris inhaerentibus, uti et ferri vestigiis a rudicula, serviente agitando, inquinatum. — Bezoardicae et cordiales Vires olim illi, sed male, tribuebantur. (V. etiam Aurum divisum p. 103.) — **CROCUS SOLIS Norimbergensium** sec. SPIELMANNUM fit miscendo Nitri dep. Unc. decem, Alumin. Unc. octo, Sal. comm. Unc. quinque et Fol. Auri Unc. semis ad Auri disparitionem usque, solvendo Aqua fervida et adjiciendo solutioni Oleum Tartari per deliquium, edulcorando Aurum inde dejectum et calcinando in crucibulo, dum colorem violaceum induerit. — Hoc modo Aurum cum Alumina mixtum obtinetur. — Ph. Augustanae formula in summa rei cum hac congruit. — (Alia praeccepta antiqua sine necessitate copiosa praetereamus.)

CROCUS VENERIS Ph. Wirtemb. *Rupfer-Safran. Safran de Cuivre.* — Ex Vitriolo coeruleo vel Crystallus Veneris per calcinationem paratur et affusa Aqua calida edulcoratur. (V. etiam Cuprum oxydatum.)

CRYSTALLI LUNAE seu **LUNARES** v. Argentum nitricum (p. 100.).

CRYSTALLI VENERIS = Aerugo destillata (I. 2.).

CRYSTALLUM MINERALE seu Crystallus mineralis. Bate Nitrum tabulatum in Aqua solvi et iterum crystallisari proponit. Si ante crystallisandum par Pondus Sacchari additur, Crystallum minerale saccharatum vocatur. (V. Nitrum tabulatum.)

CRYSTALLUS MONTANA PRAEPARATA. — Sicut de Corallis supra edoctum est, paratur

CUBEBAE LAXATIVAE Ph. Augustanae. — Ut Passulae laxativae parantur.

CUCUPHA AUGUSTINI Hauptkräuter- oder Kräutermüßlein. *Cucuphes.*

Rec. Flor Chamom. Rom., Hb. Menth crisp. et Rutae, Rad. Calami arom. \overline{aa} Unc. tres, Camph. Drachm. sex. M. — Hujus pulveris aliquot Manipuli calefacti Spiritu Frumenti calido inspergantur, deinde capiti imponantur.

CUCUPHA CONFORTANS SCHMIDT. Rec. Rad. Angelic., Hb. Major., Salv., Flor. Anthos \overline{aa} Unc. semis, Caryoph. arom. Drachm. unam ad tres, Mastich. el., Styrac. Calam. \overline{aa} Drachm. duas ad Unc. semis. C. c., m. f. Spec.

CUCUPHA FULLERI. Rec. Rad. Paeon. Drachm. duas, Angelic. Drachm. unam, Irid. flor., Flor. Lavend. \overline{aa} Drachm. semis, Flor. Stoechad. Drachm. unam, Caryoph., Nuc. Moschat., Macid. \overline{aa} Scrup. unum, Styrac. Calam., Ladani, Succini, Bals. de Tolu \overline{aa} Drachm. unam, Ol. Anthos Gutt. quinque. Cont. et mixta excipiantur in bombycinum, et f. Cucupha. — (Alias formulas similes praetereamus. V. etiam Pulvis et Species.)

CUMINI PRAEPARATIO. — Ut Coriandri Praeparatio conficitur.

CUPEROSAE PRAEPARATIO Ph. August. — Nihil aliud est nisi Vitriolum album iterate in Aqua Rosarum solutum et ad solem exsiccatum.

CUPRIDUM AMMONIACAE LIQUIDUM v. Aqua ophthalmica coerulea (p. 82.).

CUPRUM ACETICUM seu Aceto corrosum et subaceticum v. Aerugo (I. 1. et 2.).

CUPRUM ALUMINATUM v. Lapis divinus.

† CUPRUM AMMONIACALE. Kupfersalmiak. Cuivre ammoniacale.

Synon.: Cuprum ammoniacale vitriolicum, Cuprum ammoniatum seu ammoniacum, Cuprum armenicum, Sal Armoniacum Cupri, Specificum seu Sal antiepilepticum WEISMANNI, Cuprum sulphurico-ammoniatum, Sulphas biammonico-cupricus seu superammonico-cupreus, Subsulphas ammonico-cupricus, seu Cupri ammoniati, Deutosulphas Cupri et Ammoniac. Ammoniac- oder Ammoniakal-Kupfer, schwefelsaures Kupferoxydammoniak mit Heberschüz an Ammoniak, Kupfervitriolsalmiak, schwefelsaures Kupferammonium. *Sulphate de Cuivre ammoniacal, Cuivre sulphurique ammoniacal* cet.

Rec. Vitrioli coerulei quantum vis.

Tere in pulverem et superaffunde semper agitans

Spiritus Salis Ammoniaci caustici quantum ad solutionem requiritur; filtra in vitrum altum et instilla lente ita, ut in parietes diffluat et solutioni innatet

Spiritus Vini rectificatissimi Duplum solutionis.

Seponatur vas clausum in quiete per aliquot dies, cavendo ne moveatur, donec solutionis Aqua cum Spiritu commixta sit et Sal omne in crystallos coaluerit, quae inter chartam bibulam convolutam celeriter, calore non adhibito, siccandae et in vase clauso loco frigido asservandae. — Crystallus exhibet saturate azureas, fere impellucidas, oblique tetragonas, inaequaliter hexagonales, planis duobus exacutis, seu aci-

culares, sapore nauseoso sub-
styptico-ammoniacali et metallico;
alcalium modo reagit, facile solu-
tutu in aqua, in spiritu vini non
ita; aëre facile fatiscit, ammo-
niacum partim emittit et colorem
laete coeruleum, denique viridem,
assumit. — *Part. const.*: Cupri
oxydati 2, Ammoniaci 4, Acidi
sulphurici 2 et Aquae 2 Pond. Mixt.
— *Vis*: antispastica, adstringens,
emetica, externe mundificans.

Sit sal supra ut bonae notae de-
scriptum, crystallos insignes exhibeat
colore obscure azureo; facile et pe-
nitus solubile in aqua. Sal dilapsum
removeatur.

Usus: In pulvere, pilulis et solu-
tione interne parva dosi caute. Cave
ne commisceas cum acido quocunque,
vel salibus illud decomponentibus. —
Ad parandam Aquam quoque ophthal-
micam coeruleam adhiberi potest; in-
servit etiam tanquam reagens in ar-
senicum.

Pharm. Borussica et Slesvico-
Holsatica Solutioni Cupri sulphurico-am-
moniacalis par Poudus Spiritus Vini rectifica-
tissimi affundi praescribit et post triduum
liquori a crystallis, interea ortis, decanthato
iterum par Pondus admisceri praescribit, ut
denuo crystallos demittat. — Ph. Bavarica
ad unam Vitrioli coerulei Partem quatuor Spi-
ritus Sal. Ammon. et decem Spir. Vini recti-
ficatissimi Partes praescribit Spiritus cum so-
lutione Cupri ammoniacalis statim agitando
commiscendus et pulvis aciculari-crystallinus,
laete azureus, cito siccatus in vase optime ob-
turato servandus. — Ph. Suecicae for-
mula in summa rei cum hac congruit. — Ph.
Batava, SPIELMANNUS sec. WEISMANN et
Ph. Wirtembergica Spiritus Salis Ammon.
caustici loco Spiritum Salis Ammon.
aquosum sumi praescribunt, ceterum agi uti
supra memoratum. — Pharm. Dublinens.,
Edinburg., Londin. et Lusitan. duas
Vitrioli coerulei Partes cum tribus Salis vola-
tilis sicci simul in mortario vitreo triturari
praescribunt, donec cessaverit ebullitio; deinde
Cuprum ammoniatum charta bibula involu-
tum leni calore exsiccari. — Ph. Bremens.
unam solummodo Salis volatilil Partem cum
duabus Vitrioli coerul. Partibus pari modo
tractari proponit. — Disp. Fuldens. et
Ph. Rossica inepte Vitriolum coeruleum
in Aqua solvi, liquori Spiritum Salis Ammon.
aquosum admisceri proponit, donec praecipita-
tum primo ortum penitus iterum solvatur, et

liquorem lenissimo calore ad siccum evapo-
rari. — Reliquas praescriptiones, a nostra
parum discedentes, in summa rei congruentes,
et idem productum praebentes, praetercamus.

CUPRUM AMMONIACALE LIQUIDUM v.
Liquor et Solutio.

CUPRUM AMMONIATO-MURIATICUM seu
muriatico-ammoniatum v. Liquor Cupri
ammoniato-muriatici.

† CUPRUM CARBONICUM, Car-
bonas seu Subcarbonas Cupri
seu cupricus, Cuprum calci-
natum, Calx Cupri viridis.
Kohlensaures Kupferoryd, grüner Ku-
pferkalk. Carbonate de Cuivre. — Obti-
netur praecipitando Solutionem Vitrioli
coerulei (vel Cupri nitrici), valde dilutam,
Solutione Ciner. clavell. vel Salis Sodae
dep., et siccando praecipitatum sedulo edul-
coratum aëre. — Pavis laete coeruleo-vi-
ridis, fere insipidus et insolubilil in aqua,
facile autem et inter effervescedum in
acidis. — Constat ex Cupri 3, Acidi car-
bonici 2 et Aquae 1 Pond. Mixt. (De ceteris
proprietatibus conf. Salia Cupri in uni-
versum I. 56.) — *Vis*: excitans, emetica, an-
tifebrilis (?); praecipue contra serophulos
laudatur.

† CUPRUM MURIATICUM OXYDATUM seu
Cuprum salitum, Murias seu Hydro-
chloras Oxydi Cupri sive cupricus,
Cuprum chloratum, Chloratum Cu-
pri seu cupricum. Saltsaures Kupfer-
oryd, einfach (doppelt) Chlorkupfer, Kupfer-
chlorid. Oxyde de Cuivre muriatique, Chloride
de Cuivre. — Obtinetur solvendo Cuprum in
Acido Salis, addito pauxillo Acidi Nitri, vel sol-
vendo Cuprum carbonicum aut oxydatum in
Acido Salis. — Liquor saturatus evaporet ad
syrupi fere spissitudinem, ut in frigore in crys-
tallos abeat. — Crystallos exhibet pulchre smar-
ragdinas, aciculares vel tetragonas, sapore in-
grato, styptico-metallico; aëre deliquescit et
facillimum solutu est in aqua, uti et in spiritu
vini. (De ceteris proprietatibus conf. Salia
cuprica in universum I. 56.) — *Vis*: valde ir-
ritans, emetica, externe mundificans. — *Usus*:
Per se non tanquam medicamentum adhibetur,
quanquam mereatur; ad paranda alia Cupri
praeparata inservire potest.

† CUPRUM NITRICUM, Nitras Cupri seu
cupricus, Nitrum Cupri seu Veneris.
Salpeteriaures Kupferoryd, Kupfersalpeter.
Nitrate de Cuivre. — Paratur dissolvendo
Cuprum in Acido Nitri diluto et evaporando
solutionem claram saturatam, ut in crystallos
coalescat. Obtinetur etiam tanquam parergon
in purgando Argentio, Acidi Nitri et Cupri
ope. — Prismata exhibet longa, tetragona,
pulchre coerulea, subpellucida, aëre deliques-
centia et facilia solutu in aqua, solubilia etiam
in spiritu vini. (De ceteris proprietatibus v. Sa-
lia cuprica et nitrica in universum I. 56. et
II. 21.) — Ad parandum Cuprum carbonicum
oxydatum cet. inservit.

† CUPRUM OXYDATUM, Oxydum Cupri seu cupricum, Calx Cupri. Kupferoxyd. *Oxyde de Cuivre*. — Obtinetur decomponendo Cuprum nitricum calore. Calefit Sal in patera ampla vel crucibulo, denique ad incandescentiam usque, sub perpetua agitatione et saepius residuum triturando, donec vapores rutilantes evolvi cessaverint. — Pulvis fusco-nigrescens, insipidus, ponderosus, insolubilis in aqua, solubilis in acidis, solutionem coeruleam vel viridem exhibens, solubilis etiam in spiritu salis ammoniaci, solutionem azuream praebens. (De ceteris proprietatibus v. Cuprum I. 56.) — Constat ex Cupri et Oxygenii aequalibus Pond. Mixt. — *Vis*: emetica, exsiccans, mundificans. — Ad paranda alia Cupri praeparata, uti et in analysi principiorum organicorum, inservit; Aeris usti loco (p. 28.) adhiberi meretur, quia purius.

† CUPRUM PHOSPHORICUM, Phosphas Cupri seu cupricus. Phosphorfaures Kupferoxyd. *Phosphate de Cuivre*. — Simili modo atque Cuprum carbonicum, praecipitando Solutionem Vitrioli coerulei Sodae phosphoratae ope et lavando praecipitatum, obtinetur. — Pulvis pallide coerulescens, insipidus et insolubilis in aqua, facilis solutu, et quidem sine effervescencia, in acidis fortioribus. — Constat ex Cupri oxydati 3, Acidi Phosphori 1 et Aquae 3 Pond. Mixt. (De ceteris proprietatibus v. in Cupro carbonico.) — *Vis*: Cupri carbonici similis; sal hoc praecipue mite habetur. — Pari modo adhibetur.

CUPRUM SULPHURICO-AMMONIATUM v. Cuprum ammoniacale.

CUPRUM SULPHURICUM seu vitriolatum v. Vitriolum coeruleum (I. 353.).

CUPRUM USTUM v. Aes (p. 28.).

CUSCO-CINCHONINUM, Aricium seu Aricinum. Cusco-Cinchonin, Aricin. *Cusco-Cinchonine* ou *Aricine*. — Paratur ex China Cusco seu Cortice Aricensi (I. 35.) pari modo, ac Cinchonium, quocum etiam, quoad proprietates, congruit. Distinguitur autem sapore amariore, simul calefaciente, subadstringente. Pariter fere insolubile in aqua, facilius autem solutu in spiritu vini, solvitur etiam in naphtha vitrioli. — Constat ex Carbonei 20, Hydrogenii 24, Oxygenii 3 et Azoti 2 Pond. Mixt. — Calore destruitur, acidi nitri ope colore obscure viridi imbuatur. Cum acidis salia format Cinchonii salibus passim similia, sapore peramaro. Solutio concentrata aquosa Cusco-Cinchonii sulphurici autem refrigescens gelatinae instar coalescat. — *Vis*: tonica? febrifuga? — Principium hoc peculiare organicum medicorum attentione dignum videtur.

CUSPARINUM, ANGUSTURINUM, CALIPEINUM. Kupparin, Angusturin. *Cusparine*, *Angusturine*. — Ex Cortice Angusturae vera (I. 43.) tractando Spiritu Vini alcoholisato temperatura ordinaria, abstrahendo spiritum ex tinctura clara et exponendo residuum aëri frigido, donec in crystallos coalescat; exprimendo magna crystallinum inter chartam bi-

bulam, solvendo Cusparinum impurum iterate in Alcohole Vini, tractando solutionem Plumbo oxydato et Cusparinum evaporatione remanens Naphtha Vitrioli obtinetur. — Crystallus exhibet tenuissimas, aciculares, concentricae aggregatas, sapore peramaro, simul acri-aromatico; non facile est solutu in aqua, facile in spiritu vini, in aethere non ita; solutiones neutrae sunt et solutio aquosa ad reagentia sese indifferens habet, excepta tinctura gallarum, quae solutionem valde praecipitat et hydrargyro nitrico oxydato acido, unde colore rubro imbuatur. Acida Cusparinum quidem plerumque facile solvunt, salia autem cum illo non formant. Calore destruitur. — *Part. const.*: (?) — *Vis*: tonica, febrifuga. — Principium hoc magis investigandum pariter medicorum attentione dignum.

CYANETUM seu CYANURETUM v. quaeque nomina Basium vel nomina usitata.

† CYANOGENIUM IODATUM. Jodcyan. *Iodure de Cyanogène*. — Obtinetur sublimando miscellam ex Mercurii cyanati Part. duabus et Iodi Parte una cum paucillo Aquae in vase clauso lenissimo calore. — Aciculas exhibet tenuissimas, levissimas, albas, odore penetrantissimo, lacrymas elicente, et sapore perungente, irritante; colores organicos destruit. — Constat ex Iodi et Cyani aequalibus Pond. Mixt. — *Vis*: maxime irritans, incitans, toxica, in exigua dosi facile lethalis. — Pro medicamento proponitur, sed non nisi summa cum circumspectione adhiberi licet.

CYCLAMINUM seu ARTHANITINUM. — Obtinetur tractando Radicem Cyclaminis recentem Spiritu Vini rectificatissimo, temperatura ordinaria, abstrahendo Spiritum lenissimo calore, lavando residuum aqua et aethere, solvendo in Alcohole Vini et tractando solutionem Carbone animali depurato; ex solutione filtrata Cyclaminum evaporatione spontanea in crystallos coalescit tenuissimas, aciculares, albas, inodoras, sapore acerrimo-urente, caustico; difficile solutu in aqua, facile in spiritu vini, in aethere non ita; solutiones neutrae sunt. Calore facile destruitur, temperatura 80° R. jam alteratur. — *Vis*: vomitiva, purgans, facile nociva. — Cyclaminum medicorum attentione non minus dignum esse videtur.

CYTISINUM. Cytisin. *Cytisine*. — Principium medicatum vomitivum et purgans Cytisi Laburni L. (I. 77.), quod praecipue ex Leguminibus et Seminibus obtinetur, hucusque nondum in statu puro recognitum. Ceterum quod magis examinatur pariter dignum.

DAHLINUM v. Inulinum.

DALBY'S CARMINATIVE v. Mixtura.

DAMAJAVAY v. Extractum Castaneae.

† DATURUM seu DATURINUM, Stramonium. Daturin, Stramonium. *Daturine*, *Stramonine*. — Ex Seminibus Stramonii (I. 332.) simili modo atque Atropium ex Radice (p. 102.) (vel Colchicum ex Seminibus) paratur. Daturium impurum praecipitatione Cinerum clavel-latorum obtentum, pressione inter chartam