

Unc. quatuor; effundantur in modulos et refrigeratum committatur scatulis. — Dispens. Brunsvic. Gelat. cydoniat. Libr. duas semis cum Resin. Jalappae Unc. quatuor in Spir. Vini rectificatissimi Unc. sedecim solutis misceri praescribit.

DIACYDONIUM SIMPLEX GALENI seu Gelatina Cydoniorum SPIELM.

Rec. Cydoniorum, unde lintei ope omne tomentum ablatum fuit, Unc. centum viginti et octo. Scindantur in taleolas et omnia Semina inde auferantur; coquantur ex Aqua, dum emollita fuerint, committantur cum Aqua sacco et valde exprimantur; in liquore expresso dissolvantur Sacchari Unc. sex et nonaginta. Clarificentur aliquot Albuminibus Ovorum; liquor clarificatus leni calore evaporetur, dum aliquot ejus Guttae disco frigido instillatae in modum Gelatinae consistant, tunc committatur ollis, non nisi Gelatina refrigerata operiendis. (V. etiam Conserva, Miva et Panis.)

DIACRYDIUM v. Diacrydium.

DIAMORON CUM MELLE v. Syrupus Rubi fruticosi.

DIANUCUM Ph. August. — Fit Succo Cort. Nuc. Jugl. virid. rec. cum dimidia Mellis Parte ad justam consistentiam coquendo.

DIAPHORETICUM JOVIALE est Antihecticum POZZANI (p. 36.).

DIAPHORETICUM MARTIALE est Antimonium diaphoreticum et Bezoardicum martiale (p. 31 et 129.).

DIASATYRIUM v. Electuarium.

DIASCORDIUM v. Electuarium et Tinctura.

DIATESSARON v. Electuarium.

DIASTASIS. Diastase. *Diastase*. — Hoc nomine Substantia quaedam intelligitur novissimis temporibus prope germen Cerealium detecta; quae macerando Hordeum germinatum Aqua frigida, exprimendo et calefaciendo liquorem filtratum ad 56° R. usque, iterum filtrando et praecipitando Diastasin Alcoholis Vini ope obtinetur. — Pulvis albus et insipidus, Dextrino similis, praecipue facultate Amylum in Dextrinum immutandi insignis. — Qua de causa eo adhiberi potest. (V. Dextrinum.)

DIGESTIVUM ACRE PLENCKII. — Miscella est Unguenti digestivi Unc. unius et Pulveris caustici Drachmae unius.

DIGESTIVUM LIQUEFACTUM PLENCKII.

Rec. Terebinth. clarae Unc. duas, Vitelli Ovor. Unc. unam. Subactis admisce Mellis communis Unc. duas, Spirit. Vini Unc. sex, Aq. font. Unc. quatuor. Calefactum et probe mistum injiciatur. (V. etiam Balsamum Arcaei liquefactum p. 110.).

DIGESTIVUM SICCUM PLENCKII = Colophonium pulveratum.

†DIGITALINUM. Fingerhutbitter. *Digitaline*. — Simili forsitan modo atque Cornium (p. 205.) tractando Herbam Digitalis obtinetur. — Principium medicatum Digitalis hucusque in statu purissimo nondum recognitum, quod magis

investigetur meretur et medicorum attentione summopere dignum est.

DRACO MITIGATUS = Calomel (p. 146.).

DRACEAE KEYSERI et VERMIFUGAE v. Pilulae et Trochisci. — De reliquis v. Tragea.

DRAUGHT COMMON BLACK v. Potio purgans.

DRINK, YOUNG'S PURGING v. Aqua laxans (p. 73.).

DROGUE AMÈRE Ph. anticholer.

Rec. Aloës Succotr. Libr. unam, Gummi Myrrh., Mastich., Benzoës, Rad. Columb., Croci Anglic., Rad. Gentian. aa Unc. quatuor, Spir. Vini Libr. triginta sex, Spir. Juniper. Libr. duodecim. Macera per 40 dies et filtra. — Angli hoc nomine Tincturam intelligunt ex Justicia paniculata aliisque ingredientibus amaris cum Spiritu Vini paratam.

DROPS v. Guttae.

DROPAX ANTIPARALYTICUM v. Emplastrum piperitum.

DROPAX SIMPLEX. — Fit liquando Picis navalis cum quarta circiter Parte Olei cujusdam pingui leni calore et extendendo supra linteam. Applicatur adhuc calescens. (Alias pristinas formulas praetereamus.)

EAU D'ANGE DISTILLÉE GRAY. — Fit destillando l. a. Benzoës Unc. duas, Storacis Unc. unam, Cinnamomi Drachm. unam, Caryophyllorum Drachm. duas, Rad. Calami Frustum et Sem. Coriandr. integri paullulum cum Aquae Octariis duobus. — EAU D'ANGE DISTILLÉE ET MUSQUÉE GRAY similis est compositio, addita Moschi Folliculi Drachm. una. (V. etiam Aqua Angélica p. 43.)

EAU DE BOUQUET, DE HUSSON, JAVELLE, DE LUCE, DE MILLE FLEURS, SANS PAREILLE cet. v. quaeque Aquae.

EAU DE CREOLE. — Fit destillando Spiritum Vini supra Flores Mammeae Americanae.

EAU DE MARECHAL. — Miscella est ex Moschi Cranis viginti, Ol. Bergamottae, Lavend., Caryophyllor. aa Unc. una, Essent. Ambrae gris. Unc. duabus, Ol. Sassafras Guttis quindecim, Ol. Origani Guttis viginti et Spiritus Vini rectif. Octariis quatuor. — GRAY praeterea Ess. Violar. Unc. unam, Bergamottae, Caryophyll. aa Drachm. duas et Aquae Naphae Unc. octo, absque Moscho, addi praescribit. Praecepta inconcinna et dubia.

EBUR USTUM ALBUM seu Spodium et NIGRUM PRAEPARATUM. — Pari modo atque Cornu Cervi praeparatum parantur, quocum uti et cum Carbone Ossium omnino congruant.

ECLEGMA v. Linctus et Looch.

ELAEOSACCHARA seu Oleo-sacchara. *Delzucker*. *Oleo-Saccharums* ou *Sucres huilés*. — Parantur plerumque triturando Saccharum albissimum cum Quantitate definita Olei cujusdam aetherici, donec intime mixta sint, et pul-

verem subtilem aequabilem exhibeant. — Huiusmodi Elaeosacchara semper, si praescribuntur, ex tempore sunt paranda, quia tempore facile corrumpuntur. — Sic conficitur

ELAEOSACCHARUM ABSINTHII, *Wermuth* = *Delzucker*, *Oleosaccharum d'Absinthe*. — terendo Sacchari Unc. unam cum Ol. Absinthii aetherei Guttis sedecim. — Eadem ratione paratur

ELAEOSACCHARUM ANISI. *Anis* = *Delzucker*. *Oleosaccharum d'Anis*. — Ph. Argent., Disp. Brunsvic., Ph. Palat. et Wirtemb. formulae cum hac congrunt. — Ph. Borussic. Danica ed. prior., Hannov., Oldenb., Polonica et Slesvico-Holsat. ad Unc. unam Sacchari viginti quatuor Guttas Olei praescribunt. et rationem hanc in omnibus reliquis Elaeosaccharis observant. — Ph. Augustana, Austriaca, Helvet., Disp. Ratisb. cet. Grana viginti Olei sumi iubent et sic in ceteris. — Ph. Danica nova et Gallica octo tantummodo Guttas Olei ad Unc. unam Sacchari praescribunt, et sic in omnibus reliquis. — Ph. Bavarica ad unam Olei Partem undeviginti Sacchari Partes sumi iubent et sic in reliquis quoque Elaeosaccharis. — Ph. Suecica ad unam Sacchari Unc. quindecim Ol. aeth. Guttas praescribit; — *SPIELMANNUS* decem Guttas.

ELAEOSACCHARUM AURANTIORUM. *Pomeranzen* = *Delzucker*. *Oleosaccharum d'Orange*. — Paratur etiam, desiderante medico, ut Elaeosaccharum Citri, deterendo epidermidem Aurantium cum Saccharo (v. infra).

ELAEOSACCHARUM CAJEPUTI — pariter atque Elaeosaccharum Anisi paratur. — Uti et

ELAEOSACCHARUM CALAMI, *Ralmus* = *Delzucker*, *Oleosaccharum de Calamus aromaticus*.

ELAEOSACCHARUM CARDIACUM Ph. Helvet. — Fit miscendo Sacch. alb. Candi Unc. unam cum Ol. Cinnamomi Guttis viginti et Conf. Alkermes compl. Drachm. una.

ELAEOSACCHARUM CARVI, *Rüm* = *Delzucker*, *Oleosaccharum de Carvi*. — Uti Elaeosaccharum Anisi paratur.

ELAEOSACCHARUM CARYOPHYLLORUM. *Nelken* = *Delzucker*. *Oleosaccharum de Girofles*. — Paratur terendo Olei Caryophyllorum Guttas octo cum Sacchari Unc. una. — Ph. Hass. El. duodecim Guttas Ol. ad Unc. unam Sacchari praescribit. — Ph. Austriaca, Borussia et reliquae uti Elaeosaccharum Anisi parari iubent.

ELAEOSACCHARUM CEPHALICUM Ph. Helvet. — Fit miscendo Sacchari Candi albi Unc. unam cum Ambrae gris Scrup. uno, Mo-

schi opt. Scrup. semis, Ol. Caryophyll. et Cinnamomi \frac{aa} Guttis decem.

ELAEOSACCHARUM CHAMOMILLAE. *Ramissen* = *Delzucker*. *Oleosaccharum de Chamomilles*. — Uti Elaeosaccharum Anisi paratur.

ELAEOSACCHARUM CINNAMOMI. *Zimmt* = *Delzucker*. *Oleosaccharum de Cannelle*. — Ex Oleo Cinnamomi Ceylanici et Saccharo uti Elaeosaccharum Caryophyllorum paratur. — Ph. Hass. El. pariter atque Elaeosaccharum Caryophyllorum sec. suam formulam et quidem et ELAEOSACCHARUM CINNAMOMI INDICI (Cassiae cinnamomeae) et CEYLANICI (acuti) parari praescribit. — Ph. Austr. Grana viginti quatuor Ol. Cinnamomi Indici, — Ph. Boruss., Oldenburg. et Slesvico-Holsat. totidem Guttas praescribunt. — Ph. Hannov. pariter, sed Ol. Cinnam. Ceylanici sumi iubet. — Ph. Argentorat. duas tantummodo Olei Guttas ad Unc. unam Sacchari praescribit. — Reliquae Pharmacopoeae, uti Elaeosaccharum Anisi parari suadent. (V. etiam Pulvis cordialis.)

ELAEOSACCHARUM CITRI. *Citronen* = *Zucker*. *Sucre d'Ecorce de Citron*.

Synon.: Elaeosaccharum Corticum seu Flavedinis Citri recentium. *Citronenschalenzucker*.

Rec. Citrea grandia, turgida, odoratissima, quantum vis.

Atterantur Sacchari frustis, cultri ope saepius partes Sacchari imbutas abradendo, donec tota epidermis cum particulis oleosis defricata sit, ita ut ex quolibet Citro tre Elaeosacchari Unciae obtineantur; denique omnia in pulverem aequabilem terendo redigenda et Elaeosaccharum rite paratum in vasis bene clausis asservandum. — Pulvis flavescens, humidiusculus, odore gratissimo citreo, uti et sapore, simul dulci. — *Vis*: Corticis.

Elaeosaccharum parum aromaticum vel odore et sapore ingrato alieno rejiciatur.

Usus: In pulvere et solutione; ad parandam Limonadam cet. inservit. Plures Pharmacop., ut Austriaca,

Gallica, Hannoverana, Palatina, Slesvico-Holsatica, Wirtemb. cet. praescribunt non nisi Citrea cum Sacchari frustis atteri, donec Saccharum satis impraegnatum sit, quod cultri ope abrasum in pulverem terendum. — Ph. Bayaric. et Hass. El. formula cum nostra congruit. — Ph. Boruss. nova, et Danica ex Oleo aethereo et Saccharo uti Elaeosaccharum Anisi parari jubent.

ELAEOSACCHARUM CROTONIS seu Granorum Tiglii Ph. Batav. — Fit triturando Olei Crotonis Guttam unam cum Elaeosacchari Cinnamomi Drachm. una. — HUFELANDIUS Ol. Crotonis Guttam unam cum Sacchari albi Drachmis duabus miseri praescribit.

ELAEOSACCHARUM ERRHINUM Ph. Helvet. Rec. Sacchari albi Drachm. unam, Elaterii Grana quinque, Ol. dest. Majoranae et Ligni Rhodii \frac{ss} Guttas duas. Misce exactissime. (V. etiam Pulvis sternutatorius albus.)

ELAEOSACCHARUM FOENICULI. Fenchel = Delzucker. Oleosaccharum de Fenouil. — Uti Elaeosaccharum Anisi paratur.

ELAEOSACCHARUM JUNIPERI. Wacholderbeeren = Delzucker. Oleosaccharum de Genievre. — pari modo paratur, — non minus

ELAEOSACCHARUM MACIDIS.

ELAEOSACCHARUM MENTHAE CRISPAE et MENTHAE PIPERITAE. Krauseminze = und Pfefferminze = Delzucker. Oleosaccharum de Menthe crêpue et poivrée. — Uti Elaeosaccharum Caryophyllorum paratur. — Pleraque Pharmacopoeae uti Elaeosaccharum Anisi secundum ipsarum formulas parari jubent.

ELAEOSACCHARUM MYRRHAE v. Saccharum.

ELAEOSACCHARUM SALVIAE uti Elaeosaccharum Anisi paratur.

ELAEOSACCHARUM SASSAFRAS uti Elaeosaccharum Caryophyllorum paratur. — Ph. Batav. ad Sacchari Drachm. tres decem Olei Guttas sumi proponit. — GRAY Sacchari albi et Magnesia albae \frac{ss} Unc. unam cum Ol. Sassafras Guttis sedecim miseri praescribit.

ELAEOSACCHARUM SPERMATIS CETI Ph. Helvet.

Rec. Spermatis Ceti rec. Unc. semis, Rad. Irid. flor. Drachm. duas, Sacchari albi Unc. duas. M.; f. Pulv. subtilissimus.

ELAEOSACCHARUM SUCCINI. — Ex Oleo purissimo rectificato et Saccharo uti Elaeosaccharum Anisi paratur. — Pariter paratur

ELAEOSACCHARUM TEREBINTHINAE. (V. etiam Pulvis terebinthinatus.)

ELAEOSACCHARUM VALERIANAE. Baldrian = Delzucker. Oleosaccharum de Valeriane. — Pariter atque Elaeosaccharum Anisi paratur.

Reliqua Elaeosacchara ex Oleis aethereis, si desiderantur, simili modo pa-

rantur. Simul natura Olei aetherei consideranda, ita quidem Olei cujusdam peracris minus quam Olei mitioris sumatur. Melius autem semper erit, medicum ipsum Olei aetherei et Sacchari quantitatem definite praescribere.

ELAEOSACCHARUM VANIGLIAE sec. Taxam milit. Badens. — Fit terendo Vanigliae minutim concisae Drachm. semis cum Sacchari albi Unc. una, donec optime mixta sint.

† ELATERINUM. Elaterin, Gelfsfürbis-Bitter. Elaterine. — Obtinetur contundendo et exprimendo Cucumeres asininos fere maturos, evaporando succum expressum in balneo Mariae ad Extracti consistentiam, tractando hoc extractum Spiritu Vini rectificatissimo (0,825 p. sp.), abstrahendo Spiritum ex solutione clara et infundendo residuum, adhuc calens, in Aquam destillatam bullientem. Inter refrigerationem Elaterinum deponitur, quod primam Aqua, deinde Naphtha Vitrioli lavandum. — Prismata exhibet tenuissima, alba, sericea, vel pulverem crystallinum album; primum fere insipidum, post subaere, insolubile in aqua, facile solutu in spiritu vini; solutio neutralis sapore amarissimo gaudet, in aethere minus est solubile, solvitur etiam in oleis, praecipue adjuvante calore; in oleo vitrioli cum colore sanguineo solvitur; leni calore liquefit, calore auctiore partim sublimatur, partim destruitur. — Part. const. (P) — Vis: maxime drastica et emetica, in exiguis dosibus; Grani pars sedecima ad duodecimam partem jam sufficit; in majori dosi facile toxica, unde summa cum circumspectione administrandum!

† ELATERIUM seu Extractum Cucumeris asinini sive Elaterii, Succus spissatus Momordicae Elaterii, Inspissamentum Cucumeris agrestis. Gingedichter Gelfsfürbis-Saft oder Extract. Extrait de Concombre sauvage. — Est succus inspissatus seu Extractum methodo uti supra in parando Elaterio edoctum, obtentum. Hoc praeparatum etiam ELATERIUM NIGRUM appellatur. — Extractum exhibet virescente-fuscum, massae pilularis consistentia, sapore amarissimo. — ELATERIUM ALBUM autem est succus in decerptione Fructuum sponte ejaculatus, qui cribri ope a seminibus separatur et aëre libero, calore non adhibito, exsiccat. — Massam exhibet subhyalinam albedo-griseam, sapore plus acri et minus amaro, quam praecedentis. — Ambo *Vt* summopere drastica sunt praedita, quam Elaterino debent, et pariter in parva dosi caute sunt adhibenda!

ELECTRICITAS, MATERIA ELECTRICA. Electricität, electrische Materie. Electricité. — Vis nota, apparatu idoneo provocanda, ut medicamentum efficacissimum in casibus convenientibus permagni est momenti! — Machina ad provocandam Electricitatem communem cum requisitis necessariis in officinis plerumque non invenitur; medicum ipsum possidere, conducatur, cui etiam applicandi modus plane relinquendus. (V. etiam Pila Galvanica.)

256 ELECTUAR. ABSORB. ET APER. — ELECT. ADSTRING.

ELECTUARIUM ABSORBENS ET APERIENS
MITCHELL.

Rec. Salis Sodae dep., Carbon. vegetab. \overline{aa} Drachm. unam, Elect. lenitiv. Unc. duas. M. ELECTUARIUM ABSORBENS ET APERIENS

SELLE.

Rec. Electuar. e Senna, Pulp. Cass., Tamarind. \overline{aa} Unc. unam, Tart. dep. Drachm. duas, Rad. Jalapp. Scrup. duos ad Drachm. unam, Syr. Cort. Aurant., Cinnam. \overline{aa} Drachm. duas. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM ABSORBENS ET APERIENS
SUNDELIN.

Rec. Tart. natron. Unc. unam, Kali nitric. Drachm. unam ad duas, Pulp. Tamarind. Unc. unam semis, Oxym. simpl. q. s. Fiat Electuarium.

ELECTUARIUM ABSORBENS ET LAXANS
WEIKARD.

Rec. Rad. Jalapp. Drachm. unam, Tart. dep. Drachm. tres, Succ. Sambuci insp. Unc. duas. M.; f. Electuar.

ELECTUARIUM ACIDUM FULLERI. Fuller's
saure Latwerge. *Electuaire acide de FULLER.*

Rec. Conservae Acetosellae Unc. unam semis, Rosar. rubrar., Cynosbati \overline{aa} Unc. unam, Syr. Violar. Unc. semis, Ol. Vitrioli q. s. ad gratum saporem acidum. — LEWIS Conservae Acetosellae Unc. unam, Pulp. Tamar. Unc. semis, Spir. Vitrioli q. s. ad gratum saporem acidum et s. q. Syr. Citri praescribit. — Ph. Ham b. p. p. ed. prim. Pulv. subtiliss. Chinae el. Unc. unam cum Spirit. Vitrioli Drachm. tribus irrorari et Mell. desp. Unc. quatuor addi praescribit.

ELECTUARIUM DE ACORO, DIACORI seu
Pseudacori Ph. Wirtemb. cet. Acorus. oder
Wasser-Schwertelwerge, Magenlatwerge.
Electuaire Diacore.

Rec. Rad. Pseudacori recentium, mediante instrumento culinari, quod scabinam (Reibz eiffen) vocant, in rasuram redactarum, Unc. sex. Coque in vase figulino, addita Vini rubri Libr. una, ad remanentiam Unc. decem, adde Sacchari albi Unc. triginta, Rad. Calami aromatici conditarum et minutim concisarum, Zinziberis, in India conditi et minutim incisi, \overline{aa} Unc. quatuor, Cort. Aurantiorum condit., Cort. Citri condit. \overline{aa} Unc. unam semis, Cardamomi min., Nuc. Moschat., Piper. longi \overline{aa} Drachm. tres, Caryophyll. arom. Drachm. quinque, Cinnam. acuti Unc. unam, Conservae Rosar. Libr. unam. M.; f. Electuarium. (Alias pristinas formulas similes praetereamus.)

ELECTUARIUM ADSTRINGENS BALLY.

Rec. El. Theriacae et Diascordii \overline{aa} Unc. unam, Aq. Angelicae, Valerian. et Menthae \overline{aa} Drachm. unam, Gummi Tragac. Drachm. semis, Syr. Chinii sulphurici q. s., ut f. Electuarium.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS BARTHEZ.
sec. RICHARD.

Rec. Conserv. Rosar. rubr. Unc. quatuor, Syr. Bals. Tolutan. Unc. unam, Syr. Diacod. Drachm. duas. M.; f. Electuarium.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS BORIES. —

Miscella est Bals. Locatell., Conserv. Rosar., Theriacae et Sem. 4 frigid. maj. \overline{aa} Unc. unius.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS BRERA.

Rec. Chinae gris. pulv. Unc. unam, Bals. Tolut., Catechu \overline{aa} Drachm. unam, Syr. e Rosis siccis q. s. M.; f. Elect. in 10 Partes aequal. dividendum, quabuz vel tribus vel etiam quatuor vicibus quoque die sumendas.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS DUHAUMI.

Rec. Aluminis Drachm. duas, Sang. Dracon., Extr. Chinae \overline{aa} Drachm. unam, Cons. Rosar. rubr. Unc. semis, Syr. Corallini q. s., ut f. Elect. — Sr. MARIE Alum. Drachm. unam, Catechu et Extr. Chinae \overline{aa} Drachm. duas, Cons. Rosar. rubr. Drachm. sex et Syr. Corall., Granat., Cydon. aut Consolid. maj. q. s. sumi praescribit.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS FULLERI,
Confectio Rosarum rubrarum adstringens Ph. Hispan.

Rec. Conserv. Rosar. rubrar. Unc. duas, Electuar. Diacordii Unc. semis, Boli rubrae Drachm. duas, Sang. Dracon. Drachm. unam semis, Flor. Balaust. Drachm. semis, Ol. Nucist. dest. et Cinnamomi \overline{aa} Guttas duas, Syr. e Rosis siccis Unc. unam. M. — BORIES, PIERQUIN et Sr. MARIE Conserv. Rosar. rubr. Unc. quatuor, Nitri Drachm. unam, Syr. Diacodii Unc. unam et Aq. Naphae Drachm. duas misceri proponunt. — In alia formula Sr. MARIE Syr. Granati Drachm. duas Aquae Naphae loco et Nitri Scrup. duos praescribit, ceterum ut praecedens. — Ph. castrens. Lusit. Conserv. Rosar. rubr. Unc. duas et Nitri dep. Scrup. unum misceri jubet. (V. et Elect. Peruvianum adstringens.)

ELECTUARIUM seu OPIATUM ADSTRIN-
GENS RICHARD.

Rec. Extr. Ratanh. Drachm. semis, Pulv. Catechu Scrup. unum, Syr. Diacod. Drachm. duas, Conserv. Rosar. rubr. Unc. quatuor. M.; f. Elect. (V. etiam Opiata.)

ELECTUARIUM ADSTRINGENS Sr. MARIE.

Rec. Chinae pulv., Theriacae \overline{aa} Unc. unam, Limat. Martis alcoh. Drachm. duas, Syr. Catechu vel Croci q. s. — Alia formula: Rec. Pulv. Rad. Lopez Drachm. duas, Conserv. Rosar. et Cynosbati \overline{aa} Unc. duas, Syr. Gummi Arab. q. s., ut f. Elect. (V. etiam Opiata.)

ELECTUARIUM ADSTRINGENS SAUNDERS.

Rec. Vitrioli coerulei Grana viginti, Opii puri Gran. unum, Boli Armenae et Catechu \overline{aa} Drachm. unam semis, Syr. Myrtillor. q. s., ut f. Elect. — Aliud: Rec. Elect. Diacordii, Sang. Dracon. \overline{aa} Drachm. sex, Alumin., Catechu, Cinnamomi \overline{aa} Drachm. duas, Syr. simpl. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS SWEDIAUR.

Rec. Kino Drachm. sex, Aluminis, Cinnamomi \overline{aa} Drachm. duas, Syr. simpl. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS ET TONICUM RICHARD cum Elect. adstring. Sr. MARIE prior. formul. congruit, nisi quod Syr. Catechu vel Croci loco Syr. Consol. maj. sumitur.

ELECTUARIUM ALBUM BATE.

Rec. Ceruss. Antimon. Unc. quatuor, Sacchari albiss. Unc. duodecim, Syr. Rad. Eryngii Unc. quatuor vel q. s., ut f. Elect. albissimum.

ELECTUARIUM ALCALINO-FERRATUM
SWEDIAUR.

Rec. Aethiops martialis Unc. semis, Salis Tartari Scrup. duos, Calcariæ carbonicæ, Rad. Zinziber. \overline{aa} Drachm. duas, Syr. Cort. Aurant. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM ALEXIPHARMACUM PETRI
DE SP. F. F.

Rec. Rad. Dictamni, Caryophyllat., Cyperi rot., Flor. Rosar., Hb. Rutæ, Mastiches \overline{aa} Unc. unam semis, Spic. Indic. Unc. unam, Rad. Asari, Bacc. Junip. et Lauri, Boli Armen., Pulv. liberant. \overline{aa} Drachm. sex, Cinnamomi, Croci \overline{aa} Unc. semis, Hb. Dictamni Creticæ, Rad. Ireos flor. \overline{aa} Drachm. tres, Agarici trochisc., Myrrhæ \overline{aa} Drachm. duas. Cont. omnia subtiliss., postea Rec. Caric. ping. Unc. novem, Nuc. Jugl. Unc. tres. Contundantur simul additoque modico Vini, trajiciantur per cribrum ad pulvis consistentiam, deinde Rec. Sacchari opt. Libr. duas et Unc. novem, Mell. desp. Libr. tres. Coquantur simul in s. q. Aquæ ad Elect. consist., tunc dilue Pulpam Ficum et Nucum, Conserv. Rosar. rubr. liquid. Libr. unam semis, Theriacæ ANDROMACHI Unc. novem, Succ. Absinthii insp. Unc. unam semis; deinde misceantur pulveres, in fine adde Ambrae gris. Drachm. unam, Moschi Scrup. unum. F. s. a. Elect.

ELECTUARIUM ALEXITERIUM BOERRHAVII. — Miscella est Pulv. R. Contrajerv. et Serpentar. \overline{aa} Drachm. unius cum Confect. Zinzib. Drachm. sex, Alkermes Drachm. una et s. q. Syr. Cort. Aurant.

ELECTUARIUM ALEXITERIUM CAMPHORATUM HOFFMANNI. — Similis est compositio atque Electuarii alexipharmacum; præter talem ingredientium farragineum etiam Camphoram continet.

ELECTUARIUM ALKERMES Ph. August. cum Confectione Alkermes completa (p. 196.) congruit.

ELECTUARIUM DE ALOË, MURIATE HYDRARGYRI ET FERRI v. Electuarium mesentericum.

ELECTUARIUM DE ALLIO MANGETTI.

Rec. Digtos Allii rec. Nro. quatuor; Irixis et cont. cum Melle et Nithridatii Drachm. duas semis adde Sperm. Ceti, Bacc. Junip. \overline{aa} Scrup. unum, Castorei Scrup. duos, Hb. Parietar. Scrup. unum, et Oxy. squillit. s. q.

ELECTUARIUM ALOËS COMPOSITUM v. Electuarium Hieræ picrae.

ELECTUARIUM ALTERANS SAUNDERS et
SWEDIAUR.

Rec. Aethiop. miner., Resin. Guajaci \overline{aa} Unc. semis, Pulp. Prunor. Unc. unam, Syr. simpl. q. s., ut f. Elect. — LEWIS Resin. Guajaci Drachm. duas, Antim. crudi ppt. Drachm. tres, Ol. Sassaapar. Cutt. sex, Conserv. Rosar. rubr. Unc. unam semis et s. q. Syr. balsamici præscribit.

ELECTUARIUM AMARUM MAGISTRALE
MAJUS Ph. Londin. prist.

Rec. Agarici albiss., Rad. Turpethi el., Spec. Hieræ picrae simpl., Rad. Rhabarb. opt. \overline{aa} Drachm. unam, Aloës el. Drachm. duas, Rad. Zinzib., Crem. Tartari \overline{aa} Scrup. duos, Rad. Irid. flor., Farin. Sem. Foenic. dulc. \overline{aa} Scrup. unum, Syr. rosat. solut. q. s., ut f. Elect. (Alias similes formulas prætereamus.)

ELECTUARIUM AMBROSIAE seu Ambrosia Ph. Persic.

Rec. Sem. Cumini nigri, Dauci, Xylobalami, Cass. lign., Cardamomi, Flor. Schoenanthi, Sem. Apii \overline{aa} Drachm. unam, Costi, Pip. albi et longi \overline{aa} Drachm. semis, Myrrhæ el. Drachm. tres, Bacc. Lauri Nro. decem, Rad. Acori et Croci \overline{aa} Drachm. duas. F. cum s. q. Mellis Elect.

ELECTUARIUM AMMONII PYRO-OLEOSI WOLCKOFF. — Fit miscendo Sal. Corn. Cervi Drachm. duas et R. Valerian. Unc. unam cum Syr. simpl. Unc. tribus.

ELECTUARIUM ANACARDINUM MESUËS v. Confectio (p. 196.).

ELECTUARIUM ANALEPTICUM FULLERI.
Fuller's stärkende Latwerge. *Electuaire analeptique de FULLER.*

Rec. Chocolad. pulv., Amygd. excort., Sacchari albi et Butyri rec. \overline{aa} Unc. semis. Pincendo omnia bene misceantur, tunc addantur Conservæ Rosar. Unc. una semis, Succ. Granorum Kermes Unc. semis, Opobalsami Scrup. duo, Syrupi balsamici Unc. duæ, M. — Aliud ex Chocoladae Unc. duabus, Succ. Gran. Kermes Unc. semis, Ambrae griseae, Saccharo tritæ, Gran. octo, Ol. Cinnamomi Gutta una, Ol. Nucist. dest. Cuttis duabus et Syr. balsamici Unc. duabus constat.

ELECTUARIUM ANODYNUM (vel potius AROMATICUM) Ph. Austr., Theriacæ ANDROMACHI (?) loco.

Rec. Pulv. Hb. Absinthii, Menthae pip., Salviae, Saturejæ, Serpylli \overline{aa} Unc. unam, Rad. Angelic., Serpent. Virg., Zinziber. \overline{aa} Unc. semis, Cinnamomi, Caryophyllor., Nuc. Moschat. \overline{aa} Drachm. duas, Mell. desp. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM ANODYNUM PRO INFANTIBUS seu antacidum Disp. Brunsvic.

Rec. Magnes. alb. Unc. unam, Pulv. Sem. Anisi Unc. semis, Syr. Cichorii cum Rheo Unc. tres. M., f. l. a. Electuarium. (V. etiam Electuarium pro Infantibus, mitigativum, Mithridaticum et Requies NICOLAI.)

ELECTUARIUM ANT-ARTHRITICUM Ph. Hamb. p. p. ed. II. — Ex Pulv. Hb. Sabinae Drachm. una, Rad. Calami arom. Drachm. duas et Mellis desp. Unc. duas constat. (V. Electuarium antiarthriticum.)

ELECTUARIUM ANT-EPIDEMICUM GODDARDI. — In capite rei cum Electuario opiato sive theriacali minus composito congruit.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM BLOCH.
Rec. Sianni limati Unc. unam, Pulv. R. Japp. Scrup. duos, Mellis dep. Unc. tres. M.; f. Elect.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM BORIES,
PIERQUIN.

Rec. Vitrioli Martis fact., Helminthochorti $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Rad. Valer. silv. et Paconiae $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Fol. Aurant. Drachm. quinque, Aloës Drachm. unam, Syr. Paconiae q. s., ut f. Elect.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM Ph. Francof. p. p. — Miscella est ex Rad. Jalappae, Valer. opt. et Sem. Tanacetii $\frac{aa}{aa}$ Drachm. una et Oxym. squillit. Unc. tribus.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM sec. P.
FRANK.

Rec. Sem. Santon. Drachm. unam, Rad. Jalapp. Drachm. semis, Vitrioli Martis fact. Gran. duodecim. M.; f. pulv. Divide in sex part. aequales cum Melle in Elect. redigendas.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM Disp.
Fuldens. et Ph. Rossicae.

Rec. Pulv. Rad. Jalapp., Valerian. silv. et Arcani dupl. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Oxym. squillit. Unc. tres. M.; f. Elect. — CADET, Ph. Gallic. ed. FEE, RATIER et HENRY Arcani dupl. loco Cremor. Tartari praescribunt, ceterum cum hac formula congruunt.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM FERARINI. — Ex Sem. Cinae Drachm. duabus, Rad. Jalappae Drachm. una, Calomel. Gran. duodecim et s. q. Syr. Cinnamomi constat. — TADDEI formula cum hac congruit (V. etiam Electuarium anthelminticum VOGLERI.)

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM Ph. Hamb. p. p. ed. II. — Ex Pulv. Rad. Valer., Sem. Cinae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duabus, Rad. Jalappae Scrup. duobus et Mellis Liquir. Unc. tribus constat.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM Ph. Hannoveranae.

Rec. Pulv. Rad. Valer., Filicis Maris opt. virescentis, Sem. Cinae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Mellis communis q. s., ut f. Elect.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM HESTERI.

Rec. Mercurii vivi Unc. semis. Probe teratur cum Gummi Arabici Unc. una, affundendo paulatim Aquam fontanam, usque dum Mucilago surrexerit, in qua nulli ulterius Mercurii globuli appareant, tunc addantur Chinae tenuissime pulv. Unc. una, Syr. Menthae q. s. ad consist. Electuarii mollis.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM HUFFLANDI Ph. p.

Rec. Pulv. Rad. Valer. Drachm. unam semis, Jalapp. Drachm. unam, Sem. Cinae Unc. semis, Tart. tartaris. Drachm. duas, Oxym. squillit. Drachm. sex, Syr. commun. q. s., ut f. Elect.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM JAHN.

Rec. Aethiop. antim. Drachm. unam, Sem. Santon., Rad. Jalapp. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Oxym. squill. q. s., ut f. Electuarium.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM seu vermifugum Disp. Lippiaci. — Ex Pulveris anthelmintici et Rad. Valer. $\frac{aa}{aa}$ Drachm.

duabus, Oxym. squillit. Unc. una et Syr. Allii Unc. tribus constat. — Ph. Lusit. ed. PINRO Pulv. anthelmintici Drachm. semis et Syr. Cichor. comp. q. s. praescribit.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM
MARCUS.

Rec. Pulv. Sem. Cinae, Rad. Jalapp., Valer., Kali sulphuric. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Oxym. scillit. q. s., ut f. Electuarium. (V. etiam Electuarium Seminis Santonici.)

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM MATHEI. — Ex Limat. Stanni Angl. Unc. una, Pulv. Rad. Filicis Maris Drachm. sex, Sem. Cinae Unc. semis, Rad. Jalapp., Salis polychrestii $\frac{aa}{aa}$ Drachm. una et Mell. commun. q. s. constat. — Aliud ex Pulv. Rad. Jalappae, Sal. polychrestii $\frac{aa}{aa}$ Scrup. duobus, Scammon. Halepp. Scrup. uno, Guttae Granis decem et s. q. Mellis commun. constat. — PARIS Limat. Stanni Unc. tres cum Conservae Rosar. rubr. Unc. semis et s. q. Syrupi misceri praescribit.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM ROBORANS Ph. Hamb. p. p. ed. I.

Rec. Mercurii vivi Drachm. unam. Cum Gummi Arabici Scrup. duobus bene tritis, adde Pulv. Chinae fusc. opt. Unc. semis, Rad. Rhabarb. el. Drachm. semis, Mellis desp. Unc. tres.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM SCHUBARTH.

Rec. Pulv. Sem. Santonic. Unc. semis, Pulv. Rad. Valer. min. Drachm. duas, Pulv. Rad. Jalapp. Scrup. duos, Syr. Cort. Aur. q. s. M.; f. Electuarium molle.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM ROSENSTEINI et SELLII seu Seminis Santonici
AUGUSTIN.

Rec. Sem. Cinae Drachm. unam, Aethiopsis miner. Drachm. duas, Syr. Rhei q. s., ut f. Elect. — Vel: Rec. Vitrioli Martis fact., Extr. Chinae $\frac{aa}{aa}$ Scrup. unum, Sem. Cinae Drachm. unam, Syr. Cinnam. q. s., ut f. Elect.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM STÖRCKII sec. Ph. Batav. ex Sal. polychrest., Rad. Jalappae et Valer. sylv. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. una et Oxym. squillit. Unc. quatuor constat. (Conf. Electuar. anthelmint. Disp. Fuldens.) — Ph. Hamburg. p. p. ed. I. hoc nomine Pulv. Rad. Jalappae, Valerian. et Sal. Ammoniaci $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam cum Oxym. squillit. Unc. tribus misceri praescribit. — Ph. Hannover. Codex Hamburg. et Ph. Slesv. Hols.

Sem. Cinae pulv. Unc. unam, P. Rad. Valer. et Jalapp. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Arcani dupl. Unc. semis et Oxym. squillit. Unc. quinque misceri jubent. — AUGUSTIN nomine ELECTUARII SEMINIS SANTONICI Sem. Cinae, Pulv. Rad. Jalapp., Valer. min., Natri sulphurici crust. (vel Salis commun.) $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam cum Oxym. scillit. Unc. quatuor misceri praescribit.

ELECTUAR. ANTHELMINTICUM SUNDELIN.

Rec. Sem. Santonic. Drachm. duas ad tres, Ferr. pulv. Scrup. unum, Rad. Rhei opt. Drachm. semis, Syr. simpl. q. s., ut f. Elect. molle.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM seu
contra Taenia m THOMPSON.

Rec. Ol. Terebinth. rect. Drachm. tres, Mell.
crudi Unc. tres. M.; f. Electuarium.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM VOGLERI.

Rec. Pulv. Sem. Cinae el. Drachm. duas,
Rad. Jalapp. Drachm. unam. Calomel. Gran.
sex ad decem, Aq. Flor. Cassiae Drachm. se-
mis, Syr. rosat. solut. seu Flor. Persic. q. s.,
ut f. Elect.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM VAN
MOSS. — Ex Calomel. Scrup. uno, Pulv. Rad.
Rhabarb., Hb. Santolinae, Fell. Tauri insp.
aa Drachmis duabus, Conserv. Tanacetii et Ab-
sinthii aa Unc. semis et Syr. simpl. q. s. con-
stat. — Aliud ex Pulv. Rad. Jalappae et Rha-
barb. aa Part. una, Rad. Valer. Part. duabus,
Arcani dupl. Part. quatuor, Hb. Santolin.
Part. octo et s. q. Oxym. squillit. constat.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM Ph.
mil. Wurceb. — Ex Pulv. Rad. Valer. Drachm.
una semis, Jalapp. Drachm. una, Sem. Cinae
Unc. semis, Arcani dupl. Drachm. duabus,
Oxym. squillit. Drachm. sex et Mell. desp. q. s.
constat.

ELECTUARIUM ANTIARTHRITICUM CADETI.

Rec. Cinnabaris Unc. unam semis, Conserv.
Rosar. Unc. duas, Resin. Guajaci pulv. Unc.
unam, Syr. Zinziber. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM ANTICACHECTICUM v.
Electuarium antibaemorrhoidale.

ELECTUARIUM ANTICARDIALGICUM ST.
MABIE.

Rec. Pulv. Chinae Unc. unam, Camphorae,
Myrrhae aa Drachm. semis, Syr. Capit. Papav.
et Menthae aa Drachm. sex. M.

ELECTUARIUM ANTICHOLERICUM WILDE-
KINDI.

Rec. Gummi Arab. pulv. Unc. duas. Solve
in mortario lapideo in Aq. ebullient. s. q.,
adde Ceræ flav., purae, rasae Unc. duas. Teran-
tur inter se, usque ad perfectam mixtionem;
deinde admisce Syr. Diacodii Unc. unam, Elix.
acid. DIPPELII vel Elix. Vitriolii MUNSCHII q. s.
ad gratam aciditatem. (V. etiam Electuarium
Cerae.)

ELECTUARIUM ANTIDOTALE seu Antido-
tum MATTHIOLI praeservativum.

Rec. Rad. Rhabarb. el., Rhspons. veri, Phu,
Calami ar., Cyperi, Quinquefol., Torment.,
Aristol. rot., Paeon., Enul., Costi, Irid. Illyr.,
Chamaeleont. albi aa Drachm. tres, Galang.,
Imperator., Dictamni albi, Angelic., Millefol.,
Filipend., Zedoar., Zingib. aa Drachm. duas,
Agarici Drachm. tres, Libanotidis Maris, Gen-
tian., Succisae aa Drachm. duas semis, Sem.
Citri Mali, Vitic., Cocci infect., Fraxin.,
Oxalid., Pastinac. silv., Napi, Nigell., Paeon.,
Ocimi, Irion., Thlasp., Foenic., Ammi aa
Drachm. duas, Bacc. Lauri, Junip., Heder.,
Smilac. asper., Cubeb. aa Drachm. unam se-
mis, Hb. Scord., Chamaedr., Chamaeepth.,
Centaur. min., Stoechad., Nardi Celt., Cala-
minth., Rutae, Menth., Beton., Verben., Sca-
bios., Card. bened., Melissaophyll. aa Drachm.

unam semis, Dictamni Cret. Drachm. tres,
Sampsuchi, Hyperici, Junci odor., Marrub.,
Galeg., Pimpin., Sabin. aa Drachm. duas, Ca-
ric., Nuc. Jugland., Pistac. aa Unc. tres, Mi-
robal. Embl. Unc. semis, Flor. Buglossi, Rosar.,
Lavend., Salviae, Anthos aa Scrup. quatuor,
Croci Drachm. tres, Cass. odor. vel Cinnam.
opt. Drachm. decem, Caryoph., Nuc. Mosch.,
Macid. aa Drachm. duas semis, Pip. nigri et
longi, Santalor. omn., L. Aloës aa Drachm.
unam semis, Cornu Cervi crudi Unc. semis,
Unicorn. Drachm. unam, Oss. Cord. cerv.,
Rament. Ebor., Virgae cervin., Castor. aa
Scrup. quatuor, Terr. Lemn. Drachm. tres,
Opii, Margarit. Orient., Fragm. Smaragdi,
Hyacinth. Corall. rubr. aa Drachm. unam
semis, Camph. Drachm. duas, Mastich., Sty-
rac., Thuris, Myrrh., Gummi Arab., Tereb.,
Sagap., Opopan., Laserpitii aa Drachm. duas
semis, Moschi, Ambrae aa Drachm. unam,
Ol. Chalcantini rite par. Unc. semis, Pulv.
cordial. temperat., Diamargariti, Diamoschi,
Diambrae, Elect. de Gemm., Pastill. Camph.,
Scill. aa Drachm. duas semis, Pastill. Viperæ
Unc. duas, Succ. Oxalid., Sonchi, Scord.,
Echii, Buglossi, Melissaophylli aa Libr. semis,
Hypocist. Drachm. duas, Theriac. el., Mithri-
dat. opt. aa Unc. sex, Vini albi vet. odoratiss.
Libr. tres, Sacch. Mader. vel Mell. opt. Libr.
octo et Unc. sex. M; f. l. a. Elect. — Si hujus
Antidoti e. gr. Libr. semiscum Spirit. Vini Libr.
duabus semis aliquamdiu digeratur et liquor
filtratus cum Syrupi Cort. Citri Libr. semis
miscantur, constituit AQUAM ANTIDOTA-
LEM MATTHIOLI. — ELECTUARIUM AN-
TIDOTALE seu Antidotum CURATIVUM
MATTHIOLI fit admiscendo Elect. antidoti
prior. Libr. uni, Camph. Unc. unam, Sulph.
vivi ppt. Scrup. duos et Gran. quinque, Fol.
Argenti sex et s. q. Syr. de Succo Citri. Alii ad-
dunt Boli Armen. Unc. semis. — Exemplum dare
voluimus miscellae immensae ingredientium
farraginis. — Alia autem praecepta similia, v. g.
ad ANTIDOTUM CORTESII, ESTRAE, HAEMAGO-
CUM cet. praeferamus. (V. etiam Electuarium
Mithridatum, Theriacae cet.)

ELECTUARIUM ANTIDYSENTERICUM seu
ad Dysenteriam CADETI.

Rec. Cort. Angusturae ver. Unc. semis, Cin-
namomi Drachm. semis, Mellis albi q. s. M. —
Aliud ex Confect. Japonic. Unc. duabus, Bals.
Locatelli Unc. una, Rad. Rhabarb. pulv. Unc.
semis et s. q. Syr. Althaeae constat.

ELECTUARIUM ANTIDYSENTERICUM HE-
ROLDI sec. REUSS cum Electuario Cerae congruit,
Syr. Rubi idaei loco Syr. simpl. sumendo et
omisso Acido. — LEWIS formula cum Electua-
rio demulcente congruit.

ELECTUARIUM ANTIDYSENTERICUM seu
stimulans Ph. Lusit. ed. PINTO.

Rec. Cort. Simarubae Drachm. sex, Catechu
Drachm. duas, Rad. Hypecac. Gran. viginti,
Opii, in Vino soluti, Grana viginti quatuor, Syr.
Chinae q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM ANTIPILEPTICUM Disp.
Fuldens.

Rec. Chinae rubr. alcoh. Unc. unam, Rad

260 ELECT. ANTIPILEPTICUM—ELECT. ANTIHERPETICUM

Valer. Drachm. duas, Syr. Cort. Aurant. Unc. quinque. M., f. Elect. — Ph. Batav. sec MEADIIUM Chinam fuscum praescribit, ceterum cum hac formula congruit. — FERRARINI Chinae, Rad. Valer., Fol. Aurant. \overline{aa} Unc. unam et Mell. desp. Unc. novem praescribit. — BORIES et PIERQUIN Pulv. Chinae Drachm. unam, Rad. Valer. Gran. triginta, Visc. querni Gran. viginti, Cinnabar. Gran. decem et Syr. Cort. Aurant. q. s. sumi jubent. — CADET Pulv. Chinae Unc. unam, Pulv. Stanni et Valer. \overline{aa} Unc. semis cum s. q. Syr. simpl. in Elect. redigi suadet. — FERRARINI Chinae et Fol. Aurant. pulv. \overline{aa} Unc. unam cum Mell. desp. Unc. novem misceri proponit. (V. etiam Electuarium Peruvianum anti-epilepticum.)

ELECTUARIIUM ANTIPILEPTICUM seu antispasmodicum sive Conditum epilepticum Ph. Lusit. ed. PINTO.

Rec. Cort. Salicis Drachm. sex, Rad. Valer., Fol. Aurant. \overline{aa} Drachm. duas, Cupri ammoniacal. Scrup. unum. M.; f. c. s. q. Syr. simpl. Elect. — Interdum Opium addi convenit. — SWEDIAUR Rad. Valerian. et Fol. Aurant. \overline{aa} Drachm. sex cum s. q. Syr. Absinthii misceri proponit. — Sr. MARIE Rad. Valer. Unc. duas et Magnes. alb. Drachm. duas cum s. q. Syr. Paeoniae misceri suadet.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE BREERA.

Rec. Pulv. Cort. Peruv. Unc. unam, Rad. Valer. silv. pulv. Unc. semis, Cort. Cinnam. Scrup. unum, Mell. opt. desp. q. s., ut f. Electuarium.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE VALIDIUS BREERA.

Rec. Opii puri Gran. unum, Tartari emet. Gran. tria, Sal. Absinth. Scrup. duos. M. et tere simul, postea adde Chinae Chinae subt. pulv. Unc. unam semis, Syr. Absinth. q. s. M.; f. l. a. Electuarium. — FERRARINI Chinae Unc. unam, Sal. Tartar. et Ammoniaci simpl. \overline{aa} Drachm. unam, Tart. emet. Gran. duodeviginti et Syr. Absinthii q. s. praescribit.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE FR. HOFFMANNI v. Electuarium Chinae.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE HERRMANNI.

Rec. Pulv. Chin. fusc. Unc. unam, Rad. Caisiam. arom. Drachm. duas, Cort. Cinnam. Drachm. semis, Syr. Cort. Aurant. q. s. M.; f. Elect.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE, FEBRIFUGUM seu roborans MASDEVALLI sec. Sr. MARIE.

Rec. Chinae pulv. Unc. unam semis, Mellis albi Unc. quatuor, Croci Martis aperitivi Unc. semis, Pulv. Valerianae Drachm. duas, Ocul. Cancr. Drachm. unam, Syr. Absinthii q. s., ut f. Electuarium.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE QUARIN.

Rec. Pulv. Chinae Unc. unam, Rad. Gentianae, Flor. Sal. Ammon. mart. \overline{aa} Drachm. unam, Oxym. squillitici et Syr. 5 Rad. aper. \overline{aa} q. s., ut f. Elect. — Aliud: Rec. Chinae pulv. Unc. unam, Sal. Ammon. Gran. viginti, Laud. liq. Syd. Cuttas viginti et Mell. despum.

q. s. — Ph. Lusit. ed. PINTO Chinae Unc. semis, Sal. Ammon. Gran. viginti et Mellis q. s. — PIERQUIN Chinae Drachm. duas, Salis Absinth. et Ammon. Sal. Martis RIVER. \overline{aa} Gran. decem, Rad. Rhabarb. Gran. octo, et Syr. 5 Rad. aper. q. s. praescribit. — Aliud ex Chinae Unc. una, Magnes. ustae Drachm. sex, Caryophyllor. arom. Drachma una et Syr. commun. s. q. ad Elect. constat.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE RICHARD.

Rec. Cort. Chin. reg. Unc. duas semis, Sal. Ammon. Drachm. duas, Mell. puri, Syr. Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. duas. M.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE SUNDELIN.

Rec. Sal. Ammon. dep. Drachm. duas, Flor. Chamom., Rad. Calam. arom., Cort. Salic. pentandr. \overline{aa} Drachm. tres. M.; f. cum Mell. dep. q. s. Elect.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE Ph. Ticinensis. — Miscella est ex Pulv. Chinae fusc. Unc. semis et Mellis desp. Drachm. decem.

ELECTUARIIUM ANTIFEBRILE TAILLERI.

Rec. Pulv. Chinae opt. Unc. unam, Flor. Chamom. vulg. Drachm. duas, Nitri depur., Diaphoretici (seu Bezoardici) martialis \overline{aa} Drachm. unam, Syr. Cort. Aurant. q. s., ut f. Elect. (Alias similes pristini temporis formulas, sed magis complicatas, praetereamus.)

ELECTUARIIUM ANTIHAEMORRHOIDALE CADET.

Rec. Mannae in Lacrymis Unc. duas, Arcani duplicati, Nitri, Lact. Sulphuris \overline{aa} Drachm. duas, Mellis albi q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIIUM (OPIATA) ANTIHAEMORRHOIDALE seu anticahecticum CADET et SWEDIAUR.

Rec. Pulv. Rad. Enulae et Foenic. \overline{aa} Unc. tres, Piper. nigri Unc. unam, Sacchari albi et Mellis \overline{aa} Unc. duas. Misc.

ELECTUARIIUM ANTIHAEMORRHOIDALE VAN MONS.

Rec. Fol. Sennae, Flor. Sulphuris, Cremor. Tartari \overline{aa} Part. unam, Mannae el. Part. sex, Pulp. Tamariad. Part. octo, Syr. Sennae q. s., ut f. Elect. — GRAY Flor. Sulph. et Crem. Tartar. \overline{aa} Unc. unam, Rad. Zinziber. Drachm. unam semis, et Confect. Sennae Unc. quatuor misceri proponit. (V. etiam Confectio Sennae composita p. 199.)

ELECTUARIIUM ANTIHERPETICUM seu ad Herpetem BORIES.

Rec. Mercurii vivi Scrup. unum, Flor. Sulphuris, Reguli Antimonii \overline{aa} Unc. semis, Extr. Dulcamarae et Pulsatillae nigric., Pulv. Hb. Jaceae \overline{aa} Drachm. duas, Camphorae Drachm. unam, Syr. Fumar. q. s., ut f. Elect. — Aliud ejus et PIERQUIN sec. FOUQUET. Rec. Merc. sublimati corros. Gran. tria, Antim. crud. pulv. Unc. semis, Extr. Fumar. Unc. unam, Resin. Guajaci Unc. semis, Syr. Cort. Aurant. q. s., ut f. Elect. — Aliud ex Tartari emetici Grano uno et Extr. Rhois Toxicodendri Granis quinque constat. — Aliud PIERQUIN sec. FAGES ex Tartari emetici Gran. decem et Extr. Dulcamarae Drachm. semis constat.

ELECTUARIUM ANTIHYDROPHOBICUM seu antilyssicum BLÜCHERI sive STRACKWITZII.

Rec. Nuc. Jugl. matur. Nro. triginta, Herb. Rutae Man. unum, Mellis Unc. octo (Mensur. semis sec. BLÜCHER.) Misce terendo optime. (V. etiam Electuarium Meloëis proscarabaei.)

ELECTUARIUM ANTIHYDROPHOBICUM SUNDELIN.

Rec. Calcar. muriat. sicc. Drachm. unam, Pulv. Rad. Calam. arom. Drachm. tres, Rad. Seneg. Drachm. unam semis, Oxym. squillit. q. s. M.; f. Electuarium.

ELECTUARIUM ANTIPTHTHISICUM TIMAEI.

Rec. Conserv. Rosar. rubr. Libr. semis, Cons. Hederae terrest. et Rad. Symphyti \overline{aa} Unc. tres, Pulv. Haly ANBAT. Unc. unam, Fungi Salicis Drachm. duas, Extr. Liquir. Drachm. tres, Farfar. Drachm. duas. M.; f. c. s. q. Syr. pectoral. TIMAEI Elect. (Alias pristinas formulas praetereamus.)

ELECTUARIUM ANTIRHEUMATICUM = Chelsea Pensioner (p. 175.).

ELECTUARIUM ANTISCORBUTICUM GURINI.

Rec. Tubarum Solani tuberosi Part. centum, Pulv. Chinae Part. sex, Aequae Part. centum. Terantur simul in pulvem et trajiciantur per cribrum, tunc admisceantur Syr. Sacchari Part. viginti quinque.

ELECTUARIUM ANTISCORBUTICUM VAN MOSS.

Rec. Cinnamomi, Sem. Sinap. nigri \overline{aa} Part. unam, Cort. Aurant. exter. rec. defricat., Extr. Trifol. fibrini \overline{aa} Part. duas, Conservae Beccabungae, Cochleariae, Nasturt. aquat., Raphani \overline{aa} Part. tres. Misce l. a. exactissime. (Alia praeccepta similia praetereamus; v. etiam Electuarium Cochleariae cum Calamo aromatico.)

ELECTUARIUM ANTISCROPHULOSUM v. Electuarium ad Scrophulos.

ELECTUARIUM ANTISPASMODICUM v. Electuarium antiepilepticum et Peruvianum antiepilepticum.

ELECTUARIUM ANTISYPHILITICUM LEBRECHT.

Rec. Mercurii vivi puri Unc. semis, Spermat. Ceti Unc. unam semis. Tere inter se in mortario calefacto et adde Pulv. Gummi Arabici, Syr. Alth. \overline{aa} Unc. semis.

† **ELECTUARIUM ANTISYPHILITICUM** EXTERNUM LEBRECHT.

Rec. Merc. subl. corros. Gran. sex, Extr. Cicutae, Chamomill. \overline{aa} Drachm. duas, Tinct. Opii simpl. Drachm. unam, Mell. rosat. Unc. unam.

† **ELECTUARIUM ANTISYPHILITICUM** seu cum Hydrargyro muriatico STOLLII.

Rec. Merc. subl. corros. Gran. tria. Solve in pauxillo Aq. dest., adde Extr. Gratiol. Drachm. tres, Roob Sambuci Unc. tres. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM APERIENS Ph. Danicae. ed. secund. Miscella est ex Pulpae Tamarind. Drachm. sex, Pulv. Fol. Sennae Drachm. tribus, Tartari tartaris. Drachm. semis, et Syr.

Mannae Unc. una semis. (V. etiam Electuarium lenitivum.)

ELECTUARIUM APERIENS ANTIHYDROPHOBICUM v. Electuarium deobstruens.

ELECTUARIUM APHRODISIACUM ST. MARIE.

Rec. Confect. Alkermes Unc. unam semis, Elect. Theriacae Drachm. sex, Confect. Hyacinth. Drachm. tres, Trochisc. Viperar., Boracis \overline{aa} Drachm. duas, Tinct. Ambrae liquid. Guttas triginta, Syr. Zingiber. q. s., ut f. Elect. (V. etiam Electuarium diasatyrinum.)

† **ELECTUARIUM ARISTOTELICUM** Ph. Persicae.

Rec. Opii Unc. semis, Succ. Acaciae et Piper. \overline{aa} Drachm. decem, Rad. Pyrethri Drachm. tres, Sem. Amomi Drachm. viginti, Cass. lign. Unc. semis, Croci Drachm. tres, Sulph. citrini Drachm. decem, Euphorbii Drachm. tres, Spic. Indic. Drachm. decem. M.; f. cum s. q. Mellis Electuarium.

ELECTUARIUM (FLORUM) ARNICAE AUGUSTIN.

Rec. Summit. Arnicae Drachm. tres, Pulv. Cort. Chinae Unc. semis, Rad. Serpent. Virg. Drachm. tres, Syr. Cort. Aurant. Unc. sex. F. Elect.

ELECTUARIUM AROMATICO-OPIATUM et **AROMATICUM CUM OPIO** v. Electuarium opiatum et Theriaca.

ELECTUARIUM AROMATICUM seu stomachicum Ph. Borussic. ed. secund.

Rec. Pulv. Hb. Menth. pip. Unc. duas, Rad. Calami et Cinnamomi Indici \overline{aa} Unc. unam, Rad. Zedoar. et Caryophyllor. \overline{aa} Unc. semis, Mellis desp. Unc. quindecim vel q. s. ad Elect. (V. etiam Electuarium anodynum et stomachicum.)

ELECTUARIUM AROMATICUM Ph. Edinburg. cet. — Miscella est Pulv. aromatici Edinb. Part. unius et Syr. Cort. Aurant. Part. duarum. — Ph. Dublin. Pulv. Cinnamomi, Nuc. Moschat. \overline{aa} Unc. semis, Sacchari albi et Croci \overline{aa} Unc. unam, Cardam. min., Caryophyllor. \overline{aa} Drachm. duas, et Cretae praecip. Unc. duas, cum s. q. Syr. Cort. Aurant. misceri praescribit. — VAN MOSS formula in summa rei cum hac congruit. — BRUGNATELLI Conserv. Cort. Aurant. Unc. tres, Cinnamomi, Nuc. Moschat. \overline{aa} Unc. semis, Croci et Rad. Zinziber. \overline{aa} Drachm. duas, Sacchari albiss. Unc. unam cum s. q. Syr. Cort. Aurant. misceri proponit. — SWEDIAUR sec. pristinam Ph. Edinb. Conserv. Cort. Aurant. Unc. tres, Conserv. Nuc. Moschat. Unc. unam semis, Cons. Zingiberis Drachm. sex, et Cinnam. pulv. Unc. semis cum Syr. Cort. Aurant. q. s. misceri suadet. (V. etiam Confectio aromatica et cordialis, et Electuarium cum Chamomilla.)

ELECTUARIUM ASTHMATICUM BATE.

Rec. Flor. Sulphur. Unc. tres, Cinnamomi Drachm. unam, Croci Drachm. duas, Moschi Gran. sex et Mell. desp. Unc. sex vel q. s. ad Elect.

† **ELECTUARIUM ATHANASIAE** seu ATHANASIA MAGNA NICOLAI Ph. Augustan.

Rec. Cinnamomi, Cass. lign. \overline{aa} Drachm.

tres et Gran. septem, Croci, Schoenanthi, Styrac. Calam., Opii, Rad. Phu, Betonice, Sem. Hyosc., Seseleos, Apii, Dauci, Anisi \bar{a} a Gran. nonaginta tria, Spic. Ind., Rad. Symphyti, Enul., Acori, Asari, Mei, Cort. Rad. Mandragor., Folii, Hb. Polii, Bacc. Lauri, Piper. albi et longi, Castorei, Myrrhae, Mumiae, Sang. Dracon., Boli Armen., Carabe, Corall. rubr., Lapid. Haematit. \bar{a} a Drachm. semis, Sem. Oxyacanthae (Berberis) Unc. duas, Plantag. min. Grana sexaginta quatuor, Sem. Petroselin. Drachm. semis, Bacc. Myrti, Flor. Rosar. \bar{a} a Gran. sexaginta quatuor, Succ. Plantag. Unc. tres, Succ. Hypocyst., Acaciae et Oxyacanthae \bar{a} a Unc. duas, Mellis Triplum. F. l. a. Electuarium. (Alia praecepta vetusta ad parandas Athanasias praeteremus.)

ELECTUARIUM AUREUM seu AUREA ALEXANDRINA NICOLAI.

Rec. Rad. Asari, Carpobalsami \bar{a} a Drachm. duas semis, Caryophyllor., Opii, Myrrhae, Rad. Cyperi rot. \bar{a} a Drachm. duas, Sem. Hyoscyami albi Drachm. duas semis, Seseleos, Sinapis, Saxifrag., Anethi, Anisi, Cardamomi min., Folii, Salviae, Opobalsami, Cinnamomi, Cass. lign. verae, Costi veri, Rad. Mei, Zedoar., Zinzib. Euphorb. ppt., G. Tragac., Thuris masculi, Styrac. Calam., Corall. \bar{a} a Drachm. unam, Aliptae moschat., Rad. Rhabarb. aut Rhapont. veri, Galang., Spic. Indic., Rad. Pacon., Eryngii, Acori veri, Aristoloch. long., Gentian., Phu, Cort. Rad. Mandragor., Sem. Ligustici, Rutae, Sisoni seu Amomi vulgaris, Carvi, Amomi veri, Petros. Maced., Ammeos, Dauci Cret., Anacard. ppt., Bacc. Lauri, Pip. longi et albi, Fl. Rosar. rubrar., Hb. Thymi, Pulegii, Chamaedryos, Ligni Aloës, Xylobal-sami vel Santal. citrini, Castorei, Opopanacis, Mastiches, Sulphuris vivi, Margarit. alb., Blattae Byzantin., Osis de Corde Cervi \bar{a} a Grana triginta tria, Folia Auri Nro. viginti quinque, Fol. Argenti Nro. duodecim, Limat. Eboris, Rad. Calami arom. et Pyrethri \bar{a} a Gran. novem, Mellis Triplum. F. l. a. Elect. — Hoc et praecedens Electuarium exempla sunt cumuli ingentis ingredientium, passim quam maxime contrariorum! in capite rei cum Electuario antidolali, Theriaca et similibus compositionibus congruunt.

ELECTUARIUM E BACCIS LAURI RHAZIS v. infra (p. 270.).

ELECTUARIUM BALSANICUM Ph. Hamb. p. p. ed. pior. — Miscella est Extr. Millefol. Drachm. trium, Bals. Peruv. Drachm. unius cum s. q. Vitell. Ovi subact., et Mell. desp. q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM BALSANICUM ADSTRINGENS BREVA.

Rec. Conserv. Rosar. Unc. quatuor, Syr. Bals. Tolut. Unc. unam. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM BECHICUM Ph. Gallic. ed. FEE.

Rec. Mannae el. Unc. unam, Aq. Naphae q. s., ut Manna triturando in mortario marmoreo mollis fiat; tere continue et adde Pulv. Gummi Arabici Unc. semis, Extr. Liquirit.

mollis Drachm. unam, Syr. Capill. Vener. q. s. M.

ELECTUARIUM BENEDICTAE LAXATIVAE. V. Benedicta solutiva NICOLAI (p. 129.).

ELECTUARIUM BEZOARDICUM DE SEPTEM RADICIBUS ET SEPTEM HERBIS GEORGI MORALI.

Rec. Rad. Angelic., Torment., Enul., Imperator., Anthorae, Zedoar. et Contrajervae \bar{a} a Unc. unam, Hb. Rutae hort., Scord., Card. bened., Cent. min., Anthos, Dictamni Cretici, Absinthii \bar{a} a Drachm. sex, Mellis albi puri, in quo tribus vicibus per totam noctem sint infusi Hb. Melissaec rec. non conquass., Flor. Calendulae, Cort. exter. Citri rec. \bar{a} a Man. unus, posteaque colati et ad consist. convenientem cotti Libr. duas semis, M.; f. l. a. Electuarium. (Alias formulas ad paranda Electuaria bezoardica praeteremus.)

ELECTUARIUM BOLETI SUAVEOLENTIS

AUGUSTIN.

Rec. Boleti suaveol. (Fungi Salicis) Unc. semis, Syr. (vel Mellis) q. s. ad Electuarium.

ELECTUARIUM EX BOLO ARMENA HOFFMANNI.

Rec. Nuc. Jugland. Nro. triginta, Rad. Olsnitii, Carlinae \bar{a} a Unc. unam, Scorzoner. Unc. duas, Zedoar., Nymphaeae, Cort. Citri \bar{a} a Unc. semis, Macid. Drachm. duas, Bacc. Lauri Drachm. sex, Cornu Cervi ppt., Corall. rubr. ppt. \bar{a} a Drachm. duas, Boli Armenae Unc. duas, Hb. Scabios., Meliss. \bar{a} a Unc. unam semis, Card. bened., Scord. Cretici, Verbenae, Sem. Acetosae \bar{a} a Drachm. sex, Ol. Nucistae Unc. semis. F. cum Succ. Calendul. et s. q. Mellis Elect.

ELECTUARIUM BOYLEANUM, FULLERI seu a d Haemoptysin Ph. Batav. — Fit ex Pulv. Sem. Papav. albi et Hyoscyami \bar{a} a Drachm. semis, Syr. Papav. errat. et Conservae Rosar. rubr. \bar{a} a Unc. una semis.

ELECTUARIUM BUTYRI CACAO HENRY et GUBOURT cum Cremore pectorali TRONCHINI (p. 207.) congruit.

† **ELECTUARIUM CAMPHORATUM KEGLERI sec. Disp. Brandenburg. cet.**

Rec. Pulv. Rad. Dictamni albi, Tormentillae \bar{a} a Drachm. duas, Zinziber. Unc. semis, Sacchari Candi Unc. duas, Matris Perlar. ppt. Unc. semis, Nuc. Vomice exteriori cortice liberatar., Cornu Cervi ppti \bar{a} a Drachm. duas, Camphorae Unc. unam, Theriacae ANDROMACHTI Unc. quatuor, Sacchari albi, in Aq. Acetosae soluti, q. s., ut f. Elect. (V. etiam Julep.)

ELECTUARIUM EX (seu cum) CARBONE Ph. Batav. — Miscella est Pulv. Carbon. puri Unc. trium, Gummi Arab. Drachm. duarum et Sacchari albi Unc. unius cum s. q. Aquae.

ELECTUARIUM CARDIACUM. — Electuarium aromaticum.

ELECTUARIUM CARMINATIVUM seu ad Flatu. TAONCHINI. — Miscella est Conservae Anthos Unc. quatuor, Succini ppti et Catechu \bar{a} a Drachm. duarum et Syr. Stoechadis s. q. — LE MONN Sacchari rosati tabul. Unc. sex, Ol. dest. Lauri Cuttas tredecim, Ol. Cort. Au-

rant., Anisi, Foenic., Carvi, Cumini \bar{aa} Guttas duas et Syr. Cort. Aur. q. s. misceri praescribit.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM Disp.
Viennens. cet.

Rec. Costi amari, Sem. Cumini, Rad. Zinzib. albi, Caryophyllor. \bar{aa} Unc. semis, Diacrydii sulphurati, Ol. Amygd. dulc. subacti, Hermodactylor. \bar{aa} Unc. unam. Mellis desp. Libr. unam. M.; f. l. a. Elect. — Ph. Augustan. et Disp. Brandenb. praeterea Vini tantundem ac Mellis addunt, ceterum cum hac formula congruit. — GRAY Scammon., Hermodactyl., Caryoph., Zingib. \bar{aa} Drachm. sex cum Ol. Carvi Drachm. una et Mellis Libra una misceri proponit. — VAN MONS Pulv. Specier. Caryocostinum Part. unam cum Mellis albi Part. sex misceri suadet.

ELECTUARIUM CASSIAE, Cassiae fistularis seu Cassiae tamarindatum, Pulpa Cassiae composita, Electuarium laxativum Fistulae Ph. Dublin. — Cum Confectione Cassiae Ph. Londin. (p. 97.) congruit, nisi quod Syr. Rosarum loco Syr. Cort. Aurant. sumitur. — Ph. Lusit. ad ELECT. FISTULAE, eo solummodo discrepat, quod Pulp. Tamarind. Sesquiunciam et Syr. communis Unc. sex sumi jubet. — Ph. Edinb. Pulp. Cassiae Part. quatuor, Pulp. Tamarind. et Mannae \bar{aa} Part. unam cum Syr. Rosar. pallid. Part. quatuor misceri jubet. — Ph. Hispan. formula ad **ELECTUARIUM LENITIVUM** seu Cassiae tamarindatum cum hac congruit, nisi quod dimidium tantummodo Pulp. Tamarind. Partem sumi praescribit. — Ph. Parmens. Pulp. Cassiae Libr. duas, Pulp. Tamarind. Unc. sex et Sacchari Libr. tres cum s. q. Aquae in Elect. redigi, tunc addi praescribit Pulv. Cinnamomi Unc. unam. — Pharm. Sardoæ Rad. Liquir. Unc. tres et Hb. Malvae Man. tres cum Aq. Libr. quatuor sufficienter coqui, et colat. addi praescribit Sacchari ad Globulum cocti Libr. tres, Pulp. Tamarind. Libr. semis, Pulp. Cassiae Libr. duas semis et Sem. Melon. cont. Unc. quatuor; tunc blando igne, semper agitando, evaporari et sub finem addi Pulv. Cinnamomi Unc. semis. — SWEDIAUR Mannae, Pulp. Cassiae et Tamarind. \bar{aa} Part. aeq. misceri proponit. (V. etiam Confectio Cassiae seu Cassia cocta, Electuarium Diacassiae et Marmelada de TRONCHIN.)

ELECTUARIUM CASSIAE SENNAE v. Confectio Sennae et Electuarium lenitivum.

ELECTUARIUM CASTITATIS BALE.

Rec. Sem. Agni casti, Hyoscyami \bar{aa} Drachm. unam, Camphorae Drachm. duas, Rad. Liquir. Scrup. quatuor. Pulveratis et mixtis adde Conservae Flor. Nymphaeae Unc. tres et Syr. ejusd. q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM CATECHU AUGUSTIN.

Rec. Catechu Unc. tres, Rad. Tormentill., Nuc. Mosch., Olibani \bar{aa} Unc. duas, Opii puri Drachm. semis. F. cum Syr. Rosar. Elect. — Ph. Genevens. formula eadem est, nisi quod Opii Sesquidrachm. in Vino Hispan. solutam sumi praescribit. (V. sequens.)

ELECTUARIUM CATECHU COMPOSITUM

seu Mimosa e Catechu cum Confectione Japonica (p. 193.) congruit. — Ph. Dublin. autem Cinnamomi Unc. duas et Syr. Rosarum loco Syr. Zinziberis, — et Ph. Edinb. Kino Unc. quatuor praescribit, ceterum ambae uti in loco est indicatum. — Ph. Lusit. Cinnamomi et Nuc. Moschat. loco Pulv. aromatici Unc. duas et Syr. rosati loco, Syr. communis mellei s. q. sumi praescribit, ceterum, uti in Confect. Japonica. Alias formulas parum discedentes praetereamus. (V. etiam Electuarium Diascordii.)

ELECTUARIUM CATHARTICUM CAESAREUM et **REGIUM MYNSICHTI** v. Catharticum (p. 161.)

ELECTUARIUM CATHOLICUM seu Diacatholicum PRAEPOSITI, sive Electuarium de Rheo vel Sennae compositum Ph. Wirtemb., Helvet., SPIELMANNI cet. Allgemeine Farirlatwerge. *Electuaire catholique* ou *Diacatholicon*.

Rec. Rad. Polypod. querni Libr. semis. Coq. in Aquae commun. Libr. quatuor ad consumit. quartae circiter Partis. In decocto colato dissolve Pulpae Cassiae et Pulp. Tamarindorum \bar{aa} Unc. quatuor, Sacchari albi Libr. quatuor, quibus, leni igne, ad mellis consistentiam reductis pulveres subtilissimos cribatosque Rad. Polypodii, Rad. Rhabarbari veri \bar{aa} Unc. duas, Liquirit. Drachm. duas, Fol. Sennae Orient. Unc. quatuor, Flor. Violarum, Sem. Anisi \bar{aa} Unc. duas. Paullatim insperge et misce pro Electuario. — Ph. Palat. octo Aquae Libr. ad decoctum praescribit et ad medietatis consumptionem coqui, et Electuario praeter pulpae et pulveres designatos insuper Sem. 4 frig. major. \bar{aa} Unc. semis addi. Ceterum cum data formula congruit. — Ph. Hispan. Rad. Polypod. Unc. sex in Aq. Libr. decem ad mollitiem coqui et paullo ante finem addi praescribit Hb. Malvae Unc. unam; in colat. autem solvi Mellis Libr. novem, tunc ad Syrupum crassiorem coqui, cui admiscendae Pulp. Prunor. Libr. una semis, Pulv. Fol. Sennae Hisp. Libr. una et Sem. Anisi Unc. duae. — VAN MONS Pulv. Sem. Foenic. Drachm. tres, Rad. Liquir. Unc. semis, Rhabarb. et Fol. Sennae, Pulpae Cassiae et Tamarind. \bar{aa} Unc. duas cum s. q. Syr. Polypodii in Electuarium redigi proponit. (V. etiam Electuarium lenitivum.)

ELECTUARIUM CATHOLICUM PRO CLYSTERIBUS VERNII correctum sec. SPIELMANN.

Rec. Rad. Polypod. Unc. sex, Hb. Malvae, Mercurial., Parietar., Violar. \bar{aa} Man. duos. Inc. coquantur ex Aq. font. Unc. centum quadraginta quatuor ad tert. Part. consumit., Colat. dissolv. Mellis Unc. sex et nonaginta. Coq. ad consist. Syrupi, quo dissolvantur Pulp. Prunor. Unc. quatuor et viginti, addantur sensim Pulv. Rad. Polypod., Rhabarb. \bar{aa} Unc. quatuor, Liquir. Unc. semis, Fol. Sennae Unc. octo, Flor. Violar. Unc. quatuor, Sem. Foenic. et 4 frigid. major. \bar{aa} Unc. una, Sem. Anisi Unc. quatuor. M.

ELECTUARIUM CATHOLICUM DUPLICATUM RHABBARBARO, seu Confectio uni-

versalis LEMERY, correctae sec. SPIELMANNUM, Electuarium de Rheo compositum.

Rec. Rad. Polypod. inc. Unc. octo. Coq. ex Aq. font. Unc. sex et nonaginta ad dimid. Part. consumt., colat. emulgeantur Sem. 4 frigid. maj. aa Unc. semis, Sem. Violar. Unc. duae. Denuo colata dissolvantur Sacchari albi Unc. octo et quadraginta. Coq. ad consist. Syrupi, cui addantur sensim Pulp. Cassiae et Tamatind., Pulv. Rhabarb. et Fol. Sennae el. aa Unc. quatuor, Sem. Anisi Unc. duae, Rad. Liquir. Unc. una. M. — Ph. Paris. cum Rad. Polypod. Libr. semis, insuper Rad. Cichor. Unc. duas, Liquir. Unc. unam, Sem. Foenic. Unc. unam semis, Hb. Agrimon. et Scolopendr. aa Unc. tres cum Aq. Libr. octo ad Medias coqui, colaturam cum Sacchari Libr. quatuor ad Elect. consistentiam coqui et post refrigerationem pulpas et pulveres supra designatos et praeterea Pulv. Sem. Violar. Unc. duas et Sem. 4 frigid. major. aa Unc. semis admisceri praescribit. — Ph. Gallie. formula eo solummodo ab hac discrepat, quod Sesquinciuae loco sex Drachm. Sem. Foenic. sub finem coctionis addi praescribit, et praeter memoratos pulveres etiam Sem. Foenic. pulv. Unc. semis Electuario admisceri jubet. (Alia praecepta vetusta ad paranda varia Catholica praetereamus.)

ELECTUARIUM CEPHALICUM TIMAEI.

Rec. Sacch. anthosati tabul. Unc. sex, Ol. Succini albi, Nuc. Moschat., Anthos, Lavendul., Rosar. aa Gut. tredecim, Ambr. gris. Gran. duo, Moschi Gran. septem, Aq. apoplect. HENRI q. s. ad Elect. (Alias similes formulas pristinas praetereamus)

ELECTUARIUM CERAE seu ceratum C. L. HOFFMANNI sec. AUGUSTIN.

Rec. Gummi Arab. Libr. unam. Solve in Aq. bull. q. s., adde Cerae liquefact. Libr. unam. Terantur sedulo in mortario lapideo calido, deinde adde Syr. Rub. Id. Libr. unam, Mixt. sulph. acid. q. s. ad gratum acorem. — Ph. Batav. Cerae flav. Unc. semis cum Ol. Amygd. dulc. Unc. una semis leni calore misceri, tunc addi praescribit Conserv. Rosar. Unc. duas. (V. etiam Electuarium anticholericum, anti-dysentericum, demulcens et sanans.)

ELECTUARIUM CHALYBEATUM seu Limaturae Ferri BARZONI. Barzoni's Stahlsatzwerge. Electuaire martiale de BARZONI Ph. Wirtemberg. cet.

Rec. Limat. Martis alcoholis. Unc. septem, Cinnam., Nuc. Moschat. aa Drachm. sex, Rhabarb. el. Unc. semis, Spec. rosatar. aromatic. Drachm. sex, Sacch. albi, in Succ. Cydon. Unc. sex soluti et rursus ad tabulati consistentiam cocti, Mellis desp. aa Libr. unam. F. miscendo Elect. — FERRARINI formula fere eadem est. — Ph. Helvet. Alcohol. Limat. Mart. Unc. duas, Spec. Imperat. et Rad. Rhabarb. el. aa Drachm. duas cum Sacch. albi clarif. et ad consist. idoneam inspiss. Unc. duodecim misceri praescribit. — SAUNDERS Limat. Mart. alcoh. Unc. semis cum Elect. stomach. Unc. duabus semis et s. q. Sacchari in Elect. redigi proponit. — Aliae pristinae formulae

Limaturae Martis loca Chalybem, Aceto praeparatum, (p. 174.) praescribunt.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM BORIES.

Rec. Croci Mart. aperit., Aloës Succotr., G. Ammon. aa Unc. unam, Cinnam., Nuc. Moschat. aa Unc. semis, Arcani dupl. Drachm. duas, Extr. Gentian. Unc. tres, Syr. Absinth. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM CHALYBIS ARGULARII in capite rei cum Extracto Martis congruit.

ELECTUARIUM CUM CHAMOMILLA seu e Chamaemelo sive aromaticum Ph. Genev. — Miscella est Pulv. Flor. Chamom. Unc. unius et s. q. Syr. simpl.

ELECTUARIUM CHINAE, antifebrile seu febrifugum HOFFMANNI, Ph. Batav., TRILLERY cet.

Rec. Roob Sambuci Unc. semis (Unc. unam TRILL.), Chinae fusc. pulv. Drachm. sex (Drachm. quinque TRILLER), Fl. Chamom. vulg. Drachm. duas, Extr. Centaur. min., Pulv. Caryoph. aa Drachm. semis, Syr. Acetosit. Citri Unc. unam semis. M.

ELECTUARIUM CHINAE MARCUS.

Rec. Pulv. Rad. Ari macul. Drachm. unam, Sal. Ammon. Drachm. duas, Pulv. Chinae Unc. unam, Roob Sambuci Unc. quatuor, Syr. commun. q. s., ut f. Elect. (V. etiam Opiata febrifuga.)

ELECTUARIUM CHINAE ALCALINUM seu natronatum sec. AUGUSTIN.

Rec. Salis Sodae dep. Drachm. duas, Cort. Chinae Unc. unam, Mucil. Gummi Arab. q. s. M.

ELECTUARIUM CHINAE ANTIMONIALE seu stibiatum v. Opiata febrifuga.

ELECTUARIUM CHOLAGOGUM seu Diaprunum SYLVII.

Rec. Pulp. Prunor. acido-dulc. Unc. decem, Crem. Tart., Scammon. opt. aa Drachm. duas, Rad. Rhabarb. el. Drachm. decem, Cinnam. acuti Unc. semis, L. Santal. citr. Drachm. duas, Sacch. clarif. Unc. sedecim. M.; f. Elect. (V. etiam Electuarium Diaprunum et lenitivum.)

ELECTUARIUM CINNABARINUM FULLERI. — Fit miscendo Cinnabaris ppt. Unc. semis et Sacchari albi Unc. unam semis cum s. q. Roob Sambuci.

ELECTUARIUM DE CITRO SOLUTIVUM Ph. Augustan.

Rec. Condit. Cort. Citri, Conserv. Borrage, Buglossi, Violar. aa Drachm. quinque, Spec. Diatragacanth. frig., Diacryd. aa Unc. semis, Rad. Turbith. Drachm. sex, Sacch. albi, in Aq. cordial. s. q. dissol., Libr. unam. F. Elect.

ELECTUARIUM DE CITRO STOMACHICUM MESUE.

Rec. Cort. Citri rec. sicc. Unc. tres semis, Caryophyllor., Ligni Aloës, Cinnamomi, Macid., Rad. Galangae aa Drachm. duas, Cardamomi, Rad. Zinzib. aa Drachm. unam, Moschi Drachm. semis, Mell. desp. Unc. quindecim.

ELECTUARIUM COCHLEARIAE CUM CALAMO AROMATICO AUGUSTIN.

Rec. Conserv. Cochlear. Unc. unam semis,

Pulv. Rad. Calami Drachm. unam, Syr. Cort. Aurant. q. s., f. Elect., adde Mixt. sulph. acid. q. s., ut f. sapor acidulus.

ELECTUARIUM CORDIALE seu *Confectio Santalorum cordialis* Ph. Hispan.

Rec. Ligni Santali citr. et rubri, Croci, Cinnam., Caryoph. arom., Flav. Cort. Citri $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam. Omnia subtt. pulv. misceantur cum s. q. Syr. Citri ad Elect. mollis consist. (V. etiam Confectio cordialis.)

ELECTUARIUM CORDIALE HOFFMANNI.

Rec. Conserv. inter. Citri Unc. tres, Rosar. rubr. Unc. duas, Cort. Citri cond. Drachm. sex, Confect. Alkermes Drachm. tres, Ol. Cinnam. Gutt. octo, Ol. Citri Gutt. septem. M.; f. cum s. q. Syr. Acetos. Citri Elect. — Alias similes compositiones pristinas praetereamus.

ELECTUARIUM CREMORIS TARTARI Ph. Batav. et Sr. MARIE. — Miscella est Cremoris Tartari Part. unius et Mellis desp. Part. trium.

ELECTUARIUM DEMULCENS Ph. Herbipol.

Rec. Cerae flav. Drachm. tres, Sperm. Ceti opt. Drachm. duas, Ol. Amygd. dulc. rec. Drachm. sex. Solutis ad lenem ignem admisce Conserv. Rosar. rubr. Unc. unam semis et Syr. Diacod. q. s. (V. etiam Elect. anticholicum, antidyentericum, Cerae et sanans.)

ELECTUARIUM DEMULCENS MARCUS.

Rec. Gelat. Lichen. Isl. comp. Unc. duas, Gummi Tragac. Drachm. unam, Pulv. Rad. Symphyt. off., Ol. Amygd. rec. expr. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Conservae Rosar. Unc. unam semis, Syr. opiati Unc. unam. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM. Zahnfä-werge. *Electuaire dentifrice* Ph. Gallicae.

Rec. Pulv. Coccionell. Unc. semis, Alumin. dep. Drachm. semis. Tere cum parva quantitate Aquae, dum eliciatur color purpureus; deinde adde Corall. rubr. Unc. quatuor, Oss. Sepiae, antea supra porphyriten laevigatorum Unc. unam, Pulv. Cinnam. Unc. unam, Mell. Narbonn. Unc. decem. F. Elect. molle, quod Oleis volatilibus inodorandum variis. Drachma una Electuarii satis inodorabitur Olei Gutta una. — Alia formula: Rec. Conch. ppt. Unc. unam, Cremor. Tartari Unc. semis, Pulv. Rad. Ireos flor. Drachm. duas, Coccion. et Alumin. usi $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Mell. rosati Unc. quatuor, Ol. Bergamott. et Caryoph. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. octo. M. l. a., ut f. Elect. purpureum.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM Disp. Brunsvic.

Rec. Tinct. Myrrh. saturatiss. et ad Dimidiam abstractae Unc. tres, Mell. Rosar. Unc. quatuor, Tinct. Lacc. Unc. unam, Coccion. pulv. Drachm. unam, Cremor. Tartari Drachm. unam semis. Triturando misceantur, per nycthemerum digerantur et colaturae calidae Ol. Cinnam. Gutt. septem admisceantur.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM MAURY.

Rec. Mell. opt. Libr. unam, Alumin. usi Unc. duas, Extr. Chinae Unc. unam, Ol. Month. pip., Ol. Cinnam. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Tinct. Am-

brae cum Moscho et Ess. Rosar. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas. Melli coctione ad Trientes duos consumto et Alkanna colorato, Extractum admisce et per pannum tenerae texturae exprime, massae tepidae Alumen et refrigeratae Tincturas admisce. Compositio inepta. (V. etiam Electuarium gingivale et odontalgicum.)

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM Ph. Pa-latin.

Rec. Corall. rubr., Oss. Sepiae, Sang. Dra-con. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Pulv. Cinnam. Drachm. semis, Laccae Pictorum Gran. octo, Ol. Caryoph. Gutt. duodecim, Mell. Narbonn. q. s., ut f. Elect. — Disp. Pragense Corall. rubr. Unc. semis, Crem. Tart. et Catechu $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Ocul. Cancr., Oss. Sepiae, R. Tormentill., Mastich., Myrrhae, Alum. usi $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Sang. Dracon. Unc. unam et Lacc. Flo-rent. Drachm. sex cum s. q. Succ. Moror. et Mell. rosat. miseri praescribit. — VÖGLER. Lacc. in Globul. Drachm. duas, R. Ir. flor. Scrup. quatuor, Bistort., Alum. crud., Fl. Cass., Myrrhae $\bar{a}\bar{a}$ Scrup. duos et s. q. Mellis praescribit. (V. etiam Electuarium gingivale.)

ELECTUARIUM DEOBSTRUENS seu aperiens, antihydropicum sive stimu-lans SWEDIAUR.

Rec. Pulv. Rad. Scill. Gran. decem, Gummi Ammon., Crem. Tartari $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Sal. Ammon. dep. Scrup. unum, Syr. Cinnam. q. s. M. — Ph. Lusitan. ed. Pinto Pulv. Squill. comp. Drachm. sex, Cort. Salic. Unc. unam, Sal. essent. Tartari Unc. semis et Syr. antiscorb. Unc. quatuor miseri praescribit. — LEWIS R. Squill. Scrup. unum, Sapon. duri, G. Ammon. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Conserv. C. Aurant. Unc. semis et Syr. Zinzib. q. s. praescribit.

ELECTUARIUM DETERGENS seu deter-sivum v. Opiata.

ELECTUARIUM DIACAPPARIS Ph. Londin. pristin.

Rec. Cort. Rad. Capparid. Unc. quatuor, Rad. Agrimon., Sem. Nigell. Rom., Rad. Squill., Asari, Pyrethri, Hb. Centaur. min., Thymi, Apii, Pip. nigri $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Mellis Tri-plum. M.

ELECTUARIUM DIACASSIAE CUM MANNA Ph. August.

Rec. Prunor. Damasc. Unc. duas, Fl. Violar. Man. unum semis, Aq. Unc. duodevigi-nti. Coq. ad Dimid. et solve in colatura Mannae opt. Unc. duas, Syr. Violar. Unc. quatuor, Sacchari Cantii et Penidii $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, tunc coq. ad justam consistentiam et admisce Pulp. Cassiae Unc. sex, P. Tamarind. Unc. unam, Conserv. Violar. Unc. quatuor. (Alias similes pristinas formulas praetereamus. V. etiam Electuarium Cassiae.)

ELECTUARIUM DIACATHOLICUM v. Electuarium catholicum.

ELECTUARIUM DIACORUM v. Electua-rium de Acoro.

ELECTUARIUM DIAPHOENICUM seu e Scammonio et Turpetho compositum Ph. Gallicae.

Rec. Pulp. Dactyl. Libr. semis, Amygd. dulc. excort. Unc. tres semis, Pulv. Sacch. Libr. semis. Tere Amygdalas iisque paulatim admisce Dactyl. Pulp. et Sacch. ac denique Mell. desp. Libr. duas. Tunc Pulv. Zingib., Pip. nigri, Macid., Cinnam., Hb. Rutae \overline{aa} Drachm. duas, Croci Gran. sex, Sem. Dauci Cretici, Foenic. \overline{aa} Drachm. duas, Rad. Turpeth. Unc. quatuor, Scammon. Alepp. Unc. unam semis. M.; f. Elect. — Ph. Sardoia Pulp. Dactyl. Libr. unam, Rad. Turpethi Unc. quatuor, Rad. Liquir. Unc. duas, Scammon. Unc. unam semis et Mell. dep. Libr. duas semis misceri praescribit.

ELECTUARIUM DIAPHORETICUM PLATERI.

Rec. Syr. Papav. albi Drachm. sex, Roob Sambuci et Ebuli \overline{aa} Unc. unam, Spir. Junip. Drachm. sex. M.

ELECTUARIUM DIAPRUNUM v. Electuarium cholagogum, lenitivum et Pruna laxativa.

ELECTUARIUM DIARRHODI BATE. — Fit Spec. Diarrhodi ABBAT. Scrup. quatuor, Mivae Berber. Unc. tres, Sacch. albi, in Aq. Fragor. soluti, Unc. tres miscendo.

ELECTUARIUM AD DIARRHOEAM STERNI. — Miscella est ex Conserv. Rosar. rubr. Unc. tribus, Theriac. Drachm. tribus, Catechu Drachm. duabus, Pulv. Hypecac. Gran. quindecim et s. q. Syr. Granatorum.

ELECTUARIUM CONTRA DIARRHOEAM CHRONICAM SUNDELIN.

Rec. Pulv. Rad. Columb. Unc. semis, Cort. Cascar. Drachm. duas, Macid. Drachm. unam. M., f. cum Syr. Cort. Aurant. q. s. Elect. (V. etiam Electuarium adstringens cet.)

ELECTUARIUM DIASATYRIUM NICOLAI Ph. Wirtemberg. cet. Stendelmur; Latwerge. *Electuaire ou Opiate Diasatyrium.*

Rec. Rad. Satyrii rec. succulent. Unc. quatuor. Minutum conc. et cont. in mortario lapideo adde Sacch. albi, ad consist. tabulati cocti Unc. duodecim, Nuc. Indic. cond., Rad. Zingib. cond., Pincar. rec., Pistac. non rancid. omnium minutim incis. \overline{aa} Unc. unam, Caryoph. arom., Cinnam. acuti, Stinc. marinar. \overline{aa} Unc. semis, Brodii Zingib. cond. q. s. ad consist. Electuarii. — Ph. Palat. Rad. rec. Eryng., Pastinac. silv., Satyr., Nuc. Indic., Pincar. decort., Pistac. mund. \overline{aa} Unc. semis, Sem. Anisi, Erucae, Fraxini, Urtic., Caryoph., Cinnam., Rad. Zingib. alb. \overline{aa} Drachm. quinque, Caudarum et Lumborum Stinci marini Drachm. duas semis, Moschi Gran. septem et Mell. desp. Libr. tres l. a. misceri praescribit. — Ph. Augustan. formula cum hac congruit. BONES Cinnam. Drachm. duas, Vanill. Unc. unam, Rad. Orchid. Drachm. sex, Hb. Marub. Scrup. duos, Rad. Eryng. cond. Unc. duas et Conserv. Enul. q. s. misceri suadet.

ELECTUARIUM DIASCORDII FRACASTORI Ph. Wirtemb. cet. Electuarium Scordii opiatum. Fracastor's Gift- oder Lachenknobloch Latwerge. *Electuaire ou Opiate Diascordium de FRACASTOR.*

Rec. Rad. Bistort., Tormentill., Centian.,

Hb. Dictamni Cretic. \overline{aa} Unc. semis, Hb. Scordii nostr. Unc. unam, Sem. Acetosae Drachm. unam semis, Cinnam. acuti, Cass. lign. \overline{aa} Unc. semis, Piper. longi, Rad. Zingib. \overline{aa} Drachm. duas, Opii Thebaici Drachm. unam semis, Gummi Arab., Galbani, Styrc. \overline{aa} Unc. semis, Boli Armen. Unc. unam semis, Terrae Lemn. Unc. semis, Conserv. Rosar. rubr. Libr. unam, Mell. desp. Unc. triginta. Opium, Gummi Arabic. et Galbanum in Unc. tribus Vini albi solvantur et optime cum Melle misceantur, postea reliqua, in pollinem subtilem trita, adiciantur, tandem Conserva Rosarum addatur, atque omnia, probe agitando, in Elect. redigantur. — Uncia una duo circiter Grana Opii vehit. — Ph. Augustanae formula in summa rei cum hac congruit. — Uti et Ph. Danic. edit. prior. pariter, nisi quod vix dimidiam tantummodo Opii quantitatem praescribit. — Ph. Paris. et Gallic. Hb. sicc. Scordii Unc. unam semis, Flor. Rosar. rubr., Rad. Bistort., Centian., Torment., Cass. lign., Cinnam., Hb. Dictamni Cret., Sem. Berber., Styrc. Cal., Galbani, Gummi Arab. \overline{aa} Unc. semis, Boli Orient. ppt. Unc. duas, Extr. Opii aquosi (vinosi Ph. Gallic.), Rad. Zingib., Pip. longi \overline{aa} Drachm. duas cum Mell. rosati, ad consist. cocti, Libr. duabus et s. q. Vini Canar. (Vini Hisp. Libr. semis Ph. Gallic.) l. a. misceri praescribunt. Sec. Ph. Gallic. Styrcis loco etiam Bals. de Tolu vel Benzoës sumi licet. — Drachmae tres hujus Electuarii circiter Granum unum Extr. Opii continent. — Ph. Parmens. Rad. Torment., Bistort., Centian., Sem. Acetosae \overline{aa} Drachm. sex, Cinnam., Cass. lign. \overline{aa} Drachm. duas, Succ. Scordii condens., Hb. Scord. sicc. \overline{aa} Unc. semis, Galbani, Gummi Arab., Hb. Dictamni Cret. \overline{aa} Drachm. duas, Opii Drachm. unam semis, Boli Armen. Drachm. sex, Piper. longi, Rad. Zingib. \overline{aa} Drachm. unam, Conserv. Rosar. rubr. Unc. sex, Mell. Unc. quindecim praescribit. Priores Radices et Semina cum Aquae Libr. tribus per $\frac{1}{4}$ horae coquenda, colaturae cum Melle miscendae, despumandae et iterum colandae; in hujus liquoris parte Succus Scordii et Conserva solvenda, postremo Gelatinae ex Collapiscium Unc. semis cum s. q. Aquae Libr. duae admiscendae, et omnes liquores commixti ad Unc. viginti octo remanent. evaporandi, quibus reliquae species pulveratae admiscendae. — Ph. Hispan. Hb. Scordii, Flor. Rosar. \overline{aa} Drachm. sex, Cinnam. Drachm. tres, Boli Armen., Mastich., Hb. Dictamni Cret., Rad. Torment., Centian., Zinzib. et Sem. Amomi \overline{aa} Drachm. unam et Opii Drachm. duas cum Mell. Rosar. Unc. viginti quatuor misceri praescribit. (Drachma una Opii duas tertias Grani Partes continet.) — Ph. Lusit. e. d. Pinto Hb. Scordii Unc. sex, Rad. Centian. Drachm. quindecim, Pulv. arom. Drachm. quatuordecim, Opii, in Vino soluti, Drachm. sex et Mell. desp. Unc. quadraginta misceri suadet. — Ph. Ticin. Pulveris aromatici loco Cinnamomum snmi suadet; ceterum uti praecedens. — Disp. Lippiae. Pulv. Rad. Centian. rubr. Unc. unam, Flor. Cassiae Drachm.

sex, Opii Drachm. tres in Vini Gallici Unc. sex per 4 dies in vase clauso digeri, adhuc calens cum expressione colari et colat. admisceri praescribit Pulv. Hb. Scordii Unc. tres, Mell. desp. Unc. viginti. — VAN MONS Rad. Zingib., Opii, cum s. q. Vini Hispan. triti, Pip. longi \overline{aa} Part. unam, Rad. Gentian., Storac. Calam. \overline{aa} Part. duas, Cinnam., Hb. Dictamni Cret., Gummi Arab., Flor. Rosar. rubr., Hb. Scordii, Rad. Torment. \overline{aa} Part. quatuor, Boli Armen. Part. octo et Mell. albi Part. centum viginti l. a. misceri suadet. — GRAY Specier. e Scordio cum Opio Part. unam cum Syr. Papav. albi Part. tribus misceri proponit. (Reliquas formulas ab ea, quam dedimus primam, parum discedentes praetereamus.)

ELECTUARIUM DIASCORDIUM seu Scordii Suecorum sive Confectio Japonica sec. REUSS, SPIELMANN. cet.

Rec. Catechu Unc. tres, Hb. Scordii, Fab. Pichurim, Rad. Torment. \overline{aa} Unc. duas. Probe pulveris. addantur Opii, in Vino Hisp. dissoluti, Drachm. una, Syr. Rosar. Unc. viginti octo. M. — Ph. Suecica nova Hb. Scordii Unc. tres, Catechu, Fab. Pichurim et Rad. Torment. \overline{aa} Unc. duas, Opii, cum Vino Hisp. triti, Drachm. unam semis et Mell. opt. Unc. viginti octo misceri praescribit. Uncia una hujus Elect. duo circiter Opii Crana cum dimidio continet. — Ph. Amsdelod. Herb. Scordii, Catechu, Rad. Torment. \overline{aa} Unc. duas, Nuc. Moschat., Cinnam., Gummi Arab. \overline{aa} Unc. unam, Opii, in Vino Hisp. soluti, Drachm. unam semis, et Mell. rosati Unc. viginti octo misceri praescribit. — Ph. Ferrar. Hb. Scordii et Catechu \overline{aa} Unc. tres, Cinnam., Rad. Torment. \overline{aa} Unc. duas, Opii, in s. q. Vini Hisp. soluti, Drachm. duas et Mellis Unc. viginti octo misceri jubet. (V. etiam Confectio Japonica (p. 198.) et Electuarium Catechu.)

ELECTUARIUM DIASULPHURIS MESUE.

Rec. Pip. albi et longi \overline{aa} Unc. semis, Sulph. citr., Olibani, Rad. Mei, Sem. Hyosc. albi, Myrrh., Styrac., Cardam., Hb. Rutae, Costi veri \overline{aa} Unc. unam, Cass. lign. Drachm. quinque, Opii, Rad. Mandragor. \overline{aa} Drachm. tres, Croci Drachm. duas semis. M., f. cum s. q. Mell. desp. l. a. Elect. (V. etiam Electuarium de Sulphure.)

ELECTUARIUM DIATARTAREUM PETRI CASTELLI Ph. Batav.

Rec. Tartari albi pulv., Fol. Sennae \overline{aa} Unc. unam semis, Mannae el., Sacchari albi \overline{aa} Unc. unam, Rad. Zingib., Sem. Anisi, Cinnam., Rad. Calang. \overline{aa} Drachm. unam, Syr. rosat. solut. Unc. quinque. M.

ELECTUARIUM seu THERIACA DIATESSARON AVICENNAE sive pro pecoribus Danorum sec. Ph. Amstelod., Danic. edit. prior., Sardoam, SPIELMANN. cet.

Rec. Rad. Gentian., Aristol. rot., Bacc. Lauri, Myrrh. \overline{aa} Unc. duas. In pulv. redactis admisce Mell. desp. Unc. viginti quatuor. — Ph. Parmens. ad Unc. tres singular. ingredient. quatuor Mell. desp. Libr. sumi praescribit. — FERRARINI quatuor prioribus substantiis

insuper Summit. Centaur. Part. aeq. addi praescribit absque Melle. (V. etiam Elect. Theriaca.)

ELECTUARIUM DIATRAGACANTHAE SPIELMANN.

Rec. Aq. Paeon. Unc. duas, Aq. Menth., Meliss., Syr. Papav. Rhoead. et Pulv. Sacchari \overline{aa} Unc. unam, Gummi Tragac. el. Drachm. duas. M.

ELECTUARIUM DIURETICUM seu de Junipero Ph. Sardoae.

Rec. Roob Junip., Mell. dep. \overline{aa} Libr. unam, Pulv. Bacc. Junip., Cinnam. et Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. semis. M. (V. etiam Electuarium juniperinum et resolvens martiale.) *

ELECTUARIUM DOLICHOS seu vermifugum ELLIS. — Miscella est Setar. Siliq. hirsut. Drachm. unius et Mellis s. q. — GRAY Mellis loco Syrupum adhibet.

ELECTUARIUM DUCIS SABAUDIAE BATE.

Rec. Rad. Sassapar. Unc. tres, Sem. Ebuli Unc. sex, Sem. Hyperici, Hb. Chamaedr. et Chamaepith. \overline{aa} Unc. tres, Rad. Angelic. Drachm. tres, Aristol. rot. Drachm. sex, Cinnam. Drachm. duas semis, Caryoph. Scrup. quatuor, Croci Scrup. duos. M.; f. pulv. subt. et cum Mell. desp. Triplo f. Elect.

ELECTUARIUM AD DYSENTERIAM v. Electuarium antidyentericum.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM CNOEFFELII.

Rec. Succ. Acac. seu Prunor. silv. insp. Libr. tres et Unc. tres, Conserv. Rosar. antiq., Flor. Papav. errat., Condit. Cydon. \overline{aa} Unc. quatuor, Mell. ad spissitud. cocti Libr. semis, Rad. Tormentill., Gland. immat., Nuc. Moschat. \overline{aa} Unc. tres. F. cum s. q. Myvae Cydonior. l. a. Elect. mediae consist. (Alias formulas pristinas similes praetereamus.)

ELECTUARIUM DYSENTERICUM PRO NOSOCOMIIS ARGENTORAT. D. SEGLER.

Rec. Conserv. Rosar. antiq. Unc. sex, Symphyti maj. Unc. quatuor, Diacydon. simpl. Unc. sex, Roob Cynoshati et Prunor. silv. \overline{aa} Unc. tres, Nuc. Moschat. Unc. semis, Rad. Torment. Unc. quatuor semis, Bistort. Drachm. duas, Sang. Drac. Drachm. duas semis, Boli Armen. ppt. Unc. semis, Lap. Haemat. ppt. Drachm. duas, Croci Martis Drachm. tres, Succ. Cydon. Unc. duas semis, Syr. de Rosis sicc. et Myrtill. \overline{aa} q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM ECCOPROTICUM v. Electuarium lenitivum.

ELECTUARIUM EMMENAGOGUM HEINS.

Rec. Conservae Melissae et Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. sex, Extr. Scordii et Chamom. \overline{aa} Drachm. unam semis, Pulv. Millepedum, Succini albi, Boracis Venet. \overline{aa} Scrup. unum. M.; f. c. s. q. Syr. Cinnamomi Elect.

ELECTUARIUM EMOLLIENS IN ALVI CONSTIPATIONE TIMAEI.

Rec. Prunor. dulc. Unc. tres, Tamarind., Passul. min. \overline{aa} Unc. duas, Flor. Violar. rec. Man. unum semis. Coq. ex Aq. Malv. et trahantur per setaceum, f. Pulpa, cui adde Pulv. Cassiae rec., Conserv. Violar. rec. \overline{aa} Unc. unam et Sacch. Candi q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM EXCITANS. — Miscella est Pulv. Rad. Pyrethri Drachm. duarum cum s. q. Mellis.

ELECTUARIUM EXPECTORANS FULLERI.
Rec. Conservae Anthos Unc. duas, Zingib. conditi, Pulv. Milleped. \bar{aa} Unc. semis, Flor. Sulphuris Drachm. duas, Flor. Benzoës, Croci, Hb. Tabaci \bar{aa} Scrup. unum, Rad. Ireos flor. Drachm. unam, Mellis Unc. unam semis. M.

ELECTUARIUM FEBRIFUGUM CADET.
Rec. Rad. Zingib. cond. Unc. sex, Confect. Alkermes, Rad. Contrajerv. et Serpent. Virg. \bar{aa} Drachm. unam, Syr. 5 Rad. aper. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM FEBRIFUGUM Disp. Fuldens.

Rec. Pulv. Cort. Hippocast. Unc. unam, Sal. Ammon. Drachm. unam, Roob Junip. Unc. unam, Syr. Flor. Chamom. Unc. quatuor. M. f. Elect.

ELECTUARIUM FEBRIFUGUM seu Chinae (Quinae) antimoniatum, Confectio Chinae antimonialis Ph. Hispan.

Rec. Tartari emet. Gran. sex, Cremor. Tart. Drachm. tres. M. in mortario vitreo per semihoram, tere, deinde adde Chinae Loxae pulv. Unc. unam, Syr. Aceti Unc. tres semis. (V. etiam Opiata febrifuga Desbois.)

ELECTUARIUM FEBRIFUGUM RICHARD.
Rec. Pulv. Rad. Chin. Unc. duas semis, Sal. Ammon. Drachm. unam, Mell. puri, Syr. Absinth. \bar{aa} Unc. duas. M. in mortario marmoreo. (V. etiam Electuarium antifebrile et Chinae.)

ELECTUARIUM FEBRIFUGUM STOERCKII. — Miscella est Arcani duplic. Drachm. unius cum dimidia, Pulv. Chinae Unc. unius, Conserv. Nasturt. vel Fumar. Unc. quatuor et s. q. Syr. Card. bened. — HEROLD Conserv. Cochlear., Trifol. fibr. et Pulv. Chin. rubr. \bar{aa} Part. aeq. cum s. q. Syr. Cort. Aurant. misceri praescribit.

ELECTUARIUM FILICIS CUM JALAPPA ET STANNO seu Remedium contra Taeniam MATTHIEU v. Electuarium anthelminthicum.

ELECTUARIUM IN FISTULA ANI WARDII sec. RICHARD.

Rec. Piper. Drachm. duas, Sem. Foenic., Rad. Enul. \bar{aa} Unc. semis; cum Mell. q. s. formetur Elect.

ELECTUARIUM FLORUM ARNICAE cet. v. quaeque nomina Plantas indicantia.

ELECTUARIUM GINGIVALE seu dentifricium Argentorat. Zahnlatwerge. Opiate pour le Gencive et les Dents.

Rec. Lap. Punic. ppt., Ocul. Cancr. ppt., Cremor. Tart. \bar{aa} Drachm. unam, Alum. usti Gran. duodecim, Corall. rubr. ppt. Drachm. semis, Myrrh. el. Gran. quindecim, Rad. Ireos flor. Scrup. unum, Coccionell. Scrup. semis, Sal. Tartari Gran. sex, Ol. Caryoph. Gutt. duas. M.; f. cum s. q. Mell. rosat. I. a. Elect. — SPIELMANN formula cum hac congruit, nisi quod Ocul. Cancr. et Rad. Ireos flor. omittit et Ol. Caryoph. loco Ol. Citri praescribit.

ELECTUARIUM GINGIVALE seu dentifricium Ph. Hannover.

Rec. Lap. Punic. sub. pulv. et Crem. Tart. \bar{aa} Drachm. sex, Lap. Cancr., Myrrh., Rad. Irid. flor. \bar{aa} Unc. duas, Coccionell. Drachm. sex. M. et adde Mell. rosati Libr. tres, Ol. Caryoph. Drachm. unam. F. Elect. — Ph. Slesvico-Holsat. et Codex medic. Hamburg. Crem. Tart. et Lap. Cancr. \bar{aa} Unc. duas, Lap. Punicis Unc. unam, Coccionellae, Myrrhae, R. Irid. flor. \bar{aa} Unc. semis, Ol. Caryoph. Drachm. semis et Mellis rosat. Unc. sedecim praescribunt. (Lapis Punicis in his compositionibus rejiciendus, quia ob duritiam ad destructionem dentium confert.)

ELECTUARIUM GINGIVALE Disp. Lippiac.

Rec. Pulv. Catechu et Rad. Calami arom. \bar{aa} Drachm. unam, Myrrh. Drachm. semis, Ol. Caryoph. Gutt. duodecim, Mell. rosat. Unc. duas. M.; f. I. a. Elect.

ELECTUARIUM GINGIVALE Ph. Wirtemb.

Rec. Lacc. pictor. in Globul. Unc. duas, Catechu, Mastich., Myrrh. el., Caryoph. arom., Alum. usti, Tabaci Hispan., Sem. Cochlear. \bar{aa} Drachm. duas, Salis Armon. Drachm. unam, Bals. Peruv. nigri Scrup. duos. Optime in pulverem tritis et Bals. Peruviano irroratis, adde Mell. rosat. Unc. octo. F. Elect. — GRAY Lacc. in Globul. Drachm. duas, Alum. Scrup. quatuor, Rad. Irid. flor., Bistort., Flor. Rosar. rubr., Myrrh. \bar{aa} Scrup. duos cum s. q. Mellis in Elect. redigi proponit. — In alia formula Myrrh. Drachm. tres, Crem. Tart. et Coccionell. \bar{aa} Drachm. unam semis, Caryoph. arom. Drachm. unam et Mell. Unc. quatuor, — Vel: Oxymell. tartarosi Unc. duodecim, Tinct. Myrrh. Unc. tres, Ol. Cajeput. Gutt. decem et Ol. Cinnam. Gutt. viginti praescribit.

ELECTUARIUM GINGIVALE seu Myrrhae compositum Ph. Suecic. et VAN MONS.

Rec. Myrrh. pulv., Catech. et Sang. Drac. \bar{aa} Drachm. tres, Sapon. Venet. sic. rasi Unc. unam. Terantur in mortario vitreo vel lapideo cum Spir. Vini simpl. q. s., ut f. massa uniformis spissitudinis extracti mollioris; deinde addantur Mell. opt. Unc. quatuor, Caryoph. arom. pulv. Unc. una. M. I. a. — Alia VAN MONS formula ex Gummi Arab. Part. dimidia, Kino, Myrrh. \bar{aa} Sesquiparte, Cinnam. Catechu \bar{aa} Part. duabus, Sapon. albi Part. quatuor et Mell. albi Part. sedecim constat. (V. etiam Electuarium dentifricium, Linimentum et Opiata.)

ELECTUARIUM GINGIVALE ANTISCORBUTICUM GRAY. — Miscella est Laccae in bacul. et Myrrh. \bar{aa} Part. aequal. cum s. q. Mellis.

ELECTUARIUM AD GINGIVAS TRILLERI sec. SPIELMANN.

Rec. Rad. Torment. Drachm. unam semis, Rad. Caryophyll. Drachm. unam, Ireos flor. Drachm. semis, Hb. Salv., Abrotani, Rutae, Flor. Aquileg., Rosar. rubr., Balaust. \bar{aa} Drachm. unam, Sem. Cochlear. et Aquileg. \bar{aa} Drachm. unam semis, Mumiae ver., Myrrh. el. \bar{aa} Drachm. unam, Mastich., Laccae in Gran. \bar{aa} Drachm. duas, Sang. Drac. Drachm. unam semis, Alum.

usti Drachm. semis. Probe pulverisata excipiantur Mell. rosat. q. s. — (Alias formulas praetereamus.)

ELECTUARIUM AD GONORRHOEAM LEWIS.

Rec. Elect. lenitivi Unc. tres, Pulv. Rad. Jalappae Drachm. tres, Nitri Drachm. unam semis, Syr. simpl. q. s. M. — Aliud: Rec. Elect. lenitivi Unc. tres, Bals. Copaiv. Unc. unam semis, Pulv. Rhabarb., Resin. Guajaci nat., Nitri $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam. F. cum s. q. Syr. Cort. Aurant. Elect.

ELECTUARIUM CONTRA GONORRHOEAM ATONICAM VOGR.

Rec. Bals. Copaiv. Drachm. quatuor semis. Subige cum Vitello Ovi unius et adde Pulv. Cubeb. Drachm. quatuor semis, Conserv. Rosar. Unc. semis. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM (RADICIS) GRANATI v. Electuarium contra Taeniam.

ELECTUARIUM DE GRAPHITE Ph. Batav. — Miscella est Graphit. Anglic. opt. alcohol. Part. unius et Mell. opt. Part. quatuor.

ELECTUARIUM E (GUMMI) GUAJACO LEWIS. — Miscella est Pulv. Resin. Guajaci nat., Ari comp. et Canellae alb. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. sex, Conserv. Cochlear. Unc. duarum et s. q. Syrupi Cort. Aurant.

ELECTUARIUM HAEMORRHOIDALE Ph. paup. Hamb. ed. prior. et Prag.

Rec. Mannae el. Unc. duas, Arcani dupl., Nitri dep., Lact. Sulphuris $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Mell. puri q. s. F. Elect.

ELECTUARIUM AD HAEMOPTYSIN v. Electuarium BOYLEANUM.

ELECTUARIUM HAMECH v. Confectio.

ELECTUARIUM HEDERAE TERRESTRIS COMPOSITUM v. Conserva (p. 202).

† **ELECTUARIUM EX HELLEBORO NIGRO LEWIS.**

Rec. Pulv. R. Helleb. nigri, Extr. Sabinae, Pulv. Myrrhae comp. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Canellae alb. Drachm. duas, Syr. Cort. Aurant. q. s. M.

ELECTUARIUM AD HERPETEM v. Electuarium antiherpeticum.

ELECTUARIUM HIERAE PICRAE ANDROMACHI seu Aloës compositum Ph. Wirtemb. cet. Bittere Purgirlatverge. Electuaire ou Opiate purgative amer ou d'Aloës composé.

Rec. Aloës Succotr. Unc. duodecim, Rad. Asari, Cinnam., Croci, Mastich., Spic. Indic., Xylobals. aut ejus loco Ligni Aloës $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. sex, Mell. Libr. quatuor semis. M. l. a. — **SPIELMANNUS** Unc. quatuor Aloës et Unc. viginti Mellis praescribit, ceterum cum hac formula congruit. — Ph. Gallic. Cinnam., Macid., Rad. Asari, Croci, Mastich. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. sex, Aloës Unc. duodecim, Mell. opt. Libr. tres in Elect. redigi praescribit. — Ph. d'Anvers Aloës Unc. duas, Croci, Cinnam., Macid. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam et Mell. Unc. decem, — Ph. Sar do a Specier. Hierae picrae Unc. sex et Mell. Libr. duas, — **VAN MOSS** Rad. Asari,

Cinnam., Macid, Mastich., Nard. Ind. et Croci $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, Aloës Unc. novem et Mell. albi Unc. triginta sex praescribit. (Alias pristinas formulas plerumque magis compositas praetereamus.)

ELECTUARIUM HYDRAGOGUM seu hydropticum SYLVII sive purgans sive juniperinum Disp. Brunsvic. cet.

Rec. Roob Junip., Pulp. Tamarind. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor, Rad. Jalapp. Unc. unam semis, Scammon. el. Unc. unam, Cinnam., Sem. Foenic. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Sacch. clarific. Unc. decem. F. l. a. Elect. — **AUGUSTIN** Roob loco Baccas Junip. praescribit. — **DISP. FULDENS.** Roob Sambuci rubr. Unc. duas, Pulv. Rad. Jalapp. Unc. semis, Zinzib. Scrup. quatuor, Arcani dupl. Drachm. tres et Oxym. Colchici Unc. tres, — **BRUGNATELLI** Scammon. et Rad. Jalapp. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Rad. Squill. et Resin. Jalapp. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam semis et Syr. domest. q. s. praescribit, — **FOUGER** Squill. Drachm. duas et Resin. Jalapp. Drachm. semis, ceterum uti praecedens. — **CADET** Jalapp., Arcani dupl. $\bar{a}\bar{a}$ Scrup. duos, Scammon. Scrup. unum, Gutt. Gran. decem et s. q. Mellis, — in alia formula Rad. Jalapp. Unc. semis, Arcani dupl. Drachm. duas, Oxym. squill. Unc. unam, Roob Junip. et Ebuli $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas et Syr. domest. s. q. praescribit. — **SPIELMANNUS** sec. **AUSTRIACORUM** correctionem Roob Ebuli et Junip. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Syr. domest. Unc. unam, Pulv. Resin. Jalapp., Pineis tritae, Drachm. unam semis et Arcani dupl. Drachm. sex misceri praescribit. (Alias pristinas formulas praetereamus. V. etiam Electuarium diureticum.)

ELECTUARIUM CUM HYDRARGYRO MURIATICO CORROSIVO sec. **AUGUSTIN** et **LEBRECHT** v. Electuarium antisiphiliticum **STOLLII** et **SWEDIAUR.**

ELECTUARIUM HYDROPICUM DE SOLDANELLA BIERLINGII.

Rec. Fol. Senn., Tart. albi, Rad. Polypod., Ireos flor. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, Rad. Turbith. el. Unc. semis, Hb. Soldanell. Drachm. sex, Bacc. Junip., Rad. Rhabarb. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, Spic. Indic. Drachm. semis, Scammon., L. Aloës, Cinnam., Rad. Zinzib. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. semis, Sacch. q. s. F. l. a. Elect. (Alias formulas vetustas praetereamus. V. etiam supra et Electuarium antihydropticum.)

ELECTUARIUM HYOSCYAMI OPIATUM v. Electuarium Philonium Romanum.

ELECTUARIUM INCITANS BERENDS sec. **SUNDELIN.**

Rec. Tereb. Venet. Drachm. unam semis, Sapon. med. Drachm. duas, Pulv. Cort. Chin. reg., Rad. Serpent. Virg. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres. M.; f. cum Syr. simpl. s. q. Elect. — Aliud ex Sapon. med., Tereb. Venet., Rad. Rhabarb. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. una et s. q. Syr. simpl. constat.

ELECTUARIUM INCITANS MONRO sec. **SUNDELIN.**

Rec. Tart. dep. Unc. unam, Rad. Zingib. pulv., Conserv. Rosar. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Syr. Cort. Aurant. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM INCITANS Vocx sec. SUNDELIN.

Rec. G. Ammoniaci, Myrrh. \overline{aa} Drachm. unam. Subige exacte cum Syr. Alth. Unc. duabus, adde Pulv. Rad. Seneg. Drachm. tres, Succu Liquir. insp. Drachm. duas. M.

ELECTUARIUM INCITANS WARDI sec. SUNDELIN.

Rec. Pip. nigri Drachm. duas, Sem. Foenic., Rad. Enul. \overline{aa} Unc. semis. M.; f. cum Mell. crudi q. s. Elect. (V. etiam Confectio Piperis.)

† ELECTUARIUM INCITANS et NARCOTICUM BALDINGERI sec. SUNDELIN.

Rec. Hb. Cicut. pulv. Drachm. duas, Mell. dep. Unc. duas. M.

ELECTUARIUM INCRASSANS Ph. Herbipol.

Rec. Gummi Tragac. Unc. unam, Pulv. Rad. Consolid. maj. Drachm. tres, Gelat. Lich. Isl. comp. Unc. duas, Conserv. Rosar. rubr. Drachm. sex. M. — LEWIS G. Tragac., Pulpae Rad. rec. Consol. maj. \overline{aa} Unc. unam, Conserv. Malvae Unc. semis et s. q. Syr. de Althaea misceri praescribit. — BOKES Conserv. Rosar. Unc. unam, Syr. Viol. Unc. duas, Sem. Papav. albi Drachm. tres et Ol. Nucist. Gran. sex misceri proponit.

ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS Ph. Danic., SPIELMANN. etc.

Rec. Magnes. alb. Drachm. sex, Pulv. Sem. Anisi Unc. semis, Croci Drachm. unam, Syr. Cichor. cum Rhabarb. q. s., ut f. Elect. — Disp. Lippiac. Magnes. alb. Drachm. sex, Pulv. Sem. Foenic. et Carbon. vegetab. ppt. \overline{aa} Drachm. tres, et Croci Drachm. unam cum Syr. simpl. Unc. sex et Syr. Papav. errat. q. s. misceri praescribit. (V. etiam Electuarium anodynum, MITHRIDATIUM et Requies NICOLAY.)

ELECTUARIUM IPECACUANHAE MOSCHATUM seu vomitivum KAEMFFII sec. AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Rad. Rhei, Tart. borax. \overline{aa} Drachm. unam, Rad. Ipecac. Drachm. semis, Moschi Gran. quatuor, Sulph. aurat. Antim. Gran. decem, Mell. q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM JOVIALE AD TAENIAM seu vermifugum Disp. Brunsv., SPIELMANNI cet.

Rec. Stanni puriss., Mercur. vivi \overline{aa} Unc. unam. Amalgamentur. Postea cum Conch. ppt. Unc. una in pulverem redigantur et Conserv. Absinth. Unc. tres et s. q. Syr. Ment. admisceantur, ut f. Elect. — VAN MOES Conchar. et Syr. Ment. loco Magnes. ustam et Syr. simpl. sumi praescribit, ceterum ut praecedens. (V. etiam Electuarium anthelminticum, et vermifugum.)

ELECTUARIUM JUNIPERI BATE.

Rec. Bacc. Junip. rec. cont. Libr. unam. Infud. in Aq. font. Libr. duabus per hor. 3; f. colat.; adde Sacchari albi Libr. unam, Coq. ad Syr. crass. consist. tum adde Elect. e Sassafras Unc. quatuor, Pulv. R. Calami Drachm. unam semis, Macid. Drachm. unam, et Croci Scrup. duos. M. (V. etiam Electuarium diureticum et hydragogum SYLVII.)

ELECTUARIUM DE KINA KINA v. Electuarium Chinae cet.

ELECTUARIUM (BACCARUM) LAURI RHAZES Ph. Palat.

Rec. Bacc. Lauri Unc. unam semis, Sem. Ammeos, Cumini, Nigell., Ligust., Carvi, Dauci, Hb. Menthastri, Origan., Rutae, Rad. Calami, Pip. nigri et longi, Castor. \overline{aa} Drachm. duas, Sagapeni Unc. semis, Opopan. Drachm. tres, Mellis Triplum. F. l. a. Elect. — SPIELMANNI formula cum hac congruit. — RHAZES sec. Ph. Augustan. duas tantummodo Bacc. Lauri Drachmas, et decem Hb. Rutae Drachmas praescribit, Amygdalas autem omittit, ceterum pariter cum hac formula congruit. — GRAY Hb. Rutae sicc., Sem. Carvi, Petrosel., Bacc. Lauri \overline{aa} Unc. unam, Sagapeni Drachm. semis, Pip. nigri, Castor. Russici \overline{aa} Drachm. duas et Mell. Unc. quindecim sumi proponit. — Ph. Sardoia Bacc. Lauri Unc. duas, Mastich., Myrrh., Olibani \overline{aa} Unc. unam, Costi Arab., Rad. Cyperi rot. \overline{aa} Unc. semis, Ol. Bacc. Lauri, Tereb. Chiaie \overline{aa} Unc. tres et Mell. dep. Libr. unam semis praescribit.

ELECTUARIUM CUM LAURO-CERASI CONSERVA seu anti-epilepticum SWEDIAUR. — Ex Conservae Fol. Lauro-Cerasi Unc. duabus, Pulv. Fol. Aurant. Unc. una et s. q. Syr. simplic. constat. (V. etiam Electuarium anti-epilepticum.)

ELECTUARIUM LAXANS seu purgans ELLIS. — Miscella est ex Flor. Sulphuris Unc. semis, Confect. Senn. Unc. una semis et s. q. Syr. simpl.

ELECTUARIUM LAXANS HEIMII.

Rec. Elix. propriet. PARACELSI Drachm. semis, Pulv. Rad. Jalapp. Drachm. unam, Elect. lenitivum Unc. unam. M.

ELECTUARIUM LAXANS ET EMMENAGOGUM BRERA.

Rec. Crem. Tart. Drachm. duas, Extr. Aloës Gran. octo, Mell. opt. desp. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM LAXATIVUM BRERA.

Rec. Pulp. Tamarind. Unc. unam, Fol. Senn. mund. Drachm. unam, Crem. Tart. Unc. unam, Mell. opt. desp. q. s. M.; f. Elect. (V. etiam Electuarium Cassiae, lenitivum et Tamarindorum.)

ELECTUARIUM LENITIVUM. Laxiv = Latwerge. Electuaire lenitif.

Synon.: Electuarium aperiens, eccoproticum seu catholicum, Diaprunum seu e Senna, Electuarium Sennae compositum seu cum Pulpis seu Tamarindorum (partim), Cassiae tamarindatum. Gefinde abführende Latwerge.

Rec. Foliorum Sennae electorum
Unc. octo,
Seminum Coriandri Uncias quatuor,
Pulpae Prunorum Libras duas.
Foliis et Seminibus in pulve-

rem tenuem tritis adde pulpam et cum Syrupi Rosarum solutivi sufficiente quantitate in consistentiam Electuarii redacta, in vase sicco porcellaneo, loco sicco subfrigido, serva. — *Vis*: ex nomine patet.

Sit Electuarium e virescente fuscum, bene mixtum, consistentia non adeo molli, odore aromatico, uti et sapore genuino. Electuarium acidum, mucosum, vel nimis exsiccatum, vetustum, rejiciatur.

Usus: Et interne per se vel in mixtura, et in enemate adhibetur.

Multifariae sunt praescriptiones ad parandum hoc Electuarium. Cum nostra, ex Pharm. Wirtemberg. desumpta, congruit Ph. Lusit. formula, nisi quod Syrupi rosati loco Syr. simplicem praescribit. — Codex medic. Hamburg. Fol. Sennae Unc. duas, Sem. Coriandri Unc. unam, Pulp. Tamar. et Prunor. $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor et Syr. Liquir. Unc. novem misceri jubet. — Ph. Amstelod. Pulp. Prunor. Libr. unam, Pulp. Cassiae et Tamarind. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas semis, Pulv. Fol. Senn. Unc. quatuor, Sem. Coriandri Unc. semis et Syr. simpl. Libr. unam misceri suadet. — Ph. Austriaca nova Pulp. Prunor. Libr. tres, Roob Sambuci Libr. unam, Pulv. Fol. Senn. et Crem. Tart. $\frac{aa}{aa}$ Libr. semis praescribit. — SPIELMANNUS ad Electuarium lenitivum seu Tamarindorum Austriacum Pulp. Tamarind. et Prunor. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duodeviginti, Roob Sambuci Unc. duodecim, Pulv. Fol. Sennae Unc. sex, Crem. Tartari Unc. quatuor et s. q. Mellis misceri praescribit. — Ph. Ticinens. Pulp. Tamar. Unc. sex, Fol. Sennae Drachm. sex, Crem. Tart. solub. Unc. duas et s. q. Mellis praescribit. — Ph. Americ., Batav., Belgic., Genev., RENNIE cet. formulae cum Confectione Sennae Londinensium congruunt. — Ph. Bavaric. Pulv. Fol. Senn. et Crem. Tart. $\frac{aa}{aa}$ Part. unam, Pulp. Tamarind. Part. octo et Syr. simpl. Part. quatuor sumi jubet. — Ph. Boruss. Caric. conc. Unc. octo cum Aq. Libr. quatuor ad Dimidium coqui, colaturam expressam praeterca ad Unc. duodecim reman. evaporari et in his solvi praescribit Sacch. albi Unc. sedecim, et huic Syrupi admisceri Pulp. Tamarind. Unc. octo, Pulv. Fol. Senn. Unc. quatuor semis, et Sem. Anisi stell. Unc. semis. — Ph. Oldenb. et Polonic. formula in summa rei cum hac congruunt, nisi quod Sem. Anisi stell. loco Sem. Anisi praescribunt. — Ph. castr. Boruss. et milit. Wurceburg. Pulv. Fol. Senn. Drachm. duas, Sem. Foenic. Drachm. semis, Pulp. Tamarind. Unc. unam et Syr. Mann. Unc. semis misceri suadent. — Ph. Dublin. Pulp. Tamarind. Unc. duas, et Prunor. Libr. unam cum Syr. comm. Sesquioctario ad Mell. consist. coqui, tunc addi praescribit Pulv. Fol. Senn.

Unc. quatuor, et denique Ol. Carvi Drachm. duas. — Ph. Edinb. pariter cum Confect. Senn. Londin. congruit, nisi quod Pulpam Cassiae omittit. — Ph. Fennica et Suecica Pulv. Fol. Senn. Unc. quatuor et Coriandri Unc. semis cum Pulp. Tamarind. Libr. una et Syr. simpl. Unc. octo misceri jubet. — Disp. Fuldense Pulv. Fol. Senn. Drachm. duas et Sem. Anisi Drachm. unam cum Roob Sambuci rubr. misceri proponit. — Ph. Hannov. Caric. Unc. sex et Rad. Liquir. Unc. duas cum Aq. Libr. tribus ad colat. Unc. sedecim coqui, in decocto Sacch. albi Unc. sedecim solvi, tunc admisceri Pulp. Tamarind. et Prunor. $\frac{aa}{aa}$ Unc. quinque, et postremo Pulv. Fol. Senn. Unc. quatuor et Pulv. Sem. Coriandri Unc. duas praescribit. — Ph. Hassiae El. Pulv. Sem. Anisi Gran. sex et Fol. Senn. Drachm. unam cum Pulp. Tamarind. Drachm. duabus et Syr. Alth. Drachm. sex ex tempore misceri praescribit. — Ph. Herbipolit. Pulv. Fol. Senn. Unc. duas, Rad. Rhabarb., Crem. Tart. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sem. Anisi Drachm. tres cum Pulp. Tamarind. Unc. una semis et Mell. desp. Libr. una misceri suadet. — PIDERITI formula cum hac congruit, nisi quod Cremorem Tartari omittit. — Ph. Hispan. Pulp. Cass. Unc. octo, Mann. Unc. duas, Pulp. Tamarind. Unc. unam et Syr. Rosar. pall. Unc. octo l. a. misceri et leni igne ad justam spissitudinem evaporari jubet. — Disp. Lippiac. Pulp. Prunor. Unc. duas, Pulv. Fol. Senn. Drachm. duas, Crem. Tart. Serup. duos et Ol. Foenic. Gutt. sex misceri proponit. — Ph. Parmens. Pulp. Cassiae et Tamarind. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam cum Pulv. Fol. Senn. Unc. duabus semis et Syr. simpl. Unc. triginta misceri proponit. — Ph. Rossic. uti et SCHLEGEL et WIEGLEB Pulv. Fol. Senn. Unc. unam, Rad. Rhabarb. Unc. semis, Sem. Anisi Drachm. duas, Pulp. Tamarind. et Roob Sambuci $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor misceri suadent. — Ph. Saxon. Pulp. Tamarind. (vel Roob Sambuci) Part. octo, Syr. Cichor. cum Rheo Part. sex, Pulv. Fol. Senn. et Crem. Tart. $\frac{aa}{aa}$ Part. unam misceri jubet. — Ph. Slesvico-Holsat. Fol. Senn. pulv. Unc. tres, Sem. Coriandri Unc. semis, Pulp. Tamarind. Unc. octo, Syr. Liquir. Unc. sex, Mell. albi Unc. tres et Aq. comm. Unc. sex leni calore misceri proponit.

ELECTUARIUM LENITIVUM MAJUS FLORENZOLAE Ph. Augustanae, Palatinae cet.

Rec. Passul. maj. enucl. Unc. duas, Hb. Adianti nigri, Flor. Viol. rec., Hord. mund. $\frac{aa}{aa}$ Man. unum, Jujub., Sebest. $\frac{aa}{aa}$ Nro. viginti, Rad. Liquir. Unc. semis, Prunor. enucl., Tamarind. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Fol. Senn. s. st., R. Polypod. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Hb. Mercur. Man. unum semis. Coq. l. a. in s. q. Aquae ad consumt. duarum tertiarum, postmodum colentur, et in colato dissolvantur Sacch. alb. Unc. sex. Coq. ad justam consistentiam et additis Pulp. Cassiae, Prunor., Tamarind. et Conserv. Violar. $\frac{aa}{aa}$ Unc. sex, Pulv. Fol. Senn. Unc. tribus et semis, f. Elect. — SPIELMANNI et DISP. BRUNSVIC. formulae in summa rei cum hac congruunt. — Ph. Paris. Hord. integr., Hb. Polypod. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Jujub., Sebest. et Pru-

nor. Damasc. \bar{aa} Nro. viginti, Tamarind. Unc. duas, Hb. rec. Ling. cerv. Unc. unam semis et Mercurial. Unc. quatuor, Flor. Viol. rec. Unc. quinque (vel harum loco Sem. Viol. Unc. unam) et R. Liquir. Unc. unam in s. q. Aquae ad Libr. quinque reman. coqui, tunc addi praescribit Fol. Senn. Unc. duas, Sem. Foenic. dulc. Drachm. duas. Colat. Libr. tres cum Sacch. Libr. duabus semis coquantur in Syrupum, in quo diluantur Pulp. Prunor. cum Parte una decocti superstitis coctorum et trajectae Pulp. Tamar. cum reliquo decocto paratae, Cassiae \bar{aa} Unc. sex, Fol. Senn. pulv. Unc. quinque, Sem. Anisi pulv. Drachm. duas, ut f. Elect. — Ph. Gallie. formula cum hac congruit, nisi quod Sebestenar. loco Passul. min. et quidem uti et Prunor. et Jujub. \bar{aa} Unc. unam semis, et insuper Fruct. Tamarind. Unc. duas, porro Pulp. Cass. et Tamar. \bar{aa} Unc. novem praescribit, Pulp. Prunor. autem omittit et Sem. Foenic. pariter atque Anisi in pulvere addi praescribit. — Ph. Sardo a Rad. Polypod. querni cum Aq. Libr. sex ad Dimidium coqui, sub finem addi praescribit Hb. Mercurial. Man. tres et in colat. coqui Prunor. dulc. enucl. Unc. sex, quae in pulpa redigenda, porro Fol. Senn. el. Unc. duas cum Aq. bull. Libr. duabus per 6 horas macerari et in colatura solvi Sacch. albi Libr. duas, solutionem ad Syrupum evaporari, in quo diluendae Pulp. Prunor. modo memorato parat., Pulp. Tamarind. et Cass. \bar{aa} Unc. sex, tunc igne blando humidum superfluum evaporando consumi et denique admisceri Conserv. Violar. Unc. sex et Pulv. Fol. Senn. Unc. unam semis. — VAN MOSS Rad. Liquir. Unc. unam, Polypod. et Fol. Senn. \bar{aa} Unc. duas in Succo Mercurial. dep. Unc. octo et Aquae Unc. duodecim suffic. infundi et in colat. expressa Passul. min. cont. Unc. quatuor dilui, tunc Sacch. crudi (Cassonade) Unc. quadraginta solvi, adhuc calens colari, liquorem ad Roob spissitud. coqui, tunc Pulp. Prunor. Unc. quatuor, Cass. et Tamarind. \bar{aa} Unc. septem addi, iterum ad Elect. consist. evaporari et postremo admisceri praescribit Pulv. Sem. Anisi et Foenic. \bar{aa} Drachm. duas. (Reliquas, a prima parum discedentes, formulas praetereamus. Conf. etiam Confectio Sennae, Electuarium aperiens, Cassiae, catholicum et refrigerans.)

ELECTUARIUM LENTIVUM PRO PAUPERIBUS Ph. Batav. et GRAY. — Miscella est Pulp. Prunor. Unc. unius cum dimidia, Fol. Senn. pulv. et Crem. Tart. \bar{aa} Drachm. unius cum dimidia et s. q. Syr. simpl.

ELECTUARIUM LENTIVUM PLECKII.

Rec. Fol. Sennae Unc. quatuor, R. Liquir. Unc. duas, Sem. Coriandri Unc. unam. Infund. per noctem s. q. Aq., ut fiat colat. Libr. quinque, quibus add. Pulp. Prunor. Libr. una, Cassiae et Tamarind. \bar{aa} Libr. semis, Sacchari albi Libr. sex. Coq. ad Elect. consist.

ELECTUARIUM LENTIVUM CUM SULPHURE ad MORBOS PSORICOS RICHARD sec. SPIELMANN. — Miscella est Elect. lentiv. FLORENZOLAE Unc. quatuor et Flor. Sulph. Unc. unius.

ELECTUARIUM LIMATURAE FERRI v. Electuarium chalybeatum.

ELECTUARIUM LITHONTRIPTICUM BATE.

Rec. Terebinth. Venet. Unc. duas, Vitell. Ovor. Nro. duo. Exactiss. mixtis adde Pulv. Sem. Bardan., Milii Solis \bar{aa} Unc. unam, Alkekeng. Drachm. tres, Lap. Judaici, Drachm. sex, Syr. de Althaea q. s.

ELECTUARIUM MAGNANIMITATIS Ph. Augustan.

Rec. Elect. Diassatyrrii Unc. unam semis, Diacori Drachm. tres, Nuc. Indic. cond., Rad. Satyrrii cond., Spec. Diatrion. pipereon, Confect. Anacard. \bar{aa} Drachm. duas, Pistach. mund., Pinear. \bar{aa} Unc. unam semis, Sem. Erucae, Urtic., Pastinac. \bar{aa} Drachm. unam semis, Carnis Scincor. Drachm. duas, Cardam. min., Boracis Venet. \bar{aa} Drachm. duas, Cantharid., ablati alis et capitibus, Nro. duodecim. Moschi Gran. quinque, Priapi Tauri et Cervi, Testicul. Equi \bar{aa} Drachm. unam semis, Ambrae Gran. tria. M.; f. cum Brodio Nuc. Moschat. Indic. Elect. (Alias similes formulas pristinas, ridiculas atque damnosas, praetereamus.)

ELECTUARIUM seu PULTICULA DE MANNA Ph. Palat., Wirtemb. cet.

Rec. Mann. el. et Sacch. albi \bar{aa} Unc. duas. Solve in Aq. Acac. Unc. duabus, per linteum colatis adde Rad. Irid. flor. subt. pulv. Drachm. unam, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam. M. exactiss. — SPIELMANNUS Aq. Acaciar. loco Aquam Rosar. praescribit, ceterum ut praecedens. — Ph. Fennic. et Suevic. Aquam Foenic. praescribit, ceterum pariter cum data formula congruunt. — VAN MOSS Mann. dep. Part. tres cum Ol. Amygd. dulc. et Syr. Mann. \bar{aa} Part. una misceri suadet.

ELECTUARIUM MARTIALE MELLIN sec.

REUSS. — Miscella est Alcoh. Limat. Martis Unc. unius, Pulv. Hb. Ruiae et Sem. Anisi \bar{aa} Unc. semis cum s. q. Mellis. (V. etiam Electuarium chalybeatum.)

ELECTUARIUM MELOËS MAJALIS vel proscarabaei seu contra Rabiem caninam AUGUSTIN.

Rec. Meloas maj. Nro. septem, Elect. Theriac. Unc. semis, Sal. Corn. Cervi Drachm. duas, Camph. Drachm. unam, Spir. MENDELERI Unc. octo. M. l. a. — Ph. Wirtemb. Proscarabaeos, forcipe caute prehensos, ne succi flavi exsudantis jactura fiat, resectis capitibus, in vasculum melle repletum injectos Nro. viginti quatuor minutim conscindi, cum Theriac. Unc. duabus, Pulv. subt. Ligni Taxi Drachm. duabus, Rad. Serpent. Virg. Drachm. una et Spong. Fraxini Gran. viginti, una cum Melle, in quo Proscarabaei enecti sunt, l. a. misceri et in Elect. redigi praescribit. Praeter Meloën Proscarabaeum etiam Meloë majalis adhiberi potest. (V. supra.) — Ph. Batav. formula sec. NIEMANN. cum hac congruit, nisi quod Ligni Taxi loco Lignum Ebeni (false, ut verisimile) et Spong. Fraxini loco Fungum Sorbi aucup. sumi, et insuper addi praescribit Limat. Plumbi Drachm. unam; Theriacae loco etiam Roob Sambuci substitui permittit. — DEHSE

ELECT. MESENTERICUM — ELECT. MUNDIF. PRO PAUPER. 273

Meloën majal. unam, minutim conc., cum s. q. Mellis Melloarum in pulpam redigi et addi praescribit Theriac. ANDROMACHI Gran. quadraginta, Ol. Melloarum infusi Cutt. sex, Ligni Ebeni paucillum et Rooh Sambuci q. s.

ELECTUARIUM (seu OPIATA) MESENTERICUM sive de Aloë, Muriate Hydrargyri et Ferro Ph. Gallic.

Rec. Pulv. C. Ammoniaci Unc. semis, Fol. Senn. Drachm. sex, Calomel., Rad. Ari. Aloës \overline{aa} Drachm. duas, Pulv. de Tribus et Rhabarb. el. \overline{aa} Drachm. tres, Lim. Mart. alcoh. Unc. semis; contritis adde Syr. de Pomis comp. q. s., ut f. Elect. .

ELECTUARIUM MIMOSAE CATECHU v. Confectio Japonica, Electuarium Catechu, Diascordii et sedativum adstringens.

† ELECTUARIUM MITHRIDATICUM seu mithridaticum DAMOCRATIS Ph. Wirtemberg, Confectio seu Antidotus mithridatica. Mithridat. Mithridate ou Antidote.

Rec. Rad. Aristol. rot. ver., Phu Pont. \overline{aa} Unc. quatuor semis, Calami ar. Unc. quinque et Drachm. tres, Gentian. Unc. septem semis, Mei athamant. Unc. tres et Drachm. sex, Zingib. albi Unc. quindecim. Hb. Dictamn. Cret. Unc. septem semis, Polii mont., Scord. Cret. \overline{aa} Unc. decem semis, Fol. Indor. Unc. duodecim, Flor. Hyper. Unc. tres semis, Stoechad. Arab. Unc. duodecim, Rosar. rubr., Spicae Celt. \overline{aa} Unc. septem semis, Nardi Ind. Unc. quindecim, Schoenanthi Unc. tredecim, Sem. Thasp. Unc. quindecim, Sesel. Unc. duodecim, Dauci Cret. Unc. decem semis, Petrosel. Maced., Foenic. \overline{aa} Unc. septem semis, Anisi Unc. quatuor semis, Bacc. Junip. Unc. unam, Pip. longi Unc. duodecim, Pip. albi, Carpobals. \overline{aa} Unc. decem semis, Cardam. min. Unc. septem semis, Croci opt. Unc. quindecim, Cinnam. Unc. quindecim semis, Costi veri Unc. duodecim, Cass. lign. Unc. decem semis, Agarici troch. Unc. quindecim, Castor. Unc. duodecim, Stinci mar. Unc. tres semis, Myrrh. el. Unc. sedecim, Olibani Unc. quindecim, Bdellii Unc. decem semis, G. Arab. Unc. septem semis. Radices, Herbae et Semina, leni calore siccata, cum Aromatibus reliquis mixta, in subtilissimum pulverem rediguntur, et per cribrum trajecta, seorsim servantur; quibus peractis: Rec. Gummi Galbani, Opopan. \overline{aa} Unc. duodecim, Sagapeni Unc. quatuor semis, Succ. Hypocistid. Unc. duodecim, Acaciae Unc. quatuor, Opii el. Unc. septem semis. Solvantur in Vini generosi Libr. octo. Soluta commisceantur cum Mell. desp. Libr. centum et sedecim, et successive, inter perpetuam agitationem, pulvis reliquorum inspergatur, tantundem Styracis in Gran. Unc. duodecim in Tereb. clar. Unc. quatuordecim liquatis, et Opopals. Unc. duodecim addantur, atque agitatio ad perfectam ingredientium mixtionem per aliquot horas continetur. Denique in vase satis magno, ut fermentare et commode, singulis octiduis, spatula lignea agitari ac commoveri queant, reponantur. Unc. una hujus Electuarii tria circiter Opii Grana continet. — SPIELMANNI for-

mula a GALENO desumpta in summa rei cum hac congruit, nisi quod Rad. Aristol. rot. et Phu loco Rad. Asari et Valerian., Flor. Hyper. loco Semina et insuper Trochiscor. Cypheos Unc. quatuordecim addi praescribit, Bacc. vero Junip., Flor. Stoech. Arab., Hb. Dictamn. Cret., Spicam Celt., Stincum marin. et Cass. lign. omittit et subinde paucillum in Ponderum rationibus discrepat. — Ph. Palat. formula pariter cum Wirtembergicae in summa rei congruit. (Reliquas formulas, parum discedentes praetereamus.)

ELECTUARIUM MITHRIDATICUM Disp. Lippiac. — Ex Pulv. Hb. Menth. cr. Unc. una, Rhabarb. Drachm. duabus, Croci Drachm. una, Magnes. alb. Unc. una semis, Mell. desp. Unc. sex, et Pulv. Carbon. dep. q. s. ad colorem viridi-nigrescentem efficiendum, constat. (V. etiam Electuarium pro Infantibus.)

ELECTUARIUM MITIGATIVUM sive ANODYNUM ZWELFERI.

Rec. Sem. 4 frig. maj. excort. \overline{aa} Drachm. sex, Papav. albi Unc. unam semis, Citri excort. Unc. semis. Contund. probe in mortario, addita per vices Aq. Papav. errat. sine addit. dest. particula ad formam pulpae, ut fere totaliter per cribrum seaeum cogi queant, quibus adde Essent. Citri saccharini Unc. quatuor, Cons. Rosar. rubr., Flor. Papav. errat. \overline{aa} Unc. tres, Croci Austr., Opii \overline{aa} Drachm. duas, Ol. Nuc. Mosch. expr. Drachm. duas semis prius cum Sacch. rosati vel citrati Unc. una permisti, Syr., Papav. errat. Unc. tres, vel q. s. ad consist. Elect.

ELECTUARIUM CONTRA MORBUM GALLICUM MANCETI.

Rec. Cort. et Ligni sancti, R. Sarsapar. \overline{aa} Unc. unam semis, Turbith. el. Unc. duas, Fol. Senn. Unc. tres, Cinnam. Unc. semis, Diagyrd. Drachm. tres. F. omnium pulvis, qui excipiat Triplo Mellis. desp., ut f. Elect. (Alias formulas similes vetustas, magis complicatas, praetereamus.)

ELECTUARIUM MUNDIFICANS HIMLY. Himly's blutreinigende Latwerge. *Electuaire depuratif de HIMLY.*

Rec. Pulv. Rad. Enul. Unc. unam semis, L. Guajaci, Rad. Imperat., Fol. Senn. \overline{aa} Unc. unam, Rad. Jalapp., Cort. L. Sassafr., Pulv. Bacc. Junip. \overline{aa} Unc. semis, Sem. Anisi Drachm. duas, Mell. desp. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM MUNDIFICANS Disp. Lippiaci. — Miscella est Pulv. mundificant. Lipp. Part. unius cum Mell. desp. Part. quatuor semis.

ELECTUARIUM MUNDIFICANS PRO PAUPERIBUS Disp. Brunsvic.

Rec. Pulv. Rad. Bardan., R. Chinae \overline{aa} Unc. unam semis, Rad. Althaeae, Liquir., Hermodact. \overline{aa} Unc. semis, Jalapp. Drachm. tres, L. Guajaci Unc. unam semis, Cort. L. Sassafr. Drachm. tres, Fol. Senn. el. Unc. unam, Sem. Anisi et Foenic. \overline{aa} Drachm. unam; optime mixtis adde Mell. desp. Unc. viginti et postremo Spir. Vini rectificatiss. Unc. semis.

ELECTUARIUM MUNDIFICANS, HAEMOCATHARTICUM WERLHOFFI seu Sarsaparillae compositum (partim) sec. Disp. Brunsvic., Ph. Danic., SPIELMANN. cet.

Rec. Pulv. Rad. Sassapar. opt. Unc. tres, L. Guajaci Unc. unam, Fol. Senn. el. Unc. unam semis (Unc. unam SPIELM.) Rad. Rhabarb. opt. Drachm. duas, Cort. L. Sassafir., Sem. Anisi \overline{aa} Drachm. unam, Mell. desp. Libr. unam. M. optime. — Ph. Hannov. duodeviginti Mellis Unc. praescribit, ceterum cum hac formula congruit. — Ph. Slesvico-Holsatica eo solummodo discrepat, quod Unc. semis tantummodo Fol. Sennae praescribit, ceterum ut supra. — PIDERIT Rad. Lapathi ac. Unc. sex, L. Guajaci Unc. duas, Cort. L. Sassafir. Unc. quatuor, Fol. Senn. Unc. unam semis et R. Rhabarb. el. Unc. unam miseri et in pulverem redigi, et, si Electuarium a medico praescribatur, hujus pulveris Part. unam cum Mell. desp. Part. quatuor ex tempore miseri praescribit. — Ph. Oldenb. L. Guajaci et Sassafir. \overline{aa} Unc. duas, Fol. Senn. et Rad. Rhabarb. \overline{aa} Unc. semis miseri et hujus pulveris Part. unam cum Mell. desp. Part. quatuor miseri suadet. — Ph. Bremens. Cort. L. Sassafir. Unc. unam praescribit ceterum uti praecedens. — VAN MONS Cort. Sassafir. et Sem. Anisi \overline{aa} Part. unam, R. Rhabarb. Part. duas, L. Guajaci Part. octo, Fol. Senn. Part. duodecim et Rad. Sassapar. Part. viginti quatuor cum s. q. Mell. desp. in Elect. redigi proponit.

ELECTUARIUM MYRRHAE COMPOSITUM v. Electuarium gingivale.

ELECTUARIUM AD NEPHRITICOS LEWIS.
Rec. Elect. lenitivi Unc. unam semis, Thebenth. Venet. cum Vitello Ovi subacti Unc. unam, Test. Ovor. vel Conch. ppt. Unc. semis, R. Rhabarb. Drachm. unam. M., f. cum s. q. Syr. Althaeae Elect.

ELECTUARIUM ODONTALGICUM seu contra Dolores Dentium **MOSCOVITICUM.**

Rec. Camph. Drachm. duas, Spec. Imperat. pulv., Opii puri, Styrac. in Gran. \overline{aa} Drachm. semis. L. Santali rubri Drachm. unam, Ol. Caryoph. et Origani \overline{aa} Scrup. unum, Moschi, Ambr. \overline{aa} Gran. quatuor, Cerae alb. et Ol. Amygd. \overline{aa} Unc. semis. Leni igne Cera cum Ol. Amygd. liquefactis admisceantur reliqua.

† **ELECTUARIUM OPIATUM** sive **THERIACA**
Pharmacopoeae Borussicae editionis secundae. **Opium = Latwerge.**

Electuaire opiacé.

Synon.: Electuarium thebaicum, theriacale (partim), aromatico-opiatum, aromaticum cum Opio seu Opii compositum, Confectio Opii.

Rec. Mellis despumati Libras sex.
Paululum calefacto admisce
Opii pulverati, in Vini Mala-

censis Quantitate sufficiente soluti, Unciam unam.

Tum adde

Radicis Angelicae pulveratae
Uncias sex,

— Serpentariae Virginianae
pulveratae Uncias quatuor,

— Valerianae minoris,

— Squillae,

Radicis Zedoariae singulorum
pulveratorum Uncias duas,

Cinnamomi,

Cardamomi minoris,

Myrrhae,

Caryophyllorum,

Croci,

Vitrioli Martis factitii, singulorum in pulverem redactorum, Unciam unam.

Misceantur omnia, ut fiat Electuarium, quod post refrigerationem in vase sicco, loco sicco, subfrigido, asservandum. — *Vis:* excitans, diaphoretica, antispasmodica, carminativa, narcotica, sopiens, roborans. — Uncia una hujus Electuarii quinque circiter Opii Grana continet.

Sit fuscum, crassioris consistentiae, et odore aromatico, simul narcotico Opii, uti et sapore. Electuarium tenue, mucosum vel exsiccatum, corruptum, odore et sapore alieno, rejiciatur.

Usus: Per se interne raro et caute, plerumque externe adhibetur. Aliis quoque electuariis et mixturis admiscetur, uti et cataplasmatibus, emplastris et unguentis. Praecipue etiam in arte veterinaria usurpatur.

Electuarium hoc Theriacam ANDROMACHI supplet, quae nimis multipliciter composita, novissimis temporibus plus simplicata est. — Pharmacopoeae tamen novae in hac quoque compositione discrepant. — Ph. Danica nova, Codex medic. Hamburg., Ph. Hannov., Hass. El., nosoc. civil. Argent., Oldenb. et Polon. cum data formula congruunt, uti et Ph. Slesvico-Holsat., nisi quod haec Unc.

quatuor Squill. praescribit, Caryophyllos autem omittit. — Ph. Austriaca nova ad Electuarium cum Opio seu Theriacam Viennensem cum Opio Unc. uni illius Elect. anodyn (aromatici) quatuor Opii Grana admisceri praescribit, — Ph. Batav., Edinb. et Lusit. Pulv. aromat. (Edinb. et Lusit.) Unc. sex, Rad. Serpent. Unc. tres et Opii, in Vini Hisp. q. s. triti, Unc. semis (Drachm. tres Ph. Lusit.) cum Syr. Zingib. (Mell. desp. Batav. et Lusit.) Libr. una (q. s. Ph. Lusit.) misceri praescribunt. — Ph. Amstel. Opii, in Vini Hisp. sol., Drachm. tres, Pulv. arom. (ex Cinnamomi, Nuc. Moschat., Cardam. min. et Zinzib. \bar{a} Part. aequal.) Unc. sex, R. Serpent. Virg. Unc. tres et Mellis Unc. viginti octo praescribit. — Ph. Bavaric. Unc. duas Cardam. et Rad. Serpentar. loco Rad. Gentian. Unc. sex praescribit, Squillam autem omittit, ceterum pariter cum prima formula congruit. — Ph. Borussica nova eo a priori sua formula discrepat, quod Crocum omittit. — Ph. Hispan. Pulv. R. Valer. silv., Contrajerv., Gentian., Hb. Scord., Flor. Chamom., Cinnam., Piper. Tabasci, Bacc. Junip., Flav. Aurant., Sem. Anisi, Myrrh. \bar{a} Libr. unam, Pulv. Chin. Loxae Libr. quatuor, Croci et Vitrioli Martis puriss., ad albedinem exsic., \bar{a} Libr. unam, Opii, in s. q. Vini dissoluti, Libr. duas, Roob Sambuci Libr. sex et Mellis optimi, suff. quantit. Vini gener. despumati, Libr. quadraginta octo l. a. misceri praescribit. — Ph. Rossica Rad. Serpent. et Contrajerv. \bar{a} Unc. sex, Angelic., Valer., Calami ar., Gentian. rubr., Zedoar. \bar{a} Unc. quatuor, Cardam. decort., Myrrh., Macid. \bar{a} Unc. duas, Opii, in Vini Hisp. soluti, Unc. duas et Drachm. tres, Roob Sambuci Unc. octoginta, Roob Junip. Unc. quadraginta et Syr. simpl. Libr. duas l. a. misceri jubet. — Ph. Saxon. Pulv. R. Angel. Part. sex, Serpent. Virg. Part. quatuor, Squill., Zedoar., Cass. cinnam., Cardam. min., Myrrh., Croci, Caryoph. \bar{a} Part. unam cum Mell. desp. Part. duodecim misceri suadet, et quoties a medico praescribatur, quando quidem praecipua vis expectatur, cuique Unciae Tinct. Opii simpl. Drachm. semis admisceri proponit. — Ph. d'Anvers R. Squill. Unc. quatuor, Irid. flor. Unc. semis, Zinzib., Hb. Dictamni Cret., Nardi Ind., Fl. Stoech. Arab., Croci, Myrrh., R. Gentian., Calami, Mei, Valer., Nardi Celt., Cardam. min. \bar{a} Drachm. sex, Pip. longi Unc. tres, Hb. Scord. Unc. quatuor, Cinnam. Unc. unam, Schoenanthi Drachm. unam semis, Sem. Foenic. Unc. unam semis, Opii, in Vini soluti, Drachm. undecim, Castorei Drachm. tres, Storacis Unc. semis, Bals. de Mecca Unc. duas, Sagapeni Unc. semis, Galbani Drachm. duas et Mell. albi Libr. quatuor cum Vini Hisp. Libr. una diluti, l. a. misceri suadet. — Ph. Parmens. formula cum hac congruit, nisi quod a Zinzibere usque ad Cardamomum duas tantummodo Drachmas, Schoenanthi Sesquunciam, Opii, Castor. et Galbani totidem Scrupulos quam antea Drachmas, Mellis vero Libras quinque praescribit. (V. etiam Confectio Opii,

Electuarium anodynum, Diascordium, Diatesaron, Mithridatium, Philonium Londinense et Romanum, Thebaicum, Theriaca ANDROMACHI cet.)

ELECTUARIUM ORVIETANI v. Orvietanum.

ELECTUARIUM DE OVO Ph. August., Disp. Brandenb. cet. — Similis est compositio atque Electuarium camphoratum, pariter Camphoram et Nuces Vomicae continens, insuper autem Vitellum Ovi, in Ovo ipso, demto albumine et Croco cinctum leni igne assatum et penitus exsiccatum.

ELECTUARIUM DE PAEONIA FULLERI.

Rec. Conserv. Paeon. Unc. unam, Pulv. R. Paeon. Drachm. sex, Sem. Paeon. decort. Drachm. duas, Bals. Peruv. Scrup. quatuor, Syr. Paeon. Unc. tres. M.

ELECTUARIUM PANCHYMAGOGUM ZWELFERI. — Similis est compositio drastica atque Electuarium cholagogum. — Continet insuper Rad. Helleb., Asari, Turbith., Fol. Senn. et Resin. Jalapp. cet.

ELECTUARIUM PARALYTICUM BATE. — Miscella est Sem. Sinap. Unc. quinque, Sem. Nasturt. Unc. duarum et Syr. Succ. Salviae Libr. unius vel q. s.

ELECTUARIUM PASSULATUM Ph. Lond. antiq.

Rec. Rad. recent. Polypodii querni Unc. duas, Fol. Sennae, R. Althaeae rec. \bar{a} Unc. duas semis, Sem. Anisi Drachm. duas. Infunde in Aq. s. q., deinde coque et colat. expressae adde Pulp. Passular. Libr. semis, Sacchari albi, Mannae \bar{a} Unc. quatuor. Coquantur rursus ad Cydoniati crassitudinem. (V. etiam Passulae laxativae.)

ELECTUARIUM PRO PECORIBUS v. Electuarium Diatesaron.

ELECTUARIUM PECTORALE BATE.

Rec. Pulp. Passul., Conserv. Rosar. rubr., Syr. Capill. Ven. \bar{a} Unc. quatuor, Sacch. Caudi Unc. tres, Spec. Diatragac. frig. Unc. unam semis, Spir. Sulphur. Gutt. viginti quinque. M.

ELECTUARIUM PECTORALE Ph. Austriac. sec. REUSS.

Rec. Pulv. Succ. Liquir., Sem. Anisi et Foenic. \bar{a} Unc. unam, Conserv. Heder. terrestr., Veronicae et Papav. errat. \bar{a} Unc. quatuor. M.; f. cum s. q. Syr. Hyssopi Elect.

ELECTUARIUM PECTORALE Ph. Helvet.

Rec. Pulv. Rad. Alth., Irid. flor., Liquir., G. Arab. \bar{a} Drachm. unam, Sperm. Ceti rec. Unc. semis, Ol. Amygd. dulc. rec. Unc. duas, Syr. Capill. Ven. q. s. M., f. Elect.

ELECTUARIUM PECTORALE MARCUS.

Rec. Extr. Liquir. sic., Lich. Isl., Hb. Hyssop., Veronic., Heder. terr., Plantag. lanc., Capill. Ven., Digital., Pulmonar., Succis., Virgaur., Fl. Rosar. rubr., Rad. Polygal. am., Ireos flor., Ebul., Symphyti off. \bar{a} Drachm. unam. M. et in pulverem subt. trita, f. cum Mell. desp. s. q. Elect. molle.

ELECTUARIUM PECTORALE QUINCY.

Rec. Roob Sambuci Unc. duas, Sperm. Ceti in Vitell. Ovi soluti Unc. semis, Flor. Benzoës Drachm. unam. M., f. cum s. q. Syr. balsamici Elect.

ELECTUARIUM seu CONDITUM PECTORALE sive Marmelada pectoralis Sr. MARIE. — Miscella est Flor. Sulphur., R. Enul., Extr. Liquir. et Aq. Rosar. \overline{aa} Drachm. duarum cum Mell. Narb. Unc. octo. — Aliud ex Fl. Sulphur., Croci, Roob Sambuci, Extr. Liquir. \overline{aa} Drachm. duabus et Mell. Narb. Unc. quatuor constat. — Aliud, quod etiam Marmelada stimulaus nominatur, ex Rad. Zinzib. Cochleari minori et Mell. Narb. Unc. sex constat. — SWEDIAUR Fl. Sulph., Sem. Foenic. \overline{aa} Unc. semis, Succu Liquir. Unc. unam et s. q. Syr. Papav. errat. praescribit.

ELECTUARIUM PECTORALE ZANETTI V. Marmelada.

ELECTUARIUM PECTORALE LAXATIVUM ARGENTORATENSIMUM sec. SPIELMANNUM. — Ex Looch sani et experti Unc. duabus, Syr. Papav. Rhoad. Drachm. sex, et Resin. Jalapp., Pineis trit., Drachm. una semis constat.

ELECTUARIUM DE PERSICIS MESUE.

Rec. Carnis Persicor. propemodum matur., mundati, Succu Persicor. alior. \overline{aa} Libr. tres, Sacch. albi Libr. duas, Cinnam., Cubeb., Macid. \overline{aa} Unc. semis, L. Aloës et Santal. citr. \overline{aa} Drachm. duas, Moschi Scrup. semis. M.

ELECTUARIUM PERUVIANUM FULLERI.

Rec. Pulv. Chin. fusc. Unc. unam, Catechu Drachm. unam, Bals. Peruv. Drachm. semis, Ol. Nuc. Mosch. aeth. Gutt. duas, Syr. Rub. Id. Unc. tres. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM PERUVIANUM ADSTRINGENS FULLERI, Confectio seu Opiata Quinae adstringens Ph. Hispan.

Rec. Pulv. Chinae fusc. (Loxae Ph. Hisp.) Unc. unam, Bals. de Tolu (albi Hisp.) Catechu \overline{aa} Drachm. unam, Syr. BOYLEANI q. s. ad Elect., (Syr. Symphyti Unc. tres Ph. Hisp.) (V. etiam Opiata adstringens.)

ELECTUARIUM PERUVIANUM EPILEPTICUM seu anti-epilepticum FULLERI, Confectio Quinae anti-epileptica Ph. Hispan. — Ex Pulv. Chinae Drachm. sex, Rad. Serpent. Virg. Drachm. duabus et Syr. Paeon. q. s. (Unc. tribus Ph. Hisp.) constat.

ELECTUARIUM CONTRA PESTEM D. R. EX HOFFMANNO.

Rec. Rad. Angelic. Drachm. duas, Gentian. Drachm. tres, Aristoloch. utriusque, Pimpin., Valer., Imperat., Torment., Dictamni albi \overline{aa} Drachm. unam, Cort. Citri Drachm. duas, Ligni Aloës, Santal. citr., Sem. Acetos., Citri, Bacc. Lauri, \overline{aa} Drachm. unam. Ex inc. et cont. cum Spirit. Juniperi extrahe Essentiam, postea Spiritum separa et residuum evapora ad Mellis crassitudinem, cui adde Rasur. Eboris, Lap. Sapphir. ppt. \overline{aa} Drachm. tres, Hyacinth. ppt., Margarit. ppt. \overline{aa} Drachm. unam semis. Oss. de Corde Cervi Scrup. quatuor, Unicornu

Drachm. duas, Camphorae Drachm. unam semis, Theriacae ANDROMACHI Unc. duas. M.; f. l. a. Elect. (Alias formulas similes omnino obsoletas praetereamus.)

† ELECTUARIUM seu PHILONIUM LONDINENSE sec. LEWIS.

Rec. Piper. albi, R. Zingib., Sem. Carvi \overline{aa} Unc. duas, Opii depur. Drachm. sex, Syr. Papav. albi ad Mellis consist. inspiss. Triplum omnium reliquorum ingredientium. Opium in s. q. Vini solutum misceatur cum Syrupu tepido, tunc addantur reliqua in pulverem redacta.

† ELECTUARIUM seu PHILONIUM ROMANUM, Electuarium Hyoscyami opiatum Ph. Wirtemb. cet.

Rec. Piper. albi, Sem. Hyosc. \overline{aa} Drachm. decem, Sem. Apii Drachm. duas, Petrosel. Maced., Foenic., Dauci Cret. \overline{aa} Scrup. quatuor, Cass. lign., Cinnam. \overline{aa} Drachm. tres, Castor., Myrrh. \overline{aa} Drachm. duas, Croci Or., Spicae Ind., R. Zedoar., Pyrethri \overline{aa} Scrup. duos, Opii Drachm. quinque, Mell. desp. Unc. duodeviginti. Opium, in Vini albi Unc. una semis solutum, cum reliquis, optime tritis, Mellis admisceatur, et sic prope mixta serventur. — Ph. Palatin. formula in summa rei cum hac congruit, nisi quod insuper addit Euphorbii Drachm. duas. — SPIELMANNUS sec. AVICENNAM Rad. Pyrethri, Zedoar., Doronici, Fl. Balaust. \overline{aa} Unc. unam, Pip. albi, Sem. Hyosc. albi \overline{aa} Unc. viginti, Opii Unc. decem, Euphorb., Castor., Margaritar. \overline{aa} Unc. unam, Croci Unc. quinque cum Mell. Unc. trecentis misceri praescribit. — Ph. Hispan. Sem. Hyosc., Anisi et Foenic., Myrrh. et Castor. \overline{aa} Drachm. sex, Opii Drachm. quinque, Cinnam. Unc. unam, Croci Drachm. duas et Flor. Chamom. Drachm. tres cum Mell. desp. Libr. duabus misceri praescribit. — FERRARINI Pip. albi et Sem. Hyosc. albi \overline{aa} Drachm. viginti, Opii Drachm. decem, Croci Drachm. quinque, Castor., Spicae Nardi, R. Pyrethri \overline{aa} Drachm. unam cum Mell. desp. Libr. duabus semis misceri proponit. (Alias formulas pristinas ad paranda varia Philonia praetereamus.)

ELECTUARIUM PIPERINUM BATE.

Rec. Piper. longi, minut. inc., Unc. unam semis, Pulv. Hb. Rutae Unc. semis, Sal. Gemm. Drachm. quinque, Theriac. Januens Unc. duodecim. M. (V. etiam Electuarium stomachicum.)

ELECTUARIUM PIPERIS COMPOSITUM cum Confectione Piperis (p. 198.) congruit.

ELECTUARIUM POLYGALAE AMARAE seu pectorale AUGUSTINI.

Rec. Pulv. Rad. (P) Polygal. amar. Unc. semis, Mell. q. s., ut f. Elect. mediae consistentiae.

ELECTUARIUM DE POMIS MESUE. — Similis est compositio atque Electuarium de Persicis, nisi quod Persicorum loco Poma sumuntur.

ELECTUARIUM POTERII. — Ex Pulv. de HALY Unc. una semis, Antihectici POTERII Unc. semis et s. q. Syrupi de Jujubis constat.

ELECTUARIUM DE PRUNIS v. Electuarium Diaprunum, cholagogum, lenitivum cet.

ELECTUARIUM PSEUDACORI STOMACHICUM v. Electuarium de Acoro.

ELECTUARIUM PURGANS ELLIS.

Rec. Flor. Sulphur. Unc. semis, Confect. Sennae Unc. unam semis, Syr. Sacchari q. s. M. (V. etiam Electuarium lenitivum cum Sulphure.)

ELECTUARIUM PURGANS FULLERI.

Rec. Pulv. R. Jalapp. Drachm. duas, Rhabarb. Drachm. unam, Diagryd. sulphurati Scrup. unum, Crem. Tart. Scrup. duos, Ol. Anisi et Caryoph. \overline{aa} Gutt. duas, Elect. lenitivum Unc. unam, Syr. rosati Unc. semis. M.

ELECTUARIUM PURGANS RATIER.

Rec. Aethiop. min., Pulv. Jalapp. \overline{aa} Drachm. duas, Scammon Drachm. unam, Rad. Squill., Resin. Jalapp. \overline{aa} Drachm. unam semis, Syr. domest. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM PURGANS RICHARDI sec.

SPIELMANN.

Rec. Scammon. Unc. semis, Pulv. R. Jalapp. Unc. quatuor. Probe terantur cum Amygd. dulc. Nro. viginti, tunc addantur Pulv. Fol. Senn. Unc. duae, Sem. Anisi, Crem. Tart. \overline{aa} Unc. una, Pulp. Prunor. Unc. sedecim et Tamarind. Unc. octo. M. (V. etiam Confectio Scammonii (p. 199.) et Electuarium hydragogum, laxans et Scammonii)

ELECTUARIUM PURGANS SAUNDERS.

Rec. Crem. Tart. Drachm. duas, Sal. SEIGNETTE Unc. semis, Mann. el. Drachm. sex, Pulp. Tamarind. Unc. tres, Syr. rosat. solut. q. s., ut f. Elect. — **ST. MARIE** Pulv. R. Jalappae et Sal. SEIGNETTE \overline{aa} Drachm. semis, Conserv. Nasturt. Unc. quatuor et Syr. Fumar. Unc. duas; — et in alia formula Pulv. Jalapp. Scrup. unum, Crem. Tart. Drachm. sex, Arcani dupl. Drachm. duas et Syr. Althaeae q. s. praescribit. — **ELLIS** Crem. Tart., Pulv. Jalapp. \overline{aa} Drachm. semis, Confect. Sennae Unc. unam et Syr. simpl. q. s. praescribit. (V. etiam Electuarium hydragogum)

ELECTUARIUM BLANDE PURGANS IN ALVI CONSTIPATIONE GRAVIDARUM BREBA.

Rec. Confect. Senn., Cassiae \overline{aa} Unc. duas, Crem. Tart. Drachm. tres, Syr. Rosar. q. s. M., f. Elect.

ELECTUARIUM PURIFICANS ST. MARIE.

Rec. Mercur. vivi, Antimon. crudi \overline{aa} Unc. semis, Res. Guajaci Unc. unam M., terantur ad Mercurii extinctionem, tunc addatur Roob Sambuci, cum tertia Parte Aq. Sambuci diluti, q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM AD RABIE v. Electuarium antilyssicum et Meloës Proscarabaei.

ELECTUARIUM RATANHIAE COMPOSITUM seu febrifugum et antiepilepticum RUIZ.

Rec. Pulv. R. Ratanhiae Unc. unam, Zingib. Drachm. unam, Syr. Cort. Aurant. Unc. unam et Syr. simpl. q. s. M., f. Elect.

ELECTUARIUM REFRIGERANS seu lenitivum HERRENSCHWANDI, ST. MARIE.

Rec. Crem. Tart. Unc. unam, Nitri Unc. semis, Sacch. albi Drachm. decem, Syr. Limon. q. s. ad Elect. (V. etiam Electuarium lenitivum.)

ELECTUARIUM REGIUM seu REGUM ex SCHROEDERO.

Rec. Pinearum Unc. unam semis, Flor. Rosar. rubr. Drachm. duas, Amygd. dulc. Unc. semis, Lign. Santal. citr. Scrup. duos, Ambr. gris. Scrup. semis, Moschi Gran. tria, Sacch. albiss., in Aq. Rosar. opt. soluti, Libr. unam. M.

† **ELECTUARIUM** sive REQUIES NICOLAI Ph. Wirtemb. Nicolai's Kinderruhe.

Rec. Flor. Rosar. rubr., Violar. \overline{aa} Drachm. sex, Sem. Hyosc. albi, Papav. albi, Lactuc., Psyllii \overline{aa} Unc. semis, Cort. Rad. Mandragor., Nuc. Moschat., Cinnam., Rad. Zinzib. albi, Opii dep. \overline{aa} Drachm. tres, Ligni Santal. albi et rubri, G. Tragac., Spodii ex Ebore \overline{aa} Drachm. duas, Sacch. albi Unc. viginti, Opium Vini alb. Unc. tribus diluatur, reliqua in pulverem terantur et Sacchar. in Aq. Rosar. Unc. decem solvatur, atque omnia optime permisceantur. — Ph. Palat. formula cum hac congruit, nisi quod insuper Sem. Portulac. et Scariol. \overline{aa} Drachm. tres et Sacch. Candi Drachm. duas ingredientibus designatis admisceri praescribit. — **SPIELMANNUS** sec. MYREPSUM e duodecim primis substantiis una cum Sem. Endiv. et Portulac. \overline{aa} Unc. unam semis, e quatuor sequentibus \overline{aa} Drachm. sex et Sacch. Candi Unc. unam sumi praescribit, quae omnia cum Julepi Rosar. Unc. viginti quatuor miscenda. — **VAN MOSS** ad **ELECTUARIUM REQUIEM REFORMATUM** G. Arabici, Opii \overline{aa} Drachm. duas, Rad. Zinzib., Nuc. Moschat. \overline{aa} Drachm. tres, Cinnam. Drachm. sex, Flor. Rosar. rubr. Drachm. quatuordecim, Sem. Papav. albi Drachm. duodeviginti cum Mell. albi Unc. quatuordecim misceri proponit. — Sec. aliam formulam Mell. albi Part. triginta duas, Mell. despum. Part. sedecim, Sem. Anisi et Cretae \overline{aa} Part. octo, Opii Part. unam, Cinnam. et Nuc. Moschat. \overline{aa} Part. quartam l. a. misceri suadet. (Alias formulas a prima parum discedentes praetereamus.)

ELECTUARIUM RESOLVENS BERENDS.

Rec. Lact. Sulphur. Drachm. unam semis, Cort. Aurant. cond. Unc. semis, Pulp. Tamarind. Unc. duas, Sacch. albi Unc. unam. M., f. Elect.

ELECTUARIUM RESOLVENS MARCUS.

Rec. Sal. Ammon. dep. Drachm. duas, Pulv. Rad. Ari Drachm. unam, Roob Sambuci et Ebuli \overline{aa} Unc. duas, Oxym. simpl. s. q., ut f. Elect.

ELECTUARIUM RESOLVENS SUNDELIN.

Rec. Terr. fol. Tartari Drachm. duas, Mellag. Taraxaci Unc. duas, Elaeosacch. Foenic. Drachm. tres. M., f. Elect. — Aliud ex Crem. Tart. solub. Drachm. duabus, Pulp. Tamarind. Unc. duabus et Elaeosacch. Flav. Citri Unc. semis constat. — In alia formula Crem. Tart. Unc. semis, Pulp. Tamarind. Unc. duas et Elaeosacch. Citri Drachm. sex praescribit.

278 ELECT. RESOLVENS ET ANTIHERP. — ELECT. ROSATUM

ELECTUARIUM RESOLVENS ET ANTIHERPETICUM BREBA.

Rec. Aethiop. graphit. Drachm. duas, Pulv. Rhei el. Drachm. semis, Extr. Cichor. Unc. semis. M., et cum Mell. desp. q. s. f. Elect.

ELECTUARIUM RESOLVENS ET ALIQUANTULUM INCITANS BREBA.

Rec. Extr. Tarax., Gramin. \overline{aa} Drachm. duas, G. Ammoniaci, Vitell. Ovi sol., Scrup. unum, Flor. Sal. Ammon. mart. Drachm. unam, Mell. opt. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM RESOLVENS DIURETICUM PECTORALE BREBA.

Rec. Extr. Junip., Sapon. Veneti rasi \overline{aa} Drachm. unam, Extr. Scill. aq. Gran. viginti, Oxym. simpl. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM RESOLVENS MARTIALE DIURETICUM BREBA.

Rec. Sapon. Venet. rasi Drachm. unam, Extr. Cicutae Grana duodecim, Extr. Scillae Scrup. unum, Aethiop. martial. Drachm. unam, Oxym. simpl. q. s. M.

ELECTUARIUM RESUMTIVUM Ph. Wirtemberg. Stärkende Latwerge gegen die Schwind-sucht. Electuaire resumptif ou contre l'Etisie.

Rec. Rad. Liquir., Hb. Heder. terr., Veronica. \overline{aa} Unc. semis. Infunde in Aq. font. ferv. Libr. quinque. Macerentur per noctem, mane colentur, in colatura coquantur Rad. Farfar. rec., minut. conc., Passul. min. \overline{aa} Unc. sedecim, dum mollescant, contundantur in mortario marmoreo, atque per cribrum trajiciantur. Magmati vel pulpae addantur Sacch. albi Unc. triginta duae; coquantur leni igne ad justam consistentiam; refrigeratis admisceantur Amygd. dulc., minut. inc., Unc. septem, Flav. Citri, a tribus Pomis recent. derasa, Cinnam. acuti Unc. semis, Caryoph. ar. Drachm. tres. F. Elect.

ELECTUARIUM DE RHABBARBO FULLERI.

Rec. Conserv. Rosar. rubr. Drachm. sex, Elect. Diacord. Unc. semis, Rad. Rhabarb. Drachm. duas, Ol. Nuc. Moschat. et Cinnam. \overline{aa} Gutt. duas, Laud. liq. Gutt. octoginta, Syr. Cydon. Unc. semis. M.

ELECTUARIUM DE RHABBARBO MESUE.

Rec. Pulv. R. Rhabarb., Succ. Absinth. et Eupator. insp. \overline{aa} Drachm. decem, Myrrh., Croci, Spicae Nardi, Rad. Asari, Cass. lign., Schoenanthi, Sem. Anisi, Apii et Fumar., Amygd. amar. mund. \overline{aa} Drachm. unam, Mell. desp. Unc. sedecim. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM DE RHABBARBO seu Rhei compositum v. Electuarium catholicum.

ELECTUARIUM ROBORANS HEINS.

Rec. Conserv. R. Consolid. maj. et R. Satyrii., Roob Berber. \overline{aa} Unc. semis, Pulv. Chocolad. Drachm. duas, G. Arab. Scrup. duos. M.; f. cum s. q. Syr. Cinnam. Elect.

ELECTUARIUM ROBORANS KAEMPF.

Rec. Extr. Chinae Drachm. tres, Extr. Cascar., Extr. L. Campech., Succ. Liquir. insp. \overline{aa} Drachm. duas, Mucil. Cydon. q. s. M.; f.

Elect. — Vel: Rec. Cort. Chin., Simarub. \overline{aa} Unc. semis, Syr. Rub. Id. q. s. M.

ELECTUARIUM ROBORANS seu Theriaca Viennensis sec. MAYR.

Rec. Pulv. R. Angelicae Unc. tres, Gentian. Unc. duas, Calami Unc. unam semis, Myrrhae Unc. unam, Bacc. Lauri Unc. duas, Roob Junip. Unc. quatuor et Syr. simpl. Unc. viginti quatuor. M., f. Elect.

ELECTUARIUM ROBORANS SAUNDERS.

Rec. Pulv. Chin. Unc. semis, Conserv. Rosar. rubr. Drachm. sex, Extr. Myrrh. aq. Drachm. semis, Roob Sambuc. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM ROBORANS SUNDELIN.

Rec. Extr. Chin. frig. par. Drachm. duas, Pulp. Tamar. Unc. duas, Elaeosacch. Flav. Citri Drachm. sex, Aether. acet. Scrup. unum. M. — Aliud ex Rad. Sassapar. pulv. Unc. una semis, Cort. L. Quass., Sassafr. \overline{aa} Drachm. tribus cum s. q. Syr. balsam. constat. — Aliud ex Cort. Chin. reg. Unc. una, Rad. Calam. ar. Drachm. duabus et s. q. Syr. Cort. Aurant. constat. — Aliud ex Rad. Valer. min., Cort. Chin. reg. \overline{aa} Drachm. tribus, Limat. Mart. alcoh. Drachm. una semis et Syr. Cort. Aurant. q. s. constat. — Aliud ex Pulv. Hb. Farfar. Unc. una semis, Extr. Polygal. am., Extr. Arnic. \overline{aa} Drachm. duabus et Mell. dep. q. s., constat. (V. etiam Electuarium anodynum.)

ELECTUARIUM ROBORANS ET ADSTRINGENS RICHARD.

Rec. Extr. Ratanh. Drachm. semis, Catech. Scrup. unum, Syr. Diacod. Drachm. duas, Conserv. Rosar. Unc. quatuor. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM ROBORANS ET ADSTRINGENS SUNDELIN.

Rec. Cort. Chin. reg. Unc. unam, Bals. Tolut., Catechu \overline{aa} Drachm. unam, Syr. Cort. Aurant. s. q. M.; f. Elect.

ELECTUARIUM seu OPIATA de ROCCAMORE sec. PIERQUIN.

Rec. Conserv. R. Eryng., Salep et Marrub. \overline{aa} Unc. unam, Cort. Aurant. cond. Drachm. sex, Juglandem. condit. unam, Confect. Alkerm. Unc. semis, Ambr. gris. Scrup. unum, Moschi Scrup. semis et Syr. Cort. Citri q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM ROSATUM FULLERI.

Rec. Conserv. Rosar. rubr. Unc. duas, pallidar., Butyr. rec., Aqua Rosar. loti, \overline{aa} Unc. semis, Ol. Nucist. expr., Sperm. Ceti \overline{aa} Drachm. unam, Vitell. Ovi unum, Ol. Anisi Gutt. unam, Tinct. Benzoës Gutt. octoginta. M.

ELECTUARIUM ROSATUM seu de Succo Rosarum NICOLAI.

Rec. Succ. Rosar. rubr., Sacch. albiss. \overline{aa} Unc. sedecim, Scammon. Unc. unam semis, L. Santal. rubr., albi et citri. \overline{aa} Drachm. sex, Spodii ex Ebore Drachm. tres, Camph. Scrup. unum, Succ. Rosar. cum Saccharo ad just. consist. coquantur, deinde tritae Species adjiciantur. (Alias similes pristinas formulas praetereamus.)

ELECTUARIUM SANANS FULLERI Ph. Wirtemb. cet.

Rec. Sperm. Ceti rec. Drachm. unam, Ceræ citr. odor. Drachm. tres, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam. Liqueuntur leni igne, atque ab igne remotis et probe, dum refrigerint, agitatis, addantur Conserv. Rosar. rubr. Unc. duae, Mell. desp. Unc. una. (V. etiam Electuarium Ceræ et demulcens.)

ELECTUARIUM (SEMINIS) SANTONICI AUGUSTIN v. Electuarium anthelminticum.

ELECTUARIUM DE SARSA seu Sarsaparilla e FULLERI.

Rec. Pulv. R. Sarsapar. Unc. unam, Resin. Guajaci Unc. semis, Ol. Junip. Gutt. sedecim, Vitell. Ovi unum, Syr. balsam. Unc. tres. M.

ELECTUARIUM SASSAFRAS LEMERY REFORMATUM.

Rec. Pulv. L. Sassafr. Unc. duas, Cinnam. Drachm. tres, Ambr. gris. Drachm. semis, Macid. Scrup. unum, Moschi Gran. tria, Sacch. albi, in Aq. Foenic. sol. et cocti, Libr. unam semis. F. l. a. Elect.

ELECTUARIUM AD SCABIEM REUSS. — Miscella est ex Elect. mundific. Part. quatuor et Flor. Sulph. Parte una.

ELECTUARIUM SCAMMONII Ph. Dublin.

Rec. Pulv. Scammon. et R. Zinzib. \overline{aa} Unc. unam, Ol. Caryoph. Scrup. unum et Syr. Cort. Aurant. q. s. M. (V. etiam Confectio, Electuarium Caryocostinum et purgans.)

ELECTUARIUM SCAMMONII ET TURPETHI COMPOSITUM v. Electuarium Diaphoecium.

ELECTUARIUM SCORBUTICUM CALIDUM FULLERI.

Rec. Hb. Cochlear. rec. Unc. tres, Passul. min., Sacch. albi \overline{aa} Unc. unam semis, R. Zedoar. Unc. semis, Cort. Chin. Drachm. duas, Sem. Foenic. dulc. Drachm. unam, Sem. Sinap. Scrup. unum, Pip. longi Scrup. semis, Ol. Sassafr. Gutt. quatuor, Roob Sambuci Unc. unam. M. l. a. (Alias formulas pristinas praetereamus. V. etiam Electuarium antiscorbaticum.)

ELECTUARIUM SCORDII cet. v. Electuarium Diascordium.

ELECTUARIUM AD SCROPHULOS seu antiscrophulosum BAUMÉ.

Rec. Terr. fol. Tart., Pulv. Spong. ust. \overline{aa} Drachm. duas, Merc. dulc. Gran. duodecim, Antim. crudi Drachm. unam semis, R. Jalapp. Gran. sedecim, Flor. Sulphuris Drachm. unam, Syr. simpl. q. s. M.

ELECTUARIUM AD SCROPHULOS seu antiscrophulosum ST. MARIE.

Rec. Terr. fol. Tartari Drachm. sex, Conserv. Cochlear. Unc. duas, Extr. Gramin. et Taraxaci \overline{aa} Unc. unam, Syr. Cichorii comp. q. s. M.

ELECTUARIUM SEDATIVUM ET ADSTRINGENS FERRARINI.

Rec. Catechu Libr. unam, Cinnamomi, Nuc.

Moschat. \overline{aa} Unc. quatuor, Opii Unc. semis et Syr. rosat. Libr. septem. M.; f. l. a. Elect.

ELECTUARIUM de SENNAC, FEBRIFUGUM, BORIES et PIERQUIN.

Rec. Pulv. Chin. Unc. semis, Pulv. cornachini Gran. viginti, Agarici Gran. quindecim, Sal. Ammon. Drachm. unam, Syr. Cichor. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM SENNAE, DE SENNA seu e Senna compositum cet. v. Electuarium lenitivum. (Alias pristinas formulas praetereamus.)

ELECTUARIUM E SENNA CUM CARBONE AUGUSTIN.

Rec. Elect. lenitivi Unc. quatuor, Sal. Sodae dep., Pulv. Carbon. \overline{aa} Drachm. duas. M.

ELECTUARIUM SIMARUBAE Ph. Ticinens. — Miscella est Pulv. Cort. Simarubae et Chinae \overline{aa} Part. aeq. cum s. q. Mellis vel Syrupi convenientis.

ELECTUARIUM SINAPIS FULLERI.

Rec. Pulv. S. Sinap. Unc. semis, Conserv. Rutae Unc. duas, Syr. Stoechad. Unc. unam semis, Ol. Anthos et Lavend. \overline{aa} Gutt. quatuor. — VA Hop. Angl. Sem. Sinap. pulv. Unc. unam, Fl. Sulph. lot. Drachm. duas et Syr. Cort. Aurant. Unc. unam misceri praescribit.

† ELECTUARIUM SOTIRELLAE seu Sotirella parva MINDERERI.

Rec. Ol. Nucist. expr. Drachm. duas, Opii Theb., Specier. Diabrae incompl. \overline{aa} Drachm. unam, Camphorae, Extr. Croci \overline{aa} Gran. duodecim, Ol. Caryophyllor. Guttas triginta. M. exactissime.

ELECTUARIUM IN SPUTO SANGUINIS MICHAELIS.

Rec. Conserv. Symphyti Unc. duas, Lap. Haemat. ppt. Drachm. duas, Sem. Papav. albi Unc. semis, Syr. de Symphyto FERNELI q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM STIMULANS v. Electuarium antidyentericum et aperiens.

ELECTUARIUM AD STOMACACEN KLEINI sec. SPIELMANN. cet.

Rec. Pulv. R. Ireos flor., Sang. Drac. \overline{aa} Drachm. tres, Alum. crudi Drachm. duas, Myrrh. el., Mastich. el. \overline{aa} Drachm. unam, Syr. balsam. q. s. ad Elect. — Disp. Fuldens. Pulv. Rad. Ireos flor. Drachm. tres, Alumin. kinosati Drachm. duas, Myrrh. Drachm. unam et Mell. rosati Unc. tres misceri praescribit.

ELECTUARIUM STOMACHICUM ALIBERTI. — Miscella est Pulv. Chin. Drachm. duarum et Roob Sambuci Sesquiunciae.

ELECTUARIUM STOMACHICUM FULLERI.

Rec. Conserv. Rosar. rubr. et Absinth. Pont. \overline{aa} Unc. unam semis, Cons. Menth. et Cort. Aurant., Zingib. cond., Theriac. Venet. \overline{aa} Unc. semis, Ol. Cinnam. Gutt. duas, Syr. Cydon. q. s. M.

ELECTUARIUM STOMACHICUM VALERII CORDI.

Rec. Succ. dep. Menth. Unc. undecim, Cydon. Unc. octo semis, Millefol. Unc. tres semis, Ol. Vitriol. rect. Unc. semis, Sacch. puriss. Libr. unam semis. M., coque ad mediocrem consist. et insperg. Pulv. Cinnam. Unc. unam.

ELECTUARIUM STOMACHICUM Ph. Hamburg. p. p. Edit. I. et REUSS.

Rec. Pulv. L. Quass. Unc. semis, Rad. Enul. Drachm. duas, Myrrhae Drachm. unam, Roob Junip. Unc. unam, Syr. Cort. Aurant. q. s. M.

ELECTUARIUM STOMACHICUM SAUNDERS.

Rec. Pulv. Cort. Aurant., Rad. Galang., Calami et Zedoar. \overline{aa} Unc. semis. M.; f. cum s. q. Syr. simpl. Elect.

ELECTUARIUM STOMACHICUM SWEDIAUR.

Rec. Pulv. R. Rhabarb. Drachm. unam semis, Rad. Ari et Pulv. aromat. \overline{aa} Drachm. unam, Aethiop. martial. Scrup. unum, Conserv. Cort. Aurant. Unc. duas, et Syr. ejusdem q. s. ad Elect.

ELECTUARIUM STOMACHICUM STROMAYERL. Ph. Augustan.

Rec. R. Zinzib. alb., crassiuscule inc, Unc. unam, Caryoph., minut. inc., Unc. semis, Rad. Calami cond. Unc. tres, Conserv. Menth. et Meliss. \overline{aa} Unc. duas, Conserv. Rosar. rubr. Unc. quatuor, Sacch. albi Unc. sex, cum s. q. Aq. Rosar. sol. F. Elect.

ELECTUARIUM STOMACHICUM WEDERKIND.

— Ex Pulv. R. Calami ar. Unc. semis, Conserv. Cochlear. Unc. duabus, Elix. acidi HALLEN. Gutt. aliquot ets. q. Syr. Cort. Aurant. constat. — Sr. MARIE Elix. acidi loco Succum Citri sumit. (Alia praeccepta pristina, passim similia, ad Electuaria stomachica praeterea mus. V. etiam Electuarium de Acoro et aromaticum.)

ELECTUARIUM STOMACHICUM ALTERANS seu piperinum SAUNDERS.

Rec. Piper. nigri, Conserv. Aurant. \overline{aa} Unc. unam, Syr. Cort. Aurant. q. s. M. — SWEDIAUR Rad. Calami, Galang. et Pip. nigri \overline{aa} Unc. unam et Syr. Cort. Aurant. q. s. sumi suadet. — Addi potest Aethiop. martial. Unc. semis.

ELECTUARIUM seu CONFECTIO DE STYRACE MESUE.

Rec. Styrac. Calam., Extr. Opii, Sem. Hyosc. albi, Castor., Croci, Myrrh., Olibani \overline{aa} Unc. unam, Mell. desp. Unc. viginti unam. M. l. a.

ELECTUARIUM DE SULPHURE, DOVA et KEBRIT Ph. Persic.

Rec. Sulph. citr., Sem. Hyosc. albi, Styrac. liq., Myrrh. \overline{aa} Unc. unam, Hb. Rutae, Costi amar. \overline{aa} Drachm. decem, Opii, Croci \overline{aa} Drachm. duas, Cass. lign. Unc. unam semis, Piper. albi Drachm. viginti. M. Pulverata miscantur et cum s. q. Mellis in Electuarium redigantur. (V. etiam Electuarium Disulphuris.)

ELECTUARIUM SULPHURIS GRAY. — Miscella est ex Flor. Sulphur. Unc. semis, Elect. lenit. Unc. duabus, Nitri dep. Drachm. tribus et s. q. Syr. Cort. Aurant. — **ELECTUARIUM SULPHURIS CUM BORACE GRAY.** — Ex Flor.

Sulph. Unc. una, Crem. Tart. Sesquincia, Boracis Unc. semis, Confect. Senn. Unc. duabus cum dimidia et Syr. C. Aurant. Unc. una vel q. s., constat. — **ELECTUARIUM SULPHURIS COMPOSITUM GRAY.** — Ex Flor. Sulph. Unc. semis, Crem. Tart. Unc. una, Confect. Senn. Unc. duabus, Pip. nigri Unc. una semis et Syr. Zinzib. Unc. una constat.

ELECTUARIUM CONTRA TAENIAM seu Corticis Radicis Granati DESLANDES. — Miscella est Extracti spirituosi Cort. Rad. Granati Drachm. sex, Succ. Citri Unc. duarum, Aq. Fl. Tiliae Unc. trium et s. q. Gummi Tragacanthae.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM seu laxativum Ph. Wirtemb. Tamarindenlatwerge. Electuaire tamarindine.

Rec. Pulp. Tamarind. Unc. quatuor, Pulp. Passul. min. et Prunor. \overline{aa} Unc. unam semis. M., postea adde Fol. Senn. el. pulv. Unc. unam semis, Crem. Tart. Drachm. sex, Cinnam. ac., Sem. Foenic. \overline{aa} Drachm. duas, Ol. Nucist. dest. Gutt. decem. M.; f. addita s. q. Syr. rosat. solut. Elect. — Ph. Palat. Fol. Senn. Unc. sex et Sem. Foenic. Drachm. duas in Aq. font. et Vini albi \overline{aa} Libr. duabus ad mediatis consumptionem coqui et colaturae expressae admisceri praescribit Pulp. Passul., Prunor. et Tamarind. \overline{aa} Libr. semis, Crem. Tart. Unc. unam, Pulv. Fol. Senn. Unc. tres, Ol. dest. Anisi et Nuc. Moschat. \overline{aa} Drachm. semis. — **Disp. Pragens.** formula in summa rei cum hac congruit, uti et **HORSTII** formula antiqua. — **SWEDIAUR** Pulp. Tamarind. Unc. tres, Pulv. Fol. Senn. Drachm. unam semis, Nitri et Sulphur. \overline{aa} Drachm. tres cum s. q. Syr. Cort. Aurant. misceri proponit. — In alia formula Folia Sennae omittit. — **VAN MOSS** Crem. Tart. Drachm. unam, Fol. Senn. Drachm. tres, Pulp. Cass. et Tamarind. \overline{aa} Unc. unam semis et Mann. dep. Unc. tres semis cum s. q. Syr. Violar. misceri suadet. (V. etiam Electuarium lenitivum.)

ELECTUARIUM TAMARINDORUM MARCUS. — Fit Tart. dep. Unc. semis ad unam, Pulp. Tamarind. Unc. duas ad tres et Oxym. simpl. q. s. ad Elect., miscendo.

ELECTUARIUM TEMPERANS Ph. Hamb. p. paup.

Rec. Conserv. Rosar., Oxym. simpl. \overline{aa} Unc. duas, Nitri dep. pulv. Drachm. duas. M. — **Ph. Genev.** Nitri Unc. semis cum Conserv. Rosar. Unc. quatuor misceri praescribit et Oxymel omittit.

ELECTUARIUM TEREBINTHINATUM LEMERY.

Rec. Tereb. clar. Libr. unam, Pulv. R. Alth., Cramin., Ononid., Brusci, Liquir. \overline{aa} Unc. unam, C. Arab. et Tragac., Ocul. Cancr. ppt., Sal. Sulph., Milleped. ppt. \overline{aa} Drachm. tres, Nitri dep., Sal. volat. Succini, Calomel. \overline{aa} Drachm. duas. M. exactissime.

ELECTUARIUM (OPIATA) TEREBINTHINATUM RECAMIER.

Rec. Ol. Tereb. Drachm. duas, Pulv. Gummi Arab. Unc. unam semis, Sacch. albi Unc. semis, Syr. Flor. Aurant. Unc. unam. M. —

Ph. Genev. Ol. Tereb. Unc. semis cum Mell. Unc. una et s. q. Pulv. Liquir. misceri praescribit.

ELECTUARIUM TEREBINTHINAE THOMPSON
sec. RICHARD.

Rec. Ol. Terebinth. rect. Unc. semis ad duas, Mellis q. s., ut f. Elect.

† **ELECTUARIUM THEBAICUM EDINBURG.**
sec. Ph. Wirtemb.

Rec. Nuc. Mosch., Cardam. min., R. Zingib. \overline{aa} Unc. duas, Serpent. Virg. Unc. tres, Opii, in Vini albi Hisp. q. s. sol., Drachm. tres, Mellis desp. tripulum Pondus Pulverum. M.; f. Elect. — *Scrupuli* quinque unum Opii Granum continent. — Hoc Electuarium pariter Theriacae *Andromachi* (v. sequens) substituendum proponitur. (V. etiam Electuarium opiatum et *Philonium Londinense*.)

† **ELECTUARIUM THERIACAE ANDROMACHI**
Ph. Wirtemb., Helvet. cet., Theriaca Veneta, Electuarium Theriacae magnum, Electuarium opiatum polypharmacum. *Theriac. Theriaque.*

Rec. Rad. Dictamni albi sive Fraxinell., Scill. ppt. \overline{aa} Libr. duas, Irid. flor. Libr. unam, Rad. Pentaphyll. Unc. sex, Calam. arom., Phu Pont. \overline{aa} Unc. quinque, Rhabarb. veri, Zingib. albi \overline{aa} Unc. sex, Angelic., Gentian. \overline{aa} Unc. quatuor, Aristol. long. ver. Unc. duas, Asari Drachm. quinque et Scrup. unum, Hb. Scord. Cret. Libr. unam, Dictamni Cret. Unc. sex, Chamaedr. Unc. quatuor, Marrub. alb., Calaminth. mont. \overline{aa} Unc. sex, Polii Cret., Chamaepith. \overline{aa} Unc. quatuor, Centaur. min. Unc. duas, Majoran., Mari veri \overline{aa} Unc. semis et Scrup. quatuor, Fol. Indor. Unc. quinque, Flor. Rosar. rubr. Libr. unam, Stoech. Arab. Unc. sex, Hyper. Unc. quatuor, Sem. Napi Libr. unam, Amomi racem. Unc. octo, Petros. Macedon. Unc. sex, Anisi, Foenic. Cret., Ammeos, Seseleos, Thlaspios \overline{aa} Unc. quatuor, Dauci Cret. Unc. duas, Schoenanthi Unc. septem, Spicae vel Nardi Ind. Unc. octo, Spic. Celt. Unc. quatuor, Piper. longi Libr. duas, albi, nigri \overline{aa} Unc. sex, Cardam. min., Carpobals. vel Cubeb. \overline{aa} Unc. quatuor, Cinnam. ac. Unc. octo, Costi arom. Unc. septem, L. Aloës seu Xylobals. Unc. unam, L. Aspalathi Drachm. quinque et Scrup. unum, Agarici troci. Libr. unam, Myrrh. el. Unc. octo, Olibani el. Unc. sex, Mastich. Scrup. octo, G. Arab. Unc. quatuor, Bitum. Judaici sive Asphalti Unc. duas, Terr. Lemn. Unc. quatuor, Castor. Unc. duas, Viperar. Italic. Libr. duas. — *Eligantur simplicia praescripta optimaе notae, quae Herbis, Floribus, Radicibus et aliis siccationis indigis leni calore siccatis admisceantur, et simul in pulverem subtilissimum redacta seorsim serventur.* — Squinanthum et Spica Indica, minutim incisa, cum Gummi Arabico, in Aqua soluto, probe pinsantur, et leni calore rursus exsiccata et in pulverem redacta, reliquis addantur. — Flores Rosarum seorsim terantur et cum Chalcitidis, sive Vitrioli Martis ad albedinem calcinati, Unc. quatuor, Croci Austr. opt. triti, Unc. octo, Vino diluantur. — *Sequentia vero in*

Vini Malvat. s. q. solvantur: Opii Theb. Libr. duas, Succ. Liquir. Libr. una, Succ. Hypocistid. et Acaciae, Sagapeni \overline{aa} Unc. quatuor, Galbani Unc. duae. Soluta et colata commisceantur cum Mell. opt. desp. Triplo, vel Libr. centum et sedecim, addantur Crocus, Chalcitis et Flor. Rosar. Vino diluta, agitentur diligenter, semper de pulvere priori inspergendo per cribrum. — Tandem Styrae. in Gran. Unc. quatuor, in Tereb. clar. Unc. sex solutae, et Opopals. veri, vel eo deficiente, Ol. Nucist. expr. Unc. tredecim adjiciantur, et per horae unius spatium, ut exactissime misceantur, agitentur, atque in vase capaciore, ut fermentare et aliquoties per mensem moveri queant, reponantur. — Uncia una hujus Theriacae circiter sex Grana Opii continet.

Haec formula a ZWELFERO emendata eo solummodo a GALENI formula discrepat, quod Trochiscorum Scillinorum (Librar. duarum), de Vipera et Hedychoi (\overline{aa} Libr. unius) loco, ingredientia, illos Trochiscos constituentia, ita in elementa divisa continent, ut Theriacae ipsi admisceantur, unde omnino cum formula antiqua congruit. — Ingredientium farraginem veteres etiam ratione ponderum vel naturae habita in classes, plerumque sex, distribuere solebant, quod supervacaneum, et permultas verbosaeque cautelas cum ambagibus haud necessariis in paranda Theriaca observabant, quae tamen pariter plerumque supervacaneae. — SPIELMANNI formula, pariter, ut dictum est, a GALENO desumpta, eo praecipue ab illa, in omnibus Pharmacopoeis antiquis contenta, discrepat, quod Librar. quatuordecim, Unciar. quinque et Drachm. duarum Mellis loco Libras decem tantummodo sumi suadet. — Ph. Gallic. formula cum hac congruit, nisi quod pariter rectius ingredientia Trochiscos supra memoratos constituentia in Theriacam ipsam distribuit, et species in tredecim classes secundum naturam et indolem consociat. — Uncia autem una hujus Theriacae octo Opii Grana circiter continet, non Drachmam unam, ut SPIELMANNUS indicat. — Ph. Sardo a Pulv. Scill. ppt. Libr. unam semis, Tereb. Cypr., Ol. Nuc. Mosch., Succ. Liquir., Opii, Viper. sicc. \overline{aa} Unc. novem, Cinnam., Myrrh. \overline{aa} Unc. octo, Balaustior., Benzoës el., Croci, Gummi Arab., Olibani \overline{aa} Unc. sex, Angelic., Dictamni albi, Costi Arab., Contrajerv., Serpent. Virg., Irid. flor., Gentian., Valer., Calaminth. mont., Ivae, Polii mont., Scord. \overline{aa} Unc. quinque, Bacc. Lauri, Cardam. min., Sem. Citri, Petros. Macedon., Seseleos \overline{aa} Unc. quatuor, Vitrioli virid., ad albedin. calc., Drachm. decem, Nardi Ind., Castor. \overline{aa} Unc. duas, cum Mellis albi Triplo totius et Vini Maderan. q. s. l. a. in Electuarium redigi praescribit. — BRUGNATELLI Rad. Zingib., Irid. flor., Nard. Ind. et Celt., Calami, Gentian. \overline{aa} Drachm. sex, Valer. Unc. unam, Scill. Unc. tres, Hb. Dictamni Cret. Drachm. sex, Calaminth., Marrub., Scordii \overline{aa} Unc. tres, Sem. Anisi, Foenic. \overline{aa} Unc. unam, Cardam. min. Drachm. sex, Pip. longi, Succ. Liquir., Cinnam., Bitum. Ind., Opii \overline{aa} Unc. duas, Storac. in Gran., Sagapeni, Gal-

bani \overline{aa} Drachm. tres, Castor. Drachm. unam semis, Terebinth. Cypr. Unc. sex, Gummi Arab., Vitrioli virid., in Aqua sol., Rosar. rubr., Gallarum \overline{aa} Unc. unam semis, Vini Hisp. Unc. sex et Mellis desp. q. s. ad Elect., praescribit. — (Alias formulas, passim paulisper discrepantes, praetereamus. (V. etiam Electuarium Diatessaron Mithridatium, opiatum, Requies NICOLAI et sequentia.)

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca ANDROMACHI correcta sine OPIO. — Similis est compositio, OPIO tamen omissio.

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca coelestis emendata ex Corpore pharmaceutico.

Rec. Extr. Angel., Imperator., Gentian., Aristol. rot., Torment., Calami arom., Zedoar., Card. ben., Rutae, Scord. \overline{aa} Unc. semis, Croci, Myrrh. \overline{aa} Unc. unam, Castor. Drachm. duas, Opii Unc. sex, Bezoar. Or., Corn. Cerv. phil. ppt., Cinnab. Antim. ppt. \overline{aa} Drachm. sex, Succini ppt. Unc. semis, Ol. Macid., Ol. Nuc. Mosch. dest., Ol. Angelic. dest. \overline{aa} Drachm. unam, Camphor. Drachm. tres. F. l. a. Elect. — (Alias formulas, immensam passim ingredientium seriem ad parandas Theriacas coelestes continentes, praetereamus.)

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca contractior LE MOIR.

Rec. Rad. Angelic., Valer., Imperat., Bacc. Junip., Lauri \overline{aa} Unc. semis, Nuc. Mosch., Croci, Rad. Gentian., Zedoar., Macid. \overline{aa} Drachm. duas, Myrrh., Fol. Lauri, Hb. Card. bened., Caryophyllor. \overline{aa} Drachm. tres, Opii Drachm. unam, Mellis Triplum, Vini generos. q. s., ad Elect. M.

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca Londinens p. paup. sec. JUNGKEN.

Rec. Cornu Cervi lim. Unc. duas, Sem. Citri, Oxalid., Paeon., Scordii, Corallin. \overline{aa} Drachm. sex, Rad. Angel., Torment., Paeon., Ocymi \overline{aa} Unc. unam, Fol. Dictam., Bacc. Junip., Lauri \overline{aa} Unc. semis, Flor. Calend., Tunic., Anth., Hyper., Nuc. Mosch., Croci \overline{aa} Unc. tres, Zedoar., Zingib., Macid., Myrrh., Hb. Scabios., Succis., Card. bened. \overline{aa} Drachm. duas, Caryoph., Opii \overline{aa} Drachm. unam, Vini Malv. q. s., Mell. triplum. F. Elect.

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca officinalis Disp. Fuldens. — Constat ex Roob Junip. Unc. quatuor, Myrrh. el. in s. q. Hisp. solut., Pulv. R. Angelicae, Aristoloch. tenuis et Enulae \overline{aa} Unc. duabus, Syr. Cort. Aurant. et Papav. albi \overline{aa} Unc. octo. — Ph. Danica ad THERIACAM PAUPERUM R. Aristoloch. rot., Enulae, Myrrhae et Roob Junip. \overline{aa} Part. aequales cum Syr. Cort. Aurant. s. q. misceri praescribit.

ELECTUARIUM THERIACA MULIERUM sec. MYNSICHTIUM.

Rec. Theriac. Andromach. Unc. tres, Bezoard. Jovial. Unc. semis, Corn. Alcis et Cervi calcin. Dr. semis, Extracti Angelicae, Enulae \overline{aa} Drachm. unam, Tinct. Castorei Drachm.

semis, Magister. Matris perlarum, — Corall. rubr. \overline{aa} Scrup. unam, Olei Succini alb. Gran. decem. Misc. cum Roob Sambuci ut fiat Electuar. l. a.

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca Saxonica MYNSICHTI.

Rec. Roob Sambuci, Chamaeact. \overline{aa} Unc. duas, Corn. Cerv. spagy. calc. Unc. unam, Succ. insp. Fumar., Syr. de Papav. simpl., Spir. Junip. \overline{aa} Unc. semis, Bol. rubr. Drachm. duas, Ol. Sem. Angel., — Zedoar. \overline{aa} Drachm. unam. F. l. a. Elect.

† **ELECTUARIUM** seu Theriaca Ph. Ticinensis.

Rec. Pulv. Summitat. Centaurii min. Unc. sedecim, R. Serpent. Virg. Unc. quatuordecim, Caryophyllor. Unc. tres, Myrrhae Unc. tres et semis, Opii, s. q. Vini albi soluti, Unc. duas, Mellis opt. Libr. decem et semis. M. exact.

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca simplex ZWELFERI.

Rec. Rad. Angel., Imperat., Mors. Diab., Scorzon. \overline{aa} Unc. quatuor, Enulae, Valer. \overline{aa} Unc. duas, Hb. Scord. Unc. sex, Rutae Unc. tres, Bacc. Junip. Unc. quatuor. Coquantur in Aq. font. repetitis vicibus, colentur et colaturae clarificatae ad Mellis vel Extracti spissit. evaporent. Tunc adde Mell. pur. virgin. Libr. octo, Pulv. R. Zedoar. Unc. tres, Angelic., Succis. \overline{aa} Unc. duas, Gentian., Dict. albi \overline{aa} Unc. unam semis, Hb. Scord. Unc. tres, Sem. Citri excort., Rutae hort., Napi silv., Bacc. Junip., Lauri \overline{aa} Unc. unam et semis, Croci opt. Unc. unam, cum Vino citrato triti, Myrrh. el. Unc. duas, Cinnam. ac., Nuc. Mosch. \overline{aa} Unc. unam, Ol. aeth. Junip. Drachm. duas, Rutae Drachm. unam et semis. M.; f. l. a. Elect.

ELECTUARIUM THERIACAE seu Theriaca smaragdina THERIAKERI sec. Ph. August.

Rec. Smaragd. ppt. Drachm. tres, Hyacinth. ppt., Rad. Paeon., Sem. ejusdem, Visci querni, Cinnam., Zedoar. \overline{aa} Drachm. duas, Croci Drachm. semis, Dict. Cret., Sem. Citri \overline{aa} Drachm. tres, Acetos., Corall. rubr. ppt. \overline{aa} Drachm. unam et semis, Rasur. Unicornu, Eboris \overline{aa} Drachm. duas, Syr. Succ. Limon., Mell. desp. \overline{aa} q. s., ut f. Elect. molle. — (Alia praecpta vetustiora ad parandas varias Theriacas, quae hodie nunquam praescribuntur, praetereamus.)

ELECTUARIUM TONICO-APERITIVUM BRÜCKNERI.

Rec. Pulv. Rad. Rhei opt. Drachm. unam, Tart. dep. Drachm. duas, Pulp. Tamar. Unc. unam, M.; f. cum s. q. Syr. simpl. Elect.

ELECTUARIUM TONICO-RESOLVENS seu tonicum BREDA.

Rec. Pulv. Chin. Unc. unam, Aethiop. mart. Drachm. duas, Flor. Sal. Ammon. Drachm. unam, Mell. opt. q. s., ut f. Elect.

ELECTUARIUM TONICUM CADET.

Rec. Pulv. Chinae Drachm. sex, Limat. Mart. aleoh., Elect. Theriac. Diatessaron. \overline{aa} Drachm. duas, Syr. Cinnam. q. s. ad Elect. — SWEDIAUR Chinae Unc. unam, Cinnam. Drachm.

unam, Aethiop. mart. Drachm. duas et Syr. Cort. Aurant. q. s. praescribit.

ELECTUARIUM (GUMMI) TRAGACANTHAE v. Electuarius Diatragacanthae.

ELECTUARIUM TRAUMATICUM BURGGRAVII. *Burggrafs Wundlatwerg. Electuaire vulneire de BURGGRAVE* Disp. Brunsvic.

Rec. Conserv. Rosar. rubr. Unc. duas, Bals. Locatelli Unc. unam, Syr. balsam. Unc. semis. M. — Disp. Fulden s. Conserv. Rosar. rubr. Unc. duas et Bals. traumat. Unc. unam cum s. q. Syr. balsam. misceri praescribit.

† **ELECTUARIUM VERMIFUGUM** BATE. — Miscella est Herbae Helleborastri Unc. duarum et Mellis despumati Unc. sex.

ELECTUARIUM VERMIFUGUM FOUQUIER SEC. RICHARD, RATIER cet.

Rec. Stanni limati Unc. unam, Extr. Artemis., Pulv. R. Jalapp. $\overline{\text{aa}}$ Drachm. unam, Syr. Cichor. comp. q. s., ut f. Boli Nro. duodecim. — ELLIS solummodo Stanni limati Drachm. sex ad Unc. unam cum Mell. desp. Unc. quatuor misceri proponit. (V. etiam Electuarius joviale ad Taenias et Remedium contra Taeniam MATTHIEU.)

ELECTUARIUM VERMIFUGUM SWEDIAUR.

Rec. Calomel. *Gran. decem*, Pulv. R. Rhabarb., Sem. Cinae, Rad. Jalapp. et Valer. $\overline{\text{aa}}$ Drachm. duas, Conserv. Absinth. Unc. unam semis, Oxym. squill. q. s., ad Elect. (V. etiam Electuarius anthelminticum.)

ELECTUARIUM VISCERALE VOGLERI.

Rec. Pulv. Scill. comp. STAHLII, Gummi Ammon. puri, Tartari tartaris. $\overline{\text{aa}}$ Drachm. duas vel Sal. FRIEDERICIANI Unc. semis, Nitri dep. Scrup. duos, Magnes. albae opt. Drachm. semis, Sal. Ammon. dep. Scrup. unum, Sulph. Antim. aur. *Gran. sex*, Aq. Flor. Cass. Drachm. unam, Syr. Capill. Vener. q. s. M., f. Elect.

ELECTUARIUM VITAE ARNOLDI DE VILLA NOVA.

Rec. Uvar. pass. Libr. unam, Rad. Liquir. rasae Unc. semis, Myrobalan., Chebul. citrinar., Indar., Emblicar., Belliricar. $\overline{\text{aa}}$ Drachm. unam. Coq. cum Aq. font. s. q., postea colentur et exprimantur. In colat. solvatur Sacch. Libr. semis; add. Cinnam. el., Caryoph., Galang., Nuc. Mosch. $\overline{\text{aa}}$ Drachm. unam, Sem. Anisi, Foenic. $\overline{\text{aa}}$ Unc. semis. M. l. a., f. Elect.

ELECTUARIUM VOMITIVUM v. Electuarius Ipecacuanhae moschatum (p. 270).

ELECTUARIUM VULNERARIUM v. Electuarius traumaticum.

Alias formulas ad paranda Electuaria, praecipue pristinas, partim nimis et inconcinne compositas praetereamus. (Conf. etiam Confectiones, Conservae nonnullae et Marmelada cet.) — Praestat, medicum formulas ad Electuaria semper ipsum definitur specialiter que praescribere, quia multa eorum tempore corrumpuntur.

ELIXIRIA, *Elisir, Elixir*, medicamina denominantur quaedam liquida, extractione corporum solidorum cum liquoribus spirituosus vel vinosus parata. Quorum solubilia hac ratione eliciuntur, sunt Cortices, Flores, Herbae, Radices, Semina, Aromata, Resinae balsamicae, purgativae, Gummi; adduntur interdum Extracta, Salia, Acida, Olea aetherea, cetera. Parari possunt Elixiria in Prelo Realiano, quamquam saepius non satis bene, et cum magna aut solventium aut solutorum jactura. Nam Spiritus Vini Aqua pura ex speciebus depelli non potest sine praecipitatione corporum solutorum in fibris vegetabilium. Resinae praeterea et Gummi liquoribus spirituosus humectata in massam lentam, glutinosam, liquoribus imperviam concresecunt. Quum demique Preli Realiani, non ubique pervulgati, tractatio varios casus adversos subeat, et pro parva parandorum copia minime aptum sit, in hoc medicaminum genere laudandum non est.

Parentur Elixiria in lagenis amplioris orificii, bene obturatis. Calide paranda in balneo Aquae tepidae vel calidae tractentur, vel, si animum bene adverteris, in balneo arenae et prope fornacem. Lagenas vesica bubula, passim perforata, obligare moris est. Cave ne incuria Spiritus aliqua pars avolet. Prodest, liquorem, cum quo extractio instituenda est, non totum speciebus infundere, sed post primam transfusionem vel expressionem partem addere reliquam, ita, ut quasi dilutione solubilia omnia evorcentur.

Sub digestionem crebra mixtorum agitatio conducit. Bene digesta et frige facta per pannum linteum vel gossypinum vel laneum trahuntur; residua, sacculo inclusa, in prelo torculari citissime exprimuntur, et liquores elicit mixti sive per subsidentiam sive filtri chartacei ope depurgantur.

Elixiria a Tincturis et Essentiis mole paulum spissiore differunt; coloris sunt intense fusci vel rubri, ab extractis solutis interdum turbida, sedimentum in quiete demittentia, odoris fortis, plerumque grati, saporis ex diversa materiarum indole pendens.

In vasis bene clausis in cella frigida servantur.

ELIXIR ABSINTHII seu amarum Ph. Boruss. castr. — Solutio est Extr. Absinthii Unc. unius in Aq. Menth. pip. Unc. octo, addendo Tinct. Cort. Aurant. Unc. semis.

ELIXIR ACIDO-AROMATICUM v. Elixir Vitrioli MYNSCHETI et Tinctura aromatica acida.

ELIXIR ACIDUM Ph. Danicae.

Rec. Spirit. Vini rectificatissimi Part. quatuor. Sensim et guttatim instillatur Olei Vitrioli rect. Pars una, add. Coccionell. q. s. ad Tincturam saturandam. Digesta per triduum filtrentur.

ELIXIR ACIDUM HALLERI.
Haller's Sauerelixir. Eli-
xir acide de HALLER.

Synon.: Liquor acidus HALLERI, Guttae acidae tonicae, Elixir antipodagricum seu antinephriticum, Acidum Vitrioli seu sulphuricum vinosum sive alcoholisatum.

Rec. Spiritus Vini rectificatissimi,
 Olei Vitrioli rectificati $\bar{a}a$ Partes
 aequales.

Instilletur Oleum Vitrioli sensim et caute, in Spiritum, ne mixtura adeo calefiat, et servetur post refrigerationem in vase epistomio vitreo munito. — Liquor subflavescens, tempore fuscescens, odore spirituosus et subaethereo, sapore acidissimo, corrosivo, pond. spec. 1,197. — Miscella est Acidi sulphurici et sulphovinosi cum Spiritu Vini et Aetheris vestigiis. — *Vis:* in statu diluto, nervina, confortans, adstringens, temperans, per se autem corrodens.

Sit liquor pellucidus, grate odoratus, minime odore sulphureo, p. spec. supra designato; acido hydrothionico liquor dilutus minime coloretur.

Usus: Per se datur guttatim, aqua vel syrupo valde dilutum, et mixturis admiscetur.

Ph. autem Borussica et Slesvico-Holsat. hoc vel Mixturae sulphurico-acidae nomine Aquam RABELLI (p. 87.) intelligunt.

ELIXIR ACIDUM DIPPÉLI sec. Ph. Wirtemb.

Rec. Spir. Vini rectificatiss. Unc. sex, Olei Vitrioli, successive instillandi, Unc. unam, Granor. Hermes, Croci $\bar{a}a$ Drachm. duas. Mixta digerantur leni calore, vitro bene clauso per aliquot dies, tandem clarum decanthetur et servetur. — *Vis et Usus:* praecedentis, minus autem acidum et corrodens est. (V. etiam Aqua RABELLI p. 87.)

ELIXIR ACIDUM VOGLERI. — Miscella est Spirit. Vitrioli et Spir. Nitri dulc. $\bar{a}a$ Part. aequalium. — WESTRUMB Spiritus Nitri dulcis loco Spiritum Salis dulc. sumi suadet.

ELIXIR ACIDUM ALBUM HEROLDI — ex

Spir. Vini rectificatiss. Part. quatuor et Ol. Vitrioli Anglici Parte una constat.

ELIXIR ADSTRINGENS seu Extracti Campechiensis Ph. Hamb. p. paup.

Rec. Extr. L. Campech. Drachm. duas, Aq. dest. Unc. quatuor, Elix. acidi HALLERI Drachm. unam. M. — AUGUSTIN Extr. L. Campech. Unc. semis in Vini rubri Gallici Unc. duabus solvi praescribit, Elixir acidum autem omittit.

ELIXIR ALEXIPHARMACUM DOLZELI.

Rec. Spirit. Bacc. Junip. Libr. semis, Rad. Viperin. et Valer. $\bar{a}a$ Unc. duas, Croci, Myrrhae $\bar{a}a$ Unc. semis. Digere sufficienter et in colat. solve Ol. Succini et Camphorae $\bar{a}a$ Guttas sex. (Alia pristina praecepta ad Elixir alexipharmacum praetereamus.)

ELIXIR ALEXIPHARMACUM HUXHAMI.

Rec. Cort. Chin. Unc. duas, Flav. Aurant. Unc. unam semis, Rad. Serpent. Virg. Drachm. tres, Coccionell. Scrap. duas, Croci Scrap. quatuor, Spir. Vini Gall. Libr. duas, digere per aliquot dies, et filtra.

ELIXIR ALEXIPHARMACUM HOFMANNI.

Rec. Rad. Dictamni, Angelicae, Vincetoxici, Contrajervae $\bar{a}a$ Unc. semis, Hb. Scordii, Cardui bened. $\bar{a}a$ Drachm. sex, Croci, Myrrh. elect., Salis Tartar. depur. $\bar{a}a$ Drachm. duas, fiat extractio in Aquae Scordii cohobatae Libr. una et adde Liqueoris anodynini mineralis Unc. tres.

ELIXIR ALKERMES, Alcohol Alkermes seu cum Coccionella compositus, Alkermes liquidum Ph. Ferrar.

Rec. Caryoph., Cinnam. $\bar{a}a$ Drachm. tres, Vanill. Drachm. duas, Alcohol. Vini Libr. tres. Digere per 24 horas, tunc adde Tincturam praeparatam cum Coccionellae Unc. semis, Alumin. Scrap. uno et Alcohol. Vini Unc. sex. Stent per 3 dies in digestionem, denique admisce Aq. Cinnam. Libr. duas, Sacch. Libr. quinque. Filtra. — FERRARINI praeter Aq. Cinnam. (Libr. unam) etiam Aq. Naphae Libr. duas sumi proponit, ceterum in summa rei cum praecedente formula congruit. — CADET Cinnam., Macid., Caryoph., Nuc. Mosch. $\bar{a}a$ Drachm. duas cum Alcohol. Vini Libris quinque per 7 ad 8 dies macerari, deinde addi praescribit Sacchari Libr. quatuor in Aquae Libris quinque solutas, denique mixturam cum Syrupi Alkermes aut Aluminis Sesquidrachma, et Coccionell. Drachm. una colorari. — GRAY Fol. Lauri Libr. unam, Macid. Unc. sedecim, Nuc. Mosch. et Cinnam. $\bar{a}a$ Unc. duas, Caryoph. Drachm. sex cum Spir. Vini Gallici (Cognac) Libris triginta septem per 3 hebdomades digeri et colaturae admisceri praescribit Syr. Kermesini Libr. duodeviginti.

ELIXIR ALLIATUM SCHROEDERI. — Paratur iterata cohobatione Spir. Vini rect. super Rad. Allii, donec odore gaudet penetrantissimo Allii et addio paullulo Camphorae.

ELIXIR ALOËS COMPOSITUM RICHARD.

Rec. Aloës Succotr. Drachm. novem, Rad. Gentian., Rhei, Croci, Agar. albi $\bar{a}a$ Drachm. unam. Macera per 14 dies in Alcoholis (22°) Libr. duabus, cui adde Sacch. albi Unc. unam,

ELIXIR ALOËS SAPONACEUM — ELIXIR ANTARTHRITIC. 285

Canell. alb. Drachm. unam. (V. etiam Elixir aperitivum, Proprietatis, sacrum et Tinctura.)

ELIXIR ALOËS SAPONACEUM v. Elixir Proprietatis STAHLII.

ELIXIR AMARO-AROMATICUM Ph. Batav. — Fit miscendo Tinct. Absinth. Unc. unam semis, Carvi Unc. semis et Vini Gallici Unc. sex.

ELIXIR AMARUM Ph. Boruss. *Bitereß Elixir. Elixir amer.*

Rec. Extr. Trifol. fibr. et Cort. Aurant. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis. Solve in Aq. Menth. pip. et Spir. Vini rect. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor; filtra et adde Liq. anod. HOFFM. Drachm. duas.

ELIXIR AMARUM Taxae milit. Badens. Rec. Aq. Menth. pip. Unc. quatuor, Extr. Gentian., Tinct. amar. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas. M.

ELIXIR AMARUM CADET. Rec. Aloës Libr. tres, Myrrh. Libr. duas, Olibani Libr. unam, Croci Unc. quatuor, Mastich. Unc. duas, Spir. Vini Libr. tredecim. Macera saepius per mensem agitans; destillent duae Partes tertiae, tunc adde Sacch. albi q. s.

ELIXIR AMARUM seu aperiens Disp. Fuldens.

Rec. Extr. Gentian. rubr. Unc. unam, Tart. tartaris. Unc. semis, Aq. destill. Unc. sex et Menth. pip. Unc. duas. Solve et misce.

ELIXIR AMARUM STIMULANS seu roborans Ph. Lusit. ed. PINO.

Rec. Aloës opt., R. Zedoar., Extr. Tarax., Gentian., Croci, Rhabarb., Electuar. Opii $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam. M., digere cum Spir. Vini Libr. quinque per 12 dies, cola cum expressione et filtra.

ELIXIR AMARUM HIAERNE v. Elixir ad longam Vitam (p. 293) et Tinctura Aloës composita.

ELIXIR AMARUM AQUOSUM AUGUSTIN.

Rec. Extr. Absinth. Unc. unam, Aq. Menth. pip. Unc. octo, Tinct. Cort. Aurant. Unc. semis. M. — Vel: Rec. Aq. Cinnam., — fontan. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres, Extr. Cort. Aurant. Drachm. tres. Solve. — Vel: Rec. Aq. Menth. pip. Unc. quatuor, Extr. Card. bened. Drachm. duas. Solve.

ELIXIR AMARUM STOUGHTON v. Elixir de STOUGHTON.

ELIXIR AMARUM VINOSUM seu cum VINO AUGUSTIN.

Rec. Extr. Gentian. Drachm. duas, Vini Hisp. Unc. quatuor, Essent. Cort. Aurant. Drachm. duas. M. — Vel: Rec. Cort. Chin. Unc. unam, Rad. Gentian. rubr., Clavell. Cinnam. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, Spir. Vini Gallic. Unc. octo. M., digerantur per 24 horas. — Ph. Hamb. p. p. a. p. Extr. Trifol. fibr. Unc. semis in Vini Gallic. alb. Unc. duabus solvi praescribit. (V. etiam Tinctura roborans et Vinum.)

ELIXIR AMBARI seu Ambrae LEMERY. Rec. Succini albi, Sacchari Candi $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Ambrae griseae Drachm. tres, Moschi Drachm. unam, Spir. Vini Gallici Libr. unam.

Digere per 15 dies, filtra et adde Ol. dest. Juniperi et Bals. Peruv. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas; iterum digere, ut solvantur.

ELIXIR AMERICANUM, *Elixir american ou antilaitoux de COURCELLES, Alcoolat d'Aunée composé HENRY et GUIBOUR.*

Rec. Rad. Enul. Libr. quatuor, Rad. Aristol., Rad. Sacchari officinar. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. tres, Rad. Arund. Donac., Fol. Laur. pers. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. duas, Flor. Hyper. Libr. unam, Sambuci Unc. octo, Cort. Siderodendr. triflori, Fol. et Flor. Aurant. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. sex, Fol. Croton. balsamif. Unc. quatuor, Bacc. Junip. Unc. tres, Flor. Tiliae, Hb. Anthos, Hb. Justic. pectoral. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Rad. Asari, Arec. olerac. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Opii Unc. duas semis, Cucurb. lagenar. Nro. duas, Spir. Vini rectific. Libr. decem, Aq. q. s., Cineris, ex plantis ad compositionem Elixirii servientibus obtentae, Libr. duas. — CADETI formula emendata: Rec. Alcohol. Vini Libr. centum viginti, Rad. Enulae Libr. sedecim, Flor. Hyper. Libr. octo, Fol. Aurant. Libr. sex, Flor. Sambuci Libr. quatuor, Flor. Tiliae Libr. duas semis, Rad. Donac., Bacc. Junip., Flor. Anthos, Opii $\bar{a}\bar{a}$ Libr. duas, Rad. Asari Libr. unam, Aquae q. s. ut Liqueur 20° BAUMI indicet. Macera l. a. et colora tincturam cum Flor. Papav. Rhoead.

† ELIXIR AMMONIATO-OPIATUM v. Elixir pectorale et e Succo Liquiritiae.

ELIXIR (stomachicum et antispasmodicum) AMSTELODAMENSE sec. KRAUS. Amsterdamer Elixir. *Elixir d'Amsterdam.*

Rec. Bacc. Junip., Lauri, Cort. Aurant., Hb. Alth., Farfar., Rad. Calam. arom. Gent. rubr. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Hb. Absinth., Marrub. albi, Trifol. fibr., Menth. pip., Rad. Bryon., Polypod., Stip. Dulcamar. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Hb. Menth. cr., Millefol., Potentill., Equiseti $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Ligni Santal. rubri Drachm. duas. Conc. et cont. affunde Spir. Vini Gall. Mensur. duas, digere per dies 6—8, saepius agitata.

ELIXIR ANTACIDUM seu cum Aqua Calcariæ ustae Ph. Hamb. p. p. et AUGUSTIN.

Rec. Extr. Quass. Drachm. unam, solve in Aq. Calc. rec. Unc. octo. M.

ELIXIR ANTARTHRITICUM CARIBAEUM, Tinctura Guajaci EMERIGONIS. *Liqueur ou Ratafia des Caraïbes.* — Solutio est Resin. Guajaci nat. Unc. duarum in Taffiae (l. 345.) Unc. nonaginta sex. — VAN MOSS ad unam Resinae Partem triginta octo Spiritus Sacchari Partes praescribit. (V. etiam Liqueur.)

ELIXIR ANTARTHRITICUM seu Remedium contra Fungos venenosos CADET.

Rec. Aloës Succotr., Resin. Guajaci $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. decem, Myrrh. Unc. unam. Solve singula separatim in Alcoholis Vini Unciis sedecim et misce deinde trium harum tincturarum Partes aequales.

ELIXIR ANTARTHRITICUM Ph. Hamb. p. p.

Rec. Extr. Aconiti Drachm. unam, Vini Antimon. HUXHAMI, Liq. antarthrit. ELERI $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis. M.

ELIXIR ANTHELMINTHICUM seu Jalappae compositum Suecorum, Essentia catholica purgans ROTII, Tinctura Jalappae composita sec. SPIELMANN.

Rec. Rad. Jalapp. Unc. quatuor, Sem. Cartham. Unc. duas, Scammon. Unc. semis, G. Guttae Drachm. duas, Inc., cont. et pulv. affund. Spir. Vini rectif. Unc. viginti quatuor. Digere per 4 dies, cola cum expressione et filtra. — Ph. Succic. Semen Carthami omittit, ceterum cum hac formula congruit. — Ph. Herbiopol. pariter cum formula superiori congruit, praescribit autem ingredientia cum Spir. Citri Libr. una semis per aliquot dies digeri, liquorem tinctum decanthari, residuo denuo Spir. Citri Libr. unam affundi, et post digestionem separari; denique ex Tinctura commixta tertiam Partem Spiritus abstrahi et residuum usui asservari. — PIERQUINI formula cum hac congruit, nisi quod ad secundam abstractionem Libr. semis tantummodo Spirit. Citri praescribit, Spiritus abstractionem omittit. (V. etiam Tinctura purgans.)

ELIXIR ANTIAPOPLECTICUM JACOBINORUM DE ROUEN. *Atcoolé de Canelle et de Sautaux composé HENRY et GUIBOURT.*

Rec. Cinnam., Santal. citr. \overline{aa} Drachm. duodecim, Santal. rubr. Drachm. sex, Sem. Anisi, Bacc. Junip. \overline{aa} Unc. unam, Sem. Angelic., Rad. Contrajerv. \overline{aa} Drachm. quinque, Galang., Imperat., Liquir., Ligni Aloës, Caryoph., Macid. \overline{aa} Drachm. duas, Coccionell. Drachm. unam, Spir. Vini (32°) Libr. octo. — CADET Ligni Aloës loco Lign. Sant. album et insuper Viperar. pulv. Drachm. quinque praescribit, ceterum cum praecedente formula congruit, nisi quod ponderum ratione partim discrepat.

ELIXIR ANTIARTHRITICUM v. Elixir antiarthriticum (p. 285).

ELIXIR ANTIASTHMATICUM BOERHAAVII sec. VAN MONS.

Rec. Camph. Part. unam, Rad. Asari Part. tres, Irid. flor., Sem. Anisi \overline{aa} Part. quinque, R. Enul. et Calami \overline{aa} Part. decem, R. Liquir. Part. quindecim, Spir. Vini Part. octoginta. Macerentur omnia, excepta Camphora, in Spiritu per aliquot dies; deinde solvatur Camphora in liquore expresso. — BAUMÉ formula cum hac congruit.

ELIXIR ANTIASTHMATICUM FÜRSTII, sec. Tabul. Smaragd.

Rec. Sulphuris, Salis Tartari \overline{aa} Unc. tres, liqua, et frige facta in pulverem redige; adde Gummi Ammon., Aloës, Myrrh. \overline{aa} Unc. unam, Croci Unc. semis, Spirit. Vin. Tartar. Unc. viginti octo, Tinct. Meliss. Unc. novem, Spiritus Salis Ammon. urinos Drachm. quatuordecim. Digere, filtra.

ELIXIR ANTIASTHMATICUM seu asthmaticum LE MONT.

Rec. Ol. Anisi Drachm. semis, Camphor. Scrup. duos, Acidi benzoici subl., Opii \overline{aa} Drachm. unam, Croci Unc. semis, Mell. Narbonn., Rad. Liquir. \overline{aa} Unc. quatuor, Spir. Vini Unc. triginta quatuor. M., digere l. a.,

exprime et filtra. — GRAY Opii et Ol. Anisi \overline{aa} Unc. unam, et Camphorae Drachm. quinque cum Spir. Vini simpl. Libr. decem digeri praescribit. (V. etiam Elixir asthmaticum et paregoricum.)

ELIXIR ANTICOLICUM CROCATUM v. Elixir de GARUS (p. 292).

ELIXIR ANTIFEBRILE seu febrifugum Ph. Wirtemb., Disp. Brunsvic. cet.

Rec. Rad. Cent. rubr. Unc. unam, Serpent. Virg., Hb. Card. bened., Centaur. min., Trifol. fibr., Absinth. Pont. \overline{aa} Drachm. tres, Cort. Peruv. Unc. unam et semis, Cascarill., Winterani \overline{aa} Unc. semis, Flor. Sal. Ammon. mart. Drachm. sex. Inc. infunde cum Spir. Vini rectif. Libr. duabus. Post digestionem per 4 dies exprimantur et Elixir, per chartam filtratum, usui servetur. (V. etiam Elixir febrile.)

ELIXIR ANTIFEBRILE MYSICHTI.

Rec. Rad. Aristol. rotund., Calami arom., Ostruthii, Tormentillae, Zedoariae \overline{aa} Unc. semis, Hb. Absinth., Card. bened., Cent. min. \overline{aa} Man. sex, Hb. Quinquifolii, Rutae \overline{aa} Man. tres, Sem. Hyperici Drachm. duas, Sal. Absinthii, — Card. bened., — Cent. min. \overline{aa} Unc. semis, Camphorae Drachm. unam, Arcani duplic. Drachm. duas. M. pulveriscentur omnia, et extrahentur l. a. iterate Spiritu Vini, donec exhausta sint. Commisceantur tincturae et abstrahatur Spiritus ex baln. Mar. ad medietatem. Tincturam remanentem filtra et serva. (Alias similes formulas pristinas praetereamus.)

ELIXIR ANTIFEBRILE WEDELI Disp. Argent. et Ratisb.

Rec. Rad. Calangae, Zedoariae, Hb. Absinth. \overline{aa} Unc. unam, Rad. Calam. arom. Drachm. sex, Cort. Chinae, Lign. Colubrin., Cassiae Caryoph., Florum Centaur. min. \overline{aa} Drachm. tres, Cort. Citri, Aurant., Rad. Rhabarb. \overline{aa} Drachm. duas, Macidis, Nucis Moschat., Caryophill. \overline{aa} Drachm. unam semis, Costi veri, Hb. Schoenanth. \overline{aa} Drachm. unam, Incisis et mixtis affunde Acidi Salis Unc. unam et extrahe tincturam cum Spir. Vini rectificatissimi Libr. quatuor.

ELIXIR ANTHYPOCHONDRIACUM v. Elixir roborans WHYTTII.

ELIXIR ANTHYSTERICUM seu uterinum DUARETI.

Rec. Asae foet. Drachm. duas, Opii, Sal. C. Cervi \overline{aa} Drachm. semis, Tinct. Castor. Unc. tres. M., digere et exprime. (V. etiam Elixir foetidum, uterinum, Essentia seu Tinctura hysterica et Castorei composita.) Alias pristinas formulas praetereamus.

ELIXIR ANTHYSTERICUM OFFICINALE seu Alcohol cum Asa foetida et Opio FERRARINI. — Fit digerendo Castorei Unc. semis, Asae foetid. Drachm. duas, Opii Drachm. semis et Sal. Succini volat. Drachm. unam in Sp. Vini rect. Unc. quatuor per dies 4 et filtrando.

ELIXIR ANTIMONIALE SACHSI ex JUNGKERIO. — Fit Scammonii Unc. duas et Antimon.

crudi ppt. Drachm. duas cum Spirit. Anisi Libra semis digerendo et filtrando.

ELIXIR ANTINEPHRITICUM v. Elixir acidum.

ELIXIR ANTIODONTALGICUM v. Elixir odontalgicum, Tinctura odontalgica et Pyrethri.

ELIXIR ANTIPESTILENTIALE de SPINA.

Elixir de SPINA, Balsamum vitae Le-lièvre sec. CADET.

Rec. Aloës Succotr. Unc. unam, Theriac., Rad. Rhei \overline{aa} Drachm. duas, Agaric., Myrrh., Croci \overline{aa} Drachm. unam, Rad. Gentian., Zedoar. \overline{aa} Drachm. semis, Spir. Vini opt. Libr. duas, Sacch. Unc. tres. Cont. digere per dies 8 soli exponendo, tunc cola cum expressione et adde Aloën et Saccharum, digere denuo et filtra. (V. etiam Elixir longae Vitae.) Alia pristina praecepta praetereamus.

ELIXIR ANTIPODAGRICUM GULDENKLEÉ et TIMAEI.

Rec. Rad. Artemis. Unc. duas, Rhapont. Mosc., Aristol. rot. \overline{aa} Unc. unam, Hb. Chamædr., Flor. Centaur. min. et Hyper. \overline{aa} Drachm. quinque, Sem. Petros. Macedon. Drachm. sex. Inc., cont. infunde Spir. Vini tartarisati Unc. viginti quatuor. Digerantur per aliquot dies, filtretur tinctura et inde abstrahatur Spir. Vini Libr. una. (V. etiam Elixir acidum.)

ELIXIR ANTIPODAGRICUM VILLETII seu Sassaparillae et Chinae compositum *Elixir antigoutteux de VILLETE* sec. HENRY et GILBOURT.

Rec. Cort. Chin. gris. Unc. quatuor, Flor. Papav. Rhoead. Unc. duas, Lign. Sassafras. Unc. unam, Spiritus Sacchari (Rhum) Unc. centum sexaginta. Digere per dies 15 cola cum expressione et adde Resin. Guajac. pulv. Unc. duas. Digere denuo per dies 15 et adde Syrupum ex Rad. Sassaparill. Unc. quatuor et Sacchar. Unciis quadraginta paratum. Filtra post dies 4.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM BOERHAAVE.

Rec. Sem. Sinap., Armorac., Erucac., Erysimi, Nasturt. \overline{aa} Unc. unam, Hb. rec. Cochlear., Lepid., Armorac. \overline{aa} Manip. duos. Cont. in mortario adde Hb. Lupuli Unc. unam, Spir. Vini rectific. q. s. Macerentur l. a. et exprimat Elixir.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM BONTOKOE.

Rec. Cinnam. Unc. duas, Nuc. Moschat. Unc. semis, Macis Drachm. duas, Caryoph. Drachm. unam, Cort. Citri Unc. unam, Aurant. Unc. semis, Rad. Calami arom., Croci \overline{aa} Drachm. tres.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM Disp. Fuldens.

Rec. Extr. Trifol. fibr., Fumar., Gramin. \overline{aa} Unc. semis; Aq. Chamom. Unc. decem, Aq. Raphani rust. comp. (ex Spir. Armorac. Part. una et Aq. Pimentae Part. duabus constantis) Unc. quatuor, Ol. Vitrioli albi Unc. semis. Solve et misce l. a. — Ph. Lusit. ed. PINTO Extr. Tarax. et Gentian. \overline{aa} Drachm. unam semis, in Succ. Nasturt. expr. Unc. sedecim solvi et solutioni admisceri praescribit Ol. Vitrioli Drachm. unam, Spir. Vini Unc. tres, denique post 24 horarum sepositionem decanthari.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM SELLII.

Rec. Extr. Trifol. fibr., Centaur. min., Fumar., Gramin. \overline{aa} Unc. semis; solve in Aq. Cochlear. Libr. quatuor, admisce Spir. Cochlear. Unc. duas, Ol. Vitrioli albi Drachm. duas.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM seu scorbuticum amarum Brandenburgensium correctum sec. SPIELMANN.

Rec. Rad. Enul. Drachm. duas, Filic. Unc. semis, Hb. Absinth. Drachm. tres, Cort. Aurant. immat. Drachm. duas, Tamarisci Drachm. sex. Inc. affunde Succ. expr. Beccabung., Borrag., Buglossi, Cochlear., Fumar., Nasturt. aq. \overline{aa} Drachm. duas, Spir. Cochlear. et Nasturt. \overline{aa} Unc. quatuor. Digerantur per aliquot dies et exprimantur. — Ph. Palat. Succorum loco Herbar. designatar. \overline{aa} Drachm. tres praescribit, ceterum cum praecedente formula congruit, Spir. Cochleariae quantitatem minus definite indicat et Spiritum Nasturtii omittit, cuius loco pariter Hb. rec. Drachm. tres sumi praescribit. (Alias pristinas similes sed magis compositas, formulas praetereamus.)

ELIXIR ANTISCROPHULOSUM seu amarum PEYRILHE, Tinctura Gentianae alcalina seu digestiva.

Rec. Rad. Gentian. rubr. et Ciner. clav. dep. \overline{aa} Drachm. duas, Spir. Vini simpl. Unc. triginta. Digere per 24 horas et filtra. — **ELIXIR FORTIUS ANTISCROPHULOSUM** fit digerendo Rad. Gentian. Drachm. quinque et Ciner. clavell. dep. Drachm. sex in Spir. Vini simpl. Libr. duabus. — RICHARD Rad. Gentian. Unc. unam et Sal. Alkali vol. sicc. Drachm. duas in Spir. Vini simpl. Libr. duabus digeri praescribit.

ELIXIR ANTISEPTICUM CHAUSSIER, Tinctura Chinae seu Kinæ Kinæ composita Ph. Gallic.

Rec. Chin. fusc. Unc. duas, Cort. Cascar. Unc. semis, Cinnam. Drachm. tres, Croci Drachm. semis, Sacch. albiss. Unc. quatuor Drachm. sex. Conc., cont. macerentur per biduum in Vini Hisp. albi vel Gallici moschati et Spir. Vini Call. \overline{aa} Libr. una, decanthetur liquor et admisceatur Naphth. Vitrioli Drachm. una semis. — VAN MONS Spir. Vini Unc. viginti, Sacchari Unc. quatuor et Naphthae Vitrioli loco Naphthae Nitri Sesquidrachmam praescribit, ceterum cum praecedente formula congruit. — RENNIE Spir. Vini omittit, ceterum pariter cum data formula congruit.

ELIXIR ANTISPASMODICUM Disp. Fuldens.

Rec. Camph. Drachm. unam. Solve in Liq. anod. min. Hoffm. Drachm. duabus, subigatur cum Extr. Valer. silv. Unc. una, sensim affundantur Aq. Chamom. Unc. sex. M. — RIE-MER Camphor. Serup. unum, Liq. anod. Hoffm. Drachm. duas, Extr. Valer. Drachm. sex, Aq. Menth. pip. Unc. sex et Laud. Liq. SYDENH. Drachm. unam l. a. misceri proponit. — SWEDIAUR Rad. Valer. et Serpent. Virg. \overline{aa} Unc. unam in Spir. Vini rect. Unc. duodecim digeri, et tincturae filtratae admisceri praescribit Camph. Drachm. unam, in Naphth. Vitrioli Unc. duabus solutam, — VAN MONS Camphor.

Drachm. unam in Tinct. Valer. Unc. duabus et Liq. anod. min. HOFFM. Drachm. duabus solvi suadet.

ELIXIR ANTISPASMODICUM et APHRODISIACUM FARINES. — Fit miscende Spiritus Cerebycis Moschati, Aquae et Sacchari aa Part. aequales.

ELIXIR ANTISYPHILITICUM seu anti-venereum LE MORT.

Rec. Bals. Copaiv. Unc. unam, Resin. Guajac. Drachm. duas, Ol. aeth. Sassafr. Drachm. semis, Spir. Vini rect. Unc. quinque et semis. Leni calore totum digere et filtra. — Praescribitur etiam simul addito pauco Sale Tartari servari. — Disp. Viennense et SPIELMANNUS ad ELIXIR ANTIVENEREUM VIENNENSIVM insuper Bals. Peruv. Unc. semis et Sal. Tartari Drachm. duas addi et Spir. Vini rectificatiss. Unc. sex praescribunt, ceterum ut praecedens. (V. etiam Balsamum polychrestum p. 119.)

ELIXIR ANTISYPHILITICUM seu anti-venereum WAICHTHI usuale in Insula Jamaica.

Rec. Ligni Guajaci Drachm. duodeviginti, Rad. Serpent. Virg. Drachm. tres, Sem. Amomi Drachm. duas, Opii Drachm. unam, Merc. subl. corros. Drachm. semis, Spir. Vini simpl. Libr. duas. Mercur. spirit. antea solvatur, cetera digerantur per 3 dies et filtrentur.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI Ph. Wirtemb. cet., Elixir aperiens seu Proprietatis aquosum, Elixir aloëticum, Tinctura Aloës cum Myrrha. Clauders eröffnendes Elixir, wässerige Aloëctinctur. Elixir aperitif de CLAUDE.

Rec. Sal. Tartari vel Ciner. clavell. dep. Unc. unam, solvantur in Aq. Sambuci, Cochlear., Nasturt. aquat. aa Unc. quinque. Solutio filtretur et affundatur Aloës Succotr., Myrrh. aa Unc. uni, Croci Unc. semis. Per triduum digerantur et filtrentur. — Codex Hamburg. ciner. clavell. dep. Unc. duas, Aq. et Sambuc. Unc. quindecim praescribit Aq. Cochl. et Nasturt. autem omittit, ceterum ut praecedens. — Disp. Fuldens. et MAYR Sal. Alkali veget. dep., Sal. Ammon. dep. aa Unc. unam in Aq. Chamom. Unc. duodecim solvi et in solutione Extr. Aloës et Myrrh. aquos aa Unc. semis, Croci Austr. Drachm. duas sufficienter digeri praescribunt. — Disp. Lippiae. Sal. volat. Sal. Ammon. Drachm. tres et Sal. digestivi Drachm. sex in Aq. Chamomill. Libr. una solvi et cum solutione filtrata commisceri praescribit, Extr. Aloës et Myrrhae aq. aa Unc. semis et Syr. Croci Unc. duas, deinde post 2 dies digest. denuo colari. — HUFELAND. Sal. Tartari, Sal. Ammon. aa Unc. unam in Aq. Cochlear. Unc. viginti tribus solvi et in solutione Aloës lucid., Myrrh., Res. Guajaci, Rad. Rhabarb. aa Unc. semis et Croci Drachm. duas digeri praescribit. — Disp. Viennens. Myrrhae el. cum Liq. Nitri fixi irrorat., Aloës Succotr. aa Unc. semis, Ciner. clavell. Unc. unam, et Croci Austr. Drachm. duas cum Aq. Sambuci Unc. sedecim l. a. digeri praescribit.

ELIXIR APERITIVUM Ph. Hamb. p. paup. Rec. Extr. Tarax., Tart. tartaris. aa Unc. semis, Infusi Rhei, Aq. Ment. pip. aa Unc. tres.

ELIXIR APERITIVUM ROSENSTEINI v. Elixir Sennae.

ELIXIR CUM AQUA CALCARIAE USTAE v. Elixir antacidum p. 285.

ELIXIR AROMATICUM seu Tinctura aromati. Disp. Lippiac.

Rec. Flor. Cass. Unc. duas, Rad. Calami, Cardam. min., Caryoph., Rad. Zinzib. alb. aa Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. duas. Digere per 14 dies tunc filtra. — MAYR Flor. Cassiae, R. Calam., et Calangae aa Unc. unam, Hb. Ment. pip., Flav. C. Citri rec. aa Unc. unam semis, Cardam. min. et R. Zingib. aa Drachm. duas in Vini Austriaci generos. Libr. tribus per 6 dies macerari tunc exprimi et filtrari praescribit. (V. etiam Claretum p. 183, Essentia seu Tinctura aromatica et Calami composita.)

ELIXIR AROMATICUM ACIDUM v. Elixir Vitrioli MYNSICHTI et Tinctura.

ELIXIR AROMATICUM ADSTRINGENS BORIES.

Rec. Flor. Urtic. mort. Libr. unam, Rosar. pallid. Unc. duas, Summit. Anthos Unc. unam, Sem. Urtic. Unc. octo, Hb. Plantag. Unc. duas, Gland. Querc. Nro. viginti quatuor, Rad. Bistort. Unc. duas, Vini albi Libr. octo. Post 24 horas infusionis adde Tereb. Venet. Unc. quatuor. Destillent in balneo Mariae ad siccum; producto adde Sal. Tartari Unc. unam, Roob Sambuci Unc. quatuor, Sacchari albi Libr. unam. M.

ELIXIR ARTHRITICUM HOFFMANNI.

Rec. R. Paeon. Unc. semis, Pyrethri, Cyperi rot., Irid. Illyricae (Hermodactylor) aa Drachm. unam semis, Cardam. Cubebar. aa Drachm. unam, Caryophyll., Cinnamomi aa Drachm. duas, Nuc. Moschat. Unc. semis, Myrrhae el. Unc. unam semis, Hb. Puleg., Majoran. aa Drachm. unam, Hb. Salviae, Chamaedr. et Chamaepithyos aa Unc. duas, Flor. Chamom., Lavend. et Anthos aa Unc. tres. Infund Spir. Vini rect. Libr. quatuor, digere per 14 dies, tunc destilla e baln. Mariae. Destillato adde Extractum cum Sale. Alias pristinas formulas praetereamus. (V. etiam Elixir antarthriticum.)

ELIXIR ASTHMATICUM de SPINA.

Rec. Gummi Ammoniacy in Aceto soluti et Myrrhae aa Unc. tres, Croci, Mastich. aa Unc. unam, Succ. Liquir., Benzoes aa Unc. semis. Digere cum Spirit. Sulphuris (Vitrioli) q. s. ad suff. humect. per 14 dies, tunc adde Spirit. Anisi vel Foeniculi q. pl. et f. Elixir. (V. etiam Elixir antiasthmaticum, paregoricum et pectorale dulce.)

ELIXIR AURANTIORUM COMPOSITUM seu viscerale Ph. Boruss., Vinum amarum seu aromaticum alcalisatum Tinctura amara,

stomachica seu Corticum Aurantiorum alcalisata. *Zusammengefügtes Pomeranzen-Elixir. Elixir d'Oranges composé.*

Rec. Flav. Cort. Aurant. Unc. quatuor, Fruct. Aurant. immat., Cinnam. Indici \overline{aa} Unc. duas, Ciner. clavell. dep. Unc. unam. Conc., cont. affunde Vini Malacens. Libr. quatuor; post suffic. digestionem exprime. In colatura Unciar. quadraginta quatuor solve Extr. Absinth., Cascarill., Gentian., Trifol. fibr. \overline{aa} Unc. unam. Post subsidentiam et decanthationem liquori limpido adde Olei Citri Drachmam, in Liq. anod. HOFFM. Unc. duabus solutam. — Liquor fuscus, subturbidus, non ingrate aromaticus et amarus. — Elixir balsamicum temperatum HOFFM. supplere destinatur; (v. infra). — Ante dispensationem hoc Elixir semper agitando est. — Codicis medic. Hamburg. formula cum hac congruit. — Ph. Palatina omittit Cinnamom. et Fructus aurantior. — Ph. Hannov. uti et Ph. Boruss. ed. prior., duas Ol. de Cedro Drachmas praescribunt, ceterum pariter cum hac formula congruunt. — Ph. Saxonica Extracti Trifolii loco, Extr. Centaur. min. praescribit; ceterum ut Ph. Hannover. — Ph. Oldenb. Extr. Cascarillae et Card. bened. loco Extr. Trifolii fibr. praescribit, ceterum pariter ut praecedens. (V. etiam Elixir balsamicum temperatum et viscerale HOFFMANNI, Tinctura amara cet.) — Ph. Hispan. v. Elixir stomachicum Ph. Hisp. — Ph. d'Anvers. Rec. Cort. Aurant., Hb. Scordii \overline{aa} Unc. unam, Florum Centaurii min., Myrrh. \overline{aa} Drachm. duas, Rad. Zedoar., Succini \overline{aa} Drachm. semis, Salis Tartari Unc. semis, Vini Hispan. Libr. unam, Spiritus Vini rect. Unc. duas. Digere, cola, Residuo infunde Vini Hispan. Unc. sex; cola et junge liquores.

ELIXIR AURANTII COMPOSITUM Ph. Rossic.

Rec. Flav. Cort. Aurant. rec., in pulvere redact., Unc. quatuor. Digere per 3 dies cum Vini Hisp. Libr. duabus, in colat. expressa solve Extr. Absinth., Card. bened. et Gentian. \overline{aa} Unc. unam, Terrae foliat. Tartari Unc. semis.

ELIXIR AURANTIORUM MYRRHATUM v. Elixir viscerale HOFFMANNI.

ELIXIR AUREUM DE LA MOTTE v. Tinctura tonico-nervina BESTUSCHEFFII.

ELIXIR AURIFICUM ROTROU v. Tinctura Antimonii tartarisata.

ELIXIR BALSAMICUM seu Aurantiorum compositum sive viscerale Disp. Lippiaci.

Rec. Flav. Cort. Aurant. pulv. Unc. duas. Digere cum Vini Hisp. Libr. duabus per 2 dies, in colat. solve Extr. Gentian. et Chamom. \overline{aa} Unc. unam, Extr. Myrrh. aq. Drachm. duas. Digere iterum leni calore per 24 horas et cola.

ELIXIR BALSAMICUM PIEPENBRINGII.

Rec. Myrrhae el. Unc. unam, Ligni Quass.

II.

rasp. Unc. quatuor, Vini Malvatici Libr. quatuor. Digere per 2 dies, cola cum expressione, et adde Ciner. clavell. dep., Catechu pulv. \overline{aa} Unc. unam, Extr. Absinth., Trifol. fibr. et Sacchari Candi fusci \overline{aa} Unc. quatuor; post suff. solutionem decantha liquorem clarum et admisce Tinct. Cinnamomi Unc. duas.

ELIXIR BALSAMICUM GUAJACI v. Elixir guajacinum p. 292.

ELIXIR BALSAMICUM PECTORALE TOLUTANUM, EDINBURGENSE, Ph. Wirtemb.

Rec. Bals. Tolut., Benzoës el., Styrc. Cal., Myrrh. el. \overline{aa} Drachm. tres, Croci opt. Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. viginti. Digerantur atque post suff. extractionem filtrentur. — VAN MONSII formula cum hac congruit. — SPIELMANNUS Bals. Tolut. Unc. duas, Peruv. nigri Unc. unam, Flor. Benzoës, Croci \overline{aa} Unc. semis cum Spir. Vini rect. Unc. viginti quatuor per triduum digeri, tunc filtrari praescribit.

ELIXIR BALSAMICUM IN POLLUTIONES, Medicor. Gallic. — Miscella est Bals. Copivae, Ol. Terebinth. rect. et Succini rect. \overline{aa} Drachm. duarum.

ELIXIR BALSAMICUM PURIFICANS v. Tinctura antivenera FALKII.

ELIXIR BALSAMICUM (SPIRITUOSUM) HOFFMANNI Ph. Wirtemb., SPIELMANNI cet.

Rec. Hb. Scord. Unc. unam, Centaur. min., Flav. Cort. Aurant., Myrrh. el. \overline{aa} Unc. semis, Rad. Zedoar., Nuc. Mosch. \overline{aa} Drachm. tres, Ligni Aloës Drachm. unam semis, Croci Austr. Drachm. unam, Succini Drachm. tres. Inc. et cont. superfund. Spir. Vini rect. Libr. una semis; digerantur, post suff. digestionem exprimantur et liquori per filtrum tracto addantur Ol. Cardam. et Caryoph. \overline{aa} Gutt. decem, in Spir. Sal. Ammon. vin. Unc. una solutae.

ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM TEMPERATUM HOFFMANNI. Hoffmann's temperirtes Magen-Elixir. Elixir temperé de HOFFMANN.

Synon.: Elixir stomachale temperatum, stomachicum seu viscerale vinosum HOFFMANNI. Vinum Aurantiorum compositum seu de Extractis, Tinctura vinoso Extracti Absinthii composita.

Rec. Extracti Absinthii,

- » Cardui benedicti,
- » Centaurii minoris,
- » Gentianae \overline{aa} Unciam unam,

Flavedinis Corticum Aurantiorum
amarorum Uncias quatuor.

Affunde

Vini Hispanici, genuini, optimi
Libras duas,

Spiritus Corticum Aurantiorum
rectificati Uncias duas.

Stent per triduum infusa in digestionem, postea filtrata reponantur. — Liquor obscure fuscus, clarus, odore grate vinoso, aromatico aurantiaco uti et sapore, simul peramaro. — *Vis*: roborans, stomachica.

Sit liquor clarus, sed saturate coloratus, odore et sapore descripto, haud ingrato. Liquor turbidus velleae tantum coloratus, parum vinosus vel adeo mucosus, odore et sapore ingrato alieno, rejiciatur.

Usus: Per se datur, et mixturis guttisque admiscetur.

Pharmacopoeae in parando hoc Elixir passim discrepant. — *Disp. Brunsvic.*, Ph. Helvet., Hispan. et Wirtemb. cum nostra formula congruunt, nisi quod postrema Vini Hispanici loco Vinum Hungricum praescribit. — *Viennenses sec. Ph. Wirtemb.* Extractis indicatis insuper addunt Salis Tartari Unc. unam. — *Disp. Viennens.* et *Pragensis* autem ad ingredientium dictionum quantitatem descriptam quatuor Vini Hungarici Libras sumi jubent et Spiritum Cort. Aurant. omittunt. — *Ph. Palat.* pariter cum hac formula congruit, nisi quod Vinum Hispanicum praescribit. — *Ph. Nosocom. civil. Argent.* Libr. tres Vini albi generosi praescribit, ceterum pariter cum *Disp. Viennens.* congruit. — *Ph. d'Anvers* pariter Libr. tres et Vini Hispanici sumi jubet, ceterum uti *Viennenses*. — *Ph. Hass. El.* et *Slesvico-Holsat.* formulae eo solummodo a nostra discrepant, quod Spir. Aurantiorum loco Tincturam praescribunt. — *Ph. d'Anvers* Cort. Aurant. Unc. semis, Croci, Myrrh. Succini \frac{aa} Drachm. semis in Vini Muscati quod dicitur Libr. una per 4 dies digeri et in colatura solvi praescribit *Extr. Card. bened.*, Centaur. min., Millefol., Chamom. vulg., Gentian. \frac{aa} Drachm. duas et post iteratam digestionem per 24 horas filtrari praescribit. — *Ph. Bavar.* Flav. Cort. Aurant. Unc. quatuor et Fruct. Aurant. immat. Unc. duas in Vini Hisp. Unc. triginta sex per 3 dies digeri et in colatura expressa solvi praescribit *Extr. Cascar.*, Gentian. et Trifol. fibr. \frac{aa} Unc. unam. Liquor seponendus, quod clarum decanthandum et residuum filtrandum. — *Disp. Ful-*

dens. *Extr. Gentian.* et Flav. Cort. Aurant. \frac{aa} Unc. duas in Vini Franconici Libr. una et Spir. Mellis. Unc. una per 3 dies digeri, tunc liquorem exprimi et filtrari praescribit. — *Prædicit* Flav. Cort. Aurant., Chinae el. \frac{aa} Unc. duas cum Vini albi generosi Libr. duabus per nycthemerum digeri et in colatura expressa solvi praescribit *Extr. Trifol. fibr. et Gentian.* \frac{aa} Unc. unam, tunc filtrari. — *SPIELMANNUS* Cort. Aurant. rec. Unc. unam, Sal. Tartari Drachm. duas cum Vini Tokaviens. vel Canariens. Unc. duodecim per biduum digeri et in tinctura decanthata dissolvi praescribit *Extr. Gentian.*, Centaur. et Card. bened. \frac{aa} Drachm. duas, denique filtrari. (Reliquas formulas a nostra prima et *Viennensium* parum tantummodo discedentes praetereamus. V. etiam sequens et Elixir Aurantiorum compositum, stomachicum et viscerale.)

ELIXIR BALSAMICUM WERLHOFFII *Disp. Brunsvic.*, Ph. Danic. cet.

Rec. Flav. Cort. Aurant. rec., Chinae opt. \frac{aa} Unc. semis, *Extr. Card. bened.*, Centaur. min., Myrrh. el., Rad. Costi dulc. \frac{aa} Drachm. duas, Croci Or. Drachm. unam, Sal. Tartari Unc. semis. Inc., cont. infunde Vini Canariens. Libr. unam et post 3 dies digestionis decantha. — *Ph. Danic.* nova eandem formulam, sed omissis Costo et Croco, nomine ELIXIR BALSAMICI STOMACHICI HOFFMANNI introducit.

ELIXIR BENZOËS LE MORTII.

Rec. Flor. Benzoës Drachm. duas, Ol. Benzoës cum Spir. Salis rect. Scrup. unum, Ol. L. Rhodii Guttas quinque, Moschi Gran. quatuor, Zibethi Gran. duo, Spir. Vini rect. Unc. tres, Sal. Tartari Scrup. duos. Digere per 4 dies et filtra

ELIXIR CACHECTICUM ETTMÜLLERI.

Rec. Aloës Unc. unam, G. Ammon. Drachm. sex, Myrrhae Unc. semis, Croci Drachm. duas, Tinct. Tartari q. s. Digere l. a. et extrahe Elixir.

ELIXIR CAMPECHIENSE AUGUSTINI v. Elixir adstringens p. 284.

ELIXIR CAMPHORATUM BATE. — Fit solvendo Camphorae Unc. semis in s. q. Spir. Vini Croco tinct. l. a.

ELIXIR CAMPHORAE LE MORTII.

Rec. Camphor., Myrrh., Croci \frac{aa} Unc. semis, R. Contrajerv., Caryophyllor. \frac{aa} Unc. unam, Opii Drachm. duas, Spirit. Vini super Ligno Sassafr. abstracti Unc. viginti. Digere in fimo equino per 7 dies, tunc decantha. (Alias formulas pristinas praetereamus.)

ELIXIR CARDUI BENEDICTI AUGUSTINI.

Rec. *Extr. Card. bened.* Drachm. semis. Solve in Aq. font. Unc. semis, adde Tinct. Cort. Aurant. Gutt. viginti.

ELIXIR CARMINATIVUM DAFES ANGLORUM v. Elixir DAFYI. — *REUSS*: Rad. Enul., Sem. Anisi, Carvi, Coriandri, Rasur. L. Guajaci \frac{aa} Unc. sex, Crem. Tart. Unc. unam, Fol. Senn. Unc. tres, et Rad. Rhabarb. Unc. semis, cum Spir. Vini Gall. Unc. quadraginta sex per 3—4

dies digeri tunc filtrari praescribit. (Alias pristinas formulas praetereamus. — V. etiam Elixir Salutis et Tinctura Sennae composita.)

ELIXIR CARYOPHYLLACEUM FULLERI. — Fit Caryophyll. Gran. septuaginta duo et Granor. Paradisi Gran. quadraginta octo in Elixir Propriet. tartaris. et Spirit. Lavend. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis per 3 dies macerando, tunc filtrando.

ELIXIR CATHARTICUM FULLERI.
Rec. Fol. Sennae Drachm. sex, R. Rhabarb. Drachm. duas, R. Liquir. Drachm. unam semis, Sem. Anisi et Carvi $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Coccionell. Scrup. unum, Croci Scrup. semis, Spirit. Vini Unc. duodecim, Aq. mirabilis et Cinnamomi $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas. Macera sufficienter et colaturae admisce Syr. rosati Unc. duas.

ELIXIR CEPHALICUM WEDELI.
Rec. Rad. Paeoniae Maris Unc. unam, Galang., Valer., Doronici, Hb. Anthos., Mari veri, Salviae $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Fl. Anthos., Lavend., Lilior. conv., Paeon., Stoechad., Benvonic. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Cubebar., Succini $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. sex, Visci corylini, Ligni Aloës, Ladani $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, Costi veri, Anacard. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam. Extrahe cum Spiritu Vitrioli cephalico (Liq. anod. Hoffm.) et fiat s. a. Elixir. (Alias pristinas formulas praetereamus. V. etiam Elixir epilepticum.)

ELIXIR CHALYBEATUM COCRELI.
Rec. Rad. Levist. Unc. unam, Rhabarb. Unc. semis, Chalybis Aceto dest. tamarind. ppti Unc. unam semis, Salis Tartari Drachm. duas, Hb. Menth. Manip. semis, Flaved. C. Citri et Aurant. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Rad. Galang. min. Drachm. unam, Vini Malvatici Libr. tres. Digere per biduum et cola.

ELIXIR CHINAE ET CROCI COMPOSITUM.
Liquor doré HENRY et GUIBOUT.

Rec. Cort. Chin. rubr., Cinnam., Cort. Aurant. amar. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Croci Drachm. duas, Spir. Vini Gall. antiq. Libr. quatuordecim, Vini Malac. Libr. sex. Digere per dies 4, cola, solve Sacch. albi Libr. duas semis et filtra.

ELIXIR CHOLAGOCUM Ph. Hannover. edit. prior.

Rec. Aloës Succotr. Unc. unam, Rad. Gentian. rubr. Unc. semis, Myrrh. Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. quindecim. Post suff. digestionem exprime; in colat. solve Extr. Absinth. Drachm. duas, Spir. Vitrioli Unc. unam. M. — VAN MONS Spir. Vitrioli loco Aquam RABELLI praescribit, ceterum uti praecedens.

ELIXIR CINNAMOMI VETERUM in capite rei cum Tinctura Cinnamomi congruit. — Saepius etiam cum Elaeosaccharo Cinnamomi conficitur.

ELIXIR CINNAMOMI STOMACHICUM FULLERI. — Miscella est Elixir Propriet. tartaris. Drachm. trium, Spirit. Lavend. Drachm. unius et Ol. Cinnamomi Gutt. duodecim.

ELIXIR CITRI seu de Cedro SENNERTI sec. SPIELMANN.

Rec. Flav. Cort. Citri rec. Unc. duodeviginti,

Spir. Vini simpl. Unc. septuaginta duas. Macerentur per aliquot dies, tunc destillent. dum phlegma apparuerit, tunc addantur Spiritui elicitu Succu Citri rec. Unc. novem, Sacch. albiss., in Aq. Rosar. Unc. novem dissoluti, Unc. quinque. Filtrentur. (Alias pristinas formulas similes praetereamus.)

ELIXIR CITRI PURGANS SPIELMANN. cet.
Rec. Flav. Cort. Citri rec. Unc. unam semis, Spir. Vini rect. Unc. sex. Infunde per 24 horas, in Spir. decanthato dissolve Resin. Jalapp. Unc. unam. Filtra. — REUSS Rad. Jalapp. Unc. unam, Cort. Citri rec. Drachm. tres, Cinnamomi Drachm. unam, Scammonii Drachm. duas et Sem. Drachm. semis cum Spir. Vini rectificatissimi Unc. octo sufficienter digeri praescribit.

ELIXIR CORDIALE ET STOMACHICUM v. Elixir de GARUS p. 292.

ELIXIR CROCI CUM CASTOREO v. Elixir uterinum.

ELIXIR seu TINCTURA DAFFY.
Rec. Fol. Senn. Unc. duas, Rad. Rhabarb. Unc. unam, Sem. Foenic., Bacc. Junip., Ras. L. Guajaci $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Sacch. albi Unc. quatuor, Spir. Vini Libr. duas. Digere per 3 dies et filtra.

ELIXIR DIABOLI The Devil's Elixir sec. GRAY.

Rec. Piper. Hisp. cont. Unc. semis, Rad. Zinzib. Unc. unam semis, Cantharid. Drachm. duas semis, Croci Unc. unam semis, Caryoph. Unc. semis, Spir. Vini simpl. Libr. tres semis; post suff. digestionem filtra. (V. etiam Tinctura Capsici et Cantharidum.)

ELIXIR DUBOISII. — Fit digerendo Rad. Gentian. Drachm. unam, et Ciner. clavell. dep. Unc. unam semis in Spir. Vini Uncis sedecim per 14 dies et filtrando. (V. et Elixir amarum PEYRILHE p. 187.)

ELIXIR DULCE RHEI v. Elixir et Tinctura Rhabarbari dulcis.

ELIXIR EMMENAGOCUM HEINS. — Solutio est Extr. Fol. Sennae, Fumar., Centaur. min. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unius et G. Ammoniaci Aceto dep. Scrup. unius in Vini Malvat. q. s.

ELIXIR EPILEPTICUM TIMAEI.
Rec. R. Paeon. Unc. unam, Doronici, Dictamni, Dentariae $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Fl. Paeon. Drachm. sex, Lilior. convall., Lavend., Stoechad. Arabic., Primul. Ver., Cheiri, Tunicae, Anthos, Tiliae $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Sem. Paeon., Visci querni, Nuc. Moschat. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. quinque. Affunde Spir. Cerasor. nigr. ad 4 digitorum eminent.; digere per 3 dies, cola cum expressione; abstrahe Spiritum ad dimidium, residuo adde Theriacae ANDROMACHI Unc. unam semis, Mithridatii Unc. semis, Castorei Drachm. tres, Sal. Succini Scrup. quatuor. Digere per 3dium et filtra, tunc admisce Tinct. Lunae Unc. semis. (Alia praeepta vetusta, perumque inconcinna praetereamus.)

ELIXIR FEBRILE Disp. Viennens. — In capite rei cum Elixir antifebrile Ph. Wir-

temb. congruit, nisi quod designatis speciebus insuper Rad. Calangae Drachm. duas, Nuc. Moschat. Drachm. unam et Sal. Tartari Drachm. duas addi, R. Serpentar. loco autem, R. Zedoar. praescribit, et in ponderum ratione paululum partim discrepat.

ELIXIR FEBRIFUGUM HUXHAMI sec. RICHARD cum Elixir alexipharmaco HUXHAMI congruit, nisi quod Scrup. quatuor Croci loco Grana decem et Alcoholis Libras duas praescribit, Coccionellam autem omittit. (V. etiam Elixir antifebrile p. 286 et Hippocastani.)

ELIXIR CONTRA FLUOREM ALBUM ET GONORRHOEAM DE TOBTAIN.

Rec. Secal. cornuti Unc. semis, Spirit. Vini rect., Sacch. albi \overline{aa} Unc. quatuor, Essent. (Ol.) Menth. Anglic. Cutt. quatuor, Aquae purae q. s. Secale pulveratum macera in Alchhole per horas 18, filtra et tincturam obtentam sepone. Residuum in filtro relictum binis vicibus coque cum Aquae Unciis quinque ad sex et cola, colaturas in balneo Mariae vaporando ad Unciar. octo remanentiam radactas Saccharo solvendo adhibe et refrigeratione derelinque; adde tunc tincturam alcoholicam et Essentiam Menthae. M. et filtra.

ELIXIR FOETIDUM Disp. Fuldens., Tinctura Castorei Thebaica Ph. Suecic., *Alcoolé d'Opium fétide* HENRY et GUIBOUR.

Rec. Castor. Russic. Unc. semis, Asae foetid. Drachm. duas, Spir. Cornu Cervi Drachm. unam, Opii sicci Drachm. semis, Spir. Vini rect. Unc. quinque (quatuor Ph. Suecic. et HENRY et GUIBOUR). — Digere per dies 4 et filtra. — Disp. Lippiac. Castor. Moscov. Unc. unam, Asae foetid. Unc. semis, Opii Drachm. unam et Sal. vol. Sal. Ammon. Drachm. duas cum Vini Hispan. Unc. octo per 4 dies digeri tunc colari praescribit. — Ph. Saxonicae formula cum hac congruit. (V. etiam Elixir antihystericum, uterinum et Tinctura Castorei composita et foetida.)

ELIXIR FORTE v. Elixir antiscrophulosum PEYALRE p. 287.

ELIXIR CAMBOGIAE ALCALINUM seu Solutio Gummi Guttae alcalina Ph. Suecic. — Solutio est Cutti Drachm. semis in Liq. Ciner. clav. dep. Unc. semis. — Ph. Batav. Gummi Guttae Gran. quatuor in Ol. Tart. per deliq. Drachm. duabus solvi praescribit. — Ph. Herbipol. Guttae et Ol. Tart. per deliq. \overline{aa} Drachm. duas in Aquae Libr. una solvi suadet.

ELIXIR OF GARLICK sec. GRAY cum Elixir alliato (p. 284.) congruit.

**ELIXIR DE GARUS, anticolicum crocatum seu cordiale et stomachicum, Alcoholatum de Croco compositum cum Syru-
po, Ph. Wirtemb. cet.**

Rec. Aloës Succotr. Unc. duas semis, Myrrh. Unc. semis, Croci Or. Drachm. duas, Cinnam., Caryoph., Nuc. Mosch. \overline{aa} Scrup. unum. Pulverisatis affunde Spir.

Vini rectific. Libr. duas. Digerantur per 24 horas, postea ex balneo Mariae ad siccitatem destillent. Tunc rec. Spiritus hujus prolecti, Syr. Capill. Vener. \overline{aa} Libr. unam, Aquae Naphae Unc. unam. M. — Ph. Parisiens. et Sardoae formula cum hac congruit. — BAUME ad unam Spiritus elicitum Partem duas Syr. Capillorum Vener. Partes sumi praescribit. — Ph. Gallic. ad ALCOHOLATUM DE CROCO COMPOSITUM Aloës Part. trecentas viginti, Myrrhae Part. sexaginta quatuor, Croci Part. triginta duas, Cinnam., Caryoph., Nuc. Mosch. \overline{aa} P. sedecim cum Spir. Vini Gall. octies mille Part. et Aq. Naphae P. quingentes l. a. digeri et destillari praescribit. — Quatuor hujus Liqueoris stillatitii Partes cum quinque Syr. Capill. Ven. Partib. commixtae constituunt ELIXIR DE GARUS, cui color aureus Saccharo conciliatur ita percocto, ut rufescat et in Aq. Naphae soluto. Sunt qui Crocum distillationi non committunt, sed in liquori destillato macerari curent (v. gr. VAN MONS), tunc autem sapor Croci ingratus contrahitur. — GRAY prima formula cum BAUME congruit. — In secunda Myrrhae Unc. semis, Aloës et Croci \overline{aa} Drachm. duas, Cinnamomi, Caryophyllor., Nuc. Moschat. \overline{aa} Scrup. unum cum Spir. Vini simpl. Libr. duabus semis digeri et Liqueori colato admisceri praescribit Syr. Capill. Ven. Libr. duas, Aq. Naphae Unc. unam semis. — SPIELMANNUS Aloës Unc. unam, Spir. Vini Unc. quadraginta octo et Aq. fontan. Unc. duodecim praescribit, Crocum autem omittit et Uncias quadraginta octo abstrahit; ceterum cum prima formula congruit. (Alias formulas parum discrepantes praetereamus.)

ELIXIR GLYCYRRHIZAE v. Elixir pectorale Regis Daniae, RINGELMANNI et e Succo Liquiritiae.

ELIXIR seu BALSAMUM GUAJACINUM Ph. Edinb. ed. prist., Tinctura Guajaci composita. — Fit Resin. Guajaci Libr. unam, Bals. Peruv. Drachm. tres et Spir. Vini rect. Libr. duas semis per 10 dies digerendo et filtrando. — Ph. Genev. Unc. semis Bals. Peruv. et VAN MONS Unc. duas tantummodo Res. Guajaci praescribunt, ceterum cum praecedente congruunt.

ELIXIR GUAJACI VOLATILIS EDINB. — Fit Res. Guajaci Unc. quatuor, Bals. Peruv. Drachm. duas, Ol. Sassafr. Drachm. semis et Spirit. Sal. Ammon. vinos. Libr. unam semis per 6 dies macerando et filtrando.

ELIXIR HELMONTII v. Elixir Proprietatis album.

ELIXIR (EXTRACTI) HIPPOCASTANI seu febrifugum AUGUSTIN.

Rec. Extr. Cort. Hippocast. Drachm. unam, Aq. Cinnam. Unc. unam. M.

ELIXIR HYPNOTICUM seu Silentium pectoris LEMERY. — Miscella est Laud. liq. SYDENH., Salis vol. oleos. SYLVII \overline{aa} Unc. trium, Tinct. Croci Drachm. duarum et Ol. Caryophyllor. Drachm. unius cum dimidia.

ELIXIR HYPOCHONDRIACUM — ELIXIR ODONTALG. etc. 293

ELIXIR HYPOCHONDRIACUM QUINCY.

Rec. Rad. Valer., Cassumuniar. \overline{aa} Unc. duas, Helleb. nigri Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Digere per 24 horas, cola cum expressione et adde Extr. Croci Unc. unam, Sal. Martis Unc. semis et Aceti dest. Unc. octo. Digere denuo per aliquot dies, tunc cola.

ELIXIR HYSTERICUM v. Elixir antihystereticum p. 286.

ELIXIR JALAPPAE COMPOSITUM v. Elixir anthelminticum Succorum, Citri purgans, purgans et Tinctura.

ELIXIR JERNITZII v. Elixir ad longam Vitam.

ELIXIR JUNIPERINUM seu Malvatico-juniperinum Ph. Argentoratens. et SPIELMANN. — Solutio et Roob Junip. Unc. quatuor in Vini Malvatici Unc. duodecim, quae colanda.

ELIXIR JUNIPERINUM Ph. Norimb. — Fit destillando Bacc. Junip. matur. cum s. q. Spirit. Junip. et solvendo in destillato s. q. Roob Juniperi et Cynosbati \overline{aa} , edulcorando Saccharo et filtrando.

ELIXIR LITHONTRIPTICUM sec. LEMERY.

Rec. Fruct. Fragar. Libr. unam, Sacchar. alb. Libr. semis, Sem. Milii Solis Unc. tres, Bacc. alkekengi, Hb. Virgaureae, Hederæ terrestr., Saxifragæ \overline{aa} Man. semis.

ELIXIR AD LONGAM VITAM seu Vitæ longæ Ph. Boruss., Tinctura longæ Vitæ seu pro vita producenda, Elixir stomachicum officinale seu Suedicum sive JERNITZII, Elixir amarum HIAERNE, Tinctura Aloës composita. *Sebens: Elixir. Elixir de longæ Vitæ.*

Rec. Aloës lucid. Drachm. decem, Agarici, Rad. Rhei, Zedoar., Gentian. rubr., Galang., Myrrh., Elect. Theriac. \overline{aa} Scrup. octo, Croci Drachm. duas, Sacch. albi Unc. quatuor. Conc. et cont. affunde Spir. Vini Gall. Libr. quatuor. Digere per aliquot dies, tunc exprime et filtra. — SPIELMANNUS ad ELIXIR AMARUM HIAERNE R. Zedoar. Drachm. unam, Rhabarb. Drachm. duas, Gentian. Unc. semis, Croci Drachm. semis, Aloës hepat. Unc. unam, Myrrhæ Unc. semis, Agarici Drachm. unam et Theriacæ ANDROMACHI Drachm. duas cum Spir. Vini Unc. triginta sex per aliquot dies in baln. Mariæ digerit tunc filtrari præscribit. — Ph. Batav., SWEDIAUR et VAN MONS Agar. albi, Rad. Gentian., Zedoar., Rhei, Croci, Theriac. \overline{aa} Drachm. unam, Aloës Drachm. novem cum Spir. Vini Unc. triginta duabus digerit præscribunt. In alia formula posterior Duplum Spirit. Vini et Theriacæ, et R. Zedoariæ loco Cinnamomum (Drachm. unam) sumi præscribit, ceterum uti in præcedente. — Ph. Gallic. Aloës Drachm. novem, R. Gentian., Croci, Rhabarb., Agarici \overline{aa} Drachm. unam et Theriacæ Drachm. duas cum Spir. Vini Gallici Libr. duabus per 15 dies digerit, decanthari, et residuo admisceri præscribit Cinnamomi Drachm. unam, et Sacchari Unc. unam semis, denuo cum Spir. Vini Libr. duabus ut antea digerit, tunc Tincturas claras commisceri præ-

scribit. (Alias parum discedentes formulas prætereamus. — V. etiam Elixir Aloës, amarum, antipestilentiale, Proprietatis, purgans, DE SPINA et stomachicum.)

ELIXIR MASTICHIS seu mastichinum Disp. Brunsvic.

Rec. Spir. mastichini Libr. duas, Aq. font., in qua Sacchari Unc. decem solutæ sunt, Libr. unam. M.

ELIXIR MELLIS seu asthmaticum WALDSCHMIDI.

Rec. Mellis Unc. quatuor, Spirit. Vini Unc. viginti. Digere per 7 dies, adde Spir. Sal. Ammon. Unc. duas; digere iterum per 2 dies et filtra.

ELIXIR MENSTRUALE Disp. Viennens.

Rec. Hb. Anthos. silvestr., Artemis., Rutæ, Pulegii, Sabinæ, Matricar., Antherarum Lilior. alb., Fl. Chamom. Rom., Sem. Dauci et Levist., Cass. lign., Croci Austr. \overline{aa} Unc. semis, Myrrh. rubr. Liq. Nitri fixi irrorat., Bacc. Lauri, R. Levist. \overline{aa} Unc. unam, Fl. Sal. Ammon. mart. Drachm. duas, Spirit. Melissæ Libr. tres. E conc. et cont. per aliquot dies facta digestionem extrahatur Elixir.

ELIXIR DE MITTÉ sec. CADET.

Rec. Rad. Zinzib. Unc. semis, Cinnam., Piper. longi, Rad. Galang. min. \overline{aa} Drachm. duas, Nuc. Moschat., Caryoph. \overline{aa} Drachm. unam, Cardam. min. Scrup. unum, Spir. Vini rect. Unc. sex. Post suff. digestionem filtra.

ELIXIR MYRRHÆ LONDINENSE seu MYRRHÆ COMPOSITUM Ph. Wirtemb., Tinctura Sabinæ composita.

Rec. Extr. Sabin. Unc. unam. Dissolvatur in Tinct. Myrrh. Unc. octo, Tinct. Castor. Unc. sedecim. Post suff. digestionem Elixir filtratur. — GRAY et RENNIE Tinct. Myrrh. Unc. sex et Tinct. Castor. Unc. tres cum Extr. Sabin. Unc. semis misceri suadent.

ELIXIR NEPHRITICUM ROLLFINGKII.

Rec. Bacc. Junip. Unc. tres, Hb. Hederæ arbor. Unc. unam, Alkekengi Unc. unam semis, Sem. Cynosb. et Milii Solis, Rad. Saxifrag. alb., Pimpin., Ononid., Raphani rustic. \overline{aa} Unc. unam, Hb. Heder. terrestr., Veron. et Virgaur. \overline{aa} Man. duos, Fl. Meliloti et Chamom. \overline{aa} Man. semis, Spir. Vini quant. satis et Spir. Salis Unc. duas. Digere per tres dies et filtra. (Alia præcepta vetusta prætereamus.)

ELIXIR ODONTALGICUM ET ANTISCORBUTICUM seu Tinctura Spilanthi BANI.

Rec. Hb. rec. cum Flor. Spilanthi olerac. Unc. quatuor, Spir. Vini rectificatiss. Unc. duodecim. Digere per 14 dies et filtra. (V. etiam Tinctura Para-Lepidii.)

ELIXIR ODONTALGICUM DE LA FONDIGÈRE. *Alcoolé de Guajac et de Pyrethre composé HENRY et GUIBOURT.*

Rec. Ligni Guajaci rasp. Unc. unam, Rad. Pyrethri, Nuc. Mosch. \overline{aa} Drachm. duas, Caryoph. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, Ol. Anthos Gutt. viginti, Bergamott. Gutt.

octo. Cont. substant. solidae, macerentur per dies 8 in Spiritu Vini; tum cola, adde Olea aetherea et filtra.

ELIXIR PAEONIAE MYNSICHTT in capite rei cum Elixir epileptico TIMAEI congruit sed minus est accumulatum.

† ELIXIR seu ESSENTIA PAPAVERIS, Vinum Glycyrrhizae Thebaicum seu Opii crocatum Ph. Suecic.

Rec. Succ. Liquir., Croci, Opii pulv. \overline{aa} Scrup. quinque, Vini Hisp. Unc. decem Digere per quatuor dies et cola. — Ph. Suecic. pristina uti et Fennica Unc. semis Succ. Liquir. praescribunt, ceterum cum praecedente formula congruunt. — VAN MONS Opii et Croci \overline{aa} Drachm. quinque, Succ. Liquir. Unc. unam semis et Vini Mader. Unc. triginta praescribit.

ELIXIR PANCHYMACOGUM PURGANS

ZWELFFEL.

Rec. Cinnamomi opt. Unc. unam, Rad. Zinziber. Scrup. duos, Spic. Indic. Drachm. semis, L. Santalor. omu. \overline{aa} Drachm. unam, Cort. Aurant. et Citri rec. \overline{aa} Unc. unam, Macid. Drachm. duas, Fl. Violar., Borrage, Genistae \overline{aa} Pug. unum. Inc. et cont. digere brevi tempore cum Spirit. Junip. rect. Unc. sex, Spirit. Foenic. rect. Unc. tribus et Sp. Anisi rect. Unc. quindecim, tunc destillent e baln. Mariae ad siccitatem. Serva Spiritum et residuum; tunc Rec. K. Rhabarb. el. Unc. unam semis, Agarici albi Unc. unam, R. Mechoac. alb. Unc. duas, nigrae (R. Jalapp.) Drachm. decem, Turbith. albi et gummosi Unc. unam semis, Hermodactylor. Unc. unam, R. Polypod. querni et Asari \overline{aa} Drachm. tres, R. Helleb. nigri Drachm. septem, Cort. R. Enulae ppt. Drachm. sex, Fol. Sennae sine stip. Unc. unam semis, Sem. Ebuli Drachm. tres. Inc. et cont. affunde iterate Spirit. Vini rect., donec species penitus extractae sint, et abstrahe Spiritum ex tinctura in baln. Mariae ad extracti mellis liquidioris consistentiam, cui superior destillatus Spiritus superaffunditur, post debitam extractionem filtra. Si quid autem Extracti in intactum remanserit, denuo cum Spirit. Junip., Anisi et Foenic. \overline{aa} Unc. duabus, vel Spir. Vini simpl. Unc. sex tractandum; colaturae commisceatur. — Adhibetur cum Syrupo conveniente refrigerante commixtum.

† ELIXIR PAREGORICUM (ANGLICUM), asthmaticum seu antiasthmaticum, Tinctura Opii benzoica seu Camphorae composita sive Opii camphorata cum Acido benzoico, Tinctura sedativa seu alcoholica Opii et Acidi benzoici camphorata Ph. Borussic.

Rec. Opii pulv., Flor. Benzoës, Camphor., Ol. Anisi \overline{aa} Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas. Miscere, digere, tunc filtra. — Liqueor laete flavo-fuscus, odore et sapore ingredientium. — Uncia una duo

circiter Grana Opii cum dimidio continet. — *Vis:* anodyna, resolvens, expectorans. — *Usus:* Per se datur guttatim et mixturis admisceatur.

Discrepant Pharmacopoeae in parando hoc Elixirio. — Ph. Hannover., Saxonica et Slesvico-Holsat. cum illa formula congruunt. — Ph. Londin. Opii, Flor. Benzoës \overline{aa} Drachm. unam, Camphor. Scrup. duos et Spir. Vini rect. Libr. duas et semis praescribit. — Ph. Edinb. Libr. duas Spir. Vini praescribit, ceterum ut praecedentis. — Ph. Dublin. insuper Ol. Anisi Drachm. unam addit, ceterum pariter ac Ph. Londin. — Disp. Lipiaci et Ph. Suecic. formulae cum hac congruunt. — Ph. Americana praeterea Extr. Liquir. Unc. semis et Mell. desp. Unc. duas addit, ceterum uti Ph. Dublin. (V. etiam Elixir antiasthmaticum p. 286.)

ELIXIR PAREGORICUM EDINBURGENSIUM seu Scoticum, Tinctura Opii ammoniata seu Benzoatis Ammoniacae composita, Alcohol cum Benzoate Ammoniacae compositus seu ammoniacalis opiatas Ph. Edinb.

Rec. Flor. Benzoës, Croci \overline{aa} Drachm. tres, Opii Drachm. duas, Ol. Anisi Drachm. semis, Spir. Sal. Ammon. vinosi (Ph. Ed.) Unc. sedecim. M., digere per 7 dies et filtra. — Uncia una hujus Elixirii octo fere Opii Grana continet. — Ph. Belgica Croci Drachm. quinque in Sal. volat. oleosi Sxlviii Unc. quatuor per 2 dies digeri et in colat. solvi praescribit Flor. Benzoës Scrup. quinque et Opii dep. Drachm. duas, iterum per 2 dies digeri, filtrari, et residuo infundi Spir. Sal. Ammon. vin. Unc. duas, denuo per 24 horas digeri, colari, in colatura solvi, quod in filtro remanserit, et post aliquot horas filtrari, tunc colaturis commixtis admisceatur Ol. Anisi Catt. triginta duas. — CADET et PIERQUIN Opii sicci Drachm. duas et Flor. Benzoës Unc. semis in Spir. Sal. Ammon. vin. Libr. una per 5 dies digeri et filtrari suadent. (V. etiam Tinctura.)

ELIXIR PAREGORICUM seu Tinctura Opii camphorata Ph. Lusit.

Rec. Opii dep. Drachm. unam, Camphor. Scrup. duos, Spir. volat. arom. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. unam. Macerata per 4 dies in vase clauso tinctentur. (V. etiam Spiritus ammoniatus et Tinctura anodyna ammoniacalis.)

ELIXIR PECTORALE ANGLICUM v. Elixir pectorale WEDELI p. 296.

ELIXIR PECTORALE BALSAMICUM Ph. Hamb. p. p. — Solutio est Extr. Myrrhae aquosi in Elixir pector. simplicis Unc. quatuor. (V. etiam Elixir balsamicum pectorale p. 289.)

ELIXIR PECTORALE BAIERI.

Rec. Rad. Liquir., Cort. Chinae \overline{aa} Unc. unam, Rad. Ireos, Hb. Trifol. fibrin. \overline{aa} Drachm. sex, Rad. Enulae Drachm. quinque, Hb. Hyssopi, Hederae terr. \overline{aa} Manip. duos, Gummi Ammon., Styrac. Calam., Miliped. ppt., Sem. Anis. stell., Croci \overline{aa} Unc. semis, Spiritus Vini rectif. v. Spirit. Anisi q. s. ut fiat l. a. Elixir.

ELIXIR PECTORALE DULCE seu asth-
maticum Ph. Austriae. prov. — Fit dige-
rendo Succī Liquir. Unc. tres in Spirit. aromat.
Libra una et Spirit. Sal. Ammon. anisati Libra
semis et colando. (V. etiam Elixir pectorale
Regis Daniae et RINGELMANNI.)

ELIXIR PECTORALE ELSNERI.

Rec. Rad. Liquir., Croci, Sem. Anisi stell.
aa Part. quatuor, Rad. Enul., Irid. flor. aa
Part. octo, Spir. Hyssopi Part. nonaginta sex.
Infunde in balneo Aquae, filtra et adde cola-
turae Bals. Peruv. Part. unam, Mell. Narbonn.
Part. sedecim. Sepone per aliquod tempus et
filtra.

ELIXIR PECTORALE EDINB. sec. LEWIS.

Rec. Bals. de Tolu Unc. duas, Peruv. nigri
Unc. unam, Fl. Benzoes, Croci aa Unc. semis,
Spir. Vini rect. Libr. duas et semis. Digere per 3
dies et filtra.

ELIXIR PECTORALE Ph. Herbigolit.

Rec. Asae foet. Drachm. duas, Flor. Benz.,
Opii puri, Camph., Croci, Squill., Ol. Anisi
aa Scrup. duos, Bals. Peruv. Unc. semis, Spir.
Vini rect. Libr. duas semis. Digere et post suff.
extractionem filtra.

ELIXIR PECTORALE
REGIS DANIAE. *Dani-
sches Brust-Elixir. Elixir
pectoral du Roi de Danemarce.*

Synon.: Elixir pectorale dulce seu vola-
tile dulce. (De aliis Synonymis v. sequens.)

Rec. Radicis Angelicae Uncias tres,

» Levistici Unciam semis,

Florum Chamomillae Romanae

Unciam unam et semis,

Seminis Anisi Uncias octo,

» Foeniculi Uncias quinque,

Macidis Drachmas tres,

Nucum Moschatarum,

Myrrhae electae aa Unciam
unam,

Cinerum clavellatorum Uncias
duodeviginti.

Incisis et contusis affundan-

tur, in cucurbita vitrea,

Spiritus Vini rectificati Librae
quatuor,

Aquae fontanae Librae duae;

stent in digestionem per tri-
duum, tunc adde

Salis Ammoniaci pulverisati
Libram unam,

destillent, juncturis vitri pro-
be clausis, lento igne, ad
residuum Librae unius, li-
quor prolectus volatilis su-
perfundatur

Succi Liquiritiae Hispanicae
Unciis quinque, in
Aquae Foeniculi Libra una so-
luti,
Croci Orientalis Drachmis dua-
bus.

Digerantur per aliquot dies,
postea Elixir, per chartam filtra-
tum, servetur. — Liquor clarus
fusco-nigrescens, subimpellu-
cidus, odore aromatico et am-
moniacali, uti et sapore, simul
dulci glycyrrhizino. — *Vis*: re-
solvens, expectorans, incitans, car-
minativa et incidens.

*Sit liquor clarus bonae notae ut supra
descriptus. Liquor turbidus, odore
et sapore narcotico Opii rejiciatur.*

Usus: Per se datur guttatim, et mix-
turis admiscetur. (V. etiam sequens et
Elixir e Succo Liquiritiae.)

Disp. Pragense ad ELIXIR PECTO-
RALE VOLATILE DULCE GEEHHAUSENI Sem.
Anisi Unc. tres, Foeniculi Unc. quinque, R.
Angelicae Unc. tres, Levist. Unc. semis, Fl.
Chamom. Rom. et Hyperici, Myrrhae el., Ben-
zoes aa Unc. unam, R. Ireos. Flor., Enul. aa
Unc. sex, Nuc. Moschat. Unc. octo, Macid.
Unc. semis, Croci Drachm. duas, Sal. Tartar.
Unc. duodeviginti, et Sal. Ammon. Unc. unam
semis, cum Spir. Vini opt. Libr. tribus, Vini
generosi Libr. duabus et Aq. Foenic. Libr. una
semis, per aliquot dies digeri et l.a. destillare,
in destillato autem solvi praescribit Succī Li-
quir. Hispan. Unc. quatuor, tunc filtrari.

ELIXIR PECTORALE RINGELMAN-
NI, vulgo Regis Daniae, Elixir
pectorale dulce seu e Succo
Glycyrrhizae sive Liquiritiae

Pharmac. Borussicae.

Rec. Succī Liquiritiae depurati Uncias
duas. Solve in Aquae Foeniculi Unciis sex,
Spiritus Solutioni decanthatae et colatae
adde. Salis Ammoniaci anisati Uncias duas.
Mixta in vase bene clauso serva. — Liquor
praecedenti similis, sed minus aromaticus,
et ammoniacalis, dulcior. — *Vis*: praee-
dentis, sed mitior. — *Usus*: Idem; in ma-
jori dosi adhiberi licet.

Codicis medic. Hamburg., Ph. Hass. El., Saxon. et Slesvico-Holsaticae formula cum hac congruit. — VAN MOES octo Aq. Foenic. Part. praescribit, cetera pariter ut in praecedente. — Ph. Borussiae castr. Succu Liquir. dep. Unc. unam, Aq. Foenic. Unc. octo et Sal. volat. Salis Ammon. sicc. Drachm. semis misceri praescribit. Disp. Fuldens. Succu Liquir. Unc. quatuor, Spir. Sal. Ammon. vinosi Libr. semis et Aq. Foenic. Libr. unam praescribit. — Disp. Lippiae. Succu Liquir. Unc. tres, Croci Drachm. duas, Aquae Foenic. Libr. unam et Spir. Sal. Ammon. vin. Unc. quatuor per 2 dies digeri et colari praescribit. — Ph. Danica prist. et SPIELMANNUS Succu Liquir. Unc. sex cum Aq. Foenic. Libr. una, et Spir. Sal. Ammon. anisati Libr. tribus per 24 horas digeri, tunc colari praescribunt. — Disp. Brunsvic. Spiritum Sal. Ammon. anisatum omittit ceterum ut praecedens. — Ph. Danica nova Succu Liquir. Unc. sex, Aq. Foenic. Libr. unam, Sem. Anisi cont. Unc. unam et Spir. Sal. Ammon. vinosi Libr. tres l. a. digeri, tunc colari jubet. (V. etiam Elixir e Succo Liquiritiae.)

ELIXIR PECTORALE SIMPLEX Ph. Hamburg. p. paup. — Solutio est Succu Liquir. Drachm. trium in Aq. Foenic. Unc. quatuor.

ELIXIR PECTORALE VOLATILE DULCE v. Elixir pectorale Regis Daniae.

ELIXIR PECTORALE WEDELII Ph. Wirtemb. cet., Elixir pectorale Anglicum.

Rec. Rad. Enul., Irid. flor., Scill. praep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Liquir. Unc. semis, Ligni Santali rubri Unc. unam, Hb. Rorellae Unc. unam et semis, Sem. Anisi Unc. semis, Benzoës Drachm. sex, Myrrh. Unc. semis, G. Ammon. Drachm. duas, Croci Drachm. tres. Extrahantur Spir. Vini rect. Libr. duabus. Exprimantur et filtrentur.

Ph. Batav. Hb. Rorellae omittit. — Disp. Pragense et Viennense Squillam omittunt et Spiritus quantitatem incerte indicant; ingredientibus enim comminutis ad 4 digitorum eminentiam superaffundi nostra; ceterum cum volunt formula congruunt. SPIELMANNI formula pariter cum Wirtembergica congruit, nisi quod insuper Rad. Alth. Unc. unam addi proponit. — HUFELANDIUS Rad. Enul., Ireos Flor., Squill. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Benzoës, Myrrh., Sem. Anisi, Succu Liquor., G. Ammon. dep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis et Croci Drachm. tres sumi praecipit et cum Spir. Vini rect. Libr. una l. a. Elixir parari. — VAN MOES Croci Scrup. duos in Spir. Vini Gall. Unc. triginta duabus per 2 dies macerari, tunc addi praescribit Rad. Liquir., Sem. Anisi $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Rad. Enul. et Ireos Flor. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, G. Ammon. Drachm. duas, Myrrh. Unc. semis, iterum digeri per dies 2, tandem addi Rad. Squill. Unc. unam, Benzoës Drachm. tres et per aliquod tempus digesta filtrari. CADET ad ELIXIR PECTORALE ANGLICUM Rad. Squill., Enul., Ireos Flor. $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres et Drachm. unam, Benz. Drachm. duas, Rad.

Liquir., Myrrh., Sem. Anisi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et Cran. duodeviginti, G. Ammon. Scrup. duos et Croci Gran. septendecim cum Spir. Vini Unc. viginti duabus per dies 14 macerari, tunc filtrari praescribit. (Alias formulas, a primo praeepto parum discedentes, praetereamus.)

ELIXIR PECTORALE WERLHOFFI. — Miscella est Spir. Sal. dulc. Unc. duarum et Syr. Papav. Rheoad. Unc. sex.

ELIXIR PESTILENTIALE CROLLII Disp. Viennens. cet.

Rec. Flor. Sulph. Unc. tres. Affund. Ol. Bacc. Junip. Libr. semis, Ol. Succini albi rect. Unc. unam semis. Stent in baln. Arenae saepius agitata, ut Flores lente sine adustione solvantur; deinde Rec. Theriacae ANDROMACHI Libr. unam; extrahatur cum Spirit. Vini opt. suff. quant. Tinctura, quae a Spiritu separata seorsim servanda; tum Rec. R. Enulae, Angelicae, Bacc. Junip. cont. $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres. Cum nova Spir. Vini copia extrahatur Tinctura, quae misceatur cum Tinctura theriacali, demum affundatur Ol. Juniperi succinatum Floribus Sulphuris impraegnatum, et omnia per 14 dies calore digerantur et filtrentur. v. etiam Elixir antipestilentialia.

ELIXIR PESTILENTIALE de SPINA v. Elixir antipestilentialia, quod cum Elixir longae Vitae congruit. (Alias similes formulas pristinas praetereamus.)

ELIXIR (STROBILORUM vel potius TURIONUM) PINI. — Solutio est Extr. Turion. Pini Unc. duarum in Spirit. Cochleariae Unc. decem.

ELIXIR Dr. PEYRALHE s. Elixir antiscrophulosum p. 287.

ELIXIR PNEUMONIACUM MEIBOMII vel FISCHERI.

Rec. G. Ammoniaci, Aloës hepat., Myrrhae rubr. el. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Croci opt. Drachm. duas, Flor. Sulphur. Unc. quatuor, extrahantur cum Spirit. Vini rect. s. q. l. a., ut f. Elixir.

ELIXIR POLYCHRESTUM Ph. Wirtemb.

Rec. Extr. Panchymagogi Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, Spir. Vitrioli Drachm. tres. M. digere et serva.

ELIXIR POLYCHRESTUM EDINBURGENSIUM v. Elixir Guajacium p. 292.

ELIXIR POLYCHRESTUM HALENSE. — Constat ex Extr. Panchymagogi Unc. una et Mixtur. simpl. Unc. sex.

ELIXIR POLYCHRESTUM LENTILLII.

Rec. Aloës Succotr., Myrrh. rubr. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Croci or. Unc. semis, Castor. opt. Drachm. duas, Opii Theb. Scrup. duos vel Drachm. semis. C. c. affunde Spir. Cochlear. ad eminent. trium digitorum. Digere per 8 dies leni calore: tunc affunde Spir. Vini rectificatiss. tartarisati tantundem, Sal. Ammon. Drachm. sex, Tartari Unc. semis, Camphorae in Spir. Vini solut. Scrup. semis; rursus per 8 dies digere tunc filtra.

ELIXIR POLYCHRESTUM PURGANS Disp. Brunsvic.

Rec. Fol. Senn. mund. Unc. unam, Rad. Rhabarb. opt. Unc. semis, Cort. Citri, Sal. Tartari \overline{aa} Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. decem. Digestis et expressis adde Resin. Jalapp. Drachm. decem, Spir. Cochlear. Unc. sex. M.

ELIXIR PRETIOSUM KANNEKENNII. — Fit destillatione miscellae Oleorum aethereorum non minus quam viginti septem diversissimorum cum Aqua Rosarum, digerendo Oleum mixtum obtentum cum Alchhole Vini, et abstrahendo Spiritum. Productum hoc Elixir pretiosum a l b u m vocabatur, idque cum Moscho, Ambra et Zibetho, cum Spiritu Vitrioli irroratis, digeri et Succo Granor. Chermes colorari solebat.

ELIXIR PROPHYLACTICUM AMARUM Ph. Helvet.

Rec. Rad. Angelicae, Calami arom., Cichorii, Gentian., Hb. Card. bened., Centaur. min., Salviae, Scordii, Rad. Rhabarb. el. \overline{aa} Drachm. duas, Aloës dep. Unc. unam, Myrrhae el. Unc. semis, Croci opt., Cort. Aurant. \overline{aa} Drachm. unam, Sal. Tartari Drachm. duas, Spir. Vini rectificati Libr. quatuor. Digere per dies 8, tunc cola. (Alias similes compositiones praetereamus. V. etiam Elixir pestilentiale.)

ELIXIR PROPHYLACTICUM CONTRA PE-STEM.

Rec. Aloës Unc. unam, Rad. Rhabarb., Mithridat. \overline{aa} Drachm. duas, Croci, Myrrh., Camphor., Agarici \overline{aa} Drachm. unam, Rad. Zedoariae, Gentianae alb. \overline{aa} Drachm. semis. Infunde Spirit. Vini rectificat. ad eminentiam trium vel quatuor digitorum. Digere, filtra.

ELIXIR PROPRIETATIS, Elixir Proprietatis sine Acido dulce simplex, Elixir Proprietatis PARACELSI emendatum, Elixir aloëticum aperitivum, Tinctura aloëtica seu Aloës composita crocata seu cum Myrrha, Tinctura alcoholica Aloës composita Ph. Amstel., Batav. *Alcoolé d'Aloës myrrho-safrané.*

Rec. Aloës, Myrrh. et Croci \overline{aa} Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. triginta. Digere Crocum cum Spiritu per 24 horas et in colatura Myrrham et Aloën tritas per triduum, et filtra. — BATE octo tantummodo Alcoholis Vini Uncias praescribit, ceterum uti praecedens. — Ph. Americ., Dublin. et Londin. Croci et Aloës \overline{aa} Unc. tres cum Tinct. Myrrh. Libr. duabus et semis per 14 dies macerari praescribunt. — Ph. Lusit. et GRAY ad ELIXIR ALOËS PROPRIETATIS seu Tincturam Aloës compositam Libr. duas tantummodo Tinct. Myrrh. praescribunt, ceterum ut praecedens. — Ph. Genev. pariter Libr. duas Tinct. Myrrh. et Aloës Unc. tres, Croci autem duas tantummodo Uncias et per 8 dies digeri uti Ph. Lusit. — Ph. Edinb. et GRAY ad Tincturam Aloës cum Myrrha Myrrh. pulv. Unc. duas cum Spir. Vini rectificatiss. Libr. una et semis et Aq. Libr. semis per dies 4 digeri, tunc addi praescribunt Aloës Unc. unam et semis

II.

Croci Unc. unam, rursus digeri per triduum, tunc colari. — In alia formula GRAY Myrrhae Unc. duodecim, Croci Unc. unam et Aloës Unc. octo in Spirit. Vini rect. Libr. septem et Aquae Libr. quatuor s. a. digeri praescribit. — Ph. Hispan. Aloës et Myrrh. \overline{aa} Unc. unam et Croci Unc. semis cum Spir. Vini rectificatiss. Libra una semis per 8 dies digeri, tunc filtrari praescribit. — Ph. Ferrar. et Suecic. Myrrh. et Croci \overline{aa} Unc. unam in Spir. Vini rectific. Unc. triginta duabus per triduum digeri, deinde addi praescribit Aloës Unc. unam et semis, iterum per biduum digeri et filtrari. — VAN MONS viginti quatuor, — Ph. Parm., FERRARINI et TADDEI viginti tantummodo Uncias Spiritus praescribunt; ceterum cum praecedente formula congruunt. — GRAY ad Elixir Proprietatis dulce Aloës Myrrhae et Croci \overline{aa} Unc. tres, cum Spir. Vini rect. Libr. duabus l. a. digeri praescribit. — Ph. d'Anvers, Belgica et VAN MONS etiam Tincturam Aloës, Myrrh. et Croci \overline{aa} Part. aequales ex tempore misceri suadent. — Ph. Austriaca provinc. Tinct. Aloës et Myrrhae P. duas, et Tinct. Croci P. unam. — Codex medic. Hamburg. Tinct. Aloës Part. tres, Tinct. Myrrhae Part. quatuor et Tinct. Croci P. duas praescribit. — HENRY et GUIBOUT Tinct. Myrrh. Unc. quatuor, Tinct. Aloës et Croci \overline{aa} Unc. tres misceri proponunt. (V. etiam Elixir Aloës compositum et sequentia.)

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM HELMONTII. Ph. Wirtemb.

Rec. Aloës Succotr. luc., Myrrh. el., Croci opt. \overline{aa} Unc. unam. In pulverem trita indantur cucurbitae vitreae, quae alembico coeco munita, ad digestionem in Mariae balneum reponantur; augeatur ignis per gradus, ut Aqua ebulliat, et materia in massam coalescat, atque guttulae flavae ad latera cucurbitae in conspectum veniant. Frigescat et massae affundatur Aq. Cinnam. spirit. Libr. una; post digestionem e balneo destillent et liquor prodiens nomine Elixirii albi servetur. — SPIELMANNUS ingredientia statim cum Aq. Cinnam. digeri, deinde destillationi subijci praescribit.

ELIXIR PROPRIETATIS ANTISCORBUTICUM Disp. Brunsvic. — Obtinetur, si quantitati designatae Elixirii Propriet. PARACELSI cum Acido admiscetur Spir. Cochlear. Unc. quatuor et semis.

ELIXIR PROPRIETATIS AQUOSUM v. Elixir aperitivum CLAUDERI (p. 288).

ELIXIR PROPRIETATIS BOERHAVII CUM ACIDO.

Rec. Myrrh., Aloës, Croci Austr. \overline{aa} Unc. unam; tritis affunde Aceti Vini albi Libr. quatuor; immittantur cucurbitae vitreae, ebulliant lenissimo igne per aliquot horas. Frigefacta requiescant, ut faeces subsident; liquorem limpidum per inclinationem a facibus effunde, residuo adde denuo Aceti Libr. duas. Ebulliant iterum, uti prius, refrigescant, atque, ut spissum a claro separetur, quiescant. Effunde clarum, et cum liquoribus jam obtentis

per telam raram cola. Tincturas mixtas leni igne ex cucurbita vitrea destilla, ut Unciae decem restent, quibus adde Spiritus Vini rectificatiss. Unc. decem. Digerantur, filtrantur. — Dosis Drachm. semis ad duas. Hanc formulam receperunt Ph. Wirt. et Palat. — Ph. Saxo. 1837. Rec. Spir. Vini rect. Libr. unam, Spir. Vitrioli Unc. unam, digere per aliquot dies, tam adde Aloës, Myrrhae \overline{aa} Unc. unam, Croci Unc. semis, digere per 4 dies, filtra.

ELIXIR PROPRIETATIS BOERHAVII SINE ACIDO. Elixir Proprietatis tartarisatum. Ph. Wirt. et Palat.

Rec. Aloës, Croci, Myrrhae \overline{aa} Unc. unam, trita immittantur cucurbitae vitreae, affundatur Liquor ex Tartari tartarisati Unc. tribus in Aquae font. Unc. sex solutis, paratus. Digere per triduum in balneo aquae, et, speciebus integre solutis, adde Spiritus Vini rectificatissimi Libr. duas. Denuo digere usque ad ebullitionem. Liquorem frigefactum limpidumque decantha, et residuo adde Spiritus Vini Libr. duas. Digere denuo donec omnia fere soluta sint, filtra et e retorta Spiritum Vini eo usque distillatione evoca, donec Unc. viginti supersint. — Ph. Hannov. Rec. Aloës, Croci, Myrrhae \overline{aa} Unc. unam, Tartari tartarisati Unc. tres, Aquae destill. Unc. septem, Spir. Vini rect. Unc. quatuordecim. Digere per triduum et cola. — Ph. Hass. Tartari tartarisati Unc. duas, Aquae destill. Unc. octo, cetera ac Hannoverana sumit.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO s. Elixir Proprietatis dulce, Tinctura aloëtica alcalina.

Cave ne confundas cum praecedente; illud Tartaro tartarisato, hoc Sale Tartari medicatur. — Ph. Saxo. (1820.) Rec. Croci Unc. unam, Aloës Unc. unam et semis, Myrrh. Unc. duas, Salis Tartari Unc. quatuor, Aquae fontanae fervidae Libr. unam. Infunde. Post refrigerationem adde Spiritus Vini rectificatiss. tantundem, per triduum leni calore fove et cola. — Ph. Wirtemb. et Brunsv. Rec. Myrrhae, Aloës, Croci \overline{aa} Unc. unam et semis. In pulverem redactis addantur Olei Tartari per deliquium Unc. duae; misce in pultis consistentiam; per horas 24 digestis adde Spirit. Vini rectificatiss. Libr. duas. In vase clauso per dies 4, interdum agitata, digerantur, donec liquor saturate rubeus factus sit. — Ph. Sard. Myrrhae Unc. unam, cum Liquore saturato Salis Tartari siccati et addita Aloës et Croci \overline{aa} Unc. una et Spirit. Vini Libr. una et semis per octiduum digeri jubet. — SPIELMANNUS Aloës, Croci et Myrrhae Unc. unam coquit cum Olei Tartari per deliquium q. s. (?) et liquorem refrigeratum Spirit. Vini Unciis sedecim suscipit. — GRAY Tincturam Salis Tartari adhibet, ceterum non absimilis. — SWEDIAUR Sal Sodae suadet.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI CUM ACIDO Ph. Wirt.

Rec. Aloës, Myrrhae \overline{aa} Unc. duas, Croci

Unc. unam; in pulverem tritis affunde Spirit. Vini rect., per octiduum cum Spiritus Vitrioli Unc. tribus digesti, Libr. unam et semis. Digerantur per aliquot dies; liquorem tinctum effunde, atque speciebus denuo Spiritus ejusdem Libr. semis superfunde. Liquores junge et filtra. — Disp. Brunsv. et Ph. Hannov. (1819) congruunt. — Ph. Boruss. extrahit cum Spirit. Vin. rect. Libr. duabus, et Spiritus Vitrioli Unc. duabus; cet. par. — Ph. Sard. Aloës, Myrrhae et Croci \overline{aa} Unc. unam, Spirit. Vin. Libr. unam, Olei Vitrioli Unc. semis. — SPIELMANNUS Spirit. Vini Unc. quatuordecim et Olei Vitrioli Unc. duas sumit.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM RHABARBARO s. rhabarbarinum Ph. Wirt.

Rec. Aloës Drachm. sex, Myrrhae Drachm. duas, Rad. Rhabarb. Unc. semis, Croci Drachm. unam et semis, Vini Malvatici Unc. octo, Acidi Salis Unc. unam. Digere per octo dies et filtra. — Ph. Hannov. consentit. — Disp. Brunsv. Rec. Aloës, Myrrhae \overline{aa} Unc. semis, Rad. Rhabarb. Drachm. sex, Croci, Salis Tartari \overline{aa} Drachm. unam, Vini Hispan. Libr. unam. — Disp. Fuld. Rec. Rad. Rhabarb. Unc. unam et semis, Aloës, Myrrhae \overline{aa} Drachm. sex, Croci Drachm. duas, Salis Tartari Drachm. tres, Vini albi Unc. sedecim, Aq. Cinnamon. simpl. Unc. tres. — SPIELMANNUS paululum discrepat. — Ph. Herbig. Rec. Myrrh. Unc. unam, digere cum Vini generosi Libr. una et Spirit. Vini Unc. duabus; digestis per aliquot dies adde Rad. Rhabarb., Aloës \overline{aa} Drachm. sex, Croci, Salis Tartari \overline{aa} Drachm. duas. Digere, filtra.

ELIXIR PROPRIETATIS STAHLII s. Elixir Aloës saponaceum. Tinctura Aloës composita.

Ph. Suec. Rec. Aloës, Terrae fol. Tartar., Fell. Tauri insiss., Myrrhae \overline{aa} Unc. unam, Croci Unciam semis, Spirit. Vini rectificatiss. Libr. unam. Digere per tres dies, interdum agitando et filtra. — GRAY et VAN MOSS congruunt. — Ph. Batav. Rec. Aloës, Myrrhae, Croci \overline{aa} Unc. unam, Spirit. Vini Unc. triginta. — SPIELMANNUS vult: Aloës, Myrrhae \overline{aa} Unc. unam, Fellis Tauri recent. Unc. duas, Terrae foliatæ Tartari Unc. unam, Croci Unc. semis, Spirit. Vin. rect. Libr. unam.

ELIXIR PROPRIETATIS TARTARISATUM v. Elixir Proprietatis BOERHAVII sine Acido.

ELIXIR PURGANS RADCLIFFII.

Rec. Aloës Drachm. sex, Rad. Rhabarb., Cort. Aurant. \overline{aa} Drachm. unam, Rad. Zedoariae, Coccionellae \overline{aa} Drachm. semis, Syrupi domestici Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. sedecim. Digere, filtra. — GRAY: Cinnamomi Drachm. semis, ceterum ut antea, praeterea Radicis Jalapp. Unc. sex, Aloës Unc. quinque, Rad. Gentian. Unc. duas, Canellae albae Unc. unam et semis, Spir. Vini Libr. viginti; macera per tres septimanas, exprime et adde Scammonii, Rad. Jalappae, Foliorum Sennae \overline{aa} Drachm. quatuor. — Aliud: Rec. Pulv. Hie

rae Picrae Libr. unam, Spir. Vini Libr. duodecim, Aquae Libr. duodeviginti, Syrup. domest. Libr. quatuor, Coccionell. Unc. unam. — Aliud denique ex Spir. Vini, Tinct. Aloës \overline{aa} Unc. sexaginta quatuor, Tinct. Gentian., — Jalappae \overline{aa} Unc. duabus et Pulv. Rad. Jalapp. Unc. sex paratur.

ELIXIR PURGANS sec. RICHARD.
Rec. Rad. Jalappae Unc. quatuor, Scammon. Unc. unam, macera per dies octo cum Spir. Vini rect. Libr. duabus. Cola, filtra.

ELIXIR PURGANS Disp. Brand.
Rec. Fol. Senn. Unc. duas, Aloës Unc. semis, Rad. Zingiberis Drachm. tres, Colocynth. Drachm. unam et semis, Liguoris Terr. foliat. Tartar. Unc. quatuor, Spirit. Vini rect. Libr. unam.

ELIXIR PURGANS DE CITRO Disp. Argent.
Rec. Resinae Jalappae Unc. unam, Cort. Citri Unc. unam et semis, Spirit. Vini rectificatiss. Unc. duas. Pro usu additur Syrupi Cort. Aurant. q. s. ad dulcedinem.

ELIXIR PURGANS HERLINI.
Rec. Gutti, Scammonii, Colocynth. \overline{aa} Drachm. duas, Aloës Unc. semis, Salis Tartari Drachm. unam et semis, Spir. Vini Unc. quatuor; digere per aliquot dies et cola.

ELIXIR PYRETHRI COMPOSITUM s. Aqua pro ore, sec. SOUBEIRAN.

Rec. Cinnamom. Drachm. unam et semis, Vanillar., Sem. Coriandri, Caryophyll. arom. \overline{aa} Drachm. unam, Macidis, Coccionell, Croci, Salis Ammoniaci \overline{aa} Gran. duodeviginti, Tinctur. Pyrethri Libr. duas; per septimanas duas maceratis adde Ol. aeth. Anis., — Citri \overline{aa} Gran. duodeviginti, — Lavend., — Thymi, Tinct. Ambrae gris. \overline{aa} Gran. novem, Aquae flor. Naphae Unc. semis.

ELIXIR PAULINI sec. CADET.
Rec. Folliculor. Senn., Hb. Absinth., — Chamaedr., Rad. Rhabarb., — Gentian, Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. duas, Cort. Cascarill., Aloës \overline{aa} Drachm. unam, Spir. Vini simpl. Libr. quatuor. Macera per 8 — 12 dies et filtra.

ELIXIR RESOLVENS Disp. Brunsv.
Rec. Extr. Trifol. fibr., — Centaurii min., — Cardui benedict. \overline{aa} Unc. unam, Liguoris Tartari tartarisati Libr. duas, Aquae Cinnamom. s. Unc. duas (cf. Elixir amarum et aperitivum.)

ELIXIR RESOLVENS Ph. Hamb. vet.
Rec. Tartari tartarisati, Extr. Taraxaci \overline{aa} Unc. semis, solve in Infusi Rhabarb. Unc. tribus, adde Aquae Ment. pip. Unc. tres; vel: Tartari tartarisati Unc. semis, Extr. trifol. fibrin. Unc. unam, Aquae Ment. pip. Unc. octo. — Disp. Fuld. Tartari tartarisati Unc. semis, Extracti Gentian. Unc. unam, solve in Aquae dest. Unc. sex, adde Aquae Ment. pip. Unc. duas.

ELIXIR RESOLVENS sec. CADET.
Rec. Salis Tartari depur. Unc. duas, Aceti scillit. q. s. ad saturationem. Adde Aq. Chamomill. Libr. quatuor, Tincturae Antimonii Ja-

cobi, Tinct. Martis aperitiv \overline{aa} Unc. unam, Extr. Fumar., — Trifol. fibrin., — Millefol., — Cardui bened. \overline{aa} Unc. unam et semis, filtra.

ELIXIR RHABARBARI seu Rhei amarum Ph. Fenn. et Suec.

Rec. Rad. Rhabarb. Unc. unam, — Gentianae Drachm. duas, Canellae alb. Drachm. unam. Contusa digerantur per triduum cum Vini Hispanici Libr. una. Exprime, cola. — VAN MONS docet: Rad. Rhabarb. Unc. unam, — Gentianae Drachm. tres, Cort. Winterani Drachm. unam, Spir. Vini simpl. Unc. sedecim. Per aliquot dies macerata exprime, filtra. **VINUM RHABARB. AMARUM** VAN MONS e Canellae alb., Rad. Gentian. \overline{aa} Unc. una, Rad. Rhabarb. Unc. octo, Vini Maderani Libr. octo confici praescribit.

ELIXIR RHABARBARI seu Rhei compositum. Vinum Rhei aromaticum Ph. Suec.

Rec. Rad. Rhabarb. Unc. unam et semis, Cardamom. min. Unc. dimid., Passular. maj. enucleatarum Unc. tres, Vini hispanici Libr. unam et semis. Contusa et concisa macerentur per quadrimum loco calido. Colaturae, cum expressione factae, adde Sacch. alb. Unc. quatuor, Extr. Euluae Unc. semis, Nuc. moschat. pulv. Drachm. semis, Salis Tartari depur. Drachm. unam. Prope accedit Ph. Polon. in Tinct. Rhei vinosa. Rec. Rad. Rhabarb., Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. semis, Cardamom. min. Drachm. duas, Vini Malacens Libr. duas, Extr. Euluae Unc. semis, Sacch. alb. Unc. tres. (vide etiam Tincturam Rhabarbar. vinosam DARELLII.) VAN MONS pro vino Rhei composito sumit Cardamom. Unc. unam, Rad. Rhabarb. Unc. octo, Vini Maderani Libr. decem et semis; macera, exprime, filtra.

ELIXIR RHABARBARI s. Rhei dulce, Vinum Rhei dulce Ph. Fenn. et Suec.

Rec. Rad. Rhabarb. Unc. duas, Cardamom. min. Drachm. duas, Vini Hispan. Libr. unam; macera per quadrimum, exprime cola. Altera VAN MONSII formula sumi docet: Rad. Rhabarb. Unc. unam, Spir. Vini simpl., Aq. Ment. \overline{aa} Unc. sex. — Ph. Lusit. Rec. Rad. Rhabarb. Unc. duas, Cort. Cinnamom. Drachm. unam, Vini alb. Libr. unam et semis. — Ph. Belg. Rad. Rhabarb. Unc. duas, Cardamom. min. Drachm. unam, Spirit. Vini rectificatiss. Unc. duas. — Ph. Batav., Edinb. et Amer. Septentr. volunt. Rad. Rhabarb. Unc. duas, Canellae alb. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. duas, Vini alb. Hispan. Unc. quindecim. Digere per septimanam et filtra. — GRAY: Rad. Rhabarb. Unc. duas, Cort. Aurant. Unc. semis, Cardamom. min. Drach. duas, Vini alb. Libr. duas, Spir. Vini Unc. duas.

ELIXIR RHEI DARELLII Ph. Saxon. vid. Tinctura Rhabarbari vinosa DARELLII.

ELIXIR RINGELMANNI v. Elixir pectorale Regis Daniae (p. 295).

ELIXIR ROBORANS ACIDUM Ph. Hamb.
Paup.

Rec. Extr. Cascarill. Drachm. duas, Aq.
Menth. Unc. quatuor, Elix. acid. HALLERI
Drachm. duas. Bene misce. Attinet ad Elixir
Vitrioli MYNSICHTI.

**ELIXIR ROBORANS
WHYTTII.** Whytt's stärkendes
Elixir. *Elixir roborant de
WHYTT.*

Synon. Tinctura Chinae composita, Elixir
stomachicum spirituosum, Elixir antihypo-
chondriacum WHYTTII, Essentia corticis
peruviani composita, Tinctura corticis Chi-
nae s. Peruviani composita, Tinctura alco-
holica corticum Aurantiorum WHYTTII,
Tinctura Kinkinae, s. Cinchonae amara,
Tinctura febrifuga s. tonica s. stomachica
WHYTTII, Elixir ROBERT WHYTT, seu RO-
BERT WHYTT. Essentia antiseptica HUXHAMI
quorundam.

Rec. Corticis Chinae Huanuco
Uncias quatuor,
Corticum Aurantiorum,
Radice Gentianae rubrae aa
Unciam unam et dimi-
diam
Spiritus Vini Gallici Libras
quatuor.

In vase bene obturato, vel ve-
sica bubula passim perforata ob-
tecto, digere contusa et concisa
cum Spiritu Vini per sex dies;
tum exprime et filtra. Sit tin-
ctura coloris rubro-fusci.

Viribus gaudet febrifugis corticis
Chinae et tonicis ceterorum, quae
insunt.

Usus: Additur formulis magistra-
libus, vel per se sumitur; dosis coch-
lear unum in quatuor cochlearibus
Aquae.

Multae cum hac formula Pharmacopoeae
consentiunt, utpote Bavarica, Han-
nov., Hassiae, Saxon., Slesvico-
Holsat., SPIELMANNUS, cet. Ph. Suecica
Spiritus Vini dilutum vult. VAN MONS
Corticem Chinae primum macerari, tum,
elapsis decem diebus, Radicem Gentianae
et Corticem Aurantiorum addi suadet.

Ph. Boruss. docet: Rec. Cort. Chinae
Unc. tres, Rad. Gentianae, Corticum Au-
rantiorum aa Unc. unam, Spirit. Vini Gal-

lici Libr. unam et semis, Aquae Cinnamom.
s. Unc. sex. — Ph. Boruss. ed. prior et
cum hac Ph. Oldenburg, SWEDIAUR
Spir. Vini Unc. sedecim et Aq. Cinnamom.
Unc. octo, ceteris immutatis, sumunt. — Ph.
Polon. Aquam Cinnamomi omittit et Spir.
Vini Libr. duas praecipit. — Ph. Danica:
Rec. Cort. Chinae Unc. quatuor, Rad. Gen-
tian. Unc. duas, Cort. Aurant. Unc. semis,
Spir. Vini Gallic. Libr. quatuor. — Brug-
natelli huic formula addit Seminis Co-
riandri Unc. unam. — CADET: Cort. Chi-
nae Unc. tres, Cort. Aurant., Rad. Gen-
tian. aa Unc. duas, Spir. Vini Unc. sede-
cim, Aq. Cinnamom. simpl. Unc. octo. —
Ph. Hispan. Cort. Aurant. Unc. quatuor,
Cort. Chinae Unc. duas, Rad. Gentian. Unc.
unam, Spir. Vini Libr. duas. Hae formulae
non nisi ponderum ratione discrepant. —
Disp. Lipp. Rec. Cort. Chinae Unc. duas,
Cort. Aurant., Rad. Gentian. aa Drachm.
sex, Spir. Vini Libr. unam et semis. — Ph.
castrens. Ruthena loco Rad. Gentian.,
Radicem Calami ponit, ita ut Cort. Chin.
Unc. sex, Rad. Calam. et Fructuum Au-
rant. aa Unc. semis, Spir. Vini Libr. tri-
bus extrahantur. Plures denique Pharma-
copoeae in formulam vergunt, quae ES-
SENTIAE ANTISEPTICAE HUXHAMI nomine
inclaruit, et addita Radice Serpentinae dif-
fert. — Ph. Lusit. praecipit: Cort. Chinae
rubr. Unc. duas, Cort. Aurant. Unc. unam
et semis, Rad. Serpentar. Virgin. Drachm.
duas, Spir. Vini Unc. viginti. — Ph. Lon-
din. Cort. Chinae Unc. duas, Cort. Au-
rant. Unc. unam et semis. (Ph. Dubl.
Unc. semis, ceteris paribus) Rad. Serpen-
tar. Drachm. tres, Croci Drachm. unam,
Coccionell. Serup. duos (Ph. Amer. Sep-
tentr. loco Coccionellae Lignum Santali,
ceteris paribus, somit), Spir. Vini simpl.
Unc. viginti. — Ph. Batav. Rec. Rad.
Gentian. Unc. semis, Cort. Chin. Unc. unam,
Cort. Aurant. Drachm. duas, Canellae al-
bae Drachmam unam, Spir. Vini Unc. qua-
tuor, Vini albi Hispan. Libr. duas.

ELIXIR ROBORANS WHYTTII vi-
nosum. Ph. Hannov. et Suec. loco
Spir. Vini Vinum Hispanic. album adhibe-
re permittunt. Proclivius est ad decom-
positionem quam quod Spir. Vini paratum est.

ELIXIR ROCELLAE Ph. Norimb. — Fit
digerendo Herbam Rocellae recent. cum suff.
quant. (?) Spir. Cerasor. et addendo Sacch.
album usque ad dulcedinem.

ELIXIR SACRUM seu Tinctura Rhei
et Aloës sec. Disp. Brunsv.

Rec. Aloës Drachm. sex, Rad. Rhabarb.
Drachm. decem, Spir. Vin. simpl. Libr. duas;
macera per dies sex et filtra. — Ph. Edinb.
et Amer. Septentr. Spir. Vini Unc. tri-
ginta duas praecipunt, et addunt Cardamom.
min. Unc. semis. — VAN MONS: Spec. Hierae
Picae Unc. unam, Spir. Vini Libr. duas. —
RENNÉ: Rad. Rhabarb. Drachm. septem, Aloës

sex, Cardamomi Drachm. semis, Spir. Vini Libr. tres cum dimidia.

ELIXIR SALIS HERLINI sec. TRILLER.

Rec. Tartari depur. Unc. semis, Mastichis, Myrrh. \overline{aa} Drachm. tres, pulveratis affunde Acidi Salis Unc. unam, Spir. Junip. Unc. semis.

ELIXIR SALUTIS, Tinctura cathartica, Tinctura Sennae s. Sennae composita, DAFFY'S Elixir. *Gesundheits- = Elixir.*

Rec. Rad. Enulae. — Liquir. — Rhabarb. \overline{aa} Unc. unam, Fol. Senn. Unc. duas, Sem. Anisi, Carvi, Coriandr. \overline{aa} Unc. unam, Passular. Unc. quatuor, Salis Tartari Drachm. duas, Incisis et cont. affunde Aq. font. ferv. Libr. unam, refrigeratis adde Spir. Vini rect. Libr. duas. Digere, exprime, filtra. — Ph. Saxon. omittit Passulas et praecipit Fol. Senn. Unc. tres esse sumendas. — Ph. Hannov. Fol. Senn. Unc. quatuor, Sem. Carvi Drachm. tres, Cardamom. Drachm. unam, Passular. Unc. quatuor, Spir. Vini simpl. Libr. unam et semis. — Ph. Borussiae. sumit Folior. Sennae Unc. tres, et Spir. Vini Libr. tres, cet. par. ac in Hannov. VAS MONS praecipit Fol. Senn. Unc. tres, Cardamom. Unc. unam, Spir. Vini Libr. quatuor. — Ph. Edinb. Fol. Senn. Unc. duas, Rad. Jalapp. Unc. unam, Sem. Coriandr. Unc. dimid. Spir. Vini Libr. tres et semis. — Ph. Londin. et Suec. Rec. Fol. Senn. Unc. tres, Sem. Carvi Drachm. tres, — Cardamomi min. Drachm. unam, Passular. Unc. quatuor, Spir. Vini Libr. duas cum dimid. — Ph. Dublin. huic formulae consimilis, nisi quod Passulas omittit. — Ph. Amer. Septentr. Rec. Fol. Senn. Unc. tres, Rad. Jalapp. Unc. unam, Sem. Coriandr., — Carvi \overline{aa} Unc. dimid. Cardamom. Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. quatuor. — Ph. Lusit. Fol. Senn. Unc. duas, Rad. Jalapp. Unc. unam, Sem. Anisi stell. Drachm. duas, Spir. Vini Libr. tres cum dimid. — Ph. Danica Fol. Senn. Unc. duas, Rad. Jalapp. Unc. dimid., Spir. Vini Libr. tres; colaturae adde Sacch. alb. Unc. quatuor. — Ph. Palatin. Fol. Senn. Unc. quatuor, Rad. Enulae, — Rhabarb. \overline{aa} Unc. duas, Salis Tartari Drachm. unam et semis, Aq. font. ferv. Libr. tres. Digere in vase tecto per tres horas; seorsum recipe Ligni Guajaci, Sem. Anisi, — Carvi, — Coriandri \overline{aa} Unc. duas, Spir. Vini Unc. tres, infunde frigide per 3 dies, exprime, cola et colaturam jam obtentae admisce. (v. Elixir DAFFY p. 291.)

ELIXIR SARSEPARILLAE ET CHINAE COMPOSITUM sec. HENRY et GUIBOUT.

Rec. Cort. Chin. Huanuco Unc. quatuor, Flor. Papav. Rhoead. Unc. duas, Lign. Sassafras Unc. unam, Spiritus Rhum Libr. decem; digere per 15 dies, colaturae adde Resinae Guajaci nativae Unc. duas, iterum digere per

15 dies et adde Syrupum. l.a. e Radic. Sarsaparill. Unc. quatuor et Sacch. alb. Unc. quadraginta paratum.

ELIXIR SCAMMONII HENRY et GUIBOUT.

Rec. Scammon. Drachm. duas, Spirit. Vini rect. Unc. octo, Sacchar. alb. Unc. quatuor, Syrup. Violar. Unc. duas. Misce.

ELIXIR SCORBUTICUM v. Elixir antiscorbaticum (p. 287).

ELIXIR SCORBUTICUM DE SPINA.

Rec. Gummi Ammon. in Spir. Cochlear. soluti, Aloës, Myrrhae \overline{aa} Unc. tres, Croci Unc. unam et semis, Flor. Sulph. Unc. quatuor. Affunde Spir. Cochlear. q. s. (?), digere, filtra.

ELIXIR SENNAE s. Vinum Sennae. Ph. Suec.

Rec. Folior. Senn. Unc. quatuor, Sem. Coriandri, — Foenic. \overline{aa} Drachm. duas, Vini Hispan. Libr. duas et dimid. Digere per triduum, tum adde Passular. Unc. tres. Digere iterum per diem, exprime, cola.

ELIXIR DE SPINA v. Elixir antipestilentialia DE SPINA. (p. 287.)

ELIXIR AD SCROPHULAS v. Elixir antiscrophulosum. (p. 287.)

ELIXIR DE SQUIRE. Junfer = Elixir.

Squire's Elixir sec. GRAY.

Rec. Opii Unc. quatuor, Camphor., Coccionell. \overline{aa} Unc. unam, Sem. Foenic. Drachm. duas, Tinct. Serpentar. Unc. sedecim, Spiritus Anisi Libr. viginti, Aq. Unc. triginta duas, Auri musivi Unc. sex. — Aliud: Rec. Rad. Liquir. Libr. unam, Ciner. clavell. dep. Unc. quatuor, Coccionell. Unc. unam, Aq. Libr. sedecim, coque ad Libr. decem, adde Opii Libr. unam, Camphor. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. quinque, Auri musivi Libr. unam: Denique exstat formula: Opii Unc. duas et semis, Camphor. Unc. unam, Sal. Tartar., Coccionell. \overline{aa} Drachm. unam, Sacch. adusti Unc. duas, Tinct. Serpentar. Unc. sedecim, Spirit. Anisi Libr. viginti, Auri musivi Unc. octo.

ELIXIR STIMULANS v. Elixir amarum (p. 285.)

ELIXIR STOMACHALE sec. GULDENKLEE.

Rec. Rad. Calam. arom. Unc. duas, — Galangae, — Zedoariae \overline{aa} Unc. unam, Cassiae lignae Unc. unam et semis, Rad. Zingiber. alb., Piper. long. \overline{aa} Drachm. sex, Nuc. mosch., Macidis \overline{aa} Drachm. duas et semis, Caryophyll. Drachm. unam et semis, Sem. Anisi, — Foenicul. \overline{aa} Unc. semis. Species extrahantur Spiritu Vini quamdiu tingetur. In balneo liquoris partem dimidiatam destillatione elice et residuum per filtrum trajice.

ELIXIR STOMACHICUM. Magen = Elixir. Diversae indolis Elixiria stomachica Pharmacopoearum; partim in Elixir balsamicum temperatum, partim in Tincturam amarum et Tinct. Gentianae compositam vergunt.

ELIXIR STOMACHICUM AQUOSUM Ph. Hamb. p. paup. — Solutio est Extr. Cascarrill. Drachm. unius, Extr. Gentian. Drachm. duarum in Aq. Menth. pip. Unc. quatuor. — Disp. Fuld. Extractorum \overline{aa} Drachm. duas praescribit, ceterum ut antea.

ELIXIR STOMACHICUM AMARUM VAN MONS.

Rec. Coccionell. Drachm. duas, Rad. Gentian. Unc. unam et semis, Cort. Aurant. Unc. tres, Spir. Vini Libr. decem. Macera per hebdomades tres et filtra.

ELIXIR STOMACHICUM. a) Codicum.

Ph. Ferrar. Rec. Cort. Chinae flav. Unc. tres, — Aurant. Unc. duas, — Cinnamom. Unc. unam, — Angusturae Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. quatuor. Digere per dies octo et exprime. — Ph. Hispan. Cort. Aurant., — Chinae \overline{aa} Unc. unam et semis, Hb. Absinthi, Flor. Chamomill., Piper. Jamaic. \overline{aa} Unc. unam, Coccionell. Drachm. semis, Aq. font. Libr. unam et semis, Spir. Vini rect. Unc. quatuor. Digere per triduum et filtra. — Ph. Batav. TINCTURA AMARA COMPOSITA. Rec. Rad. Gentian. Unc. duas, Cort. Aurant. Unc. unam, Canellae alb. Unc. semis, Spir. Vini. Libr. duas; macera per quatuor dies et cola. — Ph. Edinb. pro Tinctura Gentiana compos. huic formulae addit Coccionellae Drachm. semis; vid. Tinct. Gentian. compos. — Disp. Paris. Rec. Spir. carminativ. Unc. tres, Aq. Cinnamom., — Flor. Aurant. \overline{aa} Unc. unam, Spir. Menth. Unc. quinque, Tinct. Absinth. Unc. quatuor. M. l. a. — Ph. Gandav. Rec. Extr. Chinae Unc. duas, — Centaur. min., Sal. Tart., Flaved. Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. unam, Vini albi Hispan. Libr. sex, Spir. Vini Gallic. Unc. quatuor. Digere per 6 dies et filtra.

b) Auctorum.

DE BORIES. Rec. Theriacae Drachm. duas, Balsam. Peruv. Drachm. unam, Tinct. Castor., — Angelicae \overline{aa} Unc. semis, Elixir Proprietat. Unc. duas. — FULLERI Rec. Elixir Propriet. BOERHAVII sine Acido Drachm. tres, Ol. Caryophyll., — Nuc. Mosch. \overline{aa} Gutt. sex, — Menth. Gutt. tres, — Absinth. Gutt. unam. — DE CARYOPHYLLIS FULLERI. Rec. Elixir Propriet. BOERHAVII sine Acid., Spir. Lavend. compos. \overline{aa} Unc. semis, Caryophyllor. contus. Drachm. unam et Grana duodecim, Gran. Paradis. Gran. duodequingenta. — DE CINNAMOMO FULLERI. Rec. Elix. Propr. BOERR. s. a. Drachm. tres, Spir. Lavend. Drachm. unam, Ol. Cinnamomi. Gutt. duodecim. — Sec. MAYR cum Elix. balsam. temp. H. congruit, nisi quod Salis Tartari Unc. semis insuper addat. — PIDERITI sec. REUSS. Rec. Rad. Gentian. Unc. quatuor, infunde Vini albi generosi Libr. unam, colaturae adde Ligni Quassiae Unc. unam, Liquoris Tartari tartarisati Unc. quatuor; Spir. Vini rect. Unc. duas. — ROSENSTEINI. Rec. Cort. Aurant. recent. Unc. unam et semis, contunde in mortario marmoreo in massam pultiformem; digere cum Vini Hispanie. Libr. duabus. In colatura solve Extr.

Gentian. Unc. unam. Filtra. — ZWELFERI. Rec. Spir. Vini rectificatiss. Libr. duas, Ol. Cinnamom. Drachm. unam, — Macid. Drachm. semis; mixtis adde Syr. Cinnamom. Unc. tres vel Sacch. alb. Unc. duas in Aq. Cinnam. Vinos. Unc. tribus solutas.

ELIXIR STOMACHICUM DULCIFICATUM. Fit mixtione partium aequalium Elixirii ad long. vit., Aquae et Sacch. alb.

ELIXIR STOMACHICUM LEODIENSIMUM sec. VAN MONS.

Rec. Cort. Aurant., Hb. Absinth., — Scordii, Flor. Centaur. min. \overline{aa} Drachm. tres, Rad. Angelic., — Enulae, — Zedoariae \overline{aa} Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. tres.

ELIXIR STOMACHICUM UNIVERSALE.

Rec. Aloës Unc. duas, Myrrh. Unc. unam, Croci Unc. dimid., Cinnamomi Drachm. sex, Nuc. Moschat., Rad. Gentian., — Galang., — Zingib., — Zedoar. \overline{aa} Drachm. duas. Extrahe l. a. cum Spir. Vini rect. Libr. quatuor.

ELIXIR STOMACHICUM VIENNENSE v. Elixir balsam. temperat. Hoffm. (p. 289).

ELIXIR DE STOUGHTON sive Elixir viscerale Stoughton. Stoughton's Elixir. Ph. Gall. Rec. Aloës, Cort. Cascarrill. \overline{aa} Drachm. unam, Rad. Rhabarb. Unc. semis, Hb. Absinth., — Chamaedr., Cort. Aurant. immatur., Rad. Gentian. \overline{aa} Drachm. sex, Spir. Vini rectificat. Libr. duas. Digere, filtra. — TADDEI Spir. Vini vult Unc. triginta duas, VAN MONS Unc. sexaginta quatuor. — CADET praecipit Aloës, Cort. Cascarrill. \overline{aa} Drachm. unam, Hb. Absinth., — Chamaedr., Rad. Gentian., Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. unam, Rad. Rhabarb. Unc. semis, Spir. Vini Unc. duodecim. — GRAY sumit Rad. Gentian. Unc. duodeviginti, Rad. Serpentar. Virgin. Unc. unam, Cort. Aurant. Unc. viginti, Rad. Calam. arom. Unc. quatuor, Spir. Vini, Aquae \overline{aa} Libr. sexaginta.

† ELIXIR E SUCCO LIQUIRITIAE OPIATUM. Elixir Ammoniatopiatum. Brust-Elixir mit Opium. Elixir thebaïque ammoniacal. Sec. Ph. Boruss. ed. 3., in editione quinta omissum.

Rec. Elixir pectoralis RINGELMANNI (p. 295) dosim, admisce Laudani liquidi SYDENHAM Drachm. duas.

Ph. Polon et VAN MONS consentiunt. Ph. Oldenburg. recipit Succ. Liquir. dep. Unc. semis, soluto in Aq. Foenic. Libr. semis admiscet Spir. Salis Ammon. anis. Drachm. duas, Laudan. liq. SYDENHAM Drachm. semis.

ELIXIR SUDORIFERUM LETTSOMI vel Tinctura Opii benzoica comp. AUGUSTIN. Rec. Rad. Ipecacuanh., Bals., Toluat. \overline{aa} Unc. semis, Flor. Benzoës, Opii, Croci \overline{aa} Drachm. duas, Camphor. Scrup. quatuor, Ol. Anisi

ELIX. SUDORIFERUM — ELIX. VALERIANAE CAMPHORAT. 303

Drachm. unam, Spir. Vini Libr. duas. Solve, filtra.

ELIXIR SUDORIFERUM WILLISII SEC. CADET a praecedente nonnisi Camphorae Scrup. duobus differt.

ELIXIR SUECICUM v. Elixir ad longam Vitam (p. 293).

ELIXIR SULPHURIS MYNSIGHTI.

Rec. Croci, Myrrh. \overline{aa} Unc. unam et semis, Mastich., Benzoes, Cardamom., Cinnamom. \overline{aa} Unc. unam, Succ. Liquir., Confect. Alkermes, Rad. Enulae, Nuc. Mosch. \overline{aa} Drachm. sex, Sacch. alb. Unc. duas. Spiritu Vini humectatis superfunde Spiritum Vitrioli ad eminentiam digitorum quatuor; digere per menses aliquot et liquorem decantha. Residuum Spiritu Vini extrahe et junge liquores.

ELIXIR SULPHURICO ACIDUM v. Elixir Acidum HALLERI (p. 284).

ELIXIR SULPHURICO-OPIATUM WOLLKOPF. — Miscela est Spir. Vitrioli Drachm. unum et Tinct. Opii Drachm. semis.

ELIXIR SWINTON v. Elixir salutis (p. 301).

ELIXIR TONICUM.

Rec. Aloës, Myrrh. \overline{aa} Drachm. duas, Hb. Absinth., — Centaur. min., Cort. Chin. \overline{aa} Unc. semis, Cort. Aurant. immatur. Drachm. tres, Croci Drachm. unam, Vini Hispan. Libr. duas.

ELIXIR TONICUM AD DENTES MAURY.

Rec. Rad. Ratanh. Unc. octo, Aquae Vulnerar. Spirituos. Libr. quinque. Digere, filtra et adde Olei Menth. Drachm. duas, — Cort. Aurant. Drachm. tres in Spir. Vini rectificat. Unc. quatuor antea solutas.

ELIXIR TRAUMATICUM v. Balsamum Comendatoris (p. 112).

ELIXIR TRIFOLII FIBRINI Ph. Bremens.

Rec. Hb. Trifolii fibrin. Unc. octo, Aquae Trifol. fibrin. per fermentationem paratae Libr. tres. Per triduum digestis et expressis adde Extr. Trifol. fibrin. Unc. duas. Solutis, filtratis adde Spir. Vini rect. Libr. unam.

ELIXIR UTERINUM seu Cuttae uterinae.

Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Opii, Salis Volat. Corn. Cerv. \overline{aa} Drachm. semis, Tinct. Castorei Unc. tres.

ELIXIR UTERINUM CROLLII.

Ph. Wirt. Rec. Hb. Artemis. Unc. tres, incisus affunde Spir. Vini rect. Unc. quindecim; digere, cola. Colaturae adde Castorei Sibir. Unc. unam et semis, Croci Unc. semis, post digestionem adde Olei Anisi, — Angelicae, — Succini \overline{aa} Gutt. quadraginta. — Disp. Pragense, Argentorat., Brunsv. et Ph. Sardo a congruunt. Ph. Palat. Castor. Libr. semis et Croci Unc. duas cum suff. quant. Spir. Vini extrahi, Spiritu ex liquore filtrato destillatione elici, residuum ad extracti spissitudinem evaporari et Extr. Artemis. Unc. quatuor, Salis Matris Perlarum (Calcaria acetica) Unc. unam,

Ol. Anis., — Angelic. et Succini \overline{aa} Drachm. duas, in suff. quant. Spiritus Vini destillatione supra obtenti solutas addi praescribit. Digerantur per septimanam et filtrentur. — SPIELMANNUS Castor. Unc. tres, Croci Unc. unam, Hb. Artemis. Unc. sex, Terr. foliat. Tartari Unc. semis per quadriduum cum Spir. Vini Unc. triginta digeri et filtratis addi praescribit Ol. dest. Angelic., — Anisi, — Succini \overline{aa} Drachm. unam. — CADET Castor. Unc. duas, Extr. Artemis. Unc. unam, Croci Unc. semis, Ciner. clavell. dep. Drachm. unam cum Spir. Vini rect. Unc. sedecim per 8 dies macerari et colaturae addi praescribit Ol. Anisi, — Cumini, — Angelic. \overline{aa} Drachm. semis. — BARENSPRUNG Essent. Castor. Libr. semis, Essent. Croci Unc. duas, Extr. Artemis. Unc. unam, Sal. Tartari Drachm. unam, Ol. Angelic., — Anisi, — Succini \overline{aa} Gutt. decem praescribit. — Disp. Vienn. Castor. Unc. sex, Croci Unc. duas, Salis Matris Perlar. solub. Unc. unam, Extr. Artemis Unc. quatuor, Ol. Anisi, — Angelic., — Succini \overline{aa} Drachm. duas et Spir. Vini Libr. duas praescribit. — CROLLII et SCHROEDERI formulae in primis cum nostra congruunt. — ELIXIR UTERINUM SPASMODICUM Disp. Vienn. Rec. Rad. Pacon., Rasur. Succini citr., Myrrh., Castor. \overline{aa} Unc. unam, Rad. Galangae min., — Zedoar., Hb. Dictamni Cret. \overline{aa} Unc. semis, Bacc. Lauri, Anthophyllor. \overline{aa} Drachm. duas, Croci, Camphor. \overline{aa} Drachm. unam. Conc. contus. affunde Spir. Anihos. Libr. duas. Extrahe, exprime, filtra. Similes formulas, antiquatas praetereamus.

ELIXIR UTERINUM DURIETI Ph. Batav.

Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Opii, Sal. volat. Corn. Cerv. \overline{aa} Drachm. semis, Tinct. Castor. Unc. tres. Probe digesta, filtra. — BARENSPRUNG Asae foetid. Drachm. unam, Salis C. C. Drachm. semis, Tinct. Castor. Unc. tres vult, Opium autem omittit.

ELIXIR UTERINUM PIDERITI seu Elixir Croci cum Castoreo AUGUSTIN.

Rec. Croci Unc. semis, infunde Spir. Vini rect. Unc. quindecim, parum digere, filtra et adde Castor. Moscov. Unc. semis; iterum digere, filtra et adde Hb. Menth. pip., Rad. Valer. min. \overline{aa} Unc. unam et semis. Denuo digestum leni calore exprime et filtrato adde Ol. Menth. pip. Drachm. unam. — AUGUSTIN Hb. Menth. pip., Rad. Valer. \overline{aa} Unc. dimidiam sumi suadet, ceterum uti antea.

ELIXIR UTERINUM ZWELFERI s. hystericum.

Rec. Spir. Ceras. vel Junip. Libr. unam et semis, Croci Drachm. unam et semis, Castorei Drachm. quinque, Opii Drachm. unam, Elaeosacch. Succini Drachm. sex. Ad dulcedinem Syrupus quilibet admiscetur.

ELIXIR VALERIANAE CAMPHORATUM AUGUSTIN.

Rec. Camphor. Scrup. unum, solve in Liq. anod. min. HOFFM. Drachm. duabus, adde Extr. Valer. min. Drachm. sex, Aq. Menth. pip. Unc. sex, Laud. liq. SYDENHAM Drach. unam.

ELIXIR VERMIFUGUM RECIMBEAU sec.
BORIES.

Rec. Aloës Unc. unam, Rad. Rhabarb., — Gentian. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, — Filic. Mar., Hb. Absinth. pont., Sem. Cinae, Fellis Taur. inspiss. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Flor. Centaur. min. Drachm. unam, Spir. Vini rectificatiss. Libr. duas.

ELIXIR VISCERALE HOFFMANNI

Pharmacopoeae quaedam singularem hujus Elixirii formulam praecipit ex Elixirio Balsam. temperat. HOFFM. seu Elixirio Aurantiorum composito, omissis quibusdam corporibus, natam. Plurimum simpliciori gaudet compositione et caret Sale Tartari.

Synon.: Vinum Aurant. compos. seu de extractis, Vinum amarum seu solutis extractis medicatum.

Sec. Ph. Amstel. et Batav.

Rec. Cortic. Aurant. rec. Unc. unam et semis, Extr. Card. ben., — Cascarill., — Centaurii minor., — Gentian., — Extr. Myrrh. aq. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Vini Hispan. Libr. duas. — Ph. HANN. pro Cortice Aurant. sumit Tinct. Cort. Aurant. Unc. octo. — Ph. SAXON. sumit Vini Libr. unam et addit Tinct. Caryophyll. Drachm. duas, — Croci Scrup. unum. — Ph. GALLIC. Cort. Aurant. Unc. quatuor, Extr. Absinth., — Card. ben., — Centaur. min., — Gentian. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Vini boni Libr. duas, Spir. Cort. Aurant. Unc. duas. — SPIELMANN Cort. Aurant. rec. Unc. unam et semis macerari vult cum Vini Hispan. Libr. duabus et in colatura dissolvi Extr. Gent. Unc. unam. — VAN MONS extrahit Cort. Aurant. rec. Unc. semis, Rad. Gentian. Unc. unam et semis cum Vini Maderani Libr. duabus. — PRIDERIT macerari suadet Cort. Aurant., — Chinae $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas cum Vini albi Libr. duabus, in colatura dissolvi Extr. Trifol. fibrin., — Gentian. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam. Operae pretium non est, plures formulas, quae hinc illinc exstant, referre.

ELIXIR VISCERALE HUFFELANDI.

Rec. Extr. Absinth., — Gentian., — Centaur. min., — Trifol. fibr. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, solve in Aq. aromat. (p. 47) Libr. una et semis et adde Tinct. aromat. HUFFELANDI Unc. unam.

ELIXIR VISCERALE KLEINI s. a KLEINIO emendatum.

Rec. Elixir. Viscer. HOFFMANNI Ph. Amst. dosim et adde Terrae foliat. Tartari Unc. dimidiam.

ELIXIR VISCERALE ROSEEN sec. SPIELMANN.

Rec. Cort. Aurant. Unc. unam, Rad. Rhabarb. Drachm. decem, Terrae foliat. Tart. Unc. duas; infunde Vini albi generosi Unc. sedecim et macera per 4 dies. In colatura solve Extr. Centaur. min. Unc. unam, — Cascarill. Unc. semis, Ol. dest. Chamomill., — Millefol. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. unum. Soluta filtra.

ELIXIR VISCERALE ROSENSTEINI.

Rec. Rad. Rhabarb. Unc. octo, Terr. foliat.

Tart. Unc. tres, Aq. Cinnamom. Libr. quatuor; stent per dies 14, tum adde Cort. Aurant. Unc. duas, Cardamom. min., Sem. Foenic. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, digere per 7 dies et exprime; residuo infunde decocti Rad. Cichor. Unc. sex, agita, cola. In liquoribus junctis solve Sacch. alb. Libr. duas. — RENNIE vult Cort. Aurant. Unc. semis, Rad. Rhabarb. Drachm. quinque, Terr. foliat. Tart. Unc. unam, Vini Gallici alb. Unc. septem. Digere blando calore per dies 4. In colatura solve Extr. Gentian. Unc. semis, Ol. Chamom., — Millefol. $\frac{aa}{aa}$ Gutt. decem.

ELIXIR VISCERALE SAUNDERS.

Rec. Extr. Cascarill. Drachm. unam, solve in Aq. Menth. pip. Unc. duabus, adde Elixir visceralis HOFFMANNI Unc. unam.

ELIXIR VISCERALE STOUGHTONI v. Elixir de STOUGHTON (p. 302).

ELIXIR VISCERALE VAN MONS.

Rec. Croci Drachm. unam, Sal. Alkali volat. Drachm. duas, Nuc. Moschat., Rad. Zedoar. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Flor. Centaur. min., Myrrh. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Cort. Aurant. Unc. unam, Hb. Scordii Unc. unam et semis, Spir. Vini s. Unc. quadraginta. Extrahe lege artis.

ELIXIR VITAE BATE.

Rec. Nuc. Mosch., Macid., Cinnamom. opt. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Flav. Cort. Aurant. et Citri $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Croci opt. Unc. duas, Pyroeni (Spir. Vini) Libr. tres. Dig. l. a. et filtra.

ELIXIR VITAE KIESOW v. Essentia Vitae KIESOW.

ELIXIR VITAE LONGAE seu ad Vitam longam v. Elixir ad longam Vitam (p. 293).

ELIXIR VITAE MATHIOLI s. Aqua Vitae MATHIOLI Disp. Vienn., Ph. Wirt. et Palat.

Rec. Rad. Galang. min., — Zingib., — Zedoar. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Rad. Calam., Hb. Major., — Menth., — Thymi, — Serpyll., Flor. Rosar. pallid., — Salviae, — Anthos. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sem. Anisi, — Foenic. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Cinnamom. acuti Unc. tres, Caryophyll., Nuc. Moschat., Macid. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Cubeb., Ligni Aloës, — Santali citr., Cardamom. min. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Cort. Citri rec. Unc. tres. Incisa et contusa per triduum macera in Spir. Vini rect. Libr. duodecim; postea adde Aq. font. Libr. quatuor et lento igne ex balneo destillatione evoca Libr. circiter tredecim, quas pro Elixirio habebis. — ELIXIR dicitur COMPLETEM si Ambrae et Moschi $\frac{aa}{aa}$ Scrup. duos addideris — CADET non multum abest a formula nostra.

ELIXIR VITAE MULIERUM v. Aqua Embryonum correctior (p. 64).

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM EDINBURGENSIUM sec. SPIELMANN et Ph. Wirt., cet. Elixir acidum Vitrioli, Acidum Vitrioli aromaticum, cet.

Rec. Spir. Vini rectificatiss. Libr. duas, instillando adde Ol. Vitrioli Unc. sex; digere leni calore in vase clauso per triduum, deinde

adde Flor. Cassiae Unc. unam et semis, Rad. Zingib. Unc. unam, Hb. Menth. pip. Unc. semis. Digere rursus in vase clauso per 6 dies, deinde per chartam, infundibulo vitreo impositam, filtra. — Ph. Danic. ed. prior. Spiritu Vini solo Radices, Flores et Herbas extrahi, et liquori filtrato Oleum Vitrioli addi jubet. — Ph. Herbip. Florum Cassiae loco Cinnamomum et insuper Rad. Columbo Unc. unam, et Spiritus Vini rectificati loco rectificatissimi Uncias triginta duas praescribit, cet. par. — Disp. Fuld. quatuor tantummodo Olei Vitrioli Uncias addit, Flor. Cassiae Unc. duas, Hb. Menth. pip. Unc. unam; Radicem Zingib. autem omittit, cet. cum Herbip. congruit. — Ph. Lusit. Florum Cassiae loco Cinnamom. Unc. unam et semis praescribit, Hb. Menth. autem omittit, ceteris non differt. (vid. Elixir Vitrioli MYNSICHTI.)

ELIXIR VITRIOLI DULCE EDINBURGENSIUM. Aether sulphuricus cum Alcoholo aromaticus. Spiritus aetheris aromaticus. (Caret Oleo Vitrioli et continet Naphtham Vitrioli.)

Rec. Cinnamom. Drachm. sex, Cem. Cardamom. Unc. unam, Sem. Angelic. Drachm. tres (Rad. Angelic. Ph. Edinb. ed. pr.), Piper. long. Drachm. duas, Liq. anod. min. Hoffm. Unc. viginti quatuor. Contusa macerentur per octiduum, deinde filtrentur. — Ph. Lond. Cinnamomi Drachm. tres, Cardamom. min. Drachm. unam et semis, Rad. Zingib., Piper. long. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Liq. Anod. min. Hoffm. Unc. sedecim. Macera per 14 dies. — Ph. Herbip. Rec. Ol. Cinnamom., Cort. Citri $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Ol. Menth. Drachm. unam, Liq. anod. min. Hoffm. Unc. octo. — CADET Cinnamom. Drachm. tres, Cardamom. Drachm. unam et semis, Piper. long., Rad. Zingib. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Liq. anod. min. Hoffm. Libr. unam. — Ph. Hispan. Rec. Cinnamom., Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Rad. Gentian. Unc. duas, Liq. anod. min. Hoffm. Libr. unam. Jam plures exstant hujus formulae varietates, quas enumerare longum est.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI. Mynsicht's Sauerelixir.
Elixir vitriolique de MYNSICHT.

Synon.: Elixir Acidum Vitrioli, E. Vitrioli acidum aromaticum MARABELLI, Tinctura aromatica acida, T. aromatica cum acido sulphurico, Alcohol cum Aromatibus sulphuricatus, Alcohol aromaticum sulphuricum.

Rec. Rad. Calami aromatici Unciam unam,
— Galangae minoris Unciam unam et dimidiam,

II.

Rad. Zingiberis albi Drachmas tres,
Herbae Menthae crispae,
— Salviae acutae $\frac{1}{2}$ Unciam semis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Drachmas tres,
Cubeborum,
Nucis Moschatae $\frac{1}{2}$ Drachmas duas,
Ligni Aloës,
Corticum Citri $\frac{1}{2}$ Drachmam unam.

Incisis et contusis superfunde Spiritus Vini rectificati Libram unam et semis.

Macerentur per quatuordecim dies, deinde addantur

Spiritus Vitrioli Unciae duae.

Digerantur per sex dies, tum expressa per chartam emporeticam filtrentur. Residuo

Spiritus Vini Uncias quinque vel sex

affunde, digere, exprime, liquores junge, et in eis parva digestionem solve

Sacchari albi leniter tosti Uncias quatuor.

Vis: excitans, stomachica.

Sit limpidum coloris intense rubrofusci, saporis grate aromatici, non adeo acidi.

Usus: Guttatim (ad guttas 50 vel 60) mixturis admiscetur, vel per se, vino aut aquae instillatum, adhibetur.

HADRIANUS de MYNSICHT, quam Elixirii formulam, a se denominati, in Armamentario suo deposuit, ab illa, quam praecepimus, non nisi ponderum ratione incertius definita differt. Nostra e Ph. Wirtemb. desumpta longe lateque usitata fuit. Interest Pharmacopoeiarum discrimina paucis indicare. LEMERY et Disp. Pragensis auctores genuinam MYNSICHTI formulam amplexi sunt. Continet Sacchari Unc. tres. — Ph. Palat. et Disp. Hamburg. (1716) quoque Sacch. alb. Unc. tres, sed et Spiritus Vitrioli Unc. quatuor

praecipunt. — Disp. Viennense (1729) omittit Saccharum et vult Spiritus Vitrioli Unc. tres et pro Menstruo Vini Libr. duas loco Spiritus Vini. — Ph. Amer. Sept. Rad. Zingiberis Unc. unam, Cinnamomi Unc. unam et semis, Olei Vitrioli Unc. tres et semis, Spirit. Vini Libr. duas et semis. — Misc. Oleum Vitrioli guttatim instillando cum Spiritu Vini et adde cetera. — Ph. Hassiae et Ph. Slesvico-Holsat. pro Ligno Aloës Lignum Quassiae receperunt. — Ph. Austr. (1834) docet: Rec. Rad. Calam. arom., — Galang., — Zingib., Cinnamomi, Caryophyll., Nuc. Moschat. \overline{aa} Drachm. tres, Cort. Citri Unc. semis, Sacchar. alb., Spiritus Vitrioli \overline{aa} Unc. tres, Spir. Vini rectif. Libr. duas. Macera per octiduum. — Ph. Gallica (1818 et 1837), dum ceteris fere congruit, Olei Vitrioli adhibet Uncias quatuor et Spir. Vini rectif. Unc. triginta duas. — Ph. Batav. Rec. Naphthae Vitrioli Unc. quatuor, Spir. Vini rectif. Unc. octo, Cinnamom., Rad. Zingiberis \overline{aa} Unc. semis. Hoc autem Elixirium non nisi nomine acidum est, et huc omnino non est referendum. — PIDERIT habet: Hb. Menth. pip., — Salviae offic. \overline{aa} Unc. semis, Rad. Calami, — Galangae min., Florum Cassiae \overline{aa} Unc. unam, Cardamomi min. Drachm. tres, Cort. Citri Unc. duas; incisus infunde Spirit. Vini rectificatiss. Libr. tres; Liquori post digestionem filtrato adde Spiritus Vitrioli Unc. sex. — MAYR Elixirium suum Vitrioli aromaticum ex Elixirii aromatici Unc. octo et Elixirii Acidi Unc. una componit.

Expediunt, nec tamen inconsiderate agunt Pharmacopoeae recentiores, quae Elixirium quaesitum ex tempore e Tinctura aromatica et Oleo Vitrioli destillatione depurato, misceri suadent. In duas scinduntur partes Pharmacopoeae pro ponderum ratione. Maxima pars voluit Olei Vitrioli Unciam unam et Tincturae aromaticae Uncias viginti quatuor. Hinc stant Ph. Boruss., Bavar., Danica, Hannoveran. (addit praeterea Sacchar. tost. Unc. 4), Polon., Saxon; illic, quae cum Olei Vitrioli Unc. una non nisi Uncias sex Tincturae aromaticae sumunt, Ph. Fennicam, Suevicam et VAN MONSIEUR habebis. Oleum Vitrioli caute instillabis Tincturae aromaticae, agitando interdum mixtioni favens. Post aliquot tempus sedimentum demittitur filtro separandum.

ELIXIR VITRIOLI SIMPLEX Ph. Austr. Provinc. cum Aqua RABELLI (p. 87) congruit.

ELIXIR VITRIOLI VIGAMI.

Rec. Succ. ex Gramine Tritici vel Spinac. recent. expressi Unc. duas, Liq. anod. min. HOFFM. Unc. sedecim, Ol. Menth. Drachm. duas, Ol. Citri et Nuc. Mosch. dest. vel Amomi Drachm. unam. Miscet post aliquod tempus filtra.

ELIXIR WHYTHII v. Elixir Roborans WHYTHII (p. 300).

ELIXIR WRIGHTII v. Elixir antisiphiliticum WRIGHTII (p. 288).

ELIXIRIA vetusta, antiquata tenebris litterarum lumine fugatis, oblivioni tradamus.

EMBROCATIO, Tropsbad, Embrocatio, Embroche, a voce graeca βρέχω, quod est plue-re, irrigare, medicamentum est liquidum, quod corporis parti aegro tanquam pluvia e spongia suctu bene repleta leni pressione instillatur. Praeterea quoque lotiones et fomentationes partium dolentium corporis hoc nomine intelliguntur. Pro spongia facile est apparatus, ad modum Stillicidii SCHNEIDERI Berolinensis, indicare, mensurarum diminutarum, quo liquidi medicati guttularum quasi fasciculus, pressione hydrostatica per foramina minuta coactus, corpori irroratur. Rarius hodie adhibetur ia partibus adeo dolentibus, quae pressionem minimam ferre nequeant.

EMBROCATIO ALCALINA WILLAN sec. RICHARD. Willan's alkalische Tropsbad. Embroche ou Douche alcaline de WILLAN. Rec. Liquor. Kali Unc. unam, Spirit. Mindereri Unc. duas, Spirit. Vini simpl. Unc. octo.

EMBROCATIO AMMONIAE ACETATIS v. Embrocatio discutiens.

EMBROCATIO AMMONII MURIATICI SCARPA.

Rec. Salis Ammon. Unc. unam, Solve in Aceti concentrati Unc. duabus, adde Spirit. camphorat. Unc. unam, Liquor. Plumb. acet. Drachm. duas. m. f. Embrocatio.

EMBROCATIO ANTIRHEUMATICA QUESTONI sec. GRAY. — Miscella est Ol. Olivar. et Ol. Terebinth. \overline{aa} Unc. unius cum dimidia et Spirit. Vitrioli Drachm. trium.

EMBROCATIO AD CONTUSIONES vel Tumores seu Saponis cum Camphora GRAY. — Miscella est Linimenti saponacei Unc. quinque et Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. unius. Aliud ex Linimenti sapon. Unc. tribus, Ol. Tereb. Unc. duabus et Camph. Unc. unius constat. Aliud (Embrocatio rubefaciens) miscella est Tinct. Cantharid. Unc. unius, Spir. Vini camphor. Drachm. sex et Ol. Origani Drachm. duarum. Aliud ex Aceti destill. Unc. octo, Spir. Vini Unc. sex et Sal. Ammon. Unc. unius constat. — Aliud solutio est Sacch. Saturni Unc. semis in Aceti Vini et Aquae \overline{aa} Unc. octo.

EMBROCATIO seu STILLICIDIUM DISCUTIENS PLENGKII.

Rec. Hb. Alth. manip. quatuor, Hb. Menth. — Matricar., Summit. Absinth., Fl. Centaurii min., — Lavend., — Chamom. \overline{aa} manip. tres, Rasur. Lign. Sassafras Unc. duas, Bacc. Junip. et Lauri \overline{aa} Unc. quatuor. Coque cum s. q. Aquae vase clauso per semihoram ad colaturam Libr. viginti quatuor, tunc admisce Sal. Ammon. Unc. quatuor, Spir. Junip. Libr. duas.

EMBROCATIO DISCUTIENS RESOLVENS seu Ammoniae Acetatis SAUNDERS. — Constat e Spir. MINDERERI Unc. sex, et Spir. Vini simpl. Unc. tribus. — RENNIE Sal. Al-

cali volat. Unc. quatuor, Aceti concentr. Unc. sex et semis, vel q. s. ad saturandum Acetum misceri, tunc addi praescribit Spir. Vini Unc. tres.

EMBROCATIO PRO DOLORE CAPITIS CUM VIGILIIS ET DELIRIO DONZELLI.
Rec. Cort. Rad. Mandragor. Drachm. unam, Capit. Papaveris alb. nmo. quindecim, Hb. Lactucae, — Violar., — Anethi, — Serpylli, Flor. Rosar. rubr. aa Manip. unum et semis. Sem. Lactucae Drachm. unam, L. Santalor. omnium aa Unc. unam. F. l. a Embrocatio.

EMBROCATIO FRIGIDA Ph. milit. Bor.
Rec. Aquae commun. Libr. unam, Aceti Vini Unc. quatuor, Sal. Ammon. Unc. semis.

EMBROCATIO HYDRARGYRI OXYMURIATICI BATEMANNI sec. RICHARD.
Rec. Mercur. Sublimat. corros. Gran. duo, solve in Aqua destill. Unc. quatuor, adde Spir. Lavend. comp. Unc. unam.

EMBROCATIO OPH COMPOSITA RENNIE.
Miscella est Tinct. Opii, Liq. anod. HOFMANNI et Camphor. ana Unc. duarum.

EMBROCATIO REFRIGERANS PIERQUIN.
Constat ex Aquae font. Libr. duabus, Aceti Unc. sex, Naphth. Vitrioli Unc. duabus et Aquae Rosar. Unc. quatuor.

EMBROCATIO RESOLVENS SWEDIAUR.
Rec. Spec. aromat. Libr. sex. Coque cum s. q. Aquae per ¼ horae vase clauso ad colat. Libr. viginti quatuor, quibus adde Spir. MINDERERI Unc. quatuor, Spir. Junip. Libr. duas (v. etiam Embrocatio discutiens et volatilis).

EMBROCATIO RUBEFACIENS v. Embrocatio ad contusiones (pag. anteced.).

EMBROCATIO SAPONIS RENNIE.
Rec. Sapon. albi Unc. tres, Camphor. Unc. semis, Sal. C. Cervi Unc. quatuor et Spir. Vini Unc. duodecim M. et solve (V. etiam ad contusiones).

EMBROCATIO SINAPINA PRO EQUIS RENNIE.
Rec. Farin. Sem. Sinap. Unc. quatuor, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. unam semis, Ol. Therebinth Unc. unam. M. exact. cum s. q. Aquae, ut f. mixtura Cremoris consistentiae.

EMBROCATIO PRO STOMACHO DEBILI DONZELLI. — Fit miscendo Vini Malvat. Libr. unam, Ol. Nardin. et Mastich. aa Unc. tres, Nuc. Moschat. et Spic. Nardi aa Unc. duas.

EMBROCATIO AD TUSSIM CONVULSIVAM ROCHE sec. GRAY. — Miscella est Ol. Olivar. Unc. sedecim. Ol. Succini Unc. octo et Ol. Caryophyllor. ad odorem fortem (alias pristinas formulas praetereamus).

EMBROCATIO VOLATILIS seu a m m o n i a calis SAUNDERS. — Miscella est Spir. Sal. Ammon. caust. et Tinct. Opii simpl. aa Unc. unius cum Spir. Vini camphor. Unc. sex. — SWEDIAUR Sal. Alkali volat. sicci Unc. unam cum Spir. Vini rectificat. Unc. sex et aquae Libr. una ad duas misceri suadet. Spir. Vini,

loco etiam Spir. Vini camphor. sumi praescribit.

EMETICUM SICCUM MARGATTE.
Rec. Tart. emetici, Vitrioli caerulei aa Gr. duo M. (alia Emetica pristina praetereamus).

† **EMETIUM, EMETINUM, EME-TINA, EMETIA, Bredstoff, Emetine.**

Rec. Extr. Rad. Ipecacuanh. alcoholico-aquosi (Emetii impuri) quantum vis. Solve in Aquae destillatae paululum Acido Salis acidulatae, quadruplo, filtra, si necesse, et admisce liquori claro solutionem Mercurii sublimati corrosivi, quamdiu enascitur praecipitatum voluminosum, quod in filtro Aqua frigida bene abluendum et siccandum est. Siccatum solve in s. q. Spiritus Vini rectificatissimi, liquori admisce solutionem Barytae hydrothionicae (p. 128), quamdiu turbabitur; filtrato admisce Spiritum Vitrioli ut parum praevaleat, iterum filtra et evapora liquorem limpidum lenissimo calore, donec omnis spiritus in auras abierit. Residuum solve in parva Aquae quantitate, et liquori filtrato adjice Spirit. Salis Ammon. causticum, quamdiu Emeticum secernitur, quod Aqua frigida lavandum, calore non adhibito siccandum et caute asservandum. — Pulvis albus, aere immutabilis, inodorus, et fere insipidus, alcalium modo reagit, leni calore liquefit, calore autem auctiore destruitur difficile solutu in Aqua, facile autem in Spiritu Vini, in Aethere minime. — Part. const. Carboneum, Hydrogenium, Oxygenium et Acetum. Cum acidis salia format, facultate crystallisandi plerumque carentia, sapore peramaro, simul acri, facilia solutu in aqua et spiritu vini. Solutiones aquosae praecipue Tincturae Gallarum et Mercurii sublimati corrosivi ope praecipitantur. — Vis. Emetii uti et illius Salium: emetica in exigua jam dosi! in majori dosi facile nociva, toxica.

Usus. Per se datur in pulvere, vel solutione, vel cum acidis junctum in minima dosi, grani partem octavam vix excedente.

EMETIUM IMPURUM v. Extractum Ipecacuanbae.

EMPASMA, PASMA seu Adpersio IN GANGRAENAM SCHUBARTH. Streupulver gegen Brand. *Empasme contre la Gangraene.*

Rec. Pulv. Fl. Chamomill., Hb. Absinth., Cort. Quercus aa Unc. unam, Myrrh. Unc. semis, Camphor. Guttis aliquot Spir. Vini contritae Drachm. duas M. — SUNDELIN Camph. tritae Drachm. unam et semis, Pulv. Chin. fusc. Unc. semis, et Pulv. Cort. Salicis pentandr. Drachm. tres misceri proponit.

EMPASMA CONTRA HAEMORRHAGIAM SCORBUTICAM SCHUBARTH.

Rec. Gumm. Arabic., Vitriol. Mart., Bovistae aa Unc. semis. M. f. pulv. subtil.

EMPASMA AD PAPILLAS MAMMILLARUM SAUCIAS SUNDELIN.

Rec. Conchar. praep. Drachm. tres, Gummi Arabic. Pulv. Drachm. duas, Mastich. pulv. Drachm. unam.

EMPASMA IN ULCERA SCORBUTICA PUTRIDA KRAUS.

Rec. Carbon. vegetab. opt., Cort. Chin. flav. ^{aa} Unc. unam, Caryophyll. aromat. Scrup. unum ad duos, Alumin. crudi Drachm. unam ad tres. M. f. pulv. d. in vitro tecto.

EMPLASTRA, *Plaster*, *Emplâtres*, medicamenta externa dicuntur solida, duriora, corporis calore emollienda, adhaerentia, quae in stratum tenue, linteum vel corio illitum, expansa partibus corporis aegris vel dolentibus imponuntur. Ab Unguentis non nisi spissitudine vel duritie differunt. Emplastra vel sola liquefactione eorum, quae inseruntur, vel ex *Oxydis Plumbi*, *Lithargyro* et *Minio*, et *Oleis pinguiibus* cauta coctione, addita aqua vel omissa, parantur. Ulteriorum, quae Empl. saturnina sive plumbea audiunt, parandi methodus suo loco praeccepta est. Quae vero composita appellantur, e *Resinis*, *Pice*, *Colophonio*, *Terebinthina*, *Cera*, similibus, leni calore liquefactis, conflantur et agitando bene miscentur. Corporum solidorum pulveres, e. gr. *Herbarum*, *Radicum*, *Terrarum*, *Oxydorum*, *Insectorum*, cet., semirefrigeratis ope pistilli lignei immiscuntur. Corpora volatilia, uti *Camphora*, *Olea aetherea*, paene frige factis et adhuc inter manus tractabilibus adduntur et subiguntur. *Camphora* addenda vel ope guttularum *Spiritus Vini* in pulverem subtilissimum contrita, vel cum pauxillo *Olei Olivarum* bene mixta additur.

Gummi-resinae, e. gr. *Ammonicum*, *Asa*, *Galbanum* cum *Terebinthina*, quae inseritur antea seorsum liquata adduntur; *V egetabilia* pulveres siccissimi adhibeantur, ne mucorem contrahant emplastra.

Adhuc mollia in cylindros vel *Magdaleones* formantur; albidiora (*Empl. Diachylon*, album coctum, saponatum, cet.) manibus bis terve cum sapone bene lotis, ne immunditiae vituperium ineurrant. Nimis ne manibus adhaereant, aquae tepidae immersa vel saltem manibus aqua humectatis emolliuntur. Emplastra herbacea hac ratione facilius mucorem generant, quare in his malaxandis manus *Olei Olivarum* guttulis illinuntur.

Emplastra medio calore sunt dura (*Diachylon*, album coctum, cet.) aut molliora, unguinosa (*Empl. Cicuta*, *vesicatorium ord.*, *Matris*, cet.), corporis calore emollescant, nec tamen fluant.

Emplastra, aeris contactu bene siccata, charta involuta serventur, loco frigido, nec humido; quae vero principio gaudent volatili, vesica bubula inclusa vel in capsula e ferro laminato albo confecta. Non

pro longiore temporis spatio praeparentur, ne vetustate nimis indurescant, nec coloris et virtutum detrimentum capiant.

EMPLASTRUM ABBATIS de GRAGE sec. LEMERY.

Rec. Hb. Absinth., — Menth., — Majoran. ^{aa} Drachm. tres, Flor. Rosar. rubr., Rad. Zingib., Nuc. Moschat., Caryophyll. aromat., Cinnamom., Thuris, Aloës, *Benzoës* ^{aa} Drachm. duas, Semin. 4 calidor. major. ^{aa} Drachm. unam, Ol. Absinth. Unc. quinque, *Cerae flavae* libram semis. F. Emplastrum l. a.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM, adhaerens simplex seu agglutians, Emplastrum *Lithargyri* seu *Oxydi Plumbi semivitrei* cum *Resina Pini*, Emplastrum *Resinae*, resinorum seu commune, Emplastrum *Oxydi Plumbi epuloticum*, Emplastrum *Picis solidae*, Emplastrum *Diapalmae Hisp.*, Emplastrum *polychrestum*, *Ceratum resinorum*. Gemeinẽ einfaches *Seifplaster*. *Emplâtre adhésif*.

Rec. Emplastrum *Diachyl. simplicis* *Libras* duas, *Resinae albae colatae* et *Colophonii nigri clari* ^{aa} *Libr.* unam. Liquefiat Emplastrum *Diachylon* leni igne et simul et *Resina* cum *Colophonio* separatim, quae, si necesse, colanda et Emplastro admiscenda. Agitetur massa adhuc super lenem ignem, ut durior fiat, et semirefrigerata malaxetur optime et formentur baculi. Emplastrum sordide flavo-fuscescens, in frigore fere fragilis, calore medio tenax, et maxime glutinans, odore resinoso. *Vis* ex nomine patet. — *Usus*. Pro unguendis vulnerum labiis. — Emplastrum nimis durum, vel nimis molle, aut parum tantummodo glutinans, aut inaequale, impurum et male elaboratum removeatur.

Pharmacopoeorum formulae ad parandum hoc Emplastrum satis discrepant. *Taxa militaris*. *Badens.* Empl. *Diachyl. simpl.*, *Picis Burgund.* et *Colophon.* ^{aa} *Part. aequales* l. a. misceri praescribit. — *Ph. Americ.*, *Amstelod.*, *Batav.*, *Belgic.*, *Londin.* et *Lusit.* Empl. *Diachyl. simpl.* *Libr.* tres, cum *Resin. flav.* (hoc nomine *Ph. Americ.*, *Londin.* et *Lusit.* *Thereb. coctam* intelligunt) *Libr. semis.* — *Ph. Bav.* *Axung. Porcin.* *Part. duodecim* cum *Litharg. subt. pulv.* *Part. octo*, addito pauxillo *Aquae*, ad Empl. consistentiam coqui, tunc addi praescribit *Resin. Pini* *Part. sex* et *Picis naval.* *Part. tres.* — *Ph. Boruss.* ed. 3. Empl. *Diachyl. simpl.* *Libr. duas* et *Resin. alb.* *Libr. unam* misceri praescripsit. postea *Terebinth. Unc. unam* (uti et *Ph. Polon.*) addi iubebat, et *Ph. Borussica* ed. quint. Empl.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM — EMPL. ALBUM COCTUM 309

Diachyl. simpl. Libras duas cum Therebinth. coctae Libra una liquefieri et per $\frac{1}{2}$ horae super igne spatula agitari praescribit. — Ph. Edinburg. Empl. Diachyl. s. Part. septem, et Resin. flav. (Therebinth. coctae) Partem unam, BUGNATELLI octo Empl. ad unam Resinae, Ph. Hannover. et Rossic. Empl. Diachyl. s. Libr. tres, Resin. Pini Libr. semis praescribit. — Ph. Gallicae et Genév. formulae cum hac congruunt, nomine Picis albae Resinam Abietis intelligunt. — Ph. Hass. El. Empl. Diachyl. s. Libr. duas, Resin. Pini Libr. duas et Thereb. Venet. Unc. semis. — Ph. Fennic. et Suecic. Ol. Olivar. Libr. duas, Lithargyri triti Libr. unam, et Ceruss. Unc. quatuor, instillando subinde pauxillum Aquae ferventis, l. a. ad Emplastr. spissitudinem coqui, tunc adjici praescribunt Ceræ flavæ Unc. octo et Thereb. communis Unc. duas. — Disp. Fuldense Resin. flav. Unc. sedecim, cum Thereb. Venet. Unc. quatuor et leni igne ad Empl. consistentiam inspissari jubet. — Ph. Ferrar. Empl. Diachyl. s. Part. sex, Empl. albi cocti et Resin. Pini $\frac{1}{2}$ partem unam addi suadet. — Ph. Parmens. Empl. Diachyl. s. Unc. quatuor et Picis Burgund. Unc. unam misceri jubet. — PIDERIT Resinae Libr. unam, Thereb. Venet. Unc. quatuor et Empl. Diachyl. s. Unc. sex praescribit. — Ph. Hispan. Ol. Olivar., Axung. Porci et Litharg. subtil. pulv. $\frac{1}{2}$ Libr. unam cum s. q. Aquae l. a. ad justam consistentiam coqui, tunc addi praescribit Ceræ albae Unc. novem, Resin. commun. Unc. sex et iterum coqui ad Emplastri spissitudinem. — Ph. Wirtemb. et SPIELMANNUS ad EMPLASTRUM ADHAESIVUM EDINBURGENSIUM Empl. Diachyl. s. Libr. semis cum Picis Burgund. Unc. tribus liquefieri praescribunt. — CHELSEDONII formula eadem est. — GRAY Ol. Olivar. Libr. septuaginta novem cum Lithargyro Libr. quadraginta sex et Unc. octo l. a. in Emplastr. redigi, tunc admisceri praescribit Resin. flav. Libr. sedecim. — BAYTONS adhesive Plaster ex Empl. Diachyl. s. Libr. una et Resin. Drachmis sex constat. EMPLASTRUM ADHAESIVUM AD SPARADRAPUM ex Empl. Diachyl. s. Libra una, Resin. Unc. quatuor et Therebinth. Unc. semis, vel pro aestate Drachm. duabus constat. Reliquae illius et RENNIE formulae cum Ph. Londin. congruunt. — WALTHER Empl. Diachyl. s. cum Picis Burgund. $\frac{1}{2}$ Unc. sex calore liquefacere, tunc admisceri praescribit Colophon. Libr. unam. — VAN MONS Empl. Diachyl. s. Part. triginta octo, Ceræ flavæ Part. sedecim, Therebinth. Part. tres et Axung. Porci Partem unam l. a. misceri suadet. Reliquae illius formulae cum Ph. Boruss. prist. et Edinburg. congruunt; alias ab illis, quas praecepimus, parum discedentes praetereamus. (Vide etiam Cera arborea, Empl. citrinum, Diachyl. compos. et sequentia.)

EMPLASTRUM ADHAESIVUM sec. MARIUS. — Miscella est Empl. albi cocti et Diachyl. compos. $\frac{1}{2}$ Unc. quindecim cum Picis

albae Unc. decem. — Hieme vero Empl. albi cocti Unc. viginti, Diachyl. et Picis albi $\frac{1}{2}$ Unc. decem misceri praescribit.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM BATE. — Miscella est Empl. Diachyli seu Diapalmae $\frac{1}{2}$ Libr. unius, Pic. burgund. et Sarcocoll. $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor et Therebinth. Drachm. sex v. q. s.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM s. Lithargyri resinos. martiale Ph. Saxon. sec. JUCH.

Rec. Colophonii pulver. Partes sex, Therebinth. Part. quatuor. Leni igne intere Pulv. Mastich. Part. duas, Croci Martis (Colcoth. elot. Englisch Roth) Part. unam. Exacte mixta malaxando junge cum Empl. Diachyl. Part. duodecim. Aliud cum Ph. Boruss. prist. formula congruit, nisi quod duplum Therebinth. continet.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM seu Picium FORTIUS. — Miscella est Picis solid. Part. quatuordecim, Resin. Pini Part. novem, et Ceræ flav. Part. decem. — VOGEL Empl. Diachyl. s., Picis. Burgund. et Colophon. $\frac{1}{2}$ Unc. semis liquando misceri. — VELZ Empl. Diachyl. c. Gummi. Picis Burgund. $\frac{1}{2}$ Drachm. sex misceri suadet. (V. etiam Empl. Picis.)

EMPLASTRUM ADHAESIVUM CUM OLEO LINI. Klebplaster mit Leinöl. Ph. Slesv. Hols.

Rec. Cerussae tritae Unc. duas, Ol. Lini Unc. unam, fiat eadem encheiresi ac in Empl. albo cocto, Emplastrum flavescens, linteis tenacissime agglutinans.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM WOODSTOCKII v. Empl. anglicum (p. 312).

EMPLASTRUM ADSTRINGENS v. vid. Emplastrum defensivum rubrum et roborans.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM. Bleiweißplaster. Emplâtre de Blanc de Céruse.

Synon. Emplastrum commune seu ordinarium seu consolidans saturninum, Emplastrum de Spermate Hanarum, Emplastrum Cerussae seu Plumbi subearbonici seu Subcarbonatis Protoxydi Plumbi. Weißgeföhtes Plaster, Froschlachplaster, Kohlenfäuerliches Bleiplaster. Emplâtre de Frai de Grenouilles, de Céruse.

Sec. Pharm. Boruss. ed. 5.

Rec. Lithargyri subtilissime pulverati Libram unam, Olei Olivarum Libras quatuor cum dimidia.

Calefiat oleum in aheno per-

capaci caute ad ebullitionis punctum usque, tunc adjiciatur sensim Lithargyrum inter perpetuam agitationem, inspergendo interdum pauxillum Aquae calidae, ne humidum deficiat. Coque donec Lithargyrum omnino solutum fuerit, quo facto sensim admisce

Cerussa e genuinae in lamellis, subtilissime pulveratae, Libras septem, et coque, Aquam calidam interdum instillare pergens, donec emplastrum factum sit. Semirefrigeratum in baculos tenues contorquetur, qui in loco frigido asservantur.

Emplastrum album, aequabile, post tempus aliquot superne subflavescens, insipidum, in frigore fragile, calore medio tenax, ita ut digitis humectatis tractari possit. Calore aucto liquescens, colorem facile subfuscum attrahens. Oleis solvitur, non aqua. *Partes constituentes*: Plumbum oxydatum suboleinicum et margaranicum, immixto pauxillo Cerussae non solutae. — *Vis*: siccans, temperans, discutiens.

Emplastrum sordidum, adustum, aut temporis lapsu nimis durum et fragile, nec minus non satis coctum, digitos facile inquinans, aquam, qua lavatur, sedimento albido turbidam faciens, odore ingrato vel rancido praeditum removeatur.

Usus: Linteo illinitum tumoribus, ambustis partibus cet. imponitur.

Pharmacopoeae satis in parando hoc Emplastro discrepant. Praetulimus Ph. Boruss. formulam, prae ceteris et ponderum rationibus insignem, et eo quod emplastri formationem, Lithargyri admixtulo magnopere fautam, certiorum facilioremque reddit. Plures Pharmacopoeae Lithargyro carent, et sola Cerussa Olei saponificationem, quamquam lentius et

facilius detrimento ohuoxiae, efficiunt. Lithargyrum evitare studiosus prudenter agis, si Cerussae Libras sedecim cum Olei Olivarum Libris novem, cavens quae supra indicavimus, coquendo junges. Cum hac methodo Ph. Hass. El. congruit. — Ph. Bavaric. et Saxon. ad unam Olei Olivarum partem duas Cerussae praescribunt — CELSUS ad tres Olei Olivarum partes quatuor Cerussae sumi vult. (SPIELMANN.) — Ph. Boruss. prist., Oldenburg. et Slesvico-Holsat. formulae, cum illa, quam modo in annotatione praecipimus, congruunt, nisi quod copiae illuc designatae Ceruae albae Libras duas liquefactione admisceri jubent, Disp. Lippiac. autem Ceruae Libram unam tantummodo. — Ph. Hannov. Litharg. Libr. duas, Ol. Olivar. Libr. sex cum dimidio, et Cerussae Libr. sex habet. — Ph. Parmens. Ceruss. et Ol. Olivarum \bar{a} a Libr. duas, Lithargyri autem Libr. unam praescribit. — FERRARINI et TADDEI Ceruss., Ol. Olivar. et Aceti alb. \bar{a} a Libr. unam cum Empl. Diachylo simpl. et Ceruss. alb. \bar{a} a Unc. sex in Empl. redigi proponunt. — Ph. Brunsvic., Ph. Palat. et Wirtemb.: Ceruss. Libr. unam et semis cum Ol. Olivar. Libr. duabus et s. q. Aq. ad justam consistentiam coqui, tunc addi praescribunt Ceruae alb. Unc. quatuor. — Ph. Danic. et Herbiopol. Ceruss. Libr. quatuor, Ol. Olivar. Libr. duas et Ceruae Unc. sex praescribit. — Disp. Fuld. Ol. Olivar. Libr. duas et semis, ad aquae consumptionem in eo contentae (P) coqui, tunc solvi praescribit Ceruae alb. Unc. tres, post Ceruae solutionem ab igne removeri, et miscellae adhuc fervidae sub perpetua agitatione sensim admisceri Ceruss. puriss. alcohol. Libr. tres, bene cavendo ne Cerussa inspersa massa nimium sublevetur; mixtione bene peracta Emplastrum confectum est. — Ph. Polon. Ceruss. Libr. novem cum Axung. Porci Libr. sex et s. q. Aquae l. a. in Emplastrum redigi jubet. — VAN MONS ad EEMPLASTRUM ALBUM COCTUM Ceruss. et Cer. alb. \bar{a} a Part. unam, Lithargyri Partes duas et Ol. Olivar. Part. quatuor c. s. q. aquae l. a. ad consistentiam coqui, — ad EEMPL. CERUSSAE autem solummodo Cerussae et Ol. Olivar. \bar{a} a Part. aequal. praescribit. — Ph. Sardo a octavam Ceruae albae partem insuper addi jubet. — SWEDIAUR Ceruss. Part. unam, Ol. Olivar. Part. duodecim et Ceruae alb. Part. tres l. a. misceri proponit. — Ph. Slesv.-Holsat. Empl. Cerussae etiam via humida parari concedit. Saponis Veneti, ex Oleo parati, Unciae sex in Aq. destill. Unc. triginta solvantur, et addatur solutio Plumbi acetici ex Unc. tribus et dimidia cum Aquae dest. Unc. novem parata. Sedimentum copiosum aliquoties aqua ablutum lege artis malaxetur et in magdaleones formetur. Hoc quidem emplastrum potius Emplastrum Diachyl. simpl. denominandum, colore candidiore insigne, quam pro Empl. alb. cocto habendum, quum Cerussam indecompositam non contineat. Facilius temporis lapsu indurescit et massam albam friabilem praebet. — Alias, a nostra pa-

rum discentes formulas, praetereamus. — (V. etiam Emplastrum Diachylon simplex.)

EMPLASTRUM ALBUM CUM AXUNGIA sec. VAN MONS. — Fit coquendo Axung. Porci Part. quindecim et Lithargyri ppt. Partes sex c. s. q. Aquae in Empl. consistentiam. (V. etiam Empl. Diachylon. simpl.)

EMPLASTRUM ALEXANDRI EX ALLIIS sec. LEMERY.

Rec. Ceræ flavae Libr. unam, Axung. Porci et Anser. \overline{aa} Uncias quinque, Spicarum Allii mund. et minut. concis. Unc. tres et semis. Digere liquando per 24 horas, tunc coque leni igne ad humidi fere consumptionem, cola cum expressione et admisce Terebinth. Unc. quatuor, Pulv. Storacis, Bdellii, Aloës \overline{aa} Unc. tres, Euphorbii Unc. unam et semis, Croci Unc. semis, Mastiches et Olibani \overline{aa} Drachm. unam et semis. F. Empl.

EMPLASTRUM seu Ceratum DE ALTHAEA Ph. Sardoae.

Rec. Ol. Chamomill. et Lilior. alb. coct., Ceræ alb., Sevi hircini \overline{aa} Unc. octo, Axung. gallin. et Medull. vitul. \overline{aa} Unc. tres, Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam et semis. Mixta liquenter leni igne, tunc addantur Pulv. R. Althaeae Unc. quatuor et agitentur donec frige facta sint. — LEMERYI formula potissimum cum hac congruit.

EMPLASTRUM DE ALTHAEA v. Emplastrum citrinum.

EMPLASTRUM AMMONIACALE seu de Ammoniac (simplex) Ph. Danic. edit. prior.

Rec. Ceræ citrin., Resin. Pini, Terebinth. communis \overline{aa} Unc. quatuor. Liquefactis, et colatis addantur Gummi Ammoniaci dep. Unc. octo. Misceantur exactissime. — *Vis:* emolliens, leniter irritans et discutiens, resolvens, maturans.

EMPLASTRUM AMMONIACI Ph. Boruss. Ammoniakpflaster. *Emplâtre d'Ammoniaque.*

Rec. Ceræ flavae, Resin. Pin. burgund. \overline{aa} Unc. quatuor. Liquefactis et semirefrigeratis admisce Ammoniaci dep. Unc. sex, Galban. dep. Unc. duas in Terebinth. commun. Unciis quatuor blando calore solutas. Fiat l. a. emplastrum. — Codicis Hamburg., Ph. Hannover., Oldenburg., Polonic., et Slesvico-Holbat. formula cum hac congruit. — Ph. Londin. Fit solvendo Ammoniaci dep. Unc. quinque in Aceti destillat. Unciis octo et inspissando miscellam in vase ferreo balneo Mariae assidue movendo ad justam spissitudinem. — Ph. Americ., Batav., Danic., Dublin., Edinburg., cet. formulae cum hac congruunt. — AUGUSTIN Gummi Ammoniaci in s. q. Acet. Vin. solvi et ad consistentiam Empl. inspissari praescribit.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM ACETO SCILLITICO seu Gummi Ammoniaci squilliticum Ph. Succ. — Fit solvendo Gummi Ammoniaci pulv. Part. quatuor

in Aceti scillitici Part. octo et inspissando uti praecedens. — Ph. Hamb. pp. ed. prior. et Vogti formulae cum hac congruunt. (V. etiam Empl. Diachylon compositum.)

EMPLASTRUM DE AMMONIACO Ph. Wirtemberg.

Rec. Ungt. Althaeae Unc. unam et semis, Ceræ citrinae Unc. quatuor, Resin. Pini Unc. unam. Super ignem colliquatis et colatis adde, Pulv. Rad. Bryoniae, — Irid. florentin., Sem. Foenugraeci \overline{aa} Drachm. sex, M. et in fine addantur Gummi Ammoniaci in Aceto soluti Unc. duae, Empl. Meliloti Unc. una. Fiat emplastrum. (Alias, pristinas, magis coacervatas formulas, praetereamus.)

EMPLASTRUM DE AMMONIACO FORESTI Disp. Prag. cet.

Rec. Gummi Ammoniac. Unc. semis, Ungt. Dialthaeae, Empl. Melilot. \overline{aa} Drachm. duas, Furfur. frument. Unc. semis, Pulv. Rad. Bryon., — Ireos \overline{aa} Drachm. duas, Pinguedin. Anatis, — Anseris, — Callinae \overline{aa} Drachm. unam et semis, Bdell., Galban. \overline{aa} Scrup. duos, Olei Irii Drachm. sex, Mucilag. Sem. Foenugraec., — Lini \overline{aa} Unc. unam, Ceræ Unc. duas, Terebinth., Resinae Pini \overline{aa} Drachm. sex. Mucilagines cum Oleis et pinguedinibus coquantur ad humidi consumptionem, tum leni igne liquando immisceantur cetera.

EMPLASTRUM AMMONIACO-GALBANI CUM v. Empl. Diachylon compositum.

EMPLASTRUM AMMONIACI seu de Ammoniac CUM MERCURIO sive Hydragyro Londinensium sec. SPIELMANN cet.

Rec. Mercurii vivi Unc. tres, Balsami Sulphuris RULANDI (simplicis) Drachm. unam. Terantur probe usque dum omnes globuli mercuriales disparuerint, deinde immisceantur sensim sub perpetua agitatione Gummi Ammoniaci Unc. duodecim, liquati cum Terebinth. Unc. tribus. — Ph. Lond. nova cum hac formula congruit. — SELLE duas Ammoniaci Libras praescribit, ceterum uti praecedens. — Ph. Dublin. Balsam. Sulphuris loco Terebinth. Drachm. duas praescribit, cet. ut supra. — VOGT Mercur. Drachm. duas cum Terebinth. commun. Drachm. una extingui tum admisceri praescribit Gummi Ammoniaci Unc. unam.

EMPLASTRUM AMMONII CUM CAMPHORA Ph. Batav.

Rec. Sal. Alkali volat Salis Ammon. Drachm. unam, Camphorae, cum Spirit. Vini trit. Drachm. semis, Empl. Cicutae et saponati \overline{aa} Unc. semis M. malaxando. (V. etiam Empl. armoniacum et volatile.)

EMPLASTRUM CONTRA ANCHYLOSIN.

Rec. Empl. Diachyl. comp., — Cicutae \overline{aa} Unc. duas, Extr. Hb. Sabinae, Asae foetid. \overline{aa} Unc. semis, Salis Gemmae Drachm. sex, Kermet. mineral. Drachm. unam et semis, Camphorae Drachm. unam.

EMPLASTRUM ANDREAE A CRUCE seu Resinarum glutinane Ph. Hispanic.

Emplâtre d'Andrée de la Croix ou agglutinatif de Poix et de Resine.

Rec. Resin. commun. Unc. sedecim, Elemi Unc. quinque, Terebinth., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. duas, Cerae albae Unc. unam. Liqua, cola, f. emplastrum. — Ph. Gallic., CADER, RENNIE et VAN MONS. Olei Laurini, Terebinth. \overline{aa} Part. unam, Elemi Part. duas et Picis albae Part. octo l. a. misceri praescribunt. — LEMERY formula capite rei cum hac congruit.

EMPLASTRUM ANGINOSUM FULLERI. — Miscell. est Empl. Diachyl. simpl. Drachm. trium et Ol. destill. Absinth. Cutt. duodeviginti.

EMPLASTRUM ANGLICUM seu anglicanum, Emplastrum adhaesivum WOODSTOCKII, glutinosum seu glutinans, Emplastrum Ichthyocollae telae inductum, Sericum adhaesivum, anglicum seu glutinans, Tela Ichthyocollae glutinans. Englisch Pflaster, englischer Leimtaffel, Taffetas d'Angleterre, Court plastre, Sticking Plaster.

Rec. Collae piscium optima, minutim concisae, Unc. unam. Solve digerendo in vase clauso balneo Mariae in Aquae et Spirit. Vini rectificat. \overline{aa} Unc. sex, solutionem adhuc calentem cola, et penicilli magni mollisque ope Holosericum nigrum et tenue sed densioris texturae (Zaffet), supra regulam quadratam fortiter extensum, ita in uno latere caute, parissime et aequabiliter obduc, ne in alterum latus transibatur. Post perfectam exsiccationem denuo Holosericum cum solutione collae piscium, leni calore liquatae, obducitur; et haec operatio ter quaterve et plus repetenda, donec stratum glutinans satis crassum sit, splendoremque lucidum assumerit. Emplastrum bene siccatum regula eximitur et plerumque in frustula minora secatur. Pari modo Holosericum album et incarnatum obducitur. Panni serici loco etiam membrana aurifabrorum tenuissima (Geldschlägerhäutchen) solutione collae piscium obducitur. — *Vis: Glutinans Usus:* Ad unienda vulnera, tegendas excoriationes cutaneas cet. — Sit Emplastrum rigidum, sed tenax, valde sed in uno tantum latere glutinans, inodorum. Emplastrum fragile, minus glutinans vel odore alieno infectum removeatur.

Parari quoque potest cum Solutione aquosa collae animalis bonae notae. Saepius etiam substantiae balsamicae addi solent, quod autem ob earum vim irritantem minus laudandum est. — Sic Ph. Wirtemb. et PIDERIT Collae pisc. Unc. unam, Benzoës et Styrac. Calamit. \overline{aa} Drachm. unam in Spirit. Vini rectific. Libr. una solvi et cum hac solutione Empl. anglicum, ut supra edoctum est, parari praescribunt. —

SPIELMANNUS Drachm. dimid. tantummodo Benzoës et Styrac. calamit. praescribit, ceterum uti Ph. Wirt. — Ph. Danic. et Rossic. Collae piscium Unc. unam, Benzoës Drachm. unam et Spirit. Vini simpl. Libr. unam. — Ph. Herbipol. Drachm. semis tantummodo Benzoës praescribit et s. q. Spirit. Vini ceterum ut praecedens. — Ph. Bavar. Benzoës, Sacchari \overline{aa} Part. unam, Collae pisc. Part. sex et Spirit. Vini Partes septuaginta duas. — Ph. Saxon. Collae pisc. Part. unam, Benzoës et Sacchar. \overline{aa} Part. unius octavam et Spirit. Vini rectific. Partes duodecim praescribit. — Ph. Succic. Collae pisc. in s. q. Aquae solvi et cum solutione calida, in frigore vix in gelatinam coalescente, sericum l. a. repetitis vicibus (duodecies vel sedecies) illiniri praescribit. — Ph. Austr. et Fennic. hoc modo paratum emplastrum denique in pagina serici aversa Tinctura Benzoës illini proponit. — Ph. Boruss. ad telam bombycinam (Zaffet dictum) longitudine sex pedum et latitudine duorum ped. Unc. duas Coll. pisc. in s. q. Aquae ad Unc. duodeviginti colat. solvi, et primum Unciis duodecim, huius solutionis telam obduc, deinde Unciis sex solutionis residuis suff. quant. Spirit. Vini rectificat. admisceri et iterum telam obduc, tandem in dorso Tinct. Benzoës s. q. illini praescribit. — Ph. Hispan. Emplastrum e solutione Coll. pisc. aquosa rite paratum, denique Tinct. Balsam. Tolutani bis inungi jubet. — Ph. Parmens. cum hac formula congruit, praescribit autem post illinitionem cum Balsam. Tolutano emplastrum denuo solutione Coll. pisc. contegi. — Disp. Fuld. Coll. pisc. Unc. duas, Bals. peruv. nigr. et s. q. Spirit. Vini praescribit. — Ph. Gallic. formula a nostra non discedit, nisi quod telam, nobis absolutam, denuo Tinctura Balsam. Peruviani et insuper Gelatina Collae piscium illini jubet. — Ph. Hass. El. Coll. Pisc. Aq. frigid. mollit. et minutim incisae Unc. duas in Spirit. Vini rectific. Unc. sex leni calore solvi et solutioni admisceri praescribit Benzoës Drachm. duas, Bals. Peruv. nigr. Serup. quatuor et Ol. Caryophyll. Cutt. decem in Spirit. Vini rectific. Unc. quinque solut. Cum solutione colata tela sericea l. a. satis in altero latere illinitur. — GRAY Coll. pisc. Unc. unam in Spirit. Vini Libr. una solvi et addi Tinct. Benzoës Unc. duas et hac Solutione sexies sericum obduc, tunc his solutione Terebinth. Chiae Unc. quatuor in Tinct. Benz. Unc. sex, denique Tinct. Bals. Peruv. nigri illini. — In aliud Coll. Pisc. Unc. quatuor Tinct. Benz. comp. Unc. unam et s. q. Aquae. — In aliud Coll. pisc., Benz. et Styrac. \overline{aa} Unc. una, in Spirit. Vini rectific. Unc. octo soluta, et si massa admodum spissescit, paulul. Spir. Vini admisceri proponitur. — Denique Disp. Fuld. prist. Mucilag. Tragacanth. Unc. duas cum Bals. Peruv. Drachm. una misceri et in Sericum vel membranam aurifabrorum transferri suadet, quae quidem methodus nobis minime probatur.

EMPLASTRUM ANGLO-SAXONICUM Ph. Batav.

Rec. Olei Olivar. Libr. unam, calefiat donec colorem subfuscum induerit; sensim addita Minii Libr. una coque ad emplastri consistentiam; in hoc denique solve Ceræ alb. Libr. unam, et paene refrigerato adde Succini, Camphoræ, in suff. quant. Ol. Olivar. solutorum, Alumin. ust. aa Drachm. duas. (V. Emplastrum Noricum.)

EMPLASTRUM ANGLICANUM VESICATORIIUM AUGUSTIN.

Rec. Tela sericea (Zafft) obducatur primum solutione Coll. pisc., deinde Tinct. Cantharid. concentr. et cum Euphorbio parat., denique iterum solutione Coll. Piscium, addito Succo Cacti Opuntiae.

EMPLASTRUM ANODYNUM IN CANCRO DECKERI sec. SPIELMANN.

Rec. Empl. Diapompholygos Unc. unam, Fulig. splendent. Scrup. quatuor, Opii pulverati Drachm. unam, Sal. Alkali volatil., Sal. Ammoniaci aa Scrup. duos. Mixta malaxentur cum s. q. Olei Solani.

EMPLASTRUM ANODYNUM FULLERI.

Rec. Empl. de Minio Unc. quatuor, Ol. Lilior. alb. Unc. semis, Terebinth. Venet. Drachm. duas, Opii, Camphoræ, Sacchari Saturni aa Scrup. duos. M.

EMPLASTRUM ANODYNUM seu Sevi anodynum Ph. Hispan.— Miscell. est Empl. Diachyl. simpl. Libr. unius, Ceræ alb. Unc. sex, Axung. Porci Unc. quatuor et Sevi hircini Unc. duarum.

EMPLASTRUM ANODYNUM RUBRUM Disp. Vienn.

Rec. Ceræ flav., Elemi, Pic. Burgund. aa Unc. sex, Colophon. Unc. quatuor, Boli Armen., Minii aa Unc. semis, Mastich., Oliban., Petrol., Styrac. liq. aa Drachm. sex, Croci Drachm. duas, Terebinth. Venet. Unc. unam. M. f. E.

EMPLASTRUM ANODYNUM SCHMIDT.

Rec. Succ. recent. Hb. Hyoscyami, — Papav. alb., — Phellandrii aquatic. aa Unc. duas. In-spissentur leni igne ad Extracti consistentiam, tunc adde Ceræ liquefactæ Unc. quatuor, Ol. Lavendul. Unc. semis. M. exactissime. — Ph. Argentor. hoc nomine miscellam nimis compositam e mucilagine Radicum et Resinarum multarum constatam, tradit.

EMPLASTRUM ANODYNUM WILDEGANSII Disp. Brunsvic.

Rec. Empl. saponati, Ceræ citrin. aa Unc. duas, Ol. Tartari foetid., Ol. express. Hyoscyam. aa Drachm. quinque, Opii Thebaici Unc. semis, Camph. Drachm. tres. M. l. a. ut f. empl. — SPIELMANNUS Empl. saponat. et Ceræ citrin. aa Unc. quatuor praescribit, ceterum cum formula praecedente congruit.

EMPLASTRUM ANTIARTHRITICUM v. Empl. Antipodagricum Ph. Wirt (p. 314)

II.

EMPLASTRUM ANTIASHTHATICUM GOELIS.

Rec. Theriac., Pulv. Rad. Belladonn., Laudan. liq. SYDENH. aa Scrup. unum, Gummi Arab. Drachm. tres.

EMPLASTRUM ANTICANCROSUM DE BORIES.

Rec. Hepat. Sulph. Kalin., Pulv. Hb. Cicut. aa Drachm. duas, Camphor., Terebinth. aa Unc. semis, Saponis alb. Drachm. semis, Ceræ flavæ Unc. unam, Empl. Diachyl. simpl. Unc. quatuor.

EMPLASTRUM ANTICHOLERICUM Ph. antich. WILHELM.

Rec. Empl. Bacc. Laur. Unc. unam, Camphor., Sal. volat. Corn. Cerv. aa Drachm. semis, Opii puri, Ol. Nuc. Moschat. aa Scrup. unum, Ol. Menth. pip., Ol. Caryophyll. aa Gutt. decem. M. Altera formula sec. AMMON: Rec. Empl. Galban. Croc. Unc. unam, Camphor. Drachm. unam, Sal. volat. Corn. Cerv., Opii pur. aa Drachm. semis, Ol. Menth. seu Caryophyll. Scrup. unum. M.

EMPLASTRUM ANTICOLICUM PIDERITI.

Rec. Empl. Galban. Croc. Unc. quatuor; leni igne liquefacto adde miscellam ex Asae foetid., Terebinth. aa Unc. una, et Olei Corn. Cerv. foetid., — Menth. pip. aa Drachm. una factam. Simplicius proponitur ex Empl. Galban. croc. Unc. una, Asae foetid. Drachm. duabus, Ol. Menth. pip. Scrup. uno paratum.

EMPLASTRUM ANTIFEBRILE SCHULZII.

Rec. Theriac. Drachm. duas, Terebinth. Drachm. unam, Flor. Sulphur., Alumin. crud., Piperis aa Scrup. unum, Olei Rutæ Gutt. decem, Camphor. Grana decem. M. Aliud e Tabula Smaragdin. scaturit quisquiliis.

EMPLASTRUM ANTIHAEMORRHOIDALE PIERQUIN.

Rec. Opii Gran. decem, Theriac. Drachm. duas. M. SWEDIAUR Opii Grana quatuor ad sex cum Theriacæ Drachm. sex misceri suadet.

EMPLASTRUM ANTIHYSTERICUM, Emplastrum Asae foetidæ et Empl. matricale et resolvens. (quæ vide) quorumdam. Sec. Disp. Edinb. prist.

Rec. Galban. Unc. duodecim, Ceræ flavæ, Asae foetid. aa Unc. sex, Folior. Rutæ, Florum Chamomill., Seminis Cumini aa Unc. duas, Terebinth. Unc. septem. Miscel. l. a. — Ph. Danica (1772) omittit Folia Rutæ et Flores Chamomill.

EMPLASTRUM ANTIHYSTERICUM SYDENHAMI.

Rec. Galbani, in Tinct. Castor. soluti, Drachm. tres, Tacamahac. Drachm. duas. M. f. empl. Sec. MAVERNE: Rec. Galbani Unc. duas, Tacamahac., Carannæ (I, 25) aa Drachm. tres, Pulv. Sem. Cumin., — Nepetæ aa Drachm. unam, Caryophyll., Nuc. Moschat. aa Drachm. semis, Bals. Peruv. parum, quantum satis.

EMPLASTRUM ANTIODONTALGICUM v. Empl. ad Dolores Dentium.

EMPLASTRUM ANTIPLEURITICUM

SYLVII Disp. Hamburg. vet.

Rec. Empl. Diachyl. compos., — de Cumino, — de Meliloto \overline{aa} Unc. duas, Folior. Tabaci, Hb. Hyperici, — Absinth. \overline{aa} Unc. semis, Aloës, Myrrh. \overline{aa} Drachm. duas, Calomel. Scrup. duos, Tacamah., Anime \overline{aa} Drachm. tres, Lap. Magnetis, Camphor. \overline{aa} Unc. semis, Fellis Tauri q. s., Ol. Hyperic. q. s. M. f. empl.

EMPLASTRUM ANTIPODAGRICUM Disp. Wirtemb.

Rec. Ol. Sem. Hyoscyam., — Papav., — Lilior. \overline{aa} Unc. quatuor, Minii Libr. unam, Aq. Sambuc. Libr. semis. Coctione cauta bene solutis adde Saponis Venet. pulv. Unc. tres, Cerae flav. Unc. duas.

EMPLASTRUM ANTIPODAGRICUM ZWELLERII. — Mixtio quisquiliarum oblivione dignissima.

EMPLASTRUM ANTIRHEUMATICUM

SUNDELIN.

Rec. Picis alb. Unc. semis, Camph. Drachm. unam, Opii puri Drachm. semis, Petrolei q. s. M. f. Empl.

EMPLASTRUM ANTISPASMODICUM. Sec.

SAUNDERS.

Rec. Empl. Cumini, Cerae flav. \overline{aa} Unc. unam, Opii, Camphor. \overline{aa} Drachm. duas. — ELLIS: Opii, Camphor. \overline{aa} Drachm. semis; Empl. Diachyl. s. Drachm. duas sumit, vel Opii, Camphor., Sapon. alb. \overline{aa} Drachm. unam, Tincturae thebaic. q. s. (?) — AUGUSTIN praecipit Extract. Hyoscyam. Drachm. duas, — Cicutae Unc. semis vel: Opii, Sal. Alcal. volat. sicc., Camphor. Drachm. semis, Petrolei Drachm. duas, Empl. de Galban. croc. Unc. unam. M.

EMPLASTRUM ANTISTRUMALE.

Rec. Tartar. emet. Gran. decem, Calomel. Drachm. unam, Empl. Saponat. Unc. dimid. M.

EMPLASTRUM ANTISYPHILITICUM BOZRHAVE.

Rec. Flor. Sulph. Unc. duas, tere cum Mercur. viv. Drachm. duabus, adde Sacchari Saturni Drachm. tres; misce exacte cum Empl. Melilot., — Galban., — Ammoniac. \overline{aa} Unc. semis.

EMPLASTRUM ANTITOPHICUM Disp.

Brandenb.

Rec. Gummi Carannae Unc. duas, Tacamah. Unc. unam et semis, Ammoniac., Bdel. \overline{aa} Unc. unam, Benzoës Unc. semis, Succin. Drachm. sex, Sapon. Venet. Drachm. duas, Cerae Unc. octo, Terebinth. Ven. Unc. unam, Ol. Hyperic. q. s.

EMPLASTRUM CONTRA APOPLEXIAM Ph. Wirtemb.

Rec. Terebinth. Venet. Drachm. tres, Galban., Opopanac. \overline{aa} Drachm. duas, Rad. Pyrethri, Piperis longi, Castor. \overline{aa} Drachm. unam, Olei Succin. Scrup. unum. M. — SPIELMANNUS ejusdem nominis Emplastrum docet e

triginta corporibus commixtum, jure omittendum.

EMPLASTRUM APOPLECTICUM sec. FULLER.

Rec. Galban., Opopanac., Pulv. Rad. Pyrethri, Sem. Sinap., Piper. long., Castor. \overline{aa} Drachm. unam et semis, Terebinth. Ven. Drachm. tres, Ol. Succin. q. s. ut fiat Empl.

EMPLASTRUM APOSTOLICUM Disp. Hamburg. (1716) percompositum; resinarum, Oleorum mistio inepta.

EMPLASTRUM ARMONIACUM sec. FULLER.

Rec. Sal. Alcal. volat. sicc. in Aquae paulillo soluti, Drachm. duas, Terebinth. Venet. Drachm. sex. Misce l. a.

EMPLASTRUM AROMATICUM. Gewürzpflaster.

Emplâtre aromatique.

Synon.: Emplastrum stomachicum s. de Labdano s. Ladani.

Rec. Cerae flavae Uncias octo,
Sevi ovilli Uncias sex,
Terebinthinae communis Uncias duas,
Liquefactis et semirefrigeratis immisce.

Olibani pulverati Uncias quatuor,
Benzoës pulveratae Uncias duas,
Olei Nucistae Unciam unam cum dimidia
— Menthae piperitae,
— Caryophyllorum singulorum Drachmas duas,

Emplastrum griseo-fuscum, tenax, odore aromatico, loco frigidò, in vase clauso servandum. *Vis:* carminativa, confortans.

Sit Emplastrum aequabile, tenax et valde aromaticum. Vetustum, Oleis per auras avolatis durius, fragilius, minus fragrans rejiciatur.

Usus: Stomacho, scrobiculo cordis, abdominiquè imponitur.

Pharmacopoeae satis in parando hoc emplastro discrepant. Formula nostra, e Ph. Boruss. desumta, et PFAFFIO in conscribenda Ph. Slesv.-Holsat. placuit. — Ph. Boruss. ed. prior., Batav., Belgic., Hannov., Oldenburg. et Saxonica

et VAN MONSius Terebinthinam et Benzoë omittunt, et pro Oleo Caryophyllorum Pulveris Uncias duas praescribunt. — Ph. Has-
Elect. insuper loco Terebinth. Venet., Te-
rebinth. communis Unciam tantummodo unam
praecipit. — Ph. Bavar. Rec. Ceræ flav.,
Sevi ovill. \overline{aa} Unc. quatuor, liquatis et semi-
refrigeratis admisce Olibani pulv. Unc. duas,
Pulv. Caryophyll. Unc. unam; denique dili-
genter immisce Ol. Menth. pip. Drachm. unam.
— Ph. Dublin. recipit Resinae Pini Unc.
tres, Ceræ flav. Unc. semis, Pulv. Cort. Cin-
namom. Drachm. sex, Ol. Semin. Amomi, —
Menth. pip. \overline{aa} Drachm. duas. — Ph. Lusi-
tan. Rec. Ladani Unc. tres, Olibani Unc.
unam, liquatis semirefrigeratis immisce Olei
Nucist., Bals. Peruv., Pulv. Cort. Cinnamom.
 \overline{aa} Unc. semis. — HENRY et GUB. praecipiant
Ceræ flav. Unc. tres, Terebinth., Tacamah.
 \overline{aa} Unc. duas, Ladani, Mastich., Bals. Tolut.
 \overline{aa} Unc. semis, Benzoë, Caryophyll., Nuc.
Moschat. \overline{aa} Drachm. duas, Opii Drachm.
unam, Ol. Menth., — Juniper., — Absinth.
 \overline{aa} Gutt. sex. M. — VAN MONS docet: Ceræ
flav. Unc. octo, Tacamah. Unc. quatuor, Te-
rebinth. Unc. unam; liquatis et semirefrigeratis
admisce Ol. Caryophyll. Drachm. unam,
Balsam. Peruv., Ol. Nucist. recenter express.
 \overline{aa} Drachm. duas.

EMPLASTRUM AROMATICUM seu sto-
machicum R. WHYTTI sec. AUGUSTIN.

Rec. Ceræ flav. Unc. semis, Tacamahac.
Drachm. unam, Pulv. Caryophyll. Drachm.
semis, Ol. Palmar. Gutt. quindecim, Ol. Flor.
Myrist. express., — Menth. destill. \overline{aa} Guttas
quinque. — Vel: Rec. Lithargyri Libr. duas,
Ol. Olivar. Libr. duas et semis, Terebinth.,
Ol. Laurin. \overline{aa} Unc. quatuor, Opopanac., Bdellii,
Ammoniac., Sarcocoll., Oliban., Myrrh.
 \overline{aa} Unc. duas, Aloës Unc. unam, Rad. Aristoloch.
Unc. duas, Camphor. Unc. tres. M.

EMPLASTRUM ARTHRITICUM sec. FULLER.

Rec. Elemi, Colophon., Pic. Burgund. \overline{aa}
Unc. duas, Ceræ Unc. duas et semis, Minii,
Mastich., Oliban., Boli \overline{aa} Drachm. duas,
Petrol., Ol. Spicae, — Anis. \overline{aa} Drachm. unam
et semis.

EMPLASTRUM ARTHRITICUM MYNSICHTI.

Rec. Ol. Olivar. Libr. unam, Minii Unc.
duas, coque ad Empl. consistentiam, liquando
admisce Ceræ Libr. unam, Colophon., Tere-
binth., Pulv. Sem. Hyosc. \overline{aa} Unc. quatuor.

EMPLASTRUM ASAE s. Assae foetidae
vid. Emplastrum matricale.

EMPLASTRUM ASAE FOETIDAE COM-
POSITUM vid. Emplastrum foetidum.

EMPLASTRUM ATTRAHENS LONDINEN-
SIUM sec. SPIELMANN.

Rec. Resin. Pini, Ceræ flav. \overline{aa} Unc. sedecim,
Sevi ovill. Unc. octo. Liquefacta colen-
tur. Vid. Empl. citrinum.

EMPLASTRUM AXUNGIAE VAN MONS.

Rec. Lithargyri Libr. tres, Axungiae Libr.
septem et semis. Adspersa inter coctionem aqua

in Emplastri spissitudinem coque ad modum
Empl. Diachyli simpl., quod vide.

EMPLASTRUM BACCARUM LAURI.

Rec. Baccar. Lauri Unc. quatuor, Cyperi
rotund., Costi amari vel Cort. Winteran.,
Oliban., Mastich., Myrrh. \overline{aa} Unc. unam; fiat
omnium pulvis, postea Rec. Ceræ flav. Unc.
octo, Resinae Unc. duas, super ignem liquatis
adde Olei Laurini, Terebinth. \overline{aa} Unc. duas,
quibus Pulverem reliquorum immisce, ut fiat
Empl. — Sec. Disp. Florent., Ph. Wir-
temb., Brandenb. Contra Disp. Prag.
Bacc. Lauri sumit Unc. duas, Terebinth., Ol.
Laurin. et Ceræ flav. \overline{aa} Unc. semis, et Mellis
despum. q. s.

EMPLASTRUM BALSAMICUM FULLERI.

Rec. Empl. Diapalm. Unc. duas, Terebinth.,
Ceræ flav. \overline{aa} Unc. unam et semis; bene liqua-
tis adde Olei Nuc. Moschat. Gutt. sedecim,
Balsam. Tolut. pulv. Unc. unam.

EMPLASTRUM BALSAMICUM SWEDIAUR.

Rec. Emplast. Diachyl. Libr. quinque, li-
quatis adde Saponis alb. Libr. unam, Cam-
phor. Unc. tres, Castor. cum Spirit. Vini triti
Unc. unam et semis. M.

EMPLASTRUM BALSAMICUM

SCHIFFHAUSIL. Schiffhausen's Balsam-
pflaster.

Rec. Pulv. subtiliss. Ceruss., — Minii \overline{aa}
Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. quatuor; co-
que lento igne, perpetuo agitata ad Em-
plastri consistentiam, cui admisce Sapon.
Ven. Libr. unam, Castor. Sibir. Unc. unam
et semis, Camphor. Unc. tres Imperatrix Ros-
sica Catharina hoc Emplastrum ab inventore
pretio 30000 Thaler. Rossicorum emit et pu-
blici juris fecit.

EMPLASTRUM DE BARBA CAPRINA

Disp. Prag.

Rec. Terebinth. Ves. Unc. sex, Resin. alb.,
Pulv. Rad. Barbae Caprinae (Spiraea Ulmaria
I, 219), — Consolidae major. (Symphyt. of-
fic. I, 233) \overline{aa} Unc. duas, Lap. Haematit.
praep. Unc. unam et semis, Sang. Dracon.
Unc. unam, Elemi Unc. sex. M.

EMPLASTRUM BECHUOLZI vid. Emplastrum
nigrum.

EMPLASTRUM BELLADONNAE s. Her-
ba Belladonnae. Tollfirschenfrucht-pflaster,
Belladonnaypflaster. Ph. Wirt., Disp. Brunsv.

Rec. Succ. recentis Hb. Belladonnae, Olei
Lini \overline{aa} Unc. novem, coque ad humidi con-
sumtionem et adde Ceræ flav. Unc. sex, Te-
rebinth. Ven. Drachm. sex. Liquatis adde Pulv.
Fol. Belladonn. Unc. duas. — Ph. Londin.
1836. Rec. Extr. Belladonnae Drachm. unam,
dilue aliquot guttulis aquae in Mellaginis con-
sistentiam, tum affunde Empl. citrini leni
calore liquati Drachm. duas et assidua con-
tusione miscet. — RENNE Extracti Belladonn.
e Succ. Unc. unam et Emplastri Saponati
Unc. duas miscet. — VAN MONS: Rec. Olei
Olivar. Partes undeviginti, Ceræ flav. Part.
duodecim, Resinae alb. Part. tres, liquatis

316 EMPLASTRUM BENEDICTUM — EMPL. CEPHALICUM

adde Faeculae Belladonnae (calore e succo secretae) et calefac ad humidum consumptionem; denique adde Terebinth. Part. unam et dimidiam. Minime probanda haec parandi methodus. — Sec. VOGT: Rec. Ceræ flav. Unc. duas, Axung. Unc. unam, Terebinth. comm. Drachm. duas; leni igne liquatis admisce Extr. Belladonn. Unc. semis.

EMPLASTRUM BENEDICTUM MUSITANI.

Rec. Ol. Olivar. Libr. unam et semis, Rad. Arundinis (1, 218) Unc. unam, Rad. Lilior. seu Ireos nostratis Unc. unam et semis; coque ad humidum consumptionem, dum Radices in Oleo nigrescant, tum adde Ceræ flav., Cerussæ $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Tutiae ppt. Drachm. sex; denuo coque ad Emplastri consistentiam, tandem adde Bals. Peruv. nigr. Drachm. unam et semis. Sec. Ph. Palatin. a qua Disp. Prag. paululum discrepat. Emplastrum Carbonatis Plumbi ustum Ph. Hispan. huc referendum. Rec. Rad. Althæae, — Arundinis, — Ireos $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, coque ad humiditatis consumptionem cum Ol. Olivar. Libr. tribus, tum adde Cerussæ Unc. sex, Tutiae Unc. tres et coque ad Empl. spissitatem, cui denique adde Ceræ flav. Unc. quatuor et Bals. Peruv. Unc. semis.

EMPLASTRUM BETONICAE s. Ceratum Betonicae.

Ph. Wirt. Rec. Ceræ flav., Resin. Pini, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas; liquefactis, colatis et semirefrigeratis admisce Pulveres subtilissimos Rad. Betonice. off., Mastich., Mumiae, Olibani $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas. — Disp. Brandenb., Ph. Palatin., Disp. Ratisbon., consentiunt. Ph. Sardoia recipit: Succ. Betonice, — Plantaginis, — Apii $\frac{aa}{aa}$ Libr. duas, Fol. Betonice, — Plantaginis, — Solani nigri, — Millefolii, — Verbenae $\frac{aa}{aa}$ Manip. duos, Terebinth. Libr. sex, Ceræ flav. Libr. quatuor, Resinae Pini Libr. unam, Elemi Unc. octo. Coque Terebinth. cum Foliis et Succis ad humidum evaporationem, tum adde ceram, picem et Elemi. — VAN MONS recipit Ceræ flav., Resinae Pini, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Part. quatuor, liquatis adde Faeculae Betonicae Part. quatuor, aqua evaporata addit Pulv. Mastich., Olibani $\frac{aa}{aa}$ Part. dimid.

EMPLASTRUM AD BUBONES VENEREOS

BOERHAVE.

Rec. Flor. Sulphur. Unc. duas, Mercur. vivi Drachm. duas, Sacchari Saturni Drachm. tres. Mercurio trituratione extincto, mixta admisceantur Empl. Meliloti, — Galban., — Ammoniaci, — Cumini, — Sagapeni $\frac{aa}{aa}$ Unciae semis. — GAUBIUS praescribit e Florum Sulphuris Unc. semis, Sacchar. Saturni Drachm. una et Picis sutoriae Unc. duabus Emplastrum parari.

EMPLASTRUM CAERULEUM RENNIE.

Rec. Ol. Olivar. Drachm. sex, Ceræ flav., Ung. nutriti $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Smalti Drachm. tres. M.

EMPLASTRUM CAESARIS LENZBY mixtio

quisquiliarum oblivione digna. Empl. defensivum rubrum vicarium haberi potest.

EMPLASTRUM CALEFACIENS Ph. Dubl. miscetur ex Emplastri vesicatorii ordinarii (Ph. Dubl.) Unc. una, et Picis Burgund. Unc. septem (vid. Empl. vesicator. perpetuum.)

EMPLASTRUM CAMPHORATUM BATE.

Rec. Camphor. Unc. unam et semis, Balsam. Tolut. Unc. unam, Galbani colat. Unc. sex.

EMPLASTRUM CAMPHORATUM STAHLII.

Rec. Ol. Olivar. Libr. unam, Minii Unc. octo, coque ad Emplastri consistentiam cui semirefrigerato admisce Camphoræ in paulillo Olei solutae Unc. duas (vid. Emplastrum Noricum.)

EMPLASTRUM DE CANET vid. Emplastrum defensivum rubrum (p. 320).

EMPLASTRUM CANTHARIDUM Camphoratum, — compositum, — extemporaneum, — ordinarium, — perpetuum vid. Empl. vesicatorium camphoratum, etc.

EMPLASTRUM CAPUZINORUM Ph. Wirt.

Rec. Gummi Ammoniaci, Mastich., Olibani, Tutiae praep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Euphorbii, Rad. Pyrethri, Salis communis $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Picis navalis Unc. tres, Terebinth. Unc. unam, Ceræ flav. Unc. tres.

EMPLASTRUM CARBONATIS PLUMBI USTUM vid. Emplastri benedictum (p. eadem).

EMPLASTRUM CARMINATIVUM SYLVII.

Disp. Brand. Rec. Gummi Ammon., Bdelii, Galban. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Myrrh., Oliban. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Opii Drachm. unam. Solve in Aceti scillit. s. q., et evaporatione inspissa; adde Bals. Peruv. Drachm. unam, Ceræ flav., Coloph. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Ol. Carvi Scrup. semis, — Philosoph. Drachm. unam, — Terræ Drachm. semis, Tereb. Venet. q. s. — Sec. FULLERI Ph. extemp. Rec. Terebinth. Venet. Drachm. unam, Sal. Alcal. vol. sic. Scrup. duos, Camphor. Scrup. unum, Ol. Cumini Gutt. sedecim, mixta adijce massae liquefaciae ex Empl. de Cumino Unc. una et semis, Resinae Drachm. una, Ceræ Drachm. una et semis, paratae.

EMPLASTRUM CARVI vid. Emplastrum Cumini (p. 320).

EMPLASTRUM CATACTICUM vid. Emplastrum ad fracturas.

EMPLASTRUM CATARRHALE.

Disp. Brandenb. Rec. Gummi Carann. Drachm. duas, Elemi, Tacamahac, Mastich. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Opii Drachm. duas, Tereb. Venet. q. s., Ol. Nucist. Drachm. unam, Balsam. Peruv. Scrup. duos. M. — Disp. Hamburg. vet. Rec. Tacamahac. Libr. unam, Ceræ flav. Unc. octo, Ol. Amygd. dulc. Unc. quatuor et semis. M.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

Formulas, quibus Opium praescribitur, voce Emplastri Opiati reperies. — Sec. Disp. Brand. Rec. Tacamah., Benzoës, Styrac.

Calam., Mastich., Hederae, Oliban., Ladan.
 aa Unc. duas, Cinnamom., Tereb. Ven. aa
 Unc. unam, Caryophyll., Nuc. Mosch. aa Unc.
 semis. — Disp. Edinb. vet. Rec. Tacamah.
 Unc. duas, Ladani, Styrae. Calam. aa Unc. semis,
 Cerae flav. Unc. tres, Resinae Unc. unam,
 Myrrh., Castor. aa Drachm. duas, Tereb. Ven.
 Unc. tres, Ol. Lavend., — Succini aa
 Drachm. unam. M. — Disp. Lugd. Rec.
 Resin. Pini Libr. unam, Tacamahac. Libr.
 semis, Ladani, Mastich., Myrrh., Succini aa
 Unc. unam et semis, Caryophyll., Gran. Kerm.,
 Nuc. Mosch., Santali citr. Sem. Nigell. Rom.
 aa Drachm. sex, Flor. Anthos., — Chamomill.,
 — Stoechad. aa Unc. semis. M. — Sec. FULLER
 Ph. extemp. Rec. Empl. Beton. Unc. semis,
 Carann., Tacamah. aa Drachm. tres, Bals. To-
 lut. Scrup. duos, Balsam. Peruv. vel Copai.
 Scrup. unum. M. — GRIMI Labor. Cey-
 lon. Rec. Bacc. Cinnam., Fol. Cinnam. aa
 Libr. semis, Elemi Unc. duas, Ol. destill.
 Bacc. Cinnam. Drachm. unam, Ol. coct. Bacc.
 Cinnam. Libr. semis, Cerae flav. q. s. ad Empl.

EMPLASTRUM CERAE s. CEREOUM v. Em-
 plastrum citrinum (p. 318).

EMPLASTRUM CERONEUM. *Emplâtre*
céroëne. Ph. Gall. 1818.

Rec. Resin. Pin. Libr. duas et semis, Picis
 naval. Unc. decem, Cerae flav. Unc. duode-
 cim, Sevi ovill. Unc. quatuor, Boli Unc. de-
 cem, Myrrh., Olibani, Minii aa Unc. duas.
 M. — Cod. Gall. 1837 congruit.

EMPLASTRUM CERONEUM NICOLAI sec.
 HENRY et GUIB. *Rétinite de Gommés-rési-
 nes safrané*.

Rec. Cerae flav., Picis naval. pur. aa Unc.
 duas et Drachm. tres, Colophon., Terebinth.,
 Styrae. liquid. aa Unc. unam et Drachm. tres,
 Mastich. Drachm. sex. Liquefiant et colentur.
 Tunc adde Sagapen. Unc. duas, Gumm. Am-
 moniac. Unc. unam et Drachm. tres, Aloës,
 Myrrh., Oliban. aa Unc. unam, Galban.,
 Opopanac. aa Drachm. sex, Bdellii Drachm.
 tres, in Spirit. Vini 22° solutos et ad consi-
 stentiam Empl. redact. Deinde admisce Croci
 pulv. Unc. unam et Drachm. tres, Farin. Foenu-
 graeci., Alumin. aa Drachm. sex, Litharg.
 Drachm. unam semis. Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM CERUSSAE vid. Emplastr.
 album coctum (p. 309).

EMPLASTRUM CETACEI vid. Emplastrum
 de Spermate Ceti.

EMPLASTRUM CHELIDONII MAJORIS
 eodem modo paratur atque Emplastrum Cicu-
 tae adhibendo Herbam Chelidonii majoris loco
 herbae Cicutae.

**EMPLASTRUM CICU-
 TAE** Schierlingspflaster. *Em-
 plâtre de Ciguë*.

Synon.: Emplastrum Conii s. Conii
 maculati, Empl. de Cicuta.

Rec. Cerae flavae Libram unam,
 Colophonii,

Olei Olivarum aa Libram di-
 midiam,

liquatis et semirefrigeratis pau-
 latim admisce

Herbae Conii maculati pulve-
 ratae Libram unam.

Emplastrum griseo-viride,
 molliusculum. — *Vis*: resolvens,
 anodyna.

Sit emplastrum non nimis vetustum,
 vel indoles narcotica tempore dissipata;
 aqua malaxatum, vel loco humido
 asservatum mucori et corruptelae ob-
 noxium fit; paretur ergo copia brevi
 tempore in usum vocanda; pauxillo
 Olei humectatum in magdaleones for-
 metur; digitis tractatum globulos vel
 nodos non praebeat.

Usus: Alutae illitum glandulis tumi-
 dis, scirrhis, induratis, bubonibus,
 partibus morboris aut dolore affectis
 imponitur.

Cicutae nomine hic semper Conium
 maculatum intelligitur.

Cum formula nostra quoque Ph. Bavar,
 Belg., Danic., Hannov., Polon.,
 Slesvico-Holsat. et Suecica consen-
 tiunt, itemque Saxonica nisi quod Cerae
 Libram dimidiam sumit. — Ph. Austr. Rec.
 Axung. Libr. unam, Cerae flav. Libr. duas,
 Terebinth. Unc. tres, liquefactis et colatis
 admisce Pulv. Extr. Cicutae Unc. tres et Pulv.
 Hb. Cicut. Libr. semis. — Ph. Batav. Rec.
 Empl. Diachyl. simpl., Cerae flav. aa Libr.
 unam, Ol. Olivar. Unc. sex, Pulv. Hb. Conii
 macul. Libr. unam. M. — Ph. Hass. El.
 Rec. Ol. Olivar. Libr. dimid., Cerae flav.
 Unc. decem, Terebinth. Ven. Unc. quatuor;
 liquefactis agitando admisce Pulv. Hb. Cicutae
 Libr. dimid., Extr. Cicutae, in pauxillo Aquae
 soluti, Unc. unam et semis. — VAN MONS
 Ol. Olivar., Resinae alb. Unc. unam, Cerae
 flav., Faeculae Conii aa Unc. duas. M. (Laudé
 non satis dignum hoc emplastrum, utpote
 indolis narcoticae expers.) — HENRY et GUIB.:
 Rec. Extr. Spirit. Conii Drachm. novem, Elemi
 depur. Drachm. duas, Cerae flav. Drachm.
 unam. Caloris admiculo miscentur. — MAYR
 Disp. Univ. et Ph. Wirt. (1798). Rec.
 Ol. Olivar. Libr. unam, Cerae flav. Libr. duas,
 Terebinth. comm., Extr. Conii Unc. tres,
 Pulv. Hb. Conii Libr. semis. M. — Ph. Am-
 stel. Rec. Empl. Diachyl. simpl., Cerae flav.

Libr. semis, Ol. Olivar. Unc. tres, Extr. Cicutae Libr. unam. — **PIDERRIT**: Rec. Succ. Hb. Cicutae Libr. unam, Pulv. Hb. Cicut. Libr. semis, inspissatis ad Pastae consistentiam admisce Ceræ flav. Unc. decem, Tereb. Ven. Unc. quatuor, Ol. Olivar. Libr. semis. Cum hac formula Ph. Hass. prist. congruit. — **SWEDIAUR** vult Succ. Hb. Cicutae, Ol. Lini \overline{aa} Unc. novem; coctis ad humidi consumptionem addi Ceræ flav. Unc. sex, Terebinth. Ven. Drachm. sex, denique Pulv. Hb. Cicut. Unc. duas. — Ph. Oldenb. Rec. Ceræ flav. Unc. quatuordecim, Ol. Oliv., Colophon. \overline{aa} Libr. semis, Extr. Cicut. Unc. unam, Pulv. Hb. Cicut. Libr. unam.

EMPLASTRUM CICUTAE CUM AMMONIACO. *Zusammengesetztes Schierlingspflaster. Emplâtre de Ciguë composé.*

Synon.: Emplastrum Cicutae Ph. Hispan., Lusit. et Gall., Emplastrum Cicutae compositum; Empl. Spleneticum, Empl. de Cicuta **SCHROEDER**.

Rec. Ammoniaci Unc. octo, dissolve in Aceti scillitici Unc. octo, admisce Succ. Hb. Cicutae Unc. sedecim et inspissa ad pulvis consistentiam; adde denique Pulv. Hb. Cicutae Unc. octo, Ceræ flav. Unc. unam, Ol. Olivar. Unc. quatuor. M.

Vis: discutiens, resolvens, emolliens.

Haec formula Ph. Argent., Brunsv., Leodiens., Palat., Sard., et Wirt. placuit. — Disp. Brand., Hamb., Prag. et Ratisb. praecipiant: Hb. Cicut. cum toto siccatae et contusae Unc. novem, Succ. ejusd. expressi Unc. quatuor, Ammoniaci in Succo solvendi Unc. unam et semis, Ol. Cappar. (vel Oliv.) Unc. duodeviginti, Ol. Irini Unc. sex, Succus et Herba cum Oleo, Ammoniaci ad humidi consumptionem coquantur et in liquo cum forti expressione colato Ceræ flav. Unc. quinque solvuntur. — Ph. Rossic. Rec. Ceræ flav. Libr. duas, Ol. Olivar. Libr. unam, colliquatis, colatis admisce Extract. Cicutae Unc. sex, Ammoniaci, Pulv. Hb. Cicutae \overline{aa} Unc. octo. M. — Disp. Fuldens. Rec. Ammoniaci Unc. octo, terendo solve in Aceti Vini Unc. sedecim, collaturae adde Massae Pilular. Cicutae (Extr. Cicut. part. 4; Pulv. Hb. Cicut. Pars 1) Unc. duodecim; leni igne evapora ad Empl. consistentiam. — **HENRY** et **GUTH**. Rec. Resin. Pini, Pic. alb. \overline{aa} Libr. unam, Ceræ flav. Libr. unam, Ammoniaci Unc. novem, Ol. Cicut. coct. Unc. tres, Pulv. Hb. Cicut. Libr. unam. M. — **VAN MONS** Rec. Terebinth. Unc. unam, Ammoniaci Unc. quatuor, Ceræ flav. Unc. octo, Resin. Unc. sedecim, Faeculae Cicutae viridis Libr. quatuor. Faecula cum Cera et resina calore exsiccatur, tum Ammoniacum Terebinthina solutum admiscetur. — Ph. Hispan. Rec. Resin. Libr. duas et Unc. duas, Ceræ flav. Libr. unam, Ol. Oliv. Unc. tres, liquefactis leni igne adde Hb. Cicut. recentis cont. Libr. duas.

Ad humidi exhalationem cocta cola cum expressione, adde Succ. Hb. Cicutae, recenter extracti et non defaecati Libr. quatuor, agita donec faecula resinis mixta sit et post brevem quietem Emplastrum decantha, et adde Ammoniaci in Aceto soluti et ad Emplastri spissitudinem redacti Unc. octo. — Ph. Lusitan. Rec. Ammoniaci Unc. octo, solve in Aceti Vini fortis Unc. sedecim; per pannum laxioris texturae colatis adde Extr. Cicutae e Succo Libr. unam. — Ph. Gall. 1837. Rec. Resin. Pin. Unc. quindecim, Pic. alb. Unc. septem, Ceræ flav. Unc. decem, Olei cum Cicuta Unc. duas, liquefactis adde Hb. Conii macul. rec. Libr. duas et coque donec humidum in auras abierit. Massam adhuc calentem cum expressione cola. Seorsum recipe Ammoniaci Unc. octo, calore adjuvante in Spir. Vini solve, filtra et Spiritum destillatione elice, donec residuum mellis consistentiam induerit, quod miscelae jam paratae caute immisce. Methodus praeparandi non parum operosa; adhaesione resinarum in massa herbae inter expressionem facile dimidia partis jacturam facies. — Ph. Danic. (1792) Rec. Ceræ flav. Libr. unam, Ol. Hyoscyami Unc. quatuor, liquatis, colatis semirefrigeratis adde Extr. Cicut. e succo Unc. sex; Ph. Herbipol. et **SPIELMANN**. congruunt. — Ph. Ferrar. et **BREBA** Rec. Ceræ Unc. sedecim, Ol. Olivar. Libr. duas, Ammoniaci Unc. tres, Pulv. Hb. Cicut. Libr. semis. — Ph. Parmens. Rec. Resin. Pini Unc. viginti, Ceræ Libr. unam, Ol. Oliv., Terebinth. \overline{aa} Unc. duas, colatis adde Pulv. Hb. Cicut. Unc. quatuor, Ammoniac. Unc. octo. — Ph. Genev. Rec. Succ. Hb. Cicut., Ol. Olivar. Libr. duas, coque ad humidi consumptionem et adde Ceræ flav. Libr. unam, Pulv. Hb. Cicut. Libr. semis, Ammoniaci in Aceti soluti et inspissati Unc. tres. M. — Ad modum **Lisnardi**: Rec. Hb. Conii macul. rec. Libr. sex, exprime succum eumque lenissimo calore, ut coagulatio non fiat, ad Extracti spissitudinem redige. Cum Herba expressa praeparetur Oleum coctum, ad methodum bene notam; tum liquefiant Resinae alb. Libr. duae et semis, Ceræ flav. Unc. viginti duae et semis, Picis alb. Unc. tredecim, Ammoniaci Unc. septendecim, Olei Cicut. cocti Unc. novem, quibus Succum inspissatum bene admisce.

EMPLASTRUM CICUTAE VIROSAE Ph. Danic. et Suec. *Wasserschierlingspflaster. Emplâtre de Ciguë vireuse.*

Rec. Ceræ flavae Libr. unam, Resin. Pini, Ol. Olivar. Libr. dimid., liquatis et semirefrigeratis admisce Pulv. Hb. Cicutae virosae Libram unam. M. — **VAN MONS** Faeculam Cicutae virosae Herbae substituit. (Cicuta virosa vehementius agit quam Conium maculatum, quare complures Pharmacopoeae eam deseruerunt.)

EMPLASTRUM CITRINUM. *Gelbes Pflaster. Emplâtre de Cire.*

Synon.: Emplastrum Ceræ Ph. Lond.

et Gallic., Empl. simplex Ph. Edinb., Ceratum Resinae Pini Ph. Slesv.-Hols. s. Burgundicae Ph. Boruss. Ceratum citrinum s. Resinae, Emplastrum adhaesivum quorumdam, adhaerens et attrahens, Empl. picis, s. piceum, s. Cerae terebinthinatum.

Rec. Resinae Pini Unc. sex, Cerae flav. Unc. tres, Sevi ovilli Unc. duas, Terebinth. Comm. Unc. unam. Leni igne liquando misce.

Sit luteum, odoris resinosi, tenacissime agglutinans. — *Vis*: emolliens, digerens, maturans, suppurationem promovens. — *Usus*: ad vulnera et ulcera maturanda. Consistentia duriore minus aptum est ad hunc usum, quam Cerata et Unguenta, iisdem corporibus conflata, ponderum tamen diversa ratione discrepantia. Plures quoque formulae vergunt in Unguentum Althaeae, et Basilicum, quae vide.

Nostra formula Disp. Augustan., Fuldens., Hamb., Prag., Ratisb., et Ph. Palatin. arrisit. — Disp. Brunsv., Ph. Danic. (1772), Herbig., Norimb., Oldenburg., Ross. et Wirt. Cerae Uncias quatuor, et miscelam Rad. Curcumae Drachmis duabus tingi praecipunt, cet. par.; Ph. Argent. Resinae Unc. octo, Cerae Unc. quatuor et Curcumae Drachm. unam vult, cet. par. — Magis ad Unguenti consistentiam accedunt formulae sequentes — Ph. Austriac., Boruss., Hannov., Hass., Saxon. et Slesv.-Hols. Rec. Resinae Uncias duas, Cerae Unc. quatuor, Sevi et Terebinth. aa Unc. unam. — Ph. Lond. et Succ. Rec. Resinae Unc. unam, Cerae et Sevi aa Unc. tres. (VAN MONS Sevi Unc. duas.) — Ph. Edinb., GRAY: Rec. Resinae et Sevi aa Unc. duas, Cerae Unc. tres. — Ph. Gallic. et HENRY et GUIB.: Rec. Resinae Unc. tres, Cerae Unc. unam. — Ph. Fenn. Rec. Colophon. Unc. tres, Cerae Unc. sex, Sevi Unc. duas, Ol. Oliv. et Terebinth. aa Unc. unam, Rad. Curcumae Drachm. unam. — Ph. Bremens. Rec. Resin. Unc. quatuor et semis, Cerae Unc. quinque, Sevi Unc. quatuor, Terebinth. Unc. unam. — Disp. Brand. Rec. Resinae Unc. unam et semis, Cerae Unc. tres, Sevi Drachm. novem, Terebinth. Unc. unam, Ol. Lilior. vel Hyperic. Drachm. dimid. — Ph. Amer. septentr. Rec. Terebinth. Unc. unam, Resin., Cerae, Sevi aa Unc. duas, Ol. Lini Drachm. decem.

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM seu ad Clavos et Verrucas Pedum. *Reichsbernpflaster.*

Rec. Galbani Unc. unam, Picis naval. Unc. semis, Empl. Diachyl. simpl. Drachm. duas, Aeruginis, Salis Ammoniaci aa Scrup. unum. Galbano in Aceto soluto et ad spissitud. evaporato adde Picem et Empl. Diachyl., denique Aeruginem et Sal. Ammon. — Sec. Ph. Argent., Herbig., Palat., Wirt. Expeditius SWEDIAUR et PIEBQUIN sec. RICH-

TERUM: Rec. Cerae flav., Cumin. Ammoniac. aa Unc. duas, liquatis adde Aeruginis Drachm. sex.

EMPLASTRUM AD CLAVOS PAJOT-LAFORESTII.

Rec. Empl. Galban., — Diachyl. comp., — Ammoniac., Croci aa Unc. semis, Ammoniac. Unc. unam, Camphor. Unc. duas, Opii Grana quindecim.

EMPLASTRUM AD COLICAM s. ad tormenta Ventris SWEDIAUR.

Rec. Empl. Diachyl. s. Unc. duas, Galban. Unc. unam, Ol. Carvi Drachm. duas, liquatis adde Opii Drachm. unam.

EMPLASTRUM COLLAE AD HERNIAM Ph. Hispan.

Rec. Baccar. Myrti contus., Lumbric. Vinolotorum aa Unc. sex, Aquae Libr. octo, coque ad dimid. et cola. Hujus decocti Libr. tres, Ol. Olivar. Libr. duas, Lithargyri Libr. unam coque ad humidum consumptionem, tum adde miscelam liquatam et colatam e Cerae flav. Libr. una, Pic. nigr., Resin. Pini, Colophon. aa Unc. novem paratam; tum adde Galbani et Ammoniaci aa Unc. quatuor, in Aceto solutorum et ad mellis consistentiam evaporatorum; denique huic emplastro admisce Pulveris Myrrh., Oliban., Mastich., Sang. Hirci, Collae aa Unc. quatuor, Rad. Aristoloch. rotund. et long., — Consol. maj. et min., Gallar., Boli Armen., Gypsi, Mumiae aa Unc. tres. Mixtio ineptissima, quae prope accedit ad Emplastrum Opodeldoc Ph. Wirt. quod vide.

EMPLASTRUM COMMUNE. — Nomen non satis certum, ergo antiquandum, quo Empl. Diachyl. simpl., — adhaesiv., et — citrinum quibusdam intelligitur.

EMPLASTRUM CONFORTATIVUM VIGNIS v. Emplastrum defensivum rubrum (p. 320).

EMPLASTRUM CONII s. Conii maculati, s. de Conio vid. Empl. Cicutae (p. 318).

EMPLASTRUM CONSOLIDANS vid. Emplastrum griseum.

EMPLASTRUM CONSOLIDANS SATURNINUM v. Emplastrum album coctum.

EMPLASTRUM CONSOLIDANS VEGETABILE Disp. Fuld.

Rec. Catechu, in s. q. Vini albi soluti, Ol. Olivar. aa Libr. unam; evapora ad humidum consumptionem, tum admisce liquando Cerae flav. Libr. semis.

EMPLASTRUM AD CONTUSA BOERHAVE.

Rec. Rad. Bryon. pulv. Unc. duas, Flor. Sulph. Unc. unam, Mercurii nigr. Drachm. tres, Galbani l. a. soluti Unc. quatuor, Empl. Melilot. Unc. novem, Ol. Chamaemel. coct. q. s. ut fiat Empl.

EMPLASTRUM CORROSIVUM Ph. Genevens. (1780)

Rec. Mercur. sublim. corros. Drachm. semis, Axung. Unc. semis, Cerae Drachm. duas. M.

320 EMPL. CROCI COMPOSITUM — EMPL. DEFENS. RUBRUM

EMPLASTRUM CROCI COMPOSITUM v. Empl. de Galbano crocatum.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS Ph. Wirt. et Palat., vel Emplastrum stomachicum vel de Tacamahaca, vel Tacamahacinum.

Rec. Crustae panis tostae Unc. duas, Tacamahac. Unc. unam, Mastich., Caryophyll., Nuc. Mosch., Pulv. Hb. Menth. \overline{aa} Unc. semis, Cerae flav. Unc. sex, Terebinth., Ol. Mastich., — Cydonior. \overline{aa} Unc. unam. — Disp. Brand. et Rätisb. Rec. Crustae Panis tost. Unc. duas, Cerae flav. Unc. unam, Mastich. Unc. semis, Pulv. Hb. Menth. Drachm. duas, Ol. Cydonior., — Mastich., Terebinth. \overline{aa} Unc. unam. — Disp. Hamburg. et Prag. Rec. Crustae panis tost. Unc. duas, Mastich., Pulv. Hb. Menth. \overline{aa} Drachm. unam, Ol. Cydon., — Mastich., Terebinth., Cerae \overline{aa} Unc. unam, Farin. hord. q s. ut fiat Empl. — Plures Pharmac., omnia Crusta Panis, vergunt in Emplastrum aromaticum et Tacamahacinum, quae vide.

EMPLASTRUM CUMINI s. de Cumino aut Cymino. Mutterkümmlpflaster. *Emplâtre de Cumin.*

Rec. Cerae flav., Empl. Diapalm., Ol. Olivar., Sem. Cumin. \overline{aa} Unc. sex, Baccar. lauri Unc. duas, Ol. aeth. Cumin. Drachm. unam massae semirefrigeratae tandem addendam. — Sec. Ph. Wirt. et Leid. a quibus Ph. Suec. discrepat, quod Empl. Diachyl. comp. loco Diapalm. praescribit. — Disp. Hamb. Rec. Cerae flav., Empl. Diapalm., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. unam, Pulv. Sem. Cumini Drachm. decem. M. — Ph. Lond. (Lond 1836 omisit) Rec. Sem. Cumin., Sem. Carvi, Bacc. Laur. \overline{aa} Unc. tres, Picis Abiet. Libr. tres, Cerae flav. Unc. tres — Ph. Batav. et Amstel. Rec. Empl. Diachyl. simpl., Cerae flav. \overline{aa} Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. semis, Pulv. Sem. Cumini Libr. unam (VAN MOES: et dimidiam) — Ph. Hann. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Cerae flav. Unc. tres, Ol. coct. Chamomill. Unc. sex, Ol. aeth. Cumin. Drachm. unam, Pulv. Sem. Cumini Unc. sex. M. (Vergit ad Empl. Stomachicum quorundam.)

EMPLASTRUM CUMINI COMPOSITUM a quibusdam antecedens nominatur.

EMPLASTRUM CUMINI SAPONACEUM SAUNDERS.

Rec. Saponis duri, Cerae flav. \overline{aa} Unc. unam, Empl. Cumin. Unc. tres. M.

EMPLASTRUM DECANI CADET.

Rec. Minii, Ol. Hyper. \overline{aa} Libr. unam, Resin. Pini Unc. quatuor, Oliban. Unc. duas, Sapon. alb. Unc. semis.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM, Emplastrum confortativum VIGONIS, Empl. detergens rubrum, s. Oxydi Plumbi rubrum, s. Oxydi Plumbi

semivitrei cum Sulphate Ferri calcinato, s. Oxydi Ferri rubri, s. sticticum, s. stypticum, s. roborans, s. Paracelsi, s. Siliquarum (Ph. Hisp.), s. Thuris (Ph. Edinb.). *Schützendes, stärkendes Pflaster, Eisenpflaster. Emplâtre defensive rouge, Onguent de Canet.*

a) cum Minio

Rec. Cerae flav. Libr. duas, Resin. Unc. unam, Ol. Rosar. Unc. quatuor, Calcis vivae (in Aqua Rosar. lotae et iterum exsiccatae), Laterum, Boli Armen. \overline{aa} Drachm. decem, Minii Unc. semis, Camph. Drachm. duas, Pulveres Cerae, Resinae et Oleo liquefactis admiscetur, denique Camphora Oleo soluta, sec. Ph. Wirt. Palat., et Vienn. prist. — Aliquid abest Disp. Prag. Rec. Cerae Libr. unam et semis, Ol. Hyper. Libr. semis, Terebinth. Unc. duas, Pulv. Santal. rubr., — Rad. Caryophyll., Minii, Boli Armen. \overline{aa} Unc. unam, Thuris, Mastich. \overline{aa} Drachm. sex; bene mixtis adde Ammoniac. Unc. unam, Camphor. Drachm. duas, cum Spir. Vini tritorum. Malaxetur cum Ol. Chamom. — Ph. Hispan. Rec. Rad. et Fol. Symp. off., Bacc. Myrt., Rosar. rubr., Hb. Hyper. \overline{aa} Unc. quatuor, coque cum Aquae Libr. novem ad tertiae partis consumptionem; tunc sume Ol. Olivar. Libr. quatuor, Sevi Libr. unam, Litharg. Libr. duas, et cum decocto modo dicto ad Emplastri mollioris spissitudinem coque, in quo liqua Cerae Libr. unam, Terebinth. Unc. tres; semirefrigerato insperge Pulv. Oliban., Myrrh., Mastich. \overline{aa} Unc. duas, Sang. Dracon. Unc. tres, Boli Armen. Unc. quatuor, Minii Unc. sex. M. — Ph. Hann. Rec. Cerae, Sevi \overline{aa} Unc. sex, Cetac. Unc. dimid., liquatis et semirefrigeratis adde Minii Unc. tres, Ceruss. Unc. sex, Camphor. Drachm. sex in Ol. Olivar. Unc. tribus solutas. — Ph. Sard. Rec. Mucil. Rad. Althaeae, — Consolid. maj., Ol. Myrrh. \overline{aa} Libr. duas, Sevi, Litharg. \overline{aa} Libr. unam, Minii Unc. sex, Terebinth., Mastich., Boli Armen. Unc. quatuor. M.

b) cum Oxydo Ferri.

Sec. Ph. Amer. septentr., Batav. et Edinburg. Rec. Empl. Diachyl. Libr. duas, Resinae Libr. semis, Cerae flav., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. tres, Croci Mart. adstring. (p. 209) Unc. octo. Crocus cum Oleo tritus ceteris admiscetur. — Ph. Danic. (1772) Rec. Lithargyr. Libr. duas, Ol. Olivar. Libr. quatuor, fiat l. a. empl. cui adde Cerae flav. Unc. quatuor, Terebinth. Ven., Oliban. \overline{aa} Unc. quatuor, Croci Mart. adstr. Unc. sex. — Ph. Gall. (1837) et HENNY-GUIB. (Unguentum de Canet.) Rec. Empl. Diachyl. simpl., — compos., Cerae flav., Ol. Olivar., Croc. Mart. adstr. \overline{aa} partes aequales. — Ph. Dubl. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. duas, Resinae Libr. semis, Croc. Mart. adstr. Unc. tres. M. — Ph. Ferrar. Rec. Empl. Diachyl. s.

Libr. duas, Sevi Unc. sedecim, Croc. Mart. adstr. Unc. duas. — Ph. Sard. Rec. Mucil. Rad. Consolid. M. Libr. sex, Ol. Jugland. Libr. quatuor, Minii, Litharg. \overline{aa} Libr. unam, Lap. Calamin. Unc. quatuor, Sang. Dracon., Croc. Mart. adstr., Alumin. \overline{aa} Unc. unam. — VAN MOÏS: Rec. Empl. Diachyl. s. Unc. sedecim, Cerae, Resin., Terebinth. \overline{aa} Unc. unam, Croc. Mart. adstr. Unc. unam et semis. M.

c) cum Bolo Armen., ect.
Sec. BOERHAVE: Rec. Ol. Rosar. infus., Cerae alb. \overline{aa} Unc. sex, Boli Armen., Sang. Dracon. \overline{aa} Unc. unam et semis, Pulv. Rosar. rubr. Unc. semis. M. — Dis p. Hamb. (1716) Rec. Ol. Rosar. infus., — Myrtill. \overline{aa} Unc. tres, Cerae Unc. sedecim, Farin. Hordei, — Fabar. \overline{aa} Unc. semis, Boli Armen., Terr. sigill. rubr. \overline{aa} Unc. unam, Sang. Dracon., Lign. Santal. alb., — citr., — rubr., \overline{aa} Unc. semis. M. — Dis p. Brand. Rec. Ceruss., Litharg. \overline{aa} Unc. sedecim, Ol. Sambuc., — Spermat. Ranar. \overline{aa} Libr. unam, Ung. Popul. Unc. sex, Acet. Rosac., — Sambuc. \overline{aa} Unc. octo, Succ. Plantag. Unc. decem; coque ad humidum consumptionem, adde Cerae Unc. quatuor, Croci Unc. semis, Lap. Calamin., Mastich., Pulv. Ros. rubr., Pulv. Rad. Ireos \overline{aa} Unc. unam et semis, Myrrh. Unc. unam. — Operae pretium non est scriptorum discrimina perlustrare.

Vis: Defendens ab inflammatione, temperans. Mammis ablactantium et vulneribus imponitur.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM

WEPFERI. Sec. Ph. Wirt.

Rec. Butyr. rec., Ol. Lini \overline{aa} Unc. sex, Cort. Samb. recent. Unc. quatuor, coq. ad humidum consumptionem adde Cerae et Minii \overline{aa} Unc. sex.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE

FELICIS WURTZII. Sec. Disp. Hamb., Wirt., Argent., Ratisb., Vienn.

Rec. Cerae flav. Libr. unam, Resin. Unc. duas, Sevi Unc. sex, Terebinth. Unc. unam, Pulv. Hb. Alchemill. Unc. sex. M. Viridescat ope Scrap. unius Pigmenti Indici probe triti. — Disp. Brunsv. Rutam pro Alchemilla sumit.

EMPLASTRUM DETERGENS RUBRUM v. Emplastrum defensivum rubrum (p. 320).

EMPLASTRUM DIABOTANUM BLONDELLI s. Emplastrum Oxydi Plumbi

Diabotanium Ph. Hisp., s. resolutivum Ph. Argent., Wirt., Vienn., Lemery.

Mixtio ineptissima, memoria vix digna.

Rec. Hb. recent. c. Rad. Bardan., Petasit., Calend., Cicut., Chamaepit., Levist., Valerian. maj., Angelic. hort., Enulae, Raphan. rust., Cucum. silv., Scrophular., Illecebr., Chelidon. maj. et min., Gratiol. \overline{aa} Unc. tres, coque in Aq. font. Libr. 20 ad dimid., colatis et expressis adde Succ. Citri, — Chelid. maj., — Hormin., — Illecebr. \overline{aa} Libr. semis, evapor. ad Extr. mollior. consistentiam; hujus Extract. recipe Libr. semis et admisce Galban., Ammon., Opopan., Sagapen. (in Aceto Scill. solutorum et inspissator.) \overline{aa} Unc. duas; de-

hinc recipe Litharg. Libr. unam, Ol. Lumbric., — de Catell., — Melilot., — Mucilag. \overline{aa} Unc. quatuor, coque ad Empl. consist., cui admisce Extr. cum Gummat. permixtum, in super Sulphur. viv. Unc. septem et semis, Rad. Ireos, — Cyclam., — Ranunc. tub., — Coronae imperial., Serpent., Hellebor. alb., Sigill. Salomon., Ari., trium Aristoloch. \overline{aa} Drachm. unam, Bacc. Lauri Drachm. duas, Sem. Angel., — Nasturt. \overline{aa} Drachm. tres, — Cumin. Unc. unam et semis, Fimi Columbini., Asphalt., Oliban., Mastich. \overline{aa} Unc. quatuor, Tacamah. Unc. sex, Bdell., Myrrh. \overline{aa} Unc. unam et semis, denique Cerae, Picis, Styr. liq. dep. \overline{aa} Unc. sex, Camph. Drachm. sex, Ol. Caryophyll. Unc. sem., Ol. Lateric. Drachm. decem. M. — Paulo brevius Ph. Hisp. Rec. Litharg. Libr. duas, Ol. Oliv. Libr. quatuor, Acet. Vin. q. s., coque ad Empl. consistentiam. Sub finem adde sequentia permixta, liquefacta, Succ. inspiss. Cicut., — Chelid. maj. \overline{aa} Unc. duas, — Cucumer. agrest. Unc. unam, Extr. Rad. Enul. et Valer. \overline{aa} Unc. semis, iterum coque, tum adde Cerae flav., Pic. Nigr., Terebinth. \overline{aa} Libr. semis, Styrac. liquid. Unc. tres; semirefrigeratis insperge Ammoniac., Galban. \overline{aa} Unc. tres, Oliban. Unc. duas, Mastich., Tacamah. \overline{aa} Unc. unam, Bacc. Laur., Rad. Ireos, — Helleb. nigr., Sem. Cumin. \overline{aa} Drachm. sex, Ol. Laterum Unc. tres, Camph. (in Ol. solut.) Unc. semis. M. — Ph. Sard. aliquid abest, quod perstringere non opus est. Si singulis Empl. Libris addideris Mercurii Vivi Unc. tres, cum Terebinth. Unc. una et semis extincti, habebis Empl. Diabotanium cum Mercurio.

EMPLASTRUM DIACHALCITEOS v. Empl. Diapalmae. (p. 323)

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM. Gummiplaster. Emplâtre Diachylon gommé.

Synon.: Emplastrum Lithargyri compositum Ph. Borus., Saxon., Slesv.-Hols., — Gummosum Ph. Belg., Dan., Edinb., Fuld., cum Gummi-Resinis v. Gummi resinosum Ph. Gall., Suec., — Oxyduli Plumbi semivitrei gummosum Ph. Batav. et Bavar., — Galbani Ph. Dubl., — Galbani composit. Ph. Lond. Americ., — Ammoniac-Galbancium Ph. Fenn. Zusammengefestes Bleiglätz oder Diachylonplaster. Emplâtre de litharge composé, — de Gommés-Resines etc.

Rec. Emplastri Diachylon simplicis Libras quatuor, Cerae flavae Libram dimidiam,

liquatis et aliquantulum refrigeratis admisce

Ammoniaci,

Galbani ana Uncias quatuor, in Terebinthinae communis Unciis quatuor caloris adminiculo antea solutas. Fiat lege artis emplastrum, cum aqua in magdaleones formandum, loco frigido asservandum. — *Vis*: emolliens, digerens, maturans, sed et irritans, suppurationem promovens.

Usus: Tumoribus variis glandularum, abscessibus imponitur, nocturno tempore cataplasmatis vicarium, cutem gummatibus reddit agiliorem.

Sit Emplastrum flavo-fuscescens, ductile, linteis optime adhaerens; Galbanum redolet. Gummatibus non bene solutis noduli insunt; temporis lapsu Olea aetherea Galbani, Ammoniaci et Terebinthinae in auras abeunt, quare indurescit et in deterius vergit.

Formula nostra, e Ph. Boruss. desumpta, usu diuturno spectata atque probata, Pharmacopoeis quoque placuit Hannov., Oldenb., Polon., Slesv.-Holsat. et simplicitudine et recta ponderum ratione nobis arridet. — Ph. Hass. pro Cera addit insuper Empl. Diachyl. simpl. Libr. semis. — Ph. Danic. Cerae vult. Uncias octo, et addit Croci Unc. semis. — Ph. Ross., uti et SWEDIAUR., omnino omittunt Ceram et Crocum, cet. par. ac Boruss.; Ph. Amstel. Terebinth. Unc. tres, Cerae Unc. quatuor, cetera uti Boruss. — Ph. Batav. et Belg.: Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. quatuor, Cerae, Ammoniaci, Galbani \overline{aa} Unc. sex, Terebinth. Unc. quatuor. VAN MOSS: Terebinth. et Cerae \overline{aa} Unc. duas praecipit, Sagapeni addit Unc. duas, ceteris Ph. Bor. adjuvit. — Ph. Lusit. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. tres, Ammoniaci colati Unc. sex, Cerae flav. Unc. tres. — Ph. Lond. et Amer. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. tres, Galbani Unc. octo, Terebinth. comm. Drachm. decem, Resin. Pin. Unc. tres. — Ph. Fenn. Rec. Empl. Diachyl. (Ph. Suec. Empl. Cerae, cet. par.) Unc. sex, Cerae flav. Unc. unam, Ammoniaci, Galbani \overline{aa} Unc. unam. — Ph. Saxon. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. quatuor, Ammoniaci, Galbani Terebinth. \overline{aa} Unc. sex, Cerae flav. Unc. novem. — Ph. Dubl. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. duas, Galban. Unc. sex, Cerae flav. Unc. quatuor. — Ph. Edinb. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. duas, Ammoniaci, Galban., Cerae \overline{aa} Unc. tres. — Ph. Austr. Rec. Axung. Unc. sedecim, Litharg. Unc. octo, fiat l. a. empl. non adus-

tum, ope Aquae guttulis inspersis evitandum, admisce Ammoniaci Unc. tres, in Terebinth. Unc. una solutas, denique Cerae Unc. quatuor et Resinae Unc. duas. — Ph. Bavar. Rec. Litharg. Unc. duodecim, Cerae Unc. unam et semis, liquefactis mixtis adde Terebinth. Unc. unam, Ammoniaci, Galbani \overline{aa} Unc. dimid. — Ph. Brem. et Ferrar. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. quinque, Cerae Unc. novem, Ammoniaci Unc. quatuor, Galban. Unc. duas, Terebinth. Unc. sex. — Disp. Fuld. Rec. Cerae flav. Libr. unam, Sevi Libr. semis, Ol. Oliv. Unc. tres, Ammoniaci in Aceto scillit. soluti Unc. octo, Terebinth. Ven. Unc. unam. — Ph. Wirt. et Brunsv. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. unam, Ammoniaci, Galbani (in Aceto solut.) \overline{aa} Unc. unam, Croci Drachm. unam et semis. — Plures denique Codices Sagapenum, Bdellium, cet. addunt. Ph. Gall. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. tres (et Unc. tres 1818), Cerae flav., Picis alb., Terebinth. Ven. \overline{aa} Unc. tres, Ammoniaci, Bdellii, Galbani, Sagapeni \overline{aa} Unc. unam, cui formulae HENRY et GUIB. adsentiunt. — Ph. Argent. (1757) Rec. Empl. Diachyl. s. Unc. viginti, Ammoniaci, Galbani, Opopanac., Sagapeni \overline{aa} Unc. semis, Terebinth. Unc. duas; prope accedit ad Disp. Vienn. (1727). — Disp. Brand. et Hamb. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. semis, Ammoniaci, Galbani, Opopanac., Sagapeni \overline{aa} Drachm. duas, Cerae, Terebinth. Unc. unam, Croci Scrup. unum, Ol. Chamom., — Lilior. \overline{aa} Unc. semis. — Ph. Danic. (1772) et SPIELMANN. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. tres, Cerae flav. Unc. quatuor, Terebinth. Ven. Unc. duas, Ammoniaci, Galbani, Opopan., Sagapeni \overline{aa} Unc. unam, Croci (Spir. Vini macerati) Drachm. duas. — Ph. Sard. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. quatuor et semis, Cerae, Terebinth. \overline{aa} Unc. quatuor, Ammoniaci, Galbani, Bdell., Sagapeni. \overline{aa} Unc. unam et semis, Croc. Drachm. duas. — Ph. Hispan. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. tres, Ammoniaci, Galbani, Bdell., Sagapeni. \overline{aa} Unc. unam, Vini albi (pro solvendis Gummat.) Libr. unam. — Ph. Genev. Rec. Empl. Diachyl. s. Libr. quatuor et semis, Galbani Libr. unam, Terebinth., Oliban. \overline{aa} Unc. sex. — (Emplastrum e Mucilaginis, a codicibus veteribus non bene distinctum, suo loco separandum putavimus.)

EMPLASTRUM DIACHYLON MINUS vid. sequens.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX. *Sittfaches Bleipflaster. Emplâtre simple.*

Synon.: Emplastrum Lithargyri simplex Ph. Bor., Hann., Slesv.-Hols. — Oxydi Plumbi semivitrei Ph. Bat. et Belg., — de Oxydo Plumbi semivitreo Ph. Gall.,

— Plumbi Ph. Lond., Amer., — Oxydi Plumbici Ph. Fenn., Suec. — commune Ph. Danic., — simplex etc. Gemeines Bleisflaßer. Einfaches Diachylon- oder Bleisflaßer.

Rec. Lithargyri subtilissime pulverati Libras quinque,

Olei Olivarum Libras novem.

Coque moderato igne, spathula semper agitando, et pauxillum Aquae communis calidae subinde instillando, ad justam emplastri spissitudinem.

Vis: resolvens, maturans, discutiens.

Usus: Rarius per se adhibetur; corpus est pro variis emplastris; extempore quoque admiscetur Emplastris herbaceis, narcoticis; linteo ejusdem tenuissimum stratum illinitum Sparadrapum praebet.

Sit recens albidum colore luteo non nisi levissime tinctum, tenax, non unguinosum vel rancidum, frigidum fragile, diffractum Lithargyri partes conspicuas non monstret.

Formulam nostram, a Ph. Bor. praecipit, Pharmacopoeae plurimae, idque ceterum laude dignissimae, secutae sunt, uti Bavar., Hannov., Oldenb., Saxon., Suec., Slesv.-Hols.; Ph. Duibl. ab initio addit Aquae bullientis Libras duas. Discrepant ceterae et rerum indole, et ponderum ratione.

A. Sine mucilaginis. a) Cum Oleo Olivarum. Ph. Erem., Danic., Edinb., Ferrar., Ross., quas et scriptores GRAY, TADDEI, FERRARINI secuti sunt, praecipunt Ol. Olivar. Libras decem, et preterea Ph. Amer. et Lond. ab initio addunt Aquae Libras duas et semis. — Ph. Lond. (1836) Litharg. Libras sex, Ol. Olivar. Libras decem, Aquae Unc. triginta duas. — Ph. Lusit. Ol. Olivar. non nisi Libras octo vult. — Ph. Fenn. recipit Ol. Olivar. Libras sex, Litharg. Libras octo — SWEDIAUR praecipit Litharg. Part. unam, Ol. Olivar. Part. quatuor. — Ph. Hass. Litharg. Libras quatuor, Ol. Olivar. Libras septem. — Ph. Parm. Rec. Litharg. Libras duas, coque cum Acet. dest. Unc. sex per $\frac{1}{4}$ hor., tum adde Ol. Olivar. Libras quatuor, Aquae q. s.

β) Cum Axungia. Ph. Polon. et VAN MONS: Rec. Litharg. Libras sex, Axung. dep. Libras quindecim. Ph. Austr. Litharg. Libras quinque, Axung. Libras decem. γ) Cum Ol. Olivar. et Axungia. Ph. Gall., HENRY et GUIB. Rec. Litharg., Axung., Ol. Olivar. \overline{aa} Libras quatuor, Aq. commun. Libras octo. —

Ph. Amstel. et Bat. Rec. Litharg., Ol. Olivar. \overline{aa} Libras tres, Axung., Aquae \overline{aa} Libras duas.

B. Cum Mucilaginis. Jam pridem nomen Emplastri, a mucilagine, quae graece $\chiυλδς$ dicitur, desumptum, improprie Emplastro Lithargyri inhaesit. Formula pervulgata est: Rec. Mucilag. Foeni Graeci, — Lini, — Rad. Althaeae \overline{aa} Libras unam, Ol. Oliv. Libras tres, Litharg. Libras unam et semis. Mucilagines immiscentur Emplastro seorsum parato, et coctione ad Empl. spissitudinem evaporent; sec. Disp. Argent., Augustan., Brand., et Hamb., Palat., Prag. et Ratisb. — Lithargyri Unc. duas volunt Ph. Brunsv., Danic. (1772), Herbiq., Sard., Wirt. — Ph. Hisp.: Rec. Rad. Althaeae, Sem. Lini \overline{aa} Libras semis, cum Aq. Libras octo fiat coquendo et colando mucilago; hujus Mucilag. Libras tres, Litharg. Libras duas, Ol. Olivar. Libras quatuor coquantur ad Empl. soliditatem — Disp. Lipp. Empl. alb. coct., — emollient. \overline{aa} .

EMPLASTRUM DIACALBANI BATE.

Rec. Galban. Acet. solut. Libras unam, Ceracae Unc. octo, Terebinth. Unc. quinque.

EMPLASTRUM DIAPALMAE v. Diachalciteos.

Rec. Axung., Ol. Olivar., Fol. Querc. rec. \overline{aa} Libras duas, coque ad humidam consumptionem. Colaturae adde Litharg. Libras tres; inter coctionem adde solutionem Vitrioli alb. Unc. trium in Aq. font. Libras duabus. — Disp. Hamb., Prag., Vienn. et Palat. Rec. Axung. veteris Libras duas, Litharg., Ol. Olivar. Libras tres, Vitriol. alb. (Aq. solut.) Unc. quatuor, (Disp. Brand. addit Ol. Diapalm. Unc. sex, Ramorum Palmae tener. vel fol. Querc. Man. quatuor.). — Disp. Argent. Rec. Decoct. Fol. Querc., Ol. commun., Litharg., Axung. \overline{aa} quantum vis, Vitriolum alb. autem omittit. — SOUBEIRAN: Rec. Empl. Diachyl. s. Libras octo, Ceracae alb. Unc. octo, (HENRY et GUIB. \overline{aa} Unc. novem) Vitriol. alb. Unc. quatuor. — VAN MONS: Rec. Litharg., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. novem, Axung. Unc. sex, Vitriol. alb. Unc. unam. — PIDERRI: Aluminis Drachm. unam addit Emplastro ex Litharg. Libras duabus, Axung. Libras tribus parato. — TADDEI imo Vitrioli viridis Unc. duas admiscet miscellae Empl. Diachyl. s. Libras duarum, Axung. Unc. sex. (Empl. Diachyl. s. falso Diapalmae a Ph. Hispan. nuncupatur.)

EMPLASTRUM DIAPHOENICON vid. Emplastrum Diapalmae; Empl. Diaphoenicon calidum et frigidum Disp. Florent. mixtiones satis ineptae, merita oblivioni tradendae.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTL.

EX ARMAMENTAR. HADR. DE MYNSICHT p. 509. Rec. Ceracae flav. Unc. undecim, Colophon., Bdellii \overline{aa} Unc. quatuor, Succin. Unc. tres, Ammoniaca, Terebinth. Ven. \overline{aa} Unc. duas, Galbani, Sandaraci \overline{aa} Unc. unam, Mastiches, Oliban. \overline{aa} Unc. semis. M. l. a. — Hanc formulam immutatam receperunt Ph.

Palat., Wirt., August., Ratisb., Prag. cet. — Ph. Saxon. Rec. Cerae flav. Libr. unam, Colophon., Terebinth. \overline{aa} Unc. quatuor, Ammoniac. Unc. duas, Galban. Unc. unam, misce l a.; adde Myrrh. Unc. quatuor, Succin. Unc. tres, Bacc. Junip. Unc. duas, Oliban., Mastich. \overline{aa} Unc. semis. — VAN MONS: Rec. Elemi, Sagapeni \overline{aa} Unc. unam, Ammoniac. Unc. duas, Terebinth. Unc. tres, Bdell., Succin. \overline{aa} Unc. quatuor, Cerae Libr. unam. — Ph. Sard. Resin. Pin. Libr. unam, Terebinth. Unc. sex, Sandarac. Unc. quatuor, Ammoniac., Galban. \overline{aa} Unc. tres, Sulphur. Unc. duas. M. Brevis ab auctore MYSSICHTIO ipso commendatur: Cerae Unc. sedecim, Bdell. Unc. quinque, Coloph., Pic. naval. \overline{aa} Unc. quatuor, Succin. Unc. tres, Ammoniac. Unc. duas.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM PLENCKII vid. antecedens.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS s. Zincico-Plumbicum.

Ph. Fenn. et Succ.: Rec. Cerae flav. Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. semis, colliquatis subige Plumb. ust. Libr. semis, Ceruss. Unc. quatuor, Flor. Zinci Unc. tres, Oliban. Unc. unam et semis. — Ph. Batav. sumit. Ol. Olivar. Unc. septem, cet. par. — Ph. Saxon. Rec. Empl. grisei Unc. sedecim, Plumb. usti Unc. unam. — Ph. Wirt. et BRUNSV. Ol. Solani (vel Olivar.), Cerae alb. \overline{aa} Libr. duas et semis, Ceruss., (Plumb. ust.) \overline{aa} Libr. semis, Flor. Zinci, Oliban. \overline{aa} Unc. quatuor — SPIELMANN: Rec. Ol. Solan. (vel Oliv.) Unc. triginta quatuor, Plumb. ust. Unc. sex, Flor. Zinci, Oliban. \overline{aa} Unc. quatuor. — Ph. Amstel. Rec. Ol. Olivar. Libr. duas et semis, Cerae Libr. tres, Plumbi ust. Libr. unam, Cerussae Unc. octo, Flor. Zinci Unc. sex, Olibani Unc. duas et semis. — Ph. HANN. (1819) in recentiore editione (1833) deest. Rec. Ol. Olivar. Unc. quindecim, Cerae flav. Unc. sedecim, Plumbi usti, Cerussae \overline{aa} Unc. tres, Flor. Zinci, Oliban. \overline{aa} Unc. duas. — VAN MONS: Rec. Resin. Unc. unam, Plumb. usti, Flor. Zinci, Tutiae praep. \overline{aa} Unc. duas, Ol. Olivar. Unc. sex, Cerae alb. Unc. octo, Ceruss. Unc. decem.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS HAMBURGENSEM.

Rec. Ol. Saniculae Libr. tres, Cerae flav. Libr. sex, Ceruss. Libr. duas, Plumb. ust. Libr. tres, Flor. Zinci, Oliban. \overline{aa} Libr. unam, Terebinth. Drachm. sex vel q. s.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS CAMPHORATUM GRIMMII.

Rec. Cerae ex Baccis Cinnamom. Unc. sex, Bals. Sulph. Camphorat. Unc. duas, Cerae flav. q. s.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI vel Sulphuratum RULANDI.

Rec. Balsam. Sulphur. Terebinth., Cerae flav., Colophon. \overline{aa} Unc. sex, Myrrh. Libr. unam et semis. M. Sec. Ph. Palat., Wirt.,

Danic. (1772). Non multum absunt Disp. Prag. et Brand., BATE et PIDERIT. Rec. Balsam. Sulphur. Terebinth. Unc. tres, Cerae Unc. semis, Colophon. Drachm. tres, Myrrh. ad pondus omnium. Myrrha ceteris liquifacis inspergitur et spatula subigitur — Disp. Ham b. vet. Colophon. Unc. semis, cet. par. — Ph. Argent. Rec. Cerae flav. Libr. duas, Bals. Sulphur. Tereb. Libr. unam, Colophon. Libr. unam et semis, Myrrh. Libr. unam. — SPIELMANNUS: Balsam. Sulph. Tereb. Unc. sex, Cerae Unc. duas, Myrrh. Unc. novem.

EMPLASTRUM DIGITALIS.

Ph. Fenn. Rec. Cerae flav. Libr. unam, Colophon., Ol. Olivar. \overline{aa} Libr. semis; liquatis, semirefrigeratis admisce Pulv. Fol. Digitalis Libr. unam. — VAN MONS: Rec. Cerae flav., Faeculae rec Hb. Digitalis \overline{aa} Unc. quatuor, Resinae Pini Unc. duas, Ol. Olivar. Unc. unam.

EMPLASTRUM DIVINUM.

Ph. Wirt. et Disp. Vienn. Rec. Litharg. Libr. unam et semis, Ol. Olivar. Libr. tres, coque ad Empl. consistentiam, adde Cerae flav. Unc. octo, Lap. Magnetis praep. Libr. semis, Ammoniaci, Galbani, Opopan., Bdellii \overline{aa} Unc. tres, Myrrh., Olibani, Mastich., Aerug., Aristolochiae rotundae \overline{aa} Unc. unam et semis, Terebinth. Unc. quatuor. — HENRY et GUIBOUR: Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres et semis, Cerae flav. Unc. octo, Terebinth. Unc. quatuor, Galbani, Ammoniaci, Opopanac., Bdellii \overline{aa} Unc. tres, Myrrh., Mastich., Olibani, Rad. Aristoloch., Aeruginis \overline{aa} Unc. unam et semis, Lap. Magnet. pulv. Unc. sex. — SPIELMANNUS: Rec. Litharg. Unc. sedecim, Ol. Oliv. Unc. triginta duas, Axung. Unc. unam; coctis l a. adde Cerae Unc. octo, Galban., Myrrh., Bdellii \overline{aa} Unc. duas, Ammoniaci Unc. tres, Olibani, Opopan., Mastich., Rad. Aristoloch. rot. \overline{aa} Unc. unam, Magnetis Unc. unam et semis. — VAN MONS: Rec. Axung. Unc. unam, Myrrh. Unc. unam et semis, Resin. Pini Unc. duas, Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres, — compos. Unc. sex.

EMPLASTRUM AD DOLORES DENTIIUM, sive Emplastrum odontalgicum, s. antiodontalgicum, s. mastichinum. Pflaster gegen Zahnschmerzen. *Emplâtre Odontalgique.*

Ph. Argent., Palat., Ratisb. Rec. Carann., Mastich., Elemi, Tacamahac. \overline{aa} Unc. unam, Storac. Calam. Unc. semis, Ol. Nucist. Scrap. octo, Terebinth. Unc. semis. — Disp. BRUNSV. Rec. Mastich. Unc. unam et semis, Anime, Elemi, Tacamahac. \overline{aa} Unc. semis, Cerae flav. Unc. tres, Ol. Mastich. Unc. semis, Terebinth. Drachm. duas. — Ph. Wirt. et Sard. Rec. Tacamahac., Elemi, Mastich. \overline{aa} Unc. unam, Opii Drachm. duas, trititando misce cum Terebinth. Venet. Drachm. duabus. — VAN MONS praecipit Picis nigr., Resin. Pini \overline{aa} Unc. unam, Cantharid., Storac. liq. \overline{aa} Unc. duas. — HENRY et GUIB. (*Emplâtre calmant*). Rec. Resin. Pin. Drachm. sex, Tacamahac., Elemi, Opii \overline{aa} Drachm. duas,

EMPLASTRUM DOMESTICUM — EMPLASTRUM FOETIDUM 325

Mastich., Olibani, Camphor. \overline{aa} Drachm. unam. Hujus formulae non multum absimile Emplastrum Opiatum seu Cephalicum quorundam. — Disp. Vienn. Rec. Tacamahac. Unc. duas, Ladan., Mastich. \overline{aa} Unc. unam, Ol. Nucist., Balsam. Indic. nigr., Cerae flav. \overline{aa} Unc. semis, Succin., Pulv. Cubeb. \overline{aa} Drachm. unam, Castorei Drachm. semis.

EMPLASTRUM DOMESTICUM.

Rec. Colophon., Cerae \overline{aa} Unc. quatuor, Terebinth. Ven. Unc. unam, Ung. Popul. Unc. duas, Puly. Succin., Oliban., Mastich., Myrrh., Aloës \overline{aa} Unc. unam, Rad. Dictamn., — Gentian., — Aristol. rot. \overline{aa} Drachm. duas, Alumini. ust., Salis \overline{aa} Drachm. sex, Camphor. Drachm. unam. M.

EMPLASTRUM DOMUS MISERICORDIAE.

Rec. Minii Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. duas, Resin. Pini, Cerae flav., Sevi \overline{aa} Unc. duas, Terebinth. Ven. Unc. unam et semis.

EMPLASTRUM EMOLLIENS vid. Empl. citrinum et de Mucilagibus.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM Disp. Brand.

Rec. Succin., Oliban., Mastich. \overline{aa} Drachm. semis, Galban., Opopan. \overline{aa} Scrup. unum, Visci quercin. Drachm. duas, Sem. Paeoniae Drachm. semis, Ladan. Drachm. unam et semis, Ol. Nucistae parum.

EMPLASTRUM EPISPASTICUM vid. Emplastrum Vesicatorium; praeterea formulae feruntur: Rec. Ammoniacy, Cerae flav. \overline{aa} Unc. tres, Terebinth. Ven. Unc. duas et Drachm. duas, Ol. Cantarid. Unc. unam; liquatis, semifrigefactis agitando immisce Euphorbii, Pulv. Rad. Pyrethri \overline{aa} Unc. duas et Drachm. duas. — Alia: Rec. Picis navalis, Terebinth. comm. \overline{aa} Unc. unam, Cerae flav., Olibani \overline{aa} Unc. semis, Ammoniacy, Galbani \overline{aa} Drachm. duas, liquatis, ab igne remotis adde Flor. Sulphur. Unc. semis, Pulv. rad. Pyrethri, Euphorbii, Sal. Sodae \overline{aa} Drachm. duas.

EMPLASTRUM EPULOTIVUM s. Oxydi Plumbi epulotivum Ph. Hispan.

Rec. Litharg., Ol. Olivar., Axung. \overline{aa} Libr. tres, fiat Emplastrum, Aquae guttulas instillando, ad modum Empl. Diachyl. s., adde Cerae alb. Unc. novem, Resin. Pini Unc. sex, coque iterum ad Empl. spissitudinem. Paullulum abest ab Empl. Diachyl. simpl. (p. 322)

EMPLASTRUM EQUINUM RENNIE.

Rec. Picis Burg. Unc. quatuor, Picis nigrae liquid. Barbad. Unc. duas, Cerae Unc. tres, Minii Unc. quatuor. Liquando misce. Nimis spissum Axungiae paxillo addito emollescit.

EMPLASTRUM EUPHORBII VAN MONS. — Picis naval. Unc. sedecim., Terebinth. Unc. tres, Euphorbii Drachm. sex. (Praeterea a quibusdam Emplastri Euphorbii nomine Empl. Vesicatorium perpetuum, vel Emplastrum ischiadicum s. rubefaciens, quae vide, intelliguntur.)

EMPLASTRUM DE EUPHORBIO LEMERY.

Rec. Cerae flav. Unc. octo, Pic. naval., Terebinth. \overline{aa} Unc. quatuor, Euphorb. Unc. unam.

EMPLASTRUM FARINACEUM FULLER.

Rec. Pulv. Oliban. Unc. unam, Vitell. Ovov. N^o. octo, Farin. Hord. q. s.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM BATE.

Rec. Mastich. Unc. sex, Aloës Drachm. duas, Boli Armen. Unc. tres, Euphorb., Staphisagr., Bacc. Lauri \overline{aa} Drachm. duas, Fuliginis, Sal. nigr. Drachm. unam et semis, Terebinth. Unc. tres v. q. s.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM STROBELBERGERI Disp. Prag. et Vienn. mixtio ridicule conflata, araneas earumque telas continens.

EMPLASTRUM FERRI vid. Emplastrum defensivum rubrum (p. 320).

EMPLASTRUM FILII vid. Emplastrum de Spermate Ceti compositum.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIAE s. Unguentum Filii ZACHARIAE vel Unguentum Medullae mucilagineum.

Ph. Hispan., Disp. Hamb., Prag., Vienn. et Ph. Wirt. Rec. Cerae alb., Sevi cervin. \overline{aa} Libr. unam, Axung. Anseris, — Gallinae \overline{aa} Libr. semis. — Ph. Hispan. Rec. Cerae alb., Medull. bovin., Axung. \overline{aa} Unc. sex, Ol. Lini Unc. quinque, Mucilag. Sem. Lini spiss. Unc. sex. M. l. a.

EMPLASTRUM FLAVUM vid. Emplastrum citrinum (p. 318).

EMPLASTRUM, FLOS UNGUENTORUM DICTUM.

Rec. Resin. alb., Terebinth. comm., Cerae flav., Sevi \overline{aa} Unc. sex, Oliban. Unc. quatuor, Terebinth. Chiaie Unc. duas et semis, Myrrh., Mastich. \overline{aa} Unc. unam, Camphor. Drachm. duas, Vini alb. Unc. sex. Disp. Lond. vet. et GRAY.

EMPLASTRUM FOENI GRAECI s. e Foeni Graeco vid. Emplastrum e Mucilagibus. (p. 335)

EMPLASTRUM FOENUGRAECI COMPOSITUM EIMBECKE, s. malacticum.

Rec. Cerae flav. Libr. unam, Tereb. comm. Unc. quinque, Sevi taurin., Resin. Pini flav. \overline{aa} Unc. quatuor, Galban. Unc. duas; liquatis adde Pulv. Foenugraeci, Sem. Lini \overline{aa} Unc. tres, Gum. Ammon., Rad. Curcum. \overline{aa} Unc. duas; f. Emplastrum. Cod. Hamb. (1835) recepit.

EMPLASTRUM FOETIDUM. Stinkendes Pflaster. Emplâtre fétide.

Synon.: Emplastrum resolvable SCHMUCKERT, — Asae foetidae Ph. Batav., Belg., — Asae foetidae et Ammoniacy Ph. Bav., — antihystericum, — Galbani roborans, Scutum pro Umbilico. Ph. Hispan.

Rec. Ammoniaci depurati Libr. unam,

Asae foetidae depuratae Uncias quatuor,

super lenem ignem emol-litis immisce

Saponis Hispanici pulverati Uncias duas,

Olei Olivarum Unciam unam, ut fiat emplastrum.

Vis: resolvens, antispasmodica.

Usus: Ad dissipandos tumores lymphaticos et bursarum mucosarum adhibetur; umbilico Hystericorum imponitur.

Sit Emplastrum griseo-fuscum, frigore fragile, durum, caloris parvo incremento, ut aestate, emollescens, agglutinans. Servetur loco, quantum fieri potest, frigido, in vase e ferro laminato, ut adjunct, albo, bene clauso, ne Olei aetherei jactura in deterius vergat. Valde Asam redolet.

Pharmacopoearum satis magna discrimina in parando Emplastro foetido, et rerum indole, et ponderum ratione, obveniunt. Emplastrum matricale Codicum veterum (quod vide infra) adjectis pluribus materiis et Resinis differt. Formulam nostram ex Ed. 3 Ph. Bor. sumtam et Ph. Hann., Oldenb., Saxon., Slesv. Holsat. amplexae sunt. — Ph. Hass. Ol. Olivar. praecipit Unc dimidiam, et Saponis Unc. quatuor. — Ph. Boruss. (Ed. 5) plane omisit. — Ph. Polon. pro Ol. Olivar. Axungiae tantundem sumit. — SCHMUCKERUS materias, Ol. Olivar. omisso, in Spiritu Vini s. q. solvi, et ad justam spissitudinem evaporari docuit; sed vaporum spirituosorum extricatione uti et temporis longiore spatio, per quod massa resinosa calori exponitur, indolis aetherae detrimentum majus efficitur. — Ph. Fenn. et Suec. Rec. Cerae flav. Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. unam, Resin. alb. Unc. dimid., liquefactis per cribrum adjiciuntur Asae foetid., Galban. aa Unc. duae. — Ph. Bavar. Rec. Resin. alb. Unc. unam, Cerae flav. Unc. octo, Ol. Olivar. Unc. duas, Asae foetid., Ammoniaci aa Unc. quatuor. — Ph. Batav. et Edinb. et Americ. Rec. Empl. Diachyl. simpl., Asae foetid. aa Unc. duas, Galbani, Cerae flav. aa Unc. unam. — Ph. Hispan. (Empl. Galbani roborans). Rec. Asae foetid., Galbani aa, misce cum s. q. Tinctur. Castorei ad Empl. spissitudinem et extendente supra alutam ut fiat Scutum orbiculare. — Ph. Hamb. p. p. Rec. Ammoniaci,

Asae foetid. aa Unc. unam et semis, Sapon. Ven. Drachm. sex, Acet. Vin. q. s. ut fiat Empl. — HENRY et GUIBOUT: Rec. Galban. Unc. duodecim, Asae foetid., Resin. alb., Cerae aa Unc. sex. — VAN MONS: Cerae Unc. tres, Asae foetid., Galban., Oliban. aa Unc. unam.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

Disp. Prag. et Vienn. Rec. Cerae alb. Unc. sex, Sevi cervin. Unc. quatuor, Terebinth. Ven. Unc. unam et semis, Ol. Rosar. (sc. coctum) q. s. — VAN MONS: Rec. Ceruss., Terebinth. coct. aa Unc. unam, Sevi Unc. duas, Cerae alb. Unc. sex. Chartae obductum Spara drapum album dicitur.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

Ph. Palat., Disp. Prag., Vienn. Rec. Cerae flav. Unc. sex, Sevi cervin. Unc. duas, Ol. Lilior. coct., Terebinth. Ven. aa Unc. unam et semis, Minii Unc. quatuor. — VAN MONS: Rec. Minii, Terebinth. coct. aa Unc. unam, Sevi Unc. duas, Cerae alb. Unc. sex. — GRAY: Cerae flav. Unc. sex, Minii, Terebinth. aa Unc. quatuor, Cinnab., Ireos Flor. aa Unc. unam, Moschi Gran. quatuor.

EMPLASTRUM AD FRACTURAS ET LUXATIONES s. catagmaticum.

Ph. Wirt. Rec. Cerae Unc. sex, Picis Libr. unam, Terebinth. Unc. duas; liquefactis insperge Rad. Consolid. maj., — Ulmariae, Boli Armen. aa Unc. duas. — Ph. Palat. Rec. Resin. alb. Libr. tres, Cerae flav. Libr. unam, Terebinth. Libr. semis, Rad. Consolid. maj., — Ulmariae aa Unc. tres; Boli Armen. Unc. sex, Lap. Haematid. Unc. unam. — Disp. Brunsvic. Resinae alb. Unc. triginta duas, Terebinth. Unc. octo, Rad. Consolid. et Ulmar. aa Unc. quatuor. — SPIELMANN: Rec. Colophon. Libr. duas, Terebinth. Unc. sex, Rad. Bistortae, — Consolid., — Tormentill. aa Unc. tres. (Non absimile Empl. defensiv. rubr. (p. 320) quoad virtutem.

EMPLASTRUM PRO FRACTURIS DICTUM

Ph. Parm.

Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. duas et semis, Cerae flav., Terebinth. aa Unc. quinque, Pulv. Sarcocoll., — Sang. Dracon. aa Unc. duas, Oliban., Myrrh., Mastich. aa Unc. unam.

EMPLASTRUM FRIGIDUM RIEDLNI Ph. Argent. — Mixtio resinarum, Oleorum, Radicum inconsiderate accumulatorum.

EMPLASTRUM FULIGINIS BERNHARDI.

Resinae alb. liquatae admisce Fuliginis quantum satis ad Empl. consistentiam. — Disp. Hamb. Rec. Theriac. Unc. duas, Fermenti, Terebinth. aa Unc. quatuor, Mellis Rosat. Unc. unam et semis, Butyr. recent. Unc. quatuor, Sal. commun. Unc. duas, Fuliginis Unc. tres, Sapon. Venet. Unc. octo, Croci Drachm. sex, Vitell. ovor. N^o. octo.

EMPLASTRUM FUNDANS s. resolvens

Sec. CADET.

Rec. Ol. Olivar. Unc. viginti octo, Minii

Libr. unam, Cerae flav. Unc. quatuor, Terebinth. Ven. Pulv. Lap. Magnet. \overline{aa} Unc. unam et semis, Oliban., Mastich., Myrrh., Alumin. \overline{aa} Drachm. tres, Camphor. Drachm. duas. — BORIES: Rec. Empl. Diabotani Unc. duas, Succ. Solani nigr. Drachm. duas, Vitell. Ovi unum, Amalgamatis Mercur. et Plumbi, part. aeq., Drachm. duas, Cetacei Drachm. unam et semis.

EMPLASTRUM AD FUNGOS ARTICULORUM sec. SPIELMANN.

Rec. Picis naval. Unc. tres, Cerae, Terebinth. \overline{aa} Unc. unam, Pulv. Pyrethri, Salis comm. decrepitat., Euphorb. \overline{aa} Unc. duas, Ammoniaci, Galbani, Mastich., Olibani \overline{aa} Unc. unam.

EMPLASTRUM FUSCUM vid. Emplastrum Matris. (p. 332)

EMPLASTRUM GALBANI s. Galbani compositum vid. Emplastrum Diachylon compositum (p. 321).

EMPLASTRUM GALBANI CAMPHORATUM sec. AUGUSTIN.

Rec. Empl. d. Galban. crocat. Unc. semis, Camphor., Petrol., Sal. alcal. volat. sicc. \overline{aa} Drachm. semis.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM MYNSICHTI. Safranhaltiges Mutterharzpfaster. Emplâtre de Galbanum safrané.

Synon.: Emplastrum Galbani compositum s. Galbani (Lond. 1836), Emplastrum Croci sativi compositum. Non confundatur cum Emplastro Oxyroceo, quod vide infra, omissis Emplastris simplicibus, additis vero Resinis balsamicis Ammoniaci, Mastiche, Myrrha, Olibano cet., bene distincto.

Rec. Galbani in Aceto soluti et juste inspissati Uncias sex, Emplastri Meliloti,
— Diachylon simplicis \overline{aa} Uncias tres,
Cerae flavae Uncias duas,
Terebinthinae Venetae Unciam unam.

Liquando mixtis adde Croci pulverati Drachmas sex.
Vis: resolvens, discutiens.

Usus: ad tumores duros dolentes, suppurationem quoque promovet.
Sit emplastrum coloris luteo-fusci,

duriusculum, calore ductile, telae adhaerens, Galbanum redoleat, servetur in vase e ferro laminato, quod dicitur albo, loco frigido.

Formula HADRIANI a MYNSICHT, ex ejus Armamentario Chymico (p. 511) desumpta, et usu diuturno, et Codicum spectatissimorum concentu sancita est. Arrisit enim Disp. Brand., Ph. Danic. (1772), codicibus Argent., Hamb., Prag., Vienn., item que Ph. Boruss. ed. 5, nisi quod haec Galbanum Terebinthina, nec Aceto dissolvit. Discrepant dimidia dosi Galbani, Unc. tribus, Disp. Brunsv., Ph. Wirt., Palat., Sard., HENRY et GUIBOURT. — Ph. Hass. et Slesv. - Hols. Rec. Empl. Diachyl. simpl., — Meliloti, Cerae flav., Galbani \overline{aa} Unc. sex, Terebinth. Ven. Unc. unam et semis, Croci Unc. unam. — Ph. Hispan. Rec. Galbani (Aceto soluti et inspiss.) Unc. sex, Empl. Melilot., — Diachyl. simpl. \overline{aa} Unc. quatuor, Cerae Unc. duas, Terebinth. Unc. unam, Croci Drachm. sex. — Ph. Saxon. Rec. Empl. Diachyl. simpl., — Meliloti, Galbani \overline{aa} Unc. unam, Croci Drachm. semis. — Disp. Lipp. Rec. Cerae flav., Terebinth. \overline{aa} Unc. unam, Empl. Meliloti, Galbani \overline{aa} Unc. sex, Croci Unc. unam. — Ph. Amstel. Rec. Galbani Libr. unam, Terebinth. Unc. quatuor, Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Cerae Unc. sex, Croci Unc. unam et semis. — PIDERIT: Rec. Galbani Unc. sex, Terebinth. Unc. unam, Empl. Meliloti Unc. sex, Cerae Unc. unam, Croci Drachm. sex. — Ph. Brem. Rec. Galbani Unc. quatuor, Terebinth. Unc. duas, Empl. Meliloti Unc. sex, Cerae flav. Unc. duas, Croci Drachm. sex.

EMPLASTRUM GALBANI ROBORANS Ph. Hispan. vid. Emplastrum foetidum (p. 325).

EMPLASTRUM GALBANI SATURNINUM AUGUSTIN.

Rec. Empl. de Galban. Croc., — Ammoniaci, — Diachyl. comp. \overline{aa} Unc. semis, Camphor. Scrup. duos. (Eodem nomine quoque Emplastrum Diachylon compositum appellatur.)

EMPLASTRUM GALBANI SIMPLEX.

Ph. Hisp. Rec. Terebinth. Unc. quinque, Cerae flav. Unc. octo, Galbani, Aceto solut. et juste inspiss., Libr. unam. — VAN MONS: Rec. Galbani Unc. unam, Cerae Unc. unam et semis, Empl. Diachyl. simpl. Unc. sex. — MYNSICHTIUS: Rec. Galban. Unc. unam, Pic. naval. Unc. semis, Empl. Diachyl. simpl. Drachm. duas, Sal. Ammoniac. Scrup. unum. AUGUSTIN: Rec. Galbani Unc. unam, Tinct. Castor. q. s. ut f. Empl.

EMPLASTRUM AD GANGLIA Disp. Brand.

Rec. Ammoniaci, Galbani, Opopanac., Saggapeni, Aceto solutorum, colatorum et inspissatorum, Myrrh. pulv. \overline{aa} Unc. tres, Ol. Laurini, Spir. Vini \overline{aa} Unc. unam, Sulphur., Vi-

trioli virid., Salis Ammoniaci $\bar{a}a$ Unc. semis, Euphorbii Drachm. duas.

EMPLASTRUM GLUTINANS s. glutinosum vid. Emplastrum adhaesivum. (p. 308)

EMPLASTRUM GRAPHITAE.

Rec. Graphitae depuratae Drachm. duas, Empl. saponat BARBETTE Unc. unam, m.

EMPLASTRUM GRATIA DEI.

Disp. Leid. et Leod. Rec. Ceræ, Resinae, Sevi $\bar{a}a$ Unc. quatuor, Terebinth. Unc. duas, Mastich., Olibani $\bar{a}a$ Drachm. tres. — VAN MOSS: Rec. Ceræ, Resinae $\bar{a}a$ Unc. novem, Terebinth. Unc. quinque, Olibani Unc. tres. — Disp. Prag., Hamb. Rec. Terebinth. Unc. sex, Resinae Libr. unani, Ceræ Unc. quatuor, Mastich. Unc. unam, Hb. Verbenae, — Betonic., — Pimpinell. $\bar{a}a$ Manip. unum.

EMPLASTRUM GRATIA DEI CUM AERUGINE Disp. Amstel., Roterod.

Rec. Ceræ, Resinae, Sevi $\bar{a}a$ Unc. quatuor, Terebinth. Unc. duas, Aerug., Mastich., Olibani $\bar{a}a$ Drachm. tres.

EMPLASTRUM GRAVIDARUM sec. FULLER.

Rec. Empl. ad Hernias Unc. unam, Cerat. Santalin., Ung. Comitiss. $\bar{a}a$ Drachm. tres, Ol. Myrt. Drachm. tres et semis, Ceræ Unc. semis; liquefactis adde Pulv. Sang. Dracon., Mastich., Boli, Rad. Bistort., Callar. $\bar{a}a$ Drachm. semis, Succini, Corall. rubr., Nuc. moschat. $\bar{a}a$ Scrup. duos, Terebinth. Ven. q. s.

EMPLASTRUM GRISEUM, s.

Emplastrum de lapide Calaminari, s. Emplastrum Calaminare, s. Emplastrum Consolidans, Pamphilus Chirurgorum Galmeipflaster. *Emplâtre de Calaminaire.*

Sec. Ph. Wirt. et Disp. Brunsv. cet. Rec. Lapid. Calaminaris praep. Unc. unam, Lithargyri Unc. duas, Olibani, Mastich. $\bar{a}a$ Unc. semis, Myrrh. Drachm. duas, Tutiae praep. Unc. semis, Ceræ flav. Unc. tres, Sevi cervini Unc. quatuor, Terebinth. Unc. unam et semis, Camphor. Drachm. unam et semis. — Disp. Ratisb. et Argent. omittunt Tutiam. — Disp. Brard. Rec. Ceræ flav. Unc. sex, Camphor. Drachm. unam, Cerussae Unc. semis, Lap. Calamin., Litharg. $\bar{a}a$ Unc. duas, Mastich., Myrrh., Oliban., Pulv. Rad. Aristoloch. $\bar{a}a$ Drachm. duas, Resinae Unc. duas, Sevi Unc. quatuor, Terebinth. Unc. unam semis — Disp. Vienn. Rec. Lap. Calamin. Unc. quatuor, Litharg., Ceruss. $\bar{a}a$ Unc. tres, Oliban., Mastich., Myrrh., Tutiae $\bar{a}a$ Unc. unam, Camphor. Unc. semis, Terebinth. Libr. semis, Ceræ alb., Sevi $\bar{a}a$ Unc. octo. — Ph. Pala t. Olibani, Mastich., Myrrh., Tutiae $\bar{a}a$ Unc. semis, cetera ac Disp. Vienn. — Disp. Prag. Rec. Lap. Calamin. Unc. unam, Litharg. Unc. duas, Ceruss. Unc. semis, Tutiae Drachm. unam, Terebinth. Unc. unam semis, Ceræ Unc. tres, Sevi Unc. quatuor, Olibani Drachm. quinque, Mastich.

Drachm. tres, Myrrh. Drachm. duas, Camphor. Drachm. unam semis. — Ph. Danic. (1772). Rec. Ceræ Unc. tres, Sevi Unc. quatuor, Terebinth., Lap. Calamin., Litharg. $\bar{a}a$ Unc. unam et semis, Tutiae, Mastich., Oliban. $\bar{a}a$ Unc. semis, Camphor. Drachm. unam. — Ph. Herbig. Rec. Lap. Calamin., Litharg., Ceruss. $\bar{a}a$ Unc. sex, Olibani Unc. semis, Mastich. Unc. unam, Ol. Oliv. q. s. — Disp. Fuld. Rec. Lap. Calamin. Libr. unam, Litharg. Unc. sex, Ol. Oliv. Libr. unam et semis. — Ph. Boruss. ed. 5. Rec. Empl. Diachyl. simpl., — albi cocti $\bar{a}a$ Libr. unam, Lap. Calamin., Olibani, Mastich. $\bar{a}a$ Unc. semis. — Ph. Suec. et VAN MOSS: Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. duas, Ceræ Unc. quinque, Sevi, Terebinth. $\bar{a}a$ Unc. unam et semis, Lap. Calamin. Libr. duas. — Disp. Lipp. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Unc. decem, Ol. Oliv. Unc. octo, Lap. Calamin. Unc. sex, Mastich. Unc. unam, Olibani Unc. semis. — Ph. Dan. et Slesv.-Hols. Rec. Empl. Diachyl. simpl., Lap. Calamin. $\bar{a}a$ Libr. unam et semis, Ceræ flav. Unc. sex, Sevi, Terebinth. $\bar{a}a$ Unc. unam et semis. — Ph. Saxon. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Unc. sex, Lap. Calamin. Unc. duas, Mastich., Olibani $\bar{a}a$ Drachm. unam. — Ph. Hannov. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Ol. Oliv. Unc. quinque, Lap. Calamin. Unc. quatuor, Mastich., Olibani $\bar{a}a$ Drachm. duas (af. fine Empl. Diapompholygos [p. 324] quod vide.)

EMPLASTRUM GRISEUM COCTUM vid. Emplastrum album coctum (p. 309).

EMPLASTRUM GUIELLERMI SERVITORIS Ph. Hisp.

Rec. Resinae alb., Colophon. $\bar{a}a$ Libr. duas, Ceræ flav. Libr. unam, Terebinth. Unc. octo, liquefactis adde Pulv. Rad. Zingib. Unc. unam et semis, Bacc. Lauri, Sulphur., Sem. Aosis, Hb. Pulegii, Olibani, Croci, Mastich. $\bar{a}a$ Unc. unam et semis, Sem. Amomi Unc. duas.

EMPLASTRUM GUMMOSUM s. gummatum, s. cum Gummi-Resinis, cet., vid. Empl. Diachyl. comp. (p. 321)

EMPLASTRUM HAEMORRHOIDALE BATE.

Rec. Pulv. Litharg. Libr. unam, Axung. Unc. unam vel q. s., ut fiat contundendo massa satis dura.

EMPLASTRUM AD HERNIAS, s. pro Herniosis, s. ad rupturas, s. contra rupturam, s. Picis nigrae regium Ph. Hisp., s. Prioris contra rupturam, s. ad Hernias BAUMEL. Pflaster für Brüche.

Ph. Wirt. Rec. Terebinth. Ven. Unc. quatuor, Mastich. Unc. unam et semis, Ceræ Unc. sex, Mastich. Unc. unam et semis, Ceræ Unc. sex, Myrrh., Oliban., Sang. Dracon. $\bar{a}a$ Drachm. sex, Rad. Consolid. maj., Sem. Perfoliateae (Bupleur. rotundif. LINN.) $\bar{a}a$ Unc. unam, Lap. Haematit. praep., Vitriol. virid. calcinat. $\bar{a}a$ Unc. semis, — Disp. Argent., Prag., Ratisb., Vienn. non multum absunt ab hac formula. — Ph. Pa-

lat. Rec. Ceræ flav. Unc. duas, Terebinth., Bals. Peruv. \overline{aa} Unc. semis, Colophon. Unc. unam, Mastich., Sang. Dracon. \overline{aa} Unc. semis, Oliban., Myrrh. \overline{aa} Drachm. duas, Olei Ovor. q. s. — SPIELMANN: Rec. Ceræ Unc. quatuor, Terebinth. Unc. sex, Pulv. Succ. Acac., — Hypocist., Mastich., Oliban., Rad. Consolid. maj. \overline{aa} Unc. unam, Alumin., Sang. Dracon. \overline{aa} Drachm. sex, Nuc. Cupress., Lap. Haematit., Sem. Perfoliat., Vitriol. coerul. \overline{aa} Unc. semis. — Ph. Hisp. Rec. Picis naval. Libr. unam et semis, Ceræ, Terebinth. \overline{aa} Unc. octo, Ladani depur. Unc. duas, Succ. Hypocistid., in decocto Fructuum Cupressi soluti et inspissati, Unc. unam, Mastich., Rad. Consolid. maj. \overline{aa} Drachm. duas et semis, Fruct. Cupress. Unc. unam, Boli, Lapid. Haematit. \overline{aa} Unc. semis.

EMPLASTRUM HJERNERI s. Emplastrum saponaceo-plumbicum.

Ph. Suec. Rec. Sapon. Venet. Unc. decem, solve in Ol. Olivar. Unc. quadraginta quinque, coque cum Minii Libr. una et dimid., Ceruss. Unc. novem, donec colorem fuscum induerit, denique adde Terebinth. Unc. unam et semis. — VAN MOSS: Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. quatuor, Sapon. Venet. Unc. quinque, Terebinth. Unc. unam.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI cet., vid. Emplastrum mercuriale.

EMPLASTRUM AD HYDROPEM, s. hydropticum Disp. Brand.

Rec. Stercor. Columb., Aceto destill. macerati, Libr. unam, Sulphur. Unc. unam, Pulv. Rad. Enulae, — Ebuli, Bacc. Laur., Sem. Anethi, Flor. Chamomill. \overline{aa} Drachm. sex, Flor. Sambuc., — Chamomill. \overline{aa} Drachm. semis, Petrol. q. s. ad formand. Emplastrum.

EMPLASTRUM HYDROPICUM FULLER.

Rec. Empl. Saponat. Unc. duas, Ol. Anisi, Petrolei \overline{aa} Drachm. semis.

EMPLASTRUM HYOSCYAMI. Bilsenfrautpflaster.

Emplâtre de Jusquiame.

Synon.: Emplastrum de Hyoscyamo.

Rec. Ceræ Libram unam, Colophonii, Olei Olivarum \overline{aa} Uncias sex, liquatis et semirefrigeratis paulatim immisce

Herbæ Hyoscyami pulveratæ Libram unam, ut fiat emplastrum fusco-virens, molliusculum. — *Vis:* resolvens, discutiens, sedans, suppurationem leniter adjuvans, anodyna.

II.

Sit Emplastrum molliusculum, aequabile, digitis tractatum nodulos non praebeat; aqua malaxatum et non satis, aeri exponendo, siccatum repositum mucescit, itemque loco humido asservatum

Usus: ad tumores dolentes glandularum et viscerum, ad ulcerationes e Vesicatoriis, clavos pedum, haemorrhoidas, cet.

Formula praecepta, simplicitate insignis, et Codicum consensu spectata, mox ceteras oblivioni tradituras speramus. Est enim recepta Ph. Boruss., Dan., Hann., Slesv.-Hols., Suec. — Axungiam pro Oleo Olivarum suadet Ph. Polon. — Ph. Saxon. Ceræ Unc. sex jubet, cetera uti supra. — Ph. Hass. Rec. Ol. Olivar. Unc. sex, Ceræ flav. Unc. decem, Terebinth. Ven. Unc. quatuor, Pulv. Hb. Hyoscyami Unc. sex, Extr. Hyoscyami, in paululo Aquae soluti Unc. unam et semis. — Ph. Batav. Rec. Empl. Diachyl. simpl., Ceræ flav. \overline{aa} Libr. unam, Ol. Olivar. Unc. sex, Pulv. Hb. Hyoscyami Libr. unam. — Ph. Dani c. (1772) et SPIELMANN. Rec. Ol. Sem. Hyoscyami expressi Unc. sex, Succ. Hb. Hyoscyami Libr. unam, ad consumptionem humidi coctis adde Ceræ flav. Unc. quatuordecim, Terebinth. Unc. duas, denique Pulv. Hb. Hyoscyami Unc. duas. — Ph. Wirt., Sard., Brunsv. cet. Rec. Ol. Sem. Hyoscyami expressi, Succ. Hyoscyami ex herba \overline{aa} Libr. unam, ad humidi consumptionem coctis adde Ceræ flav. Unc. quindecim, Terebinth. Unc. unam et semis, Pulv. Hb. Hyoscyami Unc. duas. — Dis p. Argent., Brand. Rec. Ol. Sem. Hyoscyami express. Succ. Hyoscyami \overline{aa} quantum placet, coque ad humidi evaporationem, adde Ceræ flav., Terebinth. \overline{aa} tantillum seu q. s. — Ph. Oldenb. Rec. Ceræ flav. Unc. quatuordecim, Colophon., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. sex, Pulv. Hb. Hyoscyami Unc. unam. — Ph. Lusit. Rec. Acet. Vini fort. Unc. sedecim, Ammoniaci Unc. octo, solutis, colatis adde Succ. Hyoscyam. inspiss. Libr. unam; evaporet supra lenem ignem, continue agitata, donec justam spissitudinem adeptum sit.

EMPLASTRUM ICHTHYOCOLLAE vid. Emplastrum Anglicum. (p. 312)

EMPLASTRUM ICTERICUM FULLER.

Rec. Croci pulv. Drachm. duas, Mellis q. s. ut fiat massa.

EMPLASTRUM IMPERIALE.

Disp. Brand. Rec. Bals. Sulphur. extern. Drachm. sex, Camph. Drachm. tres, Ceræ flav. Unc. tres, Ceruss. Unc. semis, Empl. Tripharmacii Unc. sex, Ladani Drachm. tres, Litharg. Unc. unam, Myrrh. Drachm. duas, Styrac. Calamit. Drachm. tres. — Ph. Hisp. (Empl. Siliquarum imperiale). Rec. Empl. Picis nigr., — Minii, — Collae ad Herniam (p. 319) \overline{aa} Unc. quatuor, — Guillerm. Servitor. (p. 323), — Siliquarum (vid. infra),

Croc. Mart. adstr. Unc. semis, Sacch. Saturn., Camphor. \overline{aa} Drachm. duas. M. l. a. (Non multum differt ab Empl. defensiv. rubr. [p. 320] codicum quorundam.)

EMPLASTRUM INCOGNITUM vid. Emplastrum Santalinum.

EMPLASTRUM IODATUM sec. BEHREND.

Rec. Emplastrum Diachyl. simpl. Scrup. duos, Iodi Drachm. semis, Kalii iodat. Scrup. duos, Extr. Opii Drachm. semis.

EMPLASTRUM IODINAE CUM MERCURIO sec. NEUMANN.

Rec. Kalii iodat. Drachm. unam, Empl. mercurialis Unc. unam. M.

EMPLASTRUM IREATUM Disp. Vienn. (1729)

Rec. Empl. Diachyl. comp. Unc. sex, Pulv. Rad. Ireos, Sem. Cumini \overline{aa} Drachm. sex, Ol. Chamomill. q. s. ut f. Empl.

EMPLASTRUM IRRITANS Disp. Brunsv.

Rec. Elemi, Mastich., Tacamahac. \overline{aa} Unc. semis, Styrac. liq. Drachm. tres, Pulv. Cantharid. Drachm. duas et semis.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM, s. Empl. rubefaciens Ph. Herbip., s. Euphorbii, s. de Euphorbio Ph. Dan. \overline{H} üftweh-pflaster.

A) *Sine Euphorbio*. Ph. Wirt. Rec. Picis naval. Unc. duas, Galbani Unc. unam, Sulphur., Succin. \overline{aa} Drachm. duas, Sem. Cumini, Flor. Chamomill. \overline{aa} Drachm. unam et semis, Ol. Petr. rubr. q. s. Galbanum Aceto solutum misce cum Pice et adde reliqua, denique Oleum Petrae. — Ph. Palat. et FULLER: Succini Drachm. unam, Sem. Cumin., Flor. Chamomill. \overline{aa} Drachm. semis, praeterea Hermodactyli, Rad. Ireos Flor. \overline{aa} Drachm. semis, cetera ac. Wirt. praescribit. — Disp. Vienn. Rec. Ammoniacy Libr. unam, Picis naval., Ceræ flav. \overline{aa} Unc. quinque, Ol. Spermat. Rannar. Unc. sex, Terebinth. clar. Unc. tres, Pulv. Rad. Ireos Unc. unam et semis. — B) *Cum Euphorbio*. Disp. Lipp. Rec. Succin. alb. Unc. octo, Ol. Terebinth. Unc. quatuor, Euphorb. Drachm. tres. — Ph. Herbip., Danic. prist. et nov. SAUNDERI, SPIELMANN: Rec. Resin. alb. Unc. quatuor, Euphorbii Drachm. unam et semis, Terebinth. Ven. Drachm. sex. — SWEDIAUR: Picis Unc. unam, Terebinth. q. s. Euphorb. Gran. quindecim. — GRAY et HENNIE: Empl. Picis comp. Unc. quatuor, Euphorb. Drachm. semis.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM BEZAE. Disp. Argent.

Rec. Ammoniacy Unc. semis, Galbani Unc. unam et semis, Mastich. Unc. unam, Tacamahac. Drachm. sex, Carann. Unc. semis, Resin. alb. Libr. unam.

EMPLASTRUM JANINI vid. Emplastrum vesicatorium perpetuum.

EMPLASTRUM JUCHII vid. Emplastrum mercuriale Juchii.

EMPLASTRUM LADANI s. de Labda-

no, s. Picis Burgundicae. Labanum-pflaster.

Ph. Leod. et Leid. Rec. Ol. Olivar., Litharg. \overline{aa} Unc. quindecim, Ceræ, Colophon., Resin. alb., Ammoniacy, Ladani \overline{aa} Unc. semis, Hb. Sabinæ Drachm. tres, — Thymi Drachm. unam et semis, Ol. Aneth., — Chamomill., — Lilior. alb., — Lauri \overline{aa} Drachm. sex, Axung. Unc. tres, Sevi Unc. quatuor. — Ph. Amstel. Rec. Empl. Diachyl. simpl., — Cumini \overline{aa} Libr. unam, Colophon. Unc. sex, Styracis Unc. semis, liquatis blando igne admisce Ladani Unc. duas. — Ph. Lusit. Rec. Ladani Unc. tres, Oliban. Unc. unam, Ol. Nucist., Bals. Indic. nigr., Cort. Cinnamom. \overline{aa} Unc. semis. — VAN MONS: Rec. Elemi, Ammoniacy \overline{aa} Unc. unam, Bacc. Lauri, Hb. Melilot., Sem. Cumin. \overline{aa} Unc. duas, Colophon., Ladani, Sevi \overline{aa} Unc. quatuor, Ceræ Unc. sex, Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres — Scriptores BRUGNATELLI, GRAY, SWEDIAUR praecipiant Olibani Unc. unam, Ladani Unc. tres, Ol. Nucist., Cinnamom. \overline{aa} Unc. semis, Ol. Menth. vir. Drachm. unam. (Plures denique formulae vergunt in Emplastrum stomachicum, aromaticum, imo etiam opiatum, quo referentur.)

EMPLASTRUM AD LANGUORES FULLER.

Rec. Galbani Drachm. tres, Asae foetid., Ceræ flav. \overline{aa} Drachm. duas, Camphor. (Ol. Succin. Cutt. octo subactae) Drachm. semis, Sal. alcal. volat. sicc., Castor. \overline{aa} Gran. quindecim.

EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI vid. Emplastrum griseum. (p. 328)

EMPLASTRUM LATERALE BATE.

Rec. Flor. Sulph. Unc. quinque, Rad. Ireos Unc. tres, Caryophyll. Unc. semis, Sem. Cumin. Unc. unam et semis.

EMPLASTRUM LATERALE FULLER.

Rec. Empl. Cumini Unc. unam, Camphor. Scrup. unum, Ol. Anisi Cutt. quindecim.

EMPLASTRUM LAURI BACCARUM vid. Emplastrum Baccarum Lauri. (p. 315)

EMPLASTRUM DE LINAMENTO. (Sharpie-pflaster. Disp. vet. Leod. Lugdun. cet. Rec. Linamentorum veterum, minutim incisorum (feingeschnittene (Sharpie) Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. tres et semis, Plumbi usti Unc. sex, Litharg. Unc. decem, Ceræ Libr. semis, Myrrh. Unc. duas, Oliban. Unc. tres, Aloës Unc. unam.

EMPLASTRUM LITHARGYRI COMPOSITUM s. cum Gummi vid. Emplastrum Diachylon compositum. (p. 321)

EMPLASTRUM LITHARGYRI CUM RESINA PINI s. glutinans vid. Emplastrum adhaesivum. (p. 308)

EMPLASTRUM LITHARGYRI SIMPLEX vid. Emplastrum Diachylon simplex. (p. 322)

EMPLASTRUM AD LUMBAGINEM FULLER.

Rec. Empl. de Miuo Viconis Unc. duas, —

EMPLASTRUM AD LUPIAM—EMPLASTRUM MATRICALE 331

Diapalmae (Ol. Rosar. coct. loco Axung. parati) Unc. unam et semis, Carannae Unc. semis, Boli, Terrae sigill., Mastich. $\bar{a}\bar{a}$ Scrup. quatuor, Terebinth. Unc. unam.

EMPLASTRUM AD LUPIAM Disp. Vienn.
Sec. SPIELMANN.

Rec. Gallar. Turcicar., Galbani (Aceto soluti), Aeruginis, Farinae Secalis $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Resin. alb. Unc. quatuor, Terebinth. Unc. duas.

EMPLASTRUM LYTHARGYRI falsa scribendi ratio pro Lithargyro, a voce *λίθος*, quae latine Lapis audit, derivandum.

EMPLASTRUM LYTTAE s. Lyttae vesicatorium vid. Emplastrum vesicatorium.

EMPLASTRUM MAGNETICUM sive Magnetium Arsenicalem ANGELI SALAE.

Disp. Hamb., Prag., Vienn., Ph. Wirt. Rec. Sagapeni, Ammoniaci, Galbani $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres, in Aceto solutis adde Ceræ, Terebinth. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quinque, Magnetis arsenicalis (quem vid. infra, subtiliss. triti) Unc. tres, Colcotharis, Ol. Succin. rubr. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam. — Disp. Brand. et SPIELMANN: Terebinth. et Ceræ $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor et semis, Ol. Succin. Unc. duas praecipit.

EMPLASTRUM DE MAJORANA FULLER.

Rec. Pic. Burgund. Unc. semis, Pulv. Hb. Majoran. Drachm. semis, Euphorbii Scrup. unum.

EMPLASTRUM MALACTICUM CUM GUMMI Ph. Wirt., Disp. Ratisb., Vienn.

Rec. Ceræ flav. Unc. tres, Terebinth. Drachm. decem, Sevi Cervin., Resin. alb. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Ammoniaci, Galbani, Rad. Curcumae, Sem. Foeni graeci, — Lini $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Rad. Althaeae Drachm. duas, Farinae Fabar., — Tritici $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres. Conf. Empl. Foeni Graeci compos. (p. 325)

EMPLASTRUM MALACTICUM SINE GUMMI Ph. Wirt.

Rec. Ceræ flav. Unc. octo, Terebinth., Colophon. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres, Olibani Unc. duas, Tartari alb. Drachm. duas, Myrrh., Sem. Foeni graeci, — Lini $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Rad. Althaeae, — Curcum., Farin. Fabar. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Ol. Lini Unc. unam et semis.

EMPLASTRUM MAMILLARE ALBUM.

Ph. Wirt. Rec. Sperm. Ceti Unc. duas, Empl. de Spermate Ranar. Unc. unam et semis, Ol. Chamomill. coct. Drachm. sex; blando igne liquatis admisce Pulv. Sem. Carv. Unc. unam, Ol. Carvi aeth. Drachm. duas, Camphor. Drachm. unam. — BATE: Rec. Sperm. Ceti Unc. unam, Ceræ alb. Unc. duas, Galbani, Aceto solvendi, Unc. semis. — AUGUSTIN: Rec. Sem. Cydonior., — Psyllii $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Aquae q. s. ut fiat mucilago, cui adde Sperm. Ceti Drachm. semis, Vitelli Ovi Scrup. semis. (Non omnino absimile Emplastri de Spermate Ceti)

EMPLASTRUM MAMILLARE RUBRUM.

Disp. Vienn. Rec. Empl. de Mucilagin., — de Minio $\bar{a}\bar{a}$ Libr. semis, Litharg., Minii

$\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam et semis, Ol. Lilior. alborum, — Ovorum, — Momordicae, — Sesami, Butyri recent., Sperm. Ceti $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Camphor. Unc. semis. — Ph. Palat. Empl. de Mucilagin., — Minii, Litharg., Minii $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, cet. par.

EMPLASTRUM MANUS DEI Disp. Prag.

Rec. Galban. Unc. unam, Ammoniaci Drachm. duas, Opopanac. Drachm. tres, Ceræ flav. Unc. viginti, Ol. Olivar. Libr. duas, Litharg. Unc. septendecim, Oliban. Unc. duas, Myrrh., Resinae alb. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. decem, Aerugin., Rad. Aristoloch. long., Mastich. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Bdellii, Lap. Magnetis $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas.

EMPLASTRUM MASTICHINUM Disp. Hamb. vet.

Rec. Mastich. Unc. novem, Oliban. Unc. quatuor, Santalorum omnium $\bar{a}\bar{a}$ Scrup. duos, Caryophyll., Nuc. Moschat. Hb. Absinth., — Menth., Rad. Galang. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Resin., Ceræ flav., Terebinth. Unc. novem, Ol. Mastichin. Unc. duas. (Vide quoque Empl. ad dolores dentium (p. 324).)

EMPLASTRUM MATRICALE v. antihystericum, s. foetidum, s. Asae foetidae.

Ph. Wirt. et Palat. Rec. Galbani, Sagapeni, Asae foetid. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam et semis, solve in Aceti Rutae s. q. et evaporando redige ad pultis consistentiam, adde Terebinth. Ven. Unc. unam et semis, Ceræ flav. liquatae Unc. quatuor, Myrrh. Unc. unam, Castorei Drachm. unam, Ol. aeth. Angelic., — Succini $\bar{a}\bar{a}$ Scrupulum unum. — Ph. Sard. Rec. Galbani, Sagapeni $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Asae foetid. Unc. semis, solve in Aceto Rutae et inspissa ad pultis consistentiam, cui adde Terebinth. Unc. unam, Ceræ liquatae Unc. tres, Myrrh. Unc. semis, Castor. Drachm. unam, Ol. Succin. Drachm. semis. — Disp. Brand. et Ratisb. Rec. Galbani, Ammoniaci (in Acet. scill. solutorum) $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. sex, Castorei, Myrrh. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Asae foetid. Drachm. duas et semis, Ol. Rutae q. s., Ceræ parum; denique adde Ol. aeth. Angelic., — Succin. $\bar{a}\bar{a}$ Scrup. duos, Extr. Castor. Grana quatuordecim. — Ph. Danic. et Brunsv. Rec. Galban. Libr. unam, Tacamahac., Ceræ flav. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. sex, Asae foetid., Sem. Cumini, Terebinth. Ven. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor. — Ph. Hispan. Rec. Terebinth. Unc. duas, Ceræ Unc. octo, Galbani (in Aceto soluti et juste inspissati) Unc. tres; semirefrigeratis adde Oliban., Asae foetid. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Myrrh. Unc. semis, Anime Drachm. sex, Castor., Sem. Cumini $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, denique Ol. Succin. Drachm. duas. — MÜNSTERIUS praecipit: Galban. in Acet. solut., Tacamahac. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Terebinth. Ven., Ceræ flav. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. sex; Asae foetid., Myrrh., Castor. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, Ciner. Stanni, Ol. Succin. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unum semis. (Operae pretium non est Codicum veterum uti Hamb., Pragens., Vienn. cet., accuratius perstringere dissensum.)

EMPLASTRUM MATRIS. Mutterpflaster. Onguent de la Mère.

Synon.: Emplastrum Matris Theclae, Empl. fuscum seu Unguentum fuscum, Ceratum fuscum Ph. Austr., Empl. Minii adustum Ph. Hann., Empl. Oxyduli Plumbi semivitrei adustum Ph. Bavar. Gebranntes Wernigpflaster. Braunes Pflaster. *Onguent de la mère Thècle.*

Rec. Olei Olivarum Libras duas; in ahenò percapaci super ignem calefiant, donec fumos albos emittere et colorem subfuscum induere incipiunt; tum sensim adde

Lithargyri subtilissime pulverati Libram unam, cribri ope portiunculas minutas sensim inspergendo. Inter perpetuam agitationem coque donec massa colorem nigro-fuscum induerit; ad huc calenti adde

Sevi,
Butyri recentis insulsi,
Axungiae Porci,
Cerae flavae \overline{aa} Libram unam,
Picis navalis colatae Uncias quatuor;

intime mixta et paulum ab igne remota effunde in modulos chartaceos.

Vis: defendens, leniens, mundificans.

Sit emplastrum molliusculum, consistentiae unguinosae, coloris fusci; inter digitos leniter pressum et contritum in stratum tenue, aequabile, pellucido-fuscum extendatur, nec particulae nigrae, carboneae aut rubellae, a Lithargyro non bene soluto, appareant. Tempore pallidum aut rancidum factum rejiciatur.

Usus: In decubitu, aliisque cutis inflammationibus, ulceribusque sanandis. Recentioris Chirurgiae lumine hujus Emplastri usus Aquae purae indole mirifica multum restrictus est.

Pharmacopoearum formulae de parando hoc Emplastro satis discrepant. Non interest Virtutis Emplastri Lithargyrum an Minium adhibeatur, quamquam, quod Minio parator, a Codicibus praesertim Noricum dicitur; nos rectius Noricum (quod vide infra) Camphorae additione distinguimus. Ponderum rationem formulae nostrae e Codice Gallico (1837) recepinus, quamquam, experientia edocti, non nisi Oleum Olivarum cum Lithargyro coqui praecepimus; consistentia facilius sit unguinosa, et ad illiutionem in linteam aptior. Pix nigra navalis et coloris conservationi et virtuti prodest. — Ph. Gall. (1818) Cerae Unc. novem, voluit. — Ph. Genev. et Hispan., Saxon., VAN MONS Picem navalem omitunt. — Ph. Her bip. Ol. Olivar. Libr. unam et semis, cet. par. — Ph. Austr. Rec. Axungiae Unc. quatuordecim, Sevi, Cerae, Litharg. \overline{aa} Unc. quatuor. — Disp. Fuld. Rec. Axung., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. sex, Cerae, Litharg. \overline{aa} Unc. duas. — Disp. Lipp. Rec. Ol. Olivar., Axung., Butyr., Cerae, Sevi, Litharg. \overline{aa} Pond. aeq. — Ph. Amstel. et Belg. Rec. Axung., Ol. Olivar. \overline{aa} Libr. duas, Butyr., Cerae \overline{aa} Libr. unam, ad colorem fuscum coctis adde Litharg. Libr. unam. — Ph. Argentin. Nosoc. civil. Rec. Axung. Libr. sedecim, Sevi Libr. sex, Litharg. Libr. quatuor; ad colorem subnigrum coctis adde Cerae flav. Libr. quatuor. — Ph. Bavar. Rec. Empl. Diachylon. simpl. Unc. quatuordecim; ad colorem subnigrum cocto adde Pic. naval. Unc. semis, Sevi Unc. unam. — VAN MONS quoque Empl. Diachyl. simpl., Axung. \overline{aa} Libr. tres ad fuscadinem coqui et Cerae Libr. unam addi suadet. Ad modum D^r. SCHWEINSBERG: Rec. Axungiae Unc. octo, calefiant donec Aquae guttulae inspersa crepitationem multam cieat; ab igne remotis adde Minii Unc. quinque, quo facto miscellae color per rubicundum in fuscum vergit. Quum massa, corporum connubio concitata et sublevata, subsederit, iterum igni imponatur et calefiat, donec vapores extricati flamma admota incendi queant. Ahenò denuo ab igne deducto, flammam assurgere sine, donec sponte sua cessent, et massae portiuncula frige facta, consistentiam satis duram et colorem subnigrum induerit. Corporis pro Empl. Matris, hoc modo parati, recipe Unc. octo, et caloris adminiculo misce cum Cerae Unc. una et semis. (Formulae Codicum Veterum Unguenti fusci prolixiores, et ab Empl. Matris satis discrepantes suo loco referentur.)

EMPLASTRUM MATURANS SWEDIAUR.

Rec. Resin. alb. Unc. sex, Empl. Diachyl. comp. Libr. unam.

EMPLASTRUM MELILOTI. Melilotenpflaster. Emplâtre de Melilote.

Synon.: Emplastrum de Meliloto simplex, s. Trifolii Meliloti officinalis. Steinpflaster.

Rec. Ceræ flavæ Libram unam,
Colophonii,
Olei Olivarum ana Libram
dimidiam,

liquatis et semirefrigeratis paulatim immisce.

Pulvis Herbae Meliloti Libram unam.

Vis: resolvens, emolliens.

Sit Emplastrum obscuro viride, molliusculum, odoris Meliloti proprii. Non nisi bene siccatum, aeri exponendo, servetur.

Usus: ad inflammationem tonsillarum, et tumores glandularum maxillarium, parotidum, ad mammas in lactatione induratas, cet.

Multum sane inter se Codicum Formulae discrepant. Quam praetulimus Ph. Boruss., et simplicitate et concinnitate eminet. Idem sensisse videntur Scriptores Codicum Fenn., Hann., Hass., Polon., Slesv.-Hols., Suec., quibus haec quoque formula non displicuit, quod, ut assentiamur, satis magni fuit momenti. — Ph. Saxon. (1820) Ceræ Unc. sex praecipit, cet. immutat. — Saxon. 1837: Ceræ, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam, Hb. Melilot. Unc. novem. — Ph. Bata v. Rec. Empl. Diachyl. simpl., Ceræ flav. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam, Ol. Olivar. Unc. sex, Pulv. Hb. Meliloti Libr. unam (Unc. octo Ph. Belg.) — Cod. Paris (1760) (1837 omissum). Rec. Hb. Melilot. recent. Libr. tres, Sevi Libr. quatuor, ad humidi consumptionem coctis et colatis adde Resin. alb. Libr. tres, Ceræ flav. Libr. sex. — Ph. Hisp. Hb. Meliloti recent. Libr. quatuor, Sevi Libr. quinque, Resin. alb. Libr. octo, Ceræ flav. Libr. quatuor. (Parandi methodus eadem ac Cod. Paris.) — Disp. Fuld. Rec. Hb. Melilot. recent. Libr. tres, Sevi Libr. duas, Resin. alb. Libr. tres, Ceræ flav. Libr. unam et semis. (Paretur uti Codicis Paris.) — VAN MONS: Rec. Hb. Melilot. recent. Unc. quatuor, Ceræ flav. Unc. octo, Resin. alb. Unc. quatuor, Terebinth. Unc. unam, bene liquatis sine ebullitione et colatis adde Styrac. liquid. Unc. semis. — HENRY et GUIB. Rec. Hb. Melilot. recent. Unc. tres, Sevi Unc. quatuor, Resin. alb. Unc. sex, Ceræ Unc. octo. (Paretur uti Codicis Paris.) — GRAY, RENNIE: Rec. Hb. Meliloti recent. Unc. quinque, Sevi Unc. duas,

Ceræ Unc. quatuor, Resin. alb. Unc. octo. — Ph. Danic. (1772) Rec. Sevi Libr. quinque, Ol. Chamomill. coct. Libr. unam, Resin. alb. Libr. sex, Ceræ flav. Libr. tres, Ammoniaci, Bdellii $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor, Pulv. Hb. et Flor. Melilot. Libr. duas, — Absinth. Libr. unam. — Ph. Dan. nov. Rec. Sevi Libr. quatuor, Ol. Olivar. Libr. unam; Bdellium omissum, cet. ut in formula praecedente. — Ph. Ross. Pulv. Hb. Meliloti, Ol. Olivar. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam, Sevi Unc. sedecim, Ceræ Libr. unam, Resin. alb. Libr. duas. — Disp. Brem. Rec. Empl. Citrin. Libr. unam et semis, Pulv. Hb. Meliloti Unc. quinque, (sex, Disp. Lipp.) Ammoniaci Unc. unam, Terebinth. Unc. duas. — Ph. Parm. Rec. Pulv. Hb. Meliloti Unc. sex, Ammoniaci Unc. duas, Terebinth. Unc. tres, Ceræ flav. Unc. sex, Sevi Unc. unam et semis, Ol. Olivar. Libr. unam. — Ph. Sard. Rec. Ol. Meliloti coct. Libr. duas, Sevi Libr. unam, Ceræ flav. Unc. octo, Terebinth. Unc. sex, Ammoniaci, Sagapeni Unc. unam et semis, Pulv. Hb. Meliloti Unc. sex. — Ph. Austr. Rec. Ceræ flav. Libr. unam, Ol. Olivar. Unc. tres, Resin. alb., Sevi, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Ammoniaci Drachm. decem, Pulv. Hb. Meliloti Unc. octo, — Absinth., — Flor. Chamom., — Bacc. Laur. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis. — Disp. Brunsv., Ph. Wirt., Palat. Rec. Pulv. Hb. Meliloti Unc. quatuor, Flor. Absinth., Flor. Chamom., Baccar. Laur., Sem. Apii $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Styrac. Unc. semis, Ammoniaci Unc. unam, Ceræ Unc. octo, Sevi Unc. quatuor, Terebinth., Resin. alb. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam et semis, Ol. Chamom. coct. Unc. duas.

Empl. de Meliloto MESUAE Disp. Argent., Augustan., Brand., Leid., Prag, Ratisb., Vienn. cet. Rec. Pulv. Hb. Melilot. Unc. sex, — Majoran., — Absinth., Flor. Chamom., Sem. Foeni Graeci, Bacc. Laur., Rad. Althaeae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Sem. Apii, — Ammeos, Cardamom. minor., Ireos Flor., Cyperi rotund., Spic. Nard. Indic., Cass. lign. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Ammoniaci Drachm. decem, Styrac. Calam., Bdell. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. quinque, Terebinth. Unc. tres, Caricarum numero duodecim, Sevi, Resinae alb. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas et semis, Ceræ Libr. unam, Ol. Majoranae, — Nardini $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres.

EMPLASTRUM MELILOTI CAMPHORATUM s. ad nodos mammarum Ph. Dan. milit.

Rec. Empl. Meliloti Unc. duas, Camphor. Drachm. unam.

EMPLASTRUM MELILOTI COMPOSITUM.

Ph. Hisp. Rec. Empl. Meliloti simpl. (Ph. Hisp.) Libr. tres, Terebinth. Unc. sex, liquatis admisce Pulv. Flor. Chamom., — Meliloti $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Rad. Ireos, — Althaeae $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Pulv. Croci Unc. semis, Ammoniaci, Bdellii $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Sem. Foeni Graec. Unc. unam. — Disp. Paris (1760). Rec. Hb. Meliloti recent. Unc. sex, Fl. Chamom. Unc. tres, Rad. Althaeae Unc. unam, Croci Unc. semis, Sem. Foeni Graeci, Rad. Ireos $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam et semis, Ammoniaci, Bdellii $\frac{aa}{aa}$ Unc.

duas, Terebinth. Unc. sex, Cerae flav. Libr. unam, Sevi Unc. duas et semis, Ol. Chamom. coct. — Meliloti \overline{aa} q. s. (Huc quoque referendae sunt formulae quaedam Codicum veterum, voce Empl. Meliloti jam descriptae, quae nomine Empl. de Meliloto MESUAE designantur.)

EMPLASTRUM MELOËS VESICATORIUM vid. Emplastrum Vesicatorium.

EMPLASTRUM MERCANTINI SEC. FERRARINI, s. Minii gummoso-resinosum, s. Ceratum MERCANTINI, s. Ceratum Minii gummoso-resinosum.

Rec. Minii Libr. unam, Ol. commun. Libr. tres, coque ad modum Empl. Matris, ut leniter adurantur et colorem subfuscum induant. Adde Colophon. Unc. unam, Cerae Unc. sex, Myrrh., Olibani, Galbani, Mastichis, Aluminis usti \overline{aa} Drachm. tres, denique Camphorae in Spir. Vini pauxillo solutae, Drachm. quinque.

EMPLASTRUM MERCURIALE. Quecksilberpflaster. *Emplâtre de Mercure.*

Synon.: Emplastrum Hydrargyri Cod. novor., fere omnium, Empl. Protoxydi Plumbi cum Mercurio, s. Lithargyri cum Hydrargyro, s. hydrargyricum, s. mercuriale resolvens. *Mercurialpflaster. Emplâtre mercuriel.*

Rec. Emplastri Diachylon simplicis Libr. duas,

Cerae flavae Uncias sex.

Liquentur leni calore, dein ab igne remotis adde

Mercurii vivi depurati Uncias octo,

Terebinthinae communis Unciis quatuor,

antea assidua trituratione bene extinctas. Probe misce ut fiat emplastrum.

Vis: valde resolvens, discutiens.

Sit Emplastrum cinereo-coerulescens, ponderosum, emollitum ductile, telae valde adhaerens, a globulis Mercurii vivi, ope Microscopii investigandis, quantum fieri potest, liberum. Continet Mercurii quintam partem sui ponderis.

Usus: ad Glandulas induratas, tumores serosos parotidum et tonsillarum, ad tumores induratos venereos,

scirrhosos, bubones, tophos, cet. Usu longius protracto salivatio interdum excitatur, purgantibus praecavenda.

Formula nostra congruit cum Ph. Boruss., Hann., Hass., Oldenb., Polon., Slesvico-Holsat. Non multum absunt Ph. Suecic. et Fenn., quae Empl. Diachyl. simpl. Unc. sedecim, Cerae Unc. quatuor, et Terebinthinae, Fennica Unc. duas, Suecica Unc. tres praescribit, cet. immutatis. — Ph. Batav., Edinb., Americ. et CADET. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Ol. Olivar., Resin. alb. \overline{aa} Unc. duas, Mercurii vivi Unc. sex. — Ph. Dan. prist. et nova et Herbip. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Mercur. viv. (Terebinth. s. q. extincti) Unc. unam et semis. — BERGA Unc. tres, Axungia subacti. — Ph. Amstel. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Cerae flav., Mercur. viv. \overline{aa} Unc. tres, Axung. Unc. unam et semis, Sevi Unc. semis. — Ph. Belg. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Cerae flav. Unc. unam, Mercur. viv. Unc. quatuor, Unguent. mercurial., Terebinth. Ven. \overline{aa} Unc. unam. — Ph. Fenn. et Suec. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Unc. sedecim, Cerae Unc. quatuor, Mercur. viv. Unc. octo, Terebinth. Unc. duas (Suec. Unc. tres). — Ph. Lond., GRAY, CADET cet. Rec. Mercur. viv. Unc. tres, Balsam. Sulphur. simpl. Drachm. unam, Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam. — Ph. Ross. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Mercuri viv. Unc. tres, Terebinth. Unc. unam et semis. — Ph. Dan. milit. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Mercur. viv. Unc. quatuor, Terebinth. Ven. Unc. semis. — Ph. Parmens. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. quatuor, Mercur. viv. Unc. novem, Terebinth., Axung. \overline{aa} Unc. duas. — Ph. Nosoc. Argent. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. octo, Cerae, Mercur. viv. \overline{aa} Libr. duas, Terebinth. Libr. unam. — Ph. Ferrar. et TADDEI. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Unguent. mercurial. Unc. tres. Quaedam denique formulae carent Empl. Diachyl. simpl. — Ph. Bavar. Rec. Mercur. viv. Unc. tres, Terebinth. Unc. unam, Sevi Unc. duas et semis, Cerae flav. Unc. quinque et semis. — Ph. Saxon. Rec. Mercur. viv. Unc. sex, Terebinth. Unc. duas, Cerae flav. Unc. decem, Spermat. Ceti Unc. tres, Sevi Unc. duas. — Disp. Lipp. Rec. Empl. Citrin. Libr. unam, Mercur. viv. Unc. tres, Terebinth. Unc. unam. — (Ph. Austr. Unc. semis cet. par.) Ph. Lusit. et Disp. Fuld. Rec. Mercur. Unc. unam, Terebinth. q. s. ad extinctionem (e. g. Unc. semis), Empl. Cicutae Unc. sedecim. — FULLER. Rec. Empl. Cicut. cum Ammon. Drachm. tres, — Diachyl. comp. Drachm. duas, Galban. colat., Terebinth. Ven., Mercur. viv. \overline{aa} Drachm. unam, Bals. Sulph. Drachm. semis. (Disp. veterum Formulas pro Empl. Mercuriali et rerum copia inconsiderate conflatarum, et praeparandi methodo inconcinna discrepantes, non cum formulis rectius conscriptis confundendas putavimus,

quare Emplastrum, quod nomine VIGONIS cum Mercurio inclaruit, voce Emplastri de Ranis cum Mercurio separavimus. Non amplius in usum vocari videtur, utpote corruptelae facilius obnoxium et minus efficax.)

EMPLASTRUM MERCURIALE CUM CONIO Ph. milit. Dan.

Rec. Empl. mercurial. (ejusd. Pharm.) Empl. Cicutae \overline{aa} par pond.

EMPLASTRUM MERCURIALE CUM CONIO ET OPIO Ph. milit. Dan.

Rec. Empl. mercurial. cum Conio (vid. praecedens) Unc. unam, Opii Drachm. semis.

EMPLASTRUM MERCURIALE GUMMOSUM vid. Emplastrum de Ammoniaco cum Mercurio (p. 311).

EMPLASTRUM MERCURIALE RESOLVENS Disp. Fuld. vid. Empl. mercuriale (p. 334).

EMPLASTRUM CONTRA MICTUM CRUENTUM Tabul. Smaragd.

Rec. Mastich. Unc. tres, Boli Unc. semis, Rosar. rubr. Drachm. sex, Scobi, Eboris, Corall. rubr. \overline{aa} Unc. semis, Terebinth. Ven. Drachm. duas, Ceræ Unc. sex, Ol. Myrtill. Unc. tres.

EMPLASTRUM MINII ADUSTUM s. fuscum vid. Emplastrum Matris (p. 332).

EMPLASTRUM MINII ADUSTUM CAMPHORATUM v. Emplastrum Noricum. (p. 336)

EMPLASTRUM SIVE CERATUM DE MINIO RUBRUM.

Ph. Wirt. Palat. Rec. Ceræ flav., Sevi \overline{aa} Libr. semis, liquefactis et semirefrigeratis adde Minii, cum Ol. Rosar. coct. Libr. semis triti, Libr. semis, Camphor. Drachm. unam et semis. — Disp. Vienn. Rec. Minii Libr. duas, Ol. Rosar. coct. Unc. viginti, Ceræ flav. Unc. quatuor, Terebinth. Unc. duas.

EMPLASTRUM DE MINIO VIGONIS.

Rec. Cerussae, Minii \overline{aa} Unc. quatuor, Litharg. Unc. octo, Ol. Myrtini, — Rosar. coct. \overline{aa} Libr. unam et semis, Pingued. Gallin. Unc. duas, Axung. Unc. septem, Sevi Libr. unam, Terebinth., Unguent. Popul. \overline{aa} Unc. quatuor, Ceræ flav. q. s. Sec. Disp. Brandenb., Hamb., Ratisb.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM s. mirabile, s. MAURITII, s. COMITIS DICBY cet.

Ph. Wirt. Rec. Ceruss. Libr. duas, Litharg., Minii \overline{aa} Libr. semis, adde Ol. Olivar. Libr. tres, Sapon. Venet. rasi Unc. quatuor; denique Camphor. Unc. unam, Bacc. Laur. Unc. semis. — Disp. Brand. et Ratisb. Rec. Ceruss., Minii \overline{aa} Libr. unam, Ol. Oliv. Libr. duas et semis, Sapon. Ven. rasi Unc. tres. — Disp. Prag. Rec. Ceruss. Libr. duas, Litharg., Minii \overline{aa} Libr. semis, Ol. Sperm. Ranarum Libr. quatuor, coque ad Empl. consist., adde Pulv. Aloës Unc. tres, Myrrh. Unc. unam et semis, Camphor. Unc. semis. — Disp. Hamb. Rec. Ceruss., Minii \overline{aa} Libr. tres,

Ol. Olivar. Libr. octo, Sapon. Ven. Unc. decem. (Valde affine cum Emplastro saponato BARBETTE.)

EMPLASTRUM MITIGATIVUM MYNSICHTI. Ex Armament

Rec. Empl. Oxyroc. Unc. duas, — Diachyl. simpl. et comp., — Meliloti \overline{aa} Unc. unam.

EMPLASTRUM E MIXTIS QUATUOR FUNDANTIBUS Ph. Gall.

Rec. Empl. mercurial., — Diachyl. comp., — Cicutae, — Saponati \overline{aa} part. aequal.

EMPLASTRUM MOSCHATUM AUGUSTIN.

Rec. Ceræ alb., Sperm. Ceti \overline{aa} Unc. semis, Camphor. Drachm. semis, Castor., Moschi \overline{aa} Scrup. unum, Ol. Cajeput. Gutt. decem. Usus ad dolores dentium.

EMPLASTRUM MOSCOVITICUM.

Rec. Axung. porc. Unc. sedecim, Ceruss., Minii, Sapon. venet. \overline{aa} Unc. quinque, coque ad consistent. Emplastri coloris fuscii, cui adde Camphoræ Unc. unam, Castorei Unc. dimid.

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS, s. mucilaginosum, s. mucaginum, s. e Foeni Graeco, Emplastrum Diachylon compositum quorundam. *Échleim-pflaster. Emplâtre de Mucilages.*

Disp. Prag. et Ph. Palat. Rec. Decocti Rad. Althæae, — Sem. Lini, — Cort. Ulmi, — Foeni Graeci \overline{aa} Unc. quatuor et semis, Ol. coct. Chamom., — Lilior., — Anethi \overline{aa} Unc. unam et semis, Ammoniacy, Galbani, Opopanac., Sagapeni \overline{aa} Unc. semis, Ceræ Unc. viginti, Croci Drachm. duas, Terebinth. Unc. duas. — Disp. August. et Ratisb. Rec. Rad. Althæae, Sem. Lini, — Foeni Graeci \overline{aa} Unc. unam, Sem. Malv., — Althæae, — Cydonior. \overline{aa} Unc. semis, Sem. Psyllii Drachm. duas, Succ. liquir. Drachm. decem. Cum aqua coque ad mucilaginem, quam bene expressam cum Ol. Chamomill. coct., — Anethi, — Lilior., — Lini, — Irini \overline{aa} Unc. tribus, Ol. Amygd. dulc., Litharg. \overline{aa} Drachm. decem coque ad humidi consumptionem; denique adde Pinguedinis Gallinae, — Anatis, Anseris \overline{aa} Unc. tres, Oesyphi Drachm. decem, Sevi Unc. sex, Rad. Ireos Unc. duas, Flor. Violar. Unc. dimid., Bdel. Drachm. tres, Terebinth. Unc. unam et semis, Ammoniacy Drachm. quinque, Sagapeni, Opopanacis, Galbani \overline{aa} Drachm. tres. — Ph. Leid. et Vienn. Rec. Ol. Mucaginum Unc. sex, Ammoniacy, Galbani, Opopan., Sagap. \overline{aa} Unc. semis, Croci Drachm. duas, Ceræ Unc. viginti, Terebinth. Unc. duas. — Ph. Genev. Rec. Semin. Foeni Graeci Unc. duas, Ol. Lini serventis Unc. sex, infunde et cola; adde Ceræ flav. Libr. duas et semis, Ammoniacy Unc. sex, Terebinth. Unc. duas. — Disp. Lipp. Rec. Ceræ flav. Libr. unam, Sevi Unc. sex, Ammoniacy, Mucilag. Sem. Lini Libr. unam et semis. — Ph. Gall. (1818) Mucagin. Unc. octo, Resin. alb. Unc. tres, Terebinth. Unc. unam; liquefactis, colatis adde Ceræ flav. Libr. duas et semis, de

nique Ammoniacy, Opopanac. \overline{aa} Unc. unam, Croci Drachm. duas et semis. — VAN MONS: Rec. Drachm. semis, Ammoniacy, Galbani, Sagapeni \overline{aa} Drachm. duas, Ol. infus. Foeni Graeci, — Lini, — Tanaceti \overline{aa} Drachm. sex, Terebinth. coct. Unc. unam, Ceræ Unc. quinque. — Ph. Suec. Rec. Ceræ flav. Libr. unam, Resin. alb. Unc. sex, Sevi Unc. quatuor, Terebinth. Unc. tres; liquefactis admisce Pulv. Rad. Curcamae, Sem. Lini, — Sem. Foeni Graeci \overline{aa} Unc. semis, Farinae tritici Drachm. sex.

EMPLASTRUM DE MYRRHA.

Rec. Colophonii Drachm. tres, Ceræ flav. Unc. semis, Olei Nuc. Jugland. Unc. duas, Myrrh. Unc. duas et semis

EMPLASTRUM NARCOTICUM D^{ns} GRAVES.

Rec. Opii Scrup. duos, Camphor. Drachm. duas, Picis Burgund., Empl. Diachyl. simpl. \overline{aa} q. s. (?)

EMPLASTRUM CONTRA NAUSEAM

SUNDELIN.

Rec. Empl. de Galb. croc. Unc. semis, Camphor. Drachm. unam, Sal. Cornu Cerv., Opii \overline{aa} Drachm. semis, Ol. Cajeput. Gutt. quadraginta

EMPLASTRUM NEPHRITICUM FULLER.

Rec. Opii Drachm. duas, Sapon. mollis Unc. unam, Ol. Junip. Drachm. semis.

EMPLASTRUM NERVINUM HOFFMANNI.

Ph. Wirt. Rec. Ammoniacy, Elemi \overline{aa} Unc. semis, Tacamahac., Mastich., Olibani \overline{aa} Drachm. tres, Carann. Drachm. sex, Succin. Citr. Drachm. duas, Terebinth. Ven. Unc. duas, Ceræ Unc. sex. Brevior formula TRILLEMI: Axung. human. Unc. unam, Picis alb., Ceræ \overline{aa} Unc. duas, Ol. Junip., — Succin. \overline{aa} Drachm. duas.

EMPLASTRUM NERVINUM PLACCHII Disp. Hamb.

Rec. Folior. Lauri, — Anthos., — Betonicae, — Chamaepit., — Primulae veris \overline{aa} Unc. duas, Flor. Lavend. Unc. unam, — Hyperic. Unc. duas, Lumbric. terrestr. Unc. tres, in vino coctis adde Ol. Chamomill. Unc. tres, — Irini Unc. unam et semis, Terebinth. Unc. tres. Sevi Unc. unam et semis, Elemi Unc. tres, Tacamah., Picis naval., Resin. alb. \overline{aa} Unc. duas, Litharg. Unc. tres, Ceræ Libr. duas; emplastro parato admisce Ol. Junip. destill. Unc. duas, — Salv., — Anthos. \overline{aa} Drachm. unam.

EMPLASTRUM NERVINUM VIGONIS Disp. Prag., Brand.

Rec. Ol. coct. Chamom., — Rosar. \overline{aa} Unc. duas, Ol. Mastich., — Terebinth., — Lini \overline{aa} Unc. unam, Terebinth. Unc. quatuor, Sevi Unc. quinque, Hb. Anthos., — Betonic., — Equiseti, — Centaur. \overline{aa} Manip. unum, Lumbr. Unc. tres, Rad. Rubiae tinct. Drachm. decem, Fol. et Sem. Hyperici \overline{aa} Manip. unum, Mastich., Elemi \overline{aa} Drachm. decem, Picis nav., Resin. alb. \overline{aa} Unc. unam et semis, Sagapeni, Am-

moniacy, Galbani \overline{aa} Drachm. tres, Litharg. Unc. quinque, Minii Unc. duas, Ceræ q. s.

EMPLASTRUM NERVINUM ZWELFERI praecedenti simillimum.

EMPLASTRUM DE NICOTIANA LE MORT.

Ph. Wirt. Rec. Hb. Nicotianae Unc. quatuor, Ol. Olivar. Libr. unam, Vini rubr. Unc. quinque, coque ad humidam evaporationem, exprime, adde Ceræ flav., Colophon. \overline{aa} Libr. unam, Tacamah., Elemi, Myrrh., Aloës \overline{aa} Unc. unam, Olei Tabaci per descensum destillati Unc. duas. — Disp. Prag. Rec. Succ. Nicotian. Unc. sex, — Hb. Absinth. Unc. quatuor, Ol. Hyper., — Irini, — Sambuc. \overline{aa} Unc. unam semis, Hb. Absinth. Pontic., — Prunell., — Scrophular. \overline{aa} Manip. unum, Vini alb. Unc. unam et semis, coque ad humidam consumptionem, expressis adde Terebinth., Axung. \overline{aa} Unc. duas, Ceræ Unc. sex, Olibani, Mastich. Myrrh. \overline{aa} Unc. unam.

EMPLASTRUM NIGRUM, s. nigrum BECHHOLZII, s. BECHHOLZII, Emplastrum sulphuratum Ph. Bor., Hann., s. sulphuratum nigrum. Schwarzes Pflaster, Schwefelpflaster. Emplâtre sulphuré noir.

Ph. Bor et Hann. (1819) Rec. Colophonii Unc. duodeviginti, liquatis et semirefrigeratis immisce Myrrh., Asphalti \overline{aa} Unc. quatuor, Ol. Ammoniacy, Galbani, Sagapeni \overline{aa} Unc. quatuor in Terebinth. comm. Unc. sex antea solutas; sub agitatione affunde Balsami Sulphuris simpl., Ol. Terebinth. \overline{aa} Unc. octo, denique Camphoræ, pauxillo Olei subactae, Unc. unam et semis. — Ph. Saxon. Camphoram omittit, cet. par. — VAN MONS omittit Terebinth. communem, Balsami Sulphur. simpl. et terebinth. (pro Ol. Terebinth.) sumit \overline{aa} Unc. sex. — Ph. Herbiopol., Disp. BRUNSV. Rec. Cinerum clavell. Libr. unam, Salis Ammoniac. Unc. unam, Ol. Terebinth. Unc. octo, Flor. Sulph. Unc. duas, digere per mensem tum adde Ammoniacy, Galbani, Bdellii, Sagapeni \overline{aa} Unc. duas et semis, Colophon. Libr. unam, Myrrh., Terebinth. \overline{aa} Unc. duas; ad consistentiam emplastri coctis denique admisce Camphoræ Unc. unam et semis. — Formula Disp. Prag. huc non referenda, Sulphure scilicet omissio. Nomen nigri habet a Lapide Magnete et Pice navali immixtis. Formula Cod. Paris. (1760), quam et HENRY et GUIB. sequuntur prope accedit ad Empl. benedictum; vult enim Cerusæ Unc. sedecim, Ol. Olivar. Unc. triginta duas coqui ad Empl. nigrum adustum, tum addi Ceræ flav. Unc. quatuor.

EMPLASTRUM AD NODOS MAMMARUM v. Emplastrum Meliloti camphoratum. (p. 333)

EMPLASTRUM NORICUM, sive NORIMBERGENSE, s. Minii adustum Ph. Hann., Empl. Oxyduli Plumbi semivitrei adustum Ph. Bavar., Empl. fuscum quorundam, Empl. Oxydi Plum-

EMPLASTRUM NUCHALE — EMPLASTRUM OPODELDOCH 337

bi Camphoratum, s. Minii Camphoratum. Nürnberger Pflaster. Camphorhaltiges Nennigpflaster. *Emplâtre de Nuremberg.*

Rec. Ol. Olivar. Libr. unam, Minii Unc. octo, Aceti Vini Unc. quatuor, coque sub perpetua agitatione ad Emplastri mollioris consistentiam et coloris atro-fusci; adde Cerae flav. Unc. unam et semis, denique Camphorae Drachm. duas, paucillo Olei antea solutas; bene mixta effunde in scutulas seu modulus chartaceos. *Vis et Usus* uti Empl. Matris, eademque cautela in parando et servando Emplastro.

Haec formula genuina, e Disp. Norimbergico desumpta, et Ph. Wirt., Sard. placuit. Ph. Hann. et Slesv.-Holsat. Acetum, Disp. Argent. Acetum et Ceram omittunt, cet. par. — Ph. Boruss. ed. 5. Acetum omittit, Cerae Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. sedecim suadet. cet. par. — Ph. Dan. vet. et nova: Rec. Minii Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. duas, Aceti Vini Unc. sex, Cerae Unc. unam et semis, Camphor. Drachm. duas. — Ph. Hass. Acetum omittit, addit Picis solidae Unc. semis, cet. par. cum Norimb. — Ph. Saxon. omissis quoque Aceto, et Cera Camphorae Drachm. unam et Scrup. unum, cet. par., sumit. — VAN MONS, Aceto omisso, Camphorae Drachm. unam et semis vult, cet. par. — SPIELMANNUS: Minii Unc. sex, Camphor. Drachm. unam, Aceto omisso, sumit, cet. par. ac Disp. Norimb. — Disp. Brand. et Prag. Rec. Minii Libr. unam, Ol. Olivar. Libr. duas, Camphor. Unc. unam et semis. — Disp. Hamb. Rec. Ol. Olivar. Libr. quinque, Minii Libr. duas et semis, Camphor. Unc. tres. — Disp. Vienn. Rec. Ol. Olivar. Libr. tres, Minii Libr. unam et semis, Succ. Rapar. Libr. unam, Sapon. Venet. Unc. sex, Camphor. Unc. unam et semis. — Ph. Gall. (1837) Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Cerae flav. Unc. sex, Ol. Olivar. Unc. duas, Minii Unc. tres, ad fuscadinem coctis admisce Camphorae Drachm. duas, Spir. Vini solutas. HENR. et GUIB., SOUBEIRAN assentiunt. — Disp. Ratisb. Rec. Minii Unc. sex, Ol. Olivar. Libr. duas, Sapon. Venet., Camphor. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam.

EMPLASTRUM NUCHALE BATE.

Rec. Elemi, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Olibani, Mastich., Tragacanth. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Boli Armen. Drachm. unam et semis, Sem. Psyll., Flor. Myrti, — Punicae Granat. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Euphorb. Scrup. unum, Succin. Drachm. duas, Picis Burgund. Unc. octo, Carann. Drachm. decem, Ol. Caryophyll., Bals. Indic. nigr. $\frac{aa}{aa}$ Gran. sex. Sec. FULLER: Rec. Picis Burgund. Drachm. duas et semis, Galban., Terebinth. Ven. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Sem. Sinap., Piper. nigr., Sal. Alkali volat. sicc. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. semis.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM vid. Emplastro ad dolores dentium. (p. 324)

II.

EMPLASTRUM OPIATUM, s. cephalicum. Opiumpflaster. *Emplâtre d'Opium.*

Ph. Batav., Belg., Hann., Oldenb., Saxon. Rec. Elemi, Mastiches, Olibani $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor, Benzoës Unc. duas, Terebinth. Unc. sex, liquatis in balneo aquae adde Balsami Indici nigri Unc. semis, Opii pulverat. Unc. unam. — Ph. Bor. ed. 3. Balsam. Indic. omittit; e d. 5: Rec. Terebinth. comm. Drachm. tres, Elemi, Ol. Olivar. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, in balneo aquae liquatis adde Mastiches, Olibani $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Benzoës Drachm. unam, Opii pulv. Drachm. semis. — VAN MONS duas Emplastri Opiati praecipit formulas, eandem corporum ingredientium naturam sistentes, alteram, cephalicam inscriptam: Rec. Opii Drachm. unam, Balsam. Indic., Benzoës, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Elemi, Olibani, Tacamah. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis; alteram: Rec. Opii Drachm. duas, Balsam. Indic. Drachm. unam, Benzoës Unc. semis, Elemi, Mastich., Olibani, Terebinth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam. — SPIELMANN: Rec. Opii Scrup. quatuor, Balsam. Indic. Unc. semis, Tacamah., Carann., Storac. calam., Mastich. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Terebinth. Drachm. duas, Ol. Succin. Drachm. unam. (Voce Emplastri Cephalici [p. 316] formulae indolis persimiles, Opio tamen omisso discrepantes, enumerantur.)

EMPLASTRUM OPIATUM CUM AMMONIACO AUGUSTIN.

Rec. Empl. de Galban. croc. Unc. unam, Petrol. Drachm. duas, Camphor., Sal. Cornu Cervi, Pulv. Opii $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis. — Sec. ALTHOF: Rec. Extr. Conii mac. Unc. semis, — Hyosc., Pulv. Opii $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas. — (Frigide misceantur.)

EMPLASTRUM OPII.

Ph. Lond. Rec. Opii pulv. Unc. semis, Resin. alb. Unc. tres, Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam. — GRAY et RENNIE consentiunt. Disp. Lipp. Rec. Opii pulv. Drachm. unam, Empl. Meliloti Unc. duas. — Disp. Fuld. Opii Scrup. unum, Empl. Meliloti vel Hyoscyami Unc. unam. (A praecedente omissis Resinis balsamicis discrepat.)

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

Ph. Wirt., Vienn. Rec. Litharg. Libr. unam et semis, Ol. Olivar. Libr. duas, coque cum Acet. Vini, Aquae font. $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor ad colorem dilute fuscum, adde Cerae flav. Libr. semis, Terebinth. Unc. quatuor, Ammoniaci, Bdellii $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Galbani, Opopanac. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, in Aceto solutis et ad mellis consistentiam evaporatione redactis adde Pulv. Aristoloch. rot. et long., Lapid. Calamin., Oliban., Myrrh., Mastich. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Ol. Laurin. Unc. unam semis. — Disp. Brand. addit Croci Mart. adstring. Unc. duas. — Disp. Prag. mixtorum copia nimia memoratu indignum, ceterum Disp. Hamburg. prope accedit, quod praescribit: Rec. Cerae Libr. tres, Colophon. Unc. unam et semis, Terebinth. Libr. unam, Ol. Hyperic.

43

Unc. sex, Elemi, Ammoniacy, Galbani, Opananc. \overline{aa} Drachm. sex, Olibani, Sarcocoll., Myrrh., Mastich., Mumiae, Succini, Sang. Dracon. \overline{aa} Drachm. tres, Aloës, Lap. Magnet. \overline{aa} Unc. unam et semis, Croc. Mart. adstr., Tutiae Unc. duas, Lap. Calam. Unc. decem, Litharg. Unc. duas, Colcothar. Vitriol. Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. sex. (Mixtio satis inepta, obsoleta; vergit ad compositionem Empl. defensivi rubri (p. 320), imo etiam Empl. contra rupturam (p. 328) non ab simile. Scriptorum varias lectiones referre non attinet.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.
Sarzigeß Safranspflaster. *Emplâtre Oxy-
croceum.*

Rec. Cerae flav., Colophon., Resin. alb. \overline{aa} Unc. sex, Ammoniacy, Galbani, Terebinth. comm., Croci, Mastich., Myrrh. Olibani \overline{aa} Unc. duas. Gummi resinae pulveratae cum Croco ceteris liquatis admiscetur. Congruunt Ph. Wirt., Palat., Disp. Brandenb., Brunsv., Prag., Vienn. — Ph. Boruss. ed. 5. omittit Resinam albam. — Ph. Hann. et Hass. Rec. Cerae flav., Resin. alb., Colophon. \overline{aa} Unc. sex, Terebinth. comm. Unc. duas, Galbani, Ammoniacy, Myrrh., Olibani, Mastich. \overline{aa} Unc. unam, Croci Unc. semis. — Ph. Sard. Rec. Cerae flav., Colophon., Pic. naval. \overline{aa} Unc. sex, Terebinth., Galbani, Mastich. \overline{aa} Unc. duas, Croci, Myrrh., Olibani \overline{aa} Unc. unam. — Ph. Sax. (1837) Rec. Cerae flav., Colophon. \overline{aa} Unc. sex, Galbani, Ammoniacy \overline{aa} Unc. duas, Terebinth. comm. Unc. sex, Croci Mastich., Myrrh., Olibani \overline{aa} Unc. duas. — Ph. Dan. (1772) Rec. Cerae, Colophon. \overline{aa} Unc. sex, Galbani Unc. tres, Picis liquid. Unc. unam et semis, Croci Unc. unam. — Disp. Fuld. (falso Empl. de Galb. crocat. dictum.) Rec. Galbani, Aceto solut. et inspiss., Unc. octo, Ol. Olivar., Sevi \overline{aa} Unc. duas, Cerae flav. Unc. quatuor, Croci Unc. unam. — Ph. Argent. Rec. Cerae flav., Resin. alb. \overline{aa} Unc. quinque, Croci Drachm. unam et Scrup. unum, Colophon. Unc. quatuor, Ammoniacy, Galbani, Terebinth., Mastich., Myrrh., Olibani \overline{aa} Unc. unam. — Ph. Genev. et prope accedens GRAY: Rec. Cerae flav., Colophon., Resin. alb. \overline{aa} Unc. quatuor, Ammoniacy, Galbani, Terebinth., Olibani, Mastich., Croci \overline{aa} Drachm. undecim. — SPIELMANN: Rec. Cerae flav. Unc. sedecim, Resin. alb. Colophon. \overline{aa} Unc. duodecim, Terebinth. Unc. quatuor, Galbani, Ammoniacy, Myrrh., Olibani, Mastich. \overline{aa} Unc. quatuor, Croci Unc. unam. — VAN MOSS: Rec. Cerae Unc. sex, Colophon. Libr. unam, Ammoniacy, Galbani, Mastich., Myrrh., Olibani, Terebinth. \overline{aa} Unc. duas, Croci Unc. unam et semis.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM NICOLAI.
HENRY et GUIB.

Rec. Cerae flav., Colophon., Resin. alb. \overline{aa} Unc. unam et semis, Terebinth., Galban., Ammoniacy, Mastich., Myrrh., Olibani, Croci \overline{aa} Unc. semis.

EMPLASTRUM OXYDI FERRI s. cum Oxydo Ferri vid. Emplastrum defensivum rubrum (p. 320)

EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI s. Oxydi Plumbi semivitrei vid. Emplastrum Diachyl. simplex. (p. 322)

EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI CUM RESINA vid. Emplastrum adhaesivum. (p. 308)

EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI GUMMATUM, v. Oxydi Plumbi semivitrei gummatum, (s. gummosum, s. compositum) vid. Emplastrum Diachylon compositum. (p. 321)

EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI RUBRI CAMPHORATUM vid. Emplastrum Noricum. (p. 336)

EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI SEMIVITREI ADUSTUM vid. Emp. Matris. (p. 332)

EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI SEMIVITREI CUM SULPHATE FERRI CALCINATO vid. Empl. defensiv. rubrum. (p. 320)

EMPLASTRUM OXYNITRATIS HYDRARGYRI ET AMMONIAE Ph. castr. Ruthen.

Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. unam, Oxydnitrat. Hydrargyr. et Ammoniae (Mercur. solub. HAUENEM.) Drachm. duas ad tres.

EMPLASTRUM PAMPHILI cum Asa foetida Disp. Prag.

Rec. Ceruss., Minii \overline{aa} Unc. sex, Ammoniacy, Galbani, Opananc. \overline{aa} Unc. duas, Terebinth. Ven. Unc. tres, Sapon. Ven. pulv. Unc. quatuor, Asae foetidae Unc. unam, Ol. Olivar. Libr. unam.

EMPLASTRUM PARACELSI v. Emplastrum defens. rubrum. (p. 320)

EMPLASTRUM PARALYTICUM BATE.
Rec. Pulv. Lumbricor. Unc. quatuor, Calam. arom. Unc. unam et semis, Rad. Galang. Drachm. sex, Mellis q. s.

EMPLASTRUM PECTORALE FULLER.
Rec. Tacamahac. Unc. semis, Cerae flav. Drachm. duas, Benzoës, Styrac. Calam. \overline{aa} Drachm. unam, Croci Scrup. semis.

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA
ARNOLDI DE VILLA NOVA, Montagnani s. ad Hernias.

Disp. Hamburg, Prag., Vienn. Rec. Decocti glutinosi pellis arietinae (vel Pergameni, aut Cornu cervi raspat.) Libr. unam, Litharg., Lap. Haematit., Sang. Dracon., Boli Armen., Opii, Mastich., Ammoniacy, Galbani, Mumiae, Olibani, Costi, Lumbric. \overline{aa} Drachm. semis, Picis naval., Colophon., Cerae alb. \overline{aa} Unc. duas, Rad. Consolid. maj. et min. \overline{aa} Drachm. tres, Rosar. rubr., Myrrh., Aloës \overline{aa} Gran. duodeviginti, Succ. Hypocist., Gallarum, Balaust. Punic. Granat., Aristoloch. rot. \overline{aa} Drachm. sex, Visci querni Drachm. duas, Terebinth. Unc. duas, Sanguin. human. sicc. Unc. novem.

EMPLASTRUM AD PERNIONES RUST.
Frostbeulenpflaster.

Rec. Empl. Diachyl. s. Unc. semis, Bals.

Indic. nigr. Drachm. unam, Opii Scrup. unum.

EMPLASTRUM AD PERNIONES INVENTERATAS VOGT.

Rec. Empl. Diachyl. s. Unc. unam, Balsam. Indic. nigr., Camphor., Opii \overline{aa} Drachm. unam.

EMPLASTRUM PERPETUUM vid. Empl. vesicatorium perpetuum.

EMPLASTRUM PERUVIANUM AUGUSTIN.

Rec. Balsam. Indic. nigr. Drachm. duas, Opii Scrup. unum, Empl. Diachyl. comp. q. s. — vel Empl. Opiat. Unc. unam et semis, Camphor. Scrup. unum, Balsam. Indic. q. s. (Formulae nimis incertae.)

EMPLASTRUM PICEUM s. PICIS vid. Emplastrum citrinum. (p. 318)

EMPLASTRUM PICEUM FORTIUS VOGT.

Rec. Picis Burgund. Drachm. sex, Euphorb. Drachm. duas, Terebinth. Ven. Drachm. unam, liquatis et semirefrig. adde Pulv. Sem. Sinap. Drachm. unam.

EMPLASTRUM PICIS BURGUNDICAE v. Empl. Ladani. (p. 330)

EMPLASTRUM PICIS COMPOSITUM.

Ph. Lond. Rec. Picis alb. Libr. duas, Resin. alb. Libr. unam, Resin. flav., Cerae flav. \overline{aa} Unc. quatuor, Ol. Nucistae Unc. unam. — VAN MONS: Rec. Ol. Nucist. Drachm. unam, Cerae flav., Resin. alb. \overline{aa} Unc. semis, Resin. alb. Unc. unam et semis, Picis naval. Unc. tres. — CADET: Rec. Axung., Picis alb. \overline{aa} Libr. unam, Cerae flav. Unc. decem, Resin. alb., Picis naval. \overline{aa} Unc. quinque, Olivani Drachm. decem.

EMPLASTRUM PICIS LIQUIDAE. Theerpfaster.

Ph. Hann et Saxon. Rec. Picis liquid. Unc. quatuor, Cerae flav. Unc. duas, Resin. alb. Drachm. duas. — VAN MONS: Rec. Cerae flav. Drachm. sex, Resin. alb., Picis liquid. \overline{aa} Drachm. tres.

EMPLASTRUM PICIS NAVALIS, s. nigrum VAN MONS.

Rec. Picis naval. Unc. quatuor et semis, Resin. alb. Unc. quinque, Cerae flav. Unc. sex; vel: Picis naval. Unc. quatuor, Colophon. Unc. sex, Cerae flav. Unc. duas, Terebinth. Unc. unam. (Vid. quoque Empl. sticticum Hamburgense et Ceratum nigrum [p. 167], quo loco Picis navalis Partes duae legendae sunt.)

EMPLASTRUM PIPERITUM AUGUSTIN.

Rec. Picis alb. Unc. duas, Galbani, Piperis nigr. pulv. Drachm. tres, Ol. Laurin. q. s.

EMPLASTRUM PLEURITICUM FULLER.

Rec. Empl. defensiv. rubr., — saponat. \overline{aa} Unc. unam, Ung. Popul. Unc. unam et semis, Camph. Drachm. tres.

EMPLASTRUM PLUMBI s. Protoxydi Plumbi simplex vid. Empl. Diachyl. simpl. (p. 322)

EMPLASTRUM PLUMBI COMPOSITUM, s. e Plumbo compositum vid. Empl. Diachyl. compos. (p. 321)

EMPLASTRUM PLUMBI FUSCUM v. Emplastrum Matris. (p. 332)

EMPLASTRUM PODAGRINUM BATE.

Rec. Opii, Sapon. Ven. \overline{aa} Unc. semis, Emplastr. Diachalcit. Unc. duas.

EMPLASTRUM POLYCHRESTUM.

Rec. Axung. human. vel equin. Unc. unam, Minii, Ceruss. \overline{aa} Unc. semis, Sapon. Venet. Drachm. sex Camphorae parum (?). (Empl. adhaesivum quoque polychrestum a quibusdam nominatur.)

EMPLASTRUM PORRI BORIES.

Rec. Minii Libr. duas, Ol. Olivar Libr. quatuor, Succ. Porri Libr. sex, coque ad consist. Empl. et adde Cerae Libr. unam, Sapon. alb. Libr. duas.

EMPLASTRUM PRIORIS AD HERNIAS vid. Empl. ad Hernias. (p. 328)

EMPLASTRUM PSORICUM VAN DE HAGEN,

Rec. Ol. Rapar., Acet. Vin. \overline{aa} Unc. unam. Empl. Diapalm. Unc. duas.

EMPLASTRUM PUNICEUM FULLER.

Rec. Galbani Drachm. unam et semis, Mastich. Drachm. tres, Terebinth. Ven. Drachm. semis, Picis naval. Scrup. duos, Ol. Macid. Gutt. quindecim, Pulv. Balaust. Punic. Granat. Gran. quatuordecim.

EMPLASTRUM PURGANS ADMIRABILE CNOEFFELII.

Rec. Sem. Cataput., Colocynth. \overline{aa} Unc. duas, Rad. et Fol. Hellebori nigr., Rad. Enulae, Succ. Enulae, — Cucum. asinin., Rad. Sambuc. nigr. rec., Rad. Sambuc. Ebuli \overline{aa} Drachm. sex, Aloës, Scammon. \overline{aa} Drachm. unam et semis, Terebinth. Drachm. tres, Mellis despum. q. s.

EMPLASTRUM PYRETHRI s. de Pyrethro FULLER.

Rec. Galbani, Sagapeni, Ammoniaci (vino solvendo. et colando.) \overline{aa} Unc. unam, Pulv. Rad. Pyrethri, Sem. Sinap. \overline{aa} Unc. semis, Cerae Unc. unam et semis, Terebinth. Ven. q. s. — CADET: Rad. Pyrethri, Sem. Sinap. \overline{aa} Unc. unam, Cerae Unc. tres, Terebinth. Unc. unam et semis, cet. par.

EMPLASTRUM CONTRA RHAGITIDEM.

Rec. Resin. alb. Unc. unam, Cerae flav. Unc. semis, Ol. Empyr. Tartari Drachm. unam.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO, Emplastrum Ranarum mercuriale, Emplastrum VIGONIS, s. de VIGOCUM MERCURIO. Quecksilberhaltiges Frostdpfaster. Vigon's Quecksilberpfaster. *Emplâtre de Vigo cum mercurio.*

Ph. Gall. (1837) Rec. Empl. Diachyl. simpl. Unc. quadraginta, Cerae flav., Resin. alb. \overline{aa} Unc. duas, Ammoniaci, Bdell., Olivani, Myrrh. \overline{aa} Drachm. quinque, Pulv.

Croci Drachm. tres, Mercur. viv. Libr. unam, Terebinth. Unc. duas, Styrac. liq. Unc. sex, Ol. Lavend. Drachm. duas. Emplastro Diachylon cum Cera et Resina liquato primum Cummi pulverata, dein Mercurium cum Terebinth. et Styrace extinctum adde. — **SOUBEIRAN** et **HENRY** et **GUB.** assentiunt. — **Ph. Hisp.** Rec. Mercur. viv. Libr. unam, Terebinth. Unc. quatuor, Empl. Banarum (Ph. Hisp.) Libr. sex et Unc. octo. Uncia Emplastri continet Drachmam Mercurii i. e. $\frac{1}{3}$ — **Ph. Argent.**, **Wirt.** Unc. uni Empl. de Ranis sine Mercurio (Ph. Wirt.) addunt Mercurii viv. Drachm. unam; continet ergo Mercurii $\frac{1}{3}$ — **Disp. Vienn.** Librae uni Empl. Ranarum sine Mercurio addit Mercur. viv. Unc. duas, continet ergo, Terebinth. ratione non habita, $\frac{1}{7}$ Mercurii. — **Disp. Brand. Hamb.**, **Palat.**, **Prag.**, **Ratisb.** dosi toti Emplastri Ranarum sine Mercurio addunt Mercurii vivi Unc. quatuor. Quum ex praeparandi methodo, per longas ambages perducto, et propter evaporationem Succu Ranarum et Lumbricorum Mercurii ponderis ratio non pateat, nec ejusdem semper indolis emplastrum obtineri possit, merito oblivioni traditas has formulas censemus.

EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO, s. de Ranis simplex, s. VIGONIS sine Mercurio. Einfaches Froschpflaster.

Ph. Augustan., **Hamb.**, **Leid.**, **Palat.**, **Prag.**, **Ratisb.** Rec. Ol. Chamom. coct., — Aneth., — Lilior. alb. \frac{aa} Unc. duas, — de Croco Unc. unam, Sevi Unc. sex, Ranarum numero sex, Lumbricorum lotor. Unc. tres et semis, Decoct. Rad. Ebuli, — Enulae \frac{aa} Unc. duas, coque ad humidum consumptionem, cola, et iterum coque cum Litharg. Libra una, denique adde Euphorbii Drachm. quinque, Olibani Drachm. decem, Hb. Schoenanth., — Stoechad., — Matricar. \frac{aa} Unc. semis, Terebinth. Unc. duas, Styrac. liq. Unc. unam et semis, Axung. Viperin. Unc. duas et semis, Ol. Spicae Unc. duas, Ol. Laurin. Unc. unam et semis. — **Ph. Argent.**, **Brandenb.**, **Vienn.**, **Wirt.** cet. Rec. Ranas viventes numero decem, Lumbricorum terrestr. Unc. quatuor, Hb. Schoenanth., — Stoechad. Arab., — Matricar., Croci \frac{aa} Drachm. quatuor, Rad. Enulae, — Ebuli \frac{aa} Unc. tres, Vini alb. Libr. duas, Aceti Vini opt. Libr. unam et semis; coque ad dimidium, cola. Seorsum Emplastrum coque ex Ol. Olivar. et Litharg. \frac{aa} Libr. una, decocti modo parati subinde addendo ad consistentiam Emplastri durioris, cui, ab igne remoto, adde Ol. Laurin. express., Terebinth., Cerae flav. \frac{aa} Unc. duas, Olibani Drachm. sex, Euphorb. Drachm. quinque, Styrac. liq. Unc. semis. — **Ph. Hisp.** Rec. Ranas viventes quadragesima, Rad. Ebuli, — Bardanae \frac{aa} Libr. unam et semis, Aceti Libr. tres, Aquae Libr. novem; macerata per biduum coque ad dimidium, et cola. Hujus decocti Libr. quinque et Ol. Olivar. Libr. novem coque ad humiditatis consumptionem, adde Axung. Libr. tres, Litharg. Libr. sex, et Decocti ejusdem

q. s. ut fiat denuo Empl. digitis non adhaerens, cui denique adde Cerae Libr. tres, Terebinth. Unc. duas, Euphorb. Unc. unam. (Hujuscemodi mixtionis aniles antiquari justum est.)

EMPLASTRUM RATANHIAE COMPOSITUM RIGHINI.

Rec. Resin. alb. Unc. quatuor, Terebinth. Ven. Unc. unam, Cerae alb. Unc. semis, Extr. Ratanh. Unc. unam, Aluminis Unc. semis.

EMPLASTRUM REGIUM BURRHIS regale. Rec. Cerae flav. Libr. unam et semis, Resin. alb. Unc. sex, Terebinth. Ven. Libr. unam, Ammoniaci, Galbani, Opopan., Bdell., Asae foet., Hederae, Tacamah., Elemi, Olibani, Sang. Dracon. \frac{aa} Unc. unam, Tragacanth. Unc. decem, Castor. Unc. semis, Extr. Opium, — Croci \frac{aa} Drachm. duas, Sal. Alcal. volat. sicc., Sal. Cornu Cervi \frac{aa} Drachm. sex.

EMPLASTRUM RESINAE s. Resinae Pini, s. cum Resina sive Resinosum vid. Empl. Adhaesivum. (p. 308)

EMPLASTRUM RESINAE ELASTICAE SWEDIAUR et CADET.

Rec. Resinae elastic. Unc. quatuor, Ol. Terebinth. Libr. unam, in vase clauso digere, denique lento calore coque, decantha et adde Ol. Olivar., Cerae alb. \frac{aa} Unc. duas, coque lente ad evaporationem Ol. Terebinth. (Usus pro Empl. adhaesivi varietate quadam. Praestat Resinam elasticam antea cum aqua bene cotam et in lacinias tenues dissectam adhibere.)

EMPLASTRUM RESINARUM GLUTINANS vid. Empl. Andreae a Cruce. (p. 311)

EMPLASTRUM RESINOSUM SULPHURATUM vid. Empl. Guillermi servitoris. (p. 328)

EMPLASTRUM RESOLUTIVUM v. Empl. Diabotan. BLONDELLI. (p. 321)

EMPLASTRUM RESOLVENS.

Cognomen resolventis multifariae mixtionis Emplastris inhaeret, quare, si fieri posset, plane expungendum censemus. Ita enim dicuntur Empl. de Ammoniac, — foetidum, — fundans, — e quatuor fundantibus, — ad Ganglia, — ad Lupiam, — Saponis Ammoniaci, cet. Formulae, quae Asam foetidam continent, voce Emplastri foetidi referuntur.

Ph. Paup. Hamb. Rec. Empl. saponat. Unc. unam, Extr. Cicutae Unc. semis, Pulv. Hb. Belladonn. Drachm. duas. — **SAINTE-MARIE:** Rec. Empl. de Ranis cum Mercur. Unc. unam, — Cicutae c. Ammon. Unc. semis, Mercur. viv. Drachm. semis, Minii Drachm. duas, Styr. liquid. q. s. — **CADET**, **PIERQUIN:** Rec. Empl. Diapalm. Unc. quatuor, Axung., Cerae alb. \frac{aa} Unc. duas, Minii Unc. duas. — **BORIES:** Rec. Aceti Saturni Drachm. unam, Flor. Sulph. Unc. semis, Picis alb. Unc. duas.

EMPLASTRUM RESOLVENS AMMONIACATUM SWEDIAUR.

Rec. Sal. Alcal. volat. sicc. Drachm. duas, Empl. Diachyl. comp. Unc. unam, Ol. Petrac., Camphorae \frac{aa} Scrup. duas.

EMPL. RESOLV. ANTICANCROSUM — EMPL. SAPONATUM 344

EMPLASTRUM RESOLVENS ANTICANCROSUM BORIES.

Rec. Hepat. Sulphur. salin., Pulv. Hb. Ci-cut. \overline{aa} Drachm. duas, Camphor., Terebinth. \overline{aa} Unc. semis, Sapon. alb. Drachm. semis, Cerae flav. Unc. unam, Empl. Diachyl. simpl. Unc. quatuor.

EMPLASTRUM RESOLVENS OPIACEUM BRUGNATELLI.

Rec. Ol. Lini Libr. duas, Minii, Ceruss., Cerae flav. \overline{aa} Unc. octo, Terebinth. Unc. tres, Opii Unc. unam.

EMPLASTRUM RESOLVENS E QUATUOR FUNDANTIBUS s. ex Mixtis quatuor vid. Empl. ex mixtis quatuor. (p. 335)

EMPLASTRUM RESOLVENS RUBRUM ad Podagram Disp. Prag.

Rec. Ol. Sem. Hyoscyam. expr. — Papav., — Lini \overline{aa} Unc. quatuor, Minii Unc. quindecim, Aceti flor. Sambuc. Libr. unam, coque ad Empl. consistentiam, adde Cerae flav., Terebinth. \overline{aa} Unc. duas, Saponis Ven. Unc. duas et semis, Oliban. Unc. unam semis, Mastich., Tacamahac. \overline{aa} Drachm. sex, Pulv. Rosar. rubr., Pulv. Sem. Hyoscyam. \overline{aa} Unc. unam.

EMPLASTRUM RESOLVENS SCHMUCKERI vid. Emplastrum foetidum. (p. 325)

EMPLASTRUM ROBORANS.

Plurimum hoc nomine Emplastrum defensivum rubrum (p. 320) intelligitur, interdum Cera arborea et Emplastrum citrinum; praeterea formulae quaedam extant. FULLER: Rec. Empl. Stomach. Drachm. tres, — Oxycroc. Drachm. duas, Cerann., Tacamah. \overline{aa} Drachm. unam, Bals. Tolut. Scrup. duos, Bals. Indic. nigr. Scrup. unum, Ol. Cinnamon., — Caryophyll., — Nucis Moschat. \overline{aa} Gutt. duas, — Absinth. Cutt. unam. — BARBETTE: Rec. Oliban., Mastich., Boli Armen., Sang. Dracon. \overline{aa} Unc. semis, Farin. Tritic. Unc. unam, Pulv. Rad. Consolid. maj. Drachm. duas, Sevi Unc. tres, Cerae alb. q. s. — Aliud ejusdem: Rec. Litharg., Cerae, Resin. alb. \overline{aa} Unc. tres, Pulv. Rad. Consolid. maj., Farin. Fabar., Boli Armen. \overline{aa} Unc. tres, Tragacanth. Unc. duas. — GRAY: Empl. Diachyl. simpl. Unc. viginti octo, Olibani Unc. octo, Boli Armen. Unc. unam. — SAUNDER: Rec. Picis alb., Colcoth. Vitriol. \overline{aa} Unc. semis, Ol. Olivar. q. s., denique: Empl. Diachyl. s. Libr. duas, Pulv. Sang. Dracon. Unc. tres, — Olibani Unc. sex.

EMPLASTRUM RUBEFACIENS vid. Emplastrum ischiadicum; Empl. vesicator. perpet. interdum quoque hoc nomine intelligitur; praeterea MELLINUS praecipit: Succ. Ceparum, Fermenti Panis acerrimi \overline{aa} q. plac., in mortario fiat pasta supra alutam extendenda.

EMPLASTRUM RUBRUM THROMSDORFFII.

Rec. Cerae, Colophon. \overline{aa} Unc. sedecim, liquatiss adde Orleanae (cum Spirit. Vini terrendae) Unc. semis, Spiritu evaporato Galbani Unc. quatuor in Terebinth. Unc. quatuor so-

lutas. (In locum Emplastri Oxycrocei substitueret voluit; vid. quoque Empl. defensivum rubrum WEPFELI. (p. 321)

EMPLASTRUM RUBRUM ANTIMONIA-TUM Disp. August. et Ratisb.

Rec. Emplastri Diapalmae Unc. quatuor, Boli Armen., Cretae \overline{aa} Unc. semis, Antimonii diaphoretici Drachm. duas, Ol. Laurin. Unc. semis, — Tartari per deliq. Drachm. unam.

EMPLASTRUM AD RUPTURAM vid. Emplastrum ad Hernias. (p. 328)

EMPLASTRUM RUSSICUM Taxae militar. Bad.

Rec. Ol. Olivar. Libr. unam, Ceruss., Sapon. Ven., Minii \overline{aa} Unc. quatuor, coque l. a. ad Emplastri consist., sub finem semirefrigerato adde Camphor. Unc. unam, Castor. Moscov. Unc. semis.

EMPLASTRUM SALIS AMMONIACI GRAY.

Rec. Empl. Diachyl. simpl. Unc. duas, Saponis alb. Unc. unam, Salis Ammon. Unc. semis.

EMPLASTRUM SANTALINUM s. incognitum. Roth Embelypflaster.

Disp. Argent., Augustan., Brand., Vienn., Wirt. cet. Rec. Cerae flav., Resin. alb. \overline{aa} Unc. quatuor, Santali rubri Unc. unam et semis, Croci Drachm. duas, Oliban., Mastich., Myrrh., Alumin. \overline{aa} Drachm. unam semis. — Ph. Saxo n. (1820) (Empl. sant. rubrum) Rec. Pulv. Ligni Santal. rubr. Drachm. sex, Croci Drachm. unam, cum Spir. Vini humectatis admisce Olibani, Mastich., Myrrh., Alumin. crudi \overline{aa} Gran. quinque; bene mixtaingere massae semirefrigeratae ex Resin. alb., Cerae flav. \overline{aa} Unc. duabus paratae. — Aliud: Rec. Ol. Myrti Libr. tres, Cerae alb. Unc. novem, Flor. Rosar. rubr., Ligni Santal. rubr. \overline{aa} Unc. quatuor, Camphor. Unc. semis. — Aliud denique: Rec. Santali alb., — citrin., — rubr. \overline{aa} Drachm. sex, Flor. recent. Rhoedos Unc. unam et semis, — Rosarum Unc. duas et semis, Ol. rosati Libr. unam, Vini alb. Unc. quatuor, maceratis et coctis ad humidum consumption. usque adde Boli Armen., Cerae alb. \overline{aa} Unc. tres, Camphor. Drachm. duas.

EMPLASTRUM SAPONACEO-PLUMBI-CUM Ph. Succ. vid. Emplastrum HERNERI (p. 329)

EMPLASTRUM SAPONATUM, s. Saponis, s. de Sapone, s. saponaceum, s. mamillare, s. Protoxydi Plumbi saponatum, s. simplex, s. sine Camphora, Ceratum Saponis. Einfaches Seifenpflaster. Emplâtre de Savon.

Ph. Dubl., Lond. Rec. Empl. Diachylon. simpl. Libr. tres, Sapon. Ven. Unc. sex. — Ph. Succ. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. quatuor, Sapon. Venet. Unc. sex. — Ph. Lusit. Rec. Empl. Diachyl. simpl.

Libr. unam, Sapon. Ven. Unc. quatuor — Ph. Edinb. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Unc. quatuor, — compos. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Sapon. Venet. Unc. unam. — Disp. Lipp. Rec. Empl. Diachyl. comp. Unc. duas, Sapon. Ven. Unc. unam. — Ph. Gall. (1837) Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. quinque et Unc. quatuor, Cerae alb. Unc. tres, Sapon. Venet. Unc. quatuor. (Formula Codicis de 1818 voce Empl. saponati BARBETTE refertur). — Ph. Amer. (1820) Rec. Sapon. Ven. Unc. octo, Cerae flav. Unc. decem, Litharg. Libr. unam, Ol. Olivar. Unc. sedecim, Aceti Libr. decem Lithargyro cum Oleo octo adde Saponem, tum Oleum et Ceram et coque ad Empl. consist. — VAN MONS: Rec. Empl. adhaesiv. Unc. decem, Cerae Unc. unam, Sapon. Ven. Unc. quatuor. (Sapo antea rarus, leni calore exsiccatum et in pulverem reductus Emplastro liquato inspergitur et subigitur.)

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE, s. Oxydi Plumbi saponaceum Ph. Hisp., s. miraculosum. Barbette's Seifenpflaster.

a) *Cum Camphora*. Ph. Brunsvic., Palatin., Vienn., Wirt. Rec. Ol. Olivar. (vel Rosar. coct.) Libr. unam, Ceruss. Minii $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor, fiat, addendo paxillum Aquae et inter perpetuam agitationem, l. a. Emplastrum non adustum, mollioris consistentiae, cui adde Sapon. Ven. Unc. quatuor, denique, ab igne remoto, Camphorae, paxillo Spiritus Vini subigendae, Unc. semis. — Disp. Prag., Ratisb. Rec. Minii, Ceruss., Sapon. Ven. $\frac{aa}{aa}$ Unc. decem, Ol. Olivar. Libr. duas, Axung. porc. Unc. unam, denique Camphorae Unc. unam, in Spir. Vini solut. — Ph. Danic. (1772) Rec. Ol. Olivar. Libr. tres, Ceruss., Minii $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam et semis, Sapon. Ven. Unc. sex, Camphor. Drachm. sex. — Ph. Hispan. Rec. Minii Libr. unam, Ceruss. Unc. sex, Ol. Olivar. Unc. triginta duas, Sapon. Ven. Unc. tres, coque cum Aqua addita ad Empl. consistentiam, cui adde Cerae flav. Unc. unam et semis et semirefrigerato Camphorae Unc. unam. — SPIELMANN: Rec. Minii, Ceruss. $\frac{aa}{aa}$ Unc. sex, Ol. Olivar. Libr. unam, Sapon. Ven. Unc. quatuor, Camphor. Unc. semis.

β) *Sine Camphora*. Disp. Argent. Ol. Olivar. Unc. sedecim, Ceruss., Minii $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor, coctis ad Empl. consist. adde Sapon. Ven. Unc. quatuor, Axung. Unc. semis. — Disp. Brand. Rec. Ol. Oliv. Unc. viginti, Minii, Ceruss. $\frac{aa}{aa}$ Libr. semis, Sapon. Ven. Unc. tres. — Ph. Sard. Rec. Ol. Olivar. Libr. tres, Minii, Ceruss. $\frac{aa}{aa}$ Libr. tres, Sapon. Ven. Unc. octo. — Disp. Paris. (1760) Rec. Minii Libr. unam, Ceruss. Libr. semis, Ol. Olivar. Libr. duas et semis, Sapon. Ven. Unc. quatuor, Aquae Unc. novem, Cerae flav. Unc. tres. — Ph. Gall. (1818) Rec. Minii Unc. sedecim, Ceruss. Unc. octo, Empl. Diachyl. simpl. Libr. quinque

et Unc. quatuor, Cerae fav. Unc. tres, Aquae q s., Empl. l. a. cocto adde Sapon. Ven. Unc. quatuor.

EMPLASTRUM SAPONATUM CAMPHORATUM. Kamphorhaltiges Seifenpflaster. *Emplâtre de Savon camphré*.

Rec. Emplastri Diachylon simplicis Libr. tres, Cerae flavae Libr. dimidiam. Leni igne liquatis inter perpetuam agitationem adde Saponis Veneti albi pulverati Uncias tres, tum aliquantulum semirefrigeratis admisce

Camphorae, in Olei Olivarum paxillo solutae, Unciam dimidiam.

Vis: resolvens, discutiens.

Sit Emplastrum albidum, molliusculum, nec tamen lubricum, aut vestustate durum et fragile; camphoram redoleat; servetur in capsula e ferro laminato, ut ajunt, abdo confecta, ne camphoram per auras amittat.

Usus: ad tumores frigidos, hypochondriorum durtiem, mammarum tumores lacteos, dolores leniendos arthriticos, rheumaticos, cet.

Formulam modo praeceptam, et simplicitudine et concinnitate insignem, per magnam Germaniae partem divulgatam, ceteris praetulimus. Eam enim secuti sunt Codices Borussiae, Batav., Belg., Danic., Hannover., Oldenb. — Paucis differunt Ph. Ross.; suadet Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres, Sapon. (Wologdensis, an Veneti nil interest.) Libr. semis, Camphor. Unc. unam. — Ph. Hass. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres, Cerae et Saponis Ven. $\frac{aa}{aa}$ Unc. octo, Camphorae Unc. unam. — Ph. Slesvico-Hols. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Uncias (an lapsu calami, quae Librae esse debeant, cum in ceteris congruat) tres. — Ph. Saxon. Camphor. Unc. unam et semis, cet. par. — Disp. Amstel. Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres, Sapon. Ven. Unc. sex, Camphor. Drachm. sex. — SWEDIAUR: Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres, Sapon. Ven. Unc. tres, Camphor. Drachm. tres. — BREBA: Empl. Dia-

chyl. s. Unc. sex, Sapon. Ven. Unc. quatuor, Camphor. Unc. semis. — FERRARINI: Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. tres, Sapon. Venet. Unc. octo, Camphor., Litharg. aa Unc. unam et semis. — HENRY et GUIB.: Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. quinque et Unc. quatuor, Cerae alb., Sapon. Ven. Unc. quatuor, Camphor. Unc. semis. — Ph. BAVAR. Rec. Cerae flav., Resin. alb., Sapon. Ven. aa Unc. quatuor, Camphor. Gran. quinque. — Disp. Fuldens. Rec. Empl. alb. coct. Unc. duas, Sapon. Ven. (Oleo subigendi) Unc. unam, Camphor. (Spir. Vin. solvend.) Drachm. unam. Plures denique Codices ex tempore Camphoram admisceri Emplastro saponato simpliciter permittunt, imo suadent. — Ph. Gall. Unc. singulis Empl. Sapon. (Ph. Gall.) Grana quatuor Camphorae, VAN MONS Camphor. Gran. decem, Disp. Lipp. Scrup. unum; alii pro arbitrio. (Differt hoc Emplastrum ab illo quod BARBETTI dicitur, eo, quod Emplastrum Diachylon simplex, antea per se bene praeparatum, adhibetur; citius et melius eo conficitur, nec a casibus pendet, quibus parva Emplastri Plumbi cocti copia paranda semper obnoxia est.)

EMPLASTRUM SAPONATUM WERLHOFFII.
Rec. Empl. Diachyl. simpl., Sapon. Ven. aa Unc. tres, Cerae flav. Unc. semis, Camphor. (in paucillo Ol. Olivar. solvendae) Scrup. unum.

EMPLASTRUM SAPONIS AMMONICI
Ph. Suec.
Rec. Salis Ammoniac., Sapon. Ven. duri aa par Pondus.

EMPLASTRUM SATURNINUM BATE.
Rec. Ceruss. Unc. quatuor, Cretae alb. Unc. semis, Myrrh. Drachm. duas, Amalgamatis (ex Mercur. viv. Unc. semis et Plumbi pur. Drachm. duabus) Drachm. sex, Axung. q. s.

EMPLASTRUM SATURNINUM MYSSICHTI.
Rec. Plumbiusti (Lithargyr.) Unc. duas, Sevi, Cerae alb. aa Unc. unam et semis, Terebinth. Drachm. sex, Lap. Calamin., Ceruss. aa Unc. semis, Flor. Zincii, Tutiae aa Drachm. duas, Myrrh., Mastich., Olibani aa Drachm. unam, Aloes, Camphor., Nitri depur. aa Drachm. semis. Hanc MYSSICHTI (Armament. p. 513) formulam secuta sunt Disp. Argent., Prag., Vienn. et Ph. Palat., Wirt.

EMPLASTRUM SATURNINUM VAN MONS.
Rec. Plumbi acetici basici (residui ab Aceto saturnino), Ol. Olivar. par Pondus; addita aqua ad Emplastri consistentiam coquitur, uti Empl. Diachyl. simpl.

EMPLASTRUM DE SCROPHULARIA s. viride compositum Ph. Wirt.
Rec. Fol. Scrophular., — Digital. purp. aa Unc. octo, Axung. Libr. unam, coctis ad humidam exhalationem adde Cerae flav., Resin. alb. aa Unc. sex, Terebinth. Ven., Aerugin. aa Unc. unam.

EMPLASTRUM SILIQUARUM Ph. Hispan.
vid. Emplastrum defensivum rubrum. (p. 320)

EMPLASTRUM SILIQUARUM IMPERIALE
Ph. Hispan. vid. Empl. imperiale. (p. 329)

EMPLASTRUM SIMPLEX vid. Empl. Diachylons implex. (p. 322)

EMPLASTRUM SIMPLEX GLUTINANS s. agglutinans vid. Emplastrum adhaesivum. (p. 308)

EMPLASTRUM SMECTICUM BATE.
Rec. Minii Libr. unam et semis, Ol. Oliv. Libr. duas, Sapon. Ven. Unc. quatuor, Cerae Unc. duas.

EMPLASTRUM SOLEARE BATE.
Rec. Sevi ovill. Unc. quatuor, Pic. naval., Resin. alb. Unc. octo, Olibani Libr. unam, Croci Unc. semis, Caryophyll., Macid. aa Unc. sex, Sem. Cumin. Unc. unam et semis, Ladani Drachm. sex.

EMPLASTRUM SPASMICUM BATE.
Rec. Picis naval. Unc. quatuor, Castor., Ol. Costi aa Unc. unam.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.
Ballrathypflaster.

MYSSICHTIUS vult: Cerae alb. Unc. quatuor, Spermatis Ceti Unc. duas, Galbani (Aceto solvend.) Unc. unam. Hanc formulam immutatam secuta sunt Disp. August., Brand., Hamb., Palat., Prag., Ratisb. Differt Disp. Vienn. addita Unc. dimidia Ol. Amygdal. dulc., Disp. Argent. addita Terebinth. Ven. Unc. semis. — Ph. Wirt. Rec. Cerae alb. Unc. quatuor, Spermatis Ceti Unc. duas, Ol. Amygdalar., Galbani aa Unc. semis, Terebinth. Ven. Unc. unam. — Ph. SAXON. (Ceratum album) Cerae alb., Sevi aa Unc. unam, Spermatis Ceti Unc. semis. — SPIELMANN: Cerae alb. Unc. quatuor, Spermatis Ceti Unc. duas, Terebinth. Ven., Galbani aa Unc. Unc. unam, Ol. Amygdal. Unc. semis. — VAN MONS: Rec. Spermatis Ceti, Cerae alb., Ol. Amygdal. dulc. aa.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM. Groschlaidypflaster.

Disp. Augustan., Palat., Prag., Ratisb. Rec. Spermatis Ranarum (Groschlaid) depur., Ol. Olivar. aa Libr. tres, Ceruss. Libr. quatuor et semis, Cerae Libr. unam, Alumin. crud. Unc. quatuor, Terebinth. Drachm. duas, Camphor. Unc. unam. — Ph. Wirt. Rec. Ol. Spermatis Rosar. (coct. ex part. aequal. Sperm. Ranar. et Ol. Olivar. ad humidam consumptionem) Ceruss. aa Libr. quinque, coque Emplastrum non adustum, addendo Aceti destillati Guttulas, Alumin. crud. Unc. quinque, Camphor., Spir. Vini solvendae Unc. unam. — Disp. Argent. Rec. Ol. Spermatis Ranar. Libr. tres, Ceruss. Libr. quatuor et semis, Cerae Libr. unam, Alumin. Crud. Unc. quatuor, Camphor. Unc. unam. — Disp. Vienn. Ol. Spermatis Ranar., Ceruss. aa Libr. tres, Camphor. Unc. unam. — SPIELMANN: Rec. Ol. Spermatis Ranar. Libr. quinque, Ceruss. Libr. unam et semis, Alumin. crud. Unc. sex, Camphor. Unc. duas. (Cerussam cum Oleo

344 EMPLASTRUM SPINALE — EMPLASTRUM STOMACHICUM

coque ad modum Emplastri Albi cocti, tum adde Ceram et Terebinthinam. denique semirefrigeratis Camphoram. Merito exolevit.)

EMPLASTRUM SPINALE FULLER.

Rec. Empl. Diapalm. Unc. semis, — Oxyroc. Drachm. duas, Ol. Succin. Gutt. duodecim.

EMPLASTRUM SPLENETICUM FULLER.

Rec. Empl. de Cumin., — Melilot., — Tacamah. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, — de Cicuta cum Ammon., Bals. Indic. Drachm. unam — vel: Empl. de Cumino Drachm. tres, — Oxyroc., — de Tacamah. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam et semis, Ol. Sassafr. Gutt. tres.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

Ph. Wirt. Rec. Hb. Cicutae, — Ebuli $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Fol. Nicotian., Flor. Genist. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, macera per biduum cum Aceti Vini Libr. una et exprime, in colatura solve Ammoniaci Libr. unam, cola, evapora ad mellis consist., et adde Ceræ flav. Libr. semis, Resin. alb., Terebinth., Ol. Capparid. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas. — Disp. Hamb., Prag. Rec. Ammoniaci Unc. unam, Succ. Tabaci Unc. semis, Succ. Ebuli, Resin. alb., Terebinth. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Ol. Capparid. Unc. semis, Ceræ Drachm. unam semis.

EMPLASTRUM STIBIATUM. Sec. AUGUSTIN.

Rec. Empl. citrin. Unc. unam, Resin. alb. Unc. semis, Terebinth. Ven. Drachm. tres, Tartar. emetic. pulv. Drachm. unam. — NIEMANN: suadet Empl. citrini et Tartari emetic. $\bar{a}\bar{a}$ q. s.

EMPLASTRUM STICTICUM s. stypticum CROLLII.

Ph. Brunsv., Palat., Wirtemb. Rec. Litharg., Lap. Calamin., Minii $\bar{a}\bar{a}$ Libr. semis, Ol. Lini, — Olivar. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. unam, Vitriol. alb. Unc. unam, cum paucillo Aquæ fiat Empl. non adustum, cui adjice Colophon., Ceræ flav. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. unam, Terebinth. Ven., Ol. Laurin. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. semis; mixtis adde Ammoniaci, Galbani, Bdell., Myrrh., Aloës, Mumiae, Aristoloch. long., Sang. Dracon., Lap. Haematit. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam. — Codices quidam (Prag., Hamb., Ratisb. cet.) Camphoræ addunt Unc. unam. (Formula, merito obsoleta, accedit ad Empl. defensivum rubrum; discrepantiam formularum in codicibus veteribus temere consarcinatarum perstringere nil attinet.)

EMPLASTRUM STICTICUM s. stypticum HAMBURGENSEM.

Rec. Picis naval., Resin. alb., Sevi $\bar{a}\bar{a}$ Unc. sex, Ceræ flav. Unc. novem, Terebinth. Unc. octo.

EMPLASTRUM STICTICUM s. stypticum PARACELSI.

Rec. Ammoniaci, Bdell. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Galban., Myrrh., Oliban., Opopanac., Rad. Aristol. long. et rot., — Dictamni alb., Magnetis $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Ol. Hyper. Libr. duas, — Laurin. Unc. duas, Litharg. Libr. unam et semis, Terebinth. Unc. quatuor.

EMPLASTRUM STIMULANS v. Emplastrum piperitum. (p. 339)

EMPLASTRUM STIMULANS ET RUBEFACIENS.

Rec. Sapon. Unc. unam, Empl. Diachyl. s. Drachm. duas, Sal. Ammon. Drachm. semis.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

Hoc nomine variae Emplastrorum formulæ intelliguntur. Praesertim Emplastrum aromaticum (p. 314) ita denominatur, tum quoque Emplastrum de Ladano (p. 330), de Crusta Panis (p. 320), de Styrace, et de Tamahacaca, hæc duo suo loco reperiunda: Praeterea formulæ quaedam extant, nulli carum, quas innumis, consociandæ. — SWEDIAUR: Rec. Theriacæ ANDROM. Unc. unam ad duas, Ol. Nucist. Drachm. duas. — HOFFMANNI: Rec. Empl. de Crusta Panis, — Oxyroc. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Ol. Menth., — Caryophyll. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. quindecim, Balsam. Indic. nigr., Ol. Nucist. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. semis. — HENRY et GUILB.: Rec. Ceræ flav. Unc. tres, Terebinth., Tacamahac. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Ladani, Mastich., Bals. Tolut. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Benzoës, Caryophyll., Nuc. Moschat. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Opii Drachm. unam, Ol. Menth., — Juniperi, — Absinth. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. sex. — SUNDELIN: Rec. Empl. Citrini Unc. semis, Electuar. Theriac. Unc. unam, Ol. Menth. crisp. aeth. Gutt. quindecim. — VOGT: Rec. Ceræ flav. Unc. unam et semis, Ol. Nuc. Moschat., Ol. Laurin. expr. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Pulv. coct. Cinnamom. Drachm. duas, Ol. Menth. crisp. aeth. Drachm. unam.

EMPLASTRUM STOMACHICUM BRÜCKNER.

Rec. Galbani, Elemi $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Ceræ flav., Terebinth. Ven. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, Castor. Sibir. Scrup. duos, Ol. Chamom. aeth. Gutt. viginti.

EMPLASTRUM STOMACHICUM BURRI.

Ph. Augustan. et Ratisb.

Rec. Ceræ flav. Unc. octo, Tacamahac. Unc. quatuor, Terebinth. Unc. unam, Balsam. Indic. nigr., Ol. Menth. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas, — Caryophyll. Drachm. unam.

EMPLASTRUM STOMACHICUM COMPOSITUM FULLER.

Rec. Empl. stomach. magistr. Unc. semis, Tacamah. Drachm. duas, Bals. Tolut. pulv. Drach. unam, Sang. Dracon., Bals. Indic. nigr. Drachm. semis, Ol. Nucist., — Caryophyll. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. duas, Ol. Anisi Gutt. unam; vel expeditius: Tacamahac. Drachm. septem, Hb. Menth., Fruct. Granat. Drachm. semis, Ol. Caryophyll., — Nucist., — Anisi, — Succini $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. duas.

EMPLASTRUM STOMACHICUM HAMBURGENSEM Disp. Hamb. vet.

Rec. Ladani, Mastich., Oliban. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas, Nuc. Moschat., Calam. arom., Caryophyll., Macidis, Piperis long., Hb. Menth. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, Ceræ Unc. triginta duas, Resinae alb. Unc. sedecim, Ol. Mastich. Unc. sex.

EMPLASTRUM STOMACHICUM JUNGKERNI Disp. Brunsv.

EMPL. STOMACH. MAGISTRALE—EMPL. THURIS COMPOS. 345

Rec. Tacamah. Unc. unam, Mastich., Sty-
rac. Calamit. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, Macid., Nuc.
Moschat., Caryophyll. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Bal-
sam. Indic. nigr. Drachm. duas, Ol. Carvi,
— Menth. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. viginti, Cerae flav. Unc.
quatuor, Terebinth. comm. Unc. duas.

EMPLASTRUM STOMACHICUM MAGI-
STRALE.

Rec. Hb. Menth., — Absinth., — Stoechad.
Arab., Fol. Lauri $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Hb. Ma-
joran., Rosar. rubr., Lign. Santal. Citr. $\bar{a}\bar{a}$
Drachm. duas, Calam. arom., Lign. Aloës,
Flor. Lavend., Nuc. Moschat., Cubeb., Rad.
Galangae, Piperis longi, Macidis $\bar{a}\bar{a}$ Drachm.
unam, Mastich. Drachm. tres, Caryophyll.
Drachm. duas et semis, Ol. Menth. Unc. unam
semis, — Nardini Unc. unam, — Spicae Drachm.
unam, Resin. alb., Cerae $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor,
Ladani Unc. tres, Styrac. colat. Unc. semis.
(Opera pretium non est Codicum veterum di-
scerpentiam perlustrare)

EMPLASTRUM STRUMALE s. ad stru-
mam, s. antistrumale. Kropfplaster.

BATEI: Rec. Empl. de Cicut. c. Ammon.
Unc. quatuor, Elemi Unc. semis, Mercur.
praecip. rubr. Drachm. decem; dictum BE-
ZAE: Galbani (Aceto solvendi) Unc. duas, Pic.
naval. Unc. semis, Rad. Scrophular. Drachm.
quinque, Salis Ammon. Drachm. unam et se-
mis, Pulv. strumal. Drachm. duas, Empl.
Diachyl. comp. Unc. unam. — Disp. Vienn.
Flores Sal. Ammoniac. martiales sumit, et
addit Magnet. Arsenicalis Unc. semis. Deni-
que: Rec. Tartari emetic. Gran. decem, Calo-
mel. Drachm. unam, Empl. Saponati Unc.
semis.

EMPLASTRUM STYPTICUM vid. Empla-
strum sticticum. (p. 344) Affinia sunt Empl.
roborans et defensiv. rubrum.

EMPLASTRUM STYRACIS STOMACHI-
CUM sive de Styraee. Stotaryplaster. Ph.
Matrit. Hisp.

Rec. Cerae flav. Libr. duas et semis, Tere-
binth. Libr. tres, Tacamah. Libr. duas et se-
mis, Styrac., Mastich. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. quatuor et se-
mis, Ladani, Benzoës, Caryophyllor., Nuc.
Moschat. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas et Drachm. duas, Ol.
Menth., — Absinth. aeth. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. duas
(Olea aetherea massae semirefrigeratae sub
finem adduntur)

EMPLASTRUM SUBCARBONATIS PLUMBI
vid. Emplastrum album coctum. (p. 309)

EMPLASTRUM SULPHURATUM complu-
ribus formulis inhaeret, scilicet Empl. nigro
BECHROZII (p. 336), Empl. Diasulphuris RU-
LANDI (p. 324), et GUILLEMI Servitoris (p. 328).
Emplastrum sulphuratum pro Vino Ph. Prag.
mixtio est satis inepta atque incerta.

EMPLASTRUM SUPPEDALE FULLER.

Rec. Empl. Cephalic. Drachm. tres, Pic.
naval. Drachm. duas, Euphorb. Scrup. duos,
Camphor., Ol. Succin. $\bar{a}\bar{a}$ Scrup. unum.

II.

EMPLASTRUM SUPPEDALE MIXTIUS

BOERHAVII.

Rec. Empl. Melilot., Galbani, Sagapeni $\bar{a}\bar{a}$
Unc. unam.

EMPLASTRUM SUPPURANS Disp. Fuld.

Rec. Empl. de Ammoniaco Unc. tres, Pulv.
Rad. Bryoniae Unc. unam, Ol. Olivar. rancid.
Drachm. sex, coctis ad Empl. consistent. ad-
dantur Camphor. (Spir. Vin. solvendae) Drachm.
duae.

EMPLASTRUM TABACI vid. Empl. de Ni-
cotiana. (p. 336)

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA s. ta-
camahacinum, s. stomachicum de
Tacamahaca.

Disp. Vienn. Rec. Tacamah. Unc. sex,
Mastich. Unc. duas, Styrac. Calam. Unc. unam,
Ol. Mastichin. Unc. unam et semis, Cerae flav.
Unc. quatuor, Terebinth. Unc. unam. — Disp.
Brand. Rec. Mastich., Anime, Sandarac.,
Succin. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres, Tacamah. Unc. unam,
Cerae Unc. tres, Ol. Mastichin. Drachm. tres,
Terebinth. Drachm. duas. — Ph. Wirt. Rec.
Cerae flav. Unc. octo, Tacamah. Unc. quatuor,
Terebinth. Unc. unam, Bals. Indic. nigr., Ol.
Menth. Drachm. duas, — Caryophyll. Drachm.
unam. — Ph. Sard. Rec. Tacamah. Unc. tres,
Gummi Carann. Drachm. sex, Balsam. Indic.
nigr., Terebinth. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam et semis. —
AVGUSTIN: suadet Galbani, Tacamah., Ce-
rae, Asae foetid., Cumini, Terebinth. singu-
lor. par Pondus sumi. — Disp. Brunsv.
Rec. Tacamah. Unc. unam, Mastich., Styrac.
Calam. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam et semis, Macid., Nuc.
Moschat., Caryophyll. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Bal-
sam. Indic. nigr. Drachm. duas, Ol. Carvi, —
Menth. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. viginti, Cerae Unc. quatuor,
Terebinth. Unc. duas. — Ph. Saxon. vid.
Empl. aromaticum. (Accedunt haec formulae
Empl. aromatico, stomachico, de Crusta Pa-
nis cet.)

EMPLASTRUM TARTARI EMETICI D^{re}.

LESFINASSE.

Rec. Empl. adhaesiv. (Ph. Bor. ed. 3) Unc.
unam, Resin. alb. Unc. semis, Terebinth. Ven.
Drachm. tres, liquefactis lene igne admisce
Tartari emetici pulv. Drachm. unam et semis.

EMPLASTRUM AD TEMPORA.

Disp. Brunsv. Rec. Anime, Carann.,
Elemi, Mastich., Stor. Calam., Succin. $\bar{a}\bar{a}$
Drachm. duas, Terebinth. Drachm. tres, Opii,
Balsam. Indic. nigr. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Ol.
Caryophyll., — Succin. $\bar{a}\bar{a}$ Gutt. tres. — FUL-
LER: Rec. Carannae Drachm. unam, extende
supra alutam, et adde in medio Opii Gran.
duo, Ol. Succin. Gutt. quatuor.

EMPLASTRUM DE THEA Disp. Prag.
mixtio quisquiliarum oblivioni tradenda.

EMPLASTRUM THURIS Ph. Dubl.

Rec. Empl. Diachyl. simpl. Libr. duas, Re-
sin. alb. (Thuris) Unc. sex, Croc. Mart. ad-
string. Unc. tres.

EMPLASTRUM THURIS COMPOSITUM

FULLER.

Rec. Oliban. Drachm. duas, Tacamahac.

Drachm. unam, Croci Scrup. semis, Terebinth. Ven. q. s. — COXE: Rec. Picis Burgund. Unc. sex, Sang. Dracon. Unc. tres, Empl. Litharg. simpl. Libr. tres.

EMPLASTRUM TONSORIS sec. TRILLERUM.
Rec. Picis Libr. duas, Cerae Libr. unam, Resin. alb. Libr. semis, Farin. Foenugraeci, Pulv. Rad. Bryoniae \overline{aa} Unc. quatuor, Sem. Cumini Unc. tres.

EMPLASTRUM AD TORMINA VENTRIS v. Emplastrum ad Colicam. (p. 319)

EMPLASTRUM AD TOPHOS Disp. Prag.
Rec. Pic. naval., Colophon. \overline{aa} Unc. tres, Mucilag. Rad. Althaeae Unc. duas et semis, Galbani, Ammon., Mastich., Myrrh., Olibani. \overline{aa} Unc. unam et semis, Cerae virgin., Visci querni, Rad. Aristol. rotund., Aerug., Cerae flav., Terebinth. \overline{aa} Unc. tres.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM
a) cum Camphora, accedit ad Empl. Noricum. — Disp. Vienn., Wirt. Rec. Minii, Aceti Vini \overline{aa} Libr. unam, Ol. Rosar. coct. (vel Olivar.) Libr. duas, fiat l. a. Emplastrum adustum coloris intense fuscii, cui semirefrigerato adde Camphor. Unc. unam et semis. — b) Sine Camphora, accedit ad Empl. Matris. Disp. Argent., Brandenb., Hamb., Prag. Rec. Litharg., Acet. Vini, Ol. Oliv. singul. par Pondus, fiat l. a. Empl. adustum. (Nomen habet a tribus ingredientibus; auctiore calore Acetum avolat et Empl. Matris eo fit, quare supervacaneum.)

EMPLASTRUM TRIFOLII MELLLOTI vid. Empl. Meliloti. (p. 333)

EMPLASTRUM TROCHISCATUM.
Rec. Lapid. Calamin. Unc. unam, Litharg. Unc. duas, Resin. alb., Mastich. \overline{aa} Unc. semis, Myrrh. Drachm. sex, Tutiae ppt. Unc. semis, Cerae flav. Unc. tres, Sevi Unc. quatuor, Terebinth. Ven. Unc. unam et semis, Camphor. Drachm. unam et semis.

EMPLASTRUM CONTRA TUSSIM FERINAM GOELIS. Pflaster gegen Keuchhusten.

Rec. Theriacae, Pulv. Rad. Belladonn., Laudan. liquid. SYDENHAM. \overline{aa} Scrup. unum, Gum. Arabic. Drachm. tres.

EMPLASTRUM AD ULCERA ANTIQUA Disp. Vienn.

Rec. Ol. Lini Libr. quinque, — Olivar. Libr. unam, Minii Libr. tres, coctis ad Empl. consistentiam adde Cerae flav. Libr. duas, Pulv. Rad. Ireos Unc. sex, Olibani, Mastich. \overline{aa} Unc. tres, Camphor. Unc. unam et semis.

EMPLASTRUM UNIVERSALE WALTHERI sec. DULK.

Rec. Empl. Matris Libr. unam, Alumin. ust., Succin. \overline{aa} Drachm. tres.

EMPLASTRUM CONTRA VERMES Ph. Wirt.

Rec. Aloës, Trochisc. Albandal, Rad. Asari, Hb. Tanacet., — Sabin., — Absinth., Myrrh. \overline{aa} Drachm. tres, Fell. Tauri recent. Unc. tres, coque ad pulvis consist., et adde Cerae flav.

Unc. tres, Ol. Absinth. coct., Terebinth. Ven. \overline{aa} Drachm. sex, Ol. aeth. Sabin., — Petrae \overline{aa} Drachm. unam.

EMPLASTRUM VERMIFUGUM BATE.

Rec. Aloës Unc. unam, Colophon, Myrrh. \overline{aa} Unc. tres, Hb. Sabin., — Rutae, — Absinth., — Tanacet., Fol. Jugland., Rad. Bryon. \overline{aa} Drachm. duas, Cerae, Resin. \overline{aa} Unc. quatuor, Ol. Rutae Unc. duas.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS v. Empl. ad Clavos Pedum. (p. 319)

EMPLASTRUM VESICATORIUM CAMPHORATUM v. voce Empl. vesicatorium ordinarium formulas quae Camphoram praecipunt, e. g. Ph. Wirt., Palat., Brand., Fuld.

EMPLASTRUM VESICATORIUM COMPOSITUM s. Empl. Cantharidum compositum, Unguentum ad fonticulos BERGII, s. epispasticum viride, s. Meloes vesicatorii compositum Ph. Dubl., s. Adeps cantharidibus medicatus Ph. Gall. 1818. Zusammengefügtes Spanischfliegenpflaster.

Mixtionis quaedam, merito obsoletae, denominantur a Cantharidibus aliisque corporibus irritantibus conflatae; e. g. — VAN MONS (Empl. vesic. comp. Edinburgensium) Rec. Piper. nigr., Sem. Sinap. \overline{aa} Unc. unam, Aerugin. Unc. duas, Cerae flav. Unc. quatuor, Cantharid., Pic. Burgund. \overline{aa} Libr. unam, Terebinth. Unc. duodeviginti — Ph. Gall. 1818. Rec. Pulv. Cantharid. Unc. duas, Ung. populei Libr. quatuor et semis, Cerae alb. Unc. octo, Aerugin., Extr. Opii \overline{aa} Drachm. sex. Ratio Cantharidum 1:32 (vid. Unguent. Cantharid.) — Disp. Brand. Rec. Fermenti Panis acerrimi Unc. duas, Aceti scillitici Drachm. duas, Pulp. Scillae Unc. semis, Cantharid., Spir. Vin. humectandarum, Drachm. semis, Mastich., Myrrh. \overline{aa} Drachm. unam et semis antea solutas Terebinth. et Cerae \overline{aa} Unc. una et semis.

EMPLASTRUM VESICATORIUM EXTEMPORANEUM.

Ph. Ferrar. Rec. Cerae flav. Unc. quatuor, Colophon., Terebinth. \overline{aa} Unc. duas, Sevi Unc. unam; ante applicationem pulvere Cantharidum consternitur. — PARMESTIER farinam frumenti aceto humectatam supra linteum vel alutam extendi et pulvere Cantharidum adspersi suadet. Exsiccatione in cute molestum fit; non firmiter cuti adhaeret, sed fascia, vel lacinus Empl. adhaesivo illitis, affigendum est.

EMPLASTRUM VESICATORIUM FLAVUM vid. Empl. vesicat. ordinarium, ad modum BERNHARDI.

EMPLASTRUM VESICATORIUM FORTIUS.

Ph. anticholer. Rec. Empl. vesicator. ordinar. Unc. unam, Pulv. Cantharid. Drachm. unam ad duas, Ol. Lini q. s. — D. AMMON: Rec. Ung. Basilic. nigr. Drachm. duas,

Pulv. Cantharid., Butyr. Antimon. \overline{aa} Drachm. semis.

EMPLASTRUM VESICATORIUM MONSPELIACUM s. de MEJEAN, Sec. BORIES, PIERQUIN.

Rec. Sem. Sinap., Euphorb., Piper. long. \overline{aa} Drachm. sex, Sem. Staphisagriae, Rad. Pyrethri \overline{aa} Unc. unam, Ammoniacy, Galbani, Edellii, Sagapeni \overline{aa} Unc. semis, Cantharid. Unc. duas cum dimidia, Picis Burgund., Resinae Pini, Ceræ flav. \overline{aa} Unc. tres, Terebinth. q. s.

EMPLASTRUM VESICATORIUM ORDINARIUM. Spanisch Fliegenpflaster. *Emplâtre de Cantharides.*

Synon: Emplastrum Cantharidum, s. Cantharidum ordinarium, s. Cantharidum cereum Ph. Austr., s. Lyttæ Ph. Lond., Meloes vesicatorii Ph. Edinb., s. e Cantharidibus vesicans, s. epispasticum cum duplici dosi Cantharidum, Ceratum Cantharides Ph. Amer. Zuggpflaster. Blasenflester. *Emplâtre epispastique.*

Rec. Ceræ flavæ,

Colophonii,

Sevi ovilli \overline{aa} Unciam unam, leni calore liquefactis et adhuc calidis probe immisce

Pulveris Cantharidum grossiuseculi Unciam unam, et per aliquot tempus leni calore fove.

Intime mixta in magdaleones formentur.

Vis: irritans, rubefaciens, vesicans, excorians, derivans; stranguriam facile excitat, cui Camphora subvenitur.

Sit Emplastrum molliusculum virescenti-cinereum, particulis Cantharidum conspicuis, æquabiliter immixtis punctatum; striæ coloris pallidioris incuriam laborantis arguentes non conspiciantur; non nimis cuti adhaereat.

Usus: ad derivandam irritationem partium internarum, ad resolvendos tumores frigidos, ad fongiculos formandos. Fongicorum cessantium ef-

fluvium globulis hujus emplastri in fossiculas immissis cito excitatur; prodest in febribus nervosis, rheumaticis, affectionibus arthriticis, in doloribus rheumaticis oculorum, aurium, cet.

In eligenda sive concinnanda hujus Emplastri formula multorum ratio habenda fuit, ne nimis etenim a Codicum formulis dissentiamus, neve aliorum auctoritati temere nimium tribuendo, rei ipsius, quod interesset, negligamus.

Respuendæ erant formulæ quæ Oxidum Plumbi, sive Emplastrum Diachylon continerent, experientia enim docente, Cantharidum indolem vesicantem Plumbi reactione summopere infringi. Inter ceteras non paucae formulæ nimia Resinae, Terebinthinae, et Axungiae copia scentes consistentiam efficiunt unguinosam, adhaesivam, ita ut Emplastrum sine summo dolore et vesicaeeductae ruptura abstrahi nequeat. Terebinthinam hac ratione omisimus. Cum Oleo Olivarum paratum mucedinem facile attrahit. Cantharidum rationem, ut totius quartam partem efficiant, intactam recepimus. Numeris ubique indicavimus, quantam totius partem Cantharides impleant. Virtutem formulæ praeceptae attingit formula Ph. Bavar., Bor., Hamb., Hass., Slesv.-Hols. Rec. Ceræ Libr. unam, Terebinth., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. tres, Pulv. Cantharid. Unc. sex. Ph. Polon. Axungiam pro Oleo Olivar. recipit, cet. par (1:4). Ph. Dan., Fenn., Suec. Ceræ Unc. decem, cet. par. cum Bor. (1:3 $\frac{2}{3}$); Disp. Lipp. praeterea Cantharid. Unc. octo, cet. par. cum Bor. (1:3). Ph. Ross. Rec. Ceræ Libr. unam, Terebinth., Cantharid. \overline{aa} Unc. quatuor, Camphoræ Drachm. tres (1:5). — Ph. Ferrar. Ceræ, Terebinth. \overline{aa} Unc. sex, Colophon. Unc. quatuor, Cantharid Libr. unam (1:2 $\frac{1}{2}$). Ph. Parm. Rec. Ceræ, Colophon., Terebinth. \overline{aa} Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. unam, Cantharid. Unc. octo (1:2 $\frac{1}{2}$). — Ph. Sard. Rec. Ceræ, Colophon., Terebinth. \overline{aa} Unc. unam et semis, Cantharid. Unc. duas (1:3 $\frac{1}{3}$). — Ph. Dan. (1772) Rec. Ceræ Unc. octo, Euphorbii Unc. unam, Terebinth. Unc. unam et semis, Ol. Olivar. Unc. tres et semis, Cantharid. Unc. sex (1:3 $\frac{1}{3}$). — Ph. Austr. Rec. Ceræ Unc. octo, Axung., Terebinth. \overline{aa} Unc. duas, Cantharid. Unc. sex (1:3). — Ph. Amer. Rec. Resin. alb., Ceræ flav., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. octo, Cantharid. Libr. unam (1:3). — Ph. Batav., Belg., Amstel. Rec. Ceræ flav. Unc. octo, Colophon., Resin. alb. \overline{aa} Unc. quatuor, Axung. Unc. tres, Cantharid. Unc. octo (1:3 $\frac{1}{2}$). — Ph. Edinb. duas praecipit formulæ, ejusdem propemodum indolis: alteram partes aequales Ceræ, Sevi, Resinae et Cantharidum sistentem, nostræ persimilem; alteram, dictam Empl. vesicator. compositum, quæ vult Tere-

binth. Venet. Libr. unam et semis, Resin. alb., Cantharid. \overline{aa} Libr. unam, Ceræ Unc. quatuor (1:3 $\frac{1}{2}$). — Ph. Gall. (1837) Rec. Resinae, Axung., Ceræ, Cantharid. \overline{aa} par Pondus (1:4); Ph. Gall. (1818) duas habet formulas; Empl. solidius, tenacius: Resin. alb. Unc. octo, Terebinth. Unc. duas et semis, Ceræ flav. Unc. sex, Cantharid. Unc. quatuor (1:5); Empl. mollius, (vesicans anglicum dictum) Rec. Empl. Citrin., Axung., Cantharid. \overline{aa} Partes aequales (1:3). — Ph. Lond. Rec. Empl. Citrin. Libr. unam et semis, Axung., Cantharid. \overline{aa} Libr. unam (1:3 $\frac{1}{2}$). — Ph. Saxon. Rec. Empl. Citrin. Unc. tres, Cantharid. Unc. unam (1:4). — Ph. Dublin. Rec. Ceræ, Axung. \overline{aa} Libr. unam, Resin. alb. Unc. quatuor, Cantharid. Libr. unam (1:3 $\frac{1}{3}$). Ph. Hispan. Rec. Ceræ, Colophon., Terebinth. \overline{aa} Unc. duas, Euphorbii Unc. unam, Cantharid. Unc. tres (1:3 $\frac{1}{3}$). — Ph. Lusit. Rec. Ceræ flav. Libr. duas, Axung. Libr. unam, Ol. Olivar. Unc. octo, Cantharid. Libr. unam et semis (1:4). — SOUBEIRAN: Rec. Resin. alb. Libr. unam, Terebinth. Unc. quatuor, Ceræ flav. Unc. novem, Cantharid. Unc. sex (1:5); ejusdem dictam Anglicum: Rec. Ceræ Unc. tres, Sevi Unc. decem, Resin. alb. Unc. unam, Cantharid. Unc. septem (1:4 $\frac{1}{2}$). Disp. Fuld. Rec. Empl. Meliloti Unc. duas, Cantharid. Drachm. sex, Camphor. Drachm. semis (1:2 $\frac{2}{3}$). — Ph. Wirt., Palat. Rec. Ceræ Unc. decem, Terebinth. Ven., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. duas et semis, Cantharid. Unc. quatuor, Camphor. Drachm. tres (1:5). — Disp. Brand. Rec. Ceræ, Resin. alb., Terebinth. \overline{aa} Unc. unam, Cantharid. Unc. duas (1:2 $\frac{1}{2}$). — Ph. Genev. Rec. Ceræ flav., Pic. Burgund. \overline{aa} Unc. duas, Terebinth. Unc. unam, Mastich. Drachm. duas, Cantharid. Unc. duas (1:3 $\frac{1}{2}$). — Disp. Brunsv. Rec. Elemi, Mastich., Tacamahac. \overline{aa} Unc. semis, Styrae. liq. Drachm. tres, Cantharid. Drachm. duas et semis. — Ph. de CHARAS: Rec. Resin. alb., Ceræ flav., Terebinth. \overline{aa} Unc. quatuor, Cantharidum Unc. octo, Myrrh., Mastich. \overline{aa} Unc. unam (1:2 $\frac{3}{4}$). Veteres Codices plerumque addunt Resinas balsamicas, rationem quoque servant 1:4; e. gr. — Disp. August., Prag., Ratisb. Rec. Cantharid. Drachm. duas, Terebinth. Drachm. unam, Olibani, Myrrh., Mastich., Camphor. \overline{aa} Gran. quindecim, Ol. Rosar. coct. Drachm. unam, Ceræ flav. Drachm. tres (1:4). Scriptorum de re medica discentum hic examinare non attinet, quorum formulae merito deditae sunt. SWEDIAUR, FERRARINI, TADDEI rationem 1:2 $\frac{1}{2}$ adhibent; PIERQUIN, CADET 1:4. Superest denique methodos referre, quae non pulverem Cantharidum, sed materias efficaces extractione elicitos Emplastris addunt. Ad modum COLDEFY-DORLY: Rec. Pulv. Cantharidum Unc. quatuor, humecta sufficiente quantitate Naphthae Aceti, et macera per aliquot tempus. In vase idoneo Naphtha, Cantharidino grava, alia ejusdem liquidi copia infusa depellatur, ita ut, quae nunc Cantharidibus inhaereat, Aqua infusa extricetur.

Liquores aethereos in balneo aquae destillatione elice, et residuum ad extracti mollioris spissitudinem redige, quod bene immisce miscellae liquefactae ex Ceræ flav., Resin. alb. \overline{aa} Libr. una, Colophon. Unc. novem. (Naphtha Vitrioli ad eundem usum minus aptum esse videtur, Cantharidinum scilicet difficilius solvens). — Ad modum BERNHARDI, Pharmacopolae: Rec. Cantharid. Unc. quatuor, infunde Aquae fervidae Unc. viginti, colaturam leni calore ad syrapi spissitudinem evapora, adde miscellam liquefactam ex Ceræ flav. Unc. quatuor, Resin. Pini Unc. una, Ol. Olivar., Terebinth. \overline{aa} Unc. una; leni calore ad humiditatis evaporationem fove. In fundo vasis materia extractiva, aqua solubilis, Cantharidino, quod Emplastro suscipitur, libera, separatur. (Emplastrum citrinum est, diaphanum, Cantharides valde redolet, vi vesicante forti praeditum esse laudatur; nimis cuti adhaeret, quare abductum dolores ciet.) MARTIUS hanc quoque methodum laudibus effert; Extracto Cantharidini addit Spiritus Vini Drachm. duas, mucedinem Emplastri evitaturus.

EMPLASTRUM VESICATORIUM PERPETUUM JANINI. Anhaltendes Blasenspflaster. *Emplâtre vesicatoire Anglais.*

Synon.: Emplastrum Cantharidum perpetuum Ph. Bor. cet., s. Meloes compositum Ph. Wirt., s. Cantharidum cum Euphorbio Ph. Suec., s. calefaciens Ph. Dublin., s. Euphorbii Ph. Austr. Englische Suppflaster; ewiges Pflaster.

Rec. Terebinthinae communis,
Pulveris Mastiches \overline{aa} Uncias
tres,
leni calore liquatis immisce
Pulveris Cantharidum Un-
ciam unam,
— Euphorbii Unciam
semis.

Vis: irritans, rubefaciens, de-
rivans, lentior sed magis perdu-
rans quam Emplastri vesicatorii
ordinarii.

Sit emplastrum fuscum, frigidum
durum, fragile, fractura splendida,
maculis griseis et micis Cantharidum
aequaliter immixtis punctatum; ca-
lore emollitum in alutam extendi po-
test.

Usus: in affectionibus inflammatoriis et rheumaticis chronicis.

Cum formula nostra, ex edit. 3 Ph. Boruss. desumpta, congruunt Ph. Bavar., Fuld., Hamb., Oldenb., Saxon. — Pro Mastiche Ph. Polon. Resinam Pini suadet. — Ph. Hass. et Slesv.-Holsat. Cantharidum Drachm. decem, Dan., Suec. et SWEDIAUR Drachm. sex, cet. par. praecipiunt. — Ph. Wirt. Rec. Terebinth., Mastich. \overline{aa} Unc. quatuor, Cantharid. Unc. unam et semis (Ph. Austr. Unc. duas, cet. par. c. Wirt.), Euphorb. Unc. unam. — Ph. Amer. Rec. Empl. vesicat. ordin. (Ph. Amer.) Unc. unam, Resinae albae Unc. septem. — Ph. Dubl. eodem modo praecipit de suo Empl. vesicator. ordinario parari. A ceteris multum differt Ph. Boruss. ed. 5, et Euphorbio omissio, ponderum ratione et consistentia: Rec. Cerae Unc. unam, Resinae alb. Drachm. tres, Sevi, Terebinth. \overline{aa} Drachm. duas, Cantharid. Drachm. unam. — CADET (Vesicatorium LE CONTE) Cerae Libr. unam, Terebinth., Cantharid. \overline{aa} Unc. sex, Euphorb. Drachm. sex. (Potius Empl. ordinario adnumerandum). In concinnanda Emplastri perpetui formula minoris momenti est Cantharidum ponderis ratio, quam massae durities atque natura. Materia unguinosa et molli principum vesicans, corporis calore adjuvante, facile dissolvitur, cutique admoventur, ita ut denique vesica exsurgat, quod, ne fiat, mole duriori et resinosa efficitur. Mastichen ergo, quamquam ea Emplastrum difficiliter tractatur, non expungendam censemus. Ponderis ratio Cantharidum pluribus est 1:7 $\frac{1}{2}$, Ph. Danic., Suec. 1:9 $\frac{2}{3}$; Austr. 1:5 $\frac{1}{2}$; Amer. 1:24; Boruss. 5 ed. 1:16; Dubl. 1:27.

EMPLASTRUM VIGONIS sine et cum Mercurio vid. Emplastrum de Ranis sine et cum Mercurio. (p. 340)

EMPLASTRUM VIRIDE Disp. Argent., Prag., Hatish.

Rec. Cerae flav., Resin. alb., Terebinth. \overline{aa} Unc. quatuor, Oliban., Mastich., Aerugin. \overline{aa} Unc. tres. (vid. quoque Empl. defensivum viride [p. 321] et de Scrophularia. [p. 343])

EMPLASTRUM VOLATILE SAUNDER.

Rec. Sal. Alkali volat. sicc. Drachm. unam, Camphor. Drachm. duas, Terebinth. Ven. q. s.

EMPLASTRUM ZINCI Zinkpfaster. *Emplâtre de Zinc*, ex Zinco oxydato albo et Oleo Olivarum coquendo et interdum addendo paxillum Aquae coquitur ad modum Empl. albi cocti. Praecipitatione quoque parari posse, liquet, mutua decompositione Solutionum Zinci sulphurici et Saponis Veneti.

EMPLASTRUM ZINCICO-PLUMBICUM v. Empl. Diapompholygos. (p. 324)

EMULSIO; Samenmilch, Emulsion; *Emulsion*. Ab emulgendo dicitur, quoniam est medicamentum liquidum lactis instar quasi emulsum e seminibus et fruc-

tuum nucleis contusis, cum liquore idoneo praeparatum. In emulsione tria praesertim consideranda sunt; materia, ex qua contusa lac elicitor, liquor cum quo emulgetur, et quae in lacte solvuntur. Materiae sunt fructuum nucleis ut Amygdala, nucleis pineae, pistaciae, persicorum, semina plantarum, uti frigida majora et minora, Cucumeris, Melonum, Papaveris, Cannabis cet. Liquor ad parandum lac vel Aqua communis et destillata simplex aut odorata, vel Decoctum Hordei, Liquiritiae, Cornu Cervi, Passularum, cet. Solvenda sunt Saccharum, vel Salia, ut Nitrum, Tartarus tartarisatus, cet., quae medicus apta putat. — Parantur emulsiones e gummi-resinis assidua trituratione cum paxillo Aquae primum, tum addendo majorem Aquae simpl. vel destillatae odoratae vim. Gummi-resinae aquae non nisi minima ex parte solvuntur, sed suspensae tenentur. — Denique Emulsiones fiunt e Mucilaginibus, Gummi Arabic., Tragacantha, Melle, Syrupis, Vitello ovorum altera ex parte, illinc ex Oleis pinguibus Amygdalarum, Olivarum, Ricini cet., vel Oleo Terebinthinae. Oleum aut Mucilagini jam paratae per vices inter agitationem instillatur, vel Oleum cum Gummi optime miscetur et Aquae justa moles additur, quam si majorem vel minorem habeas, res male succedit. Lac Seminum coctione et acidis additis, imo etiam salibus decomponitur. Temporis lapsu et aeris calore facile in deterius vergit.

Emulsiones omnes ex tempore parantur.

EMULSIO ACACIAE ARABICAE v. Emulsio arabica. (p. 351)

EMULSIO ADSTRINGENS.

BORIES: Rec. Gland. Querc. excortic., Amygdal. dulc. \overline{aa} N $^{\circ}$ 6, Infus. Verbasci Unc. sex, Syr. Heder. terrestr. Unc. unam. (Laudatur in Diabete). — SAUNDER: Rec. Sem. Melonum Unc. tres, — Cydon. Drachm. tres, fiat Emuls. l. a., colat. Libr. unius et semis adde Boli Armen. Unc. unam, Syrup. Diacodii Unc. duas. — CADET, RICHARD: Rec. Bals. Copaiv., Syr. Bals. Tolut. \overline{aa} Unc. unam, Aq. Rosar. rubr. Unc. sex, Gummi Arabic. Unc. unam, Spir. Nitr. dulc. Unc. unam.

EMULSIO ALEXIPHARMACA EXPULSIVA Disp. Vienn.

Rec. Sem. Card. Bened., — Papav. alb., — Napi, — Aquilegiae \overline{aa} Drachm. unam, — Citri Scrup. unum, — Melonum Drachm. duas, Aq. Card. bened., — Scorzonerae, — Scordii \overline{aa} Unc. duas, fiat l. a. Emulsio, cui adde Syr. Acetosit. Citri Unc. unam.

EMULSIO AMARA. Bittere Emulsion. Ph. Parm.

Rec. Sem. Melonum, — Citri \overline{aa} Unc. semis. Aq. font. Libr. unam f. Em. l. a.

EMULSIO AMMONIACALIS VOGLERII Weilb.

Rec. Aq. Sambuc. Unc. septem, Gummi

Ammoniacy, Nitri dep. \overline{aa} Drachm. duas, Syr. Capill. Ven. Drachm. sex. Adduntur pro varietate Cremor. Tartar., vel Sal. mirab. GLAUB. Drachm. duae, vel Pulv. pectoral. VOGLER Drachm. tres, vel Oxymellis simpl. Drachm. sex.

EMULSIO AMMONIACI vid. Lac Ammoniacy et Mixturam Ammoniacy compositam.

EMULSIO AMMONII MURIATICI sec. WOLLKOFF. Salmiakemulsion. Ph. extemp. Rec. Gummi Arab. Unc. semis, Infus. Cinnamon. Unc. octo, Sacchar. alb. Drachm. unam, Salis Ammoniacy Drachm. duas.

EMULSIO AMYGDALARUM s. amygdalina, s. Amygdalarum dulcium. s. communis, s. Lac Amygdalae Ph. Dubl., s. Emulsum Amygdalarum Disp. Fuld., s. Mixtura Amygdalarum Ph. Lond., Amer. Mandelmilch. *Emulsion d'Amandes.*

Rec. Amygdalar. dulcium Unc. unam, Amygdalar. amarar. Drachm. unam; infunde Aquam communem tam calidam, quam manus immersae vix ferre queant, stent per aliquot tempus (horae quadrantem) donec inter digitos leviter pressae cuticulam facile amittant. Excorticatas in mortario lapideo, addita aquae Unc. una, contundendo in massam penitus pultaceam redige, cui sensim adde inter triturationem Aquae tepidae tantum, ut sit colatura, sine expressione, Libr. unius, in qua solve Sacchari albi Unc. unam. *Vis:* blandi nutrens, demulcens. *Usus:* In morbis febrilibus, tussi acri cum Aquis soteriis alcalinis mixta, in statu irritato ventriculi, intestinorum, pulmonum, in diarrhoeis, cet.

Necesse est Amygdalae excorticentur, quia pellicularum principio adstringente et colore sapor lactis atque albedo detrimentum capiunt. Aquam fervidam nucleis affundere, non admiserim, quum Emulsino calore coagulato sapor et odor gratus Amygdalarum amararum excitari nequit. Potio- nis virtus pendet ex assiduitate laborantis in contundendis nucleis. Plures Pharmacopoeae Amygdalas amararas plane omit- tunt, an bene, dubito, quum et sapor et indoles levissima hydrocyanica aequae laude sunt digna.

Ph. Hann. Amygd. amar. Drachm. semis, Aq. comm. Unc. octo. cet. cum nostra formula consentit. — Ph. Hass., Saxon., Slesv.-Hols., Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, Aq. Unc. octo, Sacchar. alb. Unc. semis ad unam. — Ph. Bor. mil., Herbip. milit., Lusit., Ross. Rec. Amygd. Unc. unam; colatura Libr. una, Sacchar. alb. Unc. semis. — Disp. Fuld., cum praecedente congruit, sed colatur. Unc. decem. — Disp. Lipp. Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, Aq. commun. primum Unc. quatuor, dein denuo

Unc. duas, Sacch. alb. Unc. semis. — Ph. paup. Hamb. Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, Aq. comm. Unc. decem, Sacch. alb. Unc. unam. — Ph. Gall. (1818) Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, colat. Unc. sedecim, Sacch. alb. Unc. unam, Aq. Naphae Unc. semis. — Ph. Gall. (1837) Colat. Unc. triginta, Aq. Naphae omisa, cet. cum Gall. (1818) congruit. — Ph. Fenn., Suec. Amygd. dulc. Unc. unam et semis, Aq. commun. Libr. unam, Sacch. alb. Drachm. tres. — Ph. Edinb. Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, Aq. comm. Libr. duas et semis — Ph. Amer., Lond. Rec. Confectionis Amygd. (p. 196) Unc. duas, Aq. comm. Unc. sedecim. — Ph. Belg. Rec. Amygd. dulc. Unc. duas, Sacch. alb. Unc. semis, Aq. bullient. (cur?) Libr. unam, Aq. Naphae Drachm. duas. — Ph. Ferrar. Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, — amar. Scrap. unum, Aq. comm. Libr. unam, Sacch. albi Unc. duas. — Ph. Nosoc. Argent. Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, Aq. comm. tepidae Libr. duas, Syr. simpl. Unc. unam. — FULLER: Rec. Amygd. dulc., Sem. Cucum., — Papav. alb. \overline{aa} Unc. semis, Sacch. alb. Unc. unam, Aq. Hordei Libr. duas. — GRAY: Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, — amar. N^o tres, Sacch. alb. (an lapsu calami vel tyopthetae loco Unc. duarum) Libr. duas, Aq. destill. \overline{aa} Libr. duas, Aq. Naphae Drachm. duas. — SWEDIAUR: Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, — amar. N^o tres ad quatuor, Aq. comm. Unc. decem, Sacch. alb. Unc. semis. (Facile decomponitur Emulsio Amygdalarum, praesertim calore adjuvante; servetur dum in usu est, loco frigido, vel pannis humidis involuta. Citius paratur, vel tempore nocturno, vel in itineribus, ex Syrupu Emulsivo et Aquae sextuplo circiter pondere.

EMULSIO AMYGDALARUM AMARARUM BERGH. Paratur ex Amygdal. amarar. (aqua non nimis calida excorticatarum) Unc. una, Mellis Unc. una et semis et Aquae Libr. una. In febris intermittenibus opem tulisse fertur.

EMULSIO AMYGDALARUM CAMPHORATA vid. Emulsio camphorata.

EMULSIO AMYGDALARUM COMPOSITA. Zusammengekochte Mandelmilch.

Ph. Hann., Slesv.-Hols. Rec. Amygd. dulc. Unc. semis, Sem. Hyoscyam. Drachm. unam, Aq. Amygdal. amar. dilutae Unc. octo, fiat Emulsio, colatae adde Sacch. alb. Drachm. sex, Magnes. ust. Drachm. unam. — VAN MONS: Sem. Hyoscyam., Magnes. usta \overline{aa} Drachm. duas, cet. par. *Vis:* demulcens, sedans. antispastica. *Usus:* in Cardialgia et Vomitione spectatissimus.

EMULSIO AMYGDALARUM HORDEATA vid. Emulsio arabica.

EMULSIO AMYGDALARUM CUM MANNA FERRARINI. Mandelmilch mit Manna.

Rec. Emuls. Amygdal. Unc. sex, Manna Unc. duas, Aquae Cinnamon. Drachm. unam. Vid. quoque Emulsionem cum Manna.

EMULSIO ANALEPTICA.

BATE: Rec. Aq. Hord. Libr. quatuor, Poma quatuor, Hb. Farfar. Manip. quatuor, Jujubar. Unc. quatuor, coque ad Libr. duas. Colatura Libr. unius et semis sit. liquor. pro Emulsione ex Amygdalis dulcib. tribus, Sem. Cucum., — Pistaciari. \overline{aa} Unc. una, Rad. Eryngii Unc. una et semis, Sem. Bombacis Drachm. tribus paranda; adde Aq. Rosar. Unc. unam et semis. — GAUBII: Rec. Amygdal. dulc. excort. Unc. duas, — amar. N^o. duas, Aquae Unc. decem, misce f. Emulsio, cui colatae adde Aq. Cinnamom. s. Unc. unam, Sacchari alb. Drachm. sex.

EMULSIO ANODYNA.

Rec. Sem. Papav. alb. Unc. duas, fiat Emulsio cum Decocto Hordei; colaturae Unc. decem admisce Syrup. Diacod. Unc. unam et semis, Tinct. Opii simpl. Gutt. viginti, Aq. Cinnamomis. Drachm. duas, Aq. Citri Drachm. decem.

EMULSIO ANTARTHRITICA HUFELANDI.

Rec. Resin. Guajac nat. Drachm. unam, Gummi Mimos. q. s., Aq. Foenicul. Unc. sex, Syr. Amygdal. Unc. semis, Spir. Nitri dulc. Gutt. viginti. Sec. SUNDELIN.

EMULSIO ANTARTHRITICA VOGT.

Rec. Amygd. dulc. excort. Unc. semis, Camphorae, cum pauxillo Spir. Vini tritae, Grana sedecim, Opii Gran. quatuor; fiat emuls. l. a. cum Aq. Chamom. Unc. tribus et semis, adde Syr. Papav. Rhoead. Drachm. tres. Sec. KRAUS.

EMULSIO ANTHELMINTHICA BORIES.

Bürntreibende Emulsion.

Rec. Opopanacis, Sapon. Venet. \overline{aa} Drachm. unam, Vitelli Ovor. Drachm. duas, Syrup. Artemisiae Unc. unam et semis.

EMULSIO ANTICATARRHALIS, s. ad catarrhum, s. cum Phellandrio VAN MONS. Katarhemulsion.

Rec. Gummi Arabic. Drachm. unam, contunde cum Sem. Phelland. Unc. una, addendo Aquae Unc. novem, colaturae adde Syrup. simpl. Unc. unam.

EMULSIO ANTIFEBRILIS FRANKII. Franf's Fieberemulsion.

Rec. Amygdal. amar. Drachm. duas, cum pellicula contusis admisce Aq. flor. Chamom. Unc. unam et semis ad duas, colaturae adde Extr. Centaur. Drachm. semis ad integram.

EMULSIO ANTIFEBRILIS HUFELANDI.

Rec. Amygdal. amar. Drachm. tres, Aq. commun. Unc. tres f. l. a. Emuls., cui adde Extr. Centaur. minor. Drachm. duas.

EMULSIO ANTIHYSTERICA vid. Emulsio Asae foetidae.

EMULSIO ANTIMONIALIS CAMPHORATA. Kampherhaltige Spießglanzemulsion.

Disp. Fuld. Rec. Emulsion. Camphorat. Unc. decem, Tartari emetici Grana quinque. VAN MONS: Rec. Amygdal. dulc. excortic. Unc. unam, fiat Emulsio l. a. colat. Unc. decem. adde, probe triturando, Camphorae

Drachm. semis, Tartari emetici Grana quinque, Syrup. Amygdal. Unc. unam.

EMULSIO ANTIPHLOGISTICA BOERHAYZ.

Rec. Sem. Bardan. Unc. semis, — Petroselin. Drachm. sex, — Cichor. Unc. unam, fiat emuls. cum Aq. Petroselini, cujus Libr. singulis adde Nitri depur. Drachm. unam, Syrup. quinque Rad. aperient. Unc. unam. — Alia formula: Rec. Quatuor Sem. frigid. major. Drachm. duas, Sem. Papav. alb., — Lactucaea \overline{aa} Drachm. unam, Amygdal. dulc. excort. N^o. quatuor, fiat Emuls. cum Aquae Libr. duabus, Sacchar. alb. Drachm. sex.

EMULSIO ANTIPHLOGISTICA LEBRECHT.

Rec. Sem. Cannab. Unc. unam, f. l. a. Emuls. c. Aq. commun. Libr. una, in qua solve Kali citrati Drachm. duas, adde Syr. Althaeae Unc. unam.

EMULSIO ANTIPLEURITICA.

BOERHAVII: Rec. Quatuor Sem. frigid. major. et minor. \overline{aa} Drachm. tres, Sem. Papav. alb. Unc. duas, fiat Emuls. cum Decocto Hordei; cujus Unciis quaternis denis admisce Nitri dep. Drachm. unam et semis, Syrup. Capill. Ven. Unc. unam. — MYNSICHTII: Rec. Sem. Card. Mariae Unc. unam, — Card. benedict. Unc. semis, — Papav. alb. Drachm. duas, Aq. Cardui Mariae Unc. sex, — Card. bened., — Flor. Papav. Rhoead., — Chamomill., — Scabiosae \overline{aa} Unc. quatuor. Fiat l. a. Emuls.

EMULSIO ANTIRHEUMATICA CADET.

Rec. Aquae comm. Unc. quinque, — Nucis Moschat., Syrup. Cort. Aurant. \overline{aa} Unc. semis, Rad. Ari recent., Gummi Arab. \overline{aa} Drachm. duas, Cetacei Scrup. duos. M. l. a. (Aqua calida Cetaceo et Mucilagini liquefactis admiscetur.)

EMULSIO ARABICA, s. Gummi Arabici, s. cum Gummi Arabico, s. Gummosa, s. Amygdalarum hordeata vel hordeata amygdalina. Gummige Mandel-emulsion.

Rec. Amygdal. dulc. excorticat. Unc. unam, fiat cum Aquae Unc. tredecim l. a. Emulsio, in colatura Libr. unius solve Pulv. Gummi Arabici Unc. unam, — Ph. Fenn., Succ. Gummi Arabic. Unc. semis, cet. par. — Ph. Lusit. Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam et semis, cet. par. — Ph. Edinb. Rec. Amygdal. dulc. Unc. unam, Aquae Libr. duas et semis (RENNIE Libr. duas); inter contundendum nucleis adde Mucilaginis Gummi Arab. Unc. duas. — SPIELMANN: Rec. Amygdal. dulc. Unc. unam, — amar. Drachm. unam, Gummi Arab. Unc. semis, Aquae Libr. duas, Syrup. Althaeae Unc. tres, fiat Emuls. l. a. — Emulsio Amygdalarum hordeata. — Ph. Dubl., GRAY: Rec. Gummi Arab. Drachm. duas, Amygdal. dulc., Sacchar. alb. \overline{aa} Unc. semis, Decocti Hordei Libr. unam. (Gummi in decocto adhuc calenti solutum, cum Amygdalis et Saccharo bene contusis in Emulsionis

formam l. a. redigitur.) — Ph. Hisp. Rec. Gummi Arabic. Unc. unam, solve in Decocti Hordei Libr. duabus; fiat Emuls. cum Sem. Malvae, Amygdal. dulc. excort. $\bar{a}a$ Unc. semis.

EMULSIO AROMATICA VOGT.

Rec. Nucleor. Nuc. Jugland. decort. Drachm. sex, fiat Emuls. c. Aq. commun. Libr. una et semis, et Aq. Cinnamom. Unc. sex, adde Elaeosacch. Menth. crisp. Unc. semis.

EMULSIO ASAE FOETIDAE, s. antihysterica, s. Mixtura Asae foetidae Ph. Lond., Amer., s. Lac Asae foetidae Ph. Dubl., Slesv.-Hols., s. Mixtura Asae foetidae MILLARI. Stinkasandmilch, Asafoetida-emulsion. Lait d'Asafoetida.

Rec. Asae foetidae Drachm. unam, in mortario cum pauxillo Aquae in pulvis mollissimae formam tritae sensim admisce Aquae destill. s. Unc. octo. — Ph. Dubl. Aquam Menthae Pulegii praecipit, cet. par. — Ph. Lond., Amer. Asae foetidae Drachm. duas, proponunt, cet. par. — SOUBEIRAN: Aq. Unc. sedecim, cet. par. — Ph. Slesv.-Hols. Rec. Asae foetid., Gummi Arab. $\bar{a}a$ Unc. semis, Aq. Hyssopi Unc. octo — Ph. Succ. Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Spirit. MINDERERI Unc. unam, Aq. Menth. Pip. Unc. tres. — DUCLOU pro Enematibus in Nosocomiis publicis: Rec. Asae foetid. Unc. octo, Gummi Arab., Sacchar. albi $\bar{a}a$ Unc. sedecim, mixta pulvera et per cribrum trajice, adde Olei Amygdalar. Libr. duas, et bene mixtis sensim affunde Aquae ferventis Libr. duas et semis. Incomposita diutius asservari potest, quam quae cum vitello ovi paratur Emulsio.

EMULSIO ASTHMATICA FULLER.

Rec. Milleped. N^o. 120, contusis affunde Aq. Pulegii Unc. sex, in liquore cum expressione colato, solve Ammoniaci, Tinct. Benzoes $\bar{a}a$ Drachm. tres.

EMULSIO BALSAMICA, s. Haustus balsamicus.

Sec. FULLER: Rec. Balsam. Tolut. Drachm. sex, decoque in Aq. Hord. Libr. duabus et semis, cum Amygdalar. dulc. excort. Drachm. sex fiat Emuls., cui adde Balsami Gileadensis. (cum Sacch. alb. Unc. una bene triti) Guttas sedecim. In Phthisi laudatur. — SWEDIAUR: Rec. Balsami Tolutani, cum Vitello subigendi, Scrup. unum, Aquae Unc. unam. — SPIELMANNUS: Rec. Balsam. Tolut. Drachm. tres, — de Mecca Gutt. octo, Amygdal. dulc. excort. Unc. semis, Decoct. Hord. Libr. unam et semis, Sacch. alb. Drachm. sex. — ALIA: Rec. Balsam. Tolut. Drachm. unam, Gummi Arab. Drachm. unam et semis, Aquae destill. Unc. quatuor, Syrup. Opiat. Unc. semis.

EMULSIO BALSAMI SULPHURIS ANISATI.

Rec. Gummi Arab. Drachm. duas, Balsam. Sulphur. anis. Drachm. unam, Mellis albisimi Unc. unam, Aq. Hyssop. Unc. octo.

EMULSIO BALSAMI COPAIVAE s. Guttiae ad blennorrhoeam, Haustus ad blennorrhagiam, Potus ad blennorrhoeam, Mixtura Resinae Copaivae, Mixtura s. Potio antigonorrhoeica, s. adstringens, alba, balsamica, s. Copaivae, Emulsio CADETI, Mixtura antiblennorrhoeica, cet. Copaiwa Emulsion.

Ph. Hispan. et FULLER: Rec. Balsami Copaivae Unc. semis, Vitellos Ovor. duorum, Vini albi Unc. octo, Syrupi simplic. Unc. duas — PIERQUIN: Rec. Balsami Copaiv. Unc. duas, Vitellos Ovorum duorum, Vini albi Unc. quatuor, Syrup. Balsam. Tolutani Unc. duas. — CADET: Rec. Balsami Copaivae Drachm. tres, Vitelli Ovi Unc. semis, Syrup. Balsam. Tolutani Unc. unam et semis, Aquae Cinnamomi Unc. sex. — AUGUSTIN: Rec. Balsami Copaivae Drachm. duas, Vitellos Ovorum duorum, Aq. aromat. Unc. tres; vel Balsami Copaivae Drachm. semis, Vitellorum Ovorum unum vel duos, Gummi Arab. Drachm. unam, Aquae Unc. quatuor. — SWEDIAUR et SAUNDER: Rec. Bals. Copaiv. Drachm. semis, Vitell. Ovi q. s., Tinct. Sem. Amomi, Syr. Althaeae $\bar{a}a$ Drachm. duas, Aq. Unc. unam. — NIEMANN: Rec. Bals. Copaiv. Drachm. unam, Mucilag. Gummi Arab. q. s., Aq. Flor. Chamom. Unc. quinque. — BRERA: Rec. Emulsionis Arabicae, Aquae Plantaginis $\bar{a}a$ Unc. tres, Bals. Copaiv. Drachm. unam et semis, Syrup. Althaeae Unc. unam. — SAUNDER: Rec. Balsam. Copaiv., Tinct. balsam. $\bar{a}a$ Drachm. duas, Syrup. balsam. Unc. duas, Aq. Cinnamom. Drachm. sex. — Formula WILLISII sec. CADET: Rec. Bals. Copaiv. Unc. tres, Aquae Unc. sex, Spir. Vini, Syrup. Althaeae $\bar{a}a$ Unc. unam, Ol. aether. Juniperi Gutt. triginta. — Formula BROUSONETI sec. PIERQUIN: Rec. Balsam. Copaiv. Drachm. unam, Salis Tartari Drachm. semis, Gummi Arab. Gran. decem, Scrup. Sacchar. Unc. unam, Aquae Menth., — Naphae $\bar{a}a$ Unc. duas. — RENNIE: Rec. Bals. Copaiv. Unc. semis, Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam et semis, Olibani Drachm. duas, Syrup. simpl. Unc. semis, Aq. Cinnam. Unc. quinque.

EMULSIO BARTHEZII sec. BORIES.

Rec. Nitri Gran. decem, Emulsion. Sem. frigid. major., ex Unc. semis paratas Unc. octo, Decocti Cort. Chinae $\bar{a}a$ Drachm. duabus paratas Unc. octo, Syrup. Capill. Ven. Unc. unam.

EMULSIO BECHICA.

SAUNDER: Rec. Sem. Melon. Unc. tres, Aq. Hordei q. s. ut fiat Emuls.; colaturae Libr. unius adde Syrup. Diacodii Unc. unam. — SAINTE-MARIE: Rec. Ol. Olivar. cochlearia duo majora, Vitellum Ovi recentis, Syr. Diacodii Unc. semis ad unam, Aquae Unc. sex.

EMULSIO BRUNNERI vid. Lac Ammoniaci.

EMULSIO CADETI v. Emulsio Bals. Copaivae.

EMULSIO CAJEPUTI s. excitans.

Rec. Mucilag. spissioris Gummi Arab. Drachm. tres, Ol. Cajeputi Drachm. unam, Aquae Unc. quatuor.

EMULSIO CAMPHORATA, s. Camphorae. Campheremulsion. Emulsion de Camphre.

Disp. Fuld. Rec. Camphor. Drachm. semis, Emuls. Amygdal. Unc. decem. — Ph. Edinb. Rec. Camphor. Scrup. unum, Sacchar. alb. Drachm. unam, bene trita misce cum Emulsionis Amygdal. Unc. sex, ex Drachm. duabus Amygd. dulc. paratae. — GRAY assentit, praeterea praecipit aliam formulam: Rec. Camphor. Grana decem, Vitellum Ovi, Sacchar. alb. Unc. unam, Aquae Unc. sex. — Ph. Lusit. Rec. Camphor. Drachm. semis, Mucilag. Gummi Arab. Drachm. tres, Emuls. Amygdal. Unc. octo. — Disp. Lipp. Rec. Camph. Gran. tria, Mucilag. Gummi Arab. q. s., Emuls. Amygdal. Unc. unam. — Ph. Ferr. Rec. Camphor. Drachm. semis, Syrupi paxillium, Emuls. Amygd. Unc. octo. — AUGUSTIN: Rec. Camphor. Gran. sedecim, Amygd. dulc. Unc. semis, Aq. Sambuc. Unc. sex. — LEBRECHT: Rec. Camphor. Gran. octo, Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam, Emuls. Amygdal. tenuis Unc. quatuor, Sacchar. alb. Drachm. tres. — SAINTE-MARIE: Rec. Camphor. Grana duodecim, Amygd. dulc. Unc. tres, Aquae Unc. decem, Syrup. Papav. alb. Unc. unam. — SAUNDER, SWEDIAUR: Rec. Camphor. Scrup. unum, Amygd. dulc. sex, Aquae Unc. sex, Sacchar. alb. Unc. semis. — RICHARD: Rec. Camphor. Scrup. unum, Emuls. Amygd. Unc. sex. (Vis: diaphoretica.)

EMULSIO CAMPHORATA ANTIMONIALIS vid. Emulsio antimonalis camphorata. (p. 351.)

EMULSIO CAMPHORATA CUM NITRO.

RATIER: Rec. Camphor., Nitri \bar{aa} Scrup. unum, Gummi Arab. Drachm. unam, Infusi pectoralis Unc. quinque, Syrup. Capill. Ven. Unc. unam. — SAUNDER: Rec. Camphor., Nitri \bar{aa} Gran. quindecim, Vitell. Ovi q. s., Aq. Flor. Tiliae Unc. tres.

EMULSIO CANNABINA. Hanffamenemulsion. Emulsion de Semences de Chênevis.

Ph. Suec. Rec. Sem. Cannab. Unc. unam et semis, contunde cum Aquae tanto ut sit colatura Libr. una, in qua solve Sacchar. alb. Drachm. tres. — NIEMANN: Sem. Cannab. Unc. unam, f. Emuls. ut sit colatura Libr. semis. — Ph. Gall. Rec. Sem. Cannab., Sacchar. alb. \bar{aa} Unc. unam, Aquae Unc. tringinta duas. — BRÜCKNER: Rec. Sem. Cannab. Unc. unam, Aquae q. s. ut sit colatura Unc. sedecim, in quibus solve Gummi Arab. Drachm. duas, Sacchar. alb. Drachm. sex. — ETTMÜLLER: Rec. Sem. Agni Casti Unc. semis, — Cannab. Drachm. duas, fiat Emuls. cum Aquae Nymphaeae Unc. octo, cui adde Ossis seipiae praep., Succin. alb. praep. \bar{aa} Drachm. semis. — Vis: demul-

cens, nutriens. Usus: in Gonorrhoea, similibusque blennorrhoeis.

EMULSIO CANTHARIDUM. Spanischfliegenemulsion.

AUGUSTIN: Rec. Pulv. Cantharid. Gran. decem, Amygdal. dulc. Unc. unam, Sacchar. alb. Unc. semis; in mortario lapideo probe conterantur sub lenta affusione Unc. decem Aquae calidae, ut fiat Emulsio. Cola sine expressione. Emulsio Cantharidum HERWIGII Cantharidum Drachm. unam postulat, oct. par. — LEBRECHT: Rec. Pulv. Cantharid. Gran. tria, Gummi Arab. Drachm. duas, Sacchar. alb. Drachm. sex, Amygdal. dulc. excortic. Unc. unam; misce probe terendo et sensim affundendo Aquae Unc. octo. Cola. — SWEDIAUR: Rec. Mucilag. spissi Gummi Arab. Drachm. tres, Ol. Cantharid. Drachm. unam et semis, adde Vitellum Ovi unum, Mellis alb. Unc. unam, Aq. Juniperi Unc. sex.

EMULSIO AD CATARRHUM vid. Emulsio anticatarrhalis. (p. 351)

EMULSIO CATHARTICA BATEI.

Rec. Sem. Cartham. Unc. unam, Mann. calabr. Unc. tres, Amygdal. dulc. excort. Unc. duas, Aq. Hordei Libr. duas.

EMULSIO CEREAE, s. cerata, s. Mixtura cerea, Solutio cerata, Mixtura antidiarrhoica. Wachsemulsion. Emulsion cirreuse.

Disp. Fuld. et VAN MONS et SOUBEIRAN: Rec. Cerae alb. Drachm. sex, Saponis Veneti Drachm. unam, Aquae Unc. duas; liquefiant in vase idoneo et effundantur in mortarium calefactum; sensim admisce Decocti Rad. Althaeae Libr. duas. — Disp. Lipp. Rec. Gummi Arab. Drachm. sex, Aquae fervidae Unc. unam et semis; in mortario calefacto admisce Cerae flavae leni calore liquatae Drachm. sex, intime mixtis sensim adde Aquae, Syrupi simplic. \bar{aa} Unc. sex, ambo antea tepefacta, ne Cera refrigeratione coeat. — Ph. Nosoc. Argent. Rec. Cerae flav. Drachm. unam, Gummi Arab. Drachm. duas, tere in mortario calefacto cum Aquae communis tepidae Unc. quatuor; adde Syrup. Gummos. Unc. semis. — MONRO et PRINGLE sec. NIEMANN: Rec. Cerae flav. ras. Drachm. unam et semis, Sapon. Venet. rasi Scrup. unum, Aquae destill. Drachm. unam; liquefactione misceantur; in mortarium lapideum calefactum effusis sensim adde Aquae commun. Unc. octo, Aq. Nuc. Moschat. Unc. unam, Sacchar. alb. q. s. ad gratum saporem. — SWEDIAUR: Rec. Cerae flav., Ol. Amygdal. dulc. \bar{aa} Drachm. duas, blando calore liquefacta tere cum Vitellis Ovorum duorum, et adde Decocti Hordei decorticati Libr. duas. — SAINTE-MARIE: Rec. Cerae flav. Drachm. unam, Gummi Arab. Drachm. duas, cum paxillo Aquae et caloris adminiculo tritis adde Balsami Indici nigr. Gutt. decem, Syrup. Diacod. Unc. unam.

Vis: demulcens, iubricans, involvens.

EMULSIO CHINAE, s. Cinchonae, s. Kinkinae. Chinaemulsiō.

Ph. Succ. Rec. Infusi Cort. Chin. Libr. unam et semis, Syrup. Amygdal. Unc. duas. — FERRARINI: Infusi Unc. sex, Syrup. Unc. semis.

EMULSIO CITRI SEMINUM. Citronensa-menemulsiō. Sec. BRUGNATELLI.
Rec. Seminum Citri Unc. semis, Aq. commun. aut Matric., aut Emuls. Amygd. Unc. sex.

EMULSIO COMMUNIS vid. Emulsiō Amygdalarum (p. 350) et leniens.

EMULSIO CORDIALIS FULLER.
Rec. Aq. Paeoniae comp. Unc. quatuor, Sem. Citri Unc. semis, fiat Emuls., cui adde Sacchari alb. Drachm. tres, Ol. Nucist. Gutt. unam.

EMULSIO CORNU CERVI. Hirschhorn-emulsiō.

Ph. Succ. Rec. Cornu Cervi usti praep. Unc. semis, Gummi Arab. Unc. unam, Aque Libr. tres, ebulliant, frige factis adde Past. Amygdal. Unc. unam. — FULLER: Rec. Decocti Cornu Cervi Libr. duas, Amygdal. dulc., Sem. Papav. alb. \bar{aa} Unc. semis, fiat Emuls. cui adde Aq. Cinnam. Unc. duas, Ol. Nuc. Moschat. Gutt. unam, Sacchari Unc. unam. (Vide quoque Decoctum album [p. 215]).

EMULSIO COSMETICA, Lac cosmeticum.
Rec. Tinctur. Balsam. Indici nigr. Cochlear unum, Aq. Libr. unam.

EMULSIO CRETACEA BATE.
Rec. Cretae alb. pulv. Unc. tres, Aque Hordei Libr. tres, coque ad Libr. duas; frige factum fiat Emuls. cum Sem. quatuor frigid. major. Drachm. duabus, Amygdalis dulcibus octo, Sem. Carvi Gran. decem; cola et adde Cretae pulveratae Drachm. tres, Sacchar. perlat. Unc. unam.

EMULSIO CUBEBARUM.
Rec. Tincturae Cubebarum concentr., Mucilag. Gummi Arab. aa Unc. quatuor.

EMULSIO DACTYLORUM BATE.
Rec. Dactyl. (nucleis exemptis) N^o quindecim, coq. in Cerevisiae illupulatae Libr. duabus et semis. Dactylos contunde cum Amygd. dulc. N^o viginti quatuor, exprime et adde Sacch. q. vis.

EMULSIO DEMULCENS MARCUS.
Rec. Opii Gran. tria, Gummi Arab. Drachm. unam, bene trita in Emulsionem redigantur ope Aq. Cerasor. nigr. Unc. quatuor, Syr. Althaeae Unc. semis.

EMULSIO DIAPHORETICA EBERMAYER.
Rec. Amygd. dulc. excort. Unc. unam, Aq. Sambuc. Unc. octo, f. Emuls., colaturae adde Camphorae, cum Amygdal. bene tritae, Gran. decem, Syr. simpl. Unc. unam.

EMULSIO DIURETICA.
Ph. Nosoc., Hamb. Rec. Infusi Cantharid. (ex Scrup. uno parantur Unc. tres), Emuls. Amygdal. \bar{aa} Unc. tres. — FULLER:

Rec. Hb. Urticae Unc. quatuor, coq. in Aq. comm. Libr. tribus ad duas et semis, colaturam infunde Sem. Urticae Unc. semis, — Petrosel. Unc. uni, — Anisi, — Sinap. \bar{aa} Drachm. duabus; stent per nycthemeron; colatura in Emuls. redigatur cum Amygd. dulc., Sem. Melon., — Lithosperm., — Papav. alb. \bar{aa} Unc. semis, adde Sacchar. alb. Unc. unam et semis, Aque Raphani comp. Unc. quatuor, Testar. Ovorum praep. Unc. semis. — SWEDIAUR: Rec. Ammoniaci Drachm. duas, Vitell. Ovor. duos, Aque Petroselini Unc. octo, Nitri Drachm. duas. — VOGT: Rec. Hb. Petroselini, — Cerefol. sativ., — Virgaureae \bar{aa} Drachm. duas, infunde Aq. ferv. q. s. Colaturam Unc. sedecim adde inter contundendum Sem. Cucurbit., — Cucumer. \bar{aa} Drachm. tribus. — Alia formula ejusdem: Rec. Terebinth. Ven. Drachm. unam et semis, Vitell. Ovi Drachm. duas, exacte subactis simul terendo adijce Aq. Petroselin. Unc. quinque, Spir. Nitri dulcis Drachm. unam et semis, Syr. Senegae Drachm. tres.

EMULSIO EDULCORANS FULLER.
Rec. Gummi Arab. Unc. tres, solve in Aq. Hordei Libr. duabus; refrigeratis adijce Ocul. Cancror. laevigat. Unc. unam et semis, Sacchar. alb. Unc. duas, Ol. Nucist. Gutt. duas.

EMULSIO EFFERVESCENS GRAY.
Rec. Emuls. Amygdal. Unc. unam, Vini Ipecacuanh. Gutt. decem, Sal. Tartari Gran. decem; adde, prius quam sumas. Succ. Citri Drachm. tres; vel: Rec. Emuls. Amygd. Unc. unam, Sal. Tartari Gran. decem, Syr. Papav. Rhoead. Drachm. unam, Succ. Citri Drachm. tres.

EMULSIO EMETICA BORIES.
Rec. Kermel. mineral. Gran. unum, Oxymell. scillit. Unc. semis, Ol. Amygd. dulc., Syr. Ipecacuanh. \bar{aa} Unc. unam, Aq. comm. Unc. duas.

EMULSIO EXCITANS vid. Emulsiō Cajeputi. (p. 353)

EMULSIO EXTERNA E NUCLEIS Ph. Wirt.

Rec. Nucleor. Persicor. Unc. unam, Sem. Cannab., — Papav. alb. \bar{aa} Unc. unam et semis, Aq. Meliloti, — Nymphaeae \bar{aa} Unc. quatuor, Spir. Vini camphor. Unc. semis.

EMULSIO FEBRIFUGA NIEMANN.
Rec. Amygdal. dulc. Drachm. unam et semis, Aq. Chamom. Rom. Unc. unam et semis, f. Emuls. cui adde Extr. Centaur. min. Drachm. duas

EMULSIO FERRI COMPOSITA vid. Mixtura Ferri composita.

EMULSIO PRO GONORRHOEA GRAY.
Rec. Bals. Copaiv., Syrup. Bals. Tolut., Gummi Arab. \bar{aa} Unc. unam, Spir. Nitri dulc. Drachm. duas et semis, Aq. Rosar. Unc. sex. — VOLLER: Rec. Mastich., Pulv. Gummos. \bar{aa} Scrup. duos, Rad. Ipecacuanh. Gran. duo, Aq. destill. s. Unc. quatuor, Spir. Vitrioli dil. Scrup. unum.

EMULSIO GUAJACI, s. Guajacina, s. Gummi Guajaci, Lac Guajacinum, s. Lac Gummi Guajaci Disp. Fuld., Mixtura Guajaci, s. Guajacina Ph. Lond., Bor. milit., Solutio Resinae Guajaci aquosa Disp. Lipp., Mixtura Gummi Guajaci BERGERI Guajafemulsion. *Emulsion de Gayac.*

Ph. Fenn., Slesv.-Hols., Suec. Rec. Resin. Guajaci nativ. Unc. semis, tere optime cum Gummi Arab. Drachm. duabus, sensim adde Aq. Menth. pip. Unc. novem, Sacchar. alb. Unc. unam et semis. — Ph. Bor. et Wirceb. castr. Aquae commun. Unc. octo pro Aq. Menth. pip., Sacchari Unc. semis cet par. — NIEMANNUS: Sacchari Unc. semis, Aq. Hyssopi Unc. novem, cet. par. — Ph. Lond., CADET, GRAY, RENNIE: Rec. Resin. Guajaci nativ. Drachm. unam et semis, Sacchari Drachm. duas, Mucilag. Gummi Arab. Drachm. duas, Aq. Cinnamom. Unc. octo. — Disp. Fuld. Rec. Resin. Guajaci nativ., Gummi Arab. \overline{aa} Unc. semis, Aq. Salviae Unc. octo. — Disp. Lipp. Rec. Resin. Guajaci nativ., Gummi Arab. \overline{aa} Drachm. unam, Aq. commun. Unc. unam et semis. f. Emuls. — SWEDIAUR: Rec. Resin. Guajaci nativ., Sacchar., Vitell. Ovi \overline{aa} Unc. unam, Aq. Sem. Amomi dest. Unc. sedecim. — VAN MONS: Rec. Resin. Guajaci nativ. Unc. semis, Gummi Arab. Drachm. duas, Syrup. Sacchari Unc. unam, Aquae Libr. unam. — SOUBEIRAN: Rec. Resin. Guajaci nativ. Scrup. unum, Gummi Arab. Drachm. unam, Aquae Unc. quatuor. (Vis: balsamica, stimulans. Resina cum Gummi Arabico mixta et addita paxillo Aquae in pulvis mollissimae formam trituratione redigitur, antequam aquae maxima pars additur.)

EMULSIO GUMMI AMMONIACI vid. Lac Ammoniaci.

EMULSIO GUMMI ARABICI, s. Gummi Mimosae, s. Gummata, s. Gummosa vid. Emulsio Arabica. (p. 351)

EMULSIO HAEMOPTOICA BATE.

Rec. Hb. Farfar. Manip. duos, Dactyl., Jub. \overline{aa} Unc. duas, Hordei Unc. unam, Rad. Liquir. Drachm. tres, coq. c. Aq. commun. s. q. ad colat. Libr. trium, adde Cretae praep. Unc. unam, Sem. quatuor, frigid. maj. Drachm. tres, Sem. Portulacc., — Papav. \overline{aa} Unc. semis. Hujus Emulsion. Libr. ternis adde Syr. Myrt., — Portulacc. \overline{aa} Unc. duas.

EMULSIO HORDEATA AMYGDALINA vid. Emulsio Arabica. (p. 351)

† **EMULSIO HYDRARGYRI MURIATICI** CORROSIVI vid. Emulsio Sublimati corrosivi. (p. 360)

EMULSIO HYSTERICA FULLER.

Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Aq. Cerasor. vel commun. Unc. sex.

EMULSIO ICTERICA BATE.

Rec. Sem. Aquilegii Drachm. tres, fiat Emuls. c. Aq. Chelidon. Unc. sex, cui adde Sacch. alb. Unc. semis.

EMULSIO INCITANS. Reizende Emulsion.

Sec. BERENDS: Rec. Ammoniaci Drachm. duas, Vitell. Ovi q. s., Aq. Foenic. Unc. quinque, Liq. Ammon. anisat. Drachm. tres, Vini Antimoniat. Drachm. duas, Syrup. Alth. Unc. unam et semis; idem in rheumatismis chronicis laudat: Rec. Resin. Guajac. nativ. Drachm. duas, Gummi Arab. Drachm. tres, Aq. dest. s. Unc. septem, Mellag. Dulcamar. Drachm. tres, Syrup. Alth. Unc. unam. (Accedit Emulsionem Guajaci) — In Neuralgia pituitosa laudatur: Rec. Canthar. Scrup. unum, Amygd. dulc. Drachm. sex, Aq. Calcis Unc. decem, Sacchar. alb. Unc. unam. Cola. — Vel: Rec. Camphor. Grana duodecim, Gummi Arab. q. s. Aq. Menth. crisp. Unc. sex, Aceti Vini crudi Unc. semis, Sacch. alb. Unc. unam. — Vel: Rec. Camphor. Gran. sex ad duodecim, Ol. Amygd. rec. Unc. semis, Vitelli Ovi q. s., Aq. dest. simpl. Unc. quinque, Syr. Flor. Aurant. Unc. semis. — PETRUS FRANK praecipit, Camphor. Drachm. duas, Gummi Mimos q. s., Succum unius Fruct. Citri, Vini rhenani generosi Libr. unam. — HANDEL: Rec. Phosphori Gran. duo, Ol. Hyoscyami infus., solve et adde Gummi Arab. q. s., Extr. Chamom. Drachm. tres, Aq. Menth. pip. Unc. quatuor. — HERWIG: Rec. Cantharid. subti. pulv. Grana decem ad triginta, Amygd. dulc. excort. Unc. unam, Sacch. alb. Unc. semis. Probe contusis sensim admisce Aq. font. calid. q. s. ut colatura sine expressione facta aequet Unc. decem. — HAEMPF: Rec. Ol. Amygd. rec. Unc. unam, Bals. Indici nigr. Cutt. triginta, Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis, Syr. Alth. Unc. unam, Aq. Foenicul. Unc. quatuor, Aq. Petrosel. Unc. octo; idem: Rec. Aceti scill. Drachm. duas, saturatur cum s. q. Salis Tartari, adde Vitellum Ovi, Ol. Amygd. dulc., Nitri Drachm. unam et semis, Aq. Cerasor. nigr. Unc. quatuor, Syr. Alth. Unc. semis. — LENTINUS: Rec. Ammoniaci Drachm. unam et semis, Vitelli Ovi q. s., Aq. Hyssopi Unc. quatuor, Oxymell. scillit. Unc. unam. — SELLE: Rec. Terebinth. Ven. Drachm. semis, Vitellum Ovi unum, Aq. Cerasor. nigr. Unc. sex, Syr. Diacodii Drachm. sex. — STEVENSON: Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Mucilag. Gummi Arab. q. s., Aq. Menth. pip. Unc. quatuor, Tinct. Senn. Unc. unam, Tinct. Opii croc. Cutt. duodecim. — VOGEL: Rec. Ammoniaci Drachm. duas, Vitell. Ovi unum, Oxym. scillit. Unc. unam, Sal. SEIGNETTE Drachm. duas, Aq. Foenic. Unc. sex. (Hae formulae a SUNDLINO collectae sunt.)

EMULSIO JALAPAE vid. Emulsio purgans cum Resina Jalappae. (p. 359)

EMULSIO KERMETICA BORIES.

Rec. Kermet. mineral. Gran. quatuor, Mell. despum. Unc. unam, Emuls. Amygd. vel Arabicae Libr. unam.

EMULSIO LACTUCAE.

Rec. Sem. Lactucæ sativ. Drachm. unam, f. Emuls. cum Aq. commun. Unc. quatuor, in qua solve Lactucarii Gran. octo, et adde Syr. Meliss. Drachm. tres.

EMULSIO LAXANS vid. Emulsio purgans.

EMULSIO LAXATIVA MYNSICHTI Disp. Prag.

Rec. Amygd. dulc. excort. Unc. duas, Sem. quatuor frigid. major. ^{aa} Drachm. unam, Aq. Flor. Cichorei, — Persicorum, — Acaciae, — Violar. ^{aa} Unc. tres, f. Emuls. in qua solve Mann. Calabr. Unc. duas, adde Aq. Cinnam. Unc. semis.

EMULSIO LENIENS, quorundam Emulsio communis. Befänstigeude Emulsion.

Ph. Parm. Rec. Semin. Melon. Unc. unam, Sacchar. alb. Unc. semis, Aq. commun. Libr. unam. — BREBA: Rec. Sem. Melon. Unc. duas, Aq. Libr. unam. — SWEDIAUR: Rec. Sem. Melonum, — Cucumer. ^{aa} Unc. semis, Aquae Libr. unam. — PIERQUIN: Sem. 4 frigid. major. Unc. duas, Aq. q. s., Syrup. Nymphaeae Drachm. sex, Syrup. Succin. Unc. semis. — FERRARINI: Rec. Sem. 4 frigid. maj. Unc. unam, Sacchar. Unc. unam et semis, Aq. commun. Libr. — BREBA: Rec. Emuls. Arabic. — Amygdal. ^{aa} q. s. — SAINTE-MARIE: Rec. Amygd. dulc., Sem. 4 frigid. ^{aa} Drachm. unam, Aq. Portulac. s. Lactucæ Libr. unam. — BORIES, PIERQUIN: Rec. Emuls. Sem. 4 frigid. maj. Unc. quatuor, Syrup. Nymphaeae Unc. unam, Spir. Nitri dulc. Gutt. viginti quatuor.

EMULSIO LICHENIS ISLANDICI. Isländisch-Wees Emulsion.

SCHWARTZE: Rec. Lich. Island. Unc. unam, coque cum Aq. commun. Libr. una ad Unc. septem, trituratione immisce Ol. Amygdal. dulc. Unc. semis (vel, si aptum, Camphoræ, Ol. Ricini vel Ol. Terebinth. copia designanda), Aq. comm. Unc. sex.

EMULSIO AD LUMBAGINEM CADET.

Rec. Sal. Tartari Drachm. semis, Aq. commun. Unc. decem, Ol. Amygdal. dulc. Unc. unam et semis, Vitell. Ovi q. s. (unum), Syr. Alth. Unc. duas.

EMULSIO CUM MANNA s. mannata, s. purgans, s. Potio Mannæ emulsiva. Mannaemulsion.

Ph. Hisp. Rec. Emulsion. Amygdal. sine Saccharo Unc. sex, Mannæ Unc. tres; lento igne, ne materia albuminosa concreseat, solve, cola, et adde Aq. Cinnamom. vinos. Drachm. unam. — Ph. Ferr. Rec. Emulsion. Amygd. simpl. Unc. sex, Mannæ Unc. duas, Aq. Cinnamom. Drachm. unam. — AUGUSTIN: Rec. Emuls. Arab. Unc. novem, Mannæ Unc. unam et semis. — RATIER: Rec. Amygd. dulc. Unc. semis, Mannæ in lacrym. Unc. duas, Syr. Flor. Persicor. Unc. unam, Infus. Rad. Liquir. Unc. quatuor, Aq. Naphæ Unc. semis.

EMULSIO MYRRHAE FERRATA s. GRIF-FITRI vid. Mixtura Ferri composita.

EMULSIO NARCOTICA s. SEDATIVA.

BREBA: Rec. Extr. Hyoscyami Gran. decem, Emuls. Sem. Papav. Libr. unam. — AUGUSTIN: Rec. Ol. Amygd. dulc. Unc. unam, Mucilag. Gummi Arab. q. s., Aquae Unc. sex, Syrup. emulsiv. Unc. unam, Extr. Hyoscyami Gran. decem. — NIEMANNUS: Rec. Sem. Hyoscyam. Scrup. unum, Amygd. dulc. Drachm. duas, Aq. commun. q. s. ut colatura Unc. sex obtineatur. — PIERQUIN: Rec. Semin. 4 frigid. maj. Unc. unam, Aq. commun. Unc. sex, f. Emuls., cui adde Syr. Papav. alb. Unc. semis, Laudan. Liq. SYDENHAMI Gutt. decem ad duodecim. (Confer. quoque Emulsio Amygd. compos. [p. 350])

EMULSIO NEPHRITICA STEVENSON.

Rec. Ol. Ricini. Drachm. unam, Mucilag. Gummi Arab. q. s., Tinct. Sennæ Unc. unam, Aq. Menth. pip. Unc. quatuor, Tinct. Opii Gutt. undecim.

EMULSIO NITRATA, s. NITRO-SA. Salpeteremulsion.

Rec. Emuls. Amygd. dulc. Libr. unam, Nitri Drachm. unam. — SAUNDER: Rec. Nitri Scrup. unum, Emulsion. ex Amygdal. dulc. Drachm. sex, Sem. Papav. alb. Drachm. una, Aquae Tiliae s. q. paratas Unc. sex, Syr. Acetos. Citri Unc. unam. — BREBA: Rec. Emuls. Arab. Libr. unam, Nitri Drachm. unam, Mell. despum. Unc. unam. — AUGUSTIN: Rec. Amygd. dulc. Unc. semis, Aquae Libr. unam, Nitri Unc. semis, Syr. Alth. Unc. unam. — Ph. Gall. milit. Nitri Part. unam, Emuls. Amygd. Partes tredecim. — LEBRECHT: Rec. Emuls. Amygd. Unc. decem, Nitri Drachm. unam et semis, Syrup. simpl. Unc. unam. — RICHARD: Rec. Emuls. Amygd. Unc. sex, Nitri Gran. viginti ad triginta.

† EMULSIO CUM NUCE VOMICA.

Rec. Extr. Nuc. Vomic. Gran. decem, Gummi Arab. Drachm. duas, Emuls. Amygd. Unc. quatuor, Syrup. Opiat. Drachm. duas. Vel: Extr. Nucis Vomicae Gran. decem, Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam, Aq. Unc. sex.

EMULSIO E NUCLEIS PERSICORUM EXTERNA v. Emulsio externa e Nucleis. (p. 354)

EMULSIO E NUCLEIS PINI vid. Emulsio Pineolarum.

EMULSIO E NUCLEIS PISTACIAE vid. Emulsio Pistaciarum.

EMULSIO OLEI RICINI vid. Emulsio purgans cum Oleo Ricini.

EMULSIO OLEI TEREBINTHINAE vid. Emulsio terebinthinata cum Oleo.

EMULSIO OLEOSA, s. Olei Amygdalarum, s. Gummosa quorundam, s. Lac leniens. Delige Emulsion. Emulsion huileuse d'amandes.

a) Cum Gummi: Rec. Gummi Arabici

Unc. semis, adde Aquae Unc. unam et semis, ut fiat mucilago, cui inter assiduum triturationem sensim admisce Olei Amygdalarum. Unc. unam; tum caute adde Aquae tantum, ut ex toto Uncias octo addideris, denique Sacchari albi Unc. semis. — **Sec. Ph. Bor. castr.** — Saccharum omittit Ph. Saxon., et Aquae Unc. sex proponit, cet. par. — **Disp. Lipp.**: Rec. Ol. Amygd. Unc. duas, Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam, Aquae Unc. sex. — **Disp. Fuld.** Rec. Ol. Amygd. Unc. duas, Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam et semis, Decocti Hb. Malvae Unc. viginti. — **Cod. Paris. Nosoc. civ.** Rec. Ol. Amygd. Unc. semis, Gummi Tragacanth. Gran. decem, Aq. Drachm. viginti sex, Syr. simpl. Unc. unam. — **Ph. Genev.** Rec. Ol. Amygd. Unc. unam, Gummi Arab. Unc. semis, Aquae Unc. sex, Syrup. Alth. Unc. unam et semis. — **Ph. Parm.** Rec. Amygd. dulc., Sacchar. alb. \overline{aa} Drachm. duas, Gummi Arab., Ol. Amygd. \overline{aa} Unc. semis, Aq. comm. Unc. sex. — **FERRARINI** assentit. — **VAN MONS**: Rec. Ol. Amygd. Unc. duas, Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam et semis, Aquae Unc. unde viginti. — **BRUGNATELLI**: Rec. Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis, Ol. Amygd. Unc. unam, Sacchar. alb. Drachm. tres, Aquae sive Emuls. Amygd. simpl. Unc. decem. — **RATIER**: Rec. Ol. Amygd. Unc. semis, Gummi Arab. Drachm. duas, Aquae Unc. quatuor, Syr. simpl. Unc. unam; — vel: Ol. Amygd. Unc. duas, Solut. Gummi Arab. Unc. quinque, Syr. Capill. Ven. Unc. duas. — **BRERA**: Rec. Ol. Amygd. Unc. unam, Gummi Arab. Unc. semis, Emuls. Amygd. Libr. unam, Syr. simpl. Unc. unam. — **SWEDIAUR**: Rec. Ol. Amygd. Unc. unam, Mucil. Gummi Arab. q. s., Aquae Unc. sex, Syr. Amygd. Unc. semis; vel: Rec. Ol. Amygdal. Unc. unam, Aquae Unc. sex, Aq. Naph. Unc. unam, Mucilag. Gummi Arab. Drachm. duas, Syr. Amygd. Unc. semis. — **BORIES**: Rec. Ol. Amygd., Syr. Diacod. \overline{aa} Unc. semis, Syr. Alth. Unc. unam et semis, Aquae Unc. sex, Aq. Naph. Unc. unam. — **GRAY**: Rec. Ol. Amygd. Unc. unam, Gummi Arab. Drachm. unam, Syr. simpl. Unc. unam, Syr. Rosar. Unc. semis. — **AUGUSTIN, LEBRECHT**: Rec. Gummi Arab. Unc. semis, Amygd. dulc. excort. N^o. tres, Sacchar. alb. Drachm. tres, Ol. Amygd. quantum bene subigi potest, Aquae Unc. octo. — Vel: Ol. Amygd. Unc. unam, Mucilag. Gummi Arab. q. s., Aq. commun. Unc. sex, Syr. Amygd. Unc. unam, Extr. Hyoscyam. Gran. decem.

b) *Sine Gummi.* **SPIELMANN**: Rec. Ol. Amygd., Syr. Alth. \overline{aa} Unc. unam, Tisanae pectoral. Unc. tres. — **RATIER**: Rec. Ol. Amygd., Syr. simpl., Aquae \overline{aa} part. aeq., vel: Ol. Amygd. Unc. duas, Syr. simpl. Unc. unam, Tisanae pectoral. Unc. duas. — **PIERQUIN**: Rec. Ol. Amygd., Infus. pectoral. \overline{aa} Unc. duas, Syr. Uvarum Unc. unam. — **BRERA**: Rec. Ol. Amygd. Unc. unam et semis, Syr. Violar. Unc. semis, — Capill. Ven. Unc. semis, Infus. pectoral. Unc. tres. — **SAINTE-MARIE**: Rec. Ol. Amygd., Aq. Plantag., —

Rosar. \overline{aa} Unc. duas; vel: Ol. Amygd. Unc. duas, Aq. Cinnamom. hordeat., — Naphae \overline{aa} Unc. unam, — Menth. pip. Unc. semis. — **SWEDIAUR**: Rec. Ol. Amygd., Aq. Cinnam. \overline{aa} Unc. unam, Emuls. Amygd. Unc. decem, Syr. Papav. Unc. duas. — **PIERQUIN**: Rec. Ol. Amygd. Unc. unam, Syr. Papav. alb. Drachm. unam, Vitellum Ovi unum, Infus. Hb. Malvae Unc. sex; vel: Ol. Amygd., Decoct. Hordei \overline{aa} Unc. duas, Vitellum Ovi unum, Syr. Amygd. Unc. unam. — **GRAY**: Rec. Vitellum Ovi, Ol. Amygd. Unc. duas, Syr. Alth. Unc. unam. Aq. Rosar. Unc. tres. — **TADDEI**: Rec. Vitellum Ovi, Ol. Amygd. Unc. unam et semis, Aq. de Cedro Unc. semis, Syr. Alth. Unc. unam, bene subactis caute adde Aq. de Cedro Unc. unam, Aq. Naphae Unc. unam et semis.

EMULSIO OLEOSA PECTORALIS LENIENS VOCT.

Rec. Ol. Amygd. Drachm. duas, Mucilag. G. Tragacanth. Drachm. tres, Aq. Foenic. Unc. tres, Liq. Ammon. anisat. Drachm. unam et semis, Laudan. liq. SYDENH. Gutt. viginti quatuor, Syr. Amygd. Drachm. duas.

EMULSIO OLEOSA VOLATILIS, s. Mixtura Ammonii carbonici pyrooleosi camphorata. *Flüchtige Delemulstien.*

Ph. Genev. Rec. Sal. Ammon. volat. sicc. Drachm. unam, Gummi Arab. Unc. semis, Syr. Alth. Unc. unam, Ol. Amygd. Unc. unam et semis, Aquae Unc. septem. Vel: Rec. Sal. Ammon. volat. sicc. Scrup. unum, Sacch. alb. Unc. unam et semis, Aq. destill. Unc. quinque, Aq. alexiter. spir. Unc. unam, Ol. Amygd. Unc. duas. — **AUGUSTIN**: Rec. Sal. volat. Cornu Cervi, Camphor. \overline{aa} Drachm. unam, Aq. Cinnamom. Unc. octo, Mucilag. Gummi Arab. q. s. Syr. Amygd. Unc. unam.

EMULSIO PACIFICA FULLER.

Rec. Sem. Papav. alb. Drachm. duas, Amygd. dulc. N^o. unam, Aq. Papav. Rhoead. Unc. tres et semis, f. Emuls., cui adde Aq. Menth. Drachm. unam, Syr. Diacod. Drachm. tres.

EMULSIO PAEONIATA.

BATE: Rec. Sem. Paeoniae decoct. Unc. unam, Aq. Rutae, — Cerasor. nigr., — Paeon. \overline{aa} Unc. sex, f. Emuls., adde Sacch. alb. Unc. unam et semis. — **FULLER**: Rec. Sem. Paeon., Amygd. dulc. \overline{aa} Unc. semis, Sacch. alb. Unc. unam, Ol. Nuc. Mosch. Gutt. duas, Aq. Cerasor. nigr. Libr. duas, Aq. Paeoniae Unc. duas. F. Emuls.

EMULSIO PECTORALIS VOCT. Brustemulstien.

Rec. Summit. Millefol., Rad. Liquir. \overline{aa} Unc. semis, fiat decoctum Unciarum sedecim, quibusdam Amygdalarum dulc. Drachm. quinque in Emulsionem redigas; adde Syr. Alth. Unc. unam. Vel: Ammoniacy Drachm. unam Vitell. Ovi unum, f. Emuls. cum Aq. Foenic. Unc. quatuor, adde Elixir e Succo Liquir. Drachm. tres, Extr. Hyosc. Scrup. unum, Syr.

Alth. Drachm. tres. (Pertinet haec formula ad Lac Ammoniaci.)

EMULSIO PECTORALIS LENIENS Vocat. Besänftigende Brustemulsion.

Rec. Sem. Cucumer., Cucurbit. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis, f. Emuls. cum Aquae Unc. quatuor, Nitre Scrup. quinque, Extr. Hyosc. Gran. decem, Syr. Alth. Unc. semis.

EMULSIO PHELLANDRII vid. Emulsio antitarrhalis (p. 351)

EMULSIO PHOSPHORATA. Phosphoremulsion.

CRELL sec. **AUGUSTIN**: Rec. Phosphori Gran. duo ad quatuor, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam. Digerantur donec Phosphorus in Ol. Amygd. solutus sit, quo facto, terendo adde Pulv. subt. Gummi Arab. Drachm. unam, Amygd. dulc. decoct. N^o. duas ad tres, Aquae (font. vel Foenic. vel alius cujusvis) Unc. tres ad quatuor; f. l. a. Emulsio, cui adde Syr. cujusdam. Unc. semis. — Alia formula: Rec. Phosphori Gran. duo, subige exacte longa trituratione cum Mucil. Gummi Arab. q. s., f. cum Aq. font. Unc. sex Emulsio, adde Syr. emulsiv. Unc. unam, Liq. anod. **HOFM.** Gutt. triginta. — Alia formula sec. **SCHULTZ**: Rec. Ol. Tereb. rect. Drachm. semis, Ol. Nucum s. Oliv. puriss. Drachm. tres; detur ad vitrum capacitatis Unciae dimidia, adde Phosphori puriss. Gran. duo, solve digerendo in Aq. ferv. saepius agitando, donec omnes Phosphori globuli disparuerint, donec omnes Phosphori globuli disparuerint. Solutioni adde Gummi Arab. Unc. semis, Aq. arom. (vel destill.) Unc. quatuor, Syr. Cinnam. Unc. unam. M. — **SUNDELIN**: Rec. Phosphor. Gran. tria, solve in Ol. Amygd. Unc. semis, adde Gummi Arab. Drachm. tres, Aq. dest. Unc. quinque, Syr. Alth. Unc. semis.

EMULSIO PINEOLARUM, s. e. Nucleis Pini. Pineolenemulsion. Emulsion de Pignons doux.

Ph. Gall. (1818) Rec. Pineolarum (i. e. Nucleorum Pini Pineae), Sacch. alb. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. unam, f. Emuls. cum Aquae commun. Unc. sedecim, adde Aq. Naphae Unc. semis. — **Ph. Gall.** (1837) Aquae Unc. triginta duas, Aquam Naphae omittit.

EMULSIO PISTACIARUM, s. e. Nucleis Pistaciae. Pistazienemulsion. Emulsion de Pistaches.

Ph. Gall. (1818) Rec. Pistaciarum, Sacch. alb. Unc. unam, f. Emuls. cum Aq. comm. Unc. sedecim, adde Aq. Naphae Unc. semis. — **Ph. Gall.** (1837) Aquae Unc. triginta duas et Aquam Naphae omitti praecipit.

EMULSIO PRO POTU ORDINARIO Vocat.

Rec. Amygd. dulc. excort. Drachm. sex, Amygd. amar. N^o. quatuor, contunde in mortario lapideo et affunde sensim terendo Aq. commun., ad grad. 40 R. calefactae Libr. unam et semis, Aq. Naph. Unc. quatuor; ut f. l. a. Emuls., cui adde Sacch. albi Drachm. sex, Elaeosacch. Flav. Citri Drachm. duas. — Vel: Rec. Sem. Melon., Cucumer. $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. tres,

Aq. comm. Libr. duas, Aq. Rub. Id. Unc. quatuor. Contunde semina cum Saccharo instillando pauxillum aquae in massam molliorem; tum dilue terendo pulvem cum reliqua aqua et cola Emulsionem cum expressione. (Ad Emulsionem Amygdalarum accedit.)

EMULSIO PURGANS, s. laxans, nomen nimiam formularum turbam amplectens, quare ab ingrediente materia, cui vis purgans debetur, distinctionis argumentum desumi, aequum putavimus

EMULSIO PURGANS CUM MANNA vid. Emulsio cum Manna. (p. 356)

EMULSIO PURGANS CUM OLEO RICINI. Abführende Emulsion mit Ricinusöl. Emulsion purgative avec Huile de Ricin.

Ph. Gall. (1818) Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Vitellum Ovi dimidium, Aq. comm. Unc. duas, Aq. Naphae, Syr. simpl. vel alii $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis. — **Ph. Gall.** (1837) Rec. Ol. Ricini. Unc. unam, Vitellum Ovi unum, Aq. Menth. pip. Unc. semis, Aq. commun. Unc. duas, Syr. simpl. Unc. unam. (Vitello Ovi, cum pauxillo Aquae contrito, Oleum Ricini inter terendum, tum Aqua admiscetur) — **BRERA**: Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Amygdalam amaram unam, Vitellum Ovi unum, Decocti Carnis Unc. tres; vel: Ol. Ricini, Amygd. amar., Decocti Carnis $\bar{a}\bar{a}$ Unc. duas. Vel: Ol. Ricini Unc. duas, — Amygd. dulc. Unc. unam et semis, Emuls. Arab. Unc. quatuor. — **VOGT**: Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Syr. Mann. Unc. unam et semis, Pulv. Gummi Arab. Unc. semis, Aq. comm. Unc. sex in quibus antea Salis amari Drachm. sex solutae sunt — **RICHARD**: Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Vitelli Ovi vel Gummi Arab. q. s., Aquae Unc. duas, Aq. Naphae, Syr. simpl. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. semis. — **ELLIS**: Rec. Ol. Ricini. Unc. unam et semis, Gummi Arab. Drachm. duas, Sacch. alb. Drachm. unam, Aq. Menth. Unc. quatuor, Tinct. Opii Gutt. 40 ad 50. — **SAINTE-MARIE**: Rec. Ol. Ricini Unc. duas, Vitellum Ovi unum, Syr. Alth. Unc. unam, Aquae Unc. octo, Aq. Cinnamomi hordeati Drachm. duas. — **AUGUSTIN**: Rec. Ol. Ricini Unc. tres cum Vitell. Ovi in mortario lapideo exacte mixtis, adde Syr. Alth. Unc. duas, Aq. comm. Unc. decem. — Vel: Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Gummi Arab. Drachm. unam, Syr. Alth. Unc. semis, Aq. Sambuci Unc. unam et semis, Spir. Nitri dulc. Drachm. unam, Laud. liq. **SVENH.** Scrup. unum. — Vel: Rec. Ol. Ricini Unc. tres, Sacch. albi Unc. semis, Vitell. Ovi unum, tere in mortario, sensim affundendo Aq. Rosar. Unc. decem. M. — Rec. Mucilag. G. Arab. Drachm. duas, Ol. Ricini Unc. tres, Aq. Menth. Unc. octo. M. f. Emulsio. — Rec. Ol. Ricini Unc. tres, Rasur. Sapon. med. Unc. semis, Syr. Cort. Aurant. Unc. tres, M. — Rec. Ol. Ricini Unc. tres, Kali carb. Drachm. unam, Mell. opt. Unc. unam. M. terantur in mortario lapideo sensim affundendo Aquae Ti-

liae Unc. decem. — CADET: Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Aquae Unc. duas, Vitell. Ovi q. s., Syr. Cichor. comp., Aq. Naph. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis. — VAN MONS: Rec. Ol. Ricini Unc. duas, Vitell. Ovi unum Syr. simpl., Aq. Naphae $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Aq. commun. Unc. quatuor. — PIERQUIN: Rec. Ol. Ricini Unc. unam, Vitellum Ovi unum, Aq. Hyssop. Unc. octo, Magnes alb., Mannae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas. Denique; vel: Ol. Ricini Unc. semis, Vitellum Ovi unum, Aq. destill. Unc. unam, Spir. Lavend. comp. Gutt. quadraginta, Syr. Tolutan. Drachm. semis.

EMULSIO PURGANS CUM RESINA JALAPPAE, s. Julep purgans. Abführende Jalappenzugemulsion. *Emulsion purgative avec Resin de Jalap.*

Ph. Gall. (1818) Rec. Resin. Jalapp. Gran. duodecim, Sacchar. alb. Drachm. duas, bene tritis adde Emuls. Amygd. Unc. quinque, Aq. Naphae Drachm. duas. — Ph. Gall. (1837) Rec. Resin. Jalapp. Gran. duodecim, Sacchar. alb. Unc. unam, Vitellum Ovi dimidium, assidue tritis et bene subactis adde Aq. commun. Unc. quatuor, Aq. Naphae Drachm. duas. — Ph. Ross. Rec. Resin. Jalapp. Gran. octo, Vitell. Ovi Sacch. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Aq. comm. Unc. semis. — BORIES: Rec. Emuls. Amygd. Unc. quatuor, Resin. Jalapp. Gran. octo, Scammon. Gran. sex, Sacch. Drachm. sex. — PIERQUIN: Rec. Emuls. Amygd. Unc. sex, Resin. Jalapp., Scammon. $\frac{aa}{aa}$ Gran. octo, Sacch. Drachm. duas. — SAUNDER: Rec. Resin. Jalapp. Gran. duo, Amygd. dulc. N^o. octo, Aq. Cinnam. Drachm. sex, — Cerasor. nigr. Unc. unam. — SAINTE-MARIE: Rec. Resin. Jalapp. Gran. octo ad decem, Vitellum Ovi unum, Sacch. Unc. duas, Emuls. Amygd. Unc. sex, Aq. Naph. Drachm. duas. — Ph. Gall. milit. Rec. Amygd. dulc. N^o. duodecim, Syr. simpl. Unc. unam, Aq. commun. Unc. quatuor, adde Pulv. rad. Jalapp. Scrup. unum. (Resina Jalappae optime cum Amygdalis dulcibus quibusdam sedula contusione atque trituratione subigitur.)

EMULSIO PURGANS CUM SALE AMARO. Abführende Emulsion mit Bittersalz. *Emulsion purgative avec Sel amer.*

BERENDS: Rec. Ol. Amygd. siv. Papav. Unc. unam et semis, Gummi Arab. q. s. (Drachm. duas), Aq. commun. Unc. septem, Sal. amari Unc. unam et semis. — RICHTER: Rec. Ol. Lini rec. Unc. duas, Gummi Arab. q. s. (Drachm. sex) Aq. Chamom. Unc. quinque, Sal. amari Unc. unam, Succ. Citri rec. Drachm. sex, Extr. Opii aquos. Gran. duo, Syr. Papav. Rhoead. Unc. unam.

EMULSIO PURGANS CUM SCAMMONIO. Abführende Emulsion mit Scammonium. *Emulsion purgative avec la Scammonée.*

Ph. Gall. (1818) Rec. Scammonii Gran. duodecim, Sacch. alb. Drachm. duas, Vitellum Ovi semis, Emuls. Amygd. Unc. quinque, Aq. Naphae Drachm. duas. — Ph. Gall. (1837)

Rec. Scammonii Gran. duodecim, Sacch. alb. Unc. semis, optime tritis admisce Lactis vaccini Unc. quatuor, Aq. Lauro-Cerasi Drachm. duas.

EMULSIO REFRIGERANS. Kühlende Emulsion.

SAUNDER: Rec. Arcan. duplicat. Drachm. unam, Emuls. Semin. Malvae ex Unc. tribus cum Aquae Hordei paratas) Unc. duodeviginti, adde Syr. Alth. Unc. unam et semis. — SAINTE-MARIE: Rec. Sem. Cannab. Pugillum unum (Drachm. unam), Aquae fervid. Unc. sedecim, f. Emuls., cui adde Nitri Gran. decem, Camphor., in Aethere solutae, Gran. sex, Syr. Nymphaeae Unc. duas.

EMULSIO RICINI vid. Emulsio purgans cum Oleo Ricini. (p. 358)

EMULSIO SALINA. Salzige Emulsion.

Ph. Suec. Rec. Tartar. tartaris. Drachm. tres, Mellis opt. Unc. unam et semis, Aq. comm. Libr. unam, Amygd. dulc. Unc. unam, (Amygdalis in mortario bene contusis, cetera, soluta, l. a. admisceantur.)

EMULSIO DE SCORZONERA BATE

Rec. Rad. Scorzon. recent. Unc. duas, coq. cum Hord. perlat. cochlear. quatuor in Aq. comm. Libr. tribus ad duas; cum colatura contunde Sem. Cucum., — Melon. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Amygd. dulc. sex, adde Sacchar. alb. Unc. duas, Aq. Ment. comp. Gutt. octo.

EMULSIO SEDATIVA vid. Emulsio Amygdal. composita (p. 350) et Emuls. Narcotica. (p. 356)

EMULSIO SEDATIVA SIMPLEX BREBA.

Rec. Emuls. Arab. Unc. octo, Syr. Morph. acet. Unc. unam; vel: Rec. Emuls. Sem. Papav. Libr. unam, Extr. Hyosc. Scrup. semis.

EMULSIO SEMINIS HYOSCYAMI. Bilsenfrautamenemulsion. *Emulsion de Semences de Jusquiame.*

Rec. Sem. Hyoscyami Scrup. unum, Amygd. dulc. Drachm. duas; f. Emuls. colatur. Unc. sex.

EMULSIO SEMINIS PAPAVERIS ALBI, s. ex Seminibus Papav. alb. Mohrfamenemulsion. Ph. Slesv.-Hols.

Rec. Sem. Papav. alb. Unc. unam, contunde in pulvere tenerrimam, cui sensim affunde Aq. commun. Unc. octo, in colatura solve Sacch. alb. Unc. semis.

EMULSIO SEMINUM FRIGIDORUM. Emulsion der kalten Samen. *Emulsion de Semences froides.*

Sec. Ph. Gall. (1818 et 1837) paratur eadem Methodo atque Emulsio Pincolarum sive Pistaciarum, Semina frigida in horum locum substituendo.

EMULSIO STYPTICA FULLER.

Rec. Rad. Consolid. maj. Unc. quatuor, coq. cum Aq. commun. Libr. tribus ad duas. Cum colatura et Sem. Papav. alb., — Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis fiat Emulsio, in qua solve Sal. Prunellae

Drachm. unam, Sacch. Saturni Scrup. unum, Sacch. alb. Unc. unam.

EMULSIO SIMPLEX vid. Emuls. Amygdalarum. (p. 350)

† EMULSIO SUBLIMATI CORROSIVI, s. Hydrargyri muriatici. Sublimatemu-
sion.

LEBRECHT: Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. quatuor, solve in Aq. dest. Unc. sex, adde Albumina Ovorum duorum, conquas-
sando miscenda. — NIEMANN: Rec. Mercur. sublimat. corros. Gran. duo, solve bene trita in Naphtha Vitrioli Drachm. una in vitro parvo, solutionem subige Vitellis Ovorum duorum et adde Aq. Menth. pip. Unc. quinque, Syr. Alth. Unc. unam.

EMULSIO TEMPERANS. Mildernde Emul-
sion.

BERENDS: Rec. Ol. Lini rec. Unc. unam et semis, Vitell. Ovi q. s. (unum), Aq. commun. Unc. quinque, Syr. Alth. Unc. unam et semis. (In calculis bilis atque urinae laudatur.) Idem: Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, Aq. commun. Unc. sex, Nitri Drachm. tres, Syr. Alth. Unc. duas; vel: Rec. Ol. Amygd. Unc. unam, Gummi Arab. q. s. (Drachm. duas), Aq. commun. Unc. unam, Tartari tartaris. Unc. Semis, Sacch. alb. Drachm. sex. — HUFELAND: Rec. Sperm. Ceti Drachm. sex, Gummi Arab. Drachm. tres, Sacch. alb. Unc. unam, Aq. destill. Unc. quatuor. — MARCUS: Rec. Ol. Amygd. Drachm. duas, Vitell. Ovi unum, Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis, Sacchari Saturni Gran. duo, Syr. Amygd. Unc. semis. — PIERQUIN: Rec. Quatuor Sem. frigid. Unc. unam, Sem. Papav. alb. Unc. duas, Aq. Lilior., — Rosar. aa Unc. tres, Syr. Acetos. Citri, — Nymph. aa Unc. unam. — MONRO: Rec. Cerae flav. Drachm. unam et semis, Sapon. medic. Scrup. unum, leni igne in mortario calefactis et mixtis adde Aq. calidae Unc. septem, tum Aq. aromat. Unc. unam, Sacch. alb. Drachm. tres. — RICHARD: Rec. Sem. Cannab. Unc. semis, f. Emuls. cum Aq. ferv. Libr. una; refrigeratis addé l. a. Camphor. (guttulis aliquot Liq. anodyn. min. HOFFM. distentae) Scrup. unum, Nitri. Gran. decem, Syr. Nymphaeae Unc. duas.

EMULSIO TEREBINTHINATA, s. terebinthinacea, s. Lac terebinthinaceum, s. Lac diureticum. Terebinthinemu-
sion, *Emulsion de Térébenthine*.

PIERQUIN, VADIER, NOSOC. Mospel. Rec. Terebinth. Ven. Unc. unam, cum Spir. Vini rectificato bene lotam (quid hoc sibi vult?) misce cum Vitello Ovi assidua tritu-
ratione, et adde Aq. Parietariae Libr. unam. — VAN MONS: Rec. Gummi Arab. Drachm. tres, Aquae q. s. (Unc. unam), ut fiat Mucilago spissior, contere cum Terebinth. Ven. Drachm. duabus, adde sensim Aq. dest. Unc. novem, Syr. simpl. Unc. unam et semis; vel: Gummi Arab. Drachm. unam, Terebinth. Ven. Drachm. duas, Syr. simpl. Unc. unam; vel: Rec. Terebinth. Ven. Drachm. duas, Mucilag.

Gummi Arab. Unc. unam et semis, adde con-
tritis, mixtis, Mellis alb. Unc. unam et se-
mis, Aq. Jusip. Unc. novem, Spir. Nitr. dulc. Drachm. unam. — GRAY: Rec. Terebinth. Ven. Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. unam, Vi-
telli Ovi unum, Emuls. Amygd. Unc. quatuor. — SAUNDER: Rec. Terebinth. Ven. Drachm. duas, Vitell. Ovi q. s., Emuls. Amygd. Unc. octo. — VADIER: Rec. Terebinth. Drachm. unam, Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis, Aq. Petroselin., — Fragar. aa Unc. duas, Syr. Alth. Unc. semis.

EMULSIO TEREBINTHINATA CUM OLEO s. Emulsio Olei terebinthinaceae, s. terebinthinata quorundam. Terebinthinemu-
sion. *Emulsion d'Huile de Térébenthine*.

VAN MONS: Rec. Ol. Terebinth. Unc. semis, Gummi Arab. Unc. semis; additae Aquae ope bene subactis adjice Mellis albi Unc. duas, et Aq. commun. tantum, ut Unc. sex ex toto additae sint. (Enemati plerumque inservit.) — NIEMANN: Rec. Ol. Terebinth. Drachm. unam, Vitell. Ovi unum (vel Mucil. Gummi Arab. ex Drachm. duabus paratam), Aq. commun. Unc. sex ad octo. — GRAY: Rec. Ol. Terebinth. Scrup. unum, Sacch. alb. Unc. unam, Vitellum Ovi unum, Emuls. Amygdal. Unc. quatuor.

EMULSIO TURIONUM PINI s. PINI. Fisch-
tennosenemu-
sion. *Emulsion de Sapin*.

Ph. Suec. Rec. Turion. Pini silv. Unc. unam et semis, Amygd. dulc. Unc. unam, f. Emuls. cum Aq. Unc. sedecim, adde Sacchar. alb. Drachm. tres. — VAN MONS: Rec. Turion. Pini Unc. unam, Gummi Arab. Drachm. duas, Aq. commun. Unc. novem, Mellis alb. Unc. unam. Vel: Turion. Pini Unc. duas. Amygd. dulc. excort. Drachm. sex, Gummi Arab. Drachm. tres, Syr. simpl. Unc. duas. (Vis: diuretica, diaphoretica.)

EMULSIO VERMIFUGA. Wurmtreibende
Emulsion. *Emulsion anthelminthique*.

VAN MONS: Rec. Amygd. amar. Drachm. duas, Infus. Rad. Rhabarb. Unc. duas, Sacch. alb. Drachm. duas. — SAUNDER: Rec. Nucleor. Persicor., Amygd. amar. aa Drachm. duas, Scammonii Gran. decem, Aq. Absinth. Unc. tres. (Amygdalae et Nuclei Persicorum non Aqua fervida affusa sed radendo cultri ope a corticibus mudentur.)

EMULSIO VIOLATA MYNSICHTI, s. Vio-
larum. Weidenemu-
sion.

Rec. Amygd. dulc. excort. Unc. unam et semis, Sem. Violar. Drachm. tres, — Papav. alb. Drachm. unam et semis, Aq. Nymphaeae, — Lactuceae aa Unc. sex, — Violar. Libr. unam; colaturae adde Jalap. Violar. Unc. unam et semis.

ENDERMICA METHODUS s. en-
dermatica. Endermatische oder Haut-
methode, *Methode endermique*, sanandi via
denominatur, qua medicamenta non per os
et stomacham sed per cutem in corpus in-

geruntur. Quod ut fieri possit, epidermide cutis antea orbetur, et in statum irritatum, resorptioni aptum redigatur, necesse est. Epidermis plerumque exiit Emplastro vesicatorio imposito, sive charta epispastica bene praeparata. Inter mala duccendum est, longum temporis spatium consumi, antequam medicamentum adhiberi possit. In quibusdam aegris serum sanguinis large exsudans medicamentum abluit. Rarius cutis ferro, in aqua fervida calefacto, imposito, vel lana, Naphtha Vitrioli humectata atque incensa, adustione sauciatur, quam quidem procedendi methodum, summum dolorem excitantem, aegri plerumque perhorrescunt. Medici nonnulli Unguentum vesicatorium ex Spiritu Salis Ammoniaci caustici et Axungiae partibus aequalibus conflatum adhibent. Spiritus Salis Ammoniaci saturatissimus, cujus praeparationem infra exponemus, cum Oleo Oliviarum mixtus brevi tempore vesicam cuti excitat et epidermidam tollit. Cantharidinum an sit in usum vocatum, haud notum est. Vesica excitata removetur et remedium, mole quadam addita distentum, imponitur. Pulveres puri vel cum Saccharo mixti, insperguntur; corpora resinosa Spiritu Vini irrorantur, Extracta in Unguenti formam rediguntur. Fasciae Emplastri adhaesivi Anglicani aligendo in corpus inserviunt. Fasciae atque remedia renovatio bene curetur. Pars saucia nimis secca apparens, cataplasmatibus emollientibus sive Unguento Sabinae tractatur. Locus idem non nimis diu saucius teneatur sed in alium migretur, ne suppuratio excitetur. In eligendo corporis loco partes cuti molli, flexibili praeditae, et morborum sedibus, quantum fieri potest proximae, respiciendae sunt. Exigua tantum remedium turba ad hanc sanandi methodum apta est. In minuta dosi magnam efficaciam contineant necesse est, quare Alkaloida, e Plantis extracta, summopere quadrant. Praeterea Belladonna, Stramonium, Conium, Aloë, Digitalis, Squilla cet. magno cum commodo in hunc usum vocata sunt.

Optime conducit methodus endermica si aditus ad stomachum atque intestina morbo ipso praeccluditur, uti in trismo, hydrophobia, spasmis et stricturis oesophagi atque palati inflammationibus; tum, si medicamentum quodvis per os ingestum vomitione ejicitur, uti in spasmis ventriculi, dysenteria, ileo, diarrhoeis paralyticis, vel si remedium interne sumtum concoctione infracta aegre fertur, uti saepius Chinae compositiones in aegrotis febris intermittente laborantibus. In morbis topicis propius ad morbi sedem accedere, et nauseam ex odore et sapore medicamentorum natam evitare licet.

ENEMA, s. Clysmā, Clyster. Klystier. Lavement. Medicamentum est

liquidum variae indolis et mixtionis, quod per anum corpori injicitur, ope siphonis, supellectilis cylindricae notissimae, e stanno confectae, quae a CELSIO Clyster dicitur. De parandis enematis nil generaliter praecipitur potest.

Plerumque decoctiones concentratae Herbarum, Radicum, Seminum, Amylo cocto conspissatae, vel jusculum carnis vitulinae adhibentur, addito incitamento quodam, e. gr. Sale culinari, Oxymelle, vel materia lubricante, Oleo, Sapone, cet. — Nimiam formularum turbam a scriptoribus de re medica excogitam esse jure quaerimus; iidem in denominandis clysmatibus, quom omnibus similis virtus inhaereat, in angustiis non levibus versantur; exinde nomina oriuntur tautologa laxantis, purgantis, aperientis, evacuantis, cathartici, cet.

ENEMA ACETI, s. aceticum, s. acetosum. Essigklystier. Lavement de Vinaigre.

REIL: Rec. Decoct. Avenae Unc. sex, Aceti Vini crudi Unc. duas; vel: Aquae commun. et Aceti crudi par pondus. (Tepefacta ingeruntur; in constipatione laudantur.)

ENEMA ACIDUM, s. cum Acido minerali.

Rec. Mucilag. Sem. Cydon. infuso Flor. Chamom. paratae, Libr. unam, adde Acidi phosphorici (s. sulphurici, muriatici, nitrici) Gutt. decem ad quadraginta.

ENEMA CUM ACIDO SULPHURICO.

AUGUSTIN: Rec. Cort. Querc. Unc. unam, Aq. q. s., fiat decoctum colaturae Unc. sex, cui adde Acid. sulphur. dilut. Drachm. unam ad duas.

ENEMA ADSTRINGENS. Zusammenziehendes Klystier.

ELLIS: Rec. Electuar. Catechu (p. 263) Unc. semis, Aq. Calcar. Unc. decem. — RATTIER: Rec. Radic. Bistort. Unc. unam, Capit. Papav. Unc. semis, Aq. Libr. duas, coque. RICHARD: Rad. Bistort. Drachm. tres, Capit. Papav. Drachm. duas, Aquae Libr. unam; coque ad Unc. quinque; vel: Rec. Cort. Granat., Fl. Rosar. rubr. aa Unc. semis, coque per horam cum Aq. commun. Libr. una; colaturae (Unc. sex) adde Diascordii Drachm. tres; vel: Cort. Granat. Unc. semis, Aq. commun. Libr. unam. — SAINTE-MARIE: Rec. Terebinth. commun. Unc. semis, Ol. Lini Unc. duas, Vitell. Ovi Drachm. duas, Aq. Calc. Unc. sex. M. l. a. (Vid. quoque Enema Cort. Granator.)

ENEMA ADSTRINGENS CUM OPIO.

P. h. castr. Ruth. Rec. Decocti Gallar. Unc. sex, Tinct. Opii Gutt. quadraginta. (Alumen ex arbitrio additur.) — FERRARINI: Rec. Gallar. Unc. unam, Aq. commun. Libr. unam et semis, coque ad Unc. sex, adde Opii Gran. tria.

ENEMA ADSTRINGENS ET TONICUM.

BORIES: Rec. Flor. Arnic. Unc. semis, Flor. Salicariae Manip. unum, Aq. bullient q. s., infunde, cola, adde Tinct. Ipecacuanh. aquos. (P) Unc. quatuor.

ENEMA ALOËS Ph. Lond. 1836.

Rec. Aloës Scrup. duos, Ciner. clavell. dep. Gran. quindecim, Decoct. Hordei Unc. octo.

ENEMA ALOËS. Ph. Nosoc. St. Barthol.

Rec. Extr. Aloës aq. Scrup. duos, Sal. Tartari Grana decem, Vitell. Ovi q. s., Lactis vaccini Unc. octo.

ENEMA AMARUM.

DUNCAN: Rec. Hb. Sabin., — Rutæ, — Absinth. \frac{aa} Drachm. tres, coque c. Aq. commun. Unc. sedecim ad Unc. decem; colaturæ adde Ol. Ricini Unc. semis.

ENEMA AMYLACEUM, s. ex Amylo, s. Amyli anodynum.

Stärkelystier. Lavement d'Amidon.

Rec. Amyli tritici Unc. semis, cum paulillo Aquæ frigidæ bene disterge, tum adde Aq. ferventis Unc. octo inter assiduum triturationem. — **NIEMANN:** Amyli Drachm. unam et semis. — Ph. Gall. milit. Amyli Unc. unam. cet. par. — Ph. Hisp. Rec. Amyli Drachm. duas, Aq. commun. Libr. unam, Vitellos ovorum $\frac{N^o$, duos. — Ph. Ruth. castr. Rec. Amyli Unc. semis, Aq. fervid. Unc. sex, Ol. Lini (vel Olivar., vet. Butyri) Unc. semis. — **RICHARD:** Rec. Amyli Unc. semis, Aq. ferv. Unc. octo, Ol. Lini Unc. unam. — **AUGUSTIN:** Rec. Amyli Unc. semis, Aq. ferv. Unc. sex, Mucilag. Sem. Cydon. Unc. quatuor. — **SWEDIAUR:** Rec. Amyli Drachm. unam et semis, Aq. frigid. Unc. duas, Aq. ferv. Unc. sex, bene coctis adde Ol. Lini Unc. semis. — Vel: Gelatinae Amyli Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. semis. (Laudan. Liq. SYDENH. Gutt. quadraginta adduntur ex arbitrio.) (Amylum non coctione emollitum, sed Aq. frigida tantum suppensum corpori injicere, grave damnum atque periculum aegro inferre potest, quum Amyli gelatinescentis mole constipationes oriuntur.)

ENEMA AMYLI CUM OPIO.

RENNIE: Rec. Amyli Drachm. unam ad duas, Opii pulv. Gran. duo ad quatuor, Aq. frig. Unc. duas, tum Aq. fervid. Unc. quatuor ad sex.

ENEMA AMYLI ET PAPAVERIS. Stärk-Mohnlystier. Lavement d'Amidon et de Pavots.

HENRY et GUIB: Rec. Capit. Papav. $\frac{N^o$ duo, coq. cum. s. q. Aq. commun. ad colatur. Libr. unius, quam adhuc fervidam Amyli (Aq. frigida bene distentæ) Unc. uni affunde.

ENEMA ANODYNUM. Schmerzstillendes Lystier.

BERENDS: Rec. Amyli Drachm. unam et semis, Aq. ferv. Unc. quatuor, Laud. liq. Sy-

DENH. Gutt. quinque ad decem. — **RICHARD:** Rec, Decoct. Alth. aut Furfuris tritici Libr. unam, Extr. Opii aq. Grana quatuor; vel: Decoct. Capit. Papav. Libr. unam, Croci Drachm. semis. Digere per semihoram. — **RENNIE:** Decoct. Capit. Papav. Libr. unam, Infus. Chamom. Unc. octo. — **ELLIS:** Rec. Lactis vaccini tepidi Unc. sex, Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis, Opii Gran. duo. — Ph. Lusit. ed. **PISTO:** Rec. Decoct. Althæae Unc. octo, Opii puri Gran. tria, Ol. Amygd. Unc. semis.

ENEMA ANODYNUM PRO EQUIS GRAY.

Rec. Decoct. Hordei Libr. tres ad quatuor, Opii pulv. Drachm. unam ad duas, (vel Tinct. Opii Unc. unam ad sesquunciam.) Vel: Rec. Opii Drachm. unam ad sesquidrachm., Aq. calid. Unc. octo, Decoct. Amyli Libr. duas et semis.

ENEMA ANODYNUM PICTORUM SOU-
BEIRAN.

Rec. Vini rubri Libr. unam, Ol. Nucum Unc. sex. (Cum Enemate purgante pictorum in colica saturnina adhibetur.)

ENEMA ANTHELMINTHICUM BREMSER.

Rec. Hb. Absinth., Rad. Valerian. \frac{aa} Unc. unam, Hb. Tanacet. Cort. Aurant. \frac{aa} Unc. semis. Hujus miscelæ Unc. uni infunde Aq. fervid. Libr. unam, stet per noctem et coletur. Suppetit pro duobus clysmatibus, singulo adjicitur cochlearculum Olei Cornu Cervi. (Conf. Enema Chamomill. et vermifugum.)

ENEMA ANTICHLERICUM Ph antichol.

Rec. Camphor. Gran. decem ad sedecim, Opii Gran. semis ad duo, Mucilag. Gummi Arab. Unc. duas ad quatuor; misce terendo. — **KERKOWING:** Rec. Pulv. Rad. Columb., Pulv. Nuc. Mosch. \frac{aa} Drachm. unam, Pulv. Rad. Salep Scrup. unum, Decoct. Sem. Lini Unc. quatuor. — Alia formula: Rec. Extr. Rad. Ratanh. Scrup. unum, Mucil. Sem. Cydon. Drachm. tres, Decoct. Salv. Unc. unam ad sesqui; vel: Infus. Flor. Chamomill. Unc. quatuor, Vitell. Ovor. duos, Diascordii Drachm. unam. — Vel: Rec. Mosch. opt. Gran. duodecim, Sacch. alb. Scrup. duos, Gummi Arab. Drachm. semis, Spir. Sal. Ammon. caust. Gutt. triginta, Decoct. Sem. Lini calidi Unc. quatuor. — Alia formula: Rec. Infus. Valer. Unc. quatuor, Moschi opt. Drachm. unam, Tinct. Opii s. Gutt. quadraginta ad sexaginta. — Vel: Amyli Unc. unam, coq. c. Aq. commun. Unc. octo, adde Tinct. Opii Gutt. decem. Vel: Rec. Gummi Arab. Drachm. duas, Opii Gran. duo, Aq. Menth. pip. Unc. octo, Aq. Amygd. amar. Drachm. duas; vel: Rec. Furfur. Manip. semis, Aq. commun. Libr. duas, coq. ad dimidium, adde col. Vitellos Ovor. duos; vel: Amyli Drachm. unam, Opii puri Gran. unum, Aq. calid. Unc. quatuor ad octo; denique: Rec. Cort. Chinae Unc. unam, coque cum Aq. commun. s. q. ad colat. Unc. sex, adde Camphor. (Vitell. Ovi solutæ)

Drachm. semis, Opii Gran. duo. (Egemus in tanta formularum ubertate!)

ENEMA ANTICOLICUM GRAY.

Rec. Infus. Flor. Chamom. Unc. decem, Ol. Cajeput. Gutt. quatuor, solutus in Spir. Nitr. dulc. Gutt. quadraginta.

ENEMA ANTIDYSENTERICUM.

KOPP: Rec. Mercur. subl. corros. Grani partem sextam, Extr. Opii aq. Gran. unum, solve in Aq. dest. Unc. una, adde Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam et semis. D. tal. doses tres. — VOGT: Rec. Amyli Drachm. unam, Flor. Chamom. Unc. semis, Opii pur. Gran. tria. Dent. tal. doses quatuor.

ENEMA ANTIFEBRILE.

BERENDS: Rec. Decoct. Cort. Chinae (ex Unc. semis) Unc. quatuor, Vitelli Ovi unum, Pulv. Cort. Chinae reg. Drachm. tres, Laud. liq. SYDENH. Gutt. duodecim. — LIND: Rec. Extr. Chinae Drachm. duas, solve in Aq. dest. Unc. quatuor, adde Ol. Oliv. Unc. semis, Tinct. Opii simpl. Gutt. duodecim. — RICHARD: Rec. Decoct. Cort. Chin. (ex Unc. una et semis parati) Libr. unam, Camphor., Vitello Ovi subactae, Drachm. unam.

ENEMA ANTIHYSTERICUM vid. Enema Asae foetidae.

ENEMA ANTILACTEUM s. grassum.

FRANKII: Rec. Butyr. recent. Unc. quatuor, Infus. Chamom. calidi Unc. octo. Miscetur pulsando. — ST.-MARIE: Rec. Butyr. recent. Unc. duas, Sacch. alb. Unc. unam, Decoct. Carn. vitulin. Unc. octo ad decem.

ENEMA ANTIPERIODICUM PIERQUIN.

Rec. Cort. Chin. Unc. unam, Aq. commun. Libr. unam, coque ad Unc. octo, colaturae adde Syr. Papav. alb. Unc. unam.

ENEMA ANTISEPTICUM, s. excitans.

Ph. Lusit. vet. Rec. Cort. Chin. Unc. semis coque cum Aq. Unc. octo ad Unc. sex, adde Camphor. Gran. decem. — Alia formula: Cort. Chin. Unc. unam, f. decoct. cum Aq. Libr. duabus; adde Camph. Drachm. duas; vel: Decoct. Cort. Chin. Unc. sex, Catechu Drachm. duas.

ENEMA ANTISPASMODICO-RESOLVENS.

Rec. Salis culinaris Unc. semis, Ol. Lini Unc. quatuor, Infus. Chamom. Unc. tres.

ENEMA ANTISPASMODICUM. Krampfstillendes Klystier.

BRERA: Rec. Infus. Flor. Chamomill., Ol. Chamom. coct. \bar{a} Unc. quatuor. — ELLIS: Rec. Moschi Gran. duodecim, Sacch. alb. Scrup. duos, Gummi Arab. Drachm. semis, Spir. Sal. Ammoniaci Gutt. triginta, Aq. Sem. Lini Unc. quatuor. — PIERQUIN, SWEDIAUR: Rec. Infus. Valer. Unc. quatuor, Moschi Drachm. unam, Tinct. sedativ. (v. Opii) Gutt. quadraginta ad sexaginta. Vel: Infus. Valer. Unc. tres, Tinct. Opii Gutt. quinque ad decem. — GRAY: Rec. Infusi Sem. Lini Unc. octo, Tinct. Opii Drachm. unam. — PIDERIT: Rec. Rad. Valer. Unc. tres, Fol. Aurant. Unc. duas, Hb. Millefol. Unc. unam. Harum specierum

Drachm. tres cum Aquae Unc. una ad decoctum saturatissimum coquantur. (Confer. quoque Enema Asae foetidae, Chamomillae et Opii.)

ENEMA ANTISPASTICUM, s. anodynum, s. Hyoscyami.

Rec. Hb. Hyoscyami nigri, — Rorismar., Summit. Millefolii, Fol. Aurant., Rad. Valer. \bar{a} part. aequal, quorum Drachm. duae cum Aq. Unc. una vel sesqui coquantur.

ENEMA ANTISYPHILITICUM s. mercuriale.

Rec. Mercur. sublimati corros. Gran. duo, Aq. destill. Unc. duas, Decoct. Sem. Lini Libr. unam. — Sec. RATIER et Ph. Nos. Venet.

ENEMA APERIENS.

CULLEN: Rec. Terebinth. Ven. Drachm. duas ad quatuor, Mucil. crud. Unc. unam, Vitell. Ovor. duos, Inf. Flor. Chamom. Unc. quatuor. — BERENDS sec. SUNDELINUM: Rec. Decoct. Avenae Unc. sex, Oxym. simpl., Ol. Lini recent. \bar{a} Unc. unam, Sal. amar. Drachm. sex. Vel: Rec. Ol. Ricini Unc. unam ad unam semis, Vitell. Ovi N^o. duo, Inf. Chamomill. Unc. sex. M. — Vel: Rec. Inf. Chamom. fortior. Unc. quinque, Sal. commun. Drachm. duas, Ol. Lini Unc. duas. M. — Vel: Rec. Inf. Chamom. fort. Unc. quinque, Sap. domest. Drachm. tres, Ol. Lini Unc. unam semis. M. — Vel: Rec. Inf. Chamom. Unc. quatuor, Vitell. Ovor. duo, Ol. Oliv. Unc. duas, Sacchar. albi Unc. unam semis. Solve; M. — Vel: Rec. Inf. Chamom. Unc. quinque, Mell. crudi Unc. unam semis, Ol. Lini Unc. duas. M. — Vel: Rec. Inf. Chamom. Unc. quinque, Pulp. Tamarind. Unc. unam semis, Ol. Lini Unc. duas. M.

ENEMA AQUOSUM.

Aqua frigida vel tepida pura interdum pro clysmate suadetur; in Arte veterinaria Aq. tepidae Mensurae quinque ad sex, merae vel addita Salis culinaris Libr. una, injiciuntur. Camphorae interdum Drachm. tres ad quatuor, ex rei natura, immiscentur.

ENEMA ASAE FOETIDAE, s. antihysterisum, s. Mixture Asae foetidae pro Clysmate, Clysmata tonicum et antispasmodicum, Enema foetidum Ph. Dubl. Usand-Klystier, Asafoetida-Klystier. Lavement d'Asa fetide.

Rec. Asae foetidae Drachm. duas, bene tritis et cum Vitello Ovi subactis affunde aquae fervidae Unc. decem, et agita donec justum teporem habeat. — Sec. NIEMANN. Sine Vitello SWEDIAUR. — Ph. Dubl. praecipit: Mannae Unc. unam, solve in Unc. decem Decoct. Chamom. comp., adde Ol. Oliv. Unc. unam, Salis amari Unc. semis, Tinct. Asae foetid. Drachm. duas. — Ph. milit.

Da n. Rec. Asae foetid. Drachm. unam, Aq. calidae vel Decoct. Rad. Alth. Unc. duas. — **Nosoc. Barthol.** Rec. Asae Drachm. duas, Vitell. Ovi unum, Decoct. Hord. Unc. octo. — **ELLIS:** Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Decoct. Avenae Unc. decem ad Libr. unam. — **RATIER:** Rec. Asae foetid. Drachm. unam, Vitell. Ovi unum, Aq. comm. Unc. sex. — **Ph. Lusit. ed. Pinto.** Rec. Infus. Chamom. Unc. octo, Asae foetid. cum Vitello Ovi subact. Drachm. duas, Ol. Amygd. Unc. semis. — **GRAY:** Decoct. Malvae Unc. decem, Asae foetid. Drachm. duas, Spir. Ammon comp. Drachm. unam et semis, Tinct. Opii Drachm. semis. — **SAUNDER:** Rec. Asae foetid. Drachm. unam, Terebinth. commun. Drachm. semis, Vitell. Ovi q. s., Decoct. Alicae avenaceae (Häfergrüße) Unc. novem, vel: Fol. Rutae, — Sabinae $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Aq. comm. q. s. (Unc. sedecim), coque ad remanentiam Libr. unius, adde l. a. Asae foetid. Drachm. duas, Ol. Oliv. Unc. unam, Ol. Succin. Drachm. semis. — **AUGUSTIN:** Rec. Decoct. Cort. Chinae Unc. quatuor, Asae foetid. Drachm. unam, Camphor. cum Vitell. Ovi subactae, Scrup. unum, Laudan. liq. SYDENH. Drachm. semis. — Vel: Rec. Hb. Tanacet., Rad. Valer. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Aq. fervid. Unc. octo, infunde et in colatura solve Asae foetid. cum Vitell. Ovi tritae, Drachm. semis, Ol. Tanaceti Drachm. unam. — **BRRRA:** Infus. Chamom. Unc. quatuor, Lactis Asae foetid. Unc. duas, Opii Gran. duo; vel: Asae foetid. cum Vitello Ovi subactae, Scrup. unum, Infus. Chamom. Unc. quatuor, Cort. Chin. pulv. Unc. semis. — **RICHARD:** Decoct. Sem. Lini Unc. octo, Asae foetid. Drachm. unam, cum Vitell. Ovi subactam.

ENEMA AD ASCARIDES vid. Enema Sabadillae et Enema vermifugum.

ENEMA BALSAMICUM ADSTRINGENS.

BORIES: Rec. Flor. Chamom. Manip. duos, Lactis q. s. (Unc. decem), coque ad Unc. octo, adde Terebinth. commun. cum Vitello Ovi tritae Drachm. tres, Mellis rosati Unc. unam. — **PIERQUIN:** Rec. Croci, Hb. Hyperici $\frac{aa}{aa}$ Pugillum unum, Lactis vaccini Unc. decem, coque ad Unc. octo, adde Terebinth. commun., c. Vitellis duobus tritae, Unc. semis, Theriacae Drachm. duas.

ENEMA BALSAMICUM CUM OPIO s. terebinthinatum.

Rec. Opii Gran. unum, Terebinth. Unc. semis, Lact. Unc. sex, Vitellum Ovi unum vel Gummi Arab. Unc. semis.

ENEMA BALSAMI COPAIVAE.

Rec. Balsami Copaiv. Unc. semis, Vitell. Ovi unum, Camphor. Gran. quatuor, Extr. Opii aquos. Gran. unum, Aq. Gummi Arab. (i. e. Mucilago tenuis) Unc. quatuor.

ENEMA BELLADONNAE RATIER.

Rec. Fol. Belladonn. sic. Gran. duodecim, Aq. fervid. Unc. sex. Infunde.

ENEMA BILEM EVACUANS MYNSICHTI.

Rec. Passular. minor. Unc. tres, Hord. ex-cort., Sem. Lini $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Rhubarb. Unc. semis, coq. ad colat. Libr. unius, adde Ol. Violaee Unc. tres, Mannae Calabr. Unc. unam, Elect. de Succo Rosar. Unc. unam.

ENEMA CAMPHORATUM. Kampherlystier.

AUGUSTIN: Rec. Infus. Rad. Valer. s. Angelic. Unc. quatuor, Acet. Camphorat. Unc. duas; Vel: Decoct. Cort. Chin. Unc. sex, Camphor., c. Vitello Ovi subactae, Scrup. unum, Laud. liq. SYDENH. Drachm. semis. — **RICHARD:** Rec. Decoct. Alth. et capit. Papav. Libr. unam, Camphor., Vitell. Ovi subact., Drachm. duas.

ENEMA CAMPHORATUM CHINAE CUM ASA FOETIDA AUGUSTIN.

Rec. Decoct. Cort. Chin. Unc. quatuor, Asae foetid. Drachm. unam, solve, adde Camphor. Vitelli Ovi subact., Scrup. unum, Laud. liq. SYDENH. Drachm. semis.

ENEMA CARMINATIVUM.

SPIELMANN: Rec. Sem. Anisi, — Cumini, Baccar. Junip. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Aq. comm. Unc. sedecim, coque ad Libr. unam, adde Sapon. Ven. Unc. semis. — **Disp. Lipp.** Rec. Fl. Chamom. Unc. semis, Aq. comm. Libr. unam, coque parum et adde Ol. Baccar. Lauri Unc. semis.

ENEMA CATHARTICUM s. aloëticum.

St.-MARIE: Rec. Aloës pulv. Drachm. unam, Decoct. Hord. Libr. unam. — **ELLIS:** Rec. Aloës Drachm. duas, Vitell. unum, Lact. vaccini Unc. sex ad octo; vel: Aloës Drachm. duas, Lact. vaccini Unc. sedecim. — **SWEDIAUR:** Rec. Decoct. Alth. Unc. decem, Ol. Oliv. Unc. tres, Aloës Drachm. unam, Arcani dupl. Unc. unam. — **SAUNDER:** Rec. Aloës Drachm. unam, Sal. amar. Unc. unam, Ol. Oliv. Unc. tres, Decoct. Hord. Unc. decem. (Conf. Enema purgans cum Sale amaro.)

ENEMA CHAMOMILLAE. Chamillenlystier.

Ph. Lusit. vet. Rec. Infus. Fl. Chamom. Unc. sex, Asae foetid. Drachm. semis, Vitell. Ovi unum. — **RATIER:** Rec. Fl. Chamom. Drachm. duas, Aq. commun. Libr. unam. Infunde fervidam. — **AUGUSTIN:** Rec. Fl. Chamom. Drachm. sex, Sem. Lini Unc. unam, Lact. vacc. q. s. ut f. colat. Unc. septem, cui adde Ol. Lini Unc. unam.

ENEMA CHINAE, s. roborans. Chinallystier.

Ph. Amstel. Rec. Cort. Chinse Unc. unam et semis, Aq. commun. Libr. quinque, coque leni igne ad dimidium, cola et residuo adde Aq. comm. Libr. duas et semis, et iterum coque ad dimidii evaporationem. Cola, colaturae mixtae ad Libr. unam evaporent. — **Ph. Genev.** Rec. Cort. Chin. Unc. duas, Aq. comm. Libr. quatuor, ebullitione ad duas redige, sub finem adde Rad. Liquir. concis. Unc. unam. Cola. — **RATIER:** Rec. Cort. Chin. fusc. Unc. semis ad unam, Aq. comm.

Libr. unam. Bene coque. — REILLI: Rec. Decoct. Cort. Chinae, ex Unc. semis, parat. Unc. quatuor, Asae foetid., cum Vitello Ovi subactae, Drachm. unam, Camphor, Laudan. liq. SYDENH. \overline{aa} Scrup. unum. — SWEDIAUR: Rec. Cort. Chin. cont. Unc. unam; Fl. Chamom. Drachm. duas, Aq. comm. Libr. unam, coque ad tertiae partis consumptionem, colaturae adde Vini rubri Unc. tres. — RENNIE: Aquae Unc. sedecim, Vino omisso.

ENEMA CHINAE CAMPHORATUM. *Chinacamppherlystier* *Lavement de Quinquina camphré.*

HENRY-GUIB.: Rec. Cort. Chin. rubr. Unc. semis, Aq. comm. Unc. sedecim, coctis leviter et colatis adde Camphor. Gran. viginti quatuor, Vitello Ovi unius bene subacta.

ENEMA CHINAE CUM ACIDO SULPHURICO.

AUGUSTIN: Rec. Cort. Chin. Unc. unam, coque cum Aq. comm. Unc. decem ad sex, adde Spir. Vitrioli Drachm. unam ad duas.

ENEMA CHINAE CUM OPIO.

AUGUSTIN: Rec. Extr. Cort. Chin. Unc. semis, solve in Aq. fervid. Unc. quatuor, adde Ol. Oliv. Unc. semis, Tinct. Opii Gutt. octo.

ENEMA COLOCYNTHIDIS Ph. Lond. (1836)

Rec. Extr. Colocynth. comp. Scrup. duos, Sapon. moll. Unc. unam, Aq. Unc. sedecim.

ENEMA COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM ABERNETHI.

Sec. RICHARD: Rec. Medull. Colocynth. minut. concis. Unc. unam, Aq. ferv. Unc. decem, col. adde Sal. culinar., Syr. Spin. cervin. \overline{aa} Unc. semis. — NOSOC. Barthol. Rec. Colocynth. conc. Drachm. unam, Aq. comm. Libr. unam, coque ad Unc. octo.

ENEMA COMUNE, s. domesticum, s. involvens, oleosum. *Gewöhnliches, oder Hauslystier. Lavement ordinaire.*

Variae extant hujus medicamenti formulae, ita, ut singulam ceteris praeferre non liceat. Rec. Decocti Semin. Lini Unc. octo, Olei Lini vel Napi Unc. duas. Vel: Decoct. Hordei, et Olei Napi \overline{aa} Unc. quatuor vel sex. — GRAY: Jusculi vervecini vel aliarum carniarum, Ol. Lini \overline{aa} Unc. quatuor, Sacch. rubri Unc. unam. — AUGUSTIN: Hb. Malvae Drachm. duas, Aquae q. s. ut fiat decoct. Unc. decem, cui adde Ol. Lini Unc. unam. — Ph. Lusit. vet. Rec. Decoct. Sem. Lini (e Drachm. duabus) Unc. sex, Olei Unc. semis; vel: Lactis vaccini Libr. unam, Olei Unc. tres; vel Lactis et Olei Lini par. pondus. — Disp. Lipp. Rec. Decoct. Spec. emoll. ex Unc. una Libr. unam, Olei Lini Unc. duas. — Ph. castr. Ruth. Rec. Aquae tepidae, vel Decocti Hordei, vel Decoct. Avenae, vel Dec. Alth., vel Infus. Sem. Lini, vel Inf. Fl. Chamom. Libr. unam, cui adde Saponis Drachm. duas, et Olei Unc. unam.

ENEMA CONSOLIDANS BATE.

Rec. Lact. vaccini. Libr. duas, coque cum Hb. Consol. maj., Flor. Rosar. rubr. \overline{aa} Manip. duobus, adde Albumina Ovorum duorum, Sacchar. albi Unc. duas.

ENEMA CORTICUM GRANATORUM.

Ph. Hispan. Rec. Cort. Granat. cont. Unc. unam, fiat Decoct. cum Aqua colaturae Libr. duarum. — Ph. Lusit. vet. Rec. Cort. Querc., — Granat. \overline{aa} Drachm. duas, Catechu Drachm. semis, Aq. comm. q. s. ut fiat Decoct. Unc. sex.

ENEMA CUBEBARUM.

Rec. Pulv. Cubebar. Drachm. sex, Decoct. Althaeae Unc. sex.

ENEMA DERIVANS BERENDS.

Rec. Nitri dep. Drachm. semis ad sesqui, Decoct. Aven. Unc. quinque, Oxym. simpl. Unc. unam.

ENEMA AD DIARRHOEAM.

Rec. Syrup. Diacodii Drachm. duas ad quatuor, Decoct. Amyli Unc. octo.

ENEMA DOMESTICUM vid. Enema commune.

ENEMA ECCOPROTICUM MAYR.

Rec. Spec. emollient. Drachm. sex, coque cum Aq. comm. Unc. octo, Electuar. lenitiv. Unc. unam et semis.

ENEMA EMOLLIENS. *Erweichendes Lystier.*

PETER FRANK: Rec. Butyri recentis Unc. quatuor, Infus. Chamom. fervidi Unc. octo, conquassando miscentur. — Ph. Hisp. *Enema Foliorum Malvarum emolliens*: Rec. Decoct. Malv. Unc. decem, Mellis, Ol. Oliv. \overline{aa} Unc. duas. — Disp. Lipp. Rec. Spec. emollient. Unc. unam, Aq. comm. Libr. unam, coque et colaturae adde Ol. Lini Unc. duas. — Ph. milit. Herbig Rec. Spec. emollient. Unc. semis, Aq. comm. Unc. quatuordecim, coque ad decem. — NOSOC. PARIS. Rec. Rad. Alth. Unc. duas, Aq. comm. Libr. duas, coque ad unam. — RATIER: Rec. Fol. Malvae Unc. semis, Aq. ferv. Libr. unam; vel: Fol. Malv., — Betae Cyclae \overline{aa} Unc. duas, Aq. comm. Libr. duas, f. decoct., cui adde Ol. Oliv. Unc. tres. — SWEDIAUR: Rec. Fol. Malv. Unc. unam, Fl. Chamom. Unc. semis, Aq. comm. Unc. sex. Coque, cola. — SPIELMANN: Rec. Fol. Malv. Unc. unam, Fl. Chamom., Sem. Foeniculi \overline{aa} Unc. semis, Aq. Libr. unam; coque, cola. — AUGUSTIN: Rec. Hb. Malvae Drachm. duas, coque per horae quadrant. cum s. q. Aq. comm. ad Unc. decem., adde Ol. Lini Unc. unam. — Ph. Francof. Hb. Malv. Unc. semis cet. par. — BRERA: Decoct. Hordei vel Farinae vel Fl. Sambuci Unc. octo; ad libitum adde Ol. Oliv. Unc. semis. — BERENDS: Rec. Sem. Lini Unc. semis, coque cum Aq. comm. Unc. decem ad quinque, adde Ol. Lini Unc. unam; vel: Rec. Pedem vitulinam unam, coq. c. Aq. commun. Unc. decem ad remanent. Unc. quatuor. — HILDEBRANDT: Rec. Vitellos Ovor. duos, Aq. Chamomill. Unc. octo. — RICHARD: Rec.

Decoct. Sem. Lini Libr. unam, Ol. Olivar. Unc. semis. — **VOGLER**: Rec. Amyli Drachm. duas, Aq. comm. Unc. quatuor coque l. a. (Confer. Enema Amylaceum [p. 362] et commune [p. 365]).

ENEMA EMOLLIENS ANTHELMINTHICUM BREHA.

Rec. Decoct. Sem. Lini Unc. quatuor, Ol. Ricini Unc. tres.

ENEMA EVACUANS Disp. Lipp.

Rec. Spec. emollient. Drachm. sex, Aq. comm. Unc. octo, coque et colaturae adde Oxymell. simpl. Unc. tres, Sal. mirab. Glaub. Unc. unam.

ENEMA EXCITANS vid. Enema incitans.

ENEMA FEBRIFUGUM RICHARD.

Rec. Decoct. Cort. Chinae Libr. unam, Camphor., Vitello subactae, Drachm. semis.

ENEMA FOETIDUM Ph. Dubl. vid. Enema Asae foetidae (p. 363)

ENEMA FOLIORUM MALVAE EMOLLIENS Ph. Hisp. vid. Enema emolliens (p. 365)

ENEMA FORTIUS ABERNETHI.

Rec. Extr. Colocynth. Scrup. unum, Sal. commun. Drachm. tres, Inf. Fl. Chamom. Unc. quinque, Mellag. Gramin. Unc. unam et semis. Confer. Enema Colocynth. comp.

ENEMA GRANATORUM vid. Enema Corticum Granatorum (p. 365)

ENEMA GRASSUM, s. *emolliens*.

P. FRANKII: Rec. Butyr. recent. Unc. quatuor, Infus. Chamomill. calid. Unc. octo. — **ST.-MARIE**: Rec. Butyr. recent. Unc. duas, Sacch. Unc. unam, Decoct. Carnis vitulinae Unc. octo ad decem.

ENEMA GRATIOLAE, s. ex Herba Gratiolae NIEMANN.

Rec. Hb. Gratiolae Drachm. tres ad quinque, coq. c. Aq. comm. Libr. una ad Unc. octo; cola. Pro viribus anthelminticis Felis Tauri Drachm. tres adjici possunt.

ENEMA HAEMORRHOIDALE BATE.

Rec. Hb. Chelidon. min., — Sambuc., — Lunariae, — Verbasci, — Viola^{aa} Manip. duos, Hb. Conii, — Hyosc. ^{aa} Manip. unum et semis, Sem. Lini Unc. unam et semis, coq. c. Aq. comm. ad colat. Libr. unius et semis, adde Vitellum unum.

ENEMA INVOLVENS vid. Enema commune (p. 365)

ENEMA IRRITANS vid. Enema Tabaci.

ENEMA INCITANS. Reizendes Klystier.

BERENDS: Rec. Flor. Chamom. Unc. unam, Rad. Valer., Hb. Menth. crisp. ^{aa} Unc. semis, f. Infusum Unc. decem, adde Ol. Lini Unc. unam. — **BREHA**: Rec. Infus. Fl. Chamom., Lact. Asae foetid. Unc. duas, Opii Gran. duo. Vel: Decoct. satur. Chinae, Infus. Fl. Arnic. ^{aa} Unc. duas, Camphor., Vitello Ovi subactae, Drachm. semis. — **DUNCAN**: Rec. Hb. Sabiniae, — Rutae, — Absinth. ^{aa} Drachm. tres, coque

cum Aq. comm. Unc. sedecim ad decem, adde Ol. Ricini Unc. semis. — **CLIVE**: Rec. Terebinth. Ven. Unc. semis, Vitell. Ovi unum, Infus. Sem. Lini Unc. decem. — **RICHARD**: Rec. Camphor. Gran. decem, Vitell. Ovor. duos, Infus. Fl. Chamom. Unc. decem.

ENEMA LAXANS vid. Enema purgans.

ENEMA LENIENS. Besänftigendes Klystier.

RATIER: Rec. Capit. Papav. Unc. semis, decoque cum Aq. comm. Libr. una; vel: Rec. Decoct. Spec. emollient. Libr. duas, infunde Capiti Papaveris uni; cola. — **FOUGUET**: Rec. Furfur. Tritici Manip. semis, Aq. commun. Libr. duas, coque ad dimidium, et adde Vitellos Ovorum duorum.

ENEMA MALVAE v. Enema emolliens. (p. 365)

ENEMA MANNATUM AUGUSTIN.

Rec. Mannae Calabr. Unc. unam ad duas, coctione solve in Aq. dest. s. q.; colat. Unc. sex adde Ol. Ricini, Vitello Ovi uno subacti Unc. unam ad duas, Calomel. Scrup. unum, Pulv. Rad. Ipec. Drachm. semis ad unam.

ENEMA MERCURIALE. Mercurialklystier.

AUGUSTIN: Rec. Calomel. Scrup. unum, Amyli Unc. unam, Gummi Arab. Unc. semis; inter agitationem adde Aquae calidae Unc. octo. — **VEL**: Rec. Calomel., Pulv. Rad. Ipecac. ^{aa} Scrup. unum, Ol. Lini Unc. unam, Infus. Flor. Chamom. Unc. octo; vel: Mercur. sublimat. corros. Gran. sex, solve in Infus. Sem. Lini Unc. octo. (Huc referri possunt Enema antisiphiliticum et mannatum.)

ENEMA NARCOTICUM

KOPP: Rec. Mercur. sublim. corros. Grani sextam vel tertiam partem, solve in Aq. dest. Unc. una, adde Opii Gran. unum, Mucil. Gummi Arab. Unc. unam et semis. — **RATIER**: Rec. Fol. siccat. Belladonn. Gran. duodecim infunde Aq. ferv. Unc. sex; cola. — **SUNDELIN**: Rec. Fol. Nicotianae Drachm. semis, Rad. Valer. min. Unc. semis, infunde Aq. ferv. q. s. ad colat. Unc. quinque adde Aceti crudi, Mucilag. Gummi Arab. ^{aa} Drachm. semis; vel: Inf. Fol. Nicotian. ex Drachm. semis vel integra Unc. septem, Ol. Lini Unc. unam. — **VAN SWIETEN**: Rec. Terebinth. Ven. Drachm. semis, Vitell. Ovi unum, Elect. Theriac. Unc. semis, Lact. vaccini Unc. quatuor.

ENEMA NICOTIANAE vid. Enema Tabaci.

ENEMA NITRICUM AUGUSTIN.

Rec. Decoct. Hordei Unc. decem, Nitri Drachm. unam, Mellis Unc. unam.

ENEMA NUTRIENS.

MYNSICHTI: Rec. Jusculi Carnis bubulae, Jusculi Caponis ^{aa} Unc. octo, Decoct. Hordei, Lact. Vaccini ^{aa} Unc. quatuor, Vini opt. Unc. tres, Sacch. rubr. Unc. unam, Panis tritic. exsicc. pulv. Unc. semis, Vitellos Ovorum duorum. **M.** — **SOUBEIRAN**: Rec. Gelatinae animalis Drachm. unam, Aq. commun. q. s.

ENEMA OLEI TEREBINTHINAE.

GRAY: Rec. Ol. Terebinth. Unc. semis,

Vitellum Ovi unum, Decoct. Avenae Unc. decem. — RECAMIER: Rec. Ol. Terebinth. Unc. unam (Df. MARTINET Unc. semis), Vitellum Ovi unum, Decoct. Capit. Papav. Unc. octo. — ELLIS: Rec. Ol. Terebinth. Unc. unam et semis, Vitellos duos, Mucil. Gummi Arab. tenuis Unc. sedecim. — NIEMANN: Ol. Terebinth. Unc. unam, Vitellum unum, Aq. commun. Unc. octo.

ENEMA OLEOSUM.

BRERA. Rec. Decocti Hordei, Ol. Olivar. aa Unc. quatuor. — SWEDIAUR: Rec. Decoct. Specier. emoll. Unc. novem, Ol. Olivar. Unc. tres, Mellis Unc. unam, Salis Glauberi vel culinaris Unc. semis. (Confer quoque Enema commune et emollient.)

ENEMA OPIATUM, s. Opii, s. Opiaeum, s. anodynum, s. sedativum. *Dpiumflüßtier.*

Ph. Ruth castr. Rec. Enematis Amyli (ejusd. Ph.), vel Inf. Sem. Lini Unc. quatuor, Tinct. Opii Gutt. quinquaginta. — Ph. Lond. (1836) Rec. Decoct. Amyli Unc. quatuor, Tinct. Opii Gran. triginta. — ELLIS: Rec. Tinct. Opii Drachm. unam, Infus. Sem. Lini Unc. sex. — GRAY: Tinct. Opii Drachm. unam, Decoct. Amyli Unc. sex, vel Infus. Sem. Lini Unc. octo. — RENNIE: Rec. Opii Drachm. unam, Aq. tepidae Unc. duas — SAUNDER: Rec. Tinct. Opii Gutt. quadraginta, Inf. Sem. Lini Unc. sex, Ol. Olivar. Unc. duas. — SWEDIAUR: Rec. Amyli Drachm. unam et semis, Aq. fervid. Unc. sex, Tinct. Opii Drachm. unam. — SPIELMANN: Rec. Sem. Lini Unc. unam, Aq. fervid. Unc. sex, Extr. Opii Gran. duo. (Conferenda sunt Enema antispasmodicum, Anodynum, et Amyli cum Opio.)

ENEMA ORDINARIUM vid. Enema commune. (p. 365)

ENEMA OXYMELLICUM RATIER.

Rec. Oxymell. simpl. Unc. quatuor, Aq. commun. Libr. unam.

ENEMA PAPAVERIS vid. Enema leniens. (p. 366)

ENEMA PARIETARIAE Hospit. Caritat.

Rec. Hb. Parietariae sicc. Drachm. semis, Aq. comm. Libr. unam, coque, colaturae adde Terrae foliat. Tartari vel Nitri Drachm. unam.

ENEMA CONTRA PROLAPSUM RECTI ATONICUM Voet.

Rec. Rad. Ratanh., — Tormentill., Cort. Querc. aa Unc. semis. Divid. in sex part. aequales, quarum singula pro enemate decoquitur.

ENEMA PURGANS Abführendes flüßtier. *Lavement purgative.*

Nomen nimio usu satis inane, quum omne enema purgationem efficere constat. Hic formulas dispersas, varie mixtas legemus, majorem turbam ab indole, cui vim debet purgantem, denominabimus.

Nosoc. Venet. Rec. Fol. Sennae Unc. semis, Decoct. Sem. Lini Libr. unam, infunde, cola; vel: Fol. Sennae Drachm. duas, Aq. ferv. Libr. unam. — Ph. Paris. mil. Rec. Fol. Sennae Unc. semis, Aq. ferv. Libr. unam, Mellis Mercurialis annuae Unc. duas. — RATIER: Fol. Sennae Unc. duas, Aq. ferv. Libr. unam; addere licet Salis Glauberi Unc. semis, Mellis Unc. tres ad quatuor. — ELLIS: Rec. Tartari emet. Scrup. unum ad duos, Mucilag. Gummi Arab. Unc. sedecim — NIEMANN: Hb. Gratiolae Drachm. tres ad quinque, Aq. fervid. Libr. unam; decoque ad tertiam partem. — RATIER: Rec. Hb. Mercurial. Unc. semis, Aq. fervid. Libr. unam. — Vel: Rec. Electuar. lenitiv. Unc. unam, dilue cum Aq. tepida q. s. Vel: Rec. Decoct. Spec. emoll. pr. clysmate Unc. sex, Electuar. lenitiv. Unc. unam.

ENEMA PURGANS CUM SALE AMARO, s. catharticum, s. Sulphatis Magnesia. *Bittersalzflüßtier. Lavement de Sel amer.*

Ph. Dubl. et Scriptorum (Enema catharticum): Rec. Mannae Unc. unam, solve in Decoct. Fl. Chamom. comp. Unc. decem, adde Ol. Olivar. Unc. unam, Sal. amari Unc. semis. — Ph. Ruth castr. Rec. Infus. Fol. Sennae Unc. quatuor, Sal. amari Unc. unam, Aq. tepidae Unc. septem, Ol. Lini vel Olivar. Unc. unam. — Ph. mil. Herbip. Rec. Aq. tepidae Unc. decem, Sal. amari Drachm. sex. — REILII sec. AUGUSTIN: Rec. Flor. Chamom. Unc. duas, Sem. Lini Unc. unam, Aq. commun. fervid. q. s. ut sit colatur. Unc. sex, cui adde Salis amar. Unc. semis, Ol. Lini Unc. unam et semis Vel: Decocti Alicae avenaceae Unc. octo, Sal. amar. Drachm. duas, Sapon. medicati Unc. semis. — ELLIS: Rec. Infus. Fol. Sennae Unc. sedecim, Sal. amar. Unc. duas; vel: Decoct. Amyli Unc. sedecim, Sal. Amar. Unc. duas, Ol. Oliv. Unc. unam. FERRARINI: Rec. Decoct. Malv. Unc. decem, Sal. amar. Unc. semis (GRAY unam), Ol. Olivar. Unc. duas. — SAUNDER: Rec. Sal. amar. Drachm. sex, Aq. comm. Unc. tres, Tinct. Sennae Drachm. sex. — SWEDIAUR: Rec. Magnes. ust. Gran. sex, Sal. amar. Drachm. sex, Aq. commun. Unc. tres, Tinct. Cardamon. Drachm. unam.

ENEMA PURGANS CUM SALE COMMUNI, s. salinum. *Kochsalzflüßtier. Lavement de Sel commun.*

BRERA: Rec. Decoct. Hordei Unc. quatuor, Sal. comm. Unc. semis, Ol. Olivar. Unc. quatuor. — ELLIS: Rec. Decoct. Sem. Lini Unc. sedecim, Sal. comm. Unc. semis, Ol. Ricini, Syr. simpl. aa Unc. duas. — RATIER: Rec. Decoct. Spec. emollient. Libr. duas, Sal. commun. Unc. unam.

ENEMA PURGANS CUM SALE GLAUBERI, s. evacuaus Disp. Lipp.

Glauberſalzſyſtier. *Lavement avec Sel de Glauber.*

Disp. Lipp. vid. *Enema evacuans*. (p. 366)
 HENRY-GUIB. Rec. Fol. Senn., Sal. Glaub.
 aa Drachm. duas ad quatuor, Aq. commun.
 Unc. sedecim; coque, cola. — SOUBEIRAN:
 Rec. Fol. Senn. Unc. semis, Sal. mirab. Glaub.
 Unc. unam, Aq. comm. q. s. — HERRMANN:
 Rec. Decoct. Alth. ex Unc. semis paratas Unc.
 octo, Sal. Glaub. Elect. lenitiv. aa Unc. unam.
 RATIER: Rec. Spec. emollient. Unc. duas,
 Fol. semis, Sal. Glaub. Drachm. duas, Aq.
 ferv. Libr. unam; vel: Decoct. Spec. emol-
 lient. Libr. duas, Fol. Senn. Drachm. duas,
 Sal. Glaub. Unc. semis; vel: Fol. Senn., Sal.
 Glaub. aa Unc. semis, Aq. ferv. Libr. unam,
 Mellis Unc. quatuor. — RICHARD: Rec. Dec-
 coct. Furfur. Libr. unam, Fol. Senn. Unc.
 semis, coctis, colatis adde Sal. Glaub. Unc.
 semis, Mell. commun. Unc. duas; vel: Rec.
 Sem. Lini, Fol. Senn. aa Unc. semis, Sal.
 Glaub. Drachm. duas, coque cum Libr. una
 Aq. comm., et cola; vel: Fol. Senn. Drachm.
 duas, Sem. Lini Unc. semis; coque ex Unc.
 decem ad sex, adde Sal. Glaub. Drachm. duas,
 Ol. Lini Unc. unam. — SAUNDER: Rec. Hb.
 Ruta, Fl. Chamom., Fl. Sambuc. aa Unc.
 semis, Aq. comm. Libr. unam, coque ad ter-
 tiaie partis consumptionem adde Sal. Glaub.
 Drachm. tres, Oxy mell. simpl., Ol. Chamom.
 coct. aa Unc. unam. — SUNDELIN: Rec. Dec-
 coct. Aven. Unc. quatuor, Sal. Glaub., Acet.
 crudi, Ol. Olivar. aa Unc. unam. — SWE-
 DIAUR: Rec. Decoct. Hord. Unc. sex, Sal.
 Sale. Unc. unam, Ol. Lini Unc. duas.

ENEMA PURGANS PICTORUM.

Rec. Fol. Senn. Unc. semis, Aq. commun.
 Libr. unam, coque, in colat. solv. Sal. Glaub.
 Unc. semis, Vini antimon. Unc. quatuor. —
 SOUBEIRAN: Rec. Electuarii Diaphoenigos
 Unc. unam, Pulv. Rad. Jalapp. Drachm. unam,
 Syr. domest. Unc. unam, Infus. fol. Senn. ex
 Unc. semis paratas Unc. quatuordecim.

ENEMA PURGANS PRO EQUIS.

Rec. Sal. culin. Unc. quatuor ad octo, Aq.
 calid. Libr. decem ad viginti.

ENEMA PURGANS PRO VACCIS.

Rec. Sal. culin. Libr. unam, Aq. commun.
 Libr. duodecim ad sedecim.

ENEMA REFRIGERANS, s. Seri cum Ni-
tro. Kühledes Syſtier.

AUGUSTIN: Rec. Decoct. Hordei Unc. de-
 cem, Nitri Drachm. unam, Mellis Unc. unam;
 Vel: Seri Lactis Unc. quatuor, Nitri Drachm.
 unam, Oxy mell. simpl. Unc. unam. — RI-
 CHARD: Rec. Seri Lactis Libr. unam, Pulp.
 Melon. Unc. quatuor; coque ad tertiaie part.
 remanent., colaturae adde Mellis rosat. Unc.
 duas. — SAUNDER: Rec. Nitri Drachm. semis,
 Dec. Sem. Lini Unc. quinque, Ol. Lini, Oxy-
 mell. simpl. aa Unc. unam.

ENEMA RESOLVENS. Lösendes Syſtier.

BRERA: Rec. Decoct. Hordei Unc. sex, Sa-
 pon. Venet. Drachm. unam, Mellis Drachm.
 sex. — KOPP: Rec. Calomel. Gran. unum ad

quatuor, Gummi Arab. Unc. semis, Aq. Val-
 ler. Unc. duas. — SAUNDER: Fl. Chamom.
 Unc. unam, Aq. commun. fervid. Unc. decem,
 infunde per quadrantem horae, colaturae Unc.
 novem adde Ol. Lini Unc. duas, Mell. Unc.
 unam, Nitri Drachm. unam. — SPIELMANN:
 Rec. Fol. Malv. Manip. unum, Aq. commun.
 Unc. sedecim, coque ad Unc. duodecim, cola,
 adde Sapon. Ven. Drachm. duas.

ENEMA RESOLVENS VISCERALE.

KÄMPF: Rec. Furfur. tritici Unc. unam,
 Taraxaci totius Unc. tres, coque ex Unc. se-
 decim ad Unc. octo, sub finem adde Flor. Cha-
 mom., Rad. Valer. aa Drachm. duas. Secun-
 dum BÄRENSPRUNG: Rec. Rad. Valerian., —
 Taraxaci, — Saponariae aa Unc. Juas, Hb. Cen-
 taur. min., — Marubii, — Menth. Pip. aa
 Unc. unam, Flor. Tanacetii Unc. semis, —
 Chamomill., — Arnicae, — Millefol. aa Unc.
 semis; species, cum Aq. fervid. coquenda et
 infundenda.

ENEMA REVELLENS.

Rec. Decoct. Hord. Unc. decem, Pulv. Rad.
 Scillae Drachm. unam.

ENEMA ROBORANS vid. *Enema Chinae*.
 (p. 364)

ENEMA SABADILLAE, s. contra As-
carides.

SWEDIAUR, AUGUSTIN. Rec. Sem. Sabadill.
 Drachm. duas, Aq. commun. Unc. decem,
 coque ad Unc. septem, adde Lact. vaccini
 Unc. septem.

ENEMA SALINUM vid. *Enema purgans cum*
Sale communi. (p. 367)

ENEMA SANATIVUM BATE.

Rec. Pedum Ovil. N°. 12, Lumbric. praep.
 Unc. duas, Hb. Hyperic. Man. quatuor, —
 Alth., — Consol. maj. aa Manip. tres, Rad.
 Tormentill. Unc. quatuor, Aq. commun. q. s.
 Decoque pro Ecemate.

ENEMA SAPONIS MOLLIS Nosoc. St.

Barthol.

Rec. Sapon. moll. Drachm. sex, Aq. fervid.
 Unc. sedecim.

ENEMA SEDANS, s. sedativum.

SWEDIAUR: Rec. Ol. Olivar. vel Lini Unc.
 quatuor, Laudan. liq. SYDENH. Cutt. 40 ad 60;
 vel: Amyli Drachm. unam et semis, Aquae
 ferv. Unc. sex, Laudan. liq. SYDENH. Drachm.
 unam. (Similia sunt *Enema anodynum* et
Opiatum.)

ENEMA SEDANS ET ADSTRINGENS

BRERA.

Rec. Inf. Fl. Chamom. Unc. quatuor, Vitell.
 Ovor. duorum, Diacordii Drachm. unam.

ENEMA SEDANS ET EMOLLIENS.

Ph. milit. Danic. Rec. Vitell. Ovorum
 Unc. semis, Ol. Olivar. Drachm. duas. —
 BRERA: Rec. Ol. Lini, Ol. Amygd. dulc. aa
 Unc. unam; vel: Vitellos Ovorum duorum,
 Ol. Rosarum, Ol. Chamom. aa Unc. tres. —
 PIERQUIN: Rec. Furfuris bene loti Manip.
 dimid., Aq. commun. Libr. duas, coque ad

dimidium, colaturae adde Vitellos Ovorum tres ad quatuor.

ENEMA SENNAE vid. Enema purgans.

ENEMA SERI CUM NITRO AUGUSTIN vid. Enema refrigerans. (p. 368)

ENEMA STIBIATUM FERRARINI.

Rec. Fol. Senn., Sal. mirab. GLAUB. \overline{aa} Unc. semis, Tartar. emet. Gran. duodecim, Aq. commun. Unc. decem. (Confer Enema Vini antimonalis irritans)

ENEMA STIMULANS.

Ph. Lusit. ed. PINTO. Rec. Decoct. Spec. stimulantium Libr. unam, Vini Nicotianae Unc. semis, Pulv. Scillae Drachm. unam. — GRAY: Rec. Pulp. Colocynth. Drachm. unam, coq. cum Aq. commun. Libr. una, colaturae adde Sal. commun., Syr. domest. \overline{aa} Unc. unam.

ENEMA STIMULANS PRO EQUIS GRAY.

Rec. Sal. commun. Unc. octo, Ol. Lini Unc. quatuor, Aq. commun. Libr. duodecim ad sedecim.

ENEMA SULPHATIS MAGNESIAE vid. Enema purgans cum Sale amaro. (p. 367).

ENEMA TABACI, s. tabacinum, s. Nicotianae, s. irritans. Sabakflÿstier. Lavement de Tabac.

Ph. Ruth. castr. Rec. Hb. Nicotian. Unc. semis, Aq. ferv. Unc. decem, infunde per quadrant horae, cola. — Ph. Gall. mil. Rec. Hb. Nicot. Unc. unam, Aq. commun. Libr. duas, coque leviter et adde colaturae Tartari emetici Gran. duodecim. — Ph. Lond. (1836) Rec. Hb. Nicotian. Drachm. unam, Aq. ferv. Unc. sedecim, macera per horam et cola. — ELLIS, NIEMANN: Rec. Hb. Nicotian. Drachm. unam, Aq. ferv. q. s. ut colat. Unc. octo obineatur. — GRAY: Rec. Hb. Nicotian. Scrup. duos, Aq. ferv. Unc. tredecim (RENNIE Unc. duodecim). — FERRARINI: Rec. Hb. Nicotian. Drachm. unam et semis, Sal. amar. Drachm. duas, Aq. commun. q. s. ut sit col. Unc. octo. — RICHARD: Rec. Hb. Nicotian. Unc. unam, ebulliant cum Aq. commun. Libr. una, colaturae adde Terebinth. cum Vitell. Ovi subact. Drachm. duas, Sal. commun. Unc. duas.

ENEMA TANACETI AUGUSTIN.

Rec. Hb. Tanacet., Rad. Valer. \overline{aa} Drachm. tres, infunde Aq. fervid. Unc. octo, colaturae admisce Asae foetid. cum Vitello Ovi subactae Drachm. semis, Ol. Tanacet. Drachm. unam.

ENEMA TEMPERANS vid. Enema leniens formulam FOUQUETI.

ENEMA TEREBINTHINAE, s. terebinthinatum, s. leniens, s. balsamicum. Serpenthinÿstier.

VAN SWIETEN: Rec. Terebinth. commun. Drachm. unam, Vitellum Ovi recentis, bene mixtis adde Theriacae Unc. semis, Lactis calidi Unc. quatuor. — AUGUSTIN: Rec. Lactis

Unc. octo, Terebinth. Ven., Vitello Ovi subact., Elect. Theriac. \overline{aa} Unc. semis, Mellis rosat. Unc. unam. — NOSOC St. Barthol. Rec. Terebinth. commun. Unc. semis, Vitellum Ovi, Decoct. Hordei (vel Lini aliorum) Unc. decem.

ENEMA TEREBINTHINAE Ph. Lond. (1836)

Rec. Ol. Terebinth. Unc. unam, Vitell. Ovi q. s. (unum) tere addendo Decoct. Hord. Unc. undeviginti.

ENEMA TEREBINTHINATUM cum Opio vid. Enema balsamicum cum Opio. (p. 364)

ENEMA TONICUM et ANTISPASMODICUM BREHA.

Rec. Infus. Fl. Chamom. Unc. quatuor, Asae foetid, Vitello Ovi subact., Scrup. unum, Pulv. Cort. Chin. Unc. semis. (Confer Enema Chinae cum Opio.)

ENEMA VERMIFUGUM, s. ad ascari-des. Burntreibenbes Kÿstier. Lavement anthelminthique.

RICHARD: Rad. Filic. maris Unc. unam, Summit. Absinth., — Tanacet. \overline{aa} Manip. semis, coque cum Aq. commun. Libr. una, cola et adde Ol. Ricini Unc. unam; vel: Camphor. Drachm. unam, Ol. Oliv. Drachm. duas (ELLIS Unc. duas). — SWEDIAUR: Rec. Vini rubri Unc. sex, Sal. commun. q. s. ut saturetur (circiter Unc. duas); Vel: Hb. Tanacetii Unc. semis, Aq. commun. Unc. octo; coque ad Unc. sex (rectius infunde fervidas.). Simili indole atque mixtione gaudent Enema anthelminthicum, Sabadillae, cet.

ENEMA VINI ANTIMONIALIS IRRITANS Ph. Hisp.

Rec. Vini antimoniati (Ph. Hisp.) Unc. quatuor, Aq. commun. Unc. octo.

ENEMA VISCERALE.

VOGT: Rec. Sal. SEIGNETT., Extr. Tarax. liq. \overline{aa} Drachm. quinque, solve in Infus. Fl. Sambuc. Unc. quinque. Dentur tales doses sex. KÄMPF vid. Enema resolvens viscerale.

ENS MARTIS, nomen antiquatum pro Sale Ammoniaco martiato, quod methodo satis incerta obtinebatur. Salis Ammoniaci Unciae octo cum Limaturae Martis Unciis quatuor mixtae et aqua irroratae per dies aliquot aeri humido exponebantur, tum post exsiccationem in balneo arenae sublimationi subiciebantur. Non nisi parva copia Salis Ammoniaci decomposita et in Chloridum Ferri transmutata est. Vide formulam concinniore voce: Flores Salis Ammoniaci martiales.

ENS VENERIS, s. Ens Veneris BOYLEI, idem atque praecedens significabat, paulum diversa tamen via obtentum Vitrioli viridis Unciae sex bene ad albedinem ustae atque aqua fervida elotae cum Salis Ammoniaci Libra una sublimationi subjectae Sal exhibent flavum, ferruginosum, incerta copia Chloridi Ferri praeditum. Vide quoque Flores Salis Ammoniaci martiales.

EPICARPIA FEBRIFUGA BATE.

Rec. Pulv. Rad. Hellebori alb. Unc. semis, Nitri Drachm. duas, Pulp. Ficuun q. s. ut fiat Massa cataplasmatis instar. Carpis adhibetur ante Paroxysmum Tertianae.

EPICERASTICA remedia dicuntur, quae vim habent temperandi et obtundendi malignitatem humorum dyscrasia infectorum, e. gr. ichorescentiae salinae, exsudationum ulcerosarum, corrodentium.

EPITHEMA, *Ἀψιθία*, *Epithème*, vox e Graeca lingua oriunda a verbo *ἐπιτίθειν*, quod imponere significat, medicamentum est externum, sive liquidum, dilutius, sive conspissatum, solidius. Humores sunt Aquae stillititiae, Spiritus tenuiores, moles quibus spissiefieri solent, sunt Theriaca, Conservae, Confectiones, Pulveres.

Corio sive panno illinitum (saepius regionis hypocardiacae) imponitur. MYSSICHTI, MANGETI cet. scripta scitent formulis variis, merito oblivione obrutis.

EPITHEMA contra ABORTUM BATE.

Rec. Succ. Cydon. Libr. unam, Vini rubri austeri Unc. quatuor, immerge panem tostum pulvere sequenti inspergendum: Rec. Nuc. Moschat. Drachm. unam, Cinnamom. Drachm. duas, Macid. Gran. decem. Umbilici regioni imponitur.

EPITHEMA ALUMINOSUM FULLER.

Rec. Alum. ust. Unc. semis, Mellis rosat. q. s., Nuc. Moschat. Drachm. unam. In dolore dentium laudatur.

EPITHEMA AMMONIACI GRAY.

Rec. Ammoniaci Unc. tres, Aceti Scill. q. s., solutioni adde Extr. Cicutae Drachm. duas, Extr. Saturni Drachm. unam.

EPITHEMA ANODYNUM FULLER.

Rec. Spir. Vini rectific. Unc. quatuor, Camphor. Drachm. semis, Opii Drachm. duas.

EPITHEMA ANTIARTHRITICUM BORIES.

Rec. Aq. Regin. Hungar. (p. 69) Unc. octo, Spir. Salis Ammon. Unc. semis, Camphor. Drachm. duas, Opii Drachm. semis, Sapon. Venet. Unc. unam et semis.

EPITHEMA ANTIHYSTERICUM ZIMMERMANN.

Rec. Sem. Anisi viridis Drachm. duas, Theriacae Unc. duas, Ol. Caryophyll. Gutt. octo, Spir. Vini camphor. q. s.

EPITHEMA AVICENNAE sec. FULLER.

Rec. Cinerum e Ligno Unc. duas, Aceti Unc. octo; misce in formam lixivii, quo panni tinguntur et expressi applicantur.

EPITHEMA DE CALCE FULLER.

Rec. Calcis Unc. duas, Mellis q. s.

EPITHEMA CEPHALALGICUM FULLER.

Rec. Aq. Rosar. rubr. Unc. quatuor, Acet. Rosar. Unc. duas, Ol. Rosar. Unc. unam, Albumen Ovi unum.

EPITHEMA CORDIALE.

FULLER: Rec. Aq. Hungaric. Drachm. sex, Spir. Lavend. comp., Croci \overline{aa} Drachm. duas, Balsam. Apoplect. Scrup. unum, Ol. Caryophyll. Gutt. decem. — MYSSICHTIUS: Rec. Aq. Cinnamom., — Meliss., — Buglossi \overline{aa} Unc. tres, Cornu Alcis (Cervi) calcin., Caryophyll., Nuc. Moschat., Cort. Citri \overline{aa} Drachm. unam et semis, Lign. Aloës Drachm. unam, Margarit. praep., Corall. rubr. \overline{aa} Drachm. semis, Sem. Majoran., — Basilic. \overline{aa} Scrup. unum, Croci, Fl. Rorism. \overline{aa} Gran. decem.

EPITHEMA CORDIALE LIQUIDUM

LEMERY.

Rec. Aq. Buglossi, — Scabiosae, — Cardui bened., — Oxalid., — Rosar. \overline{aa} Unc. tres, Aq. Theriacalis Unc. unam, confect. Alkerm. Unc. semis, Pulv. diarrhodon. Abbat. Drachm. duas.

EPITHEMA FRONTALE FULLER.

Aquosum: Rec. Camphor. Gran. octo, Acet. Unc. unam, Aq. Rosar. Unc. septem; *tactuum*: Rec. Lact. muliebr., Album. Ovi \overline{aa} Unc. unam, Opii Gran. decem, Camphor. Gran. quinque. Conquassando Albumen admisce.

EPITHEMA GOULARDI sec. GRAY.

Rec. Conserv. Rosar. Unc. unam, Mellis rosat., Acet. Saturn., Tinct. Opii \overline{aa} Drachm. duas.

EPITHEMA IN GANGRAENA ETTMULLERI.

Rec. Litharg. Unc. sex, Myrrh., Oliban., Extr. Aloës aq., Mastich. \overline{aa} Unc. semis, Fl. Rosar. rubr. Manip. duas, Aq. Calcis Libr. tres, Acet. Vini Libr. unam; coque ad solutionem Lithargyri, sub finem adde Camphor. Unc. semis.

EPITHEMA AD INFLAMMATIONES

KLEINI.

Rec. Hb. Alliariae, — Sabin., — Rutae, — Scordii \overline{aa} Manip. unum, Myrrh., Oliban., Mastich. \overline{aa} Unc. semis, Camphor. Drachm. duas, Croci Drachm. unam.

EPITHEMA LENIENS SCHMIDT.

Rec. Hb. Alth., Hb. Hyosc. nigr. \overline{aa} Unc. unam, Micae Panis alb. Unc. tres.

EPITHEMA NICOTIANAE vid. Cataplasma vomitivum. (p. 160)

EPITHEMA RUBEFACIENS ELLIS.

Rec. Liq. Ammonii carbon. aq. Unc. semis, Spir. Vini camphor. Unc. quatuor, Ol. Junip., — Succin. \overline{aa} Drachm. duas. Confer Unguentum Piperis nigri.

EPITHEMA DE SACCHARO SATURNI

FULLER.

Rec. Aceti Unc. sex, Sacch. Saturn. Unc. unam, solve. Lintea duplex immersa imponitur, tepefacta commutatur.

EPITHEMA SAPONACEUM FULLER.

Rec. Spir. Lumbric. Unc. sex, Spir. Cochlear. Drachm. duas, Spir. Sal. Ammon. Drachm. sex, Sapon. Ven. Unc. unam et semis, Camphor. Drachm. sex, Opii Drachm. unam, Croci Drachm. semis.

EPITHEMA SOPORIFERUM — ESSENTIA AEGAGROPILAR. 371

EPITHEMA SOPORIFERUM MYNSIGHTI.

Rec. Aq. Nuc. Moschat., — Lactucae \overline{aa} Unc. sex, Sem. Papav. alb. Unc. semis, Sem. Hyosc., — Anethi \overline{aa} Drachm. duas, Rad. Cynogloss. Drachm. semis, Flor. Enulae, — Nymph. citrin., — Violar. \overline{aa} Scrup. unum.

EPITHEMA STOMACHICUM BATE.

Rec. Hb. Absinth., — Menth. \overline{aa} Manip. duos, Macid. Drachm. tres, contunde, fiat sacculus immergendus Aceto Rosaceo, expressus et calidus ventri admoveatur.

EPITHEMA TEREBINTHINAE GRAY.

Rec. Mellis, Terebinth. commun. \overline{aa} Unc. unam, Farin. tritic. q. s.

EPITHEMA VERMIFUGUM.

Rec. Aloës Drachm. unam, Theriac. AN-
DROMACHI Drachm. semis, Tinct. Absinth. q. s. Corio illitum guttulis Olei aetherei Absinth. adspergitur.

EPITHEMA VOLATILE Ph. Lond. 1762.

Rec. Terebinth. commun., Spir. Sal. Ammon. \overline{aa} q. v. In mortario terendo miscentur, Spir. Sal. Ammon. guttatim instillatur.

EPULOTICA ab $\epsilon\pi\iota$ et $\sigma\upsilon\lambda\lambda\eta$ quod est cicatrix, medicamenta denominantur ad sananda et celeriter cicatricanda vulnera apta, uti Emplastrum album coctum, Emplastrum et Unguentum Diapompholygos, Extractum Saturni cet.

ERRHINA, s. Ptarmica, s.

Nasalia, Niesepulver, Sternutatoires, ab $\epsilon\upsilon$, in et $\sigma\upsilon$, naris, deductum, remedia sunt pulverulenta vel liquida, irritantia, per nares aspiranda, sternutationem excitantia et eo mucii excretionem promoventia. Suo loco Pulvis sternutatorius exponetur.

ERRHINUM ADSTRINGENS.

PIERQUIN: Rec. Aloës, Myrrh. \overline{aa} Unc. unam et semis, Calc. viv. Drachm. unam, Minii (proh!) Drachm. semis, Alum. Scrup. quatuor, Cort. Granat., Balaust. \overline{aa} Drachm. duas, Ol. Myrt., Aq. Rosar. \overline{aa} Unc. duas et semis, Aq. Plantaginis (vel commun.) q. s. — LEMERY dictum *solidum*: Rec. Boli Armen., Sang. Dracon., Corall. praep. \overline{aa} Unc. semis, Rosar. rubr., Balaust. \overline{aa} Drachm. tres, Vitriol. alb. Drachm. duas.

ERRHINUM CHYMICUM FULLER.

Rec. Turpeth. mineral. Scrup. semis, Rad. Liquir. Drachm. semis, Nuc. Moschat. Scrup. unum, Ol. Borism. Gutt. duas.

ERRHINUM DETERGENS FULLER.

Rec. Decoct. Serpill. Unc. quinque, Tinct. Antiphtisic. Unc. unam, Tinct. Benzoës Drachm. semis.

ERRHINUM DE ELATERIO FULLER.

Rec. Elaterii pulv. Gran. quatuor, Aq. Rosar. Unc. unam, Ol. Nuc. Mosch. Gutt. duas.

ERRHINUM DE EUPHORBIO FULLER.

Rec. Pulv. Euphorb. Gran. decem, Vini alb. Unc. unam, Spir. Cochl. Drachm. duas,

Ol. Majoran. Gutt. duas. Flocculis Gossypinis excipitur.

ERRHINUM HAEMOSTATICUM PIERQUIN.

Rec. Vitrioli alb., Alumin. \overline{aa} Drachm. unam, Succ. Urticae Unc. quatuor; vel: Vitrioli alb. Drachm. semis, Alumin. Drachm. unam, Borac. Gran. quatuor, Aq. Rosar. Unc. sex.

ERRHINUM LIQUIDUM LEMERY.

Rec. Succ. Rad. Ireos nostratis, — Cyclamin., — Betae, — Brassic. mar. \overline{aa} Unc. unam et semis, — Hb. Betonice, — Majoranae \overline{aa} Unc. unam.

ERRHINUM SOLIDUM FULLER.

Rec. Confect. Hamech., Scammion. \overline{aa} Drachm. duas, Euphorb. Gran. sedecim; fiat massa pastae, e qua formentur turundae, naribus indendae, ibique per horam detinendae.

ERRHINUM E SUCCIS FULLER.

Rec. Hb. Periclym., — Primul. Veris \overline{aa} Manip. tres, — Beton. Manip. duos, — Majoran. Manip. unum E contusis exprime succum, e vola manus inspirandum.

ERRHINUM VITRIOLICUM FULLER.

Rec. Aq. Majoran. Unc. unam, Vitriol. alb. Gran. decem.

ESSENTIA, Essenz , *Essence*, medicamentum est liquidum plerumque extractione cum Spiritu Vini paratum. Essentia ab esse dicitur, quia in ea vires praestantes et, ut ajunt, rei summa et caput continentur, quod quidem eo fit, quod Spiritus Vini materiarum inefficacium molem intactam relinquit, uti Amylum, Gummi, Albumen vegetabile, fibram ligneam, cetera. Quae in parandis essentiis potissimum respicienda sunt, ad vocem Tinctura exponentur. Non enim differunt a tincturis essentiae, et quae nobis tincturae audiunt, aliis essentiae. Hoc loco autem nullas formulas proposuimus, quam quae per longum tempus eo nomine inclaruerunt, inter quas plurimae formulae compositae vel magistrales inveniuntur. Essentias rectius concinnatas, et ad hodiernum scientiarum statum accomodatas inter Tincturas referemus.

ESSENTIA ABSINTHII simplex et composita, ACONITI spiritiosa et aetherea vid. Tinctura.

ESSENTIA ACUSTICA Disp. Vienn.

Rec. Ovorum Formicarum Unc. unam, Castorei Unc. semis, Pulp. Colocynth., Sem. Levistici, Baccar. Janip., — Lauri decort. \overline{aa} Drachm. duas, Hb. Majoranae, — Sabinae, — Serpilli, Rad. Helleb. nigr. \overline{aa} Drachm. tres, Raphani recent., Ceparum \overline{aa} Unc. unam et semis, Camphor. Drachm. unam; incisis, contusis affunde Spir. Vini rect. Libr. duas, post extractionem exprime et filtra.

ESSENTIA AEGAGROPILARUM Disp.

Prag.

Rec. Lign. Aloës, — Sassafras, — Santal.

cit. $\bar{a}a$ Unc. semis, Rad. Dronic. veri Unc. unam, Myrrh., Oliban., Mastich., Ladani, Storac., Bacc. Lauri $\bar{a}a$ Unc. semis, Cinnamom., Caryophyll., Cubebar., Macid., Nuc. Moschat. $\bar{a}a$ Drachm. unam et semis, Aegagropilarum Drachm. duas, Balsam. Indic. nigr. Drachm. semis, Cerebri humani Unc. unam et semis, mixtis affunde Spir. Lilior. Convall. Unc. sex, Cerebri humani Unc. octo, Spir. Vini rect. Unc. novem. Essentia quondam percelebrata, in qua, quamquam Cerebrum humanum (sic!) addideris, cerebrum ipsum valde desideratur. Quid sibi volunt Aegagropilarum inefficacium Drachmae binae in tanta rerum mole?

ESSENTIA AGALLOCHI LIGNI vid. Tinctura Ligni Aloës.

ESSENTIA ALEXETERIA.

FULLER: Rad. Serpentar. Virg., — Contrajerv., — Angelic., Theriacae $\bar{a}a$ Unc. semis, Myrrhae, Croci $\bar{a}a$ Scrup. quatuor, Coccionell. Scrup. duos, Tinet Salis Tartari Libr. unam. — MERCKLINI: Rec. Rad. Angelic., — Carlin., — Tormentill., — Zedoar., — Contrajerv. $\bar{a}a$ Unc. semis, — Serpentar. Virgin. Drachm. duas, Spirit. Vini rectificat. q. s. (? Libr. unam.)

ESSENTIA ALEXIPHARMACA HUXHAMI vid. Elixir alexipharmacum HUXHAMI. (p. 284 et 300)

ESSENTIA ALEXIPHARMACA Disp.

Vienn.

Rec. Hb. Scordii Unc. tres, Rad. Carlin., — Angelic., — Contrajerv., — Ostruthii, — Serpentar. Virg. — Pimpinell. alb., — Enul. $\bar{a}a$ Unc. unam, — Vincetoxici, — Dictamni $\bar{a}a$ Unc. duas, Spir. Vini rectific. Libr. sex. Digere, filtra.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA MARCUS.

Rec. Rad. Zedoar., — Serpentar., — Angelic., — Pimpinell., — Saxifrag., — Dictamn. Cretic., Bacc. Junip., Cort. Citri $\bar{a}a$ Drachm. sex, Santal. rubr. Unc. unam. Conc. et cont. affunde Spir. Fl. Sambuc. rect. Libr. unam. Post sufficientem extractionem exprimatur. Expresso adde Ol. Tartar. foet. Unc. sex, Acid. sulphur. dilut. Unc. duas. M., post digestionem filtratur.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

Etahl's Gistessenz.

Rad. Angelic., — Imperator., — Enul. $\bar{a}a$ Unc. unam, Carlin., — Hirundinar., — Pimpinell. $\bar{a}a$ Unc. unam et semis, Hb. Scordii Unc. tres, Spir. Vin. rectific. Libr. duas et semis. Digere, exprime, filtra. Sec. Ph. Wirt. et BRUNS v. Remedium quondam polychrestum. Paullum differt Ph. Palat. Rec. Rad. Angelic., — Imperator., — Euluae, — Carlin. Unc. semis, — Vincetoxici, — Pimpinell. alb. $\bar{a}a$ Unc. unam et semis, Spir. Vini rect. Libr. unam. — Disp. Prag. Brand. addunt par pondus Tincturae Hb. Scordii. — Disp. Lipp. Rad. Vincetoxici, — Pimpinell. $\bar{a}a$ Drachm. sex, Hb. Scordii Unc. quatuor, Spir. Vini rectific. Libr. duas; cet. cum Palat.

congruit. — Disp. Argent. Rec. Rad. Angelic., — Carlin., — Imperator., — Pimpinell. alb. $\bar{a}a$ Unc. semis, — Contrajerv., — Dictamni albi, — Enuluae, — Valerian., — Vincetoxici $\bar{a}a$ Unc. unam, Spir. Vini rectific. Libr. quatuor et Unc. octo. — VAN MOSS: Rec. Cort. Winteran. Unc. unam, — Aurant. Unc. duas, Rad. Gentian. Unc. quatuor, Spir. Vini simpl. Unc. quadraginta duas.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA TEMPERATA STAHLII. Etahl's temperirte Gistessenz.

Rec. Rad. Pimpinell. alb., — Hirundinar. $\bar{a}a$ Unc. tres, Hb. Scordii Unc. duas, Spir. Vini rectific. Libr. tres. Destillando Spiritus partem tertiam elice et residuum serva. — Disp. Argent., Wirt. — SPIELMANNUS miscet Tinct. Pimpinell. alb., — Vincetoxici $\bar{a}a$ Unc. unam, — Hb. Scordii Unc. duas.

ESSENTIA ALOËS vid. Tinctura Aloës.

ESSENTIA AMARA vid. Tinctura amara.

ESSENTIA AMBRAE, s. Ambrae griseae, s. Tinctura Ambrae. Ambraessenz.

Essence d'Ambre gris.

Ph. Gall. (1818, 1837) Rec. Ambr. gris. Drachm. duas, — Spir. Vini rectific. Unc. unam, digere per dies sex et filtra. — Ph. Bor. ed. 5. Rec. Ambr. gris. Drachm. unam, Liq. anodyn. min. HOFFM. Unc. sex. — TADDEI: Rec. Ambr. gris. Scrup. quatuor, Spir. Vini rectific. Unc. duas. GRAY: Ambr. gris. Drachm. unam, Spir. Vini rectific. Unc. tres.

ESSENTIA AMBRAE AETHEREA. Aethersische Ambraessenz. Essence éthérée d'Ambre gris.

Ph. Gall. (1818, 1837) Rec. Ambr. gris. Part. unam, Naphthae Vitrioli Part. quatuor. — Ph. Sax. n., VAN MONS, PFAFF: Rec. Ambr. gris. Part. unam, Naphthae Vitrioli Part. sedecim.

ESSENTIA AMBRAE BALSAMICA DIPPELII.

Ph. Wirt.

Rec. Ambr. gris., Bals. Indic. nigr. $\bar{a}a$ Drachm. duas, Sal. Tartari Drachm. sex, trituratione intime mixtis adde Spir. Vini rectific. Unc. novem. Primum digestionem, tum ebullitione extrahantur, frige facta filtro injiciantur.

ESSENTIA AMBRAE COMPOSITA AETHEREA Ph. Hass. vid. Essentia Ambrae liquida.

ESSENTIA AMBRAE LIQUIDA. Flüssige Ambraessenz.

Ph. Wirt., Hass. (1806), PIDERIT: Rec. Ambrae gris. Scrup. unum, lenissimo igni liquato affunde Liq. anodyn. min. HOFFM. parum calefacti Unc. duas, adde Moschi Gran. quatuor. — Hass. (1827) Rec. Ambr. gris. Scrup. unum, in phiala caute liquato affunde Liq. anodyn. min. HOFFM. Unc. duas et semis, digestis adde Moschi Scrup. unum; stet per septimanam. — Ph. Herbig. Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Naphth. Vitrioli Unc. tres, Moschi Drachm. semis. — Disp. Brand. Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Moschi Gran. quindecim, Spir. Rosar. per fer-

mentat. parati (vel Spir. Cerasor., vel Spir. Vini Gallici fort.) Unc. tres. — Disp. Brunsv. Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Moschi Gran. decem, Sacch. alb. Drachm. tres, Spir. Rosar. Unc. sex. — Disp. Vienn. Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Moschi Gran. decem, Aquae vitae (Spir. Vini simpl.) Unc. quatuor, Spir. Rosar. Unc. duas. (Aphrodisiacum.)

ESSENTIA AMBRAE MINDERERI.

Ph. Palat., Prag., Ratisb. Rec. Elixir. Vitae MATTHIOLI complet. Unc. duas, Spir. Cerasor. Unc. unam, Ambrae gris. Scrup. unum, Moschi Gran. quatuor. (Pertinet quoque ad Essent. Ambr. liquid.)

ESSENTIA AMBRAE MOSCHATA AETHEREA SCHNEIDERI.

Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Naphth. Vitrioli Unc. semis, stent per diem, adde Moschi Drachm. unam, Liq. anodyn. min. HOFFM. Unc. tres. (Laudatur in trismo neonatorum; pertinet ad Essent. Ambr. liquid.)

ESSENTIA AMBRAE CUM MOSCHO. Ambræeffenz mit Moschus.

Ph. Boruss. ed. 4. (in 5ta deest.) Rec. Essent. Ambrae (Ph. Bor.) Unc. tres, Tinct. Moschi Unc. unam. — RENNIE: Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Moschi Gran. octo Spir. Vini rectificis. Unc. semis; vel: Ambr. gris., Moschi aa Unc. semis, Sacch. alb. Drachm. unam, Ol. Caryophyll. Gutt. decem, Bals. Indic. nigr. Gutt. viginti, Spir. Vini rectific. Unc. duas. — HENR. - GUIB.: Rec. Ambr. gris. Gran. duodequingenta, Moschi Gran. viginti quatuor, Zibeth. Gran. decem, Ol. Cinnamom., — Lign. Rhod., — Rosar., — Flor. Aurant. aa Gran. quatuor, Sal. Tartar. Gran. duodecim, Spir. Vini rectiss. Unc. tres. (Conferenda Essentia Ambrae liquida.)

ESSENTIA AMBRAE SICCA. Trockne Ambræeffenz.

Ph. Wirt., Ratisb. Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Moschi in Spir. Rosar. soluti Gran. decem, Ol. Cinnamom. Gutt. quinque, Sacch. alb. Unc. duas. — Disp. Vienn. Rec. Ambrae gris. Drachm. unam, Moschi Gran. sedecim, Sacch. alb. Drachm. sex. — SPIELMANN: Rec. Ambrae Drachm. unam, Sacch. alb. Unc. unam.

ESSENTIA AMBRAE VERA HOFFMANNI. Hoffmann's ächte Ambræeffenz.

Disp. Argent., TRILLER: Rec. Ambrae, Alkali vegetab. caust. sicc. aa Drachm. duas, bene tritis affunde Spir. Rosar. q. s. (P)

ESSENTIA ANAGALLIDIS Disp. Brand.

Rec. Flor. Anagallid. parum siccatorum, Spir. Vini recens ab Anagallide abstracti q. s. ut supermineat; digere, filtra.

ESSENTIA ANTHELMINTHICA MICHAELIS.

Rec. Flor. Persicor., — Hyperic., — Tanacet. aa Unc. unam et semis, Rad. Filic. Unc. quatuor, — Graminis Unc. duas, Sem. Portulacc. Unc. semis, — Hyperic. Drachm. duas, — Cinae Drachm. quinque, — Nasturtii Drachm.

tres; extrahe cum Spir. Graminis, Absinth., vel Tartari q. s. — BÄRENSPRUNG: Rec. Sem. Cinae, Flor. Tanaceti aa Unc. unam et semis, Rad. Filicis maris Unc. duas, Hb. Gratiolae Unc. semis, Rad. Valerian. Drachm. sex, Spir. Vini rectific. Unc. quindecim.

ESSENTIA ANTIHYDROPICA HOFFMANNI.

Ph. Wirt. Rec. Rad. Hirundinar., — Bryoniae aa Drachm. sex, Hb. Absinthii, Flor. Sambuci aa Unc. semis, Aloës Drachm. sex, Myrrh. Drachm. unam, Ammoniac. Drachm. tres, Macid., Caryophyll. aa Drachm. duas, Millepedum, Lumbric. terrestr. aa Drachm. unam et semis, Croci Drachm. unam, Sal. Ammoniac., Sal. Tartari aa Drachm. duas; conc., contus. infunde Aq. Flor. Sambuc. Unc. quatuor, Spir. Vini rectificatiss. Libr. unam et semis; dig., filtra.

ESSENTIA ANTIHYSTERICA, s. hystericæ, s. Tinctura antihysterica.

Dicta HOFFMANNI: Rec. Castor., Asae foetid. aa Drachm. duas, Spir. Cornu Cervi Unc. unam. — Ph. Amst. Rec. Castorei, Myrrh., Olibani aa Drachm. tres, Cort. Aurant. Unc. duas, Hb. Menth. pip., — Pulegii, — Rutae aa Unc. unam, — Sabinæ Unc. semis, Croci Drachm. unam, Spir. Vini rectific. Libr. tres. — Disp. Paris. Rec. Castor., Asae foetid. aa Unc. semis, Ol. Sabin., — Rutae aa Drachm. semis, Ol. Succini Drachm. unam, Camphor. Scrup. unum, Spir. Vini rectific. Unc. decem; destilla, liquorem elicatum residuo reafunde additis Spir. Cornu Cervi Unc. duabus; destilla ad siccum. — Ph. Ferrar. Rec. Castor. Unc. semis, Asae foetid. Drachm. duas, Opii Drachm. semis, Ol. Succin. Drachm. unam, Spir. Vini rectific. Unc. quatuor, dig., exprime. — SPIELMANN: Rec. Castor. Unc. tres, Sal. volat. Cornu Cervi, Opii aa Drachm. semis, Asae foetid. Drachm. duas; dig., filtra. — VAN MOSS: Rec. Castor. Unc. semis, Asae foetid. Drachm. duas, Sal. Cornu Cervi Drachm. unam, Spir. Vini simpl. Unc. quatuor. (Confer Aq. Hirundinum cum Castoreo (p. 69), Elixir antihystericum (p. 286) et Spir. Castorei compositus.

ESSENTIA ANTISCORBUTICA, s. Tinctura antiscorbutica, s. Alcoholicum de Cochleariis, s. Tinctura cum Cochlearia composita. Scorbutinctur. Teinture antiscorbutique, Teinture de Raifort composée.

Ph. Gall. (1837) Rec. Rad. Cochlear. Armarac. Unc. octo, Sem. Sinap. nigr. Unc. quatuor, Sal. Ammon. Unc. duas, Spir. Vini rectific., Spir. Cochlear. compos. aa Libr. unam, digere, cola cum expressione filtra. — Ph. Wirt., Brunsv. Rec. Rad. Ari., — Lapathi acuti aa Unc. unam, Hb. Trifol. fibr. Unc. unam, Sedi vermicular., — Centaur. min., Sem. Lapathi acuti aa Drachm. sex, Cort. Winter. Unc. duas, — Fraxini; — Sassafras, Myrrh. aa Unc. unam, Salis Tartari Unc. unam et semis, incisus infunde Spir. Cochlear. Libr. tres, digere, expressis adde Tinct. Succini Unc.

tres, Naphth. Vitrioli Unc. unam et semis; digere, filtra. — Dis p. Hamb. Rec. Hb. Beccabung., — Cochlear., — Fumar., — Nasturt. \overline{aa} Unc. unam, Rad. Galang., — Zedoar. \overline{aa} Drachm. sex, Sem. Anisi Unc. semis, Hb. Centaur. min. Unc. semis, Spir. Cochlear. Libr. unam.

ESSENTIA ANTISCORBUTICA SCRIPTORUM.

HENRY-GUIB.: Rec. Rad. Armorac. Unc. quatuor, Sem. Sinap. nigr. Unc. duas, Sal. Ammon. Unc. unam, Spir. Vini rect., Spir. Cochlear. comp. \overline{aa} Unc. octo, digere leni calore, exprime, filtra. — MICHAELIS: Rec. Hb. Fumar. Manip. quatuor (Unc. duas), — Epithym. Unc. unam, Rad. Polygod., — Eulalae, — Lapathi maj. \overline{aa} Unc. quatuor, Spir. Vini rect. q. s. (Libr. tres ad quatuor). — RICHARD: Rec. Fol. rec. Cochlear. Unc. octo, Rad. Armorac. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. decem; destilla ex balneo Aquae.

ESSENTIA ANTISEPTICA HUXHAMI vid. Elixir alexipharmacum HUXHAMI. (p. 284 et 300)

ESSENTIA APERITIVA.

ERBENI: Rec. Sal. Tartari Unc. duas, Sal. Ammoniac. Unc. unam, Spir. Vini opt. Unc. tres, Cort. Aurant., — Citri \overline{aa} recent. Unc. quatuor, digere et destilla. — Dicta MICHAELIS mixtio est innumerabilium Herbarum et Seminum.

ESSENTIA APHRODISIACA.

Rec. Rad. Ninsi, — Pyrethri \overline{aa} Drachm. sex, Vanill. Drachm. unam, Sem. Ammi, — Cardamom. min., — Cubeburum, Cantharid. \overline{aa} Drachm. semis, Spirit. Formicar. Libr. unam, Coccionell. Drachm. unam. — WEDELLI: Rec. Chocolad. Unc. tres, Confect. Alkermes Unc. unam, Pulv. Canthar. Scrup. unum, Spir. Magnanimitat. q. s.

ESSENTIA ARTHRITICA Disp. Brand.

Rec. Rad. Aristoloch. rot., — Gentian. rubr., — Eulalae, — Sassa-parill. \overline{aa} Unc. unam, Hb. Betonic., — Chamaedr., — Chamaepit., — Trifol. fibrin. \overline{aa} Drachm. sex, Flor. Anagall. purp., Hb. Centaur. min., — Hyperic. \overline{aa} Unc. semis, — Rorism., — Salviae \overline{aa} Drachm. duas, Ligni Sancti, — Sassafras \overline{aa} Unc. unam et semis, Costi Arab. Drachm. duas; infunde Spir. Lumbricor. terrestr. ad eminentiam quatuor digitorum, digere, filtra adde Sal. Vi-perar. Volat. Drachm. duas.

ESSENTIA ARTHRITICA EXTERNA STABLIJ.

Disp. Brand. Rec. Fol. Sideritid. Unc. unam, Flor. Stoechad. citr. Unc. semis, infunde Aquae Arquebusatae extern. ad eminentiam parem sedimento; filtra.

ESSENTIA ASTHMATICA LE MORT.

Rec. Mell. opt., Rad. Liquir. \overline{aa} Unc. quatuor, Flor. Benzoës, Opii \overline{aa} Drachm. unam, Camphor. Scrup. duos, Ol. Anisi Drachm. semis, Sal. Tartari Unc. unam, Spir. Vini rect. q. s. (Libr. duas.)

ESSENTIA BALSAMICA GMELINI.

Rec. Cort. Aurant., — Citri \overline{aa} Unc. duas, Cinnamomi, Nuc. Mosch. \overline{aa} Drachm. quin-

que, Caryophyll. arom. Drachm. duas, Sal. Ammon., Ciner. clavell. \overline{aa} Unc. quindecim, Spir. Vini simpl. Libr. quatuor; infunde et destillatione elice Libr. duas et semis, quas infunde Cort. Aurant. et Citri \overline{aa} Unc. tribus, digere, filtra.

ESSENTIA BEZOARDICA Disp. Brand.

Rec. Rad. Angelic., — Carlinae, — Eulalae, — Meu., — Ostruthii, — Petasitid., — Tormentill. \overline{aa} Unc. semis, — Valerian., — Vincetoxici \overline{aa} Drachm. tres, Hb. Galegae, — Rutae, — Scordii \overline{aa} Drachm. duas, Cort. Aurant. Unc. semis, Myrrh. Unc. unam et semis, Camphor. Drachm. tres, Croci Unc. semis, Ligni Aloës, Santalorum omnium \overline{aa} Drachm. tres, Spir. Junip. rect., — Sambuci, — Theriacalis camphorati, — Cornu Cervi \overline{aa} Unc. quatuor; digere per quadriduum, exprime, affunde Spir. Vini tartarisati ad eminentiam digiti, iterum digere et exprime.

ESSENTIA BEZOARDICA ALBA Disp. Hamb.

Rec. Spir. Cornu Cervi rect., — Vini rect. \overline{aa} Libr. unam, Sal. Cornu Cervi Unc. tres, destilla l. a. per alembicum.

ESSENTIA BEZOARDICA HALLENSIS SPIELMANN.

Rec. Rad. Angelicae, — Eulalae, — Pimpinellae, — Carlinae, — Contrajervae, — Vincetoxici, — Fraxinellae, — Imperatoriae, — Valerianae \overline{aa} Unc. unam, Spir. Vini rectific. Unc. viginti.

ESSENTIA BEZOARDICA LUDWIGII, s. LUDOVICI; s. Tinctura bezoardica LUDOVICI.

Ph. Wirt. Rec. Rad. Angelicae, — Carlinae, — Eulalae, — Fraxinellae \overline{aa} Unc. unam, Myrrh. Drachm. sex, Croci Drachm. duas, Castorei Drachm. unam et semis, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta, in colatura solve Opii Drachm. unam et semis.

ESSENTIA BEZOARDICA MICHAELIS.

Ph. Ratisb., Wirt. Rec. Rad. Zedoar. Unc. duas, — Angelicae, — Pimpinellae, — Valerianae, — Vincetox., — Calami aromat. \overline{aa} Unc. unam, Costi, Cort. Citri recent., Bacc. Junip. \overline{aa} Unc. duas, Myrrh. Unc. tres, Hb. Scordii Unc. unam et semis, — Meliss., — Millefol., — Rutae \overline{aa} Unc. semis, Camphor. Unc. unam, Theriac. Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr. sex, digere, adde post septimanam Aq. comm. Libr. duas, abstrahe spiritum distillatione; hujus Spiritus recipe Libr. duas, Spiritus Tartari Libr. semis, Spir. Vitrioli Unc. tres, misce et tinge bacca Paradis quadrifoliae, filtra.

ESSENTIA BEZOARDICA OFFICINALIS ORDINARIA.

Ph. Wirt., Palat. Rec. Rad. Zedoar., — Serpentar. Virg., — Angelic., — Pimpinell., — Hb. Scordii, — Dictamni cretici, Baccar. Junip., Cort. Citri, Myrrh. \overline{aa} Drachm. sex, Santali rubr. Unc. unam, affunde Spir. flor. Sambuc. rect. Libr. unam, digere, exprime,

adde colaturae Spir. Tartari Unc. sex, — Vitrioni Unc. duas, Camphor. Unc. semis.

ESSENTIA BEZOARDICA WEDELII Disp. Ratisb. merito omittitur pro inconcinnitate mixtionis atque similitudine earum, quae jam descriptae sunt.

ESSENTIA CARMINATIVA, s. Tinctura Carminativa, Disp. Fuld.

Rec. Canell. alb. Unc. unam, Rad. Galang., Zedoar. \overline{aa} Drachm. sex, Sem. Cardamom. min. Drachm. tres, Spir. Vini rectific., Libr. unam.

ESSENTIA GARMINATIVA JANSONII Disp. Hamb.

Rec. Costi dulc. Unc. duas, Cort. Citri, — Cinnamomi, Caryophyll., Macid., Cardam. min., Sem. Carvi \overline{aa} Unc. unam, Spir. Vini Unc. viginti, exprime, filtra.

ESSENTIA CARMINATIVA TRILLERI.

Rec. Hb. Millefol., — Menth. crisp., — Melissa, — Anthos, — Majoran., — Salviae hort., Flor. Chamom. vulg. et Roman. \overline{aa} Unc. semis, Cort. Aurant. rec. Unc. tres, Sem. Cardamom. Unc. duas, — Foenic. Unc. unam, — Carvi, — Cumini \overline{aa} Unc. semis, Spir. Vini rectific. Libr. quatuor (sequentis persimilis).

ESSENTIA CARMINATIVA WEDELII, s. Tinctura Zedoariae composita. Zusammengefestete Zittwertinctur. Tincture de Zedoaire composée. Disp. Brunsv., Ph. Hann. 1819 (1833 omittit), Wirt. Rec. Rad. Zedoariae Unc. quatuor, — Carlinae, — Calami arom., — Galang. \overline{aa} Unc. duas, Flor. Chamom. Rom., Sem. Anisi, — Carvi \overline{aa} Unc. unam, Caryophyll., Bacc. Lauri \overline{aa} Drachm. sex, Macid. Unc. semis, Cort. Aurant. Unc. unam, Spir. Cort. Citri Libr. quatuor et semis, Spir. Nitri dulc. Unc. duas et semis; infunde per dies sex, exprime et filtra. — HENRY-GUIN.

falso Spir. Citri Unc. Septuaginta duas scripsere, Libram civilem cum medicinali confundentes. — Ph. Palat., Prag., Ratisb. Rec. Rad. Zedoar. Unc. quatuor, — Carlin., — Galang. \overline{aa} Unc. duas, Cort. Aurant., Sem. Anisi, — Carvi, Flor. Chamom. Rom., Caryophyll. arom., Bacc. Lauri, Rad. Calam. \overline{aa} Drachm. sex, Macid. Unc. semis; infunde Spir. Cort. Citri Libr. octo cum Acidi Nitrici Unc. duabus acidulati. — Ph. Saxon. Rec. Rad. Zedoar. Unc. quatuor, — Carlinae Unc. duas, — Calam. arom., — Galang. \overline{aa} Unc. unam, Flor. Chamom. Rom., Cort. Aurant., Sem. Anisi, — Cumini \overline{aa} Scrup. duos, Caryophyll., Bacc. Lauri, Macid. \overline{aa} Unc. semis, extrahe cum Spir. Cort. Citri Libr. quatuor et semis, Spir. Nitri dulc. Unc. duabus et semis.

ESSENTIA CASTITATIS mixtio quisquiliarum oblivione dignissima.

ESSENTIA CATHOLICONIS PURGANS Disp. Hamb.

Rec. Radicis Jalappae et Scammonii magnae copiae virtutem suam debet.

ESSENTIA CEPHALICA.

Disp. Edinb. Rec. Rad. Paeoniae Unc. duas, — Casumunar. (I, 228), — Dictamni alb. \overline{aa} Drachm. sex, — Valerian., Visci quercini \overline{aa} Unc. unam, Stercoris Pavonis (!) Unc. semis, Vini alb. Libr. sex; fit *cephalica purgans* addendo Fol. Senn. Unc. duas, Rad. Helleb. Unc. unam, Vini alb. Libr. duas. — Disp. Vienn. Rec. Nuc. Mosch., Rad. Galang. \overline{aa} Unc. unam et semis, Macid. Cinnamom., Caryoph., Cubebar., Hb. Rorismarin., — Majoran., — Origani cum flore, — Betonicae, Flor. Lavend. \overline{aa} Unc. unam, Spir. Meliss. Libr. quatuor — Ph. Wirt. Rec. Rad. Calami aromat. Drachm. tres, Hb. Betonic., — Mari Veri, — Salv., Flor. Lavend. \overline{aa} Drachm. duas, Ligni Aloës, — Santali citr., Cort. Culilawan \overline{aa} Drachm. tres, — Cinnamomi acuti, Nuc. Moschat., Cubebar., Cardamom. min., Caryophyll. \overline{aa} Drachm. duas, Aq. apoplecticae, Elixir Vitae MATRIOLI \overline{aa} Unc. octo, digere, exprime, filtra.

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA Disp. Vienn.

Farraginem continet omnium fere aromatum, resinarum et Oleorum volatilium; merito obsolevit, sicut etiam Essentia cephalica CNOEFFELII.

ESSENTIA CHINAE COMPOSITA vid. Elixir roborans WHYTII. (p. 306)

ESSENTIA CHINAE COMPOSITA HERWIG. Rec. Cort. Chinae Unc. tres, Rad. Serpent. Virg. Unc. duas, — Contrajervae Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sedecim.

ESSENTIA CITRINA LAXANS FULLER. Rec. Tinct. Sal. Tartari Libr. semis, Pulv. Rad. Jalapp. Unc. duas, Caryophyll. Gran. triginta duo, Croci Gran. sedecim; digere, filtra.

ESSENTIA CLARETI Disp. Hamb. Rec. Cinnamom. Unc. duas, Caryophyll. Unc. semis, Cardamom. Unc. unam, Rad. Zingib. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. viginti.

ESSENTIA CORDIALIS HYSTERICA FULLER. Rec. Ol. Caryophyll. Gutt. 30, Ol. Succini Gutt. sex, Ol. Anisi Gutt. quatuor.

ESSENTIA DIURETICA FURSTII. Rec. Bacc. Junip. contus. Unc. quatuor, Sal. Tartari, Sal. Ammoniaci \overline{aa} Drachm. unam, Aq. Sambuc., — Cochlear \overline{aa} Unc. tres, Spir. Junip. Unc. duas, — Tartari foetidi Unc. unam, digere, filtra.

ESSENTIA DULCIS. Ph. Wirt. Rec. Terrae foliat. Tartari Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. duas, Aq. comm. Unc. unam et semis, coque in vase figulino ad colorem fuscum, tum infunde Spir. Vini rect. Libr. unam, et adde Aluminis Unc. duas, Aq. commun. Unc. tres. — CADER omittit Alumen et Aquam. — Essentia dulcis rubra BIZELING memoratone non satis digna.

ESSENTIA FULIGINIS CLAUDERI vid. Tinctura Fuliginis CLAUDERI.

ESSENTIA ITALICA HENRY-GUIBOUT.

Rec. Cinnamom. Unc. tres, Cardamom. maj., Rad. Galang. \overline{aa} Unc. duas, Caryophyll., Rad. Zingiber. \overline{aa} Unc. semis, Piper. longi Drachm. tres, Nuc. Moschat. Drachm. duas, Mosch., Ambr. gris. \overline{aa} Gran. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas et semis; contusa digere per dies quatuordecim, cola cum expr., filtra.

ESSENTIA MARTIATA APERITIVA Ph. Wirt.

Rec. Rad. Galang., — Calam. arom., — Zedoar., Cinnamom. acuti \overline{aa} Drachm. duas, Flor. Hyperic., — Tanacet. \overline{aa} Drachm. unam, Limaturae Martis Unc. semis, mixtis infunde Spir. Vini rect. Unc. sex, — Vitrioli Unc. semis; digere, filtra. (Confer Tincturas Martis.)

ESSENTIA MASSAE PILULARUM DE CYNOCLOSSO STAHLII.

Rec. Massae Pilularum e Cynogloss. Unc. duas, Spir. Vini rectificatiss. Unc. sex, extrahe, filtra.

ESSENTIA MELAMPODII.

Rec. Rad. Hellebori nigri Unc. duas, Coccionell. Scrup. unum, Spir. Vini rect. Libr. unam.

ESSENTIA AD MELANCHOLIAM Tabul. Smaragd.

Rec. Extr. Mart. Unc. unam et semis, Extr. Rhabarb., — Hellebor., Vitrioli Martis \overline{aa} Unc. semis, Arcan. Tartari liquid. Unc. unam et semis, Spir. Nasturtii aqat. Libr. semis, — Cochlear. Unc. tres.

ESSENTIA MUMIAE PURIFICANS

CLAUDERI.

Rec. Mumiae Aegypt., Sal. Tartari \overline{aa} Unc. unam, Aq. Fumar. Libr. unam.

ESSENTIA NEPHROCATHARTICA.

Rec. Rob. Alkekengi., — Cynosbat., — Juni peri \overline{aa} Unc. semis, Spir. Bacc. Junip. Unc. septem, — Fragorum Unc. tres, Aq. Cinnamom. Unc. duas, Syr. Granor. Chermes. Drachm. unam, Philon. Roman. Unc. semis, digere, decantha, adde Tinct. Tartari Unc. unam.

ESSENTIA OCULORUM CANCRI BATE.

TRILLER: Rec. Oculor. cancri pulv. Unc. quatuor, Aceti Unc. sedecim, extrahe, filtra. Continet ergo Calcariam aceticam.

ESSENTIA ODONTALGICA STAHLII. Disp. Brand.

Rec. Myrrh. Unc. unam, Spir. Cochlear. Unc. sex, Tinctur. Succini Unc. duas.

ESSENTIA ODORATA PRO FORNAGE vid. Spiritus.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA. Disp. Vienn.

Rec. Hb. Capill. Ven., — Rocell., — Hederae terrestr. \overline{aa} Drachm. duas, Rad. Enulae, — Ireos Flor., — Liquirit. \overline{aa} Unc. semis, Styr. calam., Croci \overline{aa} Drachm. unam, infunde Spir.

Anisi Libr. unam, digere, exprime, adde Sacch. candi rubri Unc. tres cum Unc. tribus Spiritus Anisi desagrati ad solutionem.

ESSENTIA POPULI VULNERARIA Ph. Wirt.

Rec. Ocul. populi rec. Libr. semis, Spirit. Vini rectif. Libr. unam et semis, extrahe, exprime, filtra.

ESSENTIA POLYCHRESTA GUNDELSHEIMERI vid. Essentia stomachica polychresta GUNDELSH.

ESSENTIA SALUTIS Brand.

Rec. Rad. Scorzonerae Hisp., — Zedoar., — Gentian. \overline{aa} Unc. unam, — Enulae Unc. unam et semis, — Contrajerv., — Serpentar. Virgin., — Imperator., — Angelic. \overline{aa} Unc. semis, Hb. Absinth., — Card. ben. \overline{aa} Drachm. sex, — Centaur. min., — Rutae, — Scordii, — Veronicae, — Meliss., — Rorismar. \overline{aa} Drachm. duas, Bacc. Junip. Unc. unam, Cort. Citri, — Aurant., Myrrh. \overline{aa} Drachm. duas, Spir. Vini Gall. Mensur. sex, digere, filtra.

ESSENTIA SALUTIFERA Disp. Edinb.

Rec. Rad. Angelic., — Calam., — Galang., — Gentian., — Zedoar., Bacc. Lauri, Cardamom. min., Cinnamom. acuti, Piper. longi \overline{aa} Drachm. unam, Spir. Vini Gall. Libr. duas.

ESSENTIA DE SCORDIO COMPOSITA, s. Diascordium liquidum Ph. Wirt.

Rec. Rad. Angelic., — Vincetoxic., — Levistici, — Zedoar., — Contrajerv., — Tormentill., — Valerian. \overline{aa} Unc. semis, — Gentian. Drachm. sex, Hb. Scordii Unc. duas, Fl. Sambuc. Drachm. duas, Myrrh. Drachm. sex, Croci Drachm. duas et semis, Cort. Citri Unc. unam, Succin., Ligni Aloës \overline{aa} Drachm. tres, Opii Drachm. unam, Spir. Baccar. Junip. Libr. tres. (Valde similis Essentiae Salutis.)

ESSENTIA SEMINIS SANTONICI COMPOSITA vid. Tinctura.

ESSENTIA SPLENETICA STAHLII Disp. Brand., Wirt.

Rec. Hb. Verben., — Rutae hortens., — Rutae murariae, — Salviae, — Plantag. acut. \overline{aa} Unc. semis, Flor. Hyperic. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam.

ESSENTIA STOMACHICA Disp. Brand.

Rec. Rad. Calami arom., — Galang., — Ireos Flor., — Zedoar., — Zingib. alb., Cardamom. min., Cubeb., Ligni Aloës \overline{aa} Drachm. unam, Cinnamom. Drachm. duas, Flaved. Cort. Citri Drachm. tres, Spir. Vini rect. q. s. (Unc. sex.)

ESSENTIA STOMACHICA AMARA BISTERI Disp. Hamb.

Rec. Hb. Absinth. Unc. duas, — Card. bened., — Centaur. min. \overline{aa} Unc. unam, Cort. Aurant., Lign. Colubr. \overline{aa} Unc. duas, — Sassafr., — Guajaci \overline{aa} Unc. semis, Cort. Tamarisc. Drachm. quinque, — Chinae Unc. semis, Rad. Gentian., — Angelic., — Valerian. \overline{aa} Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. sedecim, Sal. Absinth., — Scordii, — Cardui bened. \overline{aa} Unc. semis, — Tartari Unc. unam (i. e. Ciner.

clavell. depur. Unc. duas et semis; digere, exprime. (Ad Elixir balsam. et Aurant. compositum vergit.)

ESSENTIA STOMACHICA AMBRATA
Disp. Vienn.

Rec. Spir. Vini Tartaris. Unc. duas, Confect. Alkerm. Drachm. duas, Ol. de Cedro Scrup. duos, — Cinnamom. cum Sacch. triti Gutt. quinque, Spir. Cornu Cervi rect. Unc. semis, Ambr. gris., Spiritu Rosar. solutae, Scrup. semis.

ESSENTIA STOMACHICA POLYCHRESTA
GUNDELSEHEIMERI Ph. Wirt.

Rec. Piper. long., — nigri, — albi \overline{aa} Drachm. duas, — Hispanic. Unc. unam, Cardamom. min. Drachm. decem, Liquor. Terrae foliat. Tartari, Spir. Sal. Ammon. vinos. \overline{aa} Libr. semis, digere, exprime, filtra.

ESSENTIA THERIACALIS vid. Spiritus Angelicae compositus.

ESSENTIA TRAUMATICA.

Disp. Brand., Ratisb., Ph. Wirt.

Rec. Rad. Tormentill., Hb. Sanicul., — Roris Solis, — Hyperici, Flor. Rosar. rubr. \overline{aa} Drachm. duas, Sang. Dracon., Mumiae, Catechu, Myrrh. \overline{aa} Drachm. tres, Ligni Santali Drachm. duas, Nuc. Moschat. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. sedecim. — SPIELMANN paullulum discrepat, quod refertur operae pretium non est. Altera formula: Rec. Rad. Alkann. Drachm. duas, — Rubiae Tinct., — Consolid. maj., — Tormentill. \overline{aa} Unc. semis, Hb. Alchemill., — Hederae terrestr., — Perfoliatae, — Plantaginis \overline{aa} Drachm. duas, — Pyrolae, — Sanicul. \overline{aa} Unc. semis, — Hyperici, — Consolid. maj., — Saracenicae, — Bellid. \overline{aa} Drachm. duas, Mumiae Unc. unam et semis, Spir. Lumbric. terrestr. Unc. sex, Vini Malvat. Unc. octo, aut q. s. — Formulas LENTILII et ROLFINGII merita oblivione obrui sinamus. — WEDELII sec. Disp. Vienn., Ham b. cet. Rec. Mumiae, Sang. Dracon. \overline{aa} Unc. unam, Terrae Japon., Myrrh., Rad. Tormentill. \overline{aa} Unc. semis, Flor. Rosar. rubrar., — Hyperici \overline{aa} Drachm. duas, Santali rubr. Drachm. tres, Ol. Nucist. Drachm. unam, Spir. Vini tartaris. q. s. — STAHLII: vid. Balsamum vulnerarium STAHLII (p. 126).

ESSENTIA UTERINA.

Rec. Tinct. Aurant. Unc. semis, — Castor. Drachm. duas, Liq. Cornu Cervi succin., — anodyn. min. Hoffm. \overline{aa} Gutt. viginti.

ESSENTIA VIPERARUM ex jecinoribus et cordibus Viperarum, omittenda.

ESSENTIA VITAE KISOW. Кісѳѳѳе Lebensessenz.

Arcanum in Bavaria vendi permissum.

Rec. Ligni Quass. Unc. unam et semis, Cort. Aurant. mund., Rad. Rhabarb. \overline{aa} Unc. unam, Pomor. Aurant. immatur., Aloës lucid. \overline{aa} Unc. semis, Rad. Zedoar. Drachm. sex, — Gentian., — Enulae, Croci \overline{aa} Drachm. duas, Myrrh. Drachm. unam et semis, Cardamom. min. Drachm. unam, Camphor. Drachm. se-

mis, Vini Malacens. Libr. duas, Spir. Vini Gall. Libr. tres, digere per octo dies, exprime, adde Sacch. tost. Unc. unam et semis. (Continet prope, quod ex ingredientium turba liquet, Elixiria Proprietatis, stomachica, ad longam vitam, similia.)

ESSENTIA VITRIOLI MARTIS ANTISCORBUTICA Disp. Vienn.

Rec. Vitrioli Martis, Flor. Salis Ammon. Mart. \overline{aa} Unc. semis, Spirit. Cochlear. Unc. octo.

ESSENTIA VIVIFICA Disp. Prag.

Rec. Sperm. Ceti Libr. semis, Rasur. Cornu Cervi, Ciner. clavell. \overline{aa} Unc. unam et semis, Spir. Sang. humani (!) Libr. duas.

ESSENTIA VULNERARIA vid. Essentia traumatica.

† EUPHORBII CORRECTIO Ph. Wirt.

Rec. Euphorbii triti Unc. quatuor, Succ. Citri depur. Libr. unam, digere ad Solutionem, cola per linteum, et evapora ad extracti consistentiam. Supervacaneum remedium, nec ab Euphorbio nativo viribus differt.

† EUPHORBII NUM. Euphorbiumharz, Euphorbiumsteff.

Materia propria, chemice distincta, cui acrimonia et vires vesicantes potissimum deheantur, nondum ex Euphorbio praeparata est. Euphorbium ergo nil nisi Resinam Euphorbii depuratum significat, quae lotione Euphorbii crudi aqua tepida, extractione residui Spiritu Vini rectificatissimo, et evaporatione spontanea obtinetur. — BUCHNERUS ex solutione spirituosae Resinae Euphorbii addita solutione Sacchari Saturni praecipitatum obtinuit, cui inest pars acida Resinae Oxido Plumbi juncta, et liquorem, qui continet partem basicam resinae, Acido acetico junctam, et aqua praecipitandam, quam Euphorbium appellat. — ROSE in crystallos redegit resinam Euphorbii acrimonia paene liberam. Horum omnium usus non est in arte medendi, quum facile vires Euphorbii infringi nec augeri possunt.

EUPION, productum distillationis siccae, obtinetur ex pice liquida carniurn, ossium, unguularum, cornu (Thierbeer). Haec distillationi cauta ex vesica subicitur, distillato crudo oleoso per vices caute instillando, agitando et nimiam incalescentiam evitando admiscetur Olei Vitrioli quarta circiter pars ponderis. Exoriuntur strata duo liquida, alterum inferius rubicundum, alterum superius flavescens, limpidum; hoc, quod supernat, decantatione vel infundibulo separatur, cum pari pondere Olei Vitrioli miscetur et quadrantes tres ponderis distillatione eliciuntur. Destillatum cum lixivio caustico conquassatur, digeritur, et oleum supernatans denuo separatum iterum miscetur cum ponderis sui dimidio Olei Vitrioli, destillatur, denuo lavatur lixivio caustico et separatur. Denique Aqua pura mixtum distillationi lentae subicitur, donec partes tres quadran-

tes transierint. Paraffinum cum Eupionis pauxillo mixtum remanet.

Iisdem fere modis Eupion parari potest ex Oleo primum in parando Kreesoto ex pice lignorum prodeunte, aqua levioere et ei innatante.

Est Eupion purum liquidum limpidissimum, agilissimum, coloris, saporis, odoris plane expers, acri expositum immutabile, chartas exploratorias non tingens, chartam macula oleosa sponte avolante inquinans, pond. spec. = 0,740, fervet ad Grad. 139 R. et ex toto destillat; flamma comburitur non fuliginosa. *Part. const.* Carbonei unum, Hydrogenii duo Pondera Mixt. (Per se nondum in arte medendi adhibitum est. Olei animalis Dippelii non parvam partem efficit.)

EVONYMINUM, principium proprium Evonymi europaei ex Oleo Seminum expresso obtentum. Hoc Oleum cum Naphtha Vitrioli vel cum Spiritu Vini et Magnesia usta ad siccitatem evaporatur, extrahitur massa Spiritu Vini, qui sponte evaporans materiam flavam, resinosa relinquit, quae Naphtha Vitrioli soluta et evaporationi spontanea exposita in crystallos grumosas coit. Saporis est peramari et viribus laxantibus gaudere dicitur. Necdum in usum iatrices vocatum.

EXPRESSIO, PRESSUM. *Preßsaft.* *Suc. exprimé.* Succis denominantur expressione in prelo torculari, ex herbis recentibus in mortario lapideo ope pistilli lignei contusis, obtenti. Nunquam prostant in officinis, quum facilius decomponuntur, sed extempore in vere potissimum, et ad medici ipsam propinationem, parantur. Praeterea interdum Semina oleosa, Millepedes, Aromata, Aquae destillatae, Saccharum, cet., uti Emulsionibus, admiscuntur.

EXPRESSIO ASTHMATICA FULLER.

Rec. Milleped. viv. N^o. 128, contunde cum Aq. Hyssop. Unc. quatuor, — Puleg. Unc. duabus, — Paeoniae Unc. una, exprime et in expresso solve l. a. Ammoniaci Gran. triginta duo, cola, adde Tinct. Benzoëis Drachm. duas, Syr. Bals. Unc. unam, Ol. Anisi Gutt. unam, Spir. Sal. Ammon. q. s. ad justum acorem.

EXPRESSIO BECCABUNGAE COMPOSITA FULLER.

Rec. Hb. Beccabung., — Nasturt. aquat., — Borag., — Plantag. \bar{aa} Unc. duas, contunde cum Aq. commun. Libr. quatuor, stent per horam; exprime, adde Spir. Vitrioli q. s. ad medicam aciditatem.

EXPRESSIO CITREA BATE.

Rec. Cort. Citri conditi Unc. tres, Conserv. Caryophyll. Unc. unam et semis, Sem. Foenic. Drachm. tres, — Anisi Drachm. duas, — Carvi Unc. semis, Spec. aromat. Drachm. unam, Aq. Lumbricor. magistr. Libr. semis, Aq. Meliss.

Libr. unam et semis, contusis, expressis adde Syr. Caryophyll. Unc. tres.

EXPRESSIO HAEMOPTOICA BATE

Rec. Sem. Papav. alb. Unc. unam, — Hyoscyam. alb. Unc. semis, Conserv. Rosar. Unc. unam et semis, contunde cum Aq. Portulacc. Unc. octo, adde Syr. Rosar. Unc. unam.

EXPRESSIO HERBARUM ORDINARIA.

Rec. Hb. recentis Taraxaci, — Millefol., — Fumar., — Beccabung. \bar{aa} quantum vis; in Mortario lapideo ope pistilli lignei contunduntur, aqua non addita, et sacculo linteo inclusa exprimuntur. Succus expressus subsidentia vel colatione depuratur, et unciatim propinatur. Herbarum quoque ponderum rationes ex arbitrio medici mutantur.

EXPRESSIO ICTERICA FULLER.

Rec. Hb. Chelidon. maj. Unc. duas, Bacc. Junip. Unc. unam, contusis adde Croci Scrup. unum, Vini Rhenan. Libr. unam, Aq. mirab. Unc. duas, expressis adde Syr. e quinque Radicibus Drachm. unam et semis.

EXPRESSIO MILLEPEDUM ICTERICA FULLER.

Rec. Milleped. N^o. 100, Croci Gran. decem, Nuc. Mosch. Drachm. semis, Sacch. alb. Unc. semis, Aq. Chelidon. Unc. quatuor, Aq. Lumbricor. Unc. duas.

EXPRESSIO MILLEPEDUM AD PERTUSIM FULLER.

Rec. Milleped. viv. Unc. duas, Sem. Anisi Drachm. unam, Nuc. Mosch. Drachm. semis, Sacch. alb. Unc. unam, contusis affunde Aq. Pulegii Unc. sex, Aq. Bryon. comp., — Paeon. comp. \bar{aa} Unc. unam; exprime.

EXPRESSIO MILLEPEDUM SIMPLEX FULLER.

Rec. Milleped. viv., Sacch. alb. \bar{aa} Unc. tres, contunde cum Vini alb. Libr. una; exprime.

EXPRESSIO PAEONIATA FULLER. *Ситро-сен-преßsaft.*

Rec. Rad. Paeon. rec. cont. Unc. quatuor, Fol. Visci querc. Unc. unam, infunde Vini Hispan. calidi Libr. duas, exprime, adde Aq. Paeon. comp., Syr. Paeon. comp. \bar{aa} Unc. duas, Tinct. Castor. Drachm. duas, Ol. Nuc. Moschat. Gutt. duas.

EXPRESSIO PLEURITICA FULLER.

Rec. Hb. Taraxac. virid. Manip. quatuor, contus. affunde Aq. Papav. errat. Libr. unam; expr., col. adde Lap. Prunell. Drachm. unam, Ocul. Cancr. pulv. Drachm. duas, Syr. Papav. errat. Unc. tres.

EXPRESSIO REFRIGERANS FULLER. *Küh- lender Preßsaft.*

Rec. Hb. Anagall. arv. Manip. tres, — Borag. Manip. sex, Rad. Borag. Unc. duas, Poma N^o. tria, Sal. Prunell. Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. unam et semis, contusis affunde Aq. Ulmar. Libr. tres.

EXPRESSIO ROSACEA FULLER. *Rosen- preßsaft.*

Rec. Crotae alb. Unc. duas, Boli Armen.

Unc. unam, coque in Aq. commun. Libr. sex ad Libr. duas (!), repone ut partes crassiores subsident; liquori tenuiori effuso adde Conserv. Rosar. rubr. Unc. sex.

EXPRESSIO SCORBUTICA. *Scorbutpreßsaft.*

BATEI: Rec. Fol. Nasturt. aquat. rec., — Beccabung. \overline{aa} Manip. quatuor, Fol. Pini Manip. sex, Rad. et Hb. Taraxaci, Hb. Scolopendr. \overline{aa} Manip. quatuor, Aq. antiscorbut. Libr. duas, Sacch. candi Unc. sex, cola supra Cort. Sassafras. cont. Unc. semis. — FULLER: Rec. Hb. Cochlear., — Nasturt. aquat., — Beccabung., — Chelidon. maj. \overline{aa} Manip. quatuor; contusis adde Vini albi Libr. semis, Aq. Raphan. comp., — Lumbric. \overline{aa} Unc. quatuor, expressis adde Spir. Cochlear. Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. duas. — Ejusdem dicta *temperata*: Rec. Hb. Beccabung., — Nasturt. aquat., — Taraxaci, — Aparines \overline{aa} Manip. quatuor, Pomor. Aurant. N^o. quatuor, contunde cum Vini albi, Aq. Sambuc. \overline{aa} Libr. unam, Sacch. alb. quantum lubet ad dulcedinem.

EXPRESSIO STYPTICA FULLER.

Rec. Hb. Bellid. min., — Pisol. — Mil. lefol., — Urticae urentis \overline{aa} Manip. tres, contunde cum Aq. Plantag. Libr. una, in colatura solve Lap. Prunell. Drachm. duas, Syr. Rosar. sic. Unc. duas.

EXTRACTUM. *Extract. Extrait.*

Synon.: Spissamentum, Inspissamentum, Succus inspissatus Dicksaft, eingedickter Pflanzen-saft. *Suc. epaisi.*

Hoc nomine medicamenta usitatissima denominantur, eo quod ex corporibus vegetabilibus atque animalibus extrahuntur. Extracta eo consilio parantur, ut principia efficacia plantarum a farragine inerte separentur atque in nucem redigantur. Differunt inter sese extracta quoad parandi methodum, quoad menstruum, et quoad molem. In plantis extrahendis is praecipue liquor est eligendus, qui indolem medicam facillime dissolvat, cetera intacta relinquant. Aqua in hac operatione plerumque adhibetur, in plantis balsamicis resinosis Spiritus Vini rectificatus, in resinis ipsis rectificatissimus, tum quoque hinc inde Naphtha Vitrioli, Liquor anodynus HOFFMANNI, Acetum, Vinum generosum, secundum propriam materiarum naturam atque medici vel pharmacopoei mentem.

Quoad mixtionem Extracta multifariae sunt indolis atque naturae, nec dum artis chemicae ope satis illustrata. Occurrunt in Extractis Gummi, Saccharum, Principium aromaticum, tingens, tannicum, Olea aetherea, fixa, Faecula amyloacea, Salia, et potissimum principium, ut ajunt, extractivum, Proteus alter pro naturae diversitate ex plantis diversis obtentum. Summi momenti sunt Extracta aquae ope parata, quare AQUOSA audiunt. In his parandis summo studio eo niti decet, ne materia extractiva caloris atque aeris injuria in

pejus ruat atque insolubilis (Apothema Extractorum), fiat, ne principia aetherea balsamica, si adsunt in plantis, in auras abeant, ne extractum prope perfectum atque absolutum ignis ardore comburatur atque empyreumaticum fiat.

Quae ut attingas, minima, qua fieri potest, aquae copia est adhibenda, hoc quidem consilio, ut evaporatio quam citissime perfecta sit, ut et operae tuae atque combustibilium parsimonia laudanda habeatur.

Extracta aquosa plerumque ex plantarum siccatarum partibus, scilicet Radicibus, Herbis, Stipitibus, Floribus, Seminibus, cet. parantur. Aqua rarius frigida adhibetur, quia difficilius dissolvit, atque moles major est advocanda, interdum bene aqua tepida, quando calidiore mucilaginis consistentia glutinosa nimium excitatur, uti in Extracto Columbo, Enulae, Rhei, Gentianae, cet.; coctione assidua cum ebullitione rarius egetur, uti in lignis, corticibus durioribus, fibrosis. Plerumque aquae fervidae infusio sufficit, quae ut bene instituat, tali modo est perficienda. Materia extrahenda ruditer concisa (atque contusa, si opus fuerit) in dolium ligneum, erectum constitutum immittitur, ita uti id parum conquassatum paene repletum sit. In dolio fundus duplex est, alter inferior integer, liquoribus impervius, alter pollicem fere superior, facile removendus, foraminibus parvis pervius, qui materiam extrahendam sustentet. Inter fundos ambos foramen est laterale epistomio ligneo versatili (hölzerner Krahn) munitum, per quod solutiones effluant. Fundus autem ille perforatus adest, ne materia extrahenda pressa foramen laterale, per quod liquoribus exitus patere debet, obstruat. His bene praeparatis in aheno amplo aqua fontana calefiat ut ebulliat, tum una vice fervidum in dolium effundatur, ita ut in superficie aqua materiam extrahendam, post aliquot minuta bene imbutam, vix contegat. Dolium operculo ligneo optime munitum stet per horas viginti quatuor, interdum palo ligneo exagitatam. Quo majoris dolium est capacitatis, eo melius atque longius calor coercetur, ita ut saepius altera die pulstem impune manibus tractare nequeas. Post justam digestionem solutio aquosa a fibris vegetabilibus exactissime est separanda, ut hae quam citissime penitus exhauriantur. Hoc plerumque ita fieri solet, ut residua, e quibus sponte maxima liquidorum pars, foramine laterali aperto, emanavit, sacculis linteis inclusa ope torcularis fortiter exprimantur. Quae operatio, quamquam id, quod volumus, consequi concedat, maximum taedium atque temporis, imo etiam rerum jacturam secum fert. Prelum enim torcular, quod in laboratoris pharmacuticis occurrit, nimis est angustum, quo fit, ut expressionis opera decies atque

centies sit repetenda. Gravis haec molestia, graveque incommodum parva suppellectili, parvisque sumtibus evitantur. Exprimantur enim residua in dolio ipso, cochleae lignae fortis ope, quae facile admovetur atque tollitur. Dolium in mensa humili est constituendum, ex qua pali duo laterales erecti supra dolium usque emineant. In his palis superne trabes transversa, foraminibus quadratis pervia et aeneis confirmanda, imponitur, in cuius medio cochleae mater incisa est. Materiis extrahendis et cum aqua bene digestis primum ligna rotunda, dolium fere emetientia, imponuntur, his transverse trabes crassior, quae ligna rotunda coerceat, ipsa vero a cochlea urgeatur. His rite praeparatis epistomium laterale tollitur (vel vertitur si versatile est), ut sponte liquores effluant, quantum id fieri potest; tum sensim cochleam contorque, et viribus paulatim augendis violenter adige, quantum vires vel suppellectilis firmitas ferre queant. Omnis fere liquor imbutus herbis tali modo exprimitur, ita ut in secunda operatione, eodem modo instituenda, non nisi solutiones dilutissimae, evaporationis operam atque sumtum vix aequiparantes, obtineantur. Tertia extractio supervacanea est, imo etiam nociva; praestat enim parvulam Extracti copiam derelinquere, quam omnem subijcere diuturnae evaporationi. Liquores expressi, plerumque sunt limpidi vel sublimpidi, ita ut subsidentia atque colatione (per pannum laneum, quia linteus facillime obstruitur) satis depurati pro evaporatione prodeant. In hac autem summa cura atque circumspectio est habenda. Liquores ultimum elicit, eoque tenuiores, primum igni aperto, (ligno vel lithanthraeae nutrito) in aeno lato imponuntur, et inter lenem ebullitionem, ceteris sensim pro humoris consumptione adjectis, usque ad Syrupi spissitudinem evaporent, tum penitus in balneo Aquae vel Calcariae muriaticae ad extracti consistentiam (usu distinguendam, nec verbis facile describendam) redigantur. Si balneum pro magnis Extractorum ponderibus non sufficeret, ignis moderatissimus, paulum distans, ex carbonibus ligni, nec ligno ipso, est supponendum, cavendo ne flamma vas attingat. Magnopere laudandum est balneum Calcariae muriaticae, quod in laboratoriiis pharmaceuticis ubique facile ex residuo Spiritus Salis Ammoniaci praeparatur. Vas externum cupreum (nec ferream) solutionem saturatam Calcariae muriaticae continet, vas interius stanneum (vel porcellaneum, vel argenteum, vel cupreum stanno bene obductum) liquorem ipsum inspissandum continet, et externe a liquore Calcariae muriaticae, nec vaporibus solum alluitur. Evaporatio citius perficitur, quam in balneo aquae vel vaporis, nam et in ebullitione liquoris in-

spissandi adustionis periculum non adest. Extracta autem penitus ad siccum redigenda, nonnisi in balneo absolvantur, nec in igni aperto. Vasis cupreis vel aeneis uti licet, si curam gesseris recens (cum Acidi muriatici guttulis quibusdam) mundata adhibere, et liquores in ipsis refrigerari vel stare per noctem non permiseris. Liquores paulum tepefacti in vasa lignea vel fictilia transfunduntur. In evaporatione ipsa agitatio assidua conducit, qua vaporis extricatio fovetur, liquorum incallescencia nimia praecavetur.

EXTRACTA SPIRITUOSA plerumque tali modo praeparantur. Corpora extrahenda in cucurbitam vitream (tubulatam, si vis, ut facilius liquores effundas) immittuntur, et Spiritus Vini (rectificatissimus vel ex praescriptione dilutus) affunditur. Miscella interdum agitata per aliquot dies maceranda est, vel, si digestio calida praescribitur, in balneo tepido vel prope fornacem fovenda; in hac operatione curandum est, ne Spiritus aliqua deperditio fiat, nec explosionis periculum incauta obturatione subeatur. Cucurbitae orificium vesica bubula passim perforata obligatur, vel epistomio suberino clauditur, in quod tubus vitreus aptus est, ita ut vapores transeuntes aëris contactu plerumque condensentur. Miscella bene digesta exprimenda est in sacculis linteis vel in prelo parvo decoctionibus colandis apto. Extractio spirituosus plerumque ter quaterve est instituenda, cum duplo Specierum pondere Spiritus Vini vel sufficiente copia ad solubiliam penitorem extractionem. Liquores expressi vel filtratione, vel si chartam non penetrant, subsidentia limpidefacti in retortam vitream (si majoris sunt voluminis, in vesicam destillatoriam) immittuntur, et Spiritus Vini blanda destillatione in balneo vel igne moderatissimo supposito elicitur. Liquores dephlegmati denique in patina aperta ad Extracti spissitudinem rediguntur.

EXTRACTA AETHEREA i. e. cum Naphtha Vitrioli parata simili modo obtinentur, nisi quod propter majorem solventis volatilitatem majusque pretium deperditio cautius est evitanda. Macerationes frigidae in cucurbita bene clausa vel vitris orificii amplioris clausis quoque in loco frigido instituuntur, digestiones vel imo coctiones maxima cura sunt perficiendae. Praestat in cucurbitae orificium epistomium suberinum imponere, in quo tubus vitreus immisus est, externe aqua frigida circumdata refrigerandus. Naphtha evaporatione dissipata in tubo condensatur et colligitur, et in vas ipsum sponte refluit. Expressio ex sacculis magnam et Extracti et extrahentis liquidum jacturam secum fert, quare plerumque non nisi ultima vice perficitur. Liquor eminens in infundi-

bulum, caute lamina vitrea laevigata obtegendum, effunditur et filtratione per chartam depuratur. Majori cum commo-
pyxides stanneae adhibentur, e quibus ip-
sis operculo demto, liquor exprimi potest.
Tum quoque methodus lixiviativa in ex-
tractis aethereis parandis laudanda est,
quae, quum et in ceteris extractorum for-
mis adhibeatur, obiter hic perstringenda est.

METHODUS LIXIVIATORIA. (Ver-
drängungsmethode, Methode de deplace-
ment) in eo consistit, quod parva extra-
hensis liquoris copia magnam extrahendo-
rum molem penetret, eoque saturatio
prodeat. Liquores in fibris plantarum im-
buti atque sustenti non preli ope expri-
muntur, sed liquoris ipsius nova copia
infusa fundam versus depelluntur (ver-
drängt, déplacé), unde nomen derivatum
est. Si liquidi pressio tubo erecto altiore
augebitur, habebis PRELUM REALIA-
NUM, suppellectilem incommode tractan-
dam a difficultate, cum qua liquoribus
pressis exitus in commissuris praecludi-
tur. Non nisi depulsionem per pressionem
humilem hoc loco innuimus. Elixiviatio cum
aqua frigida vel calida instituitur, plerum-
que cum tepida, ne fibrae nimis intumes-
cant, et liquoribus transitum defendant.
Pro magnis copiis dolia lignea adhibentur,
pro parvis pyxides stanneae, diaphragma-
tibus duobus, supero et infero, mobili-
bus munitae. Maximo cum commo-
huic usui inserviunt vasa fictilia inverse conica
(Wasserformen, Zuckerformen) in quibus Sac-
charum semel depuratum (anglice: *tumps*
dictum) vel farinaceum (*Farin Zucker*) in cry-
stallos concresecere solet. Corpora extra-
henda, antequam in pyxidem ingeruntur,
cum dimidio (plerumque) sui ponderis
aquae humectantur, tum in vase ipso pro
texturae varietate laxae vel compressae ster-
nuntur. Materiae lignosae fibrosae fortius
comprimuntur, ne viae falsae fiant, per
quas aqua leviter tantum tincta atque sa-
turata festinet; mucilaginosae, amyloaceae
et in molem glutinosam concresecentes laxae
et sine omni pressione aequabiliter in do-
lium immittuntur. Lixiviatio intercipienda
est, quum liquores minus saturati pro-
deant. Huic methodo jure objicitur, quod
in extractione temporis spatium nimis lon-
gum consumitur, quo fit, ut tempestate
aestiva liquores et faeces fermentationem
atque levem corruptelam subeant. Hac
de causa lixiviativa methodus nostrae,
brevissimo tempore exercendae, est post-
ponenda.

EXTRACTUM ABSIN- THII. Vermuthextract. Ex- trait d'Absinthe.

Synon.: Extractum Artemisiae Absin-

thii aquosum, s. Extractum Herbae Absin-
thii.

**Rec. Summitatum Herbae Absin-
thii recens siccatarum et minu-
tim concisarum quantum vis.
Cum Aquae communis bullien-
tis sufficiente copia in pul-
terem fluidam redactae stent per vi-
ginti quatuor horas in dolio
interdum agitatae. Tunc pul-
terem sacculis linteis inclusam
prelo ferreo exprime et resi-
duum denuo cum Aquae fer-
vidae minori copia quam antea
in pultis lentae formam super-
fusum post duodecim horarum
macerationem exprime. Omnia
expressa mixta stent per noctem
in vasis figulinis vitreatis vel
ligneis ut sedimentum fundum
petat, dein per pannum colen-
tur et leni igne in vasis cupreis
stanno bene obductis inspisen-
sentur. Ad Syrupi spissitudi-
nem redacta in vase porcella-
neo vel stanneo, in balneo Cal-
cariae muriaticae vel vaporis
cum spathula lignea bene agi-
tata ad extracti consistentiam in-
spissentur.—*Vis*: bene praepa-
rati stomachica, anthelminthica.**

Sit Extractum coloris nigro fusci,
saporis amarissimi, odoris proprii Absin-
thii non expers, justae spissitudinis
ita ut ex vase effundi nequeat, spa-
thula tamen in fila extrahi possit. So-
lutio sit limpida

Usus: in anorexia, in stomacho ad-
juvando, vermibus.

In parando Extracto Absinthii Pharmaco-
poeae multum inter se discrepant. Plurimae
in eo peccaverunt, quod nimiam Aquae copiam
in extrahendo suadent, quae evaporatione
perlonga dissipata, magnam extracti corrup-
telam affert, vel ebullitione rapida expulsa,
omnem indolem aetheream balsamicam secum
abripit. Nos, Ph. Hass., Slesv.-Hols.
et Codic. Hamburg. praecepta secuti,
et aquae copiam quam minimam admisimus
et ebullitionem evitavimus, parramque ex-

tracti jacturam corruptelae totius antepone-
dam censuimus. His rationibus adjunctis de sin-
gularum Pharm. methodis judicare licet. —
Ph. Bor. ed. 5., Saxon. ed. 2. Rec. Hb.
Absinthii cum summitatibus quantum vis,
minutim concisis affunde Aquae fervidae de-
cuplum, sepone per triginta sex horas, su-
binde agitando et tum liquorem exprimendo
separa. Residuo iterum Aquae communis fer-
vidae quintuplum infunde et post refrigeratio-
nem exprime. Liquores expressi, subsidendo,
decanthando, colando depurati primum leni
calore ad tertiam partem, tum in balneo va-
poris ad extracti spissitudinem evaporent. (Ni-
mia adest aquae vis. — Ph. Gall. (1818)
infusione Aquae fervidae s. q. parari jubet. —
Ph. Gall. (1837): Rec. Hb. Absinthii sic-
catae quantum vis, concisam et denuo bene
siccatam in pulverem redige semi-grossiuscu-
lum; inspergatur sui ponderis dimidia pars
Aq. destill. frigidae, et per noctem macerata in
apparatu cylindrico ad extractionem apto inter
diaphragmata duo aequabiliter et laxa strata
aqua frigida superfusa elutrientur. Extractio
intercipiatur, quum liquores minus saturati
prodire incipient. Liquores elicitos in balneo
Mariae ad albuminis coagulationem calefac,
per pannum trajice et assidue agitato in bal-
neo Mariae ad Extracti spissitudinem evapora.
(Est haec methodus liquores saturatos menstruo
ipso depellendi (*Deplacement* cf. p. 381),
GALLIS novissimis temporibus bene probata.
Prelum Realianum in eundem usum vocari
potest.) — Ph. Parmens. infundi Her-
bae Absinthii pondus duodecuplum Aquae
fervidae, colari cum expressione, cum al-
bumine gallinaceo clarificari, per pannum
denuo trajici et juste inspissari praecipit. —
Ph. Brunsv., Pal., Wirt. cum Aquae
frigidae pondere sextuplo macerari per 4 dies,
tum leviter cocta exprimi et inspissari volunt.
Ph. Amst. coqui cum pondere decuplo
Aqua, Ph. Bat., Belg. cum quintuplo,
Lipp. cum quadruplo digeri et per horam
coqui. Ph. Ross., Austr., Genev.,
Hisp., cum sufficiente copia Aquae coqui,
Ph. Fenn. cum sextuplo pondere coqui, ex-
primi, iterumque decoqui, Ph. Ferr. cum
triplo coqui et albumine clarificari, Ph. Sa-
xon. (1820) cum octuplo macerari, per 4
horas coqui, exprimi, denuo cum quadruplo
Aquae coqui, exprimi inspissari, Ph. Dubl.
cum octuplo Aquae ad dimidium coqui, ex-
primi, inspissari, Ph. Suec. cum duplo
coqui, Ph. Dan., Hann., Old., Tau-
rin. primum cum octuplo, tum quadruplo
pondere Aquae coqui praecipunt. — Ph. Po-
lon. Hb. Absinthii Libras duabus affunde
Spir. Vini rect. Libr. duas, Aq. commun.
Libr. novem, digere per diem, exprime, Spi-
ritum distillatione elice, residuum evapora. —
VAN MOES quoque permittit Herbam Absin-
thii recentem contundi, succum exprimi, in-
spissari et faeculam primum separatam sub
finem addi. Plures varietates perstringi non
opus est.

EXTRACTUM ABSINTHII AMARISSIMUM
ROVEREDI.

Rec. Extr. Absinth. aq. vis, solve in
Spir. Vini rectificatissimo, spiritum elice et
solve in aqua, praecipita solutione Aluminis,
quamdiu sedimentum flavum dimittitur, tum
evapora ad siccitatem, solve in Spiritu Vini rec-
tificato, et denuo inspissa.

EXTRACTUM ABSINTHII MARITIMI ex
Herba Artemisiae maritimae Linn. ad formu-
lam normalem Extr. Absinthii paratur. Inter-
dum in regionibus maritimis Galliae, Angliae
adhibetur.

EXTRACTUM ABSINTHII SPIRITUOSUM,
s. alcoholicum. Weingeistiges Wermuths-
extract.

Codices quidam Spiritum Vini Aquae ad-
dunt ad extrahendam Herbam Absinthii, me-
rum autem non adhibent. — Ph. Herbip.
Libr. uni Hb. Absinth. infundit Aq. commun.
Libr. octo, Spir. Vini rect. Libr. unam. Con-
ferenda formula Ph. Polon. voce Extr. Ab-
sinthii aq. vis.

EXTRACTUM ACETOSSELLAE, s. Oxali-
dis Acetosellae. Saureflees-Extract. Ex-
trait de Surelle.

Ph. Sard., Herbip. Succus Hb. Aceto-
sellae recentis, contundendo, exprimendo et
subsido obtentus in balneo vaporis evapo-
ret. — PIDERIT massam expressam cum triplo
pondere aquae coqui et liquores junctos in-
spissari vult. (Saporis est aciduli, amari; con-
tinet Sal Acetosellae.)

† EXTRACTUM ACO-
NITI. Eisenhutextract. *Extrait*
d'Aconit.

Synon.: Succus Aconiti inspissatus, Suc-
cus spissatus Aconiti, Extractum Aconiti
cum Faecula, s. Extractum Aconiti Her-
bae recentis.

Rec. Herbae Aconiti Napelli quan-
tum vis; paullulum concisam
contunde in mortario lapideo
ope pistilli lignei (vel ambo-
bus aheneis), sub finem addendo
Herbae libris singulis Aquae
Uncias duas, in massam pul-
taceam, quam sacculis liuteis
inclusam prelo fortiter exprime.
Succum obtentum supra leni
igni ad ebullitionem usque ca-
lefac, ut albumen vegetabile
in floccos coeat, tum per pan-
num trajice et succum in bal-

neo Calcariae muriaticae ad Syrupi spissitudinem evaporando redige. Huic Syrupo in lagenam immisso adde Spiritus Vini rectificatissimi volumen sui aequale, et mixta optime concute per minuta aliquot. Stent per noctem seposita, tum caute filtro chartaceo primum liquorem supernatantem, postea cetera infunde, et filtratione repurgata destillationi subjice ad Spiritum eliciendum. Liquorem residuum in balneo Aquae fervidae (vel Calcariae muriaticae) ad extracti spissitudinem redige. — *Vis*: narcotica, intoxicans, excitans, ut ajunt diuretica atque diaphoretica, incaute adhibiti deleteria.

Sit extractum intense fuscum, saporis et odoris acris, justae spissitudinis.

Usus: in rheumatismis chronicis, arthritide, cataracta, syphili, cet.

Extractum ad hanc methodum praeparatum omnium facile efficacissimum, materiis inertibus atque onerosis ipsa praeparatione separatis. Faecula enim coagulatione, Gummi, Mucus, Salia calcarca, quae copiosa adsunt, Spiritu Vini secerantur. Faecula viribus medicis non gaudet, mucedinem autem provocat et corruptelam propriam cum extricatione Gaz Ammoniaci junctam. Methodus nostra brevis, casibus adversis non obvia.

Ph. Bor. ed. 5., Saxon. ed. 2. Herba Aconiti contundatur in mortario lapideo, adspargendo paucillum aquae communis et exprimatur. Succus expressus ita calefiat ut ebullire incipiat, colando a faecibus separatur, et in balneo vaporis ad mellis spissitudinem evaporat. Faecibus cum herba expressa residua mixtis affundatur Spiritus Vini rectificatissimi tantum, ut duplum sit tam faecum quam herbae expressae. Digerantur per viginti quatuor horas in vase clauso et post digestionem exprimantur. Liquorem expressum et colatum destillationi subjice ad dimidium usque; residuum evaporat ad mellis spissitudinem et addito succo herbae concentrato nova evaporatione ad consistentiam massae pilularum redigatur. (Continet hoc extractum partes mucilaginosas, gummosas, salinas in-

ertes et Chlorophyllum. Color viridulus, quem splendorem vocant, multos de virtutibus fefellit; si enim herbae expressae et ad aerem leviter siccatae Spiritum Vini calefactum infundes, habebis tincturam perviridem, nec tamen eo efficacior, quae inspissata chlorophyllum in massam resinosa a liquido secedentem coire sinit. Multo melius hanc rem ita tractabis: Herbam Aconiti aqua non addita contusam in cucurbitamingere et infunde Spiritus Vini rectificati pondus duplum; calefactus usque ad ebullitionem in balneo aquae, refrigerata fortiter exprime, expressa filtra, spiritum destillatione evoca et residuum evapora. Habebis omnes plantae vires, molem inertem in herba relinques. Corruptelam non facile subit. Expeditius plurimae Pharmacopoeae agunt. Herba Aconiti addito paucillo Aquae contusa in prelo fortiter exprimitur, succus expressus statim et absque defaecatione vel repurgatione in balneo aquae ad massae pilularis consistentiam sub perpetua agitatione inspissatur. Nonnulli codices faeculam despumatione abstergi, et siccata contritum postea extracto inspissato addi suadent, ne adstio fiat; quoad vires faecula nullus est momenti. Hic nominandae Pharmacopoeae Austr., Amer., Amstel., Bor. ed. 3., Brunsv., Dan., Edinb., Fuld., Gall. (1818), Gen., Hamb., Hann., Hass., Herbig., Hisp., Lipp., Lond., Lusit., Oldenb., Polon., Ross., Saxon. (1820), Slesvico-Holsat., Wirt., scriptorum turba. — Ph. Bat., Belg., Fenn., Ferrar., Suec. praecipunt succum expressum non defaecatum eo usque inspissari, ut quarta sui ponderis pars Pulveris herbae siccae Aconiti sufficiat ad Extracti spissitudinem — Ph. Bavar. Succum exprimi, residuum cum parte dimidia Aquae fervidae superfundi, liquores junctos inspissari vult. — Ph. Parm. singulis Unciis Faeculae exsiccatae Sacchari albi Drachm. duas, et ambo per cribrum trajecta extracto addi suadet. — Ph. Gall. (1837) duas praecipit praeparandi formulas, quarum una sufficit Succus Herbae Aconiti recentis contusae expressus et per pannum trajectus in patinas porcellaneas strati tenuis sextam pollicis partem non excedentis, effundatur, et in furno exsiccatorio (etuve) tepido calore graduum 35 ad 40 R. absumatur. Ad aerem emollitum, ut a patinis auferri queat, in vitris orificio amplo instructis bene obturatis servetur. Altera formula cum ea congruit, quam de Extracto Absinthii ejusdem Codicis exposuimus.

† EXTRACTUM ACONITI SPIRITUOSUM, s. alcoholicum, s. Herbae siccae. Weingeistiges Eisenhutextract. *Extrait alcoolique d'Aconit.*

Rec. Hb. Aconiti recens siccatae, grossiuscule pulveratae Libram unam; in cucurbitam vel lagenam amplioris orificii immisae infunde Spiritus Vini rectificati Libras duas, digere per diem et forti expressioni subjice. Residuo denuo infunde

Spiritus Vini rect. Libr. unam et semis, et iterum digesta bene exprime. Liquores filtra, distillatione spiritum elice et residuum lege artis inspissa. — Ph. Gall. (1837) Rec. Hb. Aconiti siccae pulv. Libr. unam, irrorata Spiritus Vini rect. Libr. dimidia et in pyxidem elutriatorem ingere. Sensim infunde Spir. Vini rect. Libr. tres, ut solubile omne extrahatur. Tum aquam infunde et liquores elicitos rejice, quum prioribus mixti praecipitationem efficiant; destillet Spiritus Vini, et residuum in balneo vaporis inspissetur. — Ph. Boruss ed. 5. Rec. Hb. Aconiti Libr. unam, affunde Spiritus Vini rect. Libr. quinque, digere per triginta sex ad quadraginta octo horas, exprime, et liquorem expressum ac filtratum sepone. Residuo affunde Aquae communis fervidae Libras decem, sepone per idem temporis spatium, subinde agitando. Exprime. Tum liquori aquoso, modico calore ad tertiam partem reducto et refrigerato admisce Spiritum Vini rectificatum quamdiu eo turbatur. Sepone, donec miscella limpida fuerit, tum decantatione et filtratione a sedimento liberata et admixta tinctura supra dicta blanda distillatione Spiritum Vini elice. Residuum tandem in balneo vaporis evaporet. (Haec methodus in grave vituperium incurrit. Quanta menstrui vis pro Herbae Libra unica. Aquae spirituosae Librae quindecim ad solvendas paucas Extracti Uncias. Evaporatione diutina extractum damnnum non leve contrahit. Cur materiae primum solvantur, quae postea iterum praecipitentur? Mucus et Gummi ex solutione aquosa Spiritu Vini ejecta tantopere filtri poros obstruunt, ut tempus longissimum et Spiritus Vini non parva copia eo consumatur). — Ph. Taur. Hb. Aconit. sic. Libr. unam, quatuor Libris Spir. Vini rect. ternis digestionibus extrahi, exprimi, destillare Spiritum et inspissari vult.

EXTRACTUM ACORI vid. Extractum Calami.

EXTRACTUM AGALLOCHI vid. Extractum Ligni Aloës.

EXTRACTUM AGARICI, s. Boleti Laricis. Lärchenschwammextract. *Extrait d'Agaric blanc.*

Ph. Gall. (1837) Rec. Agarici albi (Boleti Laricis) in taleolas dissecti Libr. unam, infunde Aquae frigidae Libr. quatuor; macera per diem et noctem, exprime, tum denuo infunde Aquae frigidae Libr. tres, iterumque exprime; filtra, evapora in balneo aquae.

EXTRACTUM AGARICI ALCOHOLICUM. Weingeistiges Lärchenschwammextract. *Extrait alcoolique d'Agaric blanc.*

Pulv. Agarici albi primum duplo pondere Spiritus Vini rectificati, tum post expressionem, aequali pondere Spir. Vini infusum digeritur, liquores filtrantur, distillatione Spiritus abducitur, et residuum inspissatur. Ponderis sui fere partem tertiam extractum largitur. — Ph. Wirt. sufficientem copiam Spir. Vini commendat. — Ph. Hisp. Libr. singu-

lae Agarici infundi praecipit Aquae fervidae Libr. octo, Spir. Vini Unc. quatuor, digeri exprimi, filtrari, inspissari.

EXTRACTUM AGARICI ALOETICUM Ph. Hisp. vid. Extractum Catholicum.

EXTRACTUM AGARICI COMPOSITUM
Disp. Vienn.

Rec. Extr. Agaric. simpl. Unc. duas, — Bhabarb. Unc. unam, Ol. aeth. Macid., — Anis. \bar{a} Cutt. decem.

EXTRACTUM AGAVES s. Agaves americanae. Agaveextract.

Folia recentia Agaves americanae concisa atque contusa addito Aquae paucillo exprimuntur, succus expressus calefactus atque colatus in balneo aquae ad siccum redigitur. — *Vis*: laxans, valde diuretica. *Usus*: in hydrope laudatur. In Hispania succus inspissatus alvo laxandae inservit.

EXTRACTUM AGRIMONIAE. Sbermennigextract. *Extrait d'Aigremoine.*

Ph. Amstel. Infusione paratur Aquae fervidae primum tripli, tum post expressionem dupli ponderis.

EXTRACTUM ALHANDAL BATE.

Rec. Pulp. Colocynth. a Sem. liberat. Unc. quatuor, Rad. Liquirit., Sem. Anisi \bar{a} Unc. unam et semis, Aq. Calcis Libr. quatuor. Digere, exprime, evapora

EXTRACTUM ALKEKENGII, s. fructuum Alkekengi, s. baccarum Alkekengi. Zuberfirshenextract. *Extrait d'Alkekengi.*

TADDEL. Infusione paratur aquae fervidae primum tripli, tum dupli ponderis. Succus expressi inspissantur.

EXTRACTUM ALOËS. Moeextract. *Extrait d'Aloës.*

Synon.: Extractum Aloës aquosum, s. gummosum, s. absque Resina, s. purificatum, Balsamum Aloës.

Rec. Aloës lucidae Libram unam, infunde Aquae destillatae Libras quatuor, et macera per dies aliquot interdum agitata. Liquor subsidendo depuratus et colatus in balneo Calcariae muriaticae evaporet ad consistentiam massae pilularis, quae frigefacta fragilis est atque friabilis. — *Vis*: laxans, emmenagogoga.

Sit coloris fusci, madefactum colore flavo inquinans, in aqua ex toto solubilis, absque grumis resinosis in fundo mortarii agglutinantibus.

Aloë cruda in parva Aquae copia e. gr. aequali ex toto dissolvitur, et liquor inspissatus non nisi aloën repurgatam praebet. Cave ergo ne minorem Aquae, quam quae indicata est, vim adhibeas. In hac re Codices potissimum discrepant, quorum dissensum hic accuratius referre non attinet. Quidam Aloën aqua fervida totam dissolvi et refrigerio resinam concrecere atque secerni praecipiant, quod nullius est momenti, si aquae sufficientem copiam addideris. — Ph. Wirt., Brunsv. (Aloë depurata sive lota.) Rec. Aloës Succotr. Libr. unam, solve in Aq. comm. calidae Libr. quinque, et Succ. Citri depurat. Libr. una. Solutio stet per aliquot dies ut resina cum faecibus secedat, liquorem clarum evapora.

EXTRACTUM ALOËS ACIDO SULPHURICO CORRECTUM.

Ph. Bor. ed. 5. Rec. Extracti Aloës Unc. quatuor, solve in Aq. destill. suff. quant., solutioni guttatim ac caute admisce Olei Vitrioli rectificati Unc. semis; evaporatione ad massae pilularis consistentiam redige. Sit coloris nigri, solutione in aqua e nigro fusca turbida. (Formula merito expungenda.)

EXTRACTUM ALOËS POERNERI.

Ph. Wirt., Herbip. Rec. Aloës Succotr. Unc. unam, Aceti Vini Unc. sex, digere per aliquot dies, filtra, evapora.

EXTRACTUM ALOËS RESINOSUM.

Ph. Fuld. Residuum ex paratione Extracti Aloës aquosi siccatum solve, calore adjuvante, in Spiritu Vini rectificati quam minima copia, filtra, Spiritu destillatione elice, residuum in aquam frigidam effunde, et resinam bene lotam sicca. — FERRARINI residuum ex extracto aquoso aqua fervida solvit, colatum aqua frigida miscet, frige factam resinam et lotam siccat.

EXTRACTUM AMARUM, s. amarum compositum. Bitteres Extract.

Extrait amère.

Ph. Ruth. castr. Rec. Hb. Absinth., — Trifol. fibr., Rad. Gentianae aa q. vis; infunde Aquam fervidam, et tracta uti Extractum Absinthii. — Disp. Prag. Rec. Rad. Cichor., — Gentian., Hb. Cichorii, — Cochlear., — Trifol. fibr., — Card. bened., — Absinth. pont., — Centaur. min., Rad. Rhabarb. aa Libr. semis, Salis Tartari Drachm. sex; bis digere cum duplo pondere Vini Albi, tum adde Spir. Vini rect. aliquot Uncias, exprime et evapora.

EXTRACTUM ANEMONES vid. Extractum Pulsatillae.

EXTRACTUM ANGELICAE. Angelicaextract. Extrait d'Angélique.

Synon.: Extractum Angelicae Archan-gelicae. Engelwurzels, Heiligengewürzels extracti.

Rec. Rad. Angelicae grossiuscule pulveratae Libram unam, infunde Spiritus Vini rectificati Libras duas vel quantum satis, ut parum superemineat; interdum agitata digere loco tepido per aliquot dies et exprime fortiter; residuo reafunde Spiritus Vini rectificati et Aquae communis ana Libram unam, iterumque digesta et agitata exprime, liquores expressos decanthatione et filtratione depuratos blandae destillationi subjice (obtinebis destillatum Spiritum Angelicae simplicem) et residuum in balneo vaporis ad justam spissitudinem evapora. — *Vis*: excitans, calefaciens, stomachica, diaphoretica, carminativa, pectoralis.

Sit extractum odoris balsamici fragrantis, saporis balsamici acris frigoris sensum in lingua excitans, aqua solutione perturbata solubile. — *Usus*: in febribus asthenicis, nervosis, intermittibus, digestionem debilitata, catarrhis chronicis, mensibus suppressis, cet.

Sec. Ph. Bor. ed. 5. Rad. Angelic. Libr. una digeritur cum Spir. Vini rect. Libr. quinque (Slesv.-Hols. quatuor), exprimitur et liquor expressus seponitur. Residuo affunduntur Aquae comm. fervidae Libr. decem (Slesv.-Hols. octo), et bene digesta exprimuntur. Liquori aquoso, modico calore ad tertiam partem reducto instillatur Spiritus Vini rectificatus, quamdiu praecipitatum efficitur. Miscella quiete limpidefacta, decanthatione et filtratione a sedimento liberata et admixta tinctura spirituosa blandae destillationi exponitur ad Spiritum Vini eliciendum. Residuum in balneo vaporis inspissatur. — Ph. Wirt., Pal. Rad. Angelicae Libr. una digeritur cum Spir. Vini rect. Libr. quinque ad sex; colatur cum expressione; residuo affunduntur Aq. commun. fervidae Libr. tres et post lenem ebullitionem denuo colantur cum expressione. Spiritu Vini destillatione ex tinctura elcito, liquores juncti inspissantur. — Ph. Austr., Bor. ed. 3., Hamb., Hann., Hass., Oldenb., Saxon. ed. 2. digeri praecipiant Rad. Angelicae Libr. duas cum miscela ex Spir. Vini rect. Libr. tribus (Polon. dua-

bus, cet. par.) et Aquae comm. Libr. novem; liquor expressus, destillatione peracta, in balneo vaporis inspissatur. — Ph. Bavar. Rad. Angelicae Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. octo, Aquae comm. Unc. octodecim per biduum loco tepido digesta exprimuntur, dephlegmantur, inspissantur. — Ph. Herbip. Spiritus Vini suff. quant. extrahi suadet; — Ph. Sard. Rad. Angelic. Libr. unam digere blando calore cum Vini alb. Libr. quinque ad sex; residuum expressum coque cum Vino albo, et liquores commixtos evapora. (Extractum non concinna est Angelicam propinandi formula, et multo Infuso recens parato et Tincturae postponenda.)

† EXTRACTUM ANGUSTURAE. Angustur-
extracti. *Extrait d'écorce d'Angusture.*

Rec. Cort. Angusturae gross. pulv. Libr. unam, assidue coque cum Aq. communis Libr. quatuor et cola cum expressione; residuum iterum coque cum eadem aquae copia et cola; liquores junctos subsidendo, decanthando et filtrando deparatos l. a. evapora. — Ph. Ferrar. Bat., Belg., Lipp., et TADDEI hoc extractum receperunt, aquae copiis diversis inter se extrahendum. — Ph. Hamb. aliquoties cum octo partibus aquae coqui praecipit. (Omnino exolevit, idque merito.)

EXTRACTUM ANODYNUM Ph. Wirt.

Rec. Extr. Angelicae, — Calami \overline{aa} Unc. unam, — Cardui bened. Drachm. quinque, — Opii Drachm. tres, Ol. Caryophyll. Gutt. decem; misce.

EXTRACTUM ANTHEMIDIS vid. Extractum Chamomillae.

EXTRACTUM ANTIPESTILENTIALE

HARTMANNI.

Rec. Rad. Angelicae, — Imperator., — Zedoar., — Enulae, — Valerian., — Vincetoxic. \overline{aa} Unc. semis, — Tormentill., — Dictamni cretici, — Gentian., — Pimpinell. \overline{aa} Unc. unam, Sem. Angelic., — Meliss. \overline{aa} Drachm. duas, Hb. Meliss., — Scord., — Card. bened. \overline{aa} Drachm. sex. Extrahe Spiritu Vini rect. suff. quant., destilla, inspissa. Similes formulas quondam copiosiores praetereamus.

EXTRACTUM ANTIVENEREUM POTERII.

Rec. Cort. Ligni Guajaci contus. Unc. sex, Rasur. Ligni Guajaci Libr. tres, Cort. Chinae, Rad. Sassaparill. \overline{aa} Libr. duas, Bacc. Junip. Libr. semis, Sem. Card. bened., — Carvi \overline{aa} Unc. tres, Hb. Scabiosae succisae Unc. unam et semis, Rad. Cyperi, — Vincetoxici \overline{aa} Unc. duas; infunde Vinum album generosum, extrahe cum expressione, l. a. inspissa.

EXTRACTUM ANTIVENEREUM PERGANS similis est indolis atque praecedens, additis Rad. Mechoacann., et Foliis Sennae, purgationis causa.

EXTRACTUM ARISTOLOCHIAE.

Paratur secundum Ph. Wirt. et Brunsv. cum Spiritu Vini rectificato, ad modum Extracti Angelicae nostri ex Radicibus Aristolochiae vulgaris (i. e. Clematidis), rotundae et longae.

EXTRACTUM ARNICAE AQUOSUM. Wohlverleihextract. *Extrait de Fleurs d'Arnica.*

Paretur ex Floribus Arnicae infusione Aquae fervidae ad methodum Extracti Absinthii. Ph. Austr. iteratis coctionibus parari prave instituit. — VAN MOSS macerationem cum pari pondere Aquae frigidae, tum infusionem duplicis ponderis Aq. fervidae, et depurationem cum albumine ovorum laudat. (Infusum Florum Arnicae recens paratum omnino anteponendum huic extracto.)

EXTRACTUM ARNICAE. Wohlverleihextract. *Extrait d'Arnica.*

Synon.: Extractum Arnicae spirituosum, s. alcoholicum.

Paretur ex Radice Arnicae cum Spiritu Vini rectificato ad modum Extracti Angelicae (p. 385).

Ph. Bor. ed. 5. quoque eandem sequitur formulam, quae voce Extracti Angelicae exposita est. Ceteri Codices Flores Arnicae adhibent. — Ph. Austr., Bor. ed. 3., Hamb., Hann., Oldenb., Saxon. ed. 2. Flor. Arnicae Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. tres, Aq. commun. Unc. novem; Ph. Polon. Spir. Vini Unc. duas, cet. par. — Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Aconiti spirituosum ejusdem Codicis. — Ph. Herbip. Flor. Arnicae Unc. unam, Aq. comm. Unc. octo, Spir. Vini Unc. unam. (Hoc quoque Extractum Infuso Radicis recens parato postponendum.) *Vis*: excitans, sanguinis circulationem promovens, vasorum resorbentium actioni favens, discutiens, antiseptica. *Usus*: in febris nervosis, athenicis, puerperarum, dysenteria, conquassationibus cerebri et medullae spinalis, morbis paralyticis et atonia systematis lymphatici.

EXTRACTUM ARTEMISIAE VULGARIS. Beifußextract. *Extrait d'Armoise.*

Paretur ad modum Extracti Absinthii infusione aquae fervidae. A Ph. Wirt. et Pal. atque TADDEO descriptum. Ph. Gall. (1837) quoque suam methodum, eadem voce expositam, sequitur.

EXTRACTUM ARTEMISIAE VULGARIS RADICIS. Beifußwurzelextract. *Extrait de Racines d'Armoise.*

Rec. Rad. Artemisiae vulgaris

concisae contusae quantum vis, immitte in vas vitreum amplioris orificii et infunde Spiritus Vini rectificatissimi q. s. ut Radix contegatur. Digere leni calore per diem, liquorem effunde et exprime. Has operationes adhuc bis repete, liquores filtra, ex retorta Spiritum blanda destillatione evoca, et residuum in balneo ad Extracti tenuioris molem redige. Laudatur in Eclampsia infantum, Cardialgia, Epilepsia.

EXTRACTUM ASARI. Haselwurzelextract.
Extrait d'Asaret.

Paretur ex Radice Asari Europaei sicut Extractum Angelicae — Ph. Wirt. Radicem Asari primum quintuplo vel sextuplo pondere Spiritus Vini rectificati, extrahit, tum residuum expressum cum aqua decoquit, et liquores junctos, Spiritu lege artis elicito, evaporat. — Ph. Sard. bis cum quintuplo pondere Vini albi generosi extrahi et liquores commixtos evaporari suadet.

EXTRACTUM ASPARAGI RADICUM.
Spargelwurzelextract. *Extrait de Racines d'Asperges.*

Rec. Radicum Asparagi recentium quantum vis, bene mundatas et lotas contunde in mortario lapideo, succum exprime, per pannum trajice et in patinis porcellaneis in tenuae stratum effusum, tepido calore consume. Libra Radicum recentium Unciam extracti prope largitur. Viribus diureticis gaudere praedicatur a VAUDIN.

EXTRACTUM ASPARAGI TURIONUM.
Spargelprossenextract. *Extrait de Pointes d'Asperges.*

Rec. Turiones Asparagi, contunde, succum exprime, per pannum trajice et lenissimo calore consume.

EXTRACTUM ATRIPPLICIS FOETIDAE ex
Herba paratur sicut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM AURANTIORUM
CORTICUM. Pomeranzenschalenextract.
Extrait d'écorces d'Oranges.

Synon.: Extractum Corticum Aurantium alcoholicum.

Paretur ad modum Extracti Angelicae. (p. 385)

Ph. Polon., Bor. ed. 3 et 5, Hamb., Oldenb., Saxon. suam quaeque methodum sequuntur voce Extracti Angelicae expositam. — Ph. Dan. Cort. Aurant. Libr. unam, Spiritus Vini rectificati Libris duabus, et

Aquae comm. Libr. quatuor extrahi, liquores expressos, Spiritu per destillationem abacto, inspissari vult. — Vis: stomachica, roborans. Sit caloris fuscii, saporis grati amari, odoris proprii Aurantium. — Usus: in dyspepsia, abdominis inertia, in convalescentibus.

EXTRACTUM AURANTIORUM CORTICUM AQUOSUM. Bitteres Pomeranzenschalenextract. *Extrait aqueux d'écorces d'Oranges.*

Pravissime Codices veteres quidam magna vi aquae cortices Aurantium extrahi jubent. Longissima coctione in doles aetherea, balsamica in auras abit. — Disp. Brunsv., Lipp. eum sex partibus aquae, Ph. Amstel. cum viginti coqui praecipunt.

EXTRACTUM AURANTIORUM FOLIORUM. Pomeranzblätterextract. *Extrait de feuilles d'Orange.*

Ph. Antwerp. decoctione Foliorum Aurantium parari docet. Infusio iterata cum parvis Aquae fervidae copiis ad modum Extracti Absinthii praeferenda.

†EXTRACTUM BACCARUM BELLADONNAE, s. Roob Belladonnae. Tollkirchener extract oder Tollkirchennuß. *Extrait de baies de Belladonne.*

HENRY-GUIB. Baccae maturae Atropae Belladonnae manibus optime contritae sacculo linteo inclusae exprimantur, Succus expressus calefiat in balneo vaporis, et per pannum trajiciatur. Evaporet assidue agitatus in balneo aquae ad Extracti tenuioris consistentiam.

EXTRACTUM BACCARUM RHAMNI, s. Roob Rhamni cathartici. Kreuzbeerenextract. *Extrait de Nerprun.*

Succus Baccarum Rhamni expressus et depuratus ad extracti tenuioris formam redigitur. Inservit Syrupo domestico quovis anni tempore parando. — Ph. Gall. (1818) fermentationem incipientem laudat.

EXTRACTUM BACCARUM SAMBUCI vid.
Roob Sambuci.

EXTRACTUM BARDANAE. Klettenwurzel-
extract. *Extrait de Bardane.*

Paretur infusione Aquae tepidae (nec fervidae) ad modum Extracti Absinthii (p. 381). Ph. Batav., Belg. primum macerari cum decuplo pondere aquae, tum coqui per duas horas et colari, liquores colatos inspissari praecipunt. — VAN MOSS: Succum recens expressum, Albumine Ovi depuratum, evaporare docet. Coctione Radicum vel infusione aquae fervidae immensa faeculae amylicae farrago dissolvitur, quae indubie est excludenda; quare magno cum commodo Ph. Gall. (1837) lixiviationem cum aqua frigida praecipit. (In capillorum jactura prodesset dicitur, sed falso.)

EXTRACTUM BECCABUNGAE. Bachbun-
genextract. *Extrait de Beccabungä.*

Ph. Sard. Succus Herbae Veronicae Beccabungae contusae expressus (despumatus, colatus) in balneo aquae lege artis inspissatur.

† **EXTRACTUM BELLADONNAE.** Belladonna-
extract. *Extrait de Bella-*
donne.

Synon.: Extractum Belladonnae herbae recentis, Succus spissatus Belladonnae, Succus inspissatus Atropae Belladonnae. Tollfrüchtenextract, Tollfrüchtereextract.

Paretur sicut Extractum Aconiti (p. 382), quod vide. Mutato nomine omnia de Belladonna illic narrantur. — *Vis*: narcotica, irin oculi dilatans, diaphoretica, diuretica, antifebrilis, majori dosi deleteria. Est extractum saporis amaricantis, odoris prope nullius, coloris nigro-fusci. — *Usus*: in febribus intermittentibus, dolore faciei, epilepsia, hydrope. Prophylacticum in febrī scarlatina plus merito jactatum.

Ph. Succ. et Fenn. hoc extr. non re-
ceperunt.

† **EXTRACTUM BELLADONNAE SPIRITUOSUM,** s. alcoholicum, s. Herbae siccae. Weingeistiges
Tollfrüchtereextract.

Omnia quae de Extr. Aconiti spirituoso dicta sunt, mutato in Belladonnā nomine hic quoque valent, quare ad illam vocem remittitur. — *Vis* et *Usus* sicuti in Extracto praecedenti, a quo minime differt. Supervacanea haec formula erat, si ubique terrarum Herba Belladonnae recens in usum vocari posset.

EXTRACTUM BETULAE. Birfeneextract.
Extrait de Bouleau.

Ph. Succ. Folia Betulae albae bis coque cum duplo pondere Aquae, liquores expressione obtentos evapora.

EXTRACTUM BEZOARDICUM CAMERARII.

Ph. Wirt. Rec. Extracti Specierum pro Elixirio Vitae Unc. quatuor, — Ligni Aloës, — Angelicae \bar{a} Unc. unam, — Meliss, — Salviae, — Tormentill., — Opii \bar{a} Unc. semis, — Rhoeados, — Castorei \bar{a} Drachm. duas, Lapidum quinque pretiosorum praep., Succini albi praep. \bar{a} Scrup. quatuor, Unicornu marini, Bezoar Orientalis. — Occidental. \bar{a} Scrup. duos, Confect. Alkermes complet., — Hyacinth. \bar{a} Drachm. duas. (Mixtio quondam factata, nunc merita oblivione obruta.)

EXTRACTUM BEZOARDICUM QUERCETANI.
Rec. Rad. Angelic., — Zedoar., — Galang.,

— Tormentill., — Cort. Citri, Ligni Aloës, — Santal. rubr. — citrin. \bar{a} Unc. unam, Granor. Alkermes, Dictamni, Spicae Nardi, Caryophyll., Nucis-Moschat., Macidis, Cinnamonomi, Been albi, — rubri \bar{a} Unc. unam et semis; misce, fiat extractum cum Aq. Vitae Juniperi q. s.

EXTRACTUM BILIS BOVINAЕ.

VAN MONS: Fel Tauri lege artis inspissatum cum triplo pondere Spiritus Vini rect. extrahi et liquorem filtratum, Spiritu distillatione abacto, inspissari docet. (Vide praeterea Fel Tauri inspissatum.)

EXTRACTUM BISTORTAE, s. Radicis Bistortae. Wiesenfrüchtenextract. *Extrait de Bistorte.*

Paretur ex Radice Polygoni Bistortae admodum extracti Absinthii (p. 381). — Ph. Gall. (1837) aqua frigida lixivari vult, sicut Extr. Absinth. ejusd. Pharm. — Ph. Pal. sextuplum, Ph. Hisp. decuplum aquae pondus et coctionem laudant, — Ph. Sard. Infusionem. *Vis*: adstringens.

EXTRACTUM BORAGINIS. Borretzeextract.
Extrait de Bourrache.

Ph. Gall. (1818) succum ex foliis recentibus contusis expressum inspissari indicat. — Ph. Gall. (1837) Folia siccata in pyxide stannea ad modum Extr. Absinth. ejusd. Pharm. elutriari praecipit. — Ph. Hisp. Folia recentia cum Aqua coqui, liquorem expressum evaporare jubet.

EXTRACTUM BRYONIAE. Saunrübenextract. *Extrait de Bryone.*

Paretur ex Radice Bryoniae albae infusione aquae fervidae ad modum Extr. Absinthii. — Ph. Wirt., Brunsv. decoctionem cum sextuplo aquae pondere praescribunt; Ph. Herbip. Aquae molem non certius definit.

EXTRACTUM BUGLOSSI. Döhsenzungenextract. *Extrait de Buglosse.*

Paretur ex Radice Anchusae officinalis infusione Aquae fervidae sicut Extractum Absinthii. TADDEI.

EXTRACTUM CACUMINUM GENISTAE
vid. Extractum Genistae.

EXTRACTUM CALAMI AROMATICI. Kalmusextract. *Extrait d'Acorus odorant.*

Synon.: Extractum Calami, s. Calami aromaticum, s. Gummi resinatum.

Paretur exactissime ad normam Extracti Angelicae (p. 385). — *Vis*: nervina, confortans, tonica, stomachica, antiscorbutica.

Extractum odorem aromaticum Radicis prae se ferat.

Usus: in anorexia, dyspepsia, febribus malignis, in convalescentia.

Ph. Austr., Bor. ed. 3 et 5, Hamb., Lipp., Polon., Saxon. ed. 2, Wirt. suam quaeque methodum loco citato expositam, observant.

EXTRACTUM CALAMI AROMATICI VINOSUM. Weiniges Kalmusextract. *Extrait vineux d'Acorus.*

Ph. Sard. Radicem Calami sextuplo pondere Vini albi generosi tridua maceratione extrahi, residuum cum nova Vini copia, liquores mixtos inspissari docet.

EXTRACTUM CAINCAE. Cainca-wurzelextract. *Extrait de Racine de Cainca.*

Rec. Rad. Caincae (Chiococcae anguicidae) Libr. duas, in pulverem grossiusculum redactis insperge Spir. Vini rect. Libr. unam; bene humectata in pyxide stannea inter diaphragmata duo laxae sternae et per diem macerata cum Spir. Vini rect. Libr. tribus elixivia. Spiritum Vini Aquae strato expelle et liquores separa quum prioribus admixti turbationem excitent. Spiritu elicto in retorta vel vesica residuum lege artis inspissa. — *Vis:* diuretica, resorptionem promovens. — *Usus:* in morbis hydropticis, in vermibus, hypochondria, abdominis inertia.

EXTRACTUM CALENDULAE. Ringelblumenextract. *Extrait de Souci ordinaire.*

Paretur infusione Aquae fervidae sicut Extractum Absinthii (p. 381). — Ph. Hann. 1819 (1833 omittit). Herbam Calendulae cum octuplo Aquae fervidae infundi, tum coqui praecipit. — Ph. Sax. (1820) macerari cum octo partibus aquae, tum coqui, expressum denuo coqui cum quatuor partibus Aquae jubet. — Ph. Bor. ed. 5. sicut Extr. Aconiti Herbae recentis ejusdem Pharm., quam quoque methodum Ph. Sax. ed. 2. sequitur. — Ph. Hamb., Hass. succum defaecatum inspissari, tum faeculam siccata et contritam admisceri volunt. — *Vis:* diuretica.

EXTRACTUM CAMPECHIENSIS LIGNI vid. Extractum Ligni Campechiensis.

EXTRACTUM CANTHARIDUM. Spanischfliegenextract. *Extrait de Cantharides.*

Pulverem grossiusculum Cantharidum irora cum sufficiente copia Spir. Vini rectificatissimi in pulvis fluidi formam, in balneo aquae calefac usque ad ebullitionem, et lente refrigerari sine, tum exprime; ter has operationes repete, liquores filtratos destillationi caute subjice et residuum in balneo vaporis inspissa. — TADDEI bis cum triplo pondere Spir. Vini rectificatissimi extrahit. — Ph. Gall. (1818) Tincturam suam Cantharidum destillari et inspissari vult. — Ph. Gall. (1837)

partem unam Cantharidum cum partibus tribus et dimidia Spir. Vini rectificati in pyxide stannea inter diaphragmata duo elutriari praescribit ad modum suum voce Extr. Aconit. spirituos. descriptum.

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI. Kardebenedic-tenextract. *Extrait de Char-don bénit.*

Synon.: Extractum Centaureae benedictae, s. Cnici benedicti.

Paretur sicut Extractum Absinthii (p. 381), qua voce etiam Pharmacopoearum discordantiam, nomine mutato, exposuimus. *Vis:* stomachica, excitans, diaphoretica, majori dosi emetica.

Est Extractum coloris fusco-viriduli, odoris proprii, consistentiae grumosae, aqua solutione turbidula solubile.

Usus: in anorexia, catarrhis chronicis.

EXTRACTUM CARDUI TOMENTOSI. Krehbisteleextract.

Disp. Lipp. Succum expressum Herbae Onopordi Acanthii LINN. sine defaecatione inspissari praescribit.

EXTRACTUM CARNIS. Fleischextract. *Extrait de Viande.*

VAN MONS: Rec. Carnem bubulam, in frustula minuta dissectam aeri calido per diem exponere ut exsiccetur paululum, tum infunde quadruplum pondus Spiritus Vini rectificati, in balneo aquae fove, liquorem frige factum filtra, Spiritum evoca, et inspissa ad extracti consistentiam. — CADET Carnem bubulam in pastam tenuissimam dissectam aqua frigida extrahit malaxando, liquorem per linteum colatum et inter coctionem bene despumatum ad extracti consistentiam evaporat. Quibusdam Osmazomum vocatur, chemica indole non accuratius nota. *Usus:* in convalescentia.

EXTRACTUM CARYOPHYLLATAE. Relfenwurzelextract. *Extrait de Benoit commune.*

Ph. Sax. (1820). Radix Caryophyllatae (Geum urbanum LINN.) cum aquae pondere octuplo maceratur, tum coquitur, residuum expressum denuo cum quadruplo pondere aquae coquitur, liquores mixti, decantatione depurati, inspissantur. (Praestat extractum infusione ad modum Extracti Absinthii parari, propter indolem volatilem. Infusum recens paratum imo extracto anteponendum.)

EXTRACTUM CASCARILLAE. Cascarillenextract.*Extrait de Cascarille.*

Synon: Extractum Cascarillae aquosum vel gummosum Extractum Chacarillae, s. Corticis Chacarillae.

Rec. Corticis Cascarillae minutim contusi Libram unam, infunde Aquae communis ferventis Libras tres, stent in digestionem donec sponte frigefacta sint, tum coque per horae quadrantem et fortiter exprime. Residuum coquatur iterum cum Aquae communis Libris tribus, et exprimatur liquor idque iteretur, donec aqua nullum amplius saporem atque colorem intensiorem acquirat. Liqueores sic obtenti commixti subsidentia et decanthatione depurati evaporent ad remanentiam Librarum trium, quas in vase porcellaneo balneo aquae vel vaporis vel Calcariae muriaticae exposito ad extracti spissitudinem redige. — *Vis:* excitans, calefaciens, tonica, stomachica, antiseptica.

Sit obscure fuscum, saporis Cascarillae, in aqua solutione turbida solubile.

Usus: in digestionem debilitata, anorexia, febribus pituitosis Chinae sociatum, dysenteria, cet.

Ph Suec., Slesv.-Hols. potissimum nobiscum consentiunt. Aquae ponderibus maxime discrepant Codices. Nimia copia adhibita principium aromaticum inter evaporationem in auras abit; quod vituperium Ph. Bor. ed. 5. et Saxon. ed. 2. maxime subierunt. Disp. Fuld. Corticum Cascarillae in filtratorio laevo aqua fervida infusa extrahi vult; nimis cito vero aqua defluit, quam quae saturari queat. — Disp. Brunsv., Parm. Aquae partes sex et coctionem proponunt, Ph Fenn. bis, et Ph. Hass. ter cum sextuplo aquae pondere extrahi volunt; Ph. Saxon. (1820), Hamb. octo; Ph. Bor. ed. 3, Dan., Hann., Oldenb. primum octo, tum quatuor aquae partes; Ph. Bat. et Belg. pri-

um decem, alterum octo partes; Ph. Bavar. et Ferrar. duodecim; Ph. Amstel. viginti tum quindecim; Ph. Bor. ed. 5, Saxon. 2. bis cum sedecim partibus ad dimidium decoqui praescribunt.

EXTRACTUM CASCARILLAE SPIRITUOSUM, s. alcoholicum, s. resinosum, s. gummoso-resinosum. Weingeistiges Cascarillenextract. *Extrait alcoolique de Cascarille.*

Rec. Corticis Cascarillae grossiuscule pulverati q. v., infunde Spir. Vini rect. tantum ut massa pulvem fluidam aequet, fove in balneo aquae sine ebullitione per sex vel octo horas vel longius, exprime; residuum denno eodem modo ter quaterve tracta, liqueores expressos subsidentia depuratos et clarefactos destillationi subijce, et residuum lenissimo calore ad extracti spissitudinem evaporare. Hoc extractum aquoso imo anteponendum, quum Spiritus Vini leniore calore abigitur quam aquae tanta moles. In inspissando ne nimium calorem adhibeas, quo magna extracti pars fit insolubilis, cave. — Ph. Polon. Cort. Cascarillae Libr. unam, cum Aquae Libr. novem et Spir. Vini rect. Libr. una extrahi, leni calore adhibito exprimi, Spiritum destillatione separari, residuum inspissari docet. — Ph. Fuld., Wirt. Cort. Cascarill. Libr. una extrahitur digestionem cum quinque ad sex Libris Spir. Vini rect., residuum cum Aquae Libr. tribus coquitur, decoctum albumine clarificatur, Spiritus destillatione secernitur, residuum inspissatur. — Ph. Dubl. Cortex digeritur cum quadruplo pondere Spiritus Vini rect., tum residuum expressum cum Aq. comm. Libr. decem ad duas coquitur, Spiritu destillatione elicitum residuum evaporatur. — Ph. Sard. Vino parari vult ad modum Extr. Absinthii ejusdem Pharm.

EXTRACTUM CASSIAE, s. Cassiae fistulae, Pulpa Cassiae. Röhrencaffienertract. *Extrait de Casse.*

Ph. Gall. (1837). Ex fructibus Cassiae spatulae ope pulpam, semina ac dissepimenta exime, dilae Aquae destillatae pari pondere fructuum, trajice per cribrum setaceum et evaporando leni calore ad extracti spissitudinem redige. — Ph. Bat. aquam fervidam laudat. TADDEI quoque recipit. HENRY-GUIS. suadent fructus contusos in diaphragmate aquae tepidae immerso sterni, post aliquot horas trajici et inspissari.

EXTRACTUM CASSIAE SENNAE vid. Extractum Sennae.

EXTRACTUM CASSUMUNIAR. Bledzittwerextract. *Extrait de Cassumuniar.*

Disp. Fuld. ad methodum suam, voce Extr. Cascarillae spirituosum expositam, parari monet.

EXTRACTUM CASTOREI Bibergeilertract. *Extrait de Castoreum.*

Disp. Brunsv. Castoreum concisum ite-

EXTRACTUM CATECHU — EXTRACTUM CEREFOLII 391

rata digestionem cum Spiritu Vini rect. extrahe, et spiritu elicto ad extracti spissitudinem evapora — Ph. Pal., Wirt. residuum, Spiritu Vini exhausti, aqua fervida extrahunt, et liquores mixtos Spiritu abacto, evaporant. Prævum consilium materiam pretiosissimam lege artis deperdendi.

EXTRACTUM CATECHU, s. Catechu depuratum. Catechuextract. *Extrait de Cachu.*

Ph. Gall. (1837) Rec. Catechu contusi Libram unam, infunde Aquae fervidae Libr. sex; interdum agitata stent per diem et noctem, liquorem decantha et evapora in balneo aquae. SOUBEIRAN nisi quadruplo aquae infundi et liquorem in Syrupi spissitudinem evaporatum in patinis porcellaneis protinus exsiccari suadet.

EXTRACTUM CATHARTICUM vid. sequens.

† EXTRACTUM CATHOLICUM, s. Colocyntidis compositum, s. catharticum. Allgemein abführendes Extract. *Extrait purgatif universel.*

Ph. Palat., Wirt., Brunsv. Rec. Extracti Aloës aquosi Unc. unam, Extr. Hellebori nigri Drachm. duas, Extr. Colocynt. Drachm. unam, Resinae Jalapp., Scammonii aa Drachm. unam et semis. — Ph. Hisp. Rec. Extr. Hellebori nigri, — Agarici aa Unc. unam, — Colocynt. Drachm. sex, Scammonii Unc. unam, Aloës Succotr. Unc. duas, Salsis amari Unc. semis, Aq. comm. q. s. Pistentur extracta in mortario ut fiat massa mollis, tum adde pulveres et ex omnibus optime mixtis Trochisci formentur. — Ph. Dubl., Lond. (1824): Rec. Colocynt. a semin. liberatae Drachm. sex, Aloës Succotr. Unc. unam et semis, Scammonii Unc. semis, Sem. Cardamom. min. Drachm. unam, Saponis Veneti Drachm. tres, Aquae com. n. fervid. Libr. unam; (Ph. Lond. (1836) Spir. Vini rect. Unc. sedecim, cet. par) digere Colocynt. in vase obiecto cum aqua per 4 dies, exprime, cola et adde Aloën et Scammonium; inspissa ad consistentiam massa pilularis, denique admisce Saponem et Cardamomum. — Ph. Lond. (1809), Amer., Ferrar., Genev., Hamb., Lusit. Saponem omittunt formulae Dublin., et Aquae loco Spiritum Vini adhibent. — Ph. Hann.: Rec. Colocynt. Drachm. sex, macera per quadrimum cum Spir. Vini rect. Libr. una, cola, in colatura solve Aloës Unc. unam et semis, Scammonii Unc. semis, Spiritum in balneo aquae agitando dissipa, adde Extr. Rhei Drachm. duas, et ad massae pilularis consistentiam consume. — Disp. Lipp.: (Extr. purgans.) Rec. Extr. Hellebori nigri Drachm. sex, — Aloës aquosi Unc. unam, — Jalappae gummoso resinosa, — Saponariae aa Unc. unam et semis; rite misceantur. — Ph. Suec. Rec. Colocynt. Unc. duas, coque cum Aq. comm. Libr. duabus ad dimidium, liquor ad mellis spissitudinem evaporet, tum admisce Aloës Succotr. Unc. duas, Scammonii Unc.

unam, Pulv. Caryophyll. Drachm. unam. — Disp. Lipp. Rec. Colocynt. Unc. unam et semis, digere per 4 dies cum Spir. frumenti Libr. duabus, Tincturae expressae admisce Aloës Succotr. Unc. tres, Scammonii Unc. unam; quiete limpidefactam defunde, Spiritum elice, evapora et adde denique Pulv. Cardamom. Unc. unam. — Dictum HOFFMANNI: Rec. Extr. Aloës Unc. unam, — Colocynt., Resinae Jalapp., Scammon., Gutti aa Drachm. tres, Flor. Martis Drachm. duas; misce. — Dictum POTERII: Aloës Socotr. Unc. unam, Myrrh. Unc. semis, Extr. Sennae Drachm. sex, — Colocynt. Drachm. unam, — Croci Scrup. unum, Sulphur. (magnetici meteorisati) Unc. semis, misce. — Extr. catharticum Ph. Wirt. Rec. Aloës Unc. unam et semis, Colocynt. Drachm. sex, Scammonii, Cardamomi aa Unc. semis, iterate extrahe Spiritu Vini, et destillatione peracta, inspissa. Scriptorum discentum lubenter omittimus — Vis: drastica, hydragoga; caute adhibendum est. Usus: in hydrope, obstructione alvi habituali.

EXTRACTUM CENTAUREAE BENEDICTAE vid. Extractum Cardui benedicti. (p. 389)

EXTRACTUM CENTAURII MINORIS. Taufendgüldenfrautextract. *Extrait de Petite Centaurée.*

Paretur sicut Extractum Absinthii (p. 381) iterata infusione aquae fervidae, fovendo infusum per aliquot tempus, exprimendo et evaporando. — Vis: tonica, stomachica, febrifuga.

Est extractum coloris intense fusci, lucem reflectens virescens, saporis amari, odoris non ingrati, aqua solutione turbidula solubile.

Usus: in anorexia, vermibus, cachexia.

Pharmacopoearum varietas eadem ac in Extracto Absinthii. Extractum Spiritu paratum non obvenit, nisi Ph. Herbip., quae Libr. unum Herbae Centaurii Spiritus Vini Libram unam et Aquae Libras octo infundit.

EXTRACTUM CEREFOLII, s. Chaerophylli sativi. Kerbeletract. *Extrait de Cerfeuil commun.*

Ph. Gall. (1818), Hamb. Succus Herbae Cerefolii (Scandix Cerefolium LINN.) recentis contusae expressus sine praevia defaecatione inspissetur in balneo aquae. — TADDEI albumine clarificari suadet. — Ph. Sard. Herbae maceratae per tres dies Aquae tripulum infundi praecipit, digestionem trientes duos consumi, cetera expressa inspissari.

EXTRACTUM CEREFOLII HISPANICI. Spanisch Kerbeltract. *Extrait de Cerfeuil musque.*

Ph. Suec. Succus expressus Herbae Scandicis odoratae LINN. absque defaecatione inspissatur.

EXTRACTUM CHACARILLAE vid. Extr. Cascarillae (p. 390).

EXTRACTUM CHAEROPHYLLI SILVESTRIS, s. Cicutariae. Walbferbeltract, Tollferbeltract. *Extrait de Cerfeuil sauvage.*

Ph. Suec., Hamb. Succum expressum absque defaecatione inspissari jubent.

EXTRACTUM CHALYBIS BATE.

Succi Herbae Acetosellae expressi Libr. quatuor, Tamarindorum Unc. una parum cocta clarificantur, macerantur cum Limaturae Martis Unc. quinque per 4 dies saepe agitatae; cola, evapora ad justum spissitudinem.

EXTRACTUM CHAMAEDRYOS. Gamanbertract. *Extrait de Germandrée commune.*

Ex Herba Teucriti Chamaedryos sicca paratur infusione aquae fervidae sicut Extr. Absinthii. — Ph. Gall (1818), Parm. et Sard. receperunt.

EXTRACTUM CHAMOMILLAE. Kamillenextract.

Extrait de Camomille.

Synon.: Extractum Chamomillae vulgaris, s. Chamaemeli, s. Anthemidis, s. Florum Chamomillae.

Paretur ex Floribus Chamomillae bene siccatis infusione iterata aquae fervidae, qua minima fieri potest copia, et evaporatione sine ebulliendo instituta sicut Extractum Absinthii (p. 381).

Vis: tonica, stomachica.

Extractum odorem plantae fere nulum prae se fert, saporis est grati amari, coloris fuscii.

Usus: in dyspepsia, chlorosi, infirmitate.

Pharmacopoeorum discrepantia eadem ac in Extracto Absinthii.

EXTRACTUM CHAMOMILLAE FRIGIDE PARATUM. Kaltbereitetes Kamillenextract. *Extrait de Camomille à froid.*

Ph. Hann. Flor. Chamomill. vulg. Libr. una maceretur Aquae destill. Libr. duodecim per horas quadraginta octo. Residuum expressum denno maceretur cum Aq. dest. Libr. sex. Liqueores commixtos filtra et evapora ad mel-

laginem. Massam refrigeratam solve ea copia aquae ut filtrari possit, tum filtra et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.

EXTRACTUM CHELIDONII MAJORIS. Schöllfräutextract. *Extrait de grande Chélidoine.*

Paretur ex Succo expresso Herbae recentis Chelidonii majoris sicut Extractum Aconiti (p. 382).

Vis: incitans, resolvens, laxans. diuretica.

Usus: in hydropo, morbis chronicis intestinorum, obstipatione, chlorosi.

Ph. Austr., Boruss. ed. 3, Dan., Fuld., Hann., Hass., Herb., Hisp., Old., Polon., Sard., Slesv.-Hols., Saxon. (1820), Wirt., succum expressum non repurgatum vel defaecatum inspissari jubent. — Ph. Bor. ed. 5, Bav. eadem varietas atque in Extr. Aconiti. — Ph. Bat. quartam partem extracti addit Pulveris Herbae siccae — Ph. Belg., Amstel. decoctionem adhibent.

EXTRACTUM CHINAE FUSCAE. Chinaextract. *Extrait de Quinquina.*

Synon.: Extractum Chinae fuscae seu griscae coctum, Extractum Corticis Peruviani aquosum s. gummosum. Braunschweiger Chinaextract. *Extrait de Quinquina mou.*

Rec. Corticis Chinae Huanuco (I, p. 32) Libram unam, contunde in pulverem grossiusculum et infunde Aquae fervidae Libras tres. Supra moderatum ignem imposita in leni ebullitione obtine per horas tres aquam dissipatam sensim restituens, tum adhuc fervida per pannum trajice, residuo denuo Aquae communis Libras tres infunde, iterumque per tres horas leni igne fota cola, idque tertium repete. Liqueores commixtos in vase figulino subsidentia depuratas decantha et

primum igni aperto tum ad tertiam partem reductos in balneo Calcariae muriaticae inspissa. Pro coctione et evaporatione vasis cupreis uti licet, nec stanneis, aut stannatis, quibus extracti color in deterius vergit.

Vis: adstringens, antiseptica, stomachum roborans, febrifuga, praesentissima tonica.

Sit coloris fusci, odoris proprii, saporis adstringentis amari, aqua solutione turbida e fusciscenti alba solubile.

Usus: In febribus intermittentibus, typho fugato, haemorrhagiis, erysipela, cet.

Ph. Slesv. - Hols., Suec. nobiscum congruunt. Ph. Bor. 5, et Saxon. 2. Cort. Chinae fuscae Libr. unam decoqui suadent cum Aquae Libris sedecim ad remanentiam librarum octo, idque repeti quoties opus fuerit. Liquores commixti subsidendo et decantatione depurati evaporent ad remanentiam Librarum quatuor, quae in balneo vaporis ad extracti spissitudinem redigantur. Ph. Hisp. coctionem cum duodecim partibus aquae; Ph. Bat. bis cum duodecim; Ph. Lond. cum decem; Ph. Hamb., Lipp. bis cum octo; Ph. Gall. (1818) primum cum sex, alterum cum quatuor; Ph. Gall. (1837) bis cum sex; Ph. Dubl. bis terve cum sex; Ph. Bor. 3, Dan., Hann., Oldenb., Polon. primum cum octo tum quatuor, Ph. Genev. bis terve cum quindecim, Ph. Hass. cum sex, Ph. Ross Austr. cum suffic. copia, Ph. Ferrar. in manica cum aqua fervida exhauriri proponunt. Varietatum turbam atque scriptorum de re medica cateram praetereamus. Ph. Bat. duos consistentiae formas proponit, extractum molle, quod est spissitudinis massae pilularis, alterum durum, ita exsiccatum ut in pulverem teri possit.

EXTRACTUM CHINAE REGIAE, s. Extractum Chinae flavae coctum, Extractum Kinaekinae regiae, s. Cinchonae regiae. Königschinaextract. *Extrait de Quinquina jaune.*

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols., Hann. cet. hoc extractum secundum methodos modo explicatas parari proponunt.

EXTRACTUM CHINAE RUBRAE, s. Kinaekinae rubrae. Rothchinaextract. *Extrait de Quinquina rouge.*

Paretur sicut Extractum Chinae fuscae. Similibus gaudet viribus. Ph. Batav. recepit.

II.

EXTRACTUM CHINAE FUSCAE FRIGIDE PARATUM. Kaltbereitetes Braunschinaextract. *Extrait sec de China.*

Synon: Extractum Kinaekinae, s. Cinchonae frigide paratum, Extractum Kinaekinae siccum e macerato cortice paratum, Sal essenziale Chinae, Sal essenziale LAGARAYE. Wesentliches Chinasalz. Lagaraye'sches Chinasalz. *Set essentiel de LAGARAYE.*

Rec. Corticis Chinae fuscae in pulverem grossiusculum reducti Libram unam, Aquae destillatae quantum satis, ut aqua supra pulverem ad pollicem usque emineat. Stent per horas quadraginta octo saepius agitata et exprimentur. Haec operatio bis terve repetatur. Liquores expressi et colati in balneo vaporis vel Calcariae muriaticae ad mellaginis consistentiam leniter evaporent. Massam refrigeratam dilue aquae destillatae tanta copia ut filtrari possit. Filtratione per chartam bibulam peracta liquor iterum in balneo vaporis ad mellaginis consistentiam inspissetur, quae operatio repetatur, donec extractum solutione limpida solvatur. Serva in vasis vitreis bene obturatis. — *Vis*: tonica, roborans, antiseptica, facilius a stomacho fertur quam pulvis corticis vel extractum coctione paratum.

Sit extractum fuscum, odoris proprii corticis, saporis acidi amari atque adstringentis, cum aqua solutionem limpida rufo fuscam praebet. Plerumque sedimentum crystallinum demittitur.

Usus: in anorexia, dyspepsia quae ceteras Chinae propinandae formas non fert.

Nos Ph. Bor. ed. 5 in hoc extracto secuti sumus. Comes DE LA GARAYE anno 1746

50

primus hoc extractum binis macerationibus cum quadraginta partibus aquae parare instituit, a quo nomen quoque per longum tempus usitatum duxit. — Ph. Wirt., quae magnopere placuit, hanc rem tali modo tractavit. Corticis Chinae Libr. uni infundantur Aquae fontanae fervidae Librae duodequingenta, concutiat vas saepius de die; post duos dies coletur infusum per chartam bibulam et evaporetur igne moderato ad Libram unam usque, quae postea, quam refrigerit, iterum filtratur. Colatum nunc in patinis vitreatis bene amplis infundatur, quae fornaci exsiccatorio imponantur, ut exhalet usque ad pulveris siccitatem, qui squamularum nitentium speciem prae se fert. Pulvis bene siccus cultroque abrasus conservetur in vitro optime clauso, ne aeris contactu humore colligat. — Ph. Gall. (1818) corticis Chinae partem unam primum cum sextuplo, alterum cum quadruplo pondere Aquae macerari, liquores colatos in balneo aquae ad Syrupi spissitudinem evaporari, tum in orbes planos faventinos effusos furni exsiccatorii tepore ad siccitatem consumi praecipit. — Ph. Slesv.-Hols., Hass. et Hamb. eandem extrahendi rationem amplexae sunt, sed liquorem ad Libram unam et semis reductum denuo filtrari, tum ad extracti crassitiam inspissari proponunt. — Ph. Bor. 3, Oldenb., Saxon. (1820) cum duodecim partibus Aquae macerando extrahi et liquorem ad duas partes evaporatione consumtum denuo filtrari docent. — Ph. Saxon. (1837) cum quadruplo pondere aquae macerando extrahi, post duos dies defundi et liquorem clarefactum ad mellis spissitudinem exsiccare vult. — Ph. Hann. primum cum duodecupla, alterum cum sextupla mole aqua macerari, massam ad extracti consistentiam exsiccata denuo aqua destillata solvi ut filtrari possit, filtratum ad extracti spissitudinem inspissari suadet. — Ph. Polon. aquae partes decem indicat. — Ph. Gall. (1837) Rec. Corticem Chinae in molendina diminutum, humecta dimidio pondere suo Aquae destillatae; per diem macerataingere in pyxidem elutriatorem inter diaphragmata duo, et aqua destillata teporis graduum 15 ad 20 extrahe, donec liquores minus saturati prodeant; inspissa ad extracti massam in balneo vaporis, quam in furno exsiccatorio in patinis omnino exsicca. — Ph. Sard. Corticem triturare in mortario marmoreo aqua pedetentim affusa, et decanthare turbidam factam, idque toties repeti, quoties liquor colorem induat, instituit. Scriptorum discrepantiam perstringere opera pretium non est.

EXTRACTUM CHINAE REGIAE FRIGIDE PARATUM. Fast bereitetes Königschinaextract.

Paretur ad modum extracti praecedentis. Ph. Bor. ed 5, Hann., Slesv.-Hols. receperunt.

EXTRACTUM CHINAE SPIRITUOSUM, s. Cinchonae, s. Cor-

ticis Peruviani alcoholico-aquosum, s. Corticis Chinae cum Resina, s. Cinchonae officinale, s. resinosum, s. resino-extractivum Chinae, Magisterium Chinae chinae, s. resino-extractivum Chinae. Wein-geistiges, alcoholiges Chinaextract. Parziges Chinaextract. Extrait de Quinquina alcoolique.

Rec. Corticis Chinae fuscae (s. regiae, s. rubrae) Libram unam, in cucurbitam immissae affunde Spiritus Vini rectificati quantum satis ut paulum supereminet, in balneo aquae calefiant interdum agitata usque ad ebullitionem, tum e lente frigidatis, igne abducto, exprimat liquor in prelo, quae operationes bis terve repetantur. Liquores in vase altiore quam amplo atque oblecto subsidendo et decantando depurati leni destillationi ad spiritum eliciendum subjiciantur, et residuum in balneo aquae ad justam extractorum consistentiam inspissetur. — *Vis et Usus* sicut Extracti aquosi. Extractum resinoso-fuscum, aqua solutione turbida solubile, facile efficacissimum.

Ph. Bor. ed 5, Slesv.-Hols, Wirt. sicut Extractum Angelicae secundum suam quaeque methodum. — Disp. Fuld. sicut Extr. Cascariillae spirituosum ejusdem Pharm. — Ph. Saxon. (1820), Lipp. e residuo Extracti Chinae frigide parato Spiritu Vini extrahi permittunt. — Ph. Bavar. Cort. Chinae Libr. unam extrahe cum Spir. Vini rect. Libr. quatuor, et Aquae commun. Libr. sex, cola adhuc frigidam miscelam, residuum coque cum Aq. comm. Libr. quinque, cola statim, et liquores, Spiritu elicto, lege artis evapora. — Ph. Lond. Cort. Chinae Libr. unam, Spir. Vini rect. Unc. sexaginta quatuor. — Ph. Edinb. Cort. Chinae Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr. quatuor, digesta et expressa coque cum Aquae destillatae Libr. quinque per horae quadrantem, et decoctum adhuc fervens per linteum cola, hanc coctionem semel repete, et liquores depuratos ad mellis spissitudinem redige Spiritu Vini destillatione elicto liquores misce et ad idoneam crassitudinem in balneo Calcariae muriaticae redige. Simili modo Ph. Dubl. procedit, nisi quod corticem Spiritu exhaustum cum decuplo pondere aquae ad duas libras decoquit; tum extractionem spirituosam et aquosam misceri et inspissari praecipit. — Ph. Amer. primum extrahit Libr. unam Corticis cum Libr. quinque Spir. Vini rect., tum bis cum Libr. quinque Aquae. — Ph. Gall. (1818), Herbig. Spiritus rationem non indicant. — Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Aconiti spirituosum ejusd. Pharm. Ph. Amstel. ad Dubl. accedit. Scriptores modos paulum discrepantes indicaverunt, quos praeteriri aequum est.

EXTRACTUM CHINAE VINOSUM. Weiniges Chinaextract.

Ph. Hass. (1806), **PIDERIT**: Corticis Chinae Libr. unam ter cum Vini albi Libr. octo macerari et liquidum evaporari docent. Nimia affertur moles aliena in Vini tanta copia, quare triplum vel quadruplum pondus Vini in tribus digestionibus distributum melius conduceret. — Ph. Sard. quintuplum ad sextuplum pondus Vini praecipit. Ex Vini diversa indole haec praeparatio abroganda est.

EXTRACTUM CICHORII, v. **Inspissamentum Cichorii.** *Wegwartertract.* *Extrait de Chicorée.*

Paretur ex foliis siccatis ad modum Extracti Absinthii. Ph. Gall. (1837) Succum expressum et coctione defaecatum in balneo vaporis inspissari proponit. — Ph. Austr., Hisp. coctione herbae et radicis parari docent. — Ph. Sard., Parm., Herbi p. receperunt.

† **EXTRACTUM CICUTAE**; plerumque hoc nomine Extractum Conii intelligitur, quam vocem vide; tum quoque Extractum ex Cicuta virosa (*Wasserschierling, Ciguë aquatique*) sive aquatica paratum. Haec planta quoad vires ad Conium prope accedit, nisi quod virulentior est, ideoque plerumque e re medica rejecta. *Vis*: narcotica, intoxicans, facile deleteria.

EXTRACTUM CINAE vid. Extractum Seminis Cinae.

EXTRACTUM CINCHONAE ejusdemque varietates vid. Extractum Chinae.

EXTRACTUM CNICO-PHARMACUM, s. *Diacarthami.*

Disp. Prag., Palat. Rec. Seminis Carthami excorticati Unc. quatuor, Rad. Rhabarbari Unc. unam, Polypodii querni Unc. duas, Zingiberis albi Drachm. duas, Turbethi albi resinosi, Fol. Sennae $\frac{25}{100}$ Unc. duas et semis, Myrobalanorum Chebularum Unc. tres, Agarici albi Drachm. sex, Scammonii Drachm. decem, Mannae Unc. duas et semis Agaricus, Turbethum et Scammonium extrahantur Spiritu Vini rect. Libr. duabus, cetera Aque fervidae Libr. tribus; solutiones depuratae colatae mixtae inspissantur. (Merito exolevit; accedit quoad efficaciam ad extractum catho. licum, panchymagogum; vis fortiter purgans.)

† **EXTRACTUM COCCULI INDICI.** *Röffelöfönertract.* *Extrait du Coque de Levant.*

SWEDIAUR maceratione Coeculorum indicorum cum octuplo pondere Aque communis, colatione cum expressione, subsidendo et inspissando parare proponit. *Vis*: narcotica. *Usus*: in epilepsia, hysteria (P).

EXTRACTUM COCHLEARIAE. *Röffeltraut-* *extract.* *Extrait de Cochlearia.*

Disp. Brunsv., Ph. Gall. (1837) Succum coctione depuratum et colatum evaporare praecipit. Ph. Amstel. herbae recentis contusae Libr. uni male infundit Aque fervidae Libr. decem, Ph. Bat. Libr. quin-

que, Ph. Palat. Libr. sex. (Extractum species est inconcinna hanc plantam in re medica adhibendi, quum indoles acris volatilis coctione in auras abit.)

EXTRACTUM COFFEEAE, s. *Coffeae arabicae.* *Kaffeextract.* *Extrait de Café.*

Rec. Seminum Coffeae bene tostorum et in molendina domestica diminutorum quantum vis; in diaphragmate bene perforata impositis infunde Aque fervidae quamdiu solutio intense colorata defluat. Liquores limpidos in balneo aquae vel Calcariae muriaticae inter assiduam agitationem, ebullitionem evitans, evaporatione consume ad extracti mollioris consistentiam. Laudatur in tussi ferina, attamen infusum recens paratum omnino anteponendum, quod culinae derelinquamus.

† **EXTRACTUM COLCHICI**, s. *bulborum Colchici.* *Zeitlofenextract.* *Extrait de Colchique.*

Ph. Gall. (1837) Rad. Colchici sicci Libr. una, humectata cum dimidio pondere Spiritus Vini rectificati stet in maceratione per diem, tum in pyxide lixiviatoria inter diaphragmatibus duobus laxestrata elutrietur cum triplo pondere Spiritus Vini rect., qui ipse strato aquae infusae depellendus est, donec liquores prodeuntis cum prioribus mixti turbationem efficiant.

EXTRACTUM COLCHICI ACETICI. *Zeitlofenessigettract.*

Paretur evaporatione Aceti Colchici (p. 6).

† **EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS**, s. *Pulpae Colocynthidis.* *Koloquintenertract.* *Extrait de Coloquinte.*

Rec. Pulpae Colocynthidis quantum vis, infunde Spiritus Vini rectificati quantum satis ut paullulum superemineat, digere in balneo aquae usque ad ebullitionem tum, igne abducto, lentae refrigerationi expone, et frige facta fortiter exprime, quas operationes ter repete. Liquores subsidentia depuratos, Spiritu Vini distillatione abacto, in balneo aquae lege artis evapora. *Vis*: vehementissime laxans. Sapor amarissimus. *Usus*: praesertim in hydrope pro humoribus excernendis.

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hol., Polon. sicut Extractum Angelicae, suam quaeque methodum secuta. Ph. Bor. ed. 3, Hann. (1819), Hass., Oldenb., Saxo n. (1820 et 1837) Colocynthidis partes duas, Spir. Vini rect. partes tres, Aque partes novem. — Ph. Hann. (1833) Colocynthidis Libr. duas, Spir. Vini rect., Aq. comm. $\frac{25}{100}$ Libr. decem. — Ph. Gall. (1818 et 1837) maceratione repetita cum aqua pura frigida et expressione forti; Ph. Gall. (1837) alteram quoque formulam praecipit, scilicet unam Colocynthidum Libram extrahendi cum quatuor Libris, tum cum duobus Spiritus Vini rectificati. Ph. Fenn. decoctione Colocynthidis Unc. duarum cum Aque Libr. duabus

ad dimidium, colatione et evaporatione fieri jubet. Ph. Lond. decoctionem cum decem aquae partibus ad duas laudat. Ph. Amstel., Brunsv., Palat., Wirt. Rec. Pulpae Colocynth. Libr. unam, infunde Spir. Vini rect. Libr. quinque, extrahe digestionem sufficiente, tum cola cum expressione, residuum coque cum Aq. Libr. tribus, decoctum clarifica ope albuminis, admisce tincturam, spiritum elice et ad extracti consistentiam evapora. Ph. Hisp. duas coctiones commendat; VAN MOÏS macerationes.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM vid. Extractum Catholicum (p. 391).

EXTRACTUM COLUMBO. Columboextract. *Extrait de Colombo.*

Rec. Radicis Columbo grossiuscule pulveratae quantum vis; in cucurbita infunde Spiritus Vini rectificati quantum satis ut paulum superemineat, in balneo aquae calefac usque ad ebullitionem, tum igne abducto lente refrigeranda digere per diem et noctem; frigefacta cola cum expressione; has operationes ter repete, ultimum autem infundendo miscelam ex pari volumine Aquae et Spiritus Vini rectificati. Liquores expressi filtrum non penetrant, quare subsidentia limpidescant; limpidos, spiritu per distillationem elcito, in balneo Calcariae muriaticae ad extracti spissitudinem redige. — *Vis*: roborans, stomachica, anti-dysenterica.

Sit extractum saporis amarissimi, coloris fusco-lutei, impellucidum, aqua solutione flava turbida solubile.

Usus: in asthenicis intestinorum affectionibus, diarrhoeis, dysenteria, vomitione.

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols. sicut extractum Angelicae. — Ph. Bor. ed. 3, Hamb., Hann., Oldenb., Saxon. Radic. Columbo Libr. duas, Spir. Vini rect. Libr. tres, Aquae comm. Libr. novem. Ph.

Bavar. Radic. Columbo Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr. sex; Ph. Dan. Rad. Columbo Libr. unam, Spir. Vini Libr. duas, Aq. comm. Libr. quatuor. Hae varietates vix adnotatione dignae, cum constet, aqua pura partes efficaces non omnino solvi.

† EXTRACTUM CONII. Schierlingextract. *Extrait de Ciguë.*

Synon.: Extractum Conii maculati Herbae recentis; Extractum Cicutae, Succus spissatus Conii, Inspissamentum Conii s. Cicutae. Geslechten Schierlingextract. *Extrait de grande Ciguë.*

Paretur sicut Extractum Aconiti (p. 382) ex herba recente. — *Vis*: resolvens, narcotica.

Extractum odoris nauseosi, saporis parum salini amari. Non per longum tempus praeparatum prostet. Salia calcarea e nostro extracto plerumque excreta sunt.

Usus: in scrophulis, scirrhus, carcinomate, morbis arthriticis rheumaticis, paralyti.

Pharmacopoeorum discordantia eadem ac in Extracto Aconiti. Succum scilicet non defaecatum inspissari proponunt Ph. Austr., Amer., Amstel., Bor. 3, Brunsv., Dan., Dubl., Edinb., Ferr., Fuld., Hann., Herbig., Hisp., Lipp., Lond., Oldenb., Polon., Ross. et Ross. milit. et scriptorum magna caterva. Ph. Gall. (1837) duas habet extracti formas, alteram succum non defaecatum in furno exsiccatorii tepore inspissatum, alteram ad suam methodum, voce Extracti Absinthii expositam, ex herba sicca in pyxide lixivatoria paratam.

EXTRACTUM CONTRAJERVAE. Contrajervextract. *Extrait de Contrayerva de Pérou.*

Ph. Palat. infundendo Aquae fervidae Libr. sex in Radic. Contrajervae Libr. unam, tridua maceratione et levi coctione parari praecipit.

EXTRACTUM CONVALLARIAE, s. Liliorum Convallium. Maiblumenextract.

Disp. Brunsv. ex floribus Convallariae majalis parari docet, infundendo Aq. comm. sextuplum pondus, digestionem, etc.

EXTRACTUM CONVULVULI JALAPAE vid. Extractum Jalappae.

EXTRACTUM CORTICUM AURANTIORUM vid. Extractum Aurantium (p. 387).

EXTRACTUM CORTICIS HIPPOCASTANI, E. CORT. OLEAE EUROPAEAE, E. CORT. PRUNI PADI, E. CORT. QUERCUS, E. CORT. ULMI etc. vid. Extractum Hippocastani, Oleae Europaeae, Pruni Padi, Quercus, Ulmi, etc.

EXTRACTUM CORTICIS RADICIS BUXI.

Buchshammwurzelrindenextract *Extrait d'Écorces de Racines de Buis.*

Ph. Gall. (1837) sicut Extractum Aconiti spirituosum (p. 383) suum in pyxide lixivatoria ex Cortice Radicis Buxi sempervirentis parari jubet.

EXTRACTUM CORTICIS RADICIS GRANATORUM. Granatwurzelrindenextract. *Extrait d'Écorces de Racines de Grenadier.*

Rec. Cort. Radicis Granatorum pulverati q. v., in cucurbitam ingesto infunde Spir. Vini rectificati q. s. ut parum superemineat; digere per aliquot dies, tum cola cum forti expressione. His operationibus adhuc bis repetitis tincturas (filtrandas, si necesse erit) blandae destillationi subijce, residuum balneo aquae ad justam extracti consistentiam redige. — Ph. Gall. (1837) sicut Extractum Aconiti spirituosum (p. 383) suum parari jubet. Extractum aquosum, si desideratur, sicut Extr. Absinthii nostrum paretur. Extractum spirituosum vero anteponendum. Laudatur in taenia expellenda.

EXTRACTUM COTULAE, s. Florum Cotulae.

Disp. Fuld. ex Floribus Anthemidis Cotulae ita parari proponit, ut Florum Libr. una rite extrahatur Spir. Vini rect. Libr. una et Aq. comm. Libris octo antea mixtis.

EXTRACTUM CROCI, s. Croci aquosum. Safranextract. *Extrait de Safran.*

Rec. Croci q. v., infunde in vitro amplioris orificii aquae comm. q. s., ut in pulvere tenuem consistat. Calefiat in balneo aquae ferventis per aliquot tempus, tum stet ut lente refrigescat. Crocum fortiter exprime. Has operationes toties repete, quoties tincturae satis colore luteo imbutae profluant. Has filtratas in balneo aquae ad justam consistentiam redige. — Ph. Palat., Wirt. macerationem tantum in loco tepido per biduum laudant. Ph. Hisp. Aquae comm. Partes sedecim et levem ebullitionem praecipit. Ph. Sard. methodum inconcinnam omittendam proposuit.

EXTRACTUM CROCI SPIRITUOSUM. Weingeistiges Safranextract. *Extrait alcoolique de Safran.*

Rec. Croci Unc. unam, infunde Spir. Vini rectificati Unc. quatuor, macera per biduum, tum cola cum forti expressione. Denuo infunde Spir. Vini rectificati Unc. duas, iterumque macerata exprime. Tincturas, Spiritu blanda destillatione evocato, in balneo aquae rite ad extracti spissitudinem redige. — Ph. Gall. (1837) hanc methodum exhibuit. Ph. Herbip. congruit. Disp. Brunsv. Spiritum rectificatissimum adhiberi vult. Ph. Hann. (1819) Croci Unc.

duas, Spir. Vini rect. Unc. tres, Aq. comm. Unc. novem. (*Vis*: anodyna, antihysterica)

EXTRACTUM CUBEBARUM AETHEREUM. Aetherisches Cubebarertract. *Extrait étheré de Cubèbes.*

Rec. Cubebarum recens pulveratarum quantum vis, immitte in infundibulum longum inferne epistomio suberino, superne lamina vitrea bene laevigata claudendum. In infundibuli fundum floccum gossypinum leviter injice, ne Cubebae excidant. Tum Naphthae Vitrioli tantum infunde ut ad pollicem dimidium usque innatet. Stent loco frigido maceranda per aliquot dies. Epistomio inferne dempto, liquidum in vas destillatorium (retortam vitream vel cucurbitam) extemplo instillare sine, quo facto Epistomium denuo adapta et alteram Naphthae Vitrioli copiam infunde. Denuo macerata filtra, ultimum exprime fortiter. Liquores limpidos blandae destillationi subijce ut Naphtham elicias, residuum opo balneo aquae in vase aperto in mellis tenuioris consistentiam redige. Vires et usus sicut in sequentibus.

EXTRACTUM CUBEBARUM OLEO-RESINOSUM DUBLANG.

Rec. Cubebarum recens pulveratarum Libras sex, quibus adde in vesica aquae Libras viginti quatuor. Destillationem institue ita ut Libras duodecim elicias. Oleum aquae destillatae innatans caute separa, aquam ipsam denuo in vesicam infunde, et adde Cubebarum Libras sex. Destillatione iterum instituta Aquae Libras sex elice, oleum innatans separatim cetero admisce. Cubebarum in vesica residuum in colatorio collige, fortiter exprime et iteratis vicibus extrahe Spiritu Vini rectificatissimi sufficiente copia (i. e. ut hic parum seminibus supernatet). Ex tincturis spirituosis Spiritum destillatione blanda evoca, residuum in patera porcellanea balneo aquae ad mellis consistentiam redige, cui oleum destillatum admisce. Ph. Hamb. (1835) receipt. — *Vis*: antigonorrhoeica. Extractum odoris aromatici Cubebarum, saporis urentis primum, tum frigoris sensum in lingua excitantis, consistentiae oleosae resinosa. — *Usus*: idem ac Cubebarum si majorem molem evitare studes. Extractum vel panis morsulo includitur, vel in pilularum formam redigitur.

EXTRACTUM CUBEBARUM SPIRITUOSUM. Weingeistiges Cubebarertract. *Extrait alcoolique de Cubèbes.*

Rec. Cubebarum recens pulveratarum quantum vis, in cucurbitam immissis affunde Spiritus Vini rectificatissimi tantum ut ad pollicem usque innatet. In balneo aquae calefiant usque ad ebullitionem, tum interdum agitata stent per aliquot horas, liquidum effundatur in filtrum bene ob-

tegendum, Semina fortiter exprimantur et liquores elicti filtro quoque immittantur. His operationibus ter repetitis, Spiritus ex tincturis blanda destillatione eliciatur et residuum in aquae balneo ad mellis tenuis spissitudinem redigatur.

Extractum non omnino aequabile, turbidum, flavo-fuscum, spathula agitata strias flavas resinosas exhibens, saporis primum urentis tum frigoris sensum excitantis. (Haec parandi methodus pro simplicitudine et concinnitate facile ambabus praecedentibus anteponenda, quum oleum aethereum facilius Spiritu Vini calefacto quam destillatione extrahatur.

EXTRACTUM CYNARAE, s. Cynarae Scolymi, s. Cynarae e Succo Artichocifertract. *Extrait d'Artichaut.*

Succus Herbae Cynarae Scolymi recentis contusae expressus leni calore ad extracti consistentiam redigatur. Itemque ex Herba sicca infusione Aquae fervidae sicut Extractum Absinthii parari potest. — *Vis*: tonica, stomachica, febrifuga praedicatur. Extractum fuscum, saporis amari Chinae non absimilis. — *Usus*: in anorexia, febribus intermittenti-bus a D^{re} MONTAIN Lugdunensi adhibitum.

EXTRACTUM DATURAE vid. Extractum Stramonii.

EXTRACTUM DAUCI vid. Succus Dauci inspissatus.

EXTRACTUM DIACARTHAMI vid. Extractum Cnico-pharmacum (p. 395).

† EXTRACTUM DIGITALIS. Fingerhutextract. *Extrait de Digitale.*

Synon.: Extractum Digitalis purpureae, Extractum Digitalis Herbae recentis, Succus Digitalis inspissatus.

Paretur ex Foliis recentibus sicut Extractum Aconiti (p. 382). — *Vis*: Cordis arteriarumque pulsus retardans, deprimens, irritabilitatem diminuens, diuretica.

Usus: in morbis inflammatoriis, phthisi, haemorrhagiis, hydrope, sanguinis jactura.

Ph. Boruss. ed. 5, Hamb., Hann., Hass., Saxon. ed. 2, Slesv.-Hols. sicut Extr. Aconiti solum quaeque methodum secuta. Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Absinthii ejusdem Codicis.

EXTRACTUM DRASTICUM BATE.
Rec. Scammon. Unc. tres, Succ. Aurant. cum Corticibus expressi Libr. duas, dige tepide, exprime, evapora.

EXTRACTUM DULCAMARAE. Bittersüßertract. *Extrait de douce-amère.*

Synon.: Extractum stipitum Dulcamarae.

Paretur ex stipitibus siccis Dulcamarae infusionibus Aquae fervidae iteratis et expressionibus sicut Extractum Absinthii (p. 381). *Vis*: leviter narcotica, sedans, anodyna, diaphoretica.

Usus: in morbis cutis, doloribus rheumaticis, syphili.

Pharmacopoearum dissensus potissimum sicut in Extracto Absinthii, scilicet Ph. Gall. (1837), Bor. ed. 3 et 5, Ph. Austr., Bavar., Hann., Hass., Oldenb., Polon., Slesv.-Hols., cet. decoctionibus repetitis parari jubent. Ph. Parm. infusione. Stipites Dulcamarae solubilia facile edunt sola infusione. — Disp. Lipp. Succum Stipitum recentium expressum inspissari praecipit. — Ph. Wirt. denique extractionem Stipitum recentium contusarum cum aqua calida proponit. Non opus est accuratius haec perstringere.

EXTRACTUM ECPHRACTICUM BATE.

Rec. Ligni Aloës, Rad. Galangae, Caryophyll. aa Unc. semis, Cinnamomi, Rad. Gentian., Cort. Winterani aa Unc. unam, Rad. Raphani rustice. Unc. duas, Hb. Calaminth., — Pulegii, — Absinth. aa manip. unum, Martis cum Sulphure praeparati (Ferri sulphurati) Unc. octo, Vini albi, Decocti Tartari albi aa Libr. duas et semis. Macera, cola cum expressione et evapora, denique adde Aloës Unc. unam, Myrrh. Drachm. duas.

† EXTRACTUM ELATERII vid. Elaterium (p. 255)

EXTRACTUM EMMENAGOGUM Disp. Vienn.

Rec. Extr. Sabinae, — Matricariae, — Artemisiae aa Unc. unam, Myrrh. Drachm. duas, Croc. Drachm. unam et semis, Castorei Drachm. unam, Faecul. Bryoniae, Flor. Salis Ammon. martiat. aa Drachm. unam et semis, Balsami aloetic. Unc. unam. Misce probe.

EXTRACTUM ENULAE AQUOSUM, s. Radicis Enulae, s. Helenii, s. Rad. Helenii. *Mantertract. Extrait d'Aunée.*

Paretur infusionibus iteratis aquae tepidae tantum in Radicem Enulae grossiuscule pulveratam et expressionibus sicut Extractum Absinthii (p. 381). Pharmacopoeae inter se discrepant ponderum aquae rationibus atque extrahendi via. Infusione materiae, quibus efficacia debetur, satis bene solvuntur. Sed tamen Extractum aquo-

sum nimia scaturit Inulini copia, corporis pro virtute medica nullius momenti, quare extractum Spiritu dilutiore paratum multo anteponendum censemus. Recepturunt Extractum aquosum Pharm. Austr., Amstel., Antwerp., Bat., Brunsv., Gall. 1818 et 1838 (sicut Extr. Absinthii), Hass., Hisp., Lusit., Lipp., Palat., Suec. — Succum Radicis recentis expressum inspissari vult Ph. Genev. Coctio, imo infusio fervida vitanda, quia nimiam principii faeculacei i. e. Inulini copiam excitant. Ea de causa Ph. Saxon. (1837) Radicem Enulae ruditer contusam aqua humectari, et secundum methodum lixiviatoriam exhauriri vult.

EXTRACTUM ENULAE.

Mantertract. Extrait d'Aunée.

Synon.: Extractum Enulae spirituosum, s. Radicis Helenii alcoholicum. Weingeistiges, oder alkoholiges Mantertract. *Extrait d'Aunée alcoolique.*

Rec. Radicis Enulae in pulverem grossiusculum redactae quantum vis, immitte in cucurbitam et affunde miscelam ex pari pondere aquae et Spiritus Vini rectificati conflata, ita ut liquidum parum supereminet. In balneo aquae calefiant usque ad ebullitionem tum, igne dempto, lente refrigerant, et frigefacta fortiter exprimantur. Has operationes ter repete, caute ubique Spiritus Vini evaporationem operculis impositis, quantum fieri potest, evitando. Liquores subsidendo et decanthando depuratos blandae destillationi subijce, et residuum in balneo Calcariae muriaticae ad extracti spissitudinem redige. — *Vis* tonica, diuretica, diaphoretica, anthelminthica.

Extractum fuscum, odoris grati balsamici Enulae, aqua solutione turbida flava solubile, Stearoptenum, Camphoram Enulae dictum, interdum exhalat, floccis tenuissimis sericeis in superficie condensatum.

Usus: in affectibus asthmaticis, inertiae abdominis, mensibus impeditis, arthritide, haemorrhoidibus.

Ph. Bor. ed. 5, sicut Extractum Angelicae ejusdem Pharmacopoeae, quae tamen procedendi methodus in gravissimum vituperium incurrit. Non enim opus est Inulinum aquae fervidae magna vi dissolvi, quae postea denuo praecipitetur; hoc enim sedimentum, quum filtri poros vehementer obstruat, filtrationem diuturnam, temporis atque Spiritus Vini magnam jacturam, et omnino taedium molestissimum secum fert. Menstruum tale eligendum, quod nisi solvenda solvat, et materias inertes intactas relinquat. — Ph. Polon. Radicis Enulae, Spir. Vini rectific. \overline{aa} Libr. duas, Aquae Libr. novem. — Ph. Bav., Bor. ed. 3, Hamb., Hann., Oldenb., Sax. (1820). Radicis Enulae Libr. duas, Spir. Vini rectific. Libr. tres, Aquae Libr. novem. — Ph. Wirt. sicut Extractum Angelicae.

EXTRACTUM EPILEPTICUM Disp. Brand. Rec. Rad. Angelicae, — Paeoniae, — Pyrethri \overline{aa} Unc. unam, Hb. Majoran. Unc. semis, — Rutae, — Scordii \overline{aa} Drachm. duas, Flor. Lavend., — Liliorum Convall., — Paeoniae, — Borismarin., — Stoechad. arabic., Ligni sancti, Visci Corylini aut querni, Rasur. Cornu Alcis, — — Cervi, — Cranii humani non humati, Specierum Diamoschi dulcis \overline{aa} Unc. semis, Castorei Drachm. unam et semis, extrahe Spiritu Vini gallici, destilla, evapora l. a.

EXTRACTUM ESULAE.

Ph. Wirt. Radix Esulae (Euphorbiae Cyparissias L.) aqua fervida infusa extrahitur, vel secundum Pharm. modo dictam primum maceratione tum ebullitione; liquidum ad extracti consistentiam evaporatione consumitur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM BATE.

Rec. Cort. Chinae Unc. quatuor, Hb. Centaurii minor., Rad. Gentian. \overline{aa} Unc. duas, Serpentar. Virgin. Unc. unam, Spir. Vini rectificati q. s., ternis digestionibus extrahe, et, Spiritu abacto, evapora.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

Disp. Vienn. Rec. Cort. Chinae, — Cascarill. \overline{aa} Unc. quatuor, Hb. Trifol. fibrin., — Centaur. min., Rad. Gentian. \overline{aa} Unc. duas, — Serpentar. Virgin. Unc. unam, Salis Tartari Unc. semis; extrahe et Spiritu abacto evapora. — Disp. Brand. Rec. Rad. Gentian. Unc. tres, — Imperator., — Aristoloch. rotund. \overline{aa} Unc. semis, Hb. Rutae Drachm. duas, — Absinth., — Centaur. min., — Scordii \overline{aa} Manip. unum, Rasur. Ligni Guajaci Unc. unam et semis, Cort. Ligni Guajaci Unc. semis, — Fraxini Unc. unam, Nuc. Moschat., Flaved. Cort. Aurant. \overline{aa} Drachm. duas, concisa et contusa extrahe ternis digestionibus cum s. q. Spir. Vini rectific., et, Spiritu per destillationem elicit, evapora sub finem additis Myrrh. Drachm. duabus, Croci Drachm. una.

EXTRACTUM FELLIS BOVINI vid. Fel Tauri inspissatum.

EXTRACTUM FERRI vid. Extractum Martis.

EXTRACTUM FILICIS MARIS AETHEREUM, s. Oleum Filicis, Extractum Filicis oleoso-resinosum. Farnwurzelextract, Farnfrantwurzelextract mit Aether bereitet.

Extrait éthéré de Fougère mâle.

Rec. Radicis Filicis maris recenter siccatae et in pulverem redactae quantum vis, immitte in vitrum amplioris orificii, epistomio muniendum, infunde Naphthae Vitrioli quantum satis ut ad pollicem usque supereminet; stent interdum agitata per diem et noctem, tum liquidum cito in filtrum tabula vitrea extemplo obtegendum infunde et residuum loco frigido (c. gr. in cella) quam citissime fieri poterit, in panno cannabino fortiter extorque, expressum liquorem filtro quoque injice; liquidum e filtro emanans collige in retorta parva vel cucurbita, ex qua Naphtha Vitrioli distillatione elici solet. His operationibus ter repetitis liquores collecti blandae distillationi subjiciantur, ut Naphtham recuperes, residuum in balneo aquae ad extracti tenuioris spissitudinem e flavo fuscis evaporet. — *Vis* anthelminthica eximia, taeniam depellens. Extractum fuscum virescens, odore nauseoso Filicis praeditum, saporis acris.

Usus: In taenia remedium praesentissimum, a PESCHIER Genevensi in rem medicam introductum. Ph. Bor. ed. 5. Naphthae Vitrioli pondus octuplum, Ph. Sax. ed. 2. sextuplum et macerationem repeti suadent, ceterum ut antea. Ph. Hamb. quadruplum. (Guttatim propinatur, vel pulvere Sacchari susceptum atque contritum.)

EXTRACTUM FILICIS MARIS SPIRITUOSUM, s. Extractum oleoso-resinosum Filicis. Weingeistiges Farnwurzelextract. *Extrait alcoolique de Fougère mâle*

Rec. Pulverem Radicis Filicis maris recenter siccatae quantum vis, in cucurbitam immiscae infunde Spiritus Vini rectificatissimi quantum satis ut parum supereminet liquor; in balneo aquae calefac usque ad ebullitionem, tum lente frige facta fortiter exprime. Has operationes ter repete, e liquoribus bene filtratis Spiritum destillando evoca, et residuum ad extracti tenuioris spissitudinem evapora. — *Vis:* anthelminthica praesentissima, taeniam enecans.

Sit extractum molle, coloris fusci, saporis primum dulcis, tum adstringentis et aromatico-mentis. Aqua dissolvitur solutione turbidissima. Hoc extractum facile pro aethereo propinatur idque magno cum successu. Ph. Taurin. quoque recepit. Radix recens siccata bis extrahitur cum Spiritu Vini rectifica-

tissimo, liquores, Spiritu elicito, Aquae destillatae magna vi abluuntur, ut oleum secedat, quod per se in infundibulo collectum usui servatur.

EXTRACTUM FLAMMULAE JOVIS. Balbenertract. *Extrait de Clematite droite.*

Ph. Genev., Ross., Fuld. Rec. Flammulae Jovis (Clematis erecta) q. s., contunde in mortario lapideo, aquae paucillum adspargendo et exprime succum, qui statim balnei aquae ope semper agitatus evaporet. — Ph. Herbip. Rec. Ab. Flammulae Jovis Libr. unam, Spir. Vini rectific. Libr. unam, Aq. comm. Libr. octo; extrahe digestionem, Spiritum elice evapora.

EXTRACTUM FOLIORUM SENNAE vid. Extractum Sennae.

EXTRACTUM FULIGINIS SPLENDENTIS. Glanzstuxtract. *Extrait de la Suie.*

Rec. Fuliginis splendentis Unc. unam, coque per horae quadrantem cum Aq. commun. Unc. octo, fervida adhuc cola per pannum et colaturam ad extracti spissitudinem consume.

EXTRACTUM FUMARIAE. Erdrauchextract. *Extrait de Funeterre.*

Paretur ex herba Fumariae sicca infusione aquae fervidae iterata sicut Extractum Absinthii (p. 381). — *Vis:* tonica, stomachica, diuretica.

Extractum fuscum, saporis salini amari, Calcariam facile deponit fumaricam sive paramaleinicum.

Usus: in febribus pituitosis, intermittentibus, ictero, hypochondria, hydrope, cet.

Pharmacopoearum dissensus praesertim uti in Extracto Absinthii. — Ph. Hass. (1806), Palat., Wirt., Brunsv. coctionem voluit cum sextuplo pondere aquae; Ph. Bor. 3. Dan., Hann., Oldenb. cum octuplo et quadruplo bis coqui, Ph. Amstel., Belg., Polon. cum decuplo, Ph. Ferr. cum triplo. Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols., Hass., Hamb., Saxon. 2, sicut Extr. Absinthii. — Ph. Austr., Batav., Fuld., Lipp., Herbip., Gall. (1837), Genev., Lusit., Taurin., VAN MOSS: Succum herbae recentis contusae expressum, defaecatum vel non defaecatum ad extracti spissitudinem in balneo aquae evaporari proponunt.

EXTRACTUM GALLARUM. Galläpfelxtract. *Extrait de Galles.*

Ph. Austr. (1820). Gallae coquendo cum suff. quant. aquae extrahuntur, et liquor subsidentia limpidefactus evaporet. Melius paratur infusione aquae fervidae et forti expres-

sione; evaporent liquores in balneo aquae. Saporis adstringentissimi simulque dulciusculi. A PEZZONI, medico Constantiopolitano in febris frigida laudatum.

EXTRACTUM GENISTAE. *Ginsterextract.*
Extrait de Gênet commun.

Paretur infusione aquae fervidae sicut Extractum Absinthii. Ph. Hass. (1806) et scriptores quidam receperunt.

EXTRACTUM GENTIANAE. *Gentianextract.* *Extrait de Gentiane.*

Rec. Radicis Gentianae siccae bene concisae et contusae quantum vis; in sacculos linteos fortesingere, ita ut quisque Radicis siccae Libras fere duas contineat, neque tamen iis nimium turgeat. Tum infunde in sacculos aquae tepidae pondus duplum, et sacculos in vas idoneum compresses ingestos per horas tres ad quatuor digestionem expone. Tum sacculos ex ordine exemtos preli ope fortissime exprime, et denuo expressis eandem aquae calidae copiam infunde, iterumque compresses stratos digere, tum exprime. Has operationes adhuc bis repete vel quamdiu liquores satis concentrati eliciuntur. Hi semel ebulliant, tum per pannum trajiciantur et satis limpidi facti in balneo Calcariae muriaticae ad extracti spissitudinem redigantur. *Vis:* tonica, stomachica, majori dosi alvum laxans.

Sit Extractum splendidum, spathula contritum coloris aurantiaco-fusci, consistentiae densioris, degustatum amaritatem purissimam exhibens, odoris proprii non ingrati

Usus: in anorexia, dyspepsia, chlorosi.

Praeter hanc methodum facile hoc extractum paratur sicut Extractum Absinthii (p. 381).

II.

Plures quoque Codices eandem varietatem lectionum exhibent. Ph. Gall. (1837) aqua frigida extrahit in cylindro lixivatorio. Aquae copias plurimum differunt Pharmacopoeae. Ph. Brunsv., Lipp., Lus., Pal., Ross., cet. septuplum aquae pondus proponunt; Ph. Amer., Bor. ed. 3., Dan., Dubl., Edinb., Hann., Hass., Lond., Oldenb., Ross. milit. octuplum pondus; Ph. Bav. decuplum, Ph. Bat., Belg., Bor. ed. 5. decuplum tum quintuplum vel octuplum aquae pondus, cet. adhuc majores copias praecipiunt.

EXTRACTUM GENTIANAE SPIRITUOSUM. *Beingeistiges Gentianextract.* *Extrait de Gentiane alcoolique.*

Rec. Radix Gentianae sicca et contusa iteratis vicibus Spiritus Vini rectificato infuso extrahatur, et liquores, Spiritu abacto, ad extracti massam redigantur. — Ph. Herbig. hanc formulam docuit, Ph. Fuld. primum Spiritu Vini, tum Aqua extrahi vult. Extr. Gentianae spirituosum prae aquoso palmam non fert, quare derelictum est.

EXTRACTUM GEOFFRAEAE. *Geoffraeaextract.* *Extrait de Geoffraea.*

Rec. Corticis Geoffraeae (Jamaicensis sive Surinamensis) quantum vis, coque in vase obtecto leni igne per horam cum Aquae pondere triplo vel quadruplo, exprime, has operationes bis terve repete, liquores collectos subsidentia et filtratione depuratos l. a. evapora. Ph. Dan. aquae partes octo cum quatuor, Ph. Bat., Belg. aquae partes decem, tum octo, Ph. Amstel. partes viginti, tum quindecim proponunt. *Vis:* anthelmintica.

EXTRACTUM GLECHOMAE HEDERACEAE vid. Extractum Hederæ terrestri.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE vid. Extractum Liquiritiae.

EXTRACTUM GOULARDI vid. Acetum Saturni (p. 13).

EXTRACTUM GRAMINIS. *Queckenextract.* *Extrait de Chiendent.*

Synon.: Extractum Triticis repentis, s. Radicis Graminis.

Paretur infusione aquae fervidae in Radicem Graminis siccam contusam, et forti expressione sicut Extractum Absinthii (p. 381). *Vis:* leniter resolvens, nutriens, involvens, laxans. Saporis est dulcis, non ingrati.

Usus: in intestinorum functionibus debilitatis, humorum hepatis stagnationibus, haemorrhoidibus, febribus

intermittentibus pituitosis, cachexia, syphili.

Ph. Bor. ed. 5. sicut Extr. Absinthii ejusd. Ph.; Ph. Saxon. ed. 2. ex succo expresso (vid. sequens Extractum). Ph. Bat. praevia maceratione et coctionibus cum Aquae partibus primum decem et tum octo. Ph. Bavar. e Radicibus siccatis cum quadruplo pondere aquae per diem et noctem maceratis tum decoctis per bihorium fieri jubet.

EXTRACTUM GRAMINIS LIQUIDUM, s. Mellago Graminis. *Quefendick'saft. Extrait mou de Chiendent.*

Rec. Radicum Graminis recentium Libras duodecim, concisas contunde in mortario lapideo aut ferreo addendo sensim Aquae communis Libras novem. Exprime succum, quem subsidendo depuratum ad separationem materiae albuminosae usque decoque, cola et leni calore ad mellis recentis spissitudinem redige. In vasis porcellaneis sive e terra fictilibus bene obturatis loco, quam potes, frigidissimo serva. *Vis et Usus* sicut in praecedente.

Sit fuscum, cum aqua solutionem limpidam fuscam praebens, saporis dulcis, odoris suavis nec acidi, pulpa prunorum non absimilis. Quum facilius corruptelam incurrit quam Extractum Graminis, hoc quoque cum sufficiente copia aquae (e. gr. tertia parte extracti) ad Syrupi consistentiam dilutum adhiberi potest. Ph. Bor. ed. 5., Slesv.-Hols. cum nostra methodo omnino consentiunt. Ph. Bor. ed. 3., Dan., Hann., Oldenb., Palat., Saxon. inter contusionem aquae Libras tantum sex, quae quoque sufficiunt, inspergunt. Alii quoque Codices Mellaginem ex Radicibus siccis infusione aquae fervidae ad modum Extracti Absinthii parari permittunt.

† **EXTRACTUM GRATIOLAE**. *Gottesgnadenfrautextract. Extrait de Gratiolle.*

Paretur sicut Extractum Aconiti (p. 382). — *Vis*: fortiter purgans atque anthelminthica.

Ph. Bor. ed. 5, Saxon. ed. 2. sicut Extractum Aconiti suum. Ph. Hann., Oldenb. evaporatione succi expressi; Ph. Austr., Hisp. decoctionibus iteratis. Ph. Hass. sicut Extr. Absinthii nostrum, infusionibus aquae fervidae. VAN MONS herbae recentis primum macerationem, tum infusionem aquae fervidae proponit.

† **EXTRACTUM GRATIOLAE SPIRITUOSUM**. *Weingeistiges Gnadenfrautextract. Extrait alcoolique de Gratiolle.*

Rec. Hb. Gratiolae siccae q. v., in cu-

curbita infunde Spir. Vini rectific. quantum satis ut parum supereminet, tum digere per diem et cola cum expressione; hanc operationem semel repete, denique miscellam infunde parium voluminum Spiritus Vini rectific. et Aquae communis, digere et cola cum expressione. Liquores tum filtratos in retorta junge, Spiritum distillatione elice, et residuum lege artis evapora; Ph. Herbip. Hb. Gratiolae, Spir. Vini rect. $\frac{1}{2}$ Libr. unam, Aquae comm. Libr. novem; Ph. Bavar. Hb. Gratiolae Libr. quatuor, Spir. Vini rectific. Libr. octo, Aquae comm. Libr. octodecim. Extractum flavofuscum, splendore piceo, flave depingit; saporis acris subaromatici, solutio turbida. Materia resinosa laxans et Aqua et Spiritu Vini solubilis.

EXTRACTUM GUAJACI vid. Extractum Ligni Guajaci.

EXTRACTUM HAEMATOXYLI vid. Extractum Ligni Campechiani.

EXTRACTUM HEDERAE TERRESTRIS, s. Glechomae hederaceae. *Gumbermann-extract. Extrait de Lierre grimpant.*

Paretur ex Herba Glechomae hederaceae sicca infusione aquae fervidae et expressione sicut Extractum Absinthii (p. 381).

EXTRACTUM HELENII vid. Extractum Enulae (p. 399).

† **EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI**, s. Radicis Hellebori nigri, s. Melampodii *Schwarznießwurzextract. Extrait d'Ellebore noir.*

Paretur infusionibus iteratis aquae fervidae, expressionibus atque evaporatione liquidorum depuratorum sicut Extractum Absinthii (p. 381). — *Vis*: nervos excitans, emmenagoga (?), drastica. — *Usus*: in hysteria, glandularum torpore, haemorrhoidibus, etc.

Ph. Austr., Suec. coctione cum s. q. aquae. Ph. Pal., Brunsv., Lusit., Wirt. coctione cum sex partibus aquae; Ph. Amer., Dubl., Edinb., cet. script., cum octo partibus aquae; Disp. Fuld., Lipp., Ferrar. iteratis infusionibus cum octo, et quatuor aquae partibus; Ph. Bat. cum decem, tum octo; Ph. Amst. cum viginti, tum quindecim aquae partibus, VAN MONS maceratione et coctione parari proponunt; Ph. Saxon. ed. 2. extractionem cum aqua frigida indicat.

† **EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI SPIRITUOSUM**, s. alcoholicum, s. Radicis Hellebori nigri spirituosum. *Weingeistiges Schwarznießwurzextract. Extrait alcoolique d'Ellebore.*

Rec. Radices Hellebori nigri concisi contusi q. v., infunde Spir. Vini rect. q. s. ut

parum superemineat, digere per diem, cola cum expressione, idque denuo repete, denique infunde miscelam aquae communis et Spir. Vini parium voluminum, digere iterumque cola cum expressione; Spiritum ex liquoribus filtratis elice, et residuum l. a. evapora. — *Vis et Usus* sicut in praecedente, attamen extractum spirituosum aquoso esse efficacius constat.

Pro ponderum rationibus Codices passim discrepant. Ph. Bor. ed. 3, Hann. (1819), Hass., Old., Saxon. (1820). Radicis Hellebori Libr. duas, Spir. Vini rect. Libr. tres (Ph. Polon. duas, cet. par.), Aquae Libr. novem. — Ph. Hann. (1833) Rad. Libr. duas, Spir. Vini rect., Aq. comm. \bar{a} Libr. decem. — Ph. Hisp. Rad. Libr. unam, Aq. Libr. octo, Spir. Vini Unc. quatuor. — Ph. Bavar. Radicis Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. octo, Aq. comm. Unc. duodeviginti. Ph. Dan. Rad. Unc. unam, Spir. Vini duas, Aquae quatuor. — Ph. Bor. ed. 5, Hamb., Slesv.-Hols. sicut Extr. Angelicae. Ph. Genev. Radicis Libr. unam, Spir. Vini Libras tres, digere, residuum coque cum aqua, extractiones misce, evapora donec spissescere coeperint, tum bis Vino albo dilue iterumque evapora ad extracti consistentiam (?). — Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Aconiti spirituosum ejusd. Codicis. (Hoc extractum, quamquam aquoso omnino anteponendum, magno opere nostris derelictum est.)

† EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI secundum BACHERI methodum. Bacher's Nieswurzelextract. *Extrait alcalin d'Ellébore de BACHER.*

Ph. Gall. (1818) et Taurin. Rec. Rad. sic. Hellebori nigri Libr. duas, Cinerum clavellat. depur. Libr. semis, Spir. Vini rectif. Libr. octo, digere in arena per horas duodecim interdum agitata, cola et exprime; residuo Vini albi Libr. octo infunde, denuo digere et cola cum expressione; Tincturas commixtas, Spiritu per distillationem abacto, ad extracti consistentiam evapora. — Ph. Austr. (1820) Radicis Hellebori nigri Libr. unam, digere cum Spir. Vini rect. quatuor, et Aquae comm. Libr. quatuor in quibus Ciner. clavell. depur. Drachm. tres solutae sunt; cola cum expressione; pulpam denuo digere cum Vini albi s. q., ut pollicum duorum crassitiem emineat, cola cum expressione, Spiritum distillatione elice, et residuum evapora. Ph. Genev., CADET, SWEDIAUR non multum discrepant.

EXTRACTUM HIPPOCASTANI, s. Corticis Hippocastani aquosum. Weingeistiges Rosskastanienrindenextract. *Extrait de Maronnier d'Inde.*

Para sicut Extractum Cascariillae nostrum, iterata decoctione cum triplo aquae pondere. Ph. Brunsv., Ross. cum Aq. comm. part. sex; Ph. Lipp., Dan., octo; Ph. Saxon. ed. 2. sicut Extr. Cascariillae

Ph. Bor. ed. 5. (*Vis*: adstringens, in febris remittente laudata.)

EXTRACTUM HIPPOCASTANI SPIRITUOSUM Weingeistiges Rosskastanienrindenextract. *Extrait alcoolique de Maronnier d'Inde*

Disp. Fuld. Rec. Cort. Hippocastani Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr. sex, digere, cola cum expressione, residuum coque cum Aq. partibus tribus, cola, Spiritum per distillationem evoca, residuum ad extracti consistentiam redige.

EXTRACTUM HUMULI vid. Extractum Lupuli.

EXTRACTUM HYDRAGOGUM Disp. Vienn.

Rec. Succu inspissati Bryoniae, Elaterii \bar{a} Unc. duas, solve in Spir. Vini rect. s. q., adde Resinae Jalappae, Oleo Amygdal. subactae, Gutti \bar{a} Unc. unam, Arcani duplicati Unc. semis, Ol. Anisi Drachm. unam; misce.

† EXTRACTUM HYOSCYAMI. Bilsenfrautextract. *Extrait de Jusquiame.*

Synon.: Extractum Herbae Hyoscyami nigri, s. Extractum Hyoscyami Herbae recentis, Succus spissatus Hyoscyami.

Paretur ex Herba recenti Hyoscyami nigri in incipiente inflorescentia collecta sicut Extractum Aconiti (p. 382). — *Vis*: narcotica, intoxicans, evacuans potius, quam obstipans uti Opium, incaute adhibiti nociva.

Est Extractum coloris fuscii, saporis amaricantis, salini, nauseosi, odoris levis, adversi. Succus erpresus et ceterorum Codicum extracta Nitri continent magnam copiam, quo concreto Extracta consistentiam granulosam nanciscuntur. Nostra methodo Nitrum excretum est, quia, quamquam partium efficacium rationem diminuat, suarum virium nil extracto addere potest.

Usus: in doloribus leniendis, spasmis, arthritide, rheumatismo, suppurationibus; anodynum Opii vicarium in obstipationibus evitandis.

Codicum discordantia eadem fere ac in Extracto Aconiti. Succum expressum non defaecatum inspissari jubent Ph. Austr., Amer., Bor. ed. 3, Brunsv., Dan., Dubl., Edinb., Fuld., Gen., Hamb. (1835), Hann., Herb., Lipp., Lond., Lus., Oldenb., Polon., Ross. castr.

et civilis; quartam partem Pulveris Herbae Hyoscyami addunt Ph. Batav., Belg., Fenn., Ferrar., Suec.; sufficientem copiam (?) Pulveris Herbae Hyoscyami addi jubet Ph. Wirt.; Faeculam primum despumatam sub finem addi proponunt Ph. Hass., Gall. (1818), Slesv.-Hols., Sax. (1820), Ph. Bavar. succum exprimi, residuum per horae quadrantem cum parte dimidia Aquae bullientis digeri et liquores collectos evaporare praecipit. — Ph. Bor. ed. 5, Sax. ed. 2 sicut Extr. Aconiti eorundem Codicum. — Ph. Gall. (1837), nimis prolixè tres habet Extracti Hyoscyami formas, Succum inspissatum crudum atque defaecatum, tum Extractum e Herba sicca frigida maceratione paratum, sicut voce Extr. Absinthii (p. 381) expositum est.

† EXTRACTUM HYOSCYAMI ALBI. Weiß-Bilsenfrautextract. *Extrait de Jusquiame blanche.*

Ph. Gall. (1818) ex Herba Hyoscyami albi recenti contusa succum exprimi, hunc inter coctionem defaecari, faeces succo inspissato readmisceri et ad massae pilularis consistentiam extractum redigi proponit.

† EXTRACTUM HYOSCYAMI E SEMINIBUS. Bilsensamenextract. *Extrait de Semences de Jusquiame.*

Rec. Seminis Hyoscyami nigri quantum vis, optime contunde et per cribrum trajice, infunde Spiritus Vini rectificati pondus duplum, digere per diem leni calore, cola cum expressione; adhuc bis Spiritus Vini infusionem, digestionem et expressionem repete, liquores filtratos in retorta lentae distillatione subjice, residuum in balneo aquae ad extracti consistentiam redige, extractum obtentum aquae destillatae quadruplo pondere solve et solutionem, resina rejecta, denuo ad extracti spissitudinem cautissime evapora. — *Vis:* narcotica, multo validior quam ceterorum Hyoscyami extractorum, ex Buchneri experimentis irin oculi fortissime dilatas. — *Usus* idem sed cautior, atque Extractorum reliquorum Hyoscyami. — Ph. Gall. (1837) hanc methodum sequitur. Ph. Hamb., Hann. Rec. Seminis Hyoscyami pulverati Libr. unam, coque cum Aquae pluvialis Libr. octo ad remanentiam Libr. duarum et cola; residuum denuo coque cum aquae Libr. decem ad remanentiam Libr. quatuor, quas etiam cola. Decocta seponere ut emergat oleum et subsident faeces. Liquori, modico calore ad tertiam partem reducto, admisce Spir. Vini rectificatum, quamdiu turbatur. Liquor, decantatione et filtratione a sedimento liberatus, in balneo vaporis ad siccitatem, ut pulverari queat, redigatur. — Ph. Hamb. (1835) eodem modo parari, sed ad extracti spissitudinem evaporari jubet.

† EXTRACTUM HYOSCYAMI SICCUM, s. siccum. Trochēs

Bilsenfrautextract. *Extrait sec de Jusquiame.*

Ph. Slesv.-Hols. Extractum Hyoscyami molle in patinas porcellaneas tenui strato expansum loco tepido aut solis ardore ad siccitatem redigi jubet. Contritum in vitro clauso servetur, nec nisi voce addita siccitatis dispensetur. Si pro ceteris Codicibus Extractum siccum desideratur, pondus quodvis Extracti normalis ad siccum redigatur, et humoris jactura Saccharo lactis admixto restituitur.

† EXTRACTUM HYOSCYAMI SPIRITUOSUM. Weingeistiges Bilsenfrautextract. *Extrait alcoolique de Jusquiame.*

Paretur sicut Extractum Aconiti spirituosum (p. 383) Ph. Gall. (1837), Taur. vid. eandem vocem.

EXTRACTUM HYPERICI. Schannisfrautextract. *Extrait de Millepertuis.*

Ph. Wirt. Rec. Florum Hyperici perforati siccatorum q. v., extrahere lege artis cum Spiritu Vini rect. pondere quintuplo ad sextuplo, residuum coque cum triplo pondere aquae, decoctum Albumine Ovi clarifica, Spiritum Vini abstrahere ex liquoribus commixtis, et residuum ad extracti consistentiam consume.

EXTRACTUM HYSTERICUM ROBORANS POTERII.

Rec. Hb. Artemisiae vulg., — Absinth. \overline{aa} Unc. quatuor, — Menth. Unc. duas, — Abrotani Unc. unam, Rad. Zingiberis, — Galangae \overline{aa} Unc. quatuor, Macidis, Myrrhae, Succini \overline{aa} Unc. unam, extrahere Spiritu Vini simplici, evapora ad extracti massam cui adde Liquoris Succini Drachm. unam, Vitrioli Martis Drachm. tres, Sacch. albi Unc. semis.

EXTRACTUM ICTERICUM BATE.

Rec. Stercoris Ovilli recent. Unc. quatuor, Rad. Chelidon. Drachm. decem, — Curcumae Unc. unam et semis, Lumbricor. praepar. Drachm. sex, Hb. Centaur. min Manip. duos, Martis praepar. (limati) Unc. duas, Succ. Limon. Unc. sex, Aq. Cichorii Libr. quatuor; infunde, digere, exprime et evapora ad pilularum consistentiam; adde Lumbric. praepar. Drachm. unam et semis, Corall. rubr., Eboris rasi, Succini \overline{aa} Drachm. duas.

EXTRACTUM INULAE vid. Extractum Enulae (p. 399).

EXTRACTUM IPECACUANHAЕ. Specacuanhaextract. *Extrait d'Ipecacuanha.*

Ph. Gall. (1837) e Radice pulverata ope Spir. Vini rectificati extrahi et, Spiritu elicitio, inspissari proponit. Conf. Extr. Aconiti spirituos. Ph. Gall. (p. 383).

EXTRACTUM IREOS, s. Iridis nostratis. Schwertliextract.

Disp. Brand. Rec. Radic. Ireos nostratis (I. Germanicae Linn.) recentis q. v., contunde et exprime, residuo infunde Vini albi generosi q. s. (pondus duplum) denuo exprime, cola per char-

tam et ad Extracti consistentiam redige. Ph. Wirt. praevia maceratione tum ebullitione cum aquae sufficiente copia parari proponit.

EXTRACTUM IREOS FLORENTINAE. Weilchenextract. *Extrait d'Iris de Florence.*

Ph. Wirt., Sard. infusione aquae frigidae tum ebullitione levi extrahi, liquores ad justam densitatem consumi docent.

EXTRACTUM IVAE. Bisamginselextract. *Extrait d'Ivette musquée.*

Ph. Sard. Rec. Hb. Ivae (Teucrium Iva Linn.) recentis et contusae Libr. octo, digere per dies tres in alembico, tunc ope distillationis in balneo aquae Unc. duas abstrahere, residuum infunde Aquae triplum et coctione ad tertiam partem redige; tum cola, clarifica, et inspissa; denique adde aquam destillatam. (Indubie extractio iterata ope Spiritus Vini rectificati Extractum largietur multo efficacius.)

EXTRACTUM JACEAE, s. Violae tricoloris. Stiefmütterchenextract. *Extrait de Pensée.*

Ph. Fenn. Paratur sicut Extractum Absinthii ejusdem Codicis, vel melius secundum nostram regulam. Ph. Gall. (1837) frigida maceratione ex herba sicca, sicut Extr. Absinth. Ph. Gall. parari jubet.

EXTRACTUM JALAPPAE AQUOSUM, s. Radicis Jalappae. Wässriges Jalappenextract. *Extrait de Jalap aqueux.*

VAN MONS: Radicem Jalappae concisam et contusam aqua frigida extrahi, liquores coloratos ad extracti consistentiam consumi docet. Maceratione egetur sex vel octo dierum. (Residuum parandae Resinae Jalappae melius inseruit, quam Radix intacta.)

EXTRACTUM JALAPPAE GUMMOSUM. Gummiges Jalappenextract. *Extrait de Jalap gommeux.*

VAN MONS: Rec. Radic. Jalapp. concisae Libr. unam, macera cum s. q. aquae per septimanam ut emollescat; adde Pulv. Gummi Arabici Unc. unam et bis optime contunde instar emulsionis, liquorem trajice per pannum. Residuum bis coque cum Aquae Libr. sex, decoctiones leni igne consume ad octavam voluminis partem, tum emulsionem adde et in balneo aquae evaporata ad extracti consistentiam. (Nimis inepta methodus materiam pretiosam deperdendi.)

EXTRACTUM JALAPPAE SPIRITUOSUM, s. alcoholicum, s. resinosum, s. Convolvuli Jalapae. Weingeistiges Jalappenextract.

Extrait alcoolique de Jalap.

Rec. Radicis Jalappae concisae contusae q. v., in cucurbitam immissae infunde Spiritus Vini rectificati q. s. ut parum supereminet. Digere per diem loco tepido tum fortiter exprime. Denuo infunde Spir. Vini eandem vim, iterum digere et exprime, idque semel adhuc repete. E Liquo-

ribus filtratis Spiritum distillatione evocatum residuum ad extracti spissitudinem evaporet. — Ph. Wirt. nobiscum congruit. Ph. Amer., Dubl., Edinb., Lond., Lusit., Suev. leviter inter sese discrepantes ita procedunt: Rec. Rad. Jalapp. pulveratae Libr. unam, affunde Spir. Vini rect. Libr. quatuor ad quinque, et digere per quadriduum. Tincturam effunde et residuum bis bene decoque cum Aquae Libr. quinque. Tincturam spirituosam distillationi subijce et inspissa ad mellis consistentiam; decoctiones aquosae colatae separatim ad mellis consistentiam evaporent, tum ambae misceantur et ad idoneam extracti spissitudinem redigantur. Praesto esse debent extractum molle ad pilulas fingendas aptum, alterum durum pulveribus immiscendum. — Ph. Herbip. simili modo procedit, minores tamen menstruorum copias adhibet. — Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Aconiti spirituosum (p. 283) suum. — Disp. Fuld., Lipp. sic. Extr. Cascariillae spirituosum (390). (A resina Jalappae hoc extractum partibus gummosis mucilaginosi immixtis discrepat; quum vero maxima vis a resina pendet, dosis extracti minus certe definiti potest, quam resinae purae. Recentioribus ergo omnino merito displicuit.)

EXTRACTUM JUGLANDIS NUCUM, vide Extractum Nucum Juglandium.

Rec. Nucum Juglandium immaturorum (mense Junio medio vel exeunte decerptorum) quantum vis, in mortario lapideo cum pauxillo aquae humectatas contunde, exprime succum, quem in balneo aquae vel Calcariae muriaticae ad massae pilularis spissitudinem redige. Sit nigrum splens, solutione in aqua turbida e nigrescenti fusca. Huic methodo assentiunt Ph. Austr., Bat., Bor. ed. 3 et 5, Brunsv., Dan., Fenn., Hann., Polon., Sax. (1820), Slesv.-Hols., Suec., VAN MONS. — Infusione fervida sicut Extractum Absinthii parari proponunt Ph. Hass. Sax. (1837), Parm., coctione Disp. Lipp., Ph. Ross., Wirt. (Vis: tonica, mundificans incitans, antiscorbutica, anthelminthica, antisiphilitica.)

EXTRACTUM JUNIPERI, s. Baccharum Juniperi. Wachholderbeerenextract. *Extrait de Genièvre.*

Roob Juniperi (quod vide) ad consistentiam firmiorem inspissatum, Saccharo non addito, quibusdam hoc nomine appellatur.

EXTRACTUM HINAEKINAE vid. Extr. Chinae etc. (p. 392)

EXTRACTUM KRAMERIAE TRIANDRAE vid. Extr. Ratanhiae.

EXTRACTUM LACTUCAE SATIVAE, s. Thridacium, s. Lactu-

carium. Lattigextract, Salatstengelextract. *Thridace, Extrait de Laitue.*

Rec. Partem corticalem Stipitum Lactucæ sativæ, inflorescentia incipiente, foliis rejectis, contunde in mortario lapideo, succum exprime, cola, et in patinas porcellaneas tenuis strati effusum solis ardore vel furni siccatorii tepore exsicca. Ph. Gall. (1837) hanc methodum laudavit. Hoc extractum præcipue *Thridacium* dicitur.

Succus lacteus e vulneribus plantæ viridis prosiliens, testis ficilibus susceptus atque ad aerem induratus *Lactucarium* nominatur. Planta vel puncturis ope cultelli sauciatur, vel fissuris levibus per epidermidem ductis, vel denique planta evulsa supra radicem transverse secatur et succus scaturiens patinis porcellaneis suscipitur; qui quum emanare cessaverit, frustulum iterum stipitis ad vivum resecat, ut nova succi vis prosiliat. — Ph. Lond. Rec. Lactucæ sativæ foliorum recentium q. v., contunde in mortario lapideo insperso Aquæ exiguo, dein exprime succum, eumque non defæctatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat. (*Vis*: narcotica, somnifera, anodyna, diaphoretica. *Usus*: in phthisi, arthritide, rheumatismo, colica, diarrhoea; Opii vicarium est, si obstipationes et vomituriões Opii usum insequentes, evitandæ sunt. Interiores stipitum partes succum continent minus medicatum, quare epidermidem exui et solam contundi oportet. Succo indurato partes continentur Spiritu Vini insolubiles et virtute medica privatae, ideo Succum Spiritu Vini redissolvi et iterum inspissari a pluribus laudatum est. Hoc Extractum repurgatum in officinis non occurrit.)

† EXTRACTUM LACTUCAE SCARIOLAE. Wildlattichextract. *Extrait de Laitue sauvage.*

Ph. Austr. ex Herba Lactucæ Scariolæ siccata iterata coctione cum aqua extrahi succum et depuratum inspissari jubet, ad modum Extracti Absinthii (p. 381) sui. Loco Extracti Lactucæ virosæ habetur, similibus scilicet præditum virtutibus.

† EXTRACTUM LACTUCAE VIROSAE, s. Succus spissatus Lactucæ virosæ. Giftlattichextract, Giftlattichdicksaft. *Extrait de Laitue vireuse.*

Paratur ex foliis et stipitibus Lactucæ virosæ ante efflorescentiam plenam, sicut Extractum Aconiti (p. 382).

Viribus gaudet similibus, sed validioribus, quam Extractum Lactucæ sativæ. De virtutibus et mixtione hujus succi non satis bene compertum habemus.

Ph. Saxon. (1837), Bor. ed. 5, sicut Extractum Aconiti suum. Ph. Edinb., Fuld., Hamb. paup., Hass., Herb., Lipp., Ross., Slesv.-Hols.: Folia

Lactucæ virosæ, aquæ pauxillo adperso, in mortario lapideo contusa exprimantur, succus colatus in balneo aquæ vel Calcariae muriaticæ continue agitatus rite spissescat absque defæctatione. — Ph. Belg. Succo inspissato quartam partem Herbae pulveratæ addi suadet ut efficiatur extracti moles. — Ph. Wirt. Herbam recentem Lactucæ virosæ contunde, exprime, et in cella sepone ne in ferme ntationem ruat. Quiete limpidefactus decanthetur, ebulliat leniter, per manicam trajiciatur, tum albumine ovorum clarificetur, quæ operatio (supervacaneum) alterum repetatur; tum leni igne rite evaporet. — Ph. Gall. (1837) Succum expressum plantæ integræ in patinis planis calore tepido exsiccari et cultellis abradî præcipit. Servetur vasis optime clausis epistomiis vitreis.

EXTRACTUM LAPATHI vid. Extractum Patientiæ.

EXTRACTUM LAURO CERASI. Kirschleberextract. *Extrait de Laurier-Cerisier.*

VAN MONS ex foliis recentibus Lauro-Cerasi contusis succum exprimi, ebullitione defæctari, inspissari faeculam denique admisceri suadet.

EXTRACTUM LEONTODI vid. Extractum Taraxaci.

EXTRACTUM LEVISTICICI, s. Ligustici. Liebstückerextract. *Extrait de Livoche.*

Paratur sicut Extractum Angelicæ (p. 385). — Ph. Bor. ed. 5, sicut Extr. Angelicæ ejusd. Ph. Bor. ed. 3, Oldenb. Radicis partes duas, Spir. Vini rect. tres, Aquæ novem; Ph. Polon. Radicis Spir. Vini rect. $\frac{aa}{3}$ partes duas, Aquæ novem.

EXTRACTUM LICHENIS ISLANDICI. Isländischmoosextract. *Extrait de Lichen d'Islande.*

Ph. Herbip. Rec. Lichenis Island. q. v., bene mundato affunde Spir. Vini rect. ut contegatur, digere, exprime. Residuum coque cum Aquæ q. s., cola cum expressione, leni igne consume et adde Tincturam per distillationem a Spiritu liberatam. Evaporent mixta ad idoneam crassitudinem. — SOUBIRAN Spirit. Vini rectificatissimum pro extractione proponit. (Febrifugum atque tonicum esse dicitur.)

EXTRACTUM LICHENIS PARIETINI. Wandflechtenextract. *Extrait de Lichen des murs.*

Paratur ex Lichene parietino (Parmelia s. Imbricaria parietina) cum Spir. Vini rectificato, digestionem, forti expressione et evaporatione. In febris intermittenibus laudatum quondam, sed derelictum est.

EXTRACTUM LIGNI ALOËS, s. Agalochi. Meehelextract. *Extrait de Bois d'Aloës.*

Ph. Brunsv., Palat., Wirt. Lignum Aloës comminutum lege artis extraha-

tur Spiritu Vini rectificatissimo iteratis vicibus, Spiritus e tincturis per distillationem abeat, residuum rite evaporet. (Obsolevit.)

EXTRACTUM LIGNI CAMPECHIANI, s. Campechiensis, s. Haematoxyli. Blauholzextract, Campechenholzextract. *Extrait de Bois de Campeche.*

Rec. Ligni Campechiani Libram unam, coque cum Aquae communis Libris tribus per horam dimidiam et cola cum expressione. Has operationes adhuc bis repete, vel quamdiu solutiones concentratae procedant. Liquores subsidentia limpidefacti primum igne aperto, tum quum spissescere incipiant, in balneo Calcariae muriaticae evaporent usque ad siccitatem.

Ph. Bor. ed. 5, Saxon. (1837) sicut Extractum Cascarillae. Ph. Edinb. Aquae destillatae adhibet pondus octuplum, Ph. Amer., Lond. decuplum; Ph. Hann., Saxon. (1820), Bor. ed. 3, Aquae pondus octuplum, tum quadruplum. Ph. Hass. aliquoties cum Aquae pondere octuplo. Ph. Polon., Ross. castr. non multum discrepant. Ph. Herbip., Fuld. extrahunt primum Spiritu Vini, tum decoctione aquosa. Liquores mixti evaporent. (*Vis*: adstringens, styptica. *Usus*: in diarrhoeis, dysenteria et haemorrhagiis. Est Extractum siccum, splendens, coloris e rubente nigri, solutione in aqua calida fusco-rubra, fere limpida)

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI. Guajakholzextract. *Extrait de Gayac.*

Synon.: Extractum Guajaci, s. Ligni sancti. Franzosenholzextract.

Rec. Ligni Guajaci raspati Libram unam, coque per horam cum Aquae communis Libris quatuor, tum adhuc calida per pannum cola. Hae operationes adhuc bis terve repetantur. Liquores obtenti stent noctem ut sedimentum deponant; tum leni ebullitione evaporent in patina liquoribus affusis semper repleta. Quum parum spissescere liquores incipiunt, evaporationem in balneo Calcariae muriaticae perge usque ad extracti mollis crassitudinem, tum massae octavum sui ponderis par-

tem Spiritus Vini rectificatissimi admisce, ut resinam inter ebullitionem secretam redissolvas et aequabiliter divides; denique evaporationem absolve ad justam Extracti spissitudinem. *Vis*: sanguinem purificans, resolveus, calefaciens, Mercurium adjuvans in debellanda lue venerea.

Sit Extractum coloris fusco-nigri, solutione in aqua turbida fusca.

Usus: in arthritide, rheumatismo podagra, morbis cutis, etc.

Ph. Bor. ed. 5, Saxon. (1837) sicut Extractum Cascarillae Ph. Bor., Disp. Brunsv. Aquae Libr. sex; Ph. Bor. ed. 3, Dan., Gall. (1837), Hisp., Polon., Saxon. (1820), Taur. quoque coctione Aquae partes decem proponunt. Ph. Austr., Wirt. aquae vim non indicant, iteratas autem coctiones laudant. Ph. Genev. aquae partes quindecim pro singula coctione. Ph. Parm. Ligni Guajaci Libris ternis admisceet Resinae Guajaci nativae Drachm. tres, et coctione cum aqua mixta extrahit. — VAN MOSS prelum laudat Realianum. (Propter Resinam Guajaci nativam res medica Extractis Ligni Guajaci et aquoso et spirituoso bene carere potest.)

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI SPIRITUOSUM, s. alcoholicum, s. resinosum, s. Resina Ligni Guajaci. Weingeistiges Guajakextract, harziges Guajakextract, Guajakharz aus dem Holze. *Resine de Gayac.*

Rec. Ligni Guajac raspati q. v., in cucurbitam immisso affunde Spir. Vini rectificati quantum satis, ut ad pollicem usque contegat. Digerantur leni calore per horas quadraginta octo, exprimantur et altera Spiritus Vini copia residuo infundatur, quae iterum bene digesta exprimatur. Ex tincturis commixtis et filtratis addita Aquae communis quarta circiter parte, e vesica destillatoria sedulo purificata aut e retorta vitrea destillando eliciatur spiritus. Resina subsidens separata abluatur aqua fervida, quamdiu aqua colore imbuta defluit, et in aquae balneo exsiccata in bacillos formetur.

Ph. Austr., Bor. ed. 3 et 5, Hann., (1819), Oldenb., Saxon. (1820), Ross., VAN MOSS hanc quoque methodum praecipue sequuntur. Ph. Lus. et Herbip. primum Spiritu Vini, tum aqua extrahunt et liquores rite commixtos evaporare jubent. — Ph. Amstel. Resinae Guajaci nativae par-

tem unam Spiritus Vini rect. partibus sex dissolvi, solutionem filtrari, spiritum destillatione evocari, resinam remanentem aqua fervida bene ablui et lenissimo calore exsiccata servari proponit. (Hoc extractum non nisi pro resina Guajaci nativa repurgata habendum, qua quum pro virtute medica multum superetur atque in parando multum pendeat a sedulitate laborantis, omnino inter supervacanea ducendam. Vires et Usus ut Resinae nativae.)

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI VINOSUM. Weiniges Guajacextract. *Extrait de Gajac vineux.*

Ph. Sard. Ligni Guajaci raspati Libram unam bis extrahi cum Vini albi generosi Libris quinque ad sex; liquoris filtrati mixti ad extracti spissitudinem redigantur.

EXTRACTUM LIGNI HAEMATOXYLI vid. Extractum Ligni campechiani (p. 407).

EXTRACTUM LIGNI QUASSIAE vid. Extractum Quassiae.

EXTRACTUM LIGNI SASSAFRAS, s. Sassafras. Sassafrasextract. *Extrait de Sassafras.*

Ph. Wirt. Rec. Ligni Sassafras concisi contusi Libram unam, infunde Spir. Vini rect. Libr. quinque vel sex, extrahe et cola cum expressione; residuo infunde aquae fervidae Libr. tres, et leviter cocta exprime, ex liquoribus mixtis spiritum elice et residuum ad extracti consistentiam inspissa.

EXTRACTUM LILIORUM CONVALLIUM vid. Extractum Convallariae (p. 396).

EXTRACTUM LIQUIRITIAE. Süßholzertract. *Extrait de Réglisse.*

Synon.: Inspissamentum Glycyrrhizae, Extractum Glycyrrhizae. Non confundatur cum Succo Liquiritiae depurato.

Rec. Radicis Liquiritiae siccae in pulverem grossiusculum reductae quantum vis; in vas idoneum ingestae infunde Aquae tepidae quantum satis, ut massa in pulvis humidae formam consistat. Stent per diem, tum sacculis linteis inclusa fortiter exprime. Has operationes adhuc bis repete. Liquores quiete limpidefactos in balneo aquae vel Calcariae muriaticae ad justam extracti spissitudinem redige. *Vis:* demulcens praesentissima.

Sit extractum coloris fusci, consistentiae aequabilissimae, saporis grati dulcis, degustatum sub finem non acrimoniae ingratae sensum in lingua relinquens, qui ab aqua nimis calida infusa vel imo coctione oritur. Non sit adustum vel cupro inquinatum.

Usus: in tussi catarrhali.

Ph. Bor. ed 5, Hass. infusione aquae fervidae, sicut eorum Extractum Absinthii. — Ph. Austr., Polon. maceratione frigida cum decuplo aquae communis. Ph. Gall. (1818) Maceratione frigida quoque cum Aquae quadruplo pondere. Ph. Gall. (1839) elutriatione inter diaphragmata duo aquae tepidae ope sicut voce Extracti Absinthii expositum est. — Ph. Hisp., Ferrar., Antwerp., Belg., Sard. infusione fervidam adhibet. — Dis p. Brunsv., Ph. Dan., Dubl., Herb., Lond., Ross. partim coctionem solam, partim praeviam macerationem commendat. — VAN MOSS non male prelum Realianum adhibet. (In parando Extracto Liquiritiae coctio omnino evitanda, per quam materia resinosa acris atque saporis ingrati extrahitur, medicamento magnum inferens damnum. Hoc extractum aut molle consistentiae usitatae, aut siccum occurrit, in bacillos tenuos expansum et aeris tepidi contactu penitus exsiccatum.)

EXTRACTUM LUPULI, s. Humuli, s. Lupuli aquosum. Hopfenextract. *Extrait de Houblon.*

Rec. Strobilorum Lupuli q. v. in vase idoneo tegendo infunde Aquae fervidae q. s. ut parum contegantur, digerantur per horas quatuor ad sex, tum preli ope fortiter exprimantur. Haec operationes alterum repetantur. Liquores mixti, seponendo limpidefacti, in balneo aquae ad extracti mollioris consistentiam redigantur. — Ph. Hann. infusionem aquae fervidae octuplo ponderis et coctionem, tum eadem cum quadruplo pondere repetenda proponit. — Dis p. Li p p. infusionem fervidam tripli ponderis aquae et lenem ebullitionem praecipit. Ph. Suec. coctionem cum duabus, Ph. Lond. cum triginta duabus partibus aquae vult. (*Vis:* tonica, anodyna, sedans, diuretica. *Usus:* in arthritide, dyspepsia. Est saporis proprii balsamici amari.)

EXTRACTUM LUPULI SPIRITUOSUM s. alcoholicum. Wein geistiges Hopfenextract. *Extrait alcoolique de Houblon.*

Rec. Strobilorum s. Florum Lupuli q. v., concisa pulvera et terendo per cribrum ferreum contere. Humectata cum sui ponderis dimidia parte Spiritus Vini rectificati inter diaphragmata duo compressae sterne et lixiviationem institue cum triplo pondere Spir. Vini rect. Spiritu per destillationem

abacto residuum balneo aquae evaporet ad justam crassitudinem. — Ph. Austr. (1820) Flor. Lupuli Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. tres, Aq. comm. Unc. novem. — Ph. Austr. (1834) omisit.

EXTRACTUM MAHAGONI
paratur coctione iterata ex Ligno Mahagoni sicut Extractum Cascariillae (p. 390).

EXTRACTUM MALATIS FERRI
vid. Extractum Martis pomatum.

EXTRACTUM MALTHI COMPOSITUM
BATE.

Rec. Hb. Tussilaginis, — Pulmonar. \overline{aa} Unc. sex, Rad. Liquir. Unc. octo, Passular. Libr. duas, Cerevisiae illupulatae Libr. octo; extrahe coctione et solutiones l. a. ad mellaginem inspissa. — FULLER: EXTRACTUM PECTORALE: Rec. Decocti Malthi opt. (Birge) Libr. duas, Aquae Libr. duas et semis, Cerevisiae Unc. sedecim, adde Passular. Unc. sex, Rad. Liquir. Unc. duas, Terrae Japon. Unc. unam, coque ad consumptionem Libr. quatuor, cola, adde Coccionellae Scrup. quatuor, et coque ad mellaginem.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM Ph. Wirt.
Rec. Aloës Succotr. Libr. unam, solve in Succo Hb. Absinthii, — Apii, — Foeniculi \overline{aa} Unc. tribus, — Cichorii, — Fumariae, — Pimpinellae \overline{aa} Unc. octo, — Rosarum, — Citri \overline{aa} Unc. viginti. Liqueur subsidentia depuratus evaporet ad mellaginem, tum adde Extracti Rhei Drachm. sex, — Croci Drachm. semis, — Myrrh. Unc. semis, Gummi Ammoniaci Unc. unam et semis, Aceti scillitici Unc. quatuor; ad extracti consistentiam redactis adde Pulveris Mari Unc. semis, — Costi arabici Drachm. sex. (Hodie omnino exolevit; pilularum quondam cephalicarum basin efficiebat.)

EXTRACTUM MARRUBII.
Andornextract. Extrait de Marrube blanc.

Paretur ex Herba Marrubii albi subflorete siccata infusione aquae fervidae sicut Extractum Absinthii (p. 381). — *Vis*: emmenagoga, antispasmodica, febri-fuga, excretionem promovens.

Est coloris atro-fusci, saporis amari, parum balsamici.

Usus: in ictero, hepatis stagnationibus, mensibus impeditis, glandularum tumoribus.

Pharmacopoearum dissensus idem atque in Extracto Absinthii, scilicet Ph. Amstel., Austr., Bor. ed. 3 et 5, Dan., Hann., Hass., Lipp., Lusit., Oldenb., Po-

II.

lon, Saxon. 1820 et 1837, Slesv.-Hols. sicut et scriptorum.

EXTRACTUM MARRUBII SPIRITUOSUM, s. Marrubii alcoholicum. Weingeistiges Andornextract.

Extrait alcoolique de Marrube blanc.
Disp., Fuld., Herbig. Hb. Marrubii albi Libr. unam l. a. extrahe Spir. Vini rect. Libr. una et Aquae comm. Libr. octo, exprime, filtra, spiritum elice atque residuum rite inspissa. (Ab Extracto aquoso nihil fere differt. Fortasse Spiritus Vini simplex melius consuleret.)

EXTRACTUM MARTIS ACETICUM vid. Acetum chalybeatum (p. 6).

EXTRACTUM MARTIS APERIENS LEMERY, s. Citras Ferri.

Rec. Croci Martis aperitivi Libr. duas, Musti non fermentati Libr. duodecim, Mellis depumati Libr. novem, Succo Citri expressi Libr. unam, digere balneo vaporis per tres dies, coque deinde, cola et ad extracti consistentiam consume.

EXTRACTUM MARTIS APERIENS MYSICHTI, s. Oxalae Potassae et Ferri.

FERRARINI et TADDEI: Rec. Pulpa Tamariindorum Unc. octo, Succo Acetosellae expressi Libr. tres, mixta coque in vase fictili vitreato, cola, adde Limaturae Ferri Unc. quatuor, digere per tres dies, filtra et ad extracti consistentiam redige.

EXTRACTUM MARTIS CYDONIATUM, s. Ferri cydoniatum. Eisenhaltiges Quittenextract. *Extrait de Mars cydonié.*

Rec. Pomorum Cydoniorum Libras sex, radulae ope contritis vel in mortario in pulvem mollem contusis admisce clavorum ferreorum minorum vel Limaturae Ferri purae Libram unam. Agitata interdum funditus digere loco tepido per dies sex ad octo, aquam evaporatione dissipatam passim adspargendo, ita ut pulvis humidus species maneat. Denique affunde aquae fervidae q. s. ut habeas pulvem tenuem liquidam, quam sacculis linteis inclusam fortiter exprime. Succum expressum seponendo et colando depuratum in vasis porcellaneis ad extracti spissitudinem redige. Viribus et usu cum sequente congruit. — VAN MONS proponit Oxydulum Ferri nigrum coctione in Succo Cydoniorum expresso dissolvi, atque liquores filtratos evaporatione ad extracti consistentiam redigi. — Ph. Slesv.-Hols. sicut Extr. Martis pomatum.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM. Nefseleisenextract. *Extrait de Mars pommé.*

Synon.: Extractum Ferri pomatum Ph.

Bor., Extractum Pomorum ferrarium Ph. Bav., Extractum Martis cum Succo Pomorum Ph. Austr., Extractum Malatis Ferri Ph. Gall., Malas Ferri impurus Ph. Gall. *Neufelshausen Eisenextract.*

Rec. Pomorum acidulorum exco-riatorum Libras sex, contunde in mortario in pul-tem mollem (vel radulae ope abra-de) cui admisce in lebete e ferro fuso clavorum ferreorum minutarum (vel Limaturae Ferri purae), Libram unam, et aqua adpersa omnia in mas-sam humidam redige. Hanc interdum funditus agitatum di-gere, aquam evaporatione dis-sipatam restituens, per dies quatuordecim ad viginti in loco tepido. Quum omnia in mas-sam nigram, Ferro soluto gra-vidam transierint, aquae tan-tum affunde ut habeas pul-tem tenuem fluidam, quam post aliquot horas sacculis linteis inclusam in prelo fortiter ex-prime. Residuo denuo aquae tantum adjice, quantum opus est, ut massa iterum fluat, et alterum expressam rejice. Li-quores junctos sepositione et colatione depuratos in balneo aquae vel Calcariae muriaticae in vasis porcellaneis ad justam spissitudinem redige.—*Vis*: to-nica, anthelminthica.

Sit colore e virescenti nigro, in aqua solutione limpida nigra solubile, saporis dulcis demum valde adstrin-gentis, odoris suavis, atramentarii nec acidi.

Usus: in cachexia, hypochondria, amenorrhoea.

Ph. Bor. 3 et 5, Fuld., Gall. (1818), Herbip., Oldenb., Palat., Polon., Ross., Saxon. (1820 et 1837), Wirt. Rec. Limaturae Ferri porphyrisatae Libram unam, Succum pomorum acidulorum maturo-rum exco-riatorum Libr. quatuor, digerantur

saepius agitata per aliquot dies. Postea co-quantur leni igne ad dimidiae partis consum-ptionem. Liqueor per linteum colatus subsi-dendo et decanthatione depuratus in balneo Calcariae muriaticae ad Extracti spissitudi-nem redigatur. — Ph. Austr. Limaturae Ferri puri Libr. unam, Pomorum acidulorum contusorum Libr. quatuor. — Ph. Gall. (1837) Limaturae Ferri Libr. unam, Succum ex-pressi Pomorum Libr. octo. — Ph. Hass. Limaturae Ferri Libr. unam, Pomorum aci-dulorum rasorum Libr. sedecim. — Ph. Bav., Slesv.-Hols. Limaturae Ferri Libr. unam, Succum Pomorum acidulorum Libr. duodecim assidue agitata digere loco tepido per aliquot dies, dein in aheni ferreo coquantur leni igne ad dimidiae partis consumptionem, liqueor per linteum colatus rite evaporet. — VAN MONS: Oxydum Ferri nigrum (*Hammereschlag*) pro Limatura adhibet, nec tamen bene, quum ferrum purum multo facilius Malorum aciei cedat. Aeris contactu in pul-te pomorum hu-mida multo facilius acidum malicum cum oxydo ferri connubium habet.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM LIQUIDUM vid. Tinctura Martis pomata.

EXTRACTUM MARTIS CUM TARTARO. *Eisenweinsteinextract. Extrait de Mars tartre.*

Ph. Sard. Rec. Limaturae Ferri Libr. unam, Crystall. Tartari Libr. duas, coque per horas duodecim cum aquae communis Libr. triginta. Liqueor rite sepositione depu-ratus evaporet.

EXTRACTUM MATRICARIAE *Ritterfrucht-extract. Extrait de Matricaire.*

FERRARINI ex Herba sicca Matricariae Parthenii parari proponit sicut Extractum Absin-thii (p. 381) nostrum.

EXTRACTUM MELAMPODI vid. Extrac-tum Hellebori nigri (p. 402).

EXTRACTUM MELANAGOCUM QUERCE-TANI. Disp. Prag. et Ph. August. renov.

Rec. Folliculor. Sennae Unc. sex, Rad. Hellebori Unc. duas, — Turbethi, Myrobala-norum omnium $\frac{3}{4}$ Unc. unam et semis, Tro-chiscor. Althandal Drachm. sex, Flor. Violar., — Rosar. rubr., Hb. Epithymi $\frac{3}{4}$ Unc. semis, Spec. lactificant. Drachm. duas, Succo-rum optime depuratorum Herbae Fumariae et Pomorum redolentium, Seri Lactis $\frac{3}{4}$ q. s. ad extractionem. Liqueores digestos et expressos inspissa et denique species lactificantes ad-misce.

EXTRACTUM MELISSAE. *Melissenextract. Extrait de Mélisse.*

Paretur, si opus erit, infusione aquae fer-vidae in vase exposit optime contendo, ex-pressionem et lenissima evaporatione inter per-petuum agitationem. Fortasse Spiritus Vini simplex melius est menstruum. — Ph. Fer-rar. male laudat coctionem cum aqua. — Ph. Sard. Ex Hb. Melissa recent. Libr. octo destillatione duas elicit Uncias, tum aqua infusa tripli ponderis coquit, et liqueores co-

latos inspissat, sub finem additis Unc. destillatis duabus.

EXTRACTUM MENISPERMI CORDIFOLII WILLD. in India orientali ab Indigenis pro remedio roborante, febrifugo, anthelmintico adhibetur.

† **EXTRACTUM MEZEREI**, s. Cort. Mezerei, s. resinosum corticis Mezerei. Seidelbastextract.

Extrait de Mézéréon.

WIDMANN hanc parandi methodum non satis concinnam proposuit: Cort. Mezerei aquae ope penitus exhaustus et denuo siccatus extrahitur Spir. Vini rectificatissimo et Liquore anodyno HOFFM. mixtis, atque ferventibus. Liquor colatus per noctem sepositus Resinam sponte demittit. Liquor supernatans distillationi subjicitur, residuum Naphtha Vitrioli dissolvitur et Naphtha colore viridi imbuta cum resina excreta miscetur. Naphtha dissipata Extractum remanet. Extractum simpliciter, ut ajunt, aethereum nimias auctori ambages parsisset. — Ph. Hamb. his cum quadruplo pondere Spir. Vini rectificatissimi extrahi vult.

EXTRACTUM MILLEFOLII. Schafgarbenextract. *Extrait de Millefeuille.*

Synon.: Extractum Millefolii aquosum, s. Herbae Millefolii.

Paretur ex Herba et floribus siccatis Achilleae Millefolii sicut Extractum Absinthii (p. 381). —

Vis: tonica, antispasmodica.

Sit extractum intense fuscum, tenax, odore vix Millefolium recens aemulans, saporis ex acri amari. Solutio non nisi leviter turbida.

Usus: in hysteria, hypochondria, dyspepsia, intumescencia ventris, dysenteria, colica, calculis pellendis.

Codicum omnium eadem discordantia atque in Extracto Absinthii.

EXTRACTUM MILLEFOLII FRIGIDE PARATUM. Kaltbereitetes Schafgarbenextract. *Extrait de Millefeuille a froid.*

Ph. Hann. eodem modo parari jubet, atque Extr. Chamomillae frigide paratum (p. 392).

EXTRACTUM MILLEFOLII SPIRITUOSUM s. alcoholicum. Weingeistiges Schafgarbenextract. *Extrait de Millefeuille alcoolique.*

Ph. Polon. Hb. Millefol., Spir. Vini rect. $\frac{aa}{xx}$ Libr. duas, Aquae comm. Libr. novem. —

Disp. Fuld., Herbig. Flor. et Hb. Millefol., Spir. Vini rect. $\frac{aa}{na}$ Libr. unam, Aqu. comm. Libr. octo.

EXTRACTUM MIMOSAE CATECHU vid. Extractum Catechu (p. 391).

EXTRACTUM MOMORDICAE ELATERII vid. Elaterium (p. 255).

EXTRACTUM MYRRHAE AQUOSUM. Wasseriges Myrrhenextract. *Extrait aqueux de Myrrhe à l'eau.*

Synon.: Extractum Myrrhae gummosum, s. absque Resina.

Rec. Myrrhae pulveratae Unciam unam, affunde aquae destillatae Uncias quatuor, macera interdum agitata per dies tres ad quatuor, tum liquorem subsidendo depuratum decantha et in balneo aquae, et ad massae pilularis consistentiam redige. *Vis*: balsamica tonica, resolvens.

Sit et rufo fuscum, marginibus pelucens, in aqua solutione fere limpida solubile, odoris et saporis Myrrhae.

Usus: in morbis pulmonum, suppurationibus internis, cet.

Ph. Austr., Amstel., Bav., Belg., Bor. ed. 3 et 5, Hann., Oldenb., Polon., Saxon. ed. 2, Slesv.-Hols. hanc methodum, hasque materialium rationes sequuntur. — Ph. Brunsv. et VAN MONS pro Myrrhae Uncia singula Uncias octo Aquae jubent. — Ph. Ferrar., Fuld., Lipp., Herbig., Parm. Aquae Unc. sex. — Ph. Gall. (1818) utriusque quantum satis, Ph. Gall. (1837) omisit. — Ph. Hass. Aquae Unc. duodecim. — Ph. Palat., Wirt., Sard. Rec. Myrrhae Libr. semis, Liquoris Salis Tartari Unc. unam, misce exacte et seponere per dies quatuordecim. Tandem affunde aquam fervidam, agita massam, dein quieta derelinquatur, donec crassius sedimentum deposuerit; liquor clarus decanthur, tum residuo iterum aqua fervida infundatur; quamdiu liquor frige factus colorem abriperit. Omnia denique balneo aquae ad justam consistentiam evaporent. — VAN MONS proponit Myrrham cum pari pondere serraginis lignae mixtam cum aqua coqui et liquores limpidos frige factos inspissari.

EXTRACTUM MYRRHAE COMPOSITUM s. GRAMINATUM.

Rec. Myrrhae Unc. duas, Gummi Arab.

Drachm. duas, pulverata cum Aquae s. q. in Emulsionem redige in quo liquore solve Extr. Graminis Unc. quatuor.

EXTRACTUM MYRRHAE SPIRITUOSUM s. resinoseum Weingeistiges Myrrhenextract. *Extrait alcoolique de Myrrhe.*

Ph. Gall. (1837) Rec. Myrrh. Unc. unam, digere in cucurbita cum Spiritus Vini rect. Unc. quatuor, filtra, spiritum destillatione evoca, et residuum ad extracti consistentiam redige. Ph. Sard. consentit.

EXTRACTUM NARCISSI PRATENSIS, s. Narcissi Pseudo-Narcissi. Gemeiner Narcissenextract. *Extrait de Narcisse de prés.*

Ph. Gall. (1818) Florum Narcissi Pseudo-Narcissi partem unam frigida maceratione bis cum quatuor partibus aquae communis extrahi, et liquores per pannum trajectos inspissari proponit. Contra Ph. Gall. (1837) Extractionem spirituosam sicut in Extr. Aconitii spirituoso (p. 384) suo institui jubet. — VAN MONS et SWEDIAUR aqua frigida resp. tepida extrahi monet. — *Vis*: antispasmodica, nauseam excitans.

EXTRACTUM NASTURTHI. Kresseextract. *Extrait de Cresson.*

Ph. Gall. (1837) Rec. Hb. Nasturtii officinalis recentis q. v., contunde, succum exprime, leni ebullitione fac albumen coire, cola et in balneo aquae ad extracti spissitudinem redige. — Ph. Sard. praevia destillatione aquae Unc. duas ex Hb. recentis Libr. octo elici jubet, hasque infuso evaporato ex residuo parato denique addi.

† **EXTRACTUM NICOTIANAE** s. Tabaci. Tabaksextract. *Extrait de Nicotiane.*

Rec. Foliorum Tabaci recentium (Nicotianae, ut ajunt, rusticanae) quantum vis, contunde, succum exprime, et operationes perge, quales voce Extracti Aconiti (p. 382) descriptae sunt. — Ph. Hass., Saxon. (1820) Succum expressum, faecula sub finem readmixta, evaporat. — Ph. Herb. succum indefaecatum inspissari jubet. — Ph. Fenn. eo usque inspissari vult, ut quarta pars Pulv. sicci Hb. Nicotianae extracti consistentiam efficiat. Ex Folii Nicotianae siccis, imo exoticis parari jubent hoc extractum. — Ph. Hamb., Hann. et Fuld. ad modum Extr. Absinthii infusione aquae fervidae communis. — Ph. Succ. bis cum duplo pondere aquae coqui praecipit. (*Vis*: narcotica, intoxicans, antispasmodica, diuretica, diaphoretica. *Usus* in hydropse, dysuria, tussi ferina, diabete.)

EXTRACTUM NICOTIANAE MITIGATUM. Gemildertes Tabaksextract.

Extrait de Nicotiane mitigé.

Rec. Fol. Nicotianae sicca, q. v., mace-

ratione cum magna vi aquae frigidae optime extrahatur; liquoribus his rejectis, residuo infundatur aquae fervidae pondus duplum, post refrigerium exprimat liquor, qui l. a. depuratus ad extracti consistentiam coeat. — Ph. Wirt. aquae fervidae pondus decuplum et decoctionem ad dimidii consumptionem commendat. — VAN MONS clarificationem ope albuminis ovorum vult. — Dis p. Brunsv., Lipp. prope accedunt. (*Usus*: in asthmate.) — Ph. Hann. primum cum Aquae pluvialis Libr. octo lavari Folia, dein cum eadem copia decoqui et decoctum solum inspissari vult.

EXTRACTUM NUCUM JUGLANDUM vid. Extractum Juglandis (p. 405).

† **EXTRACTUM NUCUM VOMICARUM AQUOSUM.** Weingeistiges Brechnuß- oder Krähenaugenextract. *Extrait aqueux de Noix vomique.*

Rec. Nucum Vomicarum raspatarum Libr. unam, coque per horam dimidiam cum Aquae Libr. tribus, et preli ope liquorem fortiter exprime. Has operationes adhuc bis repete. Liquores subsidendo et decanthando deparatos rite ad extracti spissitudinem evaporant. — Ph. Bor. ed. 5, sicut Extr. Cascariillae suum (p. 390). — Ph. Saxon. ed. 2. quoque, sed ad siccum evaporari. — Ph. Bavar. aquae pondus octuplum bis adhiberi, et coctionem per horas tres institui monet. — Ph. Hass. et Wirt. prope accedunt. (Scatet principio amylaceo.)

† **EXTRACTUM NUCUM VOMICARUM SPIRITUOSUM.** Weingeistiges Brechnußextract. *Extrait alcoolique de Noix vomique.*

Synon.: Extractum Nucis Vomicae alcoholicum.

Rec. Nucum vomicarum raspatarum quantum placet, Spiritus Vini rectificatissimi quantum sufficit ad rasuram contegendam (pondus duplum circa). Digere per triginta sex horas, vas subinde agitando, et sub finem in balneo aquae paullum calefaciendo. Post refrigerium decanthato liquore residuum fortiter exprime. Digestionem cum nova quantitate Spiritus affusa repete, donec hic nullo colore et parum tantum adhuc

sapore inficiatur. Liquores mixtos per chartam bibulam filtratos subijce destillationi ad sextae partis remanentiam, quae dein in balneo aquae ad massae pilularis consistentiam evaporat. Cautè serva in olla porcellanea. — *Vis*: narcotica, anodyna, antiparalytica.

Sit coloris e viridi fusci, solutione in aqua turbida, saporis peramari.

Usus: in membrorum paralyti, morbis spasmicis, diarrhoea, dysenteria.

Ph. Bor. ed. 5, Hann., Hass., Sax. ed. 2, Slesv.-Hols. exacte cum hac methodo congruunt. — Ph. Gall (1818) Spiritus Vini rectificati primum quadruplum, tum triplum pondus infundi jussit, Ph. Gall. (1837) contra Spiritum rectificatissimum in dicat. — Ph. Ferrar. et Hamb. Spiritum rectificatum tantum praecipiant. — EXTRACTUM SICCUM obtinebitur, si Extractum commune in patinis expansum leni calore exsiccatur; MAGENDIE praeterea in extractione temperaturam quam frigidissimam laudat.

EXTRACTUM OLEAE EUROPAEAE, s. Corticis Oleae europaeae. Delbaumrindenertract. *Extrait d'écorces d'Olivier*.

Rec. Corticis Oleae europaeae Libr. unam, in cucurbita infunde Spir. Vini rectificatissimi Libr. tres, macera per tres dies, effunde et residuum exprime. Denuo bis eadem Spiritus Vini copia infundatur et bene digesta exprimat. Ex Tincturis filtratis Spiritus blanda destillatione eliciatur, tum residuum in balneo aquae ad extracti consistentiam redigatur. (In febribus intermittentibus profuisse dicitur. Pro pauperibus parabatur.)

EXTRACTUM OLEOSO-RESINOSUM CUBEBARUM, s. Filicis Maris, s. Seminis Cinae vid. Extractum Cubebarum aethereum et spirituosum (p. 397), Extr. Filicis Maris aethereum et spirituosum (p. 400), Extr. Seminis Cinae aethereum et spirituosum.

† EXTRACTUM OPII ACETOSUM s. acetium. Effigsaures Opiumtract. *Extrait acétique d'Opium*.

PIERQUIN Unc. unam Opii extrahi jubet Unc. sedecim Aceti destillati, et liquorem filtratum in balneo aquae ad extracti spissitudinem evaporari.

† EXTRACTUM OPII AQUOSUM. Wässriges Opiumtract. *Extrait aqueux d'Opium*.

Synon.: Extractum Opii gummosum, s. Aqua paratum, s. thebaciun, Laudanum

opiatum, s. simplex, Opium colatum, s. depuratum, s. gummosum, s. Extractum Meconii.

Rec. Opii electi Unciam unam, in taleolas dissecto infunde Aquae destillatae Uncias quatuor; per duas horas macerata atque emollita manibus optime malaxentur, denuo stent per horas duodecim, et tum per pannum colentur cum expressione. Residuo denuo infunde Aquae destillatae Uncias quatuor iterumque macerata cola cum expressione. Liquores subsidendo depuratos et decanthatos in aquae balneo ad extracti spissitudinem redige; huic infunde Aquae destillatae frigidae Uncias sex et agita ad solutionem promovendam; liquorem subsidendo paullum depuratum filtra et balneo aquae ad siccum redige. — *Vis*: sedaus, anodyna, narcotica, intoxicans, antispasmodica.

Sit fuscum, madefactum colore flavo-fusco inquinans, odore peculiari narcotico Opii, aqua solutione limpida solubile, quae solutioni Ferri muriatici oxydati satis dilutae, ut fere incolor sit, addita illam colore fusco-rubro tingat. Optime cauteque servetur in vitris epistomiis vitreis vel suberinis bene munitis.

Usus idem fere ac Opii crudi, scilicet in morbis spasmicis atque convulsivis, colica saturnina, in doloribus nervosis variis leniendis.

Ph. Aust., Bavar., Bor. ed. 3 et 5, Dan., Hamb., Hann., Lusit., Oldenb., Polon., Saxon. ed. 2, Slesv.-Hols. Opii Unc. una maceretur cum quatuor Unciis Aquae destillatae per horas quadraginta octo; liquor innatans decanthatione separatus in balneo aquae eo usque inspissetur, ut pulverari queat. Nonnulli Codices ad massam pilularem redigi jubent, quae quidem facillime mucedinem contrahit. — Ph. Gall. (1818) aquae quoque pondus quadruplum proponit, sed ad dimidium evaporatum liquorem

denuo seponi vult, ut resina secernatur, atque pellicula virosa in superficie innans. Liqueor denuo percolatus ad Extractum evaporet. — Ph. Gall. (1837) omnino cum nostra formula congruit. — Ph. Hass. Aquae Unc. tres; extractum denuo dissolvitur, tum ad siccum. — Ph. Lond. Aquae Unc. octo, bis; ad extracti consistentiam. — Ph. Dubl. Aq. fervidae Unc. sex, ter repetendum; colati liquores ad extracti spissitudinem evaporent. — Ph. Ferr., Fuld., Hisp., Lipp. Opium cum Aqua tritulari suadent. — Ph. Belg. Opium sub filo aquae inter malaxationem elutriari, Liqueores Albuminis ope clarificari, et quum spissescere inciperent, denuo colari praecipit. — Ph. Suec. maceratione diurna extrahi vult; aquae vim non indicat, sed extractum semel aqua dissolvi et iterum evaporare vult. — Ph. Parm. Opii Unc. unam, Aquae dest. Unc. decem, tum iterum sex. — Ph. Brunsv., Palat., Wirt. Rec. Opii Unc. quatuor solve in Aquae comm. Libr. quatuor, Succ. Citri Libr. semis; filtra, atque in extracti consistentiam evaporatione redige. Scriptorum de re medica discrepantiam hic accuratius perstringere operae pretium non est.

† EXTRACTUM OPII CINNABARINUM, s. Laudanum cinnabarinum. Opium extract mit Zinncber.

Ph. Hisp. Rec. Extr. Opii aquosi Drachm. sex, Croci pulverati, Cinnabaris nativae laevigatae $\overline{\text{aa}}$ Drachm. tres; fiat massa cum pauxillo aquae in rotulas formanda, siccanda.

† EXTRACTUM OPII CROCATUM, s. Laudanum opiatum. Opium extract mit Safran.

Ph. Palat., Wirt. Rec. Extr. Opii aquosi (Ph. Palat., Wirt.) Unc. duas, Extracti Croci, Opobalsami $\overline{\text{aa}}$ Drachm. semis. — Ph. Brunsv. Pulverem Croci, cet. par. — Ph. Hisp. Rec. Extr. Opii aquosi Unc. duas, — Croci Unc. unam, Testar. Margaritarum (i. e. Matris Perlarum), Lap. Hyacinth. praep., Corall. praep. $\overline{\text{aa}}$ Drachm. unam et semis, Terrae sigill. Drachm. unam, Lap. Bezoar. Scrup. quatuor, Rasurae Cornu Cervi Scrup. duos; pulverata in pastam redige, ex qua trochisci formentur. — Ph. Sard. Extr. Opii, — Croci $\overline{\text{aa}}$ Unc. unam, Pulv. Succin. Drachm. sex, — Castor. Drachm. tres.

† EXTRACTUM OPII CYDONIATUM, s. Laudanum Opiatum Cydoniatum, s. Opium praeparatum LANCELOTTI.

Ph. Palat., Wirt. Rec. Succ. Cydonior. recenter expressi Libr. sex, Opii crudi in taleolas minimas scissi Libr. semis, digere leni calore ad extractionem; faecibus dein subsidentibus liquor clarus effundatur filtratur, inspissetur, tum addatur Ol. Cinnamomi, — Caryophyll., — Macid. $\overline{\text{aa}}$ Scrup. semis. — GRAY: Rec. Opii Libr. unam, solve in Succ. Cydonior. express. Libr. decem, adde Sal. Tartari Unc. unam, Sacch. alb. Unc. quatuor; fermentationi subjiciatur per aliquot tempus, tum colatum evaporet ad mellis spissitudinem; denuo solve in Spiritu Vini rect., filtra, Spi-

ritum elice, iterumque ad extracti spissitudinem inspissa. — SPIELMANN: Opii Libr. unam, Succ. Cydonior. express., Aq. comm. $\overline{\text{aa}}$ Libr. quinque, Sacch. alb. Unc. quatuor; fermentationi subjiciantur per aliquot tempus, tum per linteum colata evaporent. — BORIES: denique aliam formulam exhibuit, merito expungendam.

† EXTRACTUM OPII DIESTII, s. per longam digestionem paratum, juxta formulam D^r. de DIEST.

Ph. Gall. (1818) Rec. Opii in taleolas dissecti Libr. unam, Aq. comm. Libr. quatuor, bulliant leviter per semihoram, dein cola et colatum liquorem serva. Quod residuum est eodem modo decoquatur, et pari aquae quantitate; bis terve. Liqueores in cucurbita leni igne indesinenter ebulliant leniter per sex (sic!) menses. Aqua interdum evaporatione dissipata restituenda est, ita ut cucurbita semper repleta maneat. Post hoc temporis spatium liquidum colatum per chartam bibulam in balneo aquae evaporet ad massae pilularis consistentiam. (Quondam immerita laude extollabatur, nunc plane exolevit.)

† EXTRACTUM OPII PER FERMENTATIONEM, sive fermentatione paratum juxta methodum D^r. DEVEUX.

Rec. Opii in taleolas dissecti quantum opus est, maceretur in aqua cum fermento Cerevisiae, eo caloris gradu, qui optime fermentationi faveat, sc. 20° — 22° R. Liqueor ubi limpidus evaserit, aqua addita diluendus est et colandus per chartam bibulam, bulliat deinde, donec odor virosus omnis evanuerit; denique evaporet ad Extracti durioris consistentiam. (Ponderum rationibus non indicatis nimis vaga est haec praescriptio atque varietatibus multis obnoxia. Pro Opii Unc. una sufficiunt Aquae Unc. decem, atque Fermenti Cerevisiae humidae Unc. semis.)

† EXTRACTUM OPII GLYCYRRHIZATUM vid. Laudanum diureticum.

† EXTRACTUM OPII GUMMOSUM vid. Extr. Opii aquosum; — — GUMMOSO-RESINOSUM vid. Extr. Opii spirituosum.

EXTRACTUM OPII absque MORPHINA, s. Morphina privatum.

Rec. Opii Unc. tres, solve in Aquae Unc. decem, adde Magnesia ustae Drachm. unam et digere per horas aliquot, tum filtra et liquorem l. a. ad extracti consistentiam redige. (Non in usum receptum est)

† EXTRACTUM OPII absque NARCOTINA, s. Narcotina privatum. Narcotinfrees Opium extract. *Extrait d'Opium privé de Narcotine.*

Rec. Extracti Opii aquosi quantum vis, dilue tanta aquae copia (dimidia circiter sui ponderis) ut Syrupi consistentiam habeat, quam in lagenam bene obturandam ingestam, cum octuplo miscelae Volumine Naphthae Vitrioli fortiter agita per duos

dies; Naphtham innatantem effunde, et alteram tantam copiam adde iterum bene coquassandam; hoc tertium repete, vel donec Naphtha evaporatione dissipata penitus avolet nullo residuo deposito. Extractum syrupiforme, Narcotinae expers, nunc in balneo Aquae ad pilularum massam evaporet. Hanc methodum Ph. Gall. (1837) recepit. Calore in extractione adhibito citius Narcotinam dissolvi ex DUBLANC experimentis constat. Haec operatio in apparatu destillatorio instituenda, ut Naphtham ebullitione abactam colligas, tum ceteram innatantem quam citissime et adhuc calidam in alterum vas transfunde, quae operatio repetenda est, quoties Naphtha affusa Narcotinam adhuc abripuit. Naphtha desillata abluendo extracto inseruit. — Ph. Ferrar., GRAY, RENNIE, cet. prope accedunt, nisi quod ponderum rationes incertiores reliquerunt.

† EXTRACTUM OPII RESINOSUM sec. Ph. Lusit. veterem obtinetur ex Opii Unc. una et Spir. Vini rectificatissimi Unc. tribus. (Attentione non satis dignum.)

† EXTRACTUM OPII SICCUM est Extractum Opii aquosum in tepidario, vel Solis radiis plane exsiccatum. — Ph. Gall. (1818) sicut Extr. Chinae frigide paratum.

† EXTRACTUM OPII SPIRITUOSUM, s. resinosum, s. alcoholicum, s. gummoso-resinosum, s. Opium depuratum, s. Extractum thebaicum, s. Laudanum opiatum. Weingeistiges Opium-extract. *Extrait d'Opium alcoolique.*

Ph. Bat. Opii Unc. duas digere per biduum cum Spir. Vini rectificatiss. Unc. quatuor, dein exprime et per chartam cola; residuum solve in Aq. comm. Unc. quatuor in pulvere, haec quoque per linteum cola, et liquores mixtos ad Opii crudi duritiem inspissa. — Ph. Lusit. (Opium depuratum) Opii Unc. una digestionem dissolvitur in Spir. Vini rect. Libr. una; tinctura, Spiritu per distillationem elicit, evaporet ad justam extracti molem. — Ph. Ferrar., Gall. mil. Opium primum aquae partibus duabus, tum una, postea una parte Spir. Vini extrahitur, et liquores comixti rite inspissantur. (Hoc extractum non est nisi Opium ab imunditiis purgatum, Opio crudo multo inferius, hodie plane obsoletum.)

† EXTRACTUM OPII THEBAICUM vid. Extractum Opii aquosum (p. 413).

† EXTRACTUM OPII VINOSUM, s. Laudanum opiatum. Weiniges Opium-extract. *Extrait d'Opium au Vin.*

Ph. Gall. (1837) Rec. Opii Libr. unam, in taleolas dissectum macera per diem cum Vini albi Libr. quatuor, interdum bene agitant; cola cum expressione; medullam remanentem denovo cum Vino albo dilue, iterumque per aliquot horas maceratam exprime; liquores vinosos per manicam trajice et aquae

balneo ad extracti consistentiam redige. — Ph. Gall. (1818) Vini molem non indicat. — Ph. Hass. (1806) et PIDERIT Vini albi pondus duodecuplum Opii indicant. — VAN MONS eandem ponderis rationem sed Vinum Maderanum proponit.

EXTRACTUM OSMUNDAE REGALIS. Schlangenzungenextract.

Paretur ex Hb. sicca Osmundae regalis (Ophioglossi Osmundae) infusione aquae fervidae sicut Extractum Absinthii. (In morbo anglico laudabatur.)

EXTRACTUM PAEONIAE, s. Radicis Paeoniae. Gichtrosenextract. *Extrait de Picoine.*

Ph. Wirt. Rec. Rad. Paeoniae Libr. unam, infunde Aquae fervidae Libr. sex, stent per tres dies, tum coque parumper, cola et inspissa l. a. — Ph. Ferrar. Rad. Paeoniae Libr. una coquatur cum Aq. comm. fervid. Libr. tribus, etc.

EXTRACTUM PANCHYMACOGUM GROLII. Allen Schleim abführendes Extract. *Extrait panchymagoge.*

Ph. Brunsv., Palat., Wirt. Rec. Scammonii Unc. unam, Rad. Rhei, Seminibus Ebuli aa Drachm. sex, Agarici albi Drachm. septem, Turbethi resinosi, Hermodactylorum aa Drachm. quinque, Hellebori nigri Unc. semis, Fol. Sennae Unc. duas, Colocynth. Drachm. decem; minutim concisis infunde Aq. comm. fervidae Libr. duas, macerentur per viginti quatuor horas, et post unicam ebullitionem exprimentur, in expresso solve Aloës Succotr. Unc. tres. Residua expressa optime repetita infusione Spir. Vini rect. extrahantur, tincturae filtratae decocto aquoso admisceantur, et Spiritu per distillationem evocato, l. a. liquores ad Extracti consistentiam redigantur. (Vis: drastica, hydragoga. Quoad compositionem per multum simile est Extracti Cnicopharmaci, et Extr. Colocynth. compositi. Mixtio concinnior atque levior est Extr. Rhei compositum. Dispensatoria quaedam antiquiora imo formulas exhibuerunt aniliores, merita oblivioni tradendas.)

EXTRACTUM PAPAVERIS ALBI, s. Capitulum Papaveris somniferi. Mohnfeyfextract. *Extrait de Pavot.*

Ph. Hann. Rec. Capit. Papaveris albi, exemis seminibus Libr. unam, Aquae ferventis Libr. octo, macerata per horas 24 decocto ad dimidium, liquor colatus in balneo aquae ad siccitatem evaporet. — Ph. Lond. multum consimilis. (Vis: antispastica, sedativa, somnifera. Usus: in agrypnia, affectionibus spasticis.)

EXTRACTUM PAPAVERIS ERRATICI, s. Rhoeados. Ratschrosenextract. *Extrait de Coquelicot.*

Paretur infusione aquae fervidae et expressione ex Capitibus Papaveris Rhoeados siccatis, sicut Extr. Absinthii. — Disp. Brunsv. macerationem et levem ebullitionem laudat.

Capita Papaveris adhuc viridia, antequam petala deciderint, decerpenda. — Ph. Ferrar. ex Floribus recentibus contundendis, exprimendis parari vult. — Ph. Sard. quoque Petala recentia adhiberi proponit methodo nimis inconcinna. (*Vis*: anodyna, sedans; *Usus*: in tussi gravi, diarrhoea, phthisi pulmonali, cet.

EXTRACTUM PAREGORICUM BATE.

Rec. Philonii Romani Unc. unam et semis, Mithridat. Drachm. quinque, Theriacae Londinens., Dioscordii \bar{a} a Drachm. tres, Aq. Card. bened. Libr. unam, Spir. Vini Unc. tres, macera; cola et exhala secundum artem.

EXTRACTUM PAREIRAE BRAVAE. Griedwurzextract. *Extrait de Pareira brava*. Ph. Gall. (1837) ex Radice Pareirae bravae parari jubet, sicut Extr. Absinthii suum (p. 381).

EXTRACTUM PATIENTIAE, s. Lapathi. Giedwurzextract. *Extrait de Patience*. Ph. Gall. (1837) ex Radice sicca Ruminis Patientiae parari jubet sicut Extr. Absinthii suum; VAN MOSS maceratione, TADDEI coctione.

EXTRACTUM PECTORALE BATE.

Rec. Hb. Scabiosae, — Hyssopi, — Hederae terrestr. \bar{a} a Unc. sex, — Marrub. alb., — Jaceae \bar{a} a Unc. quinque, — Tussilaginis, Rad. Enulae \bar{a} a Unc. novem, omnia recentia; contunde, exprime succum, qui l. a. despumatus atque depuratus ad Mellaginem evaporet.

EXTRACTUM PETICUM BATE.

Rec. Fol. Nicotianae exotica Unc. duas, Rad. liquor. Unc. unam, Fol. Asari recent. Drachm. decem, Sem. Anisi Drachm. tres, — Coriandri Drachm. duas, Rad. Angelicae, — Galang. \bar{a} a Scrup. octo, macera tepide in Mellis despum. Unc. viginti per horas 24, exprime et exhala ad extracti consistentiam.

EXTRACTUM PETROSELINI. Peterillienextract. *Extrait de Persil*.

Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Absinthii suum (p. 381) parari jubet ex Radice sicca Apii Petroselini.

EXTRACTUM PEUCEDANI. Saufenschelextract. *Extrait de Peucedan*.

Ph. Sard. ex Radice Peucedani officinalis ope Vini albi pondere quintuplo parari proponit, tridua scilicet digestionem, expressionem, altera infusione et expressionem, denique justa evaporationem.

EXTRACTUM PHELLANDRII AQUATICI. Wasserfenchelextract. *Extrait de Phellandre aquatique*.

Paretur sicut Extractum Angelicae (p. 385). In phthisi pulmonali laudatur.

EXTRACTUM PHLEGMAGOGUM QUERCETANI.

Ph. Wirt. Rec. Agarici trochiscati Unc. quatuor, Hermodactylorum, Rad. Turbethi, Fol. Sennae, Sem. Carthami \bar{a} a Unc. tres, Rad. Esulae Unc. unam, Colocynth. Unc. se-

mis, Macid., Salis Gemmae \bar{a} a Drachm. unam, et semis. Paretur sicut Extr. panchymagogum, scilicet extractione aquosa et spirituosa altera, liquoribus miscendis, et, Spiritu elicito, evaporando ad extracti consistentiam.

EXTRACTUM PIMPINELLAE ALBAE. Bibernellextract. *Extrait de Pimprenelle*.

Paretur ex Radice Pimpinellae Saxifragae LINN. sicut Extr. Angelicae (p. 385).

Ph. Bor. ed. 3 et 5, Hamb., Slesv.-Hols., Palat., Polon. suam quaeque discrepantiam voce Extracti Angelicae expositam servaverunt.

EXTRACTUM PINI vid. Extractum Turionum pini.

EXTRACTUM PIPERIS NIGRI. Pfefferextract. *Extrait de Poivre noir*.

Paretur ex Semine Piperis nigri sicut Extractum Angelicae (p. 385), ope Spiritus Vini rect.

EXTRACTUM PLANTAGINIS. Wegerichextract. *Extrait de Plantain*.

Ph. Wirt., Sard. Fol. Plantaginis Libr. una, aquae communis Libr. sex maceratione atque coctione extrahatur. — Ph. Herbip. ex Herba recente contusa succus exprimitur atque rite evaporet.

EXTRACTUM PLUMBI vid. Acetum Saturni (p. 13).

EXTRACTUM PODOPHYLLI. Fußblattwurzextract. *Extrait de Podophylle*.

GRAY: Radicis Podophylli (1, p. 268) Libr. una, Spir. Vini rect. Libris quinque, et Aquae Libr. duodecim extrahatur, liquores colati, Spiritu elicito rite spissescant. *Vis*: purgans.

EXTRACTUM POLYGALAE AMARAE. Bitter-Kreuzblumenextract. *Extrait de Polygale amère*.

Ph. Hass., Herbip. sicut Extractum Absinthii (p. 381) paretur ex Herba cum Radice.

EXTRACTUM POLYGALAE VIRGINICAE vid. Extractum Senegae.

EXTRACTUM POMORUM FERRARIUM vid. Extractum Martis pomatum (p. 409) et liquidum vid. Tinctura Martis pomata.

EXTRACTUM PRUNI PADI, s. Corticis Pruni Padi. Traubenkirschenrindeextract. *Extrait d'Ecorces de Cerisier à Grappes*. Paretur infusione Aquae fervidae sicut Extr. Absinthii (p. 381) ex Cortice Pruni Padi.

† EXTRACTUM PULSATILLAE, s. Pulsatillae minoris, vel nigricantis, s. Pulsatillae aquosum. Wiesentüchenschelleextract, Schwarzküchenschelleextract. *Extrait d'Anémone*. a) ex Herba Anemones pratensis, s. minoris, s. nigricantis. Schwarze oder kleine Küchenschelle.

Paretur sicut Extractum Aconiti (p. 382) nostrum. — Ph. Bor. ed. 5. et Saxon. ed. 2. suam methodum, voce Extracti Aconiti expositam, secutae sunt. — Ph. Hann., Hass., Ross. succum Herbae recentis contusae absque defaecatione inspissari volunt. — Ph. Austr. coctionibus iteratis Herbae recentis. — Disp. Brunsv., Fuld., Lipp. coctione Herbae siccae cum sextuplo pondere Aquae extrahi praecipunt. — Ph. Herbip. Hb. Pulsatill. recent. Spir. Vini rect. aa Libr. unam, Aq. comm. Libr. octo.

β) ex Herba Anemones Pulsatillae. Große Kückenschelle, Osterblume.

Ph. Gall. (1837) sola hanc speciem pro Anemone pratensi recepit. Quatenus vires differant, haud satis compertum est. — Ph. Gall. tres Extracti formas, nimis prolixè, praecepit; scilicet Succum expressum in tepidario absque defaecatione exsiccatum; Extractum ex Herba sicca ope Aquae communis paratum sicut Extr. Absinthii ejusdem Codicis, denique Extractum spirituosum ex Herba sicca sicut Extractum Aconiti spirituosum ejusdem Codicis elicatum. (Usus: in cataracta, oculorum morbis variis, paralyti, cet.)

EXTRACTUM PURGANS Disp. Lipp. vid. Extractum Catholicum (p. 391).

EXTRACTUM PYROLAE UMBELLATAE GRAY recepit. Infusione Aquae fervidae paratur.

EXTRACTUM QUASSIAE.
Quassiaextract. *Extrait de Quassia.*

Synon.: Extractum Ligni Quassiae.

Paretur sicut Extractum Cascariillae (p. 390), sub finem adde Spiritus Vini rectificatissimi parum, ut resinam aequabiliter distribuas.

Vis: tonica, roborans, stomachica.

Sit Extractum coloris fusci, crystallulis saepe immixtis, saporis pure amarissimi, solutione in Aqua turbida, affuso Liquore Ferri muriatici oxydati colorem non mutante, solubile.

Usus: in dyspepsia, anorexia, febribus intermittentibus, musculorum debilitate, hypochondria, cet.

Ph. Bor. ed. 5, Saxon. ed. 2. sicut Extr. Cascariillae suum. Ph. Amstel., Bor. ed. 3, Dan., Hamb., Hann., Oldenb., Polon., Ross., etc. Lignum ter quaterve cum decuplo vel duodecuplo pondere Aquae coquendum, coctiones bene depuratas inspissandas, denique ad aequabilem mixtionem parum Spiritus Vini rectificatissimi addendum, docent. — Ph. Bavar. primum

II.

infusionem cum quinque Aquae fervidae partibus, dein coctionem cum quindecim partibus aquae institui, liquores commixtos inspissari vult. — Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Absinthii suum. — Ph. Herb., Brunsv., Amer., Parm. nonnisi leviter discrepant, ita ut earum dissensum perstringere operae pretium non sit.

EXTRACTUM QUASSIAE SPIRITUOSUM s. alcoholicum. Weingeistiges Quassiaextract. *Extrait alcoolique de Quassia.*

Paretur, si requiritur, Spiritu Vini rectificato cum pari Volumine Aquae destillatae diluto, ad modum Extr. Angelicae. — Disp. Fuld. Lignum primum cum sex partibus Spir. Vini Gallici, residuum cum tribus partibus Aquae fervidae extrahi vult. Liquores, Spiritu elicitu mixti, evaporent ad justam spissitudinem. — Disp. Lipp. Ligni Libr. unam et semis primum cum Spiritu Vini Libr. sex, tum cum Aquae fervidae Libr. novem extrahi jubet, cet. ut antea.

EXTRACTUM QUERCUS, s. Corticis Quercus, s. Quercus Roboris. Eichenrindeextract, Röhretract.

Extrait d'écorce de Chêne.

Paretur coctionibus iteratis ex Cortice Quercus (Lohe) Roboris vel pedunculatae sicut Extractum Cascariillae (p. 390). — Ph. Dubl. cum octo partibus Aquae. — Ph. Bor. castr. cum duodecim Aquae partibus. BRUGNATELLI cum sex. — Vis: adstringens, tonica. Usus in haemorrhagiis.

EXTRACTUM RATANHIAE. Ratanhiaextract. *Extrait de Ratanhia.*

Synon.: Extractum Ratanhae, s. Radicis Ratanhae, s. Krameriae triandrae.

Rec. Radicis Ratanhae grossiuscule pulveratae Libram unam, coque per quadrantem horae cum Aquae communis Libris tribus et adhuc fervida cola cum forti expressione; has operationes ter quaterve repete, quamdiu liquores satis tincti prodeunt. Liquores expressos subsidentia depuratos primum igne aperto, tum balneo Aquae vel Calcariae muriaticae ad siccum redige. — Vis: valde adstringens.

Sit Extractum fragile, fracturae asphaltinae vitreae, aqua solutione

turbida solubile, saporis valde Styp-tici. Spiritu Vini prope ex toto dissolvitur. Infusum fervidum limpidum refrigeratione lactescit. In Extracti consistentia quoque a quibusdam Pharmacopoeis suadetur, sed tum minus ad Extracti venalis dosim accedit.

Ph. Hass., Hamb. iteratis coctionibus cum Aquae octo partibus parari praescribit. Ph. Bor. ed. 5. sicut Extr. Cascariillae suum. Ph. Hisp. repetitis infusionibus, Ph. Gall. (1837), et VAN MONS Aqua frigida elixivari volunt. Ph. Gall. (1818) Tincturam cum Spir. Vini rect. paratam inspissari proponit, Ph. Hass., Bor. ed. 5, Saxon. (1837) quoque Extractum Brasiliense venale siccum, si bonae notae est, in usum vocari concedunt.

Extractum Ratanhiae duobus praesertim constat materiis inter se diversis, altera aqua frigida solubili colore magis luteo-fusco, sapore adstringentissimo, altera aqua frigida insolubili, fervida solubili atque Spiritu Vini. Haec materia ad Apothema Extractorum accedit, in radice ipsa jam continetur, et assidua coctione creatur, quare in parando Extracto non nimia aquae vis est adhibenda. — SOUBEIRAN, vir pro auctoritate sua speciatissimus, lixiviationem frigidam laudat, quia principium adstringens purius evadit. Extractum hoc modo paratum ex toto aqua frigida dissolvitur solutione limpida, contra coctum, venale et quod Spiritu paratum est, solutione turbida. Extractum coctione paratum, si ad siccitatem redigitur, prope ad Extractum venale accedit pro specie et viribus.

EXTRACTUM RHABARBARI. Rhabarberextract. *Extrait de Rhubarbe.*

Synon. : Extractum Rhei, s. Rhei aquosum, s. Radicis Rhei.

Rec. Radicis Rhei in taleolas minutas dissectae Libram unam, infunde aquae tepidae Libras quatuor; macerata per horas viginti quatuor, tum sacculo luteo inclusa preli ope leviter exprime. Residuo infunde aquae tepidae Libras tres, et macerata per horas duodecim iterum exprime. Liquores elicitos filtra per chartam, subinde renovandam, tum balneo Aquae ad Extracti consistentiam redige. — *Vis:* mi-

noris dosi tonica, majori laxans.

Sit Extractum coloris atro-fusci, odoris et saporis rhabarbarini insignis, Aqua frigida fere ex toto solutione limpida, lutea solubile.

Usus: idem fere ac Radicis pulveratae.

In parando Extracto Rhab. Codicem Gall. (1837) secuti sumus, illi anni 1818 maxime consimilem. — Ph. Bavar. duas macerationes cum quintuplo Aquae frigidae pondere institui praecipit. — VAN MONS quoque extractionem frigidam laudat. — Ph. Bor. ed. 5, Saxon. ed. 2 sicut Extractum Absinthii (p. 381) suum, infusione Aquae fervidae. — Ph. Brunsv., Ferr., Palat., Wirt. macerationem cum sex partibus Aquae frigidae, tum levem ebullitionem volunt. — Ph. Hass., Slesv.-Hols., primum Aquae fervidae partes sex, tum quatuor infundi suadent; Ph. Parm. partes duodecim; Ph. Hisp. sedecim; Amstel., Sard. sedecim tum octo; Ph. Bor. ed. 3, Dan., Hann., Lipp., Oldenb. coctiones binas cum octuplo, tum cum quadruplo Aquae pondere volunt. — Ph. Suec. ternas vel quaternas ebullitiones cum triplo Aquae pondere. (In parando Extracto Rhabarbari haec potissimum animadvertenda. Maceratione frigida Radicis, atque infusione fervida liquores limpidi, coctione vero turbidi, refrigerio jam magis turbati obtinentur. Horum liquorum unusquisque lege artis in Extracti formam redactus atque denuo Aqua susceptus materiam resinosa intactam derelinquit, Aqua frigida non solubilem, Spiritu Vini facile solubilem. Haec materia fusca, odore et sapore rhabarbarino summo opere praedita, Aqua ferventi partim dissolvitur; liquor fervidus colatus limpidus refrigerio turbatur. Iteratis coctionibus minores semper copiae solvuntur, ita ut (decompositione quadam) resina partibus in Aqua solubilibus ipsa solubilis esse videatur. Tali modo fieri potest, ut ipsa quidam frigida maceratione portiunculae quaedam hujus resinae in solutionem abeant, ceteris materiis quasi solubiles factae. Concentratione liquores limpidi decomponuntur in sedimentum resinae ditius, Aqua fervida, uti experti sumus, decomponendum. Radix Aqua frigida penitus exhausta denuo coctioni subjecta vel digestioni spirituosae magnam hujus resinae molem edit. Radice Rhabarbari Amylum non continetur, quare opionem, hanc resinam principio tanico atque amylaceo conflata esse, non statuendam censemus. Quum in partibus Aqua frigida solubilibus maxima virtus medica habitat, illam nostram parandi methodum ceteris anteferebam duximus. Qui vero coctione Radicem exhauriunt, liquores post refrigerium ut filtrent, videant. Quod si negligunt, majorem sane Extracti vim obtinebunt, sed farragine inerte nimis gravidam. Immiscendis

materiis alcalinis, uti Sale Tartari, nil nisi color mutatur et major resinae ratio in solutionem abit. Praeterea vis alcalina illi Radicis additur.)

EXTRACTUM RHEI COMPOSITUM. Zusammengefügtes Rhabarberextract. *Extrait de Rhubarbe composé.*

Nonnulli Codices, Synonymorum nimis studiosi, nomine *Extracti catholici* atque *panchymagogi* hoc Extractum appellavere, quod quidem injuria factum esse elucet, quum haec mixtionis drastica Colocynthidum atque Scammonii indole ex antiquissimis inde temporibus praeditae fuerit.

Rec. Extracti Rhabarbari Uncias tres, Extracti Aloës Unciam unam. Leni calore in Aquae destillatae sufficiente, sed quam minima, copia solutis admisce Saponis Jalappini Unciam unam in Spiritu Vini rectificati sufficiente quantitate solutum. Solutiones mixtas in balneo Aquae ad massae pilularis spissitudinem redige. *Vis*: laxans.

Sit color e nigrescente luscus, solutionis aquosae turbidae fusco-flavus.

Hanc formulam recipere Ph. Bor. ed. 5, Hamb., Hass., Oldenb., Saxon. ed. 2. Saponem Jalappinum omitti et Aloën pro Extracto Aloës (an lapsu typhetae?) sumi Ph. Polon. proponit. — Ph. Dan.: Extr. Rhabarb. Unc. duas, Extr. Aloës Drachm. quinque, Sapon. Jalappini Unc. unam. — **PIDERIT**: Rec. Extr. Rhabarb. Unc. duas, Extr. Aloës Unc. semis, Extr. Hellebori Drachm. unam et Crana triginta sex, Resinae Jalappae Drachm. duas et Crana viginti quatuor.

EXTRACTUM RHABARBARI SICCUM, s. Rhei siccum, s. Sal essentiale Rhei. *Trocknes Rhabarberextract. Extrait de Rhubarbe sec.*

Ph. Gall. (1818): Rad. Rhabarbari cum sextuplo pondere Aquae frigidae maceratur, tum denuo cum quadruplo extrahitur. Liquores colati ad syrups spissitudinem evaporent, tum in orbis planos faventinos diflusi, ita ut stratum linearum duarum crassitiem non superet, in balneo maris vel tepidario plane exsiccentur. Extractum siccefactum cultelli ope ab orbibus abraditur. Servandum in vase accuratissime ab aeris accessu libero. Extractum aquosum nostrum calore moderato exsiccatum eidem usui inservit. Extractum Rhabarbari aquosum, quam facile mucedinem contrahit; exsiccat, ubi rarius adhibetur, eoque longius asservatur.

EXTRACTUM RHABARBARI SPIRITUOSUM, s. Rhei alcoholicum. *Beingeistigtes Rhabarberextract.*

Extrait de Rhubarbe alcoolique.
Ph. Polon. Rec. Rad. Rhabarb., Spir. Vini rect. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. duas (Saxon. 1820 Spiritus tres), Aquae comm. Libr. novem. Digestione per horas 12 peracta, liquores exprimentur, Spiritus elicito et residuum ad ex-

tracti spissitudinem consumitur. — Ph. Fuld. et Herbig. Rad. Rhabarbar., Spir. Vini rect. $\bar{a}\bar{a}$ Libr. unam, Aquae comm. Libr. octo. Ph. Lond. Rad. Rhabarb. Libr. unam, Spir. Vini rect. Unc. sedecim, Aq. comm. Libr. novem. — Ph. Lusit. Rad. Rhabarb. Libr. unam, digere per quadriduum cum Spir. Vini rect. Libr. quatuor, residuum coque cum Aq. comm. Libr. decem ad duarum remanentiam (sic!). Spiritu l. a. elicito residuum ad extracti durioris spissitudinem evaporet.

EXTRACTUM RHOEADOS vid. Extractum Papaveris erratici (p. 415).

† **EXTRACTUM RHOIS**, s. Rhois radicans et Toxicodendri. *Sumachextract, Burzelsumach- oder Giftsumachextract. Extrait de Rhus radicans.*

Hoc extractum promiscue ex Foliis Rhois radicans et Toxicodendri parari praecipitur, quum, quid inter ambas plantas pro virtutibus medicis intersit, experientia non satis compertum habemus.

Ph. Gall. (1837). Folia Rhois radicans sive Toxicodendri in mortario lapideo contusa, Aquae pauxillo adperso, sacculis linteis inclusa exprimentur. Succus expressus semel colatus in patinas latas tenuis strati effusus in tepidario (vel tempestate opportuna in loco calido) penitus siccescat. Cultelli ope a patinis abraditur. — Ph. Gall. (1818). Succum expressum balneo Aquae inspissari permittit; alterum quoque Extractum ex Foliis siccatis infusione Aquae fervidae parari concedit, quae quidem Extracta pro rei natura inter se multum discrepent necesse est. — Ph. Hann. (1819). Succum expressum absque defaecatione balneo Aquae inspissari docet. — Ph. Hass. faeculam primum despumatam sub finem admisceri Succo inspissato proponit. — **VAN MOSS** inter contusionem Aquae dimidium pondus addit. — Ph. Belg. Folia siccata cum quintuplo Aquae pondere coqui praecipit. — Ph. Saxon. ed. 2. sicut Extractum Absinthii binis infusionibus parari docet. (*Vis*: venenata, incitans. *Usus*: in herpete et paralyti. Quibus cum planta recente laborandum est, non nisi vultu bene personato atque manibus nanicis bene munitis ad opus accingantur oportet, ut et vapores venenosos atque succi dispersi contactum omnino evitent; gravissimi enim casus harum cautelarum neglectu afferri possunt. Vis summopere venenosa plantae in principio volatili habitat, paratione extracti plerumque dissipando, ita ut extractum quibusdam maxime venenosum, aliis innoxium putetur. Extractum cum Baryta muriatica junctum in herpete profuit.

EXTRACTUM RORISMARINI. *Rosmarinextract.*

Ph. Herbig. Summitates Rorismarini, Spir. Vini $\bar{a}\bar{a}$ Libr. una, Aquae comm. Libr. octo bene digesta exprimentur, colentur et Spiritu elicito ad aptam consistentiam redigantur.

EXTRACTUM RUBIAE TINCTORIAE AQUOSUM. Färberrötheextract, Krappextract. *Extrait de Garance.*

Ph. Ferrar. Rad. Rubiae grossiuscule pulveratae Libr. una coctione cum Aq. comm. Libr. tribus bene extrahatur, et liquor rite inspissetur. — **TADDEI** Aquae fervidae Libr. octo infundi suadet. Concinniore methodo paratur sicut Extr. Cascariillae (p. 390) nostrum.

EXTRACTUM RUBIAE TINCTORIAE SPIRITUOSUM.

Ph. Hann. (1819). Rad. Rubiae Libr. duas, Spir. Vini rect. Libr. tres, Aq. comm. Libr. novem. Radicem quoque Spiritu Vini rectificato mero extrahi alii praecipiant. Spiritu distillatione abacto, liquores residui rite evaporent. — *Vis:* adstringens, ossa colore rubello tingens. In rhachitide laudabatur.

EXTRACTUM RUTAE, s. Rutae aquosum, s. Rutae graveolentis, s. Foliorum Rutae graveolentis. Rauteextract. *Extrait des Rue.*

Paratur ex Herba sicca Rutae graveolentis sicut Extractum Angelicae (p. 395) Ph. Gall. (1837) suam methodum voce Extr. Aconiti spirituosum (p. 384) expositam servavit. — Ph. Dubl., Edinb., Genev. coctionem cum octo Aquae partibus; Disp. Brunsv., Ph. Palat., Wirt. cum sex volunt. — Ph. Herbip. Hb. Rutae, Spir. Vini rect. \bar{a} Libr. unam, Aq. comm. Libr. octo. (*Vis:* tonica stomachica, emmenagoga. Externe quoque adhibetur in ulceribus mundificandis.

EXTRACTUM SABINAE, s. Sabiniae aquosum, s. Foliorum Sabiniae. Sadebaumextract, Sevenbaumextract. *Extrait de Sabine.*

Paratur sicut Extractum Absinthii (p. 381) infusione aquae fervidae. False nonnullae Pharmacopoeiae coctionem longiorem proponunt. Ph. Palat., Wirt. cum sex, Dubl., Saxon. (1820) cum octo, Ferrar. cum tribus aquae partibus coqui volunt. — Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Aconiti spirituosum (p. 384) suum. — Ph. Herbip. Hb. Sabiniae, Spir. Vini \bar{a} Libr. una, Aq. comm. Libr. octo. (*Vis:* emmenagoga, incitans. Indoles aetherea plantae praeparatione plerumque in auras abit.)

EXTRACTUM SALICIS, s. Salicis aquosum, s. Corticis Salicis. Weidenrindenextract. *Extrait d'écorces de Saule.*

Paratur ex Cortice Salicis sicco sicut Extractum Cascariillae nostrum (p. 390) teratis coctionibus cum triplo Aquae pondere. — Ph. Bor. ed. 5. quoque sicut Extr. Cascariillae suum. — Ph. Polon. cum Aquae partibus decem frigida maceratione extrahit. Ph. Bavar. coctionem cum duodecim, Hass. ter cum octo, Bor. ed. 3, Hann. (1819), Oldenb., Saxon. (1820) cum octo et postea cum quatuor, Ph. Hass. ter

quaterve cum octo, Ruthen. castr. cum octo ad dimidium, Ph. Batav. cum decem partibus Aquae fervidae superfundunt jubent. Ph. Gall. (1837) sicut Extr. Absinth. suum (p. 381). Ph. Austr. repetitas coctiones praecipit. Ph. Amstel. primum cum viginti tum cum quindecim Aquae partibus decoqui vult. Disp. Fuld. primum Corticem cum Spir. Vini gallici pondere sextuplo, tum residuum cum triplo Aquae extrahi proponit.

EXTRACTUM SALVIAE, s. Herbae Salviae. Salveiertract. *Extrait de Saug.*

Ph. Austr. iteratis coctionibus parari vult. Infusio Aquae fervidae anteponenda.

EXTRACTUM SAMBUCI vid. Roob Sambuci. Ex floribus parari jubet methodo satis inepta Ph. Sard. Jure expungendum hoc Extractum, si vero requiritur, sicut Extr. Absinthii nostrum parandum.

EXTRACTUM SANTONICI vid. Extractum Seminis Cinae (p. 421).

EXTRACTUM SAPONARIAE, s. Radicis Saponariae. Seifenkrautwurzelextract. *Extrait de Racines de Saponaire.*

Rec. Radicis Saponariae siccatiae quantum vis, contunde in pulverem grossiusculum et affunde Aquae tepidae pondus duplum. Macerata per duodecim horas fortissime exprime; denuo infunde aquae tepidae eandem fere copiam, iterumque bene macerata exprime. Liquores junctos colatos rite ad Extracti spissitudinem redige.

Ph. Austr., Gall. (1837), Hann., Saxon. ed. 2, Slesv.-Hols. sicut Extractum Absinthii suum. — Ph. Hass. decoctionibus ternis vel quaternis cum Aquae pondere octuplo; Disp. Lipp. cum quadruplo. SWEDIAUR quoque permittit succum ex foliis recentibus contasis expressum rite inspissari, cui quidem VAN MOSS assentitur. Ex Foliiis siccatiae extractum quoque secundum methodum Cadetianam i. e. expressione herbae humectatae tantum cum commodo parari potest. (*Vis:* secretiones [pulmonis, hepatis, renum] promovens. *Usus:* in morbis atonicis respirationis organorum, abdomine debilitato.)

EXTRACTUM SARSAPARILLAE, s. Radicis Sarsaparillae, s. Smilacis asperae. Sarsaparillensextract. *Extrait de Salsepareille.*

Paratur ex Radice Sarsaparillae decoctionibus ternis vel quaternis cum triplo pondere aquae sicut Extractum Cascariillae (p. 390). — Ph. Bat., Hisp. aliquoties cum Aquae pondere decuplo decoqui proponunt. — Ph. Lond. Rad. Sarsapar. Libr. unam cum Aq. comm. Libr. decem ad dimi-

EXTR. SASSAFRAS — EXTR. SEMINIS CINAE SPIRITUOSUM 421

dium decoqui, colari et liquorem colatum rite inspissari jubet. — Ph. Wirt. coctionem cum sex Aquae partibus. Ph. Sard. quoque. Ph. Gall. (1837) Spiritu Vini rectificato sicut Extr. Aconiti spirituosum suum parari docet (*Vis*: diuretica, diaphoretica; sicut Radicis ipsius vel decocti. Mala propinandi formula, quia remedium nativum pretiosum caloris atque seris vi depravatur.)

EXTRACTUM SASSAFRAS vid. Extractum Ligni Sassafras (p. 408).

† EXTRACTUM SATURNI vid. Acetum Saturni (p. 13).

EXTRACTUM SCILLAE, s. Squillae, s. Radicis Squillae. Merzwiebelextract. *Extrait de Scills.*

Rec. Rad. Scillae maritimae siccae Libr. unam, dissectae infunde Spiritus Vini rectificati Libr. quatuor, macera per quatuor dies et exprime fortiter; medullae remanenti denuo infunde Spir. Vini rect. Libr. duas, macera per duos dies iterumque fortissime exprime. Tincturas junctas, si opus erit, filtra, destillatione blanda Spiritum evoca et residuum ad Extracti densitatem redige.

In hac formula Ph. Gall. (1837) secuti sumus pro concinnitate sua. Ph. Bor. ed. 5, Sax. ed. 2, sicut Extr. Absinthii (p. 381) suum. — Ph. Hann. Rad. Scillae Libr. una digeratur cum Spir. Vini rect., Aq. comm. $\frac{1}{2}$ Libr. quinque. Liquores expressi, Spiritu rite elicto, ad massae pilularis densitatem redigantur. — Ph. Bav. Rec. Bulbor. Scillae (recent.) part. unam, contusos macera in Aquae partibus quatuor per viginti quatuor horas, et liquorem leviter expressum ad Extracti spissitudinem redige. — Ph. Austr., Belg. bulbos cum pauxillo Aquae contusos exprimi, succum absque defecatione inspissari volunt. Ph. Parm. bulbos contusos tandiu balneo aquae calefieri jubet, donec succus limpidus evadat. — Ph. Ferrar., Herbip. coctionem cum aqua laudant. — Ph. Hamb. sicut Extr. Angelicae. (*Vis*: minor atque Pulveris Radicis, usus idem.)

EXTRACTUM SCORDII, s. Herbae Scordii. Saufenoblauchextract. *Extrait de Germandrée d'eau.*

Paretur ex Herba sicca Teucriti Scordii sicut Extractum Absinthii (p. 381) nostrum. Amarum, balsamicum.

EXTRACTUM SCORZONERAE. Schwarzwurzelextract. *Extrait de Scorzonère.*

Disp. Brunsv. Rad. Scorzonerae sicc. Libr. una maceretur in Aq. comm. Libr. sex per quadriduum, tum leniter ebulliant et exprimantur. Liqueor expressus rite evaporet.

EXTRACTUM SCORZONERAE COMPOSITUM, Ducis Hetruriae dictum mixtio quisquiliarum inepta, leviter camphorata.

EXTRACTUM SEDATIVUM CITRATUM CNOEFFELII.

Rec. Opii Unc. Juas, Succi Citri Libr. duas, Pulv. Cinnamomi, — Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Unc. semis; digere, exprime, evapora. — EXTR. SEDATIVUM VIRILE. Rec. Extr. sedativi citrati Unc. duas et Drachm. duas, Magist. Corall., — Perlar. $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, Croci Drachm. duas, Ambrae Scrup. duos, Moschi Gran. quinque, Ol. Caryophyll., — Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Gutt. quinque; fiat Extractum cum Spir. Vini dilutiore; idem MULIEBRE dictum Castorei Drachm. unam, Ol. Succini Gran. decem continet pro Moscho, Ambra et Oleis antecedentis.

EXTRACTUM SEMINIS CINAE AETHEREUM, s. Seminis Santonici aethereum, s. Extractum Seminis Ciniae oleoso-resinosum. Aetherisches Zittwersamenextract. *Extrait éthéré de Semen Contra.*

Rec. Seminis Ciniae recens contusi Uncias quatuor, in vitram amplioris orificii immisso infunde Naphthae Vitrioli Libram unam. Bene obturata seponere per horas viginti quatuor interdum agitanda. Naphtham eminentem effunde (si opus fuerit, filtra quoque) in vas destillatorium praesens Residuo denuo infunde Naphthae Uncias octo, iterumque digesta, effunde et cola. Naphtham ex balneo aquae blandissima destillatione elici, et residuum in patina aperta ad Syrupi spissioris consistentiam redige. — *Vis*: anthelmintica praesentissima. *Usus*: in vermibus infantum, ascaridibus, cet. Sit coloris intense viridis, odoris gravis penetrantis Santonicini, saporis amaricantis frigiduli. Aqua non dissolvitur, sed Spiritu Vini rectificatissimo atque Naphtha Vitrioli. — Ph. Hamb. cum quadruplo pondere Naphthae extrahi jubet. — Cum pauciore Naphthae copia quoque parari potest tali modo. Semen Ciniae recenter contusum immitte in pyxidem stanneam cylindricam quae infusionibus aquosis parandis plerumque inservit. Infunde Naphtham Vitrioli ut Semen plane imbutum illa obtegatur. Seponere. Pyxidem stanneam in jugamentum ligneum quadratum (Schraubzwinde der Tischler)ingere, ita ut ope cochleae lignae et ligni orbicularis Seminibus impositi Naphtham saturatam exprimas, Seminibus siccis in pyxide relictis. Naphtham inclinatione totius apparatus celeriter in lagenam suppositam effunde, placentam Seminum cultelli ope subleva, et denuo Naphtham infunde ut Semina immergantur. Liquores ternis extractionibus obtentos commisce, filtra, Naphtham destillatione elice, et residuum in Extracti oleosi formam in balneo redige.

EXTRACTUM SEMINIS CINAE AQUOSUM merito expungitur, quia virtutis peculiaris Seminis Ciniae prope expertus est.

EXTRACTUM SEMINIS CINAE SPIRITUOSUM. Weingeistiges Zittwer.

famenextract. *Extrait alcoolique de Senmen Contra.*

Rec. Seminis Cinae recens pulverati quantum vis, immitte in vas amplioris orificii vel cucurbitam, infunde Spiritus Vini rectificatissimi q. s. ut liquor pollicem usque emineat. Calefiant in balneo aquae usque ebullire coeperint, tum igne demto lente refrigescant. Frigefacta cola cum expressione. Has operationes adhuc bis repete, et liquores collectos per filtram tralice, Spiritum blanda destillatione evoca, et residuum in balneo aquae ad Syrupi spissioris molem evaporata, tum adde Aquae destillatae volumen Extracti triplum vel quadruplum et pistilli ope resinam viridem mollem exagita donec aquam recens infusam nonnisi leviter tingat. — *Vis*: anthelminthica eximia. — *Usus*: in vermibus infantum, ascaridibus, taenia. Cum saccharo tritum plerumque propinatur. Resinam refert mollem, viridem, aqua insolubilem, odoris fortis, saporis amaricantis urentis. Extracti aetheri pretiosioris vicem optime implere potest.

EXTRACTUM SENEGAE, s. Radicis Senegae, s. Polygalae virginicae. Senegawurzelextract. Extrait de Racines de Polygala.

Rec. Radicis Senegae grossiuscule pulveratae quantum vis, in cucurbitam immisssae infunde Spir. Vini rect. quantum satis ut parum superemineat. Digere leni calore per dies aliquot, tum liquorem forti pressione elice; denuo infunde Spir. Vini eandem molem, iterumque digesta exprime. Tertium infunde Spir. Vini rect. et Aq. commun. $\bar{a}\bar{a}$ par pondus q. s. ut pollices aliquot superemineant; denuo digesta exprime; liquores commixtos filtra, destillationi blanda subijce et residuum evaporat ad extracti spissitudinem.

Ph. Bor. ed. 5. sicut Extr. Aconiti spirituosum suum. — Disp. Fuld. cum sextuplo pondere Spir. Vini gallici digeri proponit radicem, et residuum cum triplo Aquae pondere coqui proponit; liquores separati ad mellis spissitudinem redacti intime miscentur et denique ad extracti molem redigantur. — Ph. Hann. primum cum octuplo, tum quadruplo Aquae pondere coqui jubet. — Ph. Saxon. ed. 2. Radicem contusam ruditer et cum dimidio pondere Aquae humectatam in cylindro stanneo elixivari docet secundum methodum BOULLAY-ROBIQUETIANUM; liquores limpidos rite inspissari. — Ph. Hass. binis vel ternis coctionibus cum Aquae pondere octuplo ad dimidii remanentiam parari vult. — Ph. Bor. 3, Hamb. et Saxon. (1820). Radicis Libr. duas, Spir. Vini rect. Libr. tres, Aq. comm. Libr. novem.

EXTRACTUM SENNAE, s. Foliorum Sennae. Senneblätterelextract.

Extrait de Feuilles de Senne.

Paretur Infusione aquae calidae (nec ferventis calidae) sicut Extractum Absinthii (p. 381) ex Foliis Sennae paulum concisis. Nonnisi post refrigerium colentur infusa, quia Aqua fervida, atque praesertim coctione principium resinorum dissolvitur, quod abdominis dolores ciet. Liquores evaporant lenissimo igne inter assiduum agitationem, ne calor injuria omnem vim medicam perdat. — Ph. Sard. Wirt. macerationem cum sextuplo Aquae pondere loco calido proponunt. — Ph. Gall. (1837) lixiviationem (difficiliter instituendam ob foliorum viscositatem) praecipit. Ita obtinetur Extractum Sennae frigide paratum vel Sal essentiale Sennae. — Ph. Herbp. Foliorum aequale pondus Spiritus Vini addit aquae — *Vis*: laxans. Infuso recens parato Foliorum omnino postponendum est hoc Extractum, quod inter parationem ob laborantis incuriam detrimentum facile capit.

EXTRACTUM SILIQUAE DULCIS. Johannisbrodterelextract.

Ph. Hisp. Siliquis dulcibus infunde Aquae fervidae triplum per biduum vel triduum et coque ad molliorem. Liqueorem expressum, per subsidentium defaecatum cola, et in Extracti spissitudinem redige.

EXTRACTUM SIMARUBAE. Simarubaertract.

Paretur decoctione sicut Extractum Cascarillae (p. 390).

EXTRACTUM SMILACIS vid. Extractum Sarsaparillae (p. 420)

EXTRACTUM SOLUTIVUM Disp. Brunsv.

Rec. Fol. Sennae, Rad. Rhabarb. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. tres, Cinnamonom., Sem Anisi $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam, Tariatari tartarisati Drachm. unam et semis; in pulverem redacta bene extrahere digestionem nocturna cum Aquae comm. Libr. una; liquorem colatum ad Extracti consistentiam redige.

† **EXTRACTUM STRAMONII. Stechapfelextract. Extrait de Stramonium.**

Synon.: Extractum Daturae Stramonii, s. succus Stramonii inspissatus, s. concretus. Stadelaufetelextract. *Extrait de Stramone.*

Paretur sicut Extractum Aconiti (p. 382) ex herba recente.

Succum Herbae recentis contusae expressum statim absque defaecatione inspissari (vel sub finem coctionis faeculam succo despumato readmisceri) volunt Ph. Amer., Brunsv., Dan., Ferrar., Fuld., Genev., Hann., Hass., Herb., Lipp., Ross., Slesv.-Hols. Wirtemb. —

Ph. Bor. ed. 5, sicut Extr. Aconitii (p. 383) suum. — Ph. Bat., Belg., Fenn., Suec. succum non defaecatum eo usque inspissari jubent, ut quarta sui ponderis pars pulveris Herbae Stramonii sicca sufficiat ad Extracti crassitudinem conciliandam. — Ph. Hass. (1806) succum exprimi, residuum cum Aqua coqui et liquores mixtos rite inspissari vult. — Ph. Gall. (1837) quatuor (1818 nullam) Extracti Stramonii formas admittit; primam Succum non defaecatum in patinis planis faventinis expansum tepidarii calore exsiccatum; alteram Succum coctione clarescens inspissatum; tertiam Extractum aquosum ex Herba sicca sicut Extr. Absinthii, denique Extr. spirituosum ex Herba sicca sicut Extr. Aconiti spirituosum ejusdem Codicis (p. 384) paratum. (Vis: narcotica, intoxicans, anodyna, soporifera.)

† **EXTRACTUM STRAMONII E SEMINIBUS.** *Stechapfelsamenextract. Extrait de Semences de Stramonium.*

Rec. Seminis Stramonii quantum vis, optime contunde et per cribrum trajice. In vitrum aptum vel cucurbitam immisso infunde Spir. Vini rectificati pondus duplum, digere per diem leni calore et cola cum forti expressione. Has digestiones et expressiones adhuc bis repete, Spiritum ex tincturis blanda destillatione elice et residuum in balneo aquae ad Extracti consistentiam redige, Extractum obtentum aquae destillatae quadruplo pondere solve et solutionem, materia resinosa rejecta, denuo ad Extracti spissitudinem cautissime redige. — Ph. Hann. sicut Extr. Hyoscyami e Seminibus suum (p. 404). — Ph. Lond. Semina primum in decupla Aquae vi leni calore primum macerari, tum exemta contundi, contusa in liquorem rejecta decoqui, decoctionem calentem colari et ad idoneam spissitudinem consumi vult. (Vis: narcotica, sicut Extr. antecedentis, sed validior.)

EXTRACTUM TABACI vid. Extractum Nicotianae (p. 412).

EXTRACTUM TANACETI, s. Tanacetum aquosum. *Rainfarnextract. Extrait de Tanaisie.*

Paretur ex Herba sicca Tanacetum vulgare sicut Extractum Absinthii (p. 381). — Ph. Brunsv., Fuld., Hass., Lipp., Sax., Slesv.-Hols., Wirt. sicut Extr. Absinthii ejusvis. Ph. Herbip. Hb. Tanacet., Spir. Vini rect. $\frac{1}{2}$ Libr. unam, Aq. Libr. octo. (Vis: anthelminthica.)

EXTRACTUM TARAXACI. *Löwenzahnextract. Extrait de Pissenlit.*

Synon.: Extractum Leontodontis Taraxaci.

Paretur ex Herba sicca cum

Radibus Leontodontis Taraxaci sicut Extractum Absinthii (p. 381).

Vis: resolvens, tonica, alvum leviter laxans, diuretica.

Omnes fere Codices hoc Extractum pro virtutibus suis recipere, quorum dissensus idem est atque in Extracto Absinthii. — Ph. Gall. (1837) Succum expressum Herbae contusae bene defaecatum ad Extracti consistentiam consumi docet.

EXTRACTUM TARAXACI LIQUIDUM, s. Inspissamentum Taraxaci, Mellago Taraxaci. *Löwenzahnbissaft.*

Paretur sicut Extractum Graminis liquidum (p. 402) ab iisdem quoque Codicibus receptum est. Extractum Taraxaci, quum paratur, et ad Mellaginis densitatem reductum iidem usui inservit. Ex tempore quoque parari licet ex Extracti Partibus tribus et Aquae una. (Vis: sicut Extracti.)

EXTRACTUM TAXI BACCATAE.

Ph. Hamb. (1835) ex foliis Taxi cum Aqua contusis succum exprimi, defaecari, inspissari, sub finem evaporationis faeculam readmisceri vult.

EXTRACTUM THEAE

ex China afferri dicitur.

EXTRACTUM THEBAICUM etc. vid. Extr. Opii.

EXTRACTUM THEBAICUM AMMONIACALE vid. Elixir e Succo Liquiritiae (p. 302).

EXTRACTUM TORMENTILLAE, s. Radicis Tormentillae. *Tormentillwurzel-extract, Blutkrautextract.*

Paretur sicut Extractum Absinthii (p. 381) ex Radice Tormentillae erectae. — Ph. Austr. plures coctiones laudat. — Ph. Bav., Hamb., Lipp. binas coctiones cum octo, tum quatuor Aquae partibus. — Ph. Pal., Brunsv., Wirt. Aquae partes sex. Ph. Bat. Aquae partes decem, tum octo, duabus coctionibus. Ph. Amstel. Aquae partes viginti, tum decem. Ph. Hisp., Parm., Sard., Ruthena castr. quoque receperunt. (Vis: adstringens.)

EXTRACTUM TRIFOLII FIBRINI. *Fieberfleertract. Extrait de Trèfle d'eau.*

Synon.: Extractum Trifolii aquatici, s. Menyanthis trifoliatae, Succus concretus Trifolii. *Bitterfleertract.*

Paretur ex Herba sicca Trifolii fibrini sicut Extractum Absinthii (p. 381). — Vis: tonica, stomachica, roborans, emmenagoga.

Sit Extractum fuscum aequabile, odoris grati balsamici, saporis amari. *Usus*: in dyspepsia, arthritide, febris intermittente.

Codicum discrepantia eadem fere atque in Extracto Absinthii, cujus expositionem accuratius referre operae pretium non est. Ph. Gall. (1818 et 1837) Succum Herbae recentis expressum (1837 ebullitione clarificatum) inspissari volunt.

EXTRACTUM TRIFOLII FIBRINI LIQUIDUM, s. Trifolii liquidum, s. Mellago Trifolii.
Ziebeckfleedichsaft.

Ph. Hann. ex Herba recenti Trifolii fibrini parari proponit sicut Extr. Graminis liquidum, inperso inter contusionem dimidio pondere Aquae.

EXTRACTUM TROCHISCORUM ALHANDAL.

Disp. Brand. ex Trochiscis Alhandal in pulverem reductis Aqua communi et Spir. Vini tartarisati dimidia parte Aquae extrahi, liquores filtratos ad extracti spissitudinem redigi vult. (Merito exolevit.)

EXTRACTUM TRITICI REPENTIS vid. Extractum Graminis (p. 401).

EXTRACTUM TURIONUM PINI, s. Pini. Tannensprossenertract. *Extrait de bourgeons de Sapin.*

Disp. Lipp. Rec. Turionum Pini Libr. unam, et semis, l. a. extrahe Spir. Vini rect. Libr. sex; residuo infunde Aq. fervidae Libr. novem; Spiritu elicto colaturas misce et ad justam spissitudinem redige. — Disp. Fuld. Turionum Pini Libr. unam primum Spir. Vini rect. Libr. sex extrahe, tum residuum Aquae fervidae infusus Libr. tribus, etc. — Ph. Ross., Suec., Palat., Wirt. Turionum Libr. unam coctione cum sex Aquae partibus extrahi proponunt. Infusio Aquae fervidae sicut in Extr. Absinthii certe anteponenda.

EXTRACTUM TURPETHI, s. Radicis Turpethi. Turpethwurzelextract.

Ph. Wirt. Rec. Rad. Turpethi Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr. quinque ad sex, extrahe digestionem, cola cum expressione, residuo infunde Aq. fervidae Libr. tres, decoctum Albuminis ope clarifica, liquores commisce, Spiritum distillatione elice, et residuum ad extr. consistentiam redige. (Vis: drastica. Exolevit.)

EXTRACTUM ULMI, s. corticis Ulmi. Rüstereextract. *Extrait d'Orme.*

Ph. Austr. 1820 (1834 omisit) ex cortice Ulmi interiore pluribus coctionibus et evaporatione parari jubet.

EXTRACTUM URTICAE, s. Urticae dioicae, Inspissamentum Urticarum Ph. Hisp. Brennesselextract. *Extrait d'Ortie.* Ph. Gall. (1837) Succum Urticae dioicae

recentis Foliorum et stipitum contusorum expressum et ebullitione clarificatum inspissari vult. — Ph. Hisp. sola subsidentia, nec ebullitione, succum antea depurari jubet.

EXTRACTUM UTERINUM POTERII.

Rec. Extr. Hellebori nigri Unc. unam, Scammonii repurgati Drachm. tres, Aloës Unc. unam et semis, Croci Martis Drachm. sex et semis, Lapid. Haematit. Drachm. unam, Olei Succini Scrup. unum, — Macid. Scrup. semis, misce omnia, paucis Melle rosato addito, in Extracti formam.

EXTRACTUM UVAE URSI. Bärentraubenblättereextract. *Extrait de Raisin d'Ours.*

Ph. Lond. (1836) Rec. Hb. Uvae Ursi Libr. duas et semis, infunde Aq. (destill.) fervidae Libr. viginti unam; digere per diem, coque ad Libr. decem, cola adhuc fervida et inspissa ad justam Extracti molem. Melius parari licet sicut Extr. Absinthii nostrum. Ph. Hamb. sicut Extr. Absinthii (p. 381) nostrum.

EXTRACTUM VALERIANAE COCTUM, s. aquosum. Wäſſrigeſ, oder heißbereitetes Baldrianextract. *Extrait de Valeriane*

Rec. Radicis Valerianae mundatae et parum comminutae Libram unam infunde Aquae communis Libras duas. Igne imposita sensim caleſcant ad ebullitionem lenem, quam per minuta aliquot (tres ad quatuor) protende. Operculo imposito et igne demto lente omnia refrigerſcant, frigeſfacta colentur cum expressione, quae operationes semel adhuc repetendae; liquores colatione et decantatione depurati lenissimo igne imposito et continue agitati ad Extracti densitatem redigantur. — Ph. Suec. omnino congruit. Ph. Austr. plures coctiones vult. Disp. Brunsv. primum digestionem per quatuor dies, tum coctionem cum sex Aquae partibus proponit. Ph. Dubl. eandem methodum sequitur. Ph. Parm., Ferr. infusionem Aquae fervidae Libr. sex vel octo admittunt. Ph. Bat., Hisp. binis coctionibus cum decem et octo Aquae partibus, Ph. Amstel. cum viginti, tum quindecim. (Vis: excitans, antispasmodica. In parando Extracto Valerianae summa operamini decet, ut quam minimam aquae vim sufficientem adhibeas, ne evaporatione longiore indoles aetherea atque antispasmodica in auras abigatur. Binas ergo extractiones instituendas, et partis extracti exiguae jacturam corruptelae totius anteponendam putavimus. Lenem coctionem i. e. ebullitionem infusioni fervidae quoque antetulimus, quum experientia compertum est, odorem fragrantem balsamicum leni coctione validius excitari quam aqua tantum calida infusa.)

EXTRACTUM VALERIANAE FRIGIDE PARATUM. Kaltbereitetes Baldrianextract. *Extrait de Valeriane à froid.*

Rec. Radicis Valerianae in pulverem

grossiusculum contusae Libram unam, Aquae destillatae q. s. ut pollicem usque emineat. Stent per horas quadraginta octo, saepius agitata, et liquor exprimitur. Haec operatio bis terve repetatur. Liquores expressi et colati in balneo vaporis ad mellaginis consistentiam leniter evaporent Massam frigeffectam dilue Aquae destillatae ea quantitate ut filtrari possit. Post filtrationem per chartam bibulam liquor iterum in balneo vaporis ad mellaginis consistentiam inspissetur et operatio repetatur, donec Extractum solutione limpida solvatur. Serva in vasis vitreis bene obturatis.

Hanc praeparationem ad fidem verborum ex Ph. Bor. ed. 5. desumptam, pluribusque Codicibus spectatis receptam, omnino damnandam esse censemus. Quoad odorem atque indolem aetheream permultum ab Extracto rite per coctionem parato superatur. Ex Radicibus Valerianae Aqua frigida exhaustis magnam Olei aetherei Valerianae vim destillatione elici experientia compertum habes. Ergo in parando Extracto Valerianae illud principium aethericum antispasmodicum e radicibus evocandum, nec tamen, uti plerumque accidit, diuturna ebullitione abigendum est. — Ph. Saxon. ed. 2. Radicem Aquae frigidae quadruplo pondere extrahi proponit. — Ph. Slesv.-Hols. Radicis Libr. unam primum sextuplo, tum quadruplo pondere Aquae frigidae extrahi et liquores ad Unciarum novem remanentiam evaporatione reductos atque frigeffectos filtrari, tum ad Extracti normalem consistentiam inspissari bene praecipit. — Ph. Hann. Radicis Libr. unam primum Aquae comm. frigid. Libr. duodecim, tum sex extrahi, liquores ad mellaginis consistentiam redigi, denuo solvi ut filtrari possint, tum iterum in balneo vaporis ad Extracti consistentiam inspissari jubet. — Ph. Gall. (1818) bis cum quadruplo Aquae pondere, Ph. Bav. cum sextuplo proponit extrahi. Disp. Fuld. Radicem in manica Hippocratis Aqua frigida superflua exhauriri vult. (Vis: eadem atque praecedentis sed debilior. Sit Extractum fuscum, splens, consistentiae acquabilis, ab illa cocti recedentis, saporis dulciusculi aromatici, solutione aqua sub turbida solubile. — Ph. Saxon. atque Boruss. solutionem limpida postulant.)

EXTRACTUM VALERIANAE SPIRITUOSUM. Wein-geistiges Baldrianextract. *Extrait de Valeriane alcoolique.*

Rec. Radicis Valerianae grossiuscule pulveratae Libram unam, in cucurbita infunde Spiritus Vini rectificati Libras duas, digere per horas viginti qua-

tuor tum ex sacculo linteo ce-leriter cola cum forti expres-sione. Residuo iterum infunde Spiritus Vini rectificati Libras duas et iterum digesta fortiter exprime. Liquores collectos filtra, ex cucurbita vitrea blan-da destillatione Spiritum elice, et residuum balneo aquae in-ter continuam (!) agitationem et ebullitione omnino evitata ad justam Extracti consistentiam redige. *Vis: antispasmodica.*

Ph. Gall. (1837) prope ad hanc metho-dum accedit, uti voce Extracti Aconiti spiri-tuosi (p. 384) exhibitum est. — Ph. Bat., Hass. Radicis Valerianae Libr. duas, Spir. Vini rect. Libr. tres (Ph. Polon. duas cet. par.), Aq. comm. Libr. novem. — Ph. Dan. Rad. Valer. Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas, Aq. comm. Libr. quatuor, digesta in balneo Aquae exprime, Spiritum e balneo Aquae elice, et residuum ad Extracti consi-stentiam evapora. — Disp. Lipp. ex residuo expresso Aquae destillatae Valerianae cum triplo pondere Spiritus Vini rect. parari male praeci-pit. — Ph. Herbig. Radicem primum Spir. Vini rect. digerendam, tum cum Aquae comm. s. q. coquendam extrahi vult. (Extractum Va-lerianae spirituosum duabus formulis antee-identibus, quas exhibuimus, magnopere antepo-nendam pro virtutibus suis illas Radicis in-tactae aequiparantibus. Est odoris atque saporis fortis Valerianae, Aqua solutione turbida sub-flava dissolvitur, quod vitio minime vertatur.)

EXTRACTUM VERBASCI, s. Florum Verbasci. *Bollblumenextract.*

Ph. Herbig. Flores Verbasci his cum suffic. quant. Spir. Vini rect. extrahi, Spiritum destillatione abigi, residuum rite inspissari proponit

EXTRACTUM VERBENAE, s. Verbenae trifoliatae.

Ex TADDEI praecipit paretur ex Succo ex-presso Hb. Verbenae trifoliatae (Foliorum Aloysiae).

EXTRACTUM VERONICAE, s. Veroni-cae officinalis. *Chrenpreisertract. Ex-trait de Veronique.*

Ph. Wirt., Brunsv. Rec. Hb. Veroni-cae Libr. unam macera per dies quatuor loco calido cum Aq. comm. Libr. sex, tum coque parumper, cola et liquores rite ad extracti consistentiam consume. — Ph. Sard. Aquam inter coctionem in vesica obtentam denique admisceri jubet. — TADDEI ex succo expresso fieri vult.

EXTRACTUM VINCETOXICI. *Schwalben-wurzelextract.*

Ph. Wirt. Radicis Vincetoxici Libr. unam

primum Spir. Vini rect. Libr. quinque vel sex, tum Aquae fervidae Libr. tribus extrahi, ex liquoribus commixtis Spiritum elici, et reliquum rite evaporari praecipit. — Disp. Brunsv. digestionem cum Aq. comm. partibus sex et levem coctionem docet. — Ph. Sard. bis cum Vini albi generosi partibus quinque ad sex extrahi vult liquores inspissandos.

EXTRACTUM VIOLAE TRICOLORIS vid. Extractum Jaceae (p. 405).

EXTRACTUM VIRGAUREAE. *Golbruthe* extract.

Ph. Herbig. coctione cum Aquae comm. s. q. ex Herba Solidaginis Virgaureae parari instituit.

EXTRACTUM VISCI ALBI, s. Visci querni aquosum.

Ph. Ferrar. Stipit. Visci querni Libr. unam, coque cum Aq. comm. Libr. tribus, Colaturam albumine ovi clarificatam evapora.

EXTRACTUM VISCI ALBI VINOSUM.

Ph. Sard. bis cum quintuplo sive sextuplo pondere Vini albi generosi extractiones factas ad extracti spissitudinem inspissari vult.

EXTRACTUM VITIS PAMPINORUM. *Weinranfenextract.*

Ph. Bor. ed. 5. sicut Extractum Aconiti Herbae recentis (p. 363) suum parari jubet ex Pampinis recentibus Vitis viniferae. Sit coloris viridis, solutione in aqua viridi, turbida, saporis acidi adstringentis.

EXTRACTUM ZEDOARIAE. *Zittwerextract. Extrait de Zédoaire.*

Paratur ex Radice Zedoariae grossiuscule contusa sicut Extractum Angelicae (p. 385). Ph. Brunsv., Palat., Wirt. Radicem cum quintuplo vel sextuplo Spiritus Vini rect. pondere digestam exprime; expressam coque cum Aq. comm. pondere triplo, decoctionem albuminis ope clarifica, liquores, mixtos Spiritu blanda destillatione elicito, rite inspissa. Ph. Sard. cum Vini albi generosi pondere quintuplo vel sextuplo parari vult. — TADDEI infusione Aquae fervidae octuplo pondere.

FAECULA, *Sagmehl, Fécule*, sedimentum dicitur album, nitidum, granulosum, ex succo expresso atque e loto plantarum nonnullarum inter quietem depositum. Continetur radicibus permultis bulbosis, stipitibus Palmarum, seminibus graminum. Faecula plerumque amylacea (Amylum, *Stärfemehl, Amidon*) dicta ex diversis plantis obtenta parum diversa gaudet indole, et microscopio et arte chemica dignoscenda, attamen ut ejusdem generis materia esse videatur. Est pulvis albus, digitis pressus stridorem edens, odoris atque saporis expers, aqua gravior, texturae sphaericae concentricae novissimis temporibus summo cum studio exploratae. Aqua frigida vel Spiritu Vini non mutatur, aqua fervida in pulvem gelatinosam (*Kleister, empois*) opalescente-

pellucidam, siccando glutinescentem dissolvitur, leni calore torrefactum in materiam gummosam, aqua frigida solubilem vertitur. Cum acido sulphurico diluore per longius tempus coctum in saccharum grumosum (*Traubenzucker*) convertitur, uti etiam principio proprio germinatione seminum cerealium prolecto, *diastasi* quibusdam appellato. Amyli autem res chemicae summis adhuc tenebris opprimuntur. Amylum coctione solum fermentatione lege artis instituta in Spiritum Vini convertitur, aëris contactu longe expositum acescit et in acidum lacticum commutatur.

Iodi ope Amylum facillime indagatur, cum quo vestigia minima quoque colorem coeruleum generant.

Faecula simili plerumque modo ex diversis plantis obtinetur. Radices recentes radulae ope in pulvem aequabilem redactae, Semina aqua frigida imbuta atque turbida, sacculis linteis inclusa, aquae frigidae immersa assidue contorquentur atque contunduntur, ut faecula per telam abripiatur. Pulvis radicum quoque in cribro setaceo aquae prosilientis radio expositae, manibus assidue tractatae supponuntur. Liquor turbidus profluens denuo per cribrum trajectus seponitur ut faecula fundum petat. Liquore imminente rejecto, faecula aliquoties aqua pura lavatur, denique aeris contactu in umbra siccatur, caloris adminiculo evitato.

FAECULA AMYLACEA vid. Amylum (I, p. 6).

FAECULA ARI, s. Ari maculati. *Maronswurzelkraftmehl. Fécule d'Aron.*

Rec. Radicum Ari succulentarum a sordibus et externa pellicula liberatarum q. v., radulae vel scobinae ferreae ope in pulvem tenuem abraide, quam, addita dimidia parte aquae communis, in sacculis linteis inclusam sub prelo exprime. Residuum aliquoties cum aqua in pulvem tenuem redactum iterum exprimitur, liquores turbidi obtenti per cribrum setaceum trajiciantur, et vasis figulinis suscepti stent sepositi, donec faecula fundum petierit, quam aliquoties aqua pura lavatam in umbra exsicca; bene sicca in pulverem redige, quem in vasis optime clausis serva. (*Usus*: Faecula Ari exolevit. Faecula amylacea, in commercio optima notae prostant, substituitur.)

FAECULA ARISTOLOCHIAE. *Stierluzzeifraftmehl. Fécule d'Aristolochie.*

Paratur ex Radicibus Aristolochiae rotundae et longae sicut Faecula Ari.

FAECULA ARROW-ROOT vid. Arrow-Root (I, p. 9).

FAECULA BELLADONNAE.

VAN MONS: Rec. Foliorum recentium Belladonnae q. v., contunde pistilli lignei ope in mortario lapideo et exprime succum; residuum denuo cum Aquae pauxillo contusum iterum exprime; liquores mixtos sepone, decantha, et igni impositos calefac, donec faecula al-

luminosa concresecat, quam in colatorio susceptam atque elotam blando calore sicca et in pulverem redige. (Est haec faecula non amygdacea sed albuminosa, virtutis medicae expers, e re medica expungenda. Nisi bene siccata est corruptelam subit et putredinem.)

FAECULA BRYONIAE. Zaanrübenſağmehl. *Fécule de Bryone.*

Paratur ex Radice recente Bryoniae albae sicut Faecula Ari, quam vide.

FAECULA CICUTAE.

Ex VAN MONSII praecepto praeparatur sicut Faecula Belladonnae.

FAECULA CUCUMERIS ACRESTIS.

Ph. Genev., VAN MONS: Fructus viridis Momordicae Elaterii seminibus exemitis in mortario contundantur cum Aquae pauxillo, succus decanthatione depuratus calefiat, donec faecula concreverit, quam bene lotam et blando calore siccata serva.

FAECULA HIPPOCASTANI, s. Seminum Hippocastani. Hoſtfaſtaniensſağmehl. *Fécule de Marron d'Inde.*

Fructus Hippocastani, cortice exteriori demoto, scobis ferreae ope abrade, quod quidem operosum est, et rasuram sicut Radicem Ari in Faecula Ari tracta. — Ph. Gall. (1818) exhibuit.

FAECULA HYOSCYAMI.

Sicut Faeculam Belladonnae ex Herba Hyoscyami parari jussit VAN MONSIUS.

FAECULA IREOS, s. Iridis.

Ph. Gall. (1818) et Genev. sicut Faeculam Ari parari proponunt.

FAECULA MARANTAE vid. Arrow-Root (1, p. 9).

FAECULA PAEONIAE. Gichtroſenſağmehl. *Fécule de Pivoine.*

Ph. Wirt. sicut Faeculam Ari parari vult

FAECULA SAGITTARIAE vid. Arrow-Root (1, p. 9).

FAECULA STRAMONII.

Sicut Faecula Belladonnae ex Hb. Stramonii.

FALTRANK vid. Thea helvetica.

FARINA AMYGDALARUM. Mandelmehl, Mandelfleien.

Rec. Placent. Amygdal. dulc., Farin. Secalis $\bar{a}\bar{a}$ Libr. tres, Pulv. Rad. Ireos Unc. sex, Ol. Lavend., — de Cedro $\bar{a}\bar{a}$ Drachm. unam. Usus ad manus lavandas.

FARINAE EMOLLIENTES. Erweichende Mehlſpecies. *Farines emollientes.*

Ph. Gall. (1837) Rec. Farinae Sem. Lini, — Secalis, — Hordei $\bar{a}\bar{a}$ par pondus. — SPIELMANNUS: Farin. Sem. Lini et Foenugraeci par pondus misceri suadet. (Cf. Species emollientes)

FARINA HORDEI AMYGDALATA.

TABDEI: Amygdal. dulc. excort. Unc. quatuor, contunde cum pauxillo Farinae Hordei tum adde Farinae Hordei ad pondus Libr.

trium, et Sacchari albi Libr. unam. In olla fictili, cum farina frumenti lutata, in furno calefiat, donec lutum sit bene coctum.

FARINA HORDEI PRAEPARATA, Amylum Hordei Ph. Bavar., Hordeum praeparatum Ph. Saxon. Zubereitetes Gerstenmehl.

Ex HUFELANDI praecepto praeparatur sec. Ph. Bavar., Boruss., Hamb., Saxon., Slesv.-Hols. Rec. Farinae Hordei Libr. duas, immitte in saccum linteum ita colligandum, ut non omnino repleatur, sed spatium quatuor fere pollicum vacuum remaneat inter farinam et ligaturam. Saccus tunc in aheno cupreo, stanno obducto, aqua repleto ita suspendatur, ut undequoque satis distet ab aheni parietibus; coquatur aqua per horas duodecim ad quatuordecim (Hamb. hor. 24) donec farina in globulum solidum transierit. Massae globosae, e sacco in patinam excussae, stratum exterius seu corticem glutinosum accurate cultri ope separa, farinam vero aqua non tactam modico calore sicca, contere, et serva in vase fictili. — Praeparandi methodus satis inepta, quae plerumque totius farinae jacturam secum fert, quia omnino ab aqua irrigatur. Non enim ea pars, quae salva prodit, eo melior atque efficacior fit, quo majorem farinae jacturam feceris. Igitur praestat sacculum omnino replere atque vinculis ita perstringere, ut farina moveri nequeat, ideoque citius cutem aquae imperviam assumat. Farina quoque indolem gummosam digestionem facile induit, quando in vase bene clauso calori balnei vaporis per longum tempus exponitur. Sit pulvis farinosus, albus, vix luteo-rubens, odoris panis recens cocti hordeacei, saporis farinosi subdulcis valde mucilaginosi. *Usus:* pro alimento levi adhibetur in phthisi, atrophia, macritudine ablactantium. Cum lacte vaccino et saccharo conditum propinatur.

FARINAE RESOLVENTES. Auflösende Mehlſpecies. *Farines resolutive.*

Ph. Gall. Rec. Farinae Foenugraeci, — Fabarum, — Orobi, — Lupini $\bar{a}\bar{a}$ par pondus. M. SPIELMANNUS: Rec. Farinae Secalis, — Tritici, — Hordei, — Fabarum $\bar{a}\bar{a}$ par pondus. M.

FEBRIFUGUM CRANII est Regulus Antimonii medicinalis inconcinna paratus methodo; fusione Antimonii crudi Unc. quinque, cum Salis culinaris Unc. quatuor et Salis Tartari Unc. una. In cono fusorio metallum a scoriis separatum est.

FEBRIFUGUM SALSUM vid. Decoctum febrifugum salsum (p. 231).

FEL TAURI INSPISSATUM. Gingedichte Ochſengalle. *Fiel de boeuf epaissi.*

Synon.: Fel bovinum inspissatum, Extractum Bilis s. Fellis. *Bile inspissée, Bile de boeuf epaissie.*

Rec. Fellis taurini recentis (si