

absimilis, aëri et luci expositum colorem non acquirit nisi leviter roseum (a Cedrireto, quod vocant). Pond. spec. = 1,037; fervet ad Grad. 162 R. — *Part. const.* Carbonæi 7, Hydrogenii 9, Oxygenii 1, Pond. Mixt. — *Usus*: In dentium cariosarum doloribus, in combustionibus, gonorrhoea, scabie, tinea. In sistendis sanguinis profluviis, et levando carcinomate uteri laudes in id collocatae experientia non sunt comprobatae.

LAC. Milch. Lait, medicamenta dicuntur liquida, coloris albi, impellucida, a similitudine, quam habent cum lacte vacino. Liquida turbida fiunt emulsionibus parandis sicut Lac Ammoniaci, vel corpore resinoso praecipitato sicut Lac Benzoës, vel denique Sulphure praecipitato, sicut Lac Sulphuris, lac unicum quod siccum hoc nomen gerit.

LAC ADSTRINGENS SAUNDER.

Rec. Cort. Quercus, — Granat., Rad. Tormentill. \frac{aa} Drachm. duas, Aq. comm., Lact. vaccini \frac{aa} Libr. unam, coque ad dimidiam, col. adde Pulv. Cinnamom. Drachm. duas.

LAC ALUMINIS BATE.

Rec. Aq. albumin. Ovor. Unc. sex, Pulv. Alumin. Unc. unam, Spir. Vini Libr. duas, optime concute.

LAC AMMONIACI, s. Ammoniacale, Emulsio Ammoniaci, s. Gummi Resinae Ammoniaci, Emulsio BRUNNERI, Mixtura Gummi Ammoniaci (Ph. Hisp.), Mixtura Ammoniaci (Ph. Lond.) Ammoniafmilch, Ammoniafemulsion. Lait de Gomme Ammoniaque.

Rec. Gummi Ammoniaci, — Arabici \frac{aa} Unc. semis, in mortario bene per se tritis adde Aquae destillatae tantillum, ut mucilago densior fiat, quam pistilli ope optime contere; tum sensim adde Aquae destillatae tantum ut ex toto Uncias octo addideris. — *Vis*: resolvens, hectica. — *Usus*: in tussi absque febre.

Ammoniacum quamquam sine Gummi arabici adminiculo in lactis formam redigi potest, hoc tamen vel Vitello Ovorum addito minus corruptelae et decompositioni obnoxium est. Satis inter se Codicum formulae discrepant. a) *Sine Gummi Arab.*: Ph. Suec. et Fenn. Ammoniaci Unc. semis, Aquae Menth. pip. Unc. octo. Ph. Amer., Genev., Lond., Rec. Ammoniaci Drachm. duas, Aquae Unc. octo, Ph. Lusit. GRAY Unc. sex, Ferrarini Unc. quatuor, Ph. Hisp. et FULLER Ammoniaci Drachm. unam et semis (Disp. BRUNS. duas), Aq. Hyssopi Unc. quatuor, Vini albi Unc. duas — Ph. Dubl. Ammoniaci Drachm. unam, Aq. Menth. Pulegii Unc. octo. — β) *Cum Gummi Arab.* Formula Ph. Slesv.-Hols. cum nostra congruit, nisi quod

Aquam Hyssopi praecipit. Ph. Hann. Rec. Ammoniaci Unc. semis, Gummi Arab. Drachm. sex, Aq. Pulegii Unc. octo. Disp. LIPP.: Ammoniaci Drachm. duas, Mucilag. Gummi Arab. Drachm. unam, Aquae Hyssopi Unc. quatuor. — TADDEI: Ammoniaci Unc. semis, Gummi Arab. qu. libet, Infus. Hyssopi Unc. sex, Syr. Capill. Ven. Unc. duas. γ) *Cum Vitello, Syrupo*, cet SAUNDER: Rec. Aq. Foenic. Unc. sex, Ammoniaci, cum Vitello Ovi triti, Drachm. tres, Syr. Hyssop. Unc. unam. EBERMAIER: Rec. Ammoniaci Drachm. tres, Aq. Foeniculi Unc. octo, Syrup. Althaeae Unc. duas. — Disp. FULD.: Rec. Ammoniaci Unc. semis, Aq. Hyssop. Unc. sex, Spir. MINDERERI Unc. unam, Syr. Erysimi Unc. duas. — BORIES: Millepedum vivent., Aq. Puleg., Mellis despum. \frac{aa} Unc. semis, tritis, colatis adde Ammoniaci Unc. semis, Sacchar. alb. Unc. unam. — PIERQUIN: Rec. Millepedum N° 120, Aq. Pulegii Unc. sex, tere, cola et adde Ammoniaci, Tinct. Benzoës \frac{aa} Drachm. tres.

LAC AMYGDALARUM vid. Emulsio Amygdalarum (p. 350).

LAC ANODYNUM PIERQUIN.

Rec. Aq. Amygdalar. dulc. excort. Unc. quatuor, Sem. Melonum, — Cucurbitar. \frac{aa} Unc. unam, — Lactucæ, — Papaver. albi \frac{aa} Drachm. unam, fiat emulsio cum Decoct. Hordei s. q., cola.

LAC ARTIFICIALE PIERQUIN.

Rec. Amygdal. dulc. excort. N° duas, fiat Emuls. cum Aq. fervid. Unc. quatuor, adde Lactis vaccini Unc. sex, Sacch. albi Drachm. unam.

LAC ASAE FOETIDAE vid. Emulsio Asae foetidae (p. 352).

LAC ASININUM ARTIFICIALE, s. Decoctum Helicum Pomatiarum compositum.

Rec. Helices Pomatias N° sex, Cornu Cervi raspati, Hordei perlati, Rad. Eryngii \frac{aa} Drachm. tres, Aq. comm. Libr. duas, coque ad dimidium adde Syr. Capill. Vener. Unc. unam.

LAC BENZOES, s. Benzoini BATE.

Rec. Tinct. Benzoës Unc. unam, Aq. Hyssopi vel Scabiosae (vel cujusvis) Libr. unam.

LAC COAGULATUM, Roffen, vid. Serum Lactis.

LAC DIURETICUM vid. Emulsio terebinthinata (p. 360).

LAC GUAJACI vid. Emulsio Guajaci (p. 355).

LAC INFANTUM PIERQUIN.

Rec. Sal Tartari Scrup. unum, Aq. Flor. Tiliae Unc. duas, Aq. Cerasor. nigr., Ol. Amygdal. dulc. \frac{aa} Unc. unam, Vitellos Ovorum N° tres, Mucilag. Gummi Arab. Drachm. unam.

LAC MERCURIALE vid. Mercurius praecipitatus albus.

LAC MERCURIALE PLENCII.

Rec. Mercurii Drachm. unam, Gummi Arab.

Unc. semis. Syr. Diacod. q s ut fiat mucilage, post longam triturationem in mortario adde Lactis vaccini bullientis Unc. octo.

LAC PECTORALE VAN MONS.

Rec. Cetacei Drachm. unam, Gummi Arab. Drachm. duas, Ol. Amygdal. dulc. Unc. unam, Syr. Sacch. Unc. duas, Aq. Foeniculi Unc. quatuor, misce l. a.

LAC PLUMBI VAN MONS.

Rec. Salis comm. Unc. semis, solve in Aq. comm. Unc. una et semis, adde Aceti Saturni Unc. unam, praecipitatum collectum (Chlore tum Plumbi) cum Aqua dest. parum lotum misce cum Emuls. Amygd. simpl. Libr. una Cosmeticum non bene excogitatum.

LAC ROSARUM GRAY.

Rec. Amygd. dulc. N^o octo, Ol. Amygd., Sapon. Hi-p, Ceræ $\frac{ss}{ss}$ Unc. semis, Cetacei Drachm. duas, Ol. Lavend. Drachm. semis, Aq. Rosar. (calefaciend.) Libr. tres, misce l. a.

LAC SCAMMONII BATE.

Rec. Scammon. Drachm. sex, distende cum Aq. Cinnamomi hordeat. Unc. octo; liquor lactescens a resina separetur et per se detur.

LAC SULPHURIS. Schwefelmilch. Lait de Soufre.

Synon.: Sulphur praecipitatum, Magisterium Sulphuris, (falso) Hydratum Sulphuris. Niedergeschlagener Schwefel. Soufre précipité.

Rec. Calcariae ustae purae in frustulis integris Libram unam,

in sartagine e ferro fuso confectam immissae affunde una vice

Aquae calidae Libras sex, et sartagine obtectam sepone, donec Calcaria in lac aequabile dilapsa sit. Una vice adjice

Florum Sulphuris Uncias viginti octo, et

Aquae communis Libras viginti quatuor,

et miscelam coque per horam integram, donec Sulphur ex toto solutum fuerit, et liquor colorem e coerulescente viridem induerit. Sartagine obtectam sepone per e noctem, et crastino die liquorem limpidissimum innatantem siphonis vitrei ope in lagenas vitreas

percapaces transfunde, cavens ne sedimentum sublevetur. Huic denuo infunde

Aquae communis Libras triginta

et iterum coque per horam dimidiam. Liquorem denuo limpidefactum siphone transfer in lagenas vitreas. Liquores collectos in cupam ligneam satis capacem effunde et agitaculi lignei ope vehementer in gyrum age; tunc prope marginem instilla

Acidum Salis crudum

cum pari pondere Aquae dilutum, quantum satis, ut Lac Sulphuris fere totum praecipitetur, quod ex liquidi colore adhuc flavescente, nec plane albido, cognoscitur. Portiunculae liquidi exemptae adjecto Acido Salis lactescentiam tantum nec amplius praecipitationem efficiant. Cupam ligneam tum aqua communi affusa totam reple et sedimentum agitatione cum aqua misce. Postquam sedimentum in fundo subsederit, liquorem innatantem inclinatione effunde et aquae communis denuo magnam vim affunde. Quum Lac Sulphuris bene lotum fuerit, affunde acidi Salis tantum, ut liquor probe acescat, quo fit ut Calcariae carbonicae et Ferri sulphurati particulae solvantur. Aquae communis magna vi Acidi Salis vestigia eodem modo, quem mox exposuimus, abluantur. Sedimentum, postquam aqua decanthata fuerit, in sacco linteo colligatur, eguttatum exprimatur, et in loco tepido siccetur. Servetur in vasis vitreis optime clausis.

Vis: laxans, diaphoretica.

Sit pulvis albidus, colorem pallide flavum exhibens, in lamina platinea calefactus totus avolet absque residuo, charta exploratoria coerulea a Lacte Sulphuris humectato non rubescat, Aqua et Acidum Salis nil ex eo solvant, Lixivium causticum perfecte solvat.

Usus: ad purgandum alvum in primis haemorrhoidibus affectorum, post veneficia metallica, ad exanthemata chronica, in rhachitide, asthma, cet.

In parando Lacte Sulphuris cum Calcaria haec potissimum animadvertenda. Calcaria in pulvere aequabilissimam aqua multa affusa convertitur, nec, uti plerumque praecipitur, aquae paucillo adperso. Lac Calcariae cum Sulphure per horam saltem unam coquatur, quia connubium Sulphuris cum Calcio nisi diutina coctione contrahitur. Si in sedimento crystalli aciculares, aurantiaco-rubellae obveniunt, Sulphuris copia non sufficiens, vel coctio non satis longum producta indicatur, et operatio prave cedit. Magna enim acidi copia requiritur, pro parva producti obtinendi copia. In praecipitatione cavendum ne acidum excedat, sed reactio alcalina adhuc praevaleat. Quod nisi observatur, Lac Sulphuris odorem acquirat hepaticum ab Hydrogenio persulphurato praecipitato, sedimentum tarde a liquido secedit, et colorem facile griseum, sordidum contrahit. Lac Sulphuris his cautelis cautis praeparatum, minime odorem spargit hydrothionicum et pro Sulphure puro valde divisum habendum.

Ph. Lond. 1809, 1815, 1824 (1836 omisit) pro Sulphuris Libra una Calcariae duas praecipiens magnopere peccavit contra legem chemicam de aequivalentibus, rationem inversam secuta; requiruntur scilicet pro Calcariae parte una, Sulphuris partes duae et quadrans una (Soubiran, Geiger duae et semis). Lac Sulphuris quod cum Calcaria et cum Acido Salis paratur coloris est paullo flavioris, quam quod ex lixivio caustico cum Acido Sulphurico praecipitatur. Alii Codices (Ph. Bor. ed. 5., Hass., Saxon., Slesv.-Hols., cet.) Sulphur in Lixivio caustico kalino coctione dissolvi, et Acido sulphurico diluto praecipitari volunt. Majorem operam exigit Lixivii praeparatio praevia. Subsidentia in vasis ferreis cylindricis filtrationi magnopere est antecedenda, pro operae parsimonia et liquoris damno evitanda quod ex contactu aëris contrahitur. Praeparatum obtentum iisdem gaudet viribus atque indole. Ex Hepate Sulphuris salino quoque Lac Sulphuris praecipitari potest, idque magno cum commodo, si Calcaria pura non prostat. Cineres clavellati cum pari pondere Florum Sulphuris intime mixti, in sarta gine e ferro fuso leni igne usque ad fusionem perfectam calefiant; massa frige facta aqua fer-

vida dissolvatur, subsidentia et decantatione (vel siphonis ope) depuretur, et Acido Salis vel sulphurico praecipitetur.

LAC TEREBINTHINATUM vid. Emulsio terebinthinata (p. 360).

LAC TERRAE = Magnesia alba.

LAC VIRGINIS s. originale.

Ph. Brunsv., Wirt.: Rec. Lithargyri subtil. pulv. Unc. sex, coque cum Aceti Vini dest. Libr. una et semis, ad consumptionem tertiae partis Aceti filtra, colaturae adde Alumin. crudi Unc. quatuor, solutas in Aq. comm. Libr. duabus — PIEBQUIN: Litharg. Unc. unam, Ceruss. Drachm. tres, Camphor. Scrup. duos, solve in Aceti albi Unc. duabus, adde Aq. Solani, — Nymphaeae, — Lactucae aa Unc. tres, filtra.

LACTUCARIUM vid. Extractum Lactucae sativae (p. 405 et 406).

LAPIDES CANCROBORUM ACETATI vid. Sal Matris perlarum.

LAPIDES CANCROBORUM CITRATI Ph. Dan. 1772.

Rec. Lapid. Cancror. praeparat. q. s., Succ. Citri recens. expressi et deparati q. s. ut non amplius effruescant. Leni calore omnia exsiccentur et in pulverem terantur.

LAPIDES CANCROBORUM PRAEPARATI

Präparirte Krebsaugen.

Rec. Lapid. Cancroborum q. v., in pulverem contunde, et aqua adpersa in lamina marmorea ope pistilli marmorei in pulverem subtilissimum contere. — Elutriationis ope particulae subtilissimae a grossioribus separentur, residuum iterum conteratur et lavetur. — *Vis:* antacida.

Pulvis subtilissimus albus, cum acidis mixtus effervescentiam ciens.

Usus idem atque Concharum praeparatarum et Cretae albae praeparatae, propter quas Oculi Cancrorum facile in oblivionem ruunt.

LAPILLI = Lapid. s. Lapis.

LAPIS ALEXITERIUS FULLER.

Rec. Succin., Corall. rubr. \bar{a} Drachm. semis, Antimonii diaphoret., Rad. Contrajerv., Ocul. Cancror. \bar{a} Drachm. unam, Chelar. Cancror. Unc. semis, fiat pulvis cum Gelatina Cornu Cervi in globulos formandus. Addi possunt Ambr. gris. Gran. duodecim.

LAPIS CALAMINARIS DIAPHORETICUS

GRAY.

Rec. Lapid. Calaminar. Unc. quatuor, Acidi nitrici Unc. unam, solve, filtra, evapora ad siccum.

LAPIS CALAMINARIS PRAEPARATUS.

Präparirter Galmel. *Calaminaire préparée.* Lapis calaminaris assidua trituratione cum aquae paucillo et elutriatione cum majori aquae copia in pulverem subtilissimum redigatur.

† **LAPIS CAUSTICUS.** *Ägypt. Stein. Pierre a cautères.*

Synon.: Lapis causticus Chirurgorum, Itali causticum fustum, Hydras kalicus fusus, Potassa igne fusa, Lapis infernalis alcalinus, Cauterium potentiale. *Geschmolzenes Ägypt. Potasse fondue, Hydrate de protoxide de Potassium.*

Rec. Lixivii caustici vegetabilis recens parati quantum vis, evaporet in catino argenteo igne vivido supposito, donec calore obscure rubro-candente olei instar fluat. Tum in modulum ferreum (vel aheneum) canaliculatum, parum calefactum, sevi pauxillo illitum effunde, et bacillos fere refrigeratos in vas bene obturandumingere. — *Vis*: ex nomine patet.

Sint bacilli albi, valde caustici, in Spiritus Vini rectificatissimi duplo pondere fere ex toto solubiles, soluti cum acidis mixti effervescentiam non cieant.

Usus: internus nullus, externus pro caustico validissimo, ad fongiculos excitandos, abscessus aperiendos; sed vim ultra locum exoriandum saepius extendi, plurimum quaeruntur. Quare Causticum commune mitius et Pulvis Viennensis saepe anteferuntur. Confer Alkali vegetabile causticum siccum et Lixivium causticum vegetabile.

LAPIS CAUSTICUS CUM CALCE vid. Causticum commune mitius (p. 161).

LAPIS CONTRAJERVAE BATE sunt globuli quae Calcaream carbonicam plerumque continent, inconcinne mixti.

LAPIS DIVINUS, Lapis divinus *St. Ivi s. Ivesii*, Lapis ophthalmicus, Cuprum aluminatum, Collyrium de Salibus igne fuis (Gall. 1818), Sulphas Cupri aluminosus camphoratus (Bav.), Vitriolum camphoratum. *Augenstein, Kupferstein. Collyre dit Pierre divin.*

Rec. Vitrioli de Cypro, Nitri, Aluminis crudi $\overline{\text{aa}}$ Unc. tres, optime contusa et pulverata liquefiant in vase porcellaneo, lique-

factis sensim admisce Camphorae Drachm. unam et semis. Effunde massam in laminam marmoream oleo parum illitam. Servetur in vasis optime clausis, ne Camphora penitus avolet.

Sit massa salina pallide coerulea, odoris camphorati insignis. — *Usus*: ophthalmicus; dissolvitur Lapidis divini Dr. una in Aq. comm. Libr. duabus, ex quo fit Collyrium ophthalmicum.

Codicum turba formulam exhibitam secuta est, quare discordantiam referre nil attinet.

LAPIS DE GOA Ph. Wirt.

Rec. Coralliorum alborum, rubrorum, Bezoar. Orientalis $\overline{\text{aa}}$ Unc. unam, Margaritarum Orientalium, Lapidis Hyacinthi praeparati, — Topasi, — Sapphiri, — Rubini $\overline{\text{aa}}$ Unc. semis, — Smaragdi, Moschi Orientalis, Ambræ griseae $\overline{\text{aa}}$ Drachm. duas, Foliorum Auri $\overline{\text{N}}^{\circ}$ quadraginta. Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui mucilagine Tragacanthae, vel gelatina Cornu Cervi in pastam redigatur, ex qua formentur globuli ovalis formae, qui post siccationem in umbra, vel concha vel dente lupino, ut eleganter niteant, poliantur.

† **LAPIS INFERNALIS.** *Höllenstein. Pierre infernale.*

Synon.: Argentum nitricum fustum, Nitras argenticus fustus, Causticum lunare. *Geschmolzenes salpetersaures Silber. Nitrate d'Argent fondu.*

Rec. Argenti nitrici crystallati (p. 100) quantum vis, immitte in crucibulum argenteum (vel platineum vel porcellaneum) et in lampadem impone Spiritu Vini nutritam. Flammam auge, donec Sal omnino fustum fuerit, quod agitando ope baculi argentei adjuvatur. Quando Sal aquae instar in crucibulo fluat, flammam diminue, ita, ut neque refrigeratione consistet, neque nimio calore decomponatur, sed quiete fluat, quod per aliquot minuta obtine. Tum liquidum effunde in modulum ferreum (vel aheneum) antea leviter calefactum et sevi pauxillo illitum. Baculos ex modulo directo solutos statim in vas vitreum bene obturandumingere. — *Vis*: exsiccans, caustica, suppurationem excitans.

Sint baculi coloris albi vel cinerascens, fractura radiosa, radiis e centro exeuntibus, Aqua fere omnino solubiles, quod Aqua non dissolvitur, Acido nitrico solvatur; solutio addito Spiritu Salis Ammoniaci caustico non coeruleascit, quo Cupri adulterium indicatur. Nitrum si inest, residuum ex ignitione forti alcalinum obtinetur.

Usus: externus ad absumendas carnosas excrecentias.

Si Argentum nitricum crystallisatum lenissimo igne fusum extemplo in modulum effunditur, Lapis infernalis obtinetur candidissimus, sed nimium fragilis, quam quod vim aliquam in usu ferre queat. Hoc consilio Sal purum per aliquod tempus calefieri praeceptum est, quo fit, ut aliquantulum decomponatur et color parum griseus induatur, et simul baculi eam firmitatem adipiscantur, qua opus est, ne facillime in frustula minuta diffrangantur. Est recte sentientis de medicamentorum paratione, non ea candidissima atque purissima semper exhibere, sed qualia a medico atque aegroto desiderantur. In Floribus Benzoë, Kermete minerali, cet. corrigendi studium plus nocuisse, quam profuisse compertum habemus. — Contactus corporum combustibilium e. gr. chartae, lintei, digitorum cautissime evitetur, qui nigrescendi indolem Lapidi injungit, si apricationi exponitur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

Ph. Brunsv., Wirt.: Rec. Vitrioli albi Unc. quatuor, Sal. Ammoniaci Unc. semis, Ceruss, Boli Armen. \bar{aa} Unc. unam, Acet. Vini Libr. unam, coquantur in vase figulino ad siccitatem — Ph. Herbip., Hisp.: Croci Martis adstring. Unc. duas, Lithargyri, Boli Armen., Alumin. \bar{aa} Unc. quatuor, in ollam fictilem immissis Aceti conc. q. s. ad digitorum duorum eminentiam, maceratis per 3 dies adde Nitri Unc. octo, Sal. Ammon. Unc. duas, coque lento igne ad exsiccationem. — Ph. Sard. Croci Mart. adstr. Unc. sex, Lithargyr., Alumin. \bar{aa} Unc. quatuor, Aceti fortis Libr. unam et semis, evapora ad siccum et fortiter ure (!) Mixtio satis inepta atque derelicta. — Dictus **VULNERARIUS PRO EQUIS:** Rec. Alumin., Vitrioli Martis \bar{aa} Unc. quinque, Aerugin., Sal. Ammon., Vitrioli albi \bar{aa} Unc. unam; liquando misce et inter agitationem exsicca donec massa spissescat, adde Croci Gran. decem, Camphorae Scrup. duos; fiant baculi.

LAPIS MIRACULOSUS, s. Vulnerarius externus Ph. Saxon. 1820.

Rec. Alumina Libr. unam, Vitriol. Mart. Unc. sex, Vitriol. de Cypro Unc. tres, Virid. Aeris Unc. unam, Sal. Ammoniac. Unc. semis, mixta in vase figulino liqua, et post refrigerium in pulverem redige.

LAPIS OPHTHALMICUS vid. Lapis divinus.

LAPIS PRUNELLAE, s. Nitrum tubulatum, s. Nitras Potassae cum Sulphure fusus Brunellenstein, Brunellenfals.

Rec. Nitri crudi Libr. unam et semis, liquatis in crucibulo adde pedetentim Florum Sulphuris Unc. semis; post deflagrationem massam liquidam guttatim in laminam marmoream sive cupream effunde ut fiant rotulae.

Lapis Prunellae a prunis nomen ducit, quia Nitrum inter prunas arduentes liquatur. Ex additione Florum Sulphuris pars aliqua Arcani duplicati exoritur, quare haec Nitri forma plane derelicta est, et Nitrum et Arcanum duplicatum seorsum sumuntur. Pro Sulphuris ratione parum discrepant Codices, quod flocci facere nobis licet.

LAPIS VULNERARIUS EXTERNUS, vid. Lapis medicamentosus.

† **LAUDANUM**, s. Opiatum Opii praeparationes denominantur.

† **LAUDANUM ABBATIS ROUSSEAU**, s. Cuttae Abbatis ROUSSEAU, Laudanum opiatum ROUSSEAU, Vinum Opiatum fermentatione paratum (Gall. 1818). Abt. Rousseau's Opiumwein, Rousseau's Opium-tropfen. *Laudanum de ROUSSEAU*.

Ph. Gall. 1818: Rec. Mellis albi Libr. unam, Aquae fervidae Libr. quatuor, sepone donec in fermentatione ruant, tum adde Opii Unc. quatuor, antea in Aq. comm. Libr. una soluti, sepone iterum per mensem in loco tepido, liquorem cola, et evaporatione consume donec supersint Unc. decem. Iterum cola et adde Spir. Vini rect. Unc. quatuor et semis, serva in vase bene clauso. — VAN MONS: Extr. Opii aquos. Unc. unam, Aq. Vitae Hydromell. Unc. octo, misce et post aliquot dies filtra.

† **LAUDANUM ANTIHYSTERICUM**, vid. Laudanum hystericum.

† **LAUDANUM CAESAREUM**, s. Nephthes Disp. Vienn.

Rec. Extr. Opii Unc. tres, — Croci Unc. unam, Margarit. orient. Unc. semis, Unicornu veri, Corall. rubr. \bar{aa} Drachm. duas, Ol. Caryophyll., — Cinnamom., — Macid., — Citri, — Succini \bar{aa} Gran. decem, Ambrae gris., Moschi \bar{aa} Drachm. semis, f. Opiatum ad Extracti consistentiam.

† **LAUDANUM CINNABARINUM** vid. Extractum Opii cinnabarinum (p. 414).

† **LAUDANUM COMPOSITUM** vid. Laudanum liquidum SYDENHAMI. Dictum POTERII: Rec. Piperis longi, Myrrh., Galang., Castor. \bar{aa} Unc. semis, Croci Drachm. duas, Opii correcti Unc. unam, cum Spiritu Vini fiat Extractum.

† **LAUDANUM CYDONIATUM** vid. Extr. Opii Cydoniatum.

† **LAUDANUM DIURETICUM**, s. urinarium MICHAELIS, s. Extractum Opii glycyrrhisatum (Hisp.).

Ph. Hisp., Wirt.: Rec. Succ. Liquir. inspiss. Unc. unam et semis, Extr. Opii aquosi

Drachm. duas, Trochiscorum Alkekengi, Te-
rebinth. Venet. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Camphor.
Drachm. unam, Croci Syrup quatuor, Traga-
canth., Mastich $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, fiat massa.
— FERRABINI: Tragacanth, Mastich $\frac{aa}{aa}$ Unc.
semis, cet. par.

† LAUDANUM FORDII.

Rec. Opii Unc. unam, Cinnamom., Caryo-
phyll. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Spir. rectific., Aq.
comm $\frac{aa}{aa}$ octo

† LAUDANUM HYSTERICUM, s. anti-
hystericum Ph. Wirt.

Rec. Extr. Opii Unc. semis, — Castorei
Drachm. unam, Croci Scrap. unum, Ol. Ma-
cid, — Menth., — Rutae $\frac{aa}{aa}$ Cutt. sex, fiat
massa pilularis.

† LAUDANUM DE LALOUETTE SEC. PIERQUIN.

Rec. Extr. Opii acetos. Drachm. sex, Vini
Hisp. Unc. decem, Aq. Vitae Unc. duas.

† LAUDANUM LIQUIDUM CYDONIATUM
GRAY.

Rec. Opii Unc. quatuor, Croci Unc. duas,
Succ. Cydonior. Libr. duas et semis; Fermenti
Cochlear. quatuor, sepono ad fermentationem,
exprime, colat. adde Cinnamomi Unc. duas,
Caryophyll., Aloës, Santali flav. $\frac{aa}{aa}$ Drachm.
unam, digere per dies 14, filtra et evapora ad
dimidium

† LAUDANUM LIQUIDUM
SYDENHAMI. Sydenham's flüssi-
ges Laudanum. *Laudanum li-
quide de SYDENHAM.*

Synon.: Tinctura Opii crocata (Bor.,
Slesv.-Hols., Hamb.), Tinctura vinosa
Opii SYDENHAMI (Hisp.), Vinum Opii aro-
maticum (Batav.), Vinum paregoricum,
Vinum de Opio compositum (Gall. 1818).
Säfranhaltige Opiumtinctur, Aromatisirter
Opiumwein. *Vin d'Opium composé* (Gall.
1837.).

Rec. Opii optimi in taleolas dis-
secti Uncias duas,

Croci Unciam unam,

Cinnamomi,

Caryophyllorum $\frac{aa}{aa}$ Drach-
mam unam,

mixta in lagenamingere, atque
affunde

Vini Malacensis Libr. unam.

Digere per aliquot dies, donec
Opium dilapsum atque solutum
fuerit, tunc cola cum expres-
sione ut sit colaturae pondus Li-
bra una. Si quid colaturae de-
erit, Vinum Malacense residuo

insperge, iterumque exprime. Co-
laturam subsidentia limpidefac-
tam filtra. — *Vis*: anodyna Opii.

Sit liquidum coloris saturate e flavo-
fusi, Odoris Opii praevalentis, Cro-
cum simul prodentis. Quaelibet Tinc-
turae Uncia Opii continet Scrupulos
quatuor, vel, quod idem valet, Tinc-
turae Drachma continet Opii Grana
decem, i. e. sextam sui ipsius ponde-
ris partem. Pond. spec. 1,04—1,05.
Guttae viginti Granorum quindecim
pondus habent, et aequum valent at-
que Granum unum Extr. Opii aquosi.

Hanc formulam, a SYDENHAMO conscriptam,
propter summi viri auctoritatem, et usum per-
vulgatum atque diuturnum intactam recipere,
pietatis esse duximus. Idem sensisse videntur
Scriptores Pharm. Amstel., Batav.,
Brunsv., Gall. 1818 et 1837, Palat.,
Parm., Wirt. Opii rationem immutatam
recepere, at Croci Drachm. sex loco Unciae
unius praescribere, quod nullius est momenti,
Ph. Bor. ed. 3, Hamb., Hann., Hass.,
Polon., Slesv.-Hols. — Ad hanc for-
mulam violenter mutandam Ph. Bor. ed. 5,
primum signum tulit. Praecepit enim: Opii
Unc. quatuor, Croci Unc. unam et semis, Cin-
namom., Caryophyll. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Vini
Malacensis Unc. triginta et octo. Hujus Lau-
dani Drachma nonnisi Grana sex Opii conti-
net, loco Granorum decem, quorum medici
conseruerant. Opii ergo ratio ad dimidium
fere comminuta est. In hac formula concin-
nanda Ph. Bor. piaculum sibi contraxisse
jure quaerimus, ex quo, quid commodi percipi
posset, non videmus. Minorem Opii dosim
propinaturus Laudani ipsius dosim diminue,
at non mixtionis rationem tolle. *Veneficii* the-
baici periculum Laudano quoque dilutione non
evitatur. Laudanum SYDENHAMI per totum or-
bem terrarum inclaruit, et longe lateque usi-
tatum erat. Quivis hodie cum praescriptione
magistrali aliunde Borussiae profectus est,
Opii, quo consueverat uti, dosim dimidium,
qui vero ex regno Borussiae aliorum migra-
vit, duplam Opii dosim a pharmacopola acci-
piet. Magnum incommodum, imo periculum
subeundum esse, quis negaverit. Ph. Saxon.
1837 vicinorum auctoritati nimium tribuendo
formulam Ph. Bor. non bene recepit, at SY-
DENHAMI formulam genuinam, magno lapsu ty-
pographico gravidam, in adnotatione exposuit.
Opii enim Drachmulae duae loco Unciarum.
duarum exhibitae sunt. Ph. Dan. Croci Unc.
semis, cet. par. — Ph. Hisp. Vini albi Libr:
unam et semis, cet. par. — Disp. Lipp.:
Opii Unc. duas, Croci Unc. unam, Florum
Cassiae Drachm. unam (Caryophyll. omissis),
Vini Hispan. Libr. unam et semis. — Ph. Fer-
rar.: Cinnamom. Drachm. duas, Caryophyll.
omissis; Spir. Vini rectss. Unc. tres, cet. par.

cum SYDENHAMO. — Ph. Sard.: Opii Unc. semis, Croci Drachm. duas, Cinnamom., Caryophyll. \frac{aa} Drachm. semis. Vini Maderan. Unc. quatuor et semis. — Ph. Belg.: Croci Unc. semis, Cinnamomi, Caryophyllor. \frac{aa} Drachm. unam, Vini Hispan. Unc. octo, digere, in colatura solve Opii Unc. unam, post horas 24 filtra. Residuo infunde Vini Hisp. Unc. quatuor, iterum digere, cola cum expressione, filtra et liquores misce.

† LAUDANUM LIQUIDUM SIMPLEX vid. Tinctura Opii simplex.

† LAUDANUM LIQUIDUM TARTARISATUM BATE.

Rec. Opii Unc. duas, Croci Unc. unam, Cinnamom., Macidis, Nuc. Moschat., Ligni Aloës \frac{aa} Drachm. unam, Tinct. Salis Tartari Libr. duas, digere, filtra et exhala ad dimidium.

† LAUDANUM LIQUIDUM WARNERI, s. Tinctura Opii ammoniata (Dan.).

Ph. Danic.: Rec. Opii, Sapon Venet. \frac{aa} Drachm. sex, Nuc. mosch. Drachm. unam, Camphor. Drachm. duas, Croci Gran. quadraginta, Liquoris Ammonii vinosi Unc. novem. — VAN MOES: Rec. Opii Unc. unam et semis, Nuc. mosch. Drachm. duas, Croci Scrup. duos, Liquor. Ammonii vinosi Libr. unam et semis, maceratis adde Sapon. Venet. Unc. unam et semis, Camphor. Unc. unam. Scimus Ammonia et in praecedente Sale Tartari Morphinam praecipitari.

† LAUDANUM NEPENTHES QUERCETANI. FERRARINI: Rec. Opii Unc. duas, Aceti Libr. duas, digere, cola, liquores evapora ad extracti consistentiam. Hujus Extracti recipe Unc. duas, Extr. Croci Unc. unam, Lapid. Cancror. praepar. Drachm. duas, Boli albi Drachm. unam, fiat pasta.

† LAUDANUM OPIATUM s. SIMPLEX, vid. Extractum Opii aquosum (p. 413) et Extractum Opii crocatum.

† LAUDANUM SIMPLEX, vid. Extractum Opii aquosum (p. 413).

† LAUDANUM URINARIUM, vid. Laudanum diureticum (p. 502).

LAUDANUM UNIVERSALE, — PARACELSI, — PRETIOSUM similesque Opii mixtiones omnino obsoletas silentio praetereamus.

LAVACRUM ANTIARTHRITICUM, s. Balneum antiarthriticum BERNHARDI. Rec. Acidi nitrici, — muriat. \frac{aa} Unc. semis, Aq. dest. Unc. sedecim.

LAVACRUM ANTIHERPETICUM SUNDELIN. Rec. Calcariae muriat. Drachm. unam, Aq. Rosar. Unc. octo.

LAVACRUM ANTIPSORICUM SUNDELIN. Rec. Hepat. Sulphur salin. Unc. quatuor, Aq. comm. Libr. duas, soluto adde Spir. Vitrioli Unc. unam.

LAVACRUM ad ASPREDINES SUNDELIN. Rec. Ciner. clavell. depur. Drachm. tres, Sal. commun. Drachm. duas, Aq. Rosar. Unc. octo, Aq. Naphae Unc. duas.

LAVACRUM COSMETICUM HERMANN. Rec. Amygd. dulc. Unc. unam, f. emuls. c. Aq. commun. Unc. octo, adde Sal. Ammon. Drachm. unam, Tinct. Benzoes Drachm. duas, Aq. Naphae Unc. duas.

LAVACRUM s. LAVAMENTUM HYDROPIGUM FULLER.

Rec. Spir. Vini. rect. Unc. octo, Spir. Lavend. Unc. unam, Spir. Cochlear. Unc. semis, Opii Drachm. duas, m.

LAVACRUM CONTRA TINEAM BARLOW. Rec. Hepat. Sulphur. salini Drachm. tres, Sapon. Hisp. Drachm. unam, Aq. Calcar. ust. Unc. octo, Spir. Vini. rect. Drachm. duas.

LEAYSON'S ODOROUS POWDER vid. Collyrium siccum ammoniacale (p. 292).

LICHEN ISLANDICUS LOTUS, s. ab amaritie privatus. Gewächseneß Isländisch-Moos. Lichen d'Islande lavé.

Secundum Cl. BERZELII methodum. Rec. Lichenis Islandici grossiuscule concisi Uncias sedecim, infunde Aquae communis frigidae Uncias duodeviginti in quibus antea Cinerum clavellat. depur. Unc. una soluta fuerit. Miscela interdum exagitata stet per horas 24. Liquorem effunde, et Aquam communem iterum affunde, quamdiu haec saporem amarum atque alkalinum acquirit. Lichenein nunc comprimi vel violenter agitari evitandum est, quia Faeculae particulae laxae tandem adhaerent. Lichen eguttatus late dispersus aëris tractu iterum siccescat in loco tepido ventis pervio. Methodus ROBINETI: Rec. Lichenis Islandici quantum vis, in canistrum salicinum immissum sub aquam frigidam immerge, idque sexta quaque hora per tres dies repete. Licheni islandici in canistra ligneo immisso aquam ope gutturnii hortulanorum inspergi licebit, et experientia edocti scimus, idem, quod submersione, in Lichene effici. COLDEFY-DORLEY aquam calidam gradum 50 R. aliquoties Licheni inspergi proponit.

LIMATURA CHALYBIS s. FERRI, vid. sequentia.

LIMATURA MARTIS ALCOHOLISATA. Préparation Ci-senfeite. Limaille de Fer porphyrisée.

Synon.: Ferrum pulveratum, Limatura Ferri praeparata, Limatura Chalybis depurata, Pulvis Ferri alcoholisatus, Cha-

lybs praeparata. Gepulvertes Eisen, Eisenpulver, alcoholisirte Eisenfeile.

Rec. Limaturae Ferri fabrilis, a rubigine et quisquillis liberae, quantum vis; portiunculam contere in mortario ferreo ope pistilli ferrei, et pollen subtilissimum inde exortum per linteam arctioris texturae motu oscillatorio in vase vitreo cylindrico trajice. Residuum simili modo tracta. — Vis: tonica, resolvens, anthelminthica, humorum circulationem promovens.

Sit pulvis subtilissimus, metallice nitens, coloris Ferri limati, at non tam splendidi sed sordidioris. Rubiginem non monstret, ceterum Ferri qualitates chemicas exhibeat.

Usus: in debilitate universali, dyspepsia, hysteria, chlorosi, vermibus, haemorrhagiis spontaneis.

Codicum discordantia fere nulla. Ph. Gall. 1837 Limaturum jam bene in mortario tritam denique in porphyrite (vel marmore) ope lapidis ejusdem duritiei siccam conteri in pollen subtilissimum, quod nitoris metallici nisi paucillum prae se ferat. Oxydum Ferri quoque in tubo ferreo sclopeti (Sintenant) ope Gas Hydrogenii Oxygenio privari, quod reduci nominant, consultum est; at haec operatio usui communi non quadrat, a difficultate eam ubique similiter exercendi, et a cupiditate, cum qua Ferrum tali modo reductum connubium iterum cum oxygenio quaerit. Materia pyrophora obtinetur saepius, aëris solo contactu ignem et oxygenium corripuens.

LIMATURA STANNI vid. Stannum raspatum.

LIMONATA, Potio limonata. Limonade, *Limonade*, proprie potio dicitur ope succi Citri i. e. Limonum acidulata. Succus Citri vel recens expressus adhibetur, vel Acidum Citricum crystallisatum. Quae Potio, nisi materiis quibusdam medicatur, rectius a conditore, quam pharmacopoeo paratur. Improprie quoque potiones acidulae Limonatae dicuntur, quae succum Citri ipsum non continent, sed Acido tartarico, sulphurico, muriatico, nitrico, cet. acorem suum debent.

LIMONATA CUM ACIDO CITRICO s. artefacta. Citronensäure-Limonade, *Limonade d'Acide citrique, Limonade artificielle.*

Rec. Acid. citrici cryst. Drachm. unam,

Sacch. albi Unc. duas, Aq. comm. Unc. duas et semis, Spir. Citri Drachm. unam. **RICHARD:** Acid. citrici cryst. Drachm. semis, Sacch. alb. Unc. duas, Elaeosacch. Citri Scrup. unum, Aq. comm. Libr. duas. — **SICCA:** Acid. citrici Drachm. unam, Sacch. albi Unc. quatuor, Ol. de Cedro Cutt. octo. Cochlearculum unum sufficit pro vasculo Aquae.

LIMONATA CUM ACIDO MURIATICO, NITRICO, PHOSPHORICO vid. Limonata muriatica, nitrica, phosphorica; — **CUM ACIDO SULPHURICO** vid. Limonata mineralis.

LIMONATA ALCOHOLICA RATIER.

Rec. Spir. Vini rect. Unc. unam et semis, Mell. albi Unc. unam, Syrup. tartarici, Aq. comm. Libr. duas.

LIMONATA COMMUNIS. Gewöhnliche Limonade. *Limonade ordinaire.*

Rec. Sacch. albi Unc. quinque, Aq. comm. Libr. tres, Succum expressum ex Fructibus Citri tribus, Frustulum Sacchari albi cum Cortice Citri tritum.

LIMONATA EMETICA.

Rec. Tartari emetici Gran. duo, Sacch. albi Drachm. semis, Limonatae communis Libr. duas.

LIMONATA HAEMOSTATICA vid. Limonata mineralis.

LIMONATA HORDEI VOCT.

Rec. Sem. Hordei perlat. Unc. unam, Passular. major. Unc. semis, coque cum Aq. comm. Libr. tribus ad remanent. Libr. duarum, colat. adde Succu Citri rec. q. s. ad gratum saporem conciliandum, Sacch. albi Unc. duas.

LIMONATA LACTICA seu cum acido lactico. Milchsaure-Limonade. *Limonade lactique.*

Rec. Acidi lactici syrupiformis Drachm. unam et quatuor, Aq. comm. Libr. duas et semis, Syr. Sacch. Unc. duas.

LIMONATA LAXANS.

PIERQUIN: Rec. Cremor. Tartari Unc. unam, Boracis Drachm. tres, Sacchari pulv. Unc. duas. **BERENDS:** Sal. CLAUB. Unc. unam et semis, Aq. comm. Unc. sedecim, Succ. Citri Unc. semis, Sacch. albi Unc. tres.

LIMONATA MINERALIS, s. sulphurica, s. Acidi sulphurici, s. haemostatica, s. Aqua Acidi sulphurici diluta, Julapium vitriolatum, cet. *Mineralische Limonade.*

Rec. Spiritus Vitrioli Drachm. duas, Syrup. Sacch. Unc. tres, Aq. comm. Libr. duas. RICHARD: Ol. Vitrioli Drachm. semis, Syr. Berber. Unc. duas, Aq. comm. Libr. quatuor.

LIMONATA MURIATICA. Salzsäure-Limonade.

SOUBEIRAN: Rec. Syr. Sacch. Unc. duas, Aq. comm. Libr. duas et semis, Acid. muriatici q. s. (e. gr. Drachm. semis).

LIMONATA NITRICA, s. cum acido nitrico. Salpetersäure-Limonade.

SOUBEIRAN: Rec. Acidi nitrici Drachm. unam, Aq. comm. Libr. duas, Syr. Sacch. Unc. quatuor.

LIMONATA PHOSPHORICA RATIER.

Rec. Aq. comm. Libr. duas, Acid. phosphoric q. s. ad gratum saporem, Syr. Sacch. Unc. duas.

LIMONATA PURGANS vid. Lim. laxans.

LIMONATA REFRIGERANS s. VEGETABILIS vid. Limonata communis.

LIMONATA STIBIATA vid. Lim. emetica.

LIMONATA SULPHURICA vid. Lim. mineralis.

LIMONATA TARTARICA, s. Acidi tartarici. Weinsäure-Limonade. *Limonade tartrique.*

Rec. Acid. Tartar. cryst. Drachm. semis (vel unam), Sacch. albi Unc. duas, Elaeosacch. Citri Scrup. unum, Aq. comm. Libr. duas; brevior formula praecipit Syrupi tartarici Unc. unam, Aquae comm. Unc. sedecim confer Pulvis pro Limonata ex acido tartarico.

LIMONATA VINOSA. Wein-Limonade.

RATIER: Rec. Vini albi, Aq. comm. \bar{a} Libr. unam, Spir. Vini rect., Syr. tartarici \bar{a} Unc. unam.

LINCTUS, Eccelegma, Looch.

Lecksaft. *Lécher*, *Succer*, a *lingere* dicitur, quia non cochleatim sumitur, sed paulatim lingitur. Tria haec nomina, quorum prius ex latina, alterum ex Graeca, tertium ex arabica lingua derivatur, idem significant, medicamentum scilicet pectorale, consistentiae lentioris inter Syrupos atque Electuaria. A baculo Radicis Liquiritiae immerso quondam ablingi solebat, nunc saepius e cochlearculo semirepleto lambitur, eo quidem consilio, ut medicamento vis bechica, sedans, humectans longius in faucibus adesset. Linctus ex tempore semper parantur ad medicis vel pharmacopoeiarum praescriptionem.

LINCTUS ACIDI MURIATICI GRAY.

Rec. Mell. rosat. Drachm. decem, Syr. Papav. Rhoead Drachm. duas, Acidi muriat Gutt. viginti.

LINCTUS ACIDUS. Saurer Lecksaft. Disp. Fuld. Rec. Sacch. clarificati Unc. quatuor, Spirit. Vitrioli q. s. (Ph. paup. Hamb. Drachm. tres) ad aciditatem fortiolem. Vid. quoque Mucilago Seminum Cydoniorum acidulata.

LINCTUS ACIDUS ET ADSTRINGENS VOGT.

Rec. Extr. Ratanh. exotic. in pulverem triti Drachm. unam, Tinctur. Rosar. acidul. Unc. semis, Liq. anodyn. min. HOFFM. Drachm. unam, Aq. Rosar. Unc. unam, Syr. Berber. Unc. unam et semis.

LINCTUS ALBUS vid. Looch album.

LINCTUS CUM AMMONIO MARCUS.

Rec. Ol. Amygdal., Pulv. Gummi Arab. \bar{a} Unc. semis, Aq. commun. Unc. quatuor, Sal. Cornu Cervi Scrup. unum, Elixir paregoric. Gutt. viginti, Syr. balsam. Drachm. sex.

LINCTUS AMYGDALINUS vid. Looch album.

LINCTUS ANTIMONIATUS Ph. paup. Hamb.

Rec. Mell. Liquirit. Unc. duas, Oxymell. scillit. Unc. unam, Vini antimoni HUXHAM Drachm. duas.

LINCTUS ANTISPASMODICUS VOGT.

Rec. Moschi Gran. tria ad quatuor, Aq. Foenic. Drachm. sex, Liq. Cornu Cerv. succin. Scrup. unum, Syr. Papav. Rhoead. Unc. unam.

LINCTUS ANTISYPHILITICUS.

Rec. Salis Alembroth Drachm. semis, Opii Gran. quatuor, Sacch. albi Scrup. quatuor, Mell. albi Unc. quatuor.

LINCTUS APERIENS. Eröffnender Lecksaft.

VOGT: Rec. Tartari tartarisati Gran. decem, Aq. Foenic. Unc. unam, Syr. Rhei Unc. semis. HAEMPF: Tartari tartarisati Gran. sex ad octo, Syr. mannat. Unc. semis, Ol. Amygd. Unc. unam; vel: Ol. Amygd. Unc. semis, Mell. q. s. ad subactionem, Syr. mannat. Unc. semis. HERENDS: Sal SEIGNETTE Scrup. semis, Sacch. Lactis Drachm. duas, Syr. Sacch., Aq. Foenicul. \bar{a} Unc. unam.

LINCTUS AD APHONIAM Lecksaft bei Stimmlosigkeit.

RENNIE: Rec. Nitri Scrup. duas, Roob Sambuci Unc. unam.

LINCTUS AD APHTHAS vid. Linctus de Borace.

LINCTUS AD ASTHMA WZELHOFF.

Rec. Spir. Salis Julcis Drachm. unam, Syr. Papav. Rhoead. Unc. unam.

LINCTUS DE BORACE, s. ad aphthas, s. Linctus Boratis natrici (Suec.). Boratlecksaft.

Ph. Suec., Dan. milit. Rec. Boracis Drachm. unam et semis, Aq. comm. calidae Unc. unam, Mellis Unc. unam SWEDIAUR: Boracis Drachm. unam ad duas, Mucilag. Sem. Cydonior., Syr. Moror. \bar{a} Unc. unam AUGUSTIN: Boracis Drachm. unam, Syr. Moror. Unc. unam ad tres (Cf. Collutorium de Borace [p. 187] et Mel Boracis.)

LINCTUS CAMPHORATUS, s. Looch camphoratum. Kampherlecksaft.

NIEMANN: Rec. Camphor. Scrup. semis, Gummi Arab. Drachm. unam, Syr. Althaeae Unc. duas. SAUNDER: Camphor. Drachm. duas, Mucilag. Gummi Arab. Unc. tres, Syr. Alth. Unc. unam et semis.

LINCTUS CETACEI s. leniens, s. demulcens. Balltrathlecksaft.

BORIES: Rec. Spermat. Ceti, Gummi Arab. \bar{a} Drachm. duas, Aq. Rosar. Unc. quatuor,

Sacch. alb. Drachm. sex. — GRAY: Sperm. Ceti, Pulv. Gummi Tragacanth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Syr. Papav. Rhoad. q. s. ut fiat linctus. — AUGUSTIN: Sperm. Ceti Drachm. duas, Conserv. Rosar. Unc. semis, Ol. Amygd., Syr. Violar. Unc. unam et semis. (Cetaceo in mortario liquefacto liquida bene calida admisceantur, et ad refrigerium usque terantur.)

LINCTUS COMMUNIS MARCUS.

Rec. Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam et semis, Syr. Alth. Unc. unam. Plerumque Looch album, quod vide, hoc nomine intelligitur.

LINCTUS COMPOSITUS, s. Looch compositum RATIER.

Rec. Looch albi Unc. quatuor, Extr. Opii Gran. unum, — Chinae Gran. quatuor, Camphor. Gran. sex.

LINCTUS DEMULCENS. Besänftigender Lecksaft.

Disp. Fuld. Rec. Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam, Ol. Amygd. dulc. Drachm. sex, Vitellum Ovi, Syr. emulsiv. Unc. unam. — Ph. paup. Hamb.: Ol. Amygd. dulc. cum Vitello Ovi subacti, Succ. Citri rec. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam et semis, Syr. Alth. Unc. unam. — VOGLER WEILBURG.: Aq. Sambuc. Unc. quatuor, Pulv. Rad. Ipecacuanh. Gran. unum, Nitri Drachm. unam, Spec. Diatragacanth. Drachm. semis, Spir. Vitrioli Gutt. quindecim, Ol. Olivar. Unc. semis ad unam. — MARCUS: Opii Gran. duo, Mucilag. Gummi Arab. Unc. unam, Syr. Opiat. Unc. semis; vel: Sacch. Saturni Gran. unum, Extr. Myrrh. aquos. Scrup. duos, Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis, Syr. Opiat. Unc. unam. — BERENDS: Lycopodii Drachm. unam ad tres, Syr. Alth. Drachm. unam et semis. (Cf. Linctus oleosus.)

LINCTUS AD DIARRHOEAM CHRONICAM INFANTUM VOCT.

Rec. Tinct. Rhei aq. Drachm. unam et semis, Liq. Salis Cornu Cervi Scrup. duos, Aq. Cinnamom. Unc. unam et semis, Syr. Opiat. Drachm. sex.

LINCTUS DIURETICUS WENDT.

Rec. Aq. Petroselin., Syr. Rhei $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Spir. Sal. dulcis Drachm. semis.

LINCTUS EMETICUS Pharm. paup. HUFELAND. Brechlecksaft.

Rec. Tartar. emet. Gran. unum, Aq. comm. Unc. unam, Oxymell. Scillit., Syr. Sacch. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Pulv. Ipecacuanh. Scrup. unum. — WENDT: Pulv. Ipecacuanh. Gran. duodeviginti, Syr. Alth. Unc. duas.

LINCTUS EMOLLIENS vid. Linctus oleosus.

LINCTUS EXPECTORANS s. pectoralis, Looch pectorale. Auswurfbefördernder Lecksaft.

Disp. Fuld.: Rec. Extr. Marrub. albi Drachm. duas, Sulphur. aurat. Antimon. Gran. triginta, Oxymell. Scillit. Unc. unam, Syr. Alth. Unc. duas. — Ph. paup. Hamb.: Extr. Senegae Drachm. duas, Sulph. aurat. Antimon. Scrup. unum, Syr. Althaeae Unc. duas,

Oxymell. Scillit. Unc. unam. — Ph. Dan. mil.: Sulphur. aurat. Antim. Gran. quatuor, Mucilag. Gummi Arab., Mell. crudi $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam. — SAINTE-MARIE: Mell. despum. Unc. sex, Syrup. Senegae, — scillit. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Flor. Benzoës, — Sulphuris $\frac{aa}{aa}$ Scrup. unum, Rad. Ipecacuanh. Gran. sex. — SCHMIDT: Gummi Ammon. Drachm. unam, Sulph. aurat. Antimon. Gran. sex, Syr. Althaeae Unc. tres.

LINCTUS FEBRIFUGUS, s. Marmelada febrifuga.

Rec. Pulv. Flor. Chamom. Roman., Arcani duplicati $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Syr. Absinth. q. s.

LINCTUS GELATINOSUS vid. Gelatina Cornu Cervi (p. 450).

LINCTUS AD GINGIVAS Ph. Dan. mil. Rec. Tinct. Myrrh. Unc. unam, Mell. Crudi Unc. quatuor.

LINCTUS IN GONORRHOEA CHRONICA SCHMIDT.

Rec. Bals. Copaiv., Spirit. Nitri dulcis $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Syr. Seneg., — Alth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam.

LINCTUS DE HAEN.

SAINTE-MARIE: Rec. Pulp. Cassiae, Ol. Lini recentis $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas.

LINCTUS HOMOEOPATHICUS PREU.

Rec. Extr. Dulcamar. Unc. semis, Aq. laxativ. Unc. quatuor, Syr. simpl. Unc. semis.

LINCTUS AD HYDROPEM INFANTUM VOCT.

Rec. Cremor. Tartari Scrup. duos, Vini antimon., Aceti scillit. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Aq. Petroselin. Unc. unam et semis, Syr. Senegae Drachm. sex.

LINCTUS PRO INFANTIBUS RIBKE.

Rec. Tinct. Rhei aquos., Sacch. albi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Aq. Foenic. Unc. unam.

LINCTUS LAXANS.

BURDACH: Rec. Resin. Jalapp. Gran. octo, Syr. Amygd. Drachm. sex, Aq. Cinnamom. Unc. unam. — HAEMPF: Tartari tartarizat. Gran. sex ad octo, Syr. mannat. Unc. semis., Ol. Amygd. Unc. unam.

LINCTUS LAXANS TRONCHINI.

Rec. Pulp. Cassiae, Mannae $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Ol. Amygd. dulc., Syr. Violar. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Aq. Naph. Drachm. duas.

LINCTUS LENIENS. Besänftigender Lecksaft.

RATIER: Rec. Laudan. liquid. Sydenh. Gutt. quindecim ad triginta, Aq. Naph. Drachm. duas, Looch simpl. Unc. quinque. — SWEDIAUR: Mucilag. Gummi Arab. Drachm. duas, Aq. Cerasor. Unc. semis, Ol. Amygd., Syr. emulsiv. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam (Cf. Looch simplex.)

LINCTUS MANNATUS. Mannalecksaft.

VOGLER. WEILBURG.: Rec. Syrup. mannat. (Disp. Fuld.) Unc. semis, Sal. SEIGNETTE Gran. sex ad octo, Ol. Amygdal. dulc. Drachm. unam. (Cf. Looch e Manna.)

LINCTUS MESEMBRYANTHEMI CRYSTAL-
LINI WENDT.

Sec. AUGUSTIN: Rec. Succ. Hb. Mesembryanth. cryst. expressi et despumati, Syr. Visci querni $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam. (In tussi convulsiva infantum.)

LINCTUS OLEI CACAO SUNDELIN.

Rec. Ol. Cacao Unc. unam, Gummi Arab. Drachm. unam, Syr. emulsiv. Unc. duas.

LINCTUS OLEI TEREBINTHINAE SWEDIAUR.

Rec. Ol. Terebinth. Unc. semis, Vitellum Ovi unum, Mell. alb. Unc. tres. (Cf. Electuarium terebinth., p. 281.)

LINCTUS OLEOSUS, s. Mucilago oleosa (Succ.), s. Looch simplex. Deliger Lecksaft.

Ph. Fenn., Succ.: Rec. Gummi Arab. Drachm. duas, Aq. Cerasor. Unc. semis, Ol. Amygdal. dulc. Drachm. sex, Syr. Amygdal. Unc. unam. — SWEDIAUR: Ol. Amygd. dulc. Unc. unam, Sacch. albi Drachm. duas, Syr. Althaeae Unc. unam; vel: Ol. Amygd., Syr. Alth., — DIACOD. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam. — MARCUS: Ol. Amygd. Unc. tres, Syr. Violar., — balsam. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam et semis, Sacch. alb. Drachm. tres. (Attinet ad Linctum demulcentem, — emollientem, Looch album, cet.)

LINCTUS OPIATUS GRAY.

Rec. Syr. Diacodii Unc. duas, Mucil. Gummi Arab., Confect. Rosar. canin. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Spir. Vitrioli Drachm. duas.

LINCTUS CUM OPIO ET AMMONIACO
VOGT.

Rec. Opii Gran. sex, Ammoniaci Drachm. unam, Syr. Alth. Unc. unam et semis, Aq. Anisi Unc. semis.

LINCTUS OXYMURIATIS CALCICI s. ad
Stomacacem.

Ph. Succ.: Rec. Solutionis Oxymuriat. calcici Drachm. semis, Aq. comm. coctae et refrigerat., Mell. optimi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex.

LINCTUS PAREGORICUS VOGLER WEILB.

Rec. Aq. Sambuci Unc. quatuor, Spec. Diatragacanth. Scrup. duos, Opii Gran. duo, Spir. Vitriol. Gutt. viginti, Ol. Olivar. Drachm. sex.

LINCTUS PECTORALIS. Brustlecksaft.

VOGLER WEILB.: Rec. Syr. Papav. Rhoead. Drachm. tredecim, Ol. Olivar. (vel Amygdal.) Drachm. tres, Spir. Vitrioli Gutt. duodecim ad sedecim. — MARCUS: Amygdal. dulc. Unc. semis, — amarar. N^o. octo, Sem. Papav. alb. Drachm. duas, f. emuls. cum Aq. comm. Unc. quatuor, adde Gummi Arab. Drachm. duas, — Tragacanth. Drachm. unam, Sacch. alb. Drachm. sex. — BORIES: Pulv. Ipecac. Gran. duodecim, Flor. Sulphur. Scrup. unum, Rad. Ireos Drachm. unam, Mannae, Syr. Alth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas. — VOGT: Vini antimon. Gutt. viginti, Elixir e Succo Liquir. Drachm. semis, Aq. Foenic. Unc. semis, Syr. Alth. Unc. unam.

LINCTUS PHOSPHORATUS TADDEI.

Rec. Phosphori cum Aq. calida fusi et bene

agitati Gran. duo, cum Sacch. albi, Vitelli Ovi et Olei Amygdal. dulc. parva quantitate linctum para.

LINCTUS PURGANS SAINTE-MARIE.

Rec. Mannae, Ol. Amygd. dulc. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Sal. Tartari, Gummi Guttii $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam. (Cf. Linctus laxans.)

LINCTUS REFRIGERANS SAUNDER.

Rec. Nitri Drachm. semis, Syr. Rubi Idaei Unc. unam, Syr. Ribium Unc. tres.

LINCTUS SAPONACEUS, s. saponatus, Looch saponaceum. Seifiger Lecksaft.

Disp. Fuld.: Rec. Sapon. Venet. rasi Drachm. unam, Ol. Amygdal. dulc. Unc. unam, Syrupi Rhabarbari (Disp. Lipp. Syr. Mannae; Ph. Wirt. Syr. Capill. Vener., cet. par.) Unc. unam et semis.

LINCTUS AD STOMACACEN vid. Linctus Oxymuriatis Calcici.

LINCTUS TONICUS MARCUS.

Rec. Extr. Catechu, — Chinae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Mucilag. G. Arab. Unc. unam, Syr. Cinnamon. Unc. semis.

LINCTUS VERMIFUGUS SAUNDER.

Rec. Pulv. Rad. Valer. Drachm. unam, Ol. Olivar. Unc. unam.

LINIMENTUM, Litus. Einreibung,

Liniment, Schmiere. *Liniment*, praeparata dicuntur liquida vel subliquida, quae in cutem illinuntur vel infricantur, ut vim medicam in hac ipsa exercent, vel resorptione per cutem in corpus suscipiantur. Linimentorum mixtio multum inter sese discrepat. Sunt enim liquida, uti Tincturae quaedam spirituosae, vel oleosa ex oleis meris vel medicatis, vel oleoso-unguinosae, ex oleis, resinis, adipe conflata, vel unguinosae, quae quidem recte unguentorum nomine appellantur. Admiscetur Camphora, Sapo, Sal Cornu Cervi, Opium, cet.

LINIMENTUM ABSINTHII VAN MONS.

Rec. Faeculae viridis Absinthii Unc. unam, Adipis suilli Unc. unam et semis, misce.

LINIMENTUM ACETATIS CUPRI vid. Unguentum aegyptiacum.

LINIMENTUM ACETICUM vid. Sapo Aetheris acetic.

LINIMENTUM AERUGINIS vid. Unguentum Aegyptiacum.

LINIMENTUM AETHEREUM. Naphtha-
einreibung.

AUGUSTIN: Rec. Naphth. Vitrioli Drachm. duas, Spir. Vini rectiss. Unc. duas, Ol. Bacc. Lauri Unc. semis. — SAUNDER: Sapon. moll., Spir. Vini rectiss. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Camphorae Unc. semis, Naphth. Vitrioli Unc. unam. (Cf. Sapo Aetheris acetic.)

LINIMENTUM ALBUM vid. Ceratum album (p. 163.)

LINIMENTUM ALBUMINIS OVI Ph. Ruth. castr.

Rec. Albumin. Ovi recent, Spir. Vini rect. (vel Spir. Camphor., vel. Bals. Indic. nigri) aa partes aequales.

LINIMENTUM ALCALINUM PLECKII Ph. Herbig.

Rec. Ol. Tartari per deliq. Unc. unam, Ol. Olivar. Unc. duas, Vitellum Ovi unum, misc. sedulo.

LINIMENTUM ALUMINIS s. aluminosum. Mauneinreibung.

ELLIS: Rec. Albumin. Ovi unum, Alumin. Drachm. semis. — AUGUSTIN: Alumin. Cran. octo, Vitellum Ovi unum, Aq. Rosar. Unc. unam.

LINIMENTUM AD AMBUSTIONES, s. Linimentum Olei cum Calce, Linimentum Calcis, s. calcicum, s. cum Aqua Calcis, Unguentum Calcis vivae, Sapo calcareus (Gall. 1818). Einreibung bei Verbrennungen.

Rec. Aquae Calcis, Olei Olivarum aa par pondus, agitando misc. sec. Ph. Dublin. — Ph. Amer., Suec., Dan. mil. Ol. Lini, cet. par. Ph. Sard. Aq. Calcis Unc. duas, Olei Unc. unam. — RICHARD: Aq. Calcis Unc. quatuor, Ol. Amygd. dulc. Unc. semis.

LINIMENTUM AD AMBUSTIONES CUM OPIO, s. oleoso-calcareum opiatum, s. calcicum cum Opio. Brandeinreibung mit Opium.

Ph. Ferrar.: Rec. Ol. Amygd. (vel Olivar.), Aq. Calcariae aa Unc. octo, Laudan. liquid. SYDENH. Drachm. duas. — AUGUSTIN: Ol. Lini, Aq. Calcar., Tinct. Opii aa par pondus. — Ph. Suec., Dan. mil.: Aq. Calcariae, Ol. Lini aa Unc. unam, Tinct. Opii Drachm. unam, Ol. Terebinth. Drachm. duas.

LINIMENTUM AMMONIACALE vid. Linimentum volatile.

LINIMENTUM AMMONIACI SWEDIAUR.

Rec. Gummi Ammoniaci Unc. quatuor, Acet. scillit. q. s.

LINIMENTUM AMMONIAE CUM ANTIMONIO TARTARISATO RENNIE.

Rec. Liniment. volatil. Unc. unam, Tartari emetici Drachm. unam.

LINIMENTUM AMMONIAE SESQUICARBONATIS, s. Carbonatis Ammoniae, s. ammoniacatum mixtum, Sapo Ammoniae (Bat.).

Ph. Bat., Lond. 1836: Rec. Liquoris Ammonii carbonici Unc. unam, Ol. Olivar. Unc. tres, agitando misc. — SWEDIAUR: Sal. Alkali volatil. sicci Drachm. unam ad tres, Ol. Olivar. Unc. unam.

LINIMENTUM AMMONIATO-AETHEREUM AUGUSTIN.

Rec. Ol. Amygd. dulc. Unc. unam et semis, Naphth. Vitrioli, Spir. Sal. Ammon. caust., Tinct. Cantharid. aa Drachm. unam et semis.

LINIMENTUM AMMONIATO-AROMATICUM AUGUSTIN.

Rec. Liniment. volatil. Unc. unam, Tinct. aromat., — Canthar. aa Drachm. unam.

LINIMENTUM AMMONII FOETIDUM AUGUSTIN.

Rec. Spir. Sal. Ammon. Unc. unam et semis, Ol. animal. DIPPELII Unc. semis, Ol. Chamomill. coct. Unc. tres et semis.

LINIMENTUM AMYGDALINUM AUGUSTIN.

Rec. Amygdal. amar. Unc. novem, Nucleorum Pineae Unc. tres, contunde, massae adde Vitellos tres. Cosmeticum.

LINIMENTUM CONTRA ANGINAM SAINTE-MARIE.

Rec. Liq. Cornu Cervi succinati Unc. unam, Ol. camphorat. Unc. duas.

LINIMENTUM ANGLICANUM vid. Linimentum volatile.

LINIMENTUM ANODYNUM, s. narcoticum, s. opiaceum, s. antispasticum.

Rec. Ol. Olivar. liq. Unc. unam, Laudan. liq. SYDENH. Drachm. unam. — Disp. Fuld.: Laudan. liq. SYDENH., Camphor. aa Drachm. unam, Unguent. Althaeae Unc. duas. — AUGUSTIN: Linimenti saponacei Unc. duas, Tinct. Opii Unc. semis; vel singulorum par pondus. — RATIER: Extr. Opii aquos. Drachm. tres, Ung. Alth. Unc. unam, Balsam. tranquill. Ol. Amygd. dulc. aa Unc. duas.

LINIMENTUM ANODYNUM OPIATUM vid. Balsamum anodynum (p. 108).

LINIMENTUM ANTARTHRITICUM. Sicht-einreibung.

AUGUSTIN: Rec. Sal. Alkali volatil. sicci. Drachm. duas, Ol. animal. DIPPELII Drachm. unam, Ol. Olivar. Unc. tres. — CADET: Camphor. Scrup. unum, Ol. Terebinth. Drachm. duas, Sapon. nigri Unc. unam, Unguent. nervini Unc. semis, Sem. Cumini pulv. Drachm. duas, Sal. Cornu Cerv. succin. Gran. quindecim. (Cf. Linimentum muriatico-terebinthinatum et Liniment. terebinthino-ammoniatum.)

LINIMENTUM ANTARTHRITICUM POTII vid. Linimentum muriatico-terebinthinatum.

LINIMENTUM ANTHELMINTHICUM BOERHES.

Rec. Pulv. Colocynth. Drachm. semis, Fell. Tauri Unc. semis, Ol. Absinth. aether. Drachm. unam.

LINIMENTUM ANTICHLERICUM. Epteraeinreibung.

Hujus medicamenti brevi tempore formulae innumerabiles exstiter, quas exhibere longum est.

LICHTENSTAEDE: Rec. Phosphori Gran. sex, Ol. Olivar. Unc. quatuor, solve. — WILHELM: Phosphori Gran. duodecim, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam. — LODER: Spir. Camphor. Unc. quinque, Tinct. Capsici. Unc. unam. — LEO: Spir. Angelic. comp. Unc. sex, Liq. Sal. Ammon. caust. Unc. unam. Aliae formulae aliorum: Naphth. Vitrioli Unc. semis, Spir. Vini

rectiss. Unc. quatuor, Ol. Bacc. Junip. Unc. unam; vel: Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. se mis, Spir. Sapon., — Serpyll., — Camphor. \overline{aa} Unc. unam. — JADELOT: Ol. Camphor. Unc. unam, Tinct. Canthar. Drachm. unam.

LINIMENTUM ANTIHAEMORRHOIDALE.
PIERQUIN: Rec. Fol. Lauro-Cerasi recent. N^o. 12, Lactis vaccini. Unc. sex, macerata cola. — SPIELMANN: Unguent. populei Unc. unam, Balsami tranquill. Unc. semis, Ol. Ovor. Drachm. duas — CADET: Terebinth. Venet, Mell., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. unam.

LINIMENTUM ANTIHERPETICUM BREERA
Rec. Graphit. Unc. semis, Flor. Zinci Drachm. unam, Axung. Porci Unc. unam.

LINIMENTUM ANTIHYSTERICUM SAINTE-MARIE
Rec. Ol. rosat. Unc. duas, Ung. populei Unc. semis, Camphor. Drachm. duas, Aceti Saturni Drachm. unam.

LINIMENTUM ANTIPLEURITICUM s. Saponis.

Ph. Wirt.: Rec. Sapon. Venet. Unc. duas, Ol. Lauri, — Lumbricor. terrestr. \overline{aa} Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. duas. — SPIELMANN: Sapon. Venet. Unc. duas, Ol. Lauri Unc. unam, liquatis leni calore adde Balsami tranquill. Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. duas

LINIMENTUM ANTIPSORICUM.
Ph. Ferrar.: Rec. Ol. Olivar. Libr. duas, Axung. Porci Libr. unam, Sulphur., Calcis \overline{aa} Unc. duas, Sal. commun. Unc. unam. — PIERQUIN: Calcis vivae, Flor. Sulphur. \overline{aa} Unc. duas, Ol. Olivar. q. s.

LINIMENTUM ANTIRHEUMATICUM VOGT
Rec. Phosphor., Flor. Sulph. \overline{aa} Gran. decem, Camphor. Drachm. unam et semis, Ol. Amygd. dulc. Unc. duas.

LINIMENTUM ANTISCROPHULOSUM, s. ex Felle Tauri, s. stimulans, Unguentum Fellis bovini compositum.

Ph. paup. Hamb.: Rec. Extr. Digital., Fellis Tauri \overline{aa} Unc. semis, Aq. Lauro-Cerasi Drachm. sex. — CADET: Fell. Tauri Unc. octo, Sal. commun. Unc. unam et semis, Ol. Nucum Jugland. Unc. duas. — AUGUSTIN: Fell. Tauri Unc. octo, Sal. commun., Ol. Nucum Jugland. \overline{aa} Unc. tres. — CADET: Ung. Althaeae Unc. unam, Fell. Tauri, Sapon. albi \overline{aa} Drachm. unam, Sal. Cornu Cervi Drachm. semis.

LINIMENTUM ANTISPASTICUM s. antispasmodicum, s. anodynum. Stampfliniment.

Disp. Lipp.: Rec. Ol. Hyoscyami infusi, — Olivar. \overline{aa} Unc. sex, Spir. Salis Ammon. caust. Unc. duas, Laudani liquidi SYDENH. Unc. unam. — Ph. paup. Hamb.: Ol. Hyoscyami infus. Unc. unam, Tinct. Canthar., Laudan. liquid. SYDENH. \overline{aa} Drachm. duas, Camphor. Drachm. unam. — STARKE: Ol. Hyosc. inf. Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. caust., Liq. Ammon. succin., Laudan. liquid. SYDENH. \overline{aa}

Serup. duos. — SELLI: Ungt. Alth. Unc. duas, Camphor., Laud. liquid. SYDENH. \overline{aa} Drachm. unam.

LINIMENTUM ANTISYPHILITICUM RUST.
Rec. Calomel. Drachm. unam, Axung. Unc. unam, Pulv. Opii puri Drachm. semis.

LINIMENTUM ANTIVENEREUM vid. Linimentum mercuriale.

LINIMENTUM APHRODISIACUM PIERQUIN.

Rec. Balsami Indic. nigr. Unc. semis, Ol. Laurin. Unc. unam, — Chamom. coct. Unc. duas, Tinct. Myrrh., — Aloës, — Anubr. \overline{aa} q. s.

LINIMENTUM AQUAE CALCIS vid. Linimentum ad Ambustiones (p. 509).

LINIMENTUM AROMATICUM.
BRUGNATELLI: Rec. Ol. Lavend. Drachm. unam, Ol. Nucis mosch. Drachm. quinque. — SWEDIAUR: Ol. Lavend., Ol. Nucis mosch., Butyr. Cacao \overline{aa} par pondus. (Cf. Balsamum aromaticum, p. 110.)

LINIMENTUM ARSENICALE SWEDIAUR.
Rec. Arsenici albi Gran. unam ad duo, terendo misce cum Ol. Olivar. Unc. unam.

LINIMENTUM AD ATRODYNAMIAM SWEDIAUR.

Rec. Ungt. epispast. Unc. unam, Ol. Terebinth. Unc. semis, Camphor. Drachm. tres.

LINIMENTUM IN ATROPHIA ABDOMINIS VOGT.

Rec. Fell. Tauri recent., Spir. Vini camphor. \overline{aa} Unc. duas, Sal. Cornu Cervi Drachm. duas.

LINIMENTUM BALSAMI PERUVIANI vid. Tinctura Balsami Peruviani.

LINIMENTUM BARYTICUM SOUBEIRAN.
Rec. Aq. Barytae frigide saturatae Unc. unam, Ol. Olivar. Unc. sex, misce agitando.

LINIMENTUM BITUMINIS RENNIE.
Rec. Picis liquid. Barbadosis Unc. unam, Camphor. cum Spir. Vini guttulis distentae Unc. semis.

LINIMENTUM DE BORACE vid. Linctus de Borace (p. 506), Mel boraxatum.

LINIMENTUM CALCIS, vel **CALCICUM**, vel **CALCARIAE** vid. Linimentum ad ambustiones (p. 509).

LINIMENTUM CALCARIAE SULPHURATAE vid. Arcanum ARCHIDETI (p. 99).

LINIMENTUM CAMPHORAE COMPOSITUM Ph. Lond. Zusammengefestes Camphorliniment. Ward's Essence for Headache.

Rec. Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. septem et semis, Spiritus Lavendulae Unc. sedecim, destillat ex retorta Unc. sedecim, in quibus solve Camphorae Unc. duas et semis.

LINIMENTUM CAMPHORATUM vid. Oleum camphoratum et Linimentum volatile camphoratum.

LINIMENTUM CAMPHORATO-OPIACEUM
AUGUSTIN.

Rec. Camphor. Drachm. unam, Ol. Chamomill aether., Laudani liq. SYDENH. \bar{aa} Drachm. duas, Ol. Hyoscyami Unc. unam.

LINIMENTUM CAMPHORATO-SAPONATUM
AUGUSTIN.

Rec. Camphor. Drachm. duas, Ungt. Basilici Unc. unam, Sapon. nigri Unc. semis.

LINIMENTUM CANTHARIDUM, s. Cantharidis Ph. Amer. \bar{C} panischsteigentiniment.
Rec. Pulv. Cantharid. Unc. unam, Ol. Terebinth. Unc. octo, digere per horas tres in balneo aquae cola.

LINIMENTUM CANTHARIDUM CAMPHORATUM s. irritans saponaceum.

Ph. Gall. 1818: Rec. Ol. Amygdal. dulc. Unc. quatuor, in quo solve Camphor. Drachm. semis, tunc seorsum recipe Tincturae Cantharid. Unc. semis, admisce Saponis Amygdalin Unc. unam; liquores ambos commisce. NEMANN: Tinct. Canthar. Unc. semis, Spir. Sal. Ammoniaci caust. Unc. unam et semis, Sapon. terebinth. Unc. duas, Ol. Terebinth. Unc. unam, Spir. camphor. Unc. octo.

- LINIMENTUM CARBONATIS AMMONIAE vid. Linimentum Ammoniae Sesquicarbonatis.

LINIMENTUM CAUSTICUM.

Rec. Calcariae ustae pulver., Sapon. comm. \bar{aa} par pondus, addita aqua in linimentum redige.

LINIMENTUM CEPAE Ph. Succ., Unguentum suppurans Disp. Fuld., Brunsv. Ph. Succ., Fuld.: Rec. Cerae flavae, Resin. alb. \bar{aa} Libr. semis, liquefactis adjiciuntur Ceparum sub Cineribus assatarum et contusarum, Mellis \bar{aa} Libr. duas et semis, Saponis viridis Libr. semis; leni igne coque donec humor omnis consumtus sit, exprime, cola.

LINIMENTUM CONTRA CONGELATIONES
Hosp. St. Anton.

Rec. Cerae albae, Cetacei \bar{aa} Drachm. duas, Bals. Peruvian. Drachm. unam, Ol. Olivar. Unc. duas; leni igne liquatis adde Acidi muriat. Drachm. duas, Aq. comm. Drachm. sex antea bene calefacta.

LINIMENTUM CUPROSUM SWEDIAUR.

Rec. Aerugin. Gran. tria ad quatuor, Ol. Olivar. Unc. unam, m.

LINIMENTUM DEPILATORIUM GRAY.

Rec. Auripigmenti Unc. semis, Calcis vivae Unc. duas, coque cum Aq. paxillo in pulvem, donec plumae extremis immersa barbas amittit. (Cf. Rusma BOETTGER)

LINIMENTUM DIGESTIVUM vid. Balsamum FRANKII (p. 114).

LINIMENTUM DIURETICUM. \bar{S} arutreibende Einreibung.

Ph. Hamb., Hann.: Rec. Ol. Terebinth. Unc. semis, Vitellum Ovi unum, intime mixtis sensim adice Aq. Menth. pip. Unc. sex (VOGT: Unc. unam et semis, cet. par). — BREBA: Rad.

Scill. pulv. Drachm. unam, Succ. gastrici vitulini Unc. duas — SCHUBARTH: Hb. Digital. purp. Drachm. duas, infunde Aq. comm. fervid. q. s. ad col. Unc. unius, adde Ol. Terebinth. Unc. unam, Vitellos duos, Extr. Scill. Drachm. unam.

LINIMENTUM ELEMI RENNIE.

Rec. Balsami Aracae Unc. sex, Ol. Olivar. Libr. unam

LINIMENTUM EMOLLIENS SWEDIAUR.

Rec. Gummi Arab. Drachm. duas, Aq. Rosar. Unc. unam, Ol. Amygd. dulc. Drachm. unam et semis, Balsami Peruv. Drachm. unam, m. l. a.

LINIMENTUM EXCITANS.

AUGUSTIN: Rec. Spir. Sabinae Unc. sex, Ol. aether. Sabinae Drachm. unam. — NEMANN: Ol. Nuc. mosch., — Caryophyll. \bar{aa} Drachm. semis, Spir. Junip. Unc. duas. — ELLIS: Ol. Succini rect. Drachm. duas, — Olivar. Unc. semis, Tinct. Opii Drachm. duas, Spir. Vini simpl. Unc. duas. — RICHARD: Ol. Amygd. dulc. Unc. duas, Camphor. Drachm. unam, Spir. Sal. Ammon. Drachm. unam et semis, Aq. vulnerar. Drachm. duas, Ol. Rorismar. Gutt. duodecim. — SMITH: Tinct. Canthar. Unc. unam, Ol. Terebinth., — Camphorat. \bar{aa} Unc. semis.

LINIMENTUM EXCITANS AETHEREUM vid. Linim. anioniato-aethereum.

LINIMENTUM EX FELLE TAURI vid. Linimentum antiscrophulosum (p. 510).

LINIMENTUM FARINACEUM CUM PICE
AUGUSTIN

Rec. Farinae Secalis Unc. quatuor, — Gentianae Unc. unam, Ficus liquid. q. s.

LINIMENTUM GINGIVALE.

Ph. Herbip.: Rec. Acidi muriat. Drachm. duas, Mell. Rosar. Unc. duas, Liq. Myrrh. Unc. semis — Ph. Gall. mil.: Acidi muriat. Drachm. duas, Mell. despum. Unc. tres. — AUGUSTIN: Syr. Berber. Unc. unam, Acidi muriat. diluti q. s. ad acorem. (Cf. Electuarium gingivale, p. 268).

LINIMENTUM GINGIVALE MUNDIFICANS Disp. Fuld.

Rec. Mell. rosat. Unc. duas, Extr. Myrrh. aquos., Spir. Sal. dulcis \bar{aa} Drachm. duas.

LINIMENTUM GINGIVALE ROBORANS
Disp. Fuld.

Rec. Gatchu, Kino \bar{aa} Drachm. unam, Spir. Cochlear. Unc. unam, digestis, solutis adde Mell. rosat. Unc. unam.

LINIMENTUM GUMMOSO-BALSAMICUM
vid. Linimen um mamillare.

LINIMENTUM HAEMORRHOIDALE.

FULLER: Rec. Ungt. populei Drachm. duas, Ol. Ovor. Drachm. sex, Sacch. Saturn. Scrup. duos, Opii Gran. octo, Ol. Succini Gutt. sedecim. — LEMERY: Pulp. Milleped., Ungt. populei \bar{aa} Unc. unam, Extr. Opii Drachm. semis; vel: Flor. Sulphur. Drachm. duas, Ol. Ovorum Unc. semis, Ol. rosati Unc. unam.

LINIMENTUM AD HERPETEM LEMERY.

Rec. Axung. Porci, Butyr. recent. \overline{aa} Unc. quatuor, Succ. Lapatii acuti Unc. duas, Ol. Hyoscyami expressi, Mercurii praecipit. rubr., Vitrioli viridis \overline{aa} Unc. unam, Alumin. usti Unc. semis, Viridis Aeris, Boracis \overline{aa} Drachm. duas.

LINIMENTUM HORNII CONTRA SCABIEM.

Rec. Sapon. virid. Unc. duas, Flor. Sulph. Unc. unam, Aq. comm. ferv. Unc. sex.

LINIMENTUM HYDRARGYRI vid. Liniment. mercuriale.

LINIMENTUM HYDROSULPHURATUM JADELOT, Linimentum saponato-hydrosulphuratum, Unguentum s. Pomatum de JADELOT, Linimentum antipsoricum. Jadelot's Sträßsalbe. Pomade de JADELOT.

Rec. Sapon. domest. Unc. duas, cum Aqua calida dilue in massam unguinosam, adde Ol. Papaver. Unc. quatuor, Ol. Thymi Scrup. unum, bene mixtis insperge Hepatis Sulphuris salini in pulverem subtiliss. triti, Drachm. tres.

LINIMENTUM IODINAE RENNIE Ph. Gall. recepit.

Rec. Balsami Opodeldœ Unc. unam, Tinct. Iodinæ Drachm. unam. Facile decomponitur.

LINIMENTUM IRRITANS SAPONACEUM vid. Linimentum Cantharidum camphoratum.

LINIMENTUM ISCHIADICUM CHARAS, mixtio inepta.

LINIMENTUM JUNIPERINUM AUGUSTIN.

Rec. Spir. Juniperi Unc. duas, Ol. Caryophyll., Balsam. Nucist. \overline{aa} Drachm. semis.

LINIMENTUM LATERALE FULLER.

Rec. Ungt. Dialth. Drachm. sex, Ol. Lilior., — latericii \overline{aa} Drachm. tres, Camphor. Drachm. semis.

LINIMENTUM LENIENS AUGUSTIN.

Rec. Camphor. Drachm. duas, Ol. aether. Chamomill. Unc. semis, Ol. Terebinth. Unc. unam.

LINIMENTUM MAMILLARE, s. ad mamillas, s. gummoso-balsamicum.

AUGUSTIN: Rec. Myrrh. Drachm. unam, Vitelli Ovi q. s. (dimidium), Aq. Rosar. Unc. unam, Gummi Arab. Scrup. duos, Balsami Peruv. Scrup. unum. — NIEMANN: Balsami Peruv. Drachm. unam, Gummi Arab. Drachm. duas, Ol. Amygd. dulc. Drachm. unam et semis, Aq. Rosar. Unc. unam. — VOGT: Myrrh. Drachm. unam, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam, Balsami Peruv. Drachm. semis.

LINIMENTUM MERCURIALE, s. Hydrargyri, s. mercuriale ammoniacale, Sapo mercurialis volatilil. Quecksilberliniment.

Rec. Ol. Olivar., Spir. Sal. Ammoniaci caust., Ungt. Neapolit. \overline{aa} Unc. unam. — VAN MONS: Ungt. Neapolit. Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. duas.

LINIMENTUM MERCURIALE COMPOSITUM, s. Lin. Hydrargyri compositum (Lond.), s. mercuriale ammoniacale camphoratum. Zusammengefügtes Campherliniment.

Ph. Lond.: Rec. Ungt. Neapolit., Axung. Porci \overline{aa} Unc. quatuor, Camphor. Unc. unam, Spir. Vini rect. Drachm. semis, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. quatuor.

LINIMENTUM MERCURIALE MONTMAROU. Rec. Camphor., Spir. Vini rect. \overline{aa} Drachm. duas, Ungt. Neapolit., Ol. Amygd. dulc. \overline{aa} Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. semis.

LINIMENTUM MERCURIALE OPIACEUM s. antivenericum SAINTE-MARIE.

Rec. Ungt. Neapolit. Scrup. quatuor, Ol. Amygd. dulc. Unc. duas, Laudan. liq. SYDENH. Drachm. unam.

LINIMENTUM MUBIATICO-TEREBINTHINATUM (Slesv.-Holst.), Linimentum autarthriticum POTII, Liquor antarthriticus POTII, Spiritus Salis terebinthinatus, Linimentum excitans, resolvens. Salzsaure Terpenthinöl-einreibung.

Ph. Slesv.-Hols.: Rec. Sal. commun. sicc. Unc. octo, Ol. Terebinth. Unc. sex, immissis in vas idoneum murrhinum sensum instilla Ol. Vitrioli fumantis Unc. quatuor; seposita per 4 dies et saepius agitata colentur. — Disp. Lipp., Ph. Saxon. (1820); Herbig.: Sal. commun., Ol. Terebinth. \overline{aa} Unc. duas, Ol. Vitrioli Unc. unam.

LINIMENTUM NARCOTICUM

Ph. Gall. 1837: Rec. Balsami tranquillantis Unc. duas, Laud. liq. SYDENH. Drachm. duas. — RATIER: Laud. liq. SYDENH. Drachm. unam, Balsami tranquill. Unc. quatuor. (Cf. Lin. anodynum.)

LINIMENTUM NICOTIANAE vid. Linim. Tabaci.

LINIMENTUM NIGRUM Ph. Herbig.

Rec. Empl. nigri BECHNOLZI Unc. unam, Ol. Hyperici (vel Hyoscyami) Unc. unam et semis.

LINIMENTUM NUCIS VOMICAE MARGENDIE.

Rec. Tinct. Nuc. Vomic. Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. duas.

LINIMENTUM OLEOSO-CALCICUM vid. Linimentum ad ambustiones (p. 509).

LINIMENTUM OPIATUM vid. Linimentum anodynum, narcoticum, Balsamum anodynum (p. 108).

LINIMENTUM CONTRA PERNIONES s. Petrolei, s. Petrolei ammoniatum. Petroleumliniment.

Hotel Dieu: Rec. Balsam. Peruv. Unc. semis, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor, Acid. muriat. Drachm. unam, Tinct. Benzoes Unc. semis. — Aliud: Petrolei, Spir. Sal. Ammon. caust. \overline{aa} Unc. unam, Camphor. Drachm. unam, Ol. Olivar. Unc. duas. — SAUNDER: Petrolei Drachm. unam et semis, Spir. saponat. Unc.

LINIMENTUM PHOSPHORATUM — LINIMENTUM SEDANS 513

unam. — AUGUSTIN: Petrolei Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. liq. Unc. duas.

LINIMENTUM PHOSPHORATUM. *Phosphorliniment.*

Ph. Ferr.: Rec. Phosphor. Gran. duodecim, Ol. Amygd. dulc. Unc. quatuor.

LINIMENTUM PHOSPHORATUM CAMPHORATUM, s. Oleum phosphoratum. *Kampferhaltiges Phosphorliniment.*

Ph. Hann.: Rec. Phosphori Gran. septem, solve caloris ope in Ol. Amygd. Unc. ana, concute donec Phosphorus solutus fuerit, adde Camphorae Scrup. duos. — Ph. Hamb.: Phosphori Gran. decem, Ol. Amygdal. Unc. unam, Camphor. Scrup. unum.

LINIMENTUM PICIS LIQUIDAE. *Theriacliniment. Tar Liniment* (anglice).

RENNIE: Rec. Picis liquidae Unc. unam, Camphor. Unc. semis

LINIMENTUM RESINOSO-TEREBINTHINATUM Ph. Ruth. castr.

Rec. Ungt. resinosi, Ol. Terebinth. \frac{aa} par pondus.

LINIMENTUM RESOLVENS.

SAINTE-MARIE: Rec. Spir. Sal. Ammoniaci Drachm. duas, Ol. Olivar. Unc. duas, Camphor. Scrup. unum, Aq. theriacalis Drachm. unam. — AUGUSTIN: Ungt. Alth. Unc. unam, Sapon albi, Fell Tauri \frac{aa} Drachm. duas, Camphor. Drachm. unam, Sal. volat. Cornu Cervi Gran. decem; vel: Camphor. Drachm. unam, Ciner. clavell. depur. Drachm. duas, Mellis q. s. — SWEDIAUR: Empl. Cantharid., Ungt. Alth. \frac{aa} Unc. unam, Ol. Lini q. s. ad Linimentum, Tinct. Canthar. Scrup. unum. — DUBOIS: Balsam. FIORAVANTI, Aq. Meliss., Spir. camphor. \frac{aa} Unc. duas, Ol. Amygd. dulc. Unc. tres, Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. tres.

LINIMENTUM RESOLVENS ET DIURETICUM BREBA.

Rec. Spir. saponat. Unc. tres, — Juniperi Unc. unam.

LINIMENTUM RESOLVENS IN STRUMIS BREBA.

Rec. Vesicam fellam bovinam cum bile unam, pone in Ol. Nucis Unc. duas, Sal. commun. cochlear. unum, misce et expone ad solis calorem usque ad linimenti consistentiam.

LINIMENTUM ROBORANS DUBOIS

Rec. Balsami FIORAVANTI, Spir. Camphor., Ol. Amygd. dulc., Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. duas.

LINIMENTUM RUBEFACIENS, s. excitans camphoratum, Liquor exsutorius.

RATIER: Rec. Tinct. Cantharid., Spir. camphor. \frac{aa} Unc. unam. — PIERQUIN: Tinct. Cantharid. Unc. semis, Spir. Vini rect. Unc. duas, Camphor. Drachm. tres.

LINIMENTUM SAPONACEUM vid. Balsamum saponaceum (p. 120).

II.

LINIMENTUM SAPONATO-AMMONIATUM.

Ph. Bor. ed. 5.: Rec. Sapon. domest. Unc. unam et semis, Aq. comm. Libr. tres, Spir. Frumenti Libr. duas, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. viginti. — Ph. Gall. mil.: Spir. Sal. Ammon. caustic. Unc. unam, Saponis domest. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Unc. quindecim.

LINIMENTUM SAPONATO-CAMPHORATUM vid. Balsamum Opodeldœ (p. 118).

LINIMENTUM SAPONATO-OPIATUM.

Rec. Tinct. Opii Unc. unam, Sapon. Amygd. Unc. semis, Ol. Amygd. dul. Unc. duas.

LINIMENTUM SAPONATUM s. Saponis.

Ph. Lond. 1836: Rec. Saponis Unc. tres, Camphor. Unc. unam, Spir. Rorismar. Unc. sedecim. — Ph. Gall. 1837: Spir. saponat. Unc. unam, Ol. Olivar. Drachm. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. unam. — RICHARD: Ol. Olivar. Unc. semis, Tinct. vulnerar. Unc. unam, Sapon. medic. Drachm. duas. — VOGT: Ol. Chamomill. coct. Unc. unam, Ol. Camphorat. Unc. semis, Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. duas.

LINIMENTUM SAPONATUM KAEMPFERII.

Rec. Sapon. Venet. concis. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor, Spiritum accende et baculi ope agita donec urere cessaverit, liquor refrigerato adde Camphor. Scrup. duos.

LINIMENTUM SAPONIS CAMPHORATUM Ph. Succ.

Rec. Spir. Abietis (Ph. Suec.) Libr. unam, Sapon. domest. Unc. duas, digere ad solutionem, adde Camphorae Unc. semis; additur pro lubitu Ol. Rorismarini Drachm. una.

LINIMENTUM SAPONIS RUBEFACIENS WYLLIEI.

Rec. Sapon. Terebinth. Unc. duas, Ol. Terebinth. Unc. unam, Spir. Camphorat. Unc. octo, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. unam et semis, Tinctur. Cantharid. Unc. semis.

LINIMENTUM SATURNINO-QUERCINUM, s. Magma scytodepsicum ex Quercu AUTENRIETH.

Rec. Cort. Quercus pulv. Unc. unam, Aq. comm. Unc. sex, decoque ad dimidium, colaturae instilla Acet. Saturni Unc. semis; magma in filtrum conjice et praecipitatum absque siccatione in Spiritu Vini serva. (Laudatum in decubitu)

LINIMENTUM AD SCABIEM. *Kräg-Liniment.*

Ph. Slesv.-Hols.: Rec. Flor. Sulphur. Unc. tres, Sapon. nigri, Aq. comm. \frac{aa} par pondus et q. s. ad Linimenti consistentiam. — Ph. Hamb. 1835: Flor. Sulphur., Sapon. nigri \frac{aa} Unc. unam, Aq. fervid. Unc. tres. — SCHMIDT: Flor. Sulph. Unc. semis, Ol. Olivar. Unc. quatuor, coque in linimenti formam.

LINIMENTUM SEDANS s. SEDATIVUM.

SAINTE-MARIE: Rec. Balsami tranquill., Ol. Hyoscyam. coct., — Chamomill. coct., —

camphorati \overline{aa} Unc. tres. — SWEDIAUR: Extr. Opii Drachm. unam, distende cum Aq. comm. pauxillo, adde Cerati simpl. Drachm. tres ad Unc. unam. — BUCHANAN: Ungt. popul. Unc. duas, Laudan. liquid. SYDENH. Unc. semis, Vitell. Ovor. duos.

LINIMENTUM SEDATIVUM CAMPHORATUM.

SWEDIAUR: Rec. Tinct. Opii aromat. Drachm. unam ad duas, Camphor. Drachm. unam, Liniment. saponati Unc. unam et semis. — RICHARD: Balsam. narcot. (i. e. Oleum ex plantis narcoticis et odoratis paratum), Ol. camphorat., — Chamomill., — Hyoscyami Unc. duas; vel: Ol. Amygd. dulc. Unc. duas, Camphor. Drachm. unam, Tinct. Opii Drachm. semis.

LINIMENTUM SIMPLEX = Ceratum simplex (p. 169).

LINIMENTUM SPERMATIS CETI vid. Ceratum album (p. 163) et Ceratum labiale (p. 165).

LINIMENTUM SPIRITUOSUM vid. Liquor aromaticus saponato-ammoniatus

LINIMENTUM SPIRITUOSUM ANODYNUM vid. Balsamum anodynum (p. 108).

LINIMENTUM STIMULANS.

ELLIS: Rec. Camphor. Drachm. tres, Decoct. Cantharid. Unc. semis, Ungt. Neapolit., — simpl. \overline{aa} Unc. unam. — RICHARD: Sapon. med. Unc. unam, Ol. Terebinth. Unc. octo, Spir. Seryll. Libr. quatuor, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. duas.

LINIMENTUM STOMACHICUM vid. Balsamum apoplecticum (p. 109).

LINIMENTUM AD STRUMAM Ph. Ruth. castr.

Rec. Fell. Tauri recent. Unc. unam, Sal. commun. Unc. semis, Aq. tepid. Unc. unam, Ol. Olivar. Unc. semis.

LINIMENTUM SUCCINI OPIATUM RENNIE.

Rec. Ol. Succin. rect., Tinct. Opii \overline{aa} Unc. duas, Axung. Porci Unc. unam.

LINIMENTUM E SULPHURE vid. Balsamum Sulphuris simplex (p. 122).

LINIMENTUM SULPHURICO-TEREBINTHINATUM vid. Balsamum contra perniones (p. 119).

LINIMENTUM SULPHURICUM RENNIE.

Rec. Ol. Olivar. Drachm. duas et semis, Ol. Vitrioli Gutt. quadraginta quatuor, Ol. Terebinth. Unc. unam.

LINIMENTUM TABACI s. Nicotianae.

Rec. Fol. Nicotianae Unc. unam, Axung. Porci Libr. unam, coque donec folia conteri possint, cola cum expressione.

LINIMENTUM TEREBINTHINATUM s. Terebinthinae.

Ph. Amer.: Rec. Ol. Terebinth. Unc. octo, Emplast. citrini Libr. unam, liqua. — Ph. Lond. 1836: Sapon. moll. Unc. duas, Cam-

phor. Unc. unam, Ol. Terebinth. Unc. sedecim. — RATIER: Ol. Terebinth. Unc. unam, Ol. Chamomill. Unc. duas, Laud. liq. SYDENH. Drachm. unam.

LINIMENTUM TEREBINTHINO-AMMONIATUM s. antarthriticum.

CADET: Rec. Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. duas, Laudani liquid. SYDENH., Aq. theriacal., Ol. Olivar. \overline{aa} Unc. unam. — DICTUM ACKERMANNI: Spir. Sal. Ammon. caust., — camphorat. \overline{aa} Unc. unam, Ol. Terebinth. Unc. quatuor. — ELLIS: Liniment. volat. Unc. unam et semis, Ol. Terebinth. Unc. semis.

LINIMENTUM CUM TINCTURA CANTHARIDUM et CAMPHORA RICHARD.

Rec. Tinct. Cantharid. Unc. semis, Ol. Amygd. dulc. Unc. quatuor, Sap. medicat. Unc. unam, Camphor. Drachm. semis.

LINIMENTUM CONTRA TINEAM BORIES.

Rec. Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. unam, Camphor. Drachm. semis, Hepatis Sulph. salin. Unc. semis, Ol. Olivar. Unc. sex.

LINIMENTUM TRIPHARMACUM GRAY.

Rec. Empl. citrin. Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. duas, Aceti Unc. unam, coque.

LINIMENTUM TUTIAE RENNIE.

Rec. Tutiae Drachm. unam, Mell. Rosat. $\overline{q. s.}$

LINIMENTUM AD ULCERA SYPHILITICA FAUCIUM RUST.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. sex ad duodecim, Extr. Conii, Aq. Flor. Chamom. \overline{aa} Drachm. duas, Tinct. Opii simpl. Drachm. unam, Mel. rosat. Unc. unam.

LINIMENTUM VERMIFUGUM VAN MONS.

Rec. Faecul. virid. Tanacet. Unc. unam, Axung. Porci Unc. unam et semis, liqua leni calore, lava cum Aqua, decantha, aquam residuam evaporatione consume.

LINIMENTUM VOLATILE, Linimentum ammoniatum, — ammoniacale, — Ammoniae, — e Sale volatili, Oleum ammoniatum, Sapo Ammoniae oleaceus (Bavar.), Sapo Ammoniae fortior (Bat.), Unguentum album resolvens, Linimentum anglicanum. Flüchtiges Liniment, Flüchtige Salbe. Liniment ammoniacal, Liniment volatil, Huile ammoniacal, Savon ammoniacal, Goules acoustiques.

Rec. Spiritus Salis Ammoniaci caustici Unc. unam, Olei Olivarum Unc. tres, agitando misce.

Sit spissitudinis unguenti tenuioris, albissimum, odoris fortis ammoniacalis, in quiete oleum non seceruat. Vis: resolvens, discutiens, incitans. Usus: externus ad rheumaticos dolores chronicos, ad tu-

mores glandularum frigidos, in colica flatulenta, angina, peripneumonia, pleuritide.

Codices nonnisi pro ponderum ratione discrepant. A Codicibus singulis Spiritum Salis Ammoniaci causticum suum proprium semper intelligi, praemoneri vix opus est. Illam nostram ingredientium rerum rationem (1:3) habent Ph. Amstel., Bavar., Bor. ed. 5. et castr., Fenn., Hamb., Hann., Hass., Lipp., Oldenb., Polon., Saxon. — Rationem Spir. Ammoniaci ad Oleum aequale 1:4 habent Ph. Austr. (sed Axungiam pro Oleo), Amer., Belg., Dan. et Dan. mil., Ferrar., Genev., Ross., Suec., Wirt. Rationem 1:6 habet Ph. Gall. mil. — Rationem 1:8 habent Ph. Dubl., Edinb., Gall. 1837, Hisp.

LINIMENTUM AMMONIAE FORTIUS quod dicitur, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. unam, Ol. Olivar. Unc. duas continet; hoc habent Ph. Bat., Lond., Slesv.-Hols.

LINIMENTUM VOLATILE CAMPHORATUM, s. Linimentum ammoniato-camphoratum. *Glückstigeß Campherliniment. Liniment ammoniacal (ou volatil) camphré.*

Ph. Bor. ed. 5: Rec. Ol. Olivar. Unc. duas, Ol. camphor., Spir. Sal. Ammon. caust. \frac{aa} Unc. unam.

Ph. Hass. Ol. Olivar., Ol. camphor., Spir. Sal. Ammon. caust. \frac{aa} Unc. unam. Ph. Hamb. Ol. camphor. Unc. tres, Spir. Sal. Amm. c. Unc. unam. Ph. Hann. Ol. Papav. Unc. unam, Ol. camphor. Unc. duas, Spir. Sal. Amm. c. Unc. unam. Ph. Slesv.-Hols.: Liniment. volatil. simpl. Unc. unam, Camphorae Drachm. unam. Ph. Dan. Ol. Olivar. Unc. duas, Spir. Sal. Amm. c. Unc. semis, Camphor. Drachm. unam. Ph. Saxon. Ol. Olivar. Unc. tres, Spir. Sal. Amm. c. Unc. unam, Camphor. Drachm. duas. Ph. Nosoc. Argent. Ol. Camphor. Unc. quatuor, Spir. Sal. Amm. c. Unc. unam. Disp. Fuld. Ol. Lini Unc. semis, Camphor. Drachm. semis, Spir. Sal. Amm. c. Drachm. duas.

LINIMENTUM ZINCI SULPHATIS RENNIE. Rec. Vitrioli albi Scrup. unum, Axung. Porci Unc. semis.

LIQUAMEN MARTIS vid. Oleum Martis per deliquium.

LIQUAMEN MYRRHAE. s. Liquor Myrrhae, Oleum Myrrhae per deliquium, Myrrha liquida, Tinctura Myrrhae aquosa, Solutio Myrrhae. *Myrrhenflüssigkeit, Myrrhenöl, Myrrhenbalsam, zerflüssene Myrrhe. Liqueur de Myrrhe.*

Rec. Myrrhae electae pulveratae Unciam unam, Aquae destillatae Uncias quatuor, digere in vase vitro aut porcellaneo, balneo aquae commisso, ad Myrrhae

solutionem. Liquorem per linteum exprimens colatum et addita Aqua ad pondus Unciarum quatuor expletum loco frigido serva.

Vis: balsamica, depurans. Sit liquor turbidus, flavo-fuscus, odoris et saporis Myrrhae. *Usus:* externus ad ulcera, excoarationem.

Formulam illam secuti sunt Codices Bor. ed. 3, Hamb. et Hamb. paup., Oldenb., Polon., Saxon (1820), Slesv.-Hols. — Pharm. Boruss. ed. 5, Saxon (1837) habent Extr. Myrrh. aquosi Unc. unam, solve in Aq. dest. Unc. quinque. Ph. Hann. Extr. Myrrh. aq. Unc. unam, Aq. destill. Unc. duas. Ph. Hass. Extr. Myrrh. Unc. tres, Aq. dest. ferv. Unc. octo. Antiquissima parandi methodus haec erat: Ovum gallinaeum integrum in aqua fervida ad duritiem coctum putamine exuto in duas partes dissectabatur; vitello exempto cavitas Myrrha pulverata implebatur, et partes ovi duae filo adstrictae in cella suspendebantur. Liquor deliquescentia Myrrhae desluens vase supposito suscipiebatur. Hunc modum Disp. Brunsv., Ph. Hisp., Palat. Wirt. suaserunt.

LIQUAMEN MYRRHAE CUM MELLE s. Liquor Myrrhae cum Melle, *Myrrhenflüssigkeit mit Honig.*

Ph. Slesv.-Hols. Rec. Liquaminis Myrrh. antecedentis Unc. quatuor, adde Mell. despumat. Unc. decem, miscelam fac evaporare ad Unc. quatuor. — Ph. Dan. Myrrhae in Hydromellite quantum fieri potest dissolvi praecipit. — Disp. Fuld. Myrrh. Drachm. duas, Hydromell. Unc. semis; Ph. Ferrar., Hass. (1806), Lipp.: Extr. Myrrh. aq. Drachm. duas, Mell. Drachm. unam, Aq. Drachm. tres, tritura ad perfect. solutionem.

LIQUAMEN SALIS TARTARI vid. Oleum Tartari per deliquium.

LIQUOR, *Glüssigkeit, Liqueur*, medicamenta dicuntur variae indolis, generatim minime describendae. Liquores plerumque ab Aqua fluiditatem habent, quo discrimine a Tincturis praesertim discrepant. Solutiones aquosae salium, acidorum, alcalium, purae vel in propinationem magistrali mixtae liquores quoque audiunt; spirituosos vero et aethereos occurrere minime negatur, qua quidem re definiendi provinciam difficiliorem reddi elucet.

LIQUOR ACETALIS FERRI AETHEREUS vid. Tinctura Ferri acetici aetherea.

LIQUOR ACETATIS AMMONIAE vid. Spiritus MINDERERI.

LIQUOR ACETATIS KALICI vid. Liquor Terrae foliatae Tartari.

LIQUOR ACETATIS PLUMBI vid. Acetum Saturni (p. 13).

LIQUOR ACIDI MURIATICI OXYGENATI vid. Aqua Chlori (p. 57).

LIQUOR ACIDUS HALLERI vid. Elixir acidum HALLERI (p. 284).

LIQUOR ADSTRINGENS vid. Aqua Aluminis (p. 41).

LIQUOR AERIS CINNAMOMATUS s. Mixtura styptica.

SWEDIAUR: Rec. Vitrioli de Cypro Scrup. unum, Aq. Cinnamomi Libr. unam et semis.

LIQUOR AERUGINIS s. cathaereticus AUGUSTIN.

Rec. Aerugin., Vitrioli albi, Vitrioli de Cypro \overline{aa} Drachm. duas, Aq. q. s. ut decocti Unc. octo obtineantur.

LIQUOR AETHEREUS OLEOSUS vid. Oleum Vini.

LIQUOR AETHEREUS SULPHURICUS vid. Liquor anodynus mineralis HOFFM.

LIQUOR ALCALI ACETICI NIGRI vid. Liquor Terrae foliatae Tartari.

LIQUOR ALCALI VOLATILIS ACETICI vid. Spiritus MINDERERI.

LIQUOR ALEXITERIUS ACETICUS

Rec. Kali bisulphurici Drachm. unam, Aceti radicalis Unc. semis, (rectius q. s. ad irrigationem).

LIQUOR ALEXITERIUS EXTEMPORANEUS.

Magnesia vitriariorum et Acido Salis crudo q. s. ad humectationem, seorsum dispensandis, componitur.

LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS vid. Aqua Chlori (p. 57).

LIQUOR ALUMINIS COMPOSITUS vid. Aqua Aluminis BATEANA (p. 41).

LIQUOR EX AMMONIA OLEO SUCCINI VOLATILI MIXTUS vid. Aqua Luciae (p. 75).

LIQUOR AMMONIACALIS vid. Spiritus Salis Ammoniaci causticus.

LIQUOR AMMONIACO-MERCURIALIS vid. Aqua phagadaenica (p. 84).

LIQUOR AMMONIACALIS CUM ACETO vid. Spiritus MINDERERI.

LIQUOR AMMONIATO-AETHEREUS CHELI.

Rec. Spir. Serpyll. Unc. quatuor, Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. unam.

LIQUOR AMMONIATO-STIBIATUS AUGUSTIN.

Rec. Liq. Cornu Cervi succinati, Elixir pectoral. e Succo Liquir. \overline{aa} Unc. duas, Laudan. liquid. SYDENH. Unc. unam.

LIQUOR AMMONIAE s. AMMONII vid. Spiritus Sal. Ammon. caust., LIQ. AMMONII ACETATIS vid. Spiritus MINDERERI, LIQ. AMMONII AETHEREUS Ph. Saxon. vid. Liquor oleosus SYLVII.

LIQ. AMMONII ANISATUS vid. Spiritus Salis Ammoniaci anisatus.

LIQUOR AMMONII ARSENICICI. Arseniksaure Ammoniaklösung. *Arseniate d'Ammoniaque.*

Rec. Arseniatis Ammoniae (p. 101) Gran. octo, Aq. dest. Unc. duas, Spir. Angelicae Unc. semis.

LIQUOR AMMONII BENZOICI HARLESS. Benzoesaure Ammoniaklösung. *Benzoate d'Ammoniaque.*

Rec. Sal. Alkali volatil. sicci Drachm. unam, Flor. Benzoës via humida paratorum, ab oleo empyreumatico liberatorum, Drachm. duas et Gran. duodecim, Aq. dest. Unc. duas, saturata exacte et filtra. *Usus:* pro Liquore Cornu Cervi succinato in morbis pectoris asthenicis rheumaticis, arthritide, paralyysi.

LIQUOR AMMONII CARBONICI

AQUOSUS, Alkali volatile aquosum, Aqua Ammoniae, Aqua Carbonatis Ammoniae, Subcarbonas Ammoniae liquidus, Carbonas superammonicus liquidus, Liquor Carbonatis s. Subcarbonatis s. Sesquicarbonatis Ammoniae, Spiritus Salis Ammoniaci simplex s. tartarisatus s. aquosus s. per Alkali fixus s. cum Cineribus clavellatis. *Kohlensaure Ammoniaklösung, wässriges kohlen-saures Ammoniak, wässriger Salmiakgeist. Carbonate d'Ammoniaque liquide, Esprit de Sel Ammoniaque par le Sel de Tartre.*

Rec. Salis Alkali volatil. sicci, in frustis densis, Unc. unam, Aque destillatae Unc. quinque, solve, filtra. Sit limpida, coloris expers, ex toto volatil. pond. spec. 1,08.

Hanc formulam Ph. Bor. ed. 5, Hamb., Hann., Hass., Saxon., Slesv.-Hols. secutae sunt. Aque destill. Unc. quatuor tantum habent. Ph. Bavar., Belg., Edinb., Lond. Pond. spec. 1,089. Ph. Austr. Aq. dest. Unc. tres, cet. par. pond. spec. 1,100. Ph. Ferrar. Sal. Alkali volatil. sicci Unc. unam et semis, Aq. dest. Unc. octo. Ph. Suec. vid. Spiritus Cornu Cervi. Exhibemus tabulam synopticam ponderum specificorum dilutionum quarundam, propriis experimentis excusam, ad temperaturam 12, 5° R. — Solutio ex Salis Alkali volatil. sicci parte una (pro cunctis numeris) et Aque destillatae partibus quatuor habet pond. spec. 1,089;

Aq. dest. partes	Pond. spec.
4	1,089
5	1,070
6	1,060
7	1,052
8	1,047
9	1,042
10	1,037
11	1,034
12	1,030

Plures Codices Sal Ammoniacum cum Alcali carbonico per distillationem decomponi docent, quae quidem procedendi methodus incertior et deperditioni magis obnoxia est. Ph. Batav., Suec. Sal Ammoniacum Libr. unam, Ciner. clavell. depur. Libr. unam et semis, Aq. comm. Libr. duas, destillent ad siccum.

Ph. Dubl. Sal Ammon. Libr. unam, Sal. Sodae cryst. Unc. viginti octo, Aq. Libr. quatuor, destillent Unc. triginta duae. Neque virtuti medicamenti neque crumenae hoc modo consultitur, quare ceteras varietates praeteriri aequum est.

LIQUOR AMMONII CARBONICI PYRO-OLEOSI vid. Spiritus Cornu Cervi rectificatus.

LIQUOR AMMONII CAUSTICI s. causticus vid. Spiritus Salis Ammoniaci causticus.

LIQUOR AMMONII CAUSTICI SPIRITUOSUS SATURATUS. *Gesättigte weingeistige Ammoniaklösung. Solution alcoolique saturée d'Ammoniaque.*

Rec. Calcariae ustae, nec extinctae, pulveratae Libram unam et semis celeriter atque intime misce cum Salis Ammoniaci pulverati Libra una. Miscelam in lagenam ferream fusam citoingere, huic tubum sclopatorium ope luti (vel cochleae) adaptata, tubo denique apparatus Woulfianum.

Lagena prior parvae capacitatis contineat Spiritus Vini rectificatissimi Uncias duas, ad gas lavandum et ad retinendas vapores Salis Ammoniaci, Ammonii hydro-sulphurati, cet. Lagena altera, semireplenda tantum, contineat Spiritus Vini alcoholisati (Alcoholis partes centesimas 95 Voluminis continentis) Libras duas, tertia denique ejusdem Spiritus aliquantulum contineat, ad retinendum gas Ammoniacum post saturationem liquoris lagenae intermediae. Lagenae terreae sensim ignem circumda ut gas evolvatur et ignem aequabiliter sustine, donec bullae in lagenula anteriore tardius erumpere coeperint. Tum ignem ad retortae calorem rubicundum urge. Lagenae excipientes duae posteriores aqua frigida (vel glacie si praestat) circumdata refrigerentur. Sub finem cura gerenda, nisi tubi securitatis adsunt, ne liquida in lagenas anteriores et in ipsum retortam transmigrant, cui incommodo apparatu justo tempore dirimendo praecavetur.

Lagena intermedia praeparatum quaesitum continet, tertia insequenti praeparationi reposita inservit.

Sit liquor limpidus, decolor, gravissime Ammonium redolens, cuti adpersum frigoribus densum evaporatione ciet. Sit pond. spec. 0,810.

Usus: in contusionibus, conquassationibus, extravasationibus, in capite violato, externe adhibetur, et mirifica efficacia gaudere praedicatur. Odoriferum excitans praesentissimum. A DZONDIO primum excogitatum atque adhibitum

LIQUOR AMMONII FOENICULATUS patretur sicut Spir. Salis Ammon. anisatus Oleum Foeniculi in Olei Anisi locum substituendo.

LIQUOR AMMONII HYDROTHIONICI, s. hydrosulphurati. *Hydrothionsaure Ammoniakflüssigkeit, Schwefelwasserstoff-Ammoniak. Hydrosulphate d'Ammoniaque.*

Rec. Spir. Salis Ammoniaci caustici quantum vis, immitte in lagenam vitream orificii angustioris et torrentem gas hydrothionici ex Ferro sulphurato et Acido muriatico crudo diluto in apparatu idoneo evolutam, transmittite. Apparatus Woulfianus non sine commodo adhibetur, si suppellex atque otium tibi est; aëre atmosphaerico enim melius accessus pracluditur et flavescitiae praecavetur. Gas transmittatur, donec a liquore absorberi recusabitur.

Liquor odoris foetidissimi, primum decolor, temporis lapsu, vel rectius Oxygenii aditu, flavescens, in lagenis prave munitis valde flavescens imo Sulphuris frustula in superficie generans. In lagenis parvis, ex toto fere replendis suscipiatur, quae inverse in vas amplum figulium immittantur. Interstitia aqua circumfusa replentur.

Usus: internus medicus, sed chemicus plerumque pro virtute sua reagentem in metalla. Lagenula semel in usum vocata in aqua cum epistomio submersa sit in promptu. Constat ex solutione Ammonii hydrothionici, flavescitiae quoque ex Hyposulphite Ammonii. Acidis additis liquor gas hydrothionicum cum effervescentia large evolvat, Lac Sulphuris non demittat, sed limpidus maneat vel lactescat tantum leviter. Sal amarum non ab eo praecipitatur, si acido hydrothionico saturatum fuerit. (Cf. Liquor fumans BOYLEI.)

LIQUOR AMMONII OXALICI. *Kieselsaure Ammoniakflüssigkeit. Oxalate d'Ammoniaque.*

Rec. Acidi oxalici cryst. q. s. solve in Aq. dest., adde Sal. Alkali volat. sic. q. s. ad neutralisationem, quae chartis tinctis exploratur. Cum Spir. Salis Ammon. caustico Acidum hebetari quoque licet. Diluatur ex arbitrio. Usus chemicus pro virtute reagentem in Calcariam et salia calcarea.

LIQUOR AMMONII PURI vid. Spir. Sal. Ammon. caust.

LIQUOR AMMONII PYROOLEOSUS vid. Spiritus Cornu Cervi rectificatus.

LIQUOR AMMONII SUCCINICI vid. Li-
quor Cornu Cervi succinatus.

LIQUOR AMMONII SUCCINICI AETHE-
REUS vid. Liquor antarthriticus ELLERI.

LIQUOR AMMONII SULPHURATI vid.
Liquor Ammonii hydrothionici et Liquor fu-
mans BOYLEI.

LIQUOR AMMONII TARTARICI, Liquor
Tartratis Ammonici (Succ), Liquor
Cornu Cervi tartarizatus, Tartras Am-
moniacae pyro-oleoso-aquosus FENN.
Weinsteinjaure Ammoniaflöjung. *Tartrate
d'Ammoniaque liquide.*

Ph. Fenn., Succ.: Rec. Spirit. Cornu
Cervi (ejusd. Pharm.) Libr. semis, Sal essent-
ial. Tartari q. s. ad saturationem, conquis-
sando misce cum Ol. Succini crudi Drachm.
una, post horas 24 cola. Ph. Bor. ed. 3,
Acidum tartaricum Spiritu Cornu Cervi sa-
turari proposuit; alii vero Liquorem Ammo-
nii carbonici cum Sale essentiali, Tartari. In
locum Liquoris Cornu Cervi succinati sub-
stitui tentatum est.

LIQUOR AMMONII VINOSUS vid. Spiritus
Salis Ammoniaci vinosus

LIQUOR ANODYNUS ANIMALIS est
Naphtha Vitrioli ope Acidi phosphorici me-
thodo satis operosa atque sumtuosa parata.

LIQUOR ANODYNUS MARTIATUS s. mar-
tialis vid. Tinctura nervino-tonica BES-
TUSCHKEII.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS AQUO-
SUS, Aether Vitrioli aquosus, Naph-
tha Vitrioli diluta Wasseriger Schmerz-
stillender Liqueur.

Disp. Lipp. Rec. Naphth Vitrioli Unc.
unam, Aq. commun. Unc. sedecim, misce.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS

FUCSI.

Rec. Magnesia Vitriarior Unc. sedecim,
Ol. Vitrioli Libr. unam, Spir. Vini rectss.
Unc. viginti, fiat destillatio l. a.

**LIQUOR ANODYNUS
MINERALIS HOFFMANNI.**
*Hoffmann'sche Tropfen. Liqueur
anodine d'Hoffmann.*

Synon.: Spiritus sulphurico-aethereus
(Bor., Hamb., Hann., Hass., Saxon.,
Slesv.-Hols., cet.), Aether sulphuricus
alcoholicus (Bat., Belg., Bav., Gall.),
Spiritus Aetheris sulphurici (Austr.,
Lond.), Spiritus aethereus vitriolatus,
Aether spirituosus, Spiritus Vitrioli dulcis,
Liquor aethereus sulphuricus, Acidum
sulphuricum alcoholisatum, Acidum
vitriolicum vinosum. *Hoffmanns Schmerzstillen-
ber, mineralischer Liqueur, Schwefelätherwein-
geist, Ether sulfurique alcoolisé, Liqueur
d'Hoffmann.*

Rec. Naphthae Vitrioli Unciam
unam,
Spiritus Vini rectificatissimi
Uncias tres,
misce.

Vis: nervina, analeptica, anti-
spastica.

Sit liquor limpidus, coloris plane
expers, agilissimus, chartas explorato-
rias non tingens, ex toto volatilis,
odoris aetherei penetrantis sed puri;
neque Acidum sulphurosum, neque
Oleum Vini redoleat; saporis fortis
aetherei. Pond. spec. 0,809 — 0,810.

Usus: in affectionibus nervosis,
spasticis, hystericis, anxietate. Frus-
tulo Sacchari imbutus saepius sumitur,
tum vero mixtura admiscetur. Men-
struum est in Tincturis et Extractis
quibusdam parandis.

Eandem mi-cendorum rationem secutae sunt
Ph. Bor. ed. 5, Hamb., Hann., Saxon.,
Slesv.-Hols., et tres posteriores miscelam
per aliquot tempus sepositam iterum destillare
jubent. Paria pondera Naphthae atque Spir.
Vini rectss. Ph. Gall. 1837 misceri jubet. —
Ph. Edinh., Fenn., Lond. 1809, Sa-
xon. 1820, Suec. Naphthae partem unam,
Spir. Vini rectss. partes duas miscent, Ph.
Genev. Naphth. part. unam, Spir. Vini
rectss. part. quatuor; Ph. Hisp. Naphthae
part. quatuor et Spir. Vini rectss. part. unam
(an lapsu calami?) Ph. Dan. Naphthae part.
unam, Spir. Vini rectss. part. sex, Disp.
Fuld. duodecim.

FRIEDERICUS HOFFMANNUS chemicus quon-
dam non immeritus, qui in paranda Naphtha
multam operam navavit, primum Spir. Vini
rectss. partes sex, et Olei Vitrioli partem
unam, mixta antea, destillationi subiecit, ex
quibus miscelam Naphthae atque Spiritus elici
satis constat. Hic liquor ergo postea anody-
nus HOFFMANNI audivit, et ex miscelis Olei
Vitrioli atque Spiritus Vini rectss., inter sese
satis diversis, per longum tempus destillari so-
lebat. Olei Vitrioli et Spir. Vini rectss. paria
pond. Ph. Lond. 1788 praecepit; Ph. Gall.
1818 Ol. Vitrioli partem unam et Spiritus
part. duas; Ph. Austr., Amst., Bavar.,
Spiritus part. tres, Disp. Brunsv., Hass.,
Lipp., Oldenb. Ross Spiritus part. qua-
tuor, Ph. Palat., Sard., Wirt. Spir.
part. sex. Haec praeparandi methodos propter
incertitudinem, in qua de ponderum ratione
semper versamur, paene derelictas esse jure
gaudemus. Ponderis specifi definitione, quae
in corporibus non mixtis summum bonitatis
atque genuinitatis argumentum avertit, nullius
est momenti in Liquore anodyno.

LIQUOR ANODYNUS SUCCINATUS SWEDIAUR.

Rec. Ol. Succini rect. Unc. duodeviginti, Ol. Vitrioli Libr. semis, destillat. Libr. una

LIQUOR ANODYNUS TOPICUS TRILLERI.

Rec. Aq. Anhaltin. Unc. duas, Spir. Sal. Ammon. caust., Tinct. Croci, Castorei \frac{aa} Drachm. duas, Ol. Nucist. Gutt. triginta; vel: Aq. Anhalt. Unc. quinque, Tinct. Succini. — Castor. \frac{aa} Drachm. tres, — anodyn. Drachm. duas, Spir. Lumbricor. — Formicar. \frac{aa} Drach. unam.

LIQUOR ANODYNUS VEGETABILIS, s. Spiritus acetico aethereus, Aether aceticus alcoholisatus, Acetum dulcificatum. *Essigäther. Weingeist.*

Ph. Bor. ed. 5. Rec. Naphth. Aceti Unc. unam, Spir. Vini Gallici vel rectiss. Unc. tres, misc. Ph. Saxon. 1837 miscelam iterum destillare vult. Ph. Hann. ex miscelae Unc. sedecim destillatione quindecim elici praecipit. Ph. Ross. ex liquoribus in paranda Naphtha Aceti primum prodeuntibus parari vult. VAN MONS: Spir. Vini rectiss. Unc. duodeviginti, Terrae foliatae Tartari crystall. Unc. octo, Ol. Vitrioli Unc. septem et semis, destillent, donec phlegma prodire incipiet (Sit pond. spec. 0,850 — 0,860 *Vis*: analeptica, nervina, diuretica. *Usus*: in atonia nervosa, spasms.

LIQUOR ANTARTHRITICUS ELLERI, Guttae ad arthrodyniam, Liquor Ammonii succinici aethereus. *Essig's Gichttropfen.*

Rec. Liquor Cornu Cervi succinat., Liq. anodyn. miner. HOFFM. \frac{aa} partes aequales misc. Ph. Hann., Slesv.-Hols.

Vis: nervina, antispasmodica. *Usus*: in rheumatismo et arthritide.

LIQUOR ANTARTHRITICUS POTTII. vid. Linimentum muriatico-terebinthinatum (p. 512).

LIQUOR ANTARTHRITICUS ST. MARIE.

Rec. Liquor Cornu Cervi succinat., Naphth. Vitrioli, Laudani liquid. Sydenh. Tinct. Ipecacuanh. \frac{aa} part. aequales.

LIQUOR ANTIMIASMATICUS KOEHLINI. vid. Aqua antimiasmatica KOEHLINI. (p. 44).

LIQUOR ANTIMIASMATICUS LABARRAQUE. vid. Liquor LABARRAQUE.

LIQUOR ANTIMONII TARTARISATI vide Vinum antimoniatum.

LIQUOR ANTINEPHRITICUS Ph. FERRAT.

Rec. Capit. Papav. Unc. sex, Aq. comm. Libr. tres, decoque ad colatur. Unc. octo, adde Nitri Unc. unam.

LIQUOR ANTIODONTALGICUS SWEDIAUR.

Rec. Mastiches q. s., Ol. Terebinth. q. s., solve.

LIQUOR ANTIPARALYTICUS BOERHAYE.

Rec. Spir. Lavend. Unc. tres, Sal. Ammon. Drachm. duas, Tinct. Castorei Unc. semis, Aq. Lavendul. Unc. sex, m.

LIQUOR ANTIPHLOGISTICUS PIDERIT.

Rec. Vitrioli Martis Libr. semis, Sal. Tartari Drachm. sex, Sacch. albi Libr. unam, Aceti Libr. duas, digestis per 24 horas adde Spir. Vini rect., Succ. Acetosell. \frac{aa} Libr. unam, destillent.

LIQUOR ANTIPODAGRICUS HOFFMANNI, s. Tinctura Sulphuris volatilis.

Rec. Liquoris fumant. BOYLEI Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. tres.

LIQUOR ANTISCROPHULOSUS vid. Liquor Terrae ponderosae salitae.

LIQUOR ANTISCROPHULOSUS NIEMANNI. Rec. Calcis salitae Drachm. unam, Tinct. Calami aromat. Unc. unam, solve.

LIQUOR ANTISPASMODICUS s. antispasticus.

PIERQUIN: Rec. Liquor anodyn. min. HOFFM. Unc. duas, Acidi boruss. Gutt. quindecim, Syr. Althaeae Unc. tres. SAUNDER: Liquor Cornu Cervi succin. Drachm. unam, Liq. Terrae foliat. Tart. Drachm. tres. Dictus GRIMANDI: Liq. Cornu Cervi succin., Naphth. Vitrioli \frac{aa} Unc. unam.

LIQUOR ANTISYPHILITICUS, s. syphiliticus Disp BRUNSV.

Rec. Mercur. sublim. corros., Aq. Foeniculi, Spir. Vini Call. \frac{aa} Libr. unam, Julapii rosat. Unc. duas.

LIQUOR ANTISYPHILITICUS CHAUSSIER.

Rec. Mercurii cyanati Gran. unum, Aq. dest. Unc. unam.

LIQUOR ANTIVENEREUS ROUENI.

Rec. Decoct. Sassaparill. Unc. triginta duas, Nitri Drachm. tres, Spir. Sal. dulc. Unc. semis, Spir. Camphor. Drachm. duas, Ol. Anisi Gutt. quinque

LIQUOR APERITIVUS s. salinus laxativus SPIELMANN.

Rec. Sal. Epsom., Cremor. Tart. \frac{aa} Unc. unam, Arcan. duplicat. Unc. semis, Aq. ferv. Unc. decem, solve, filtra.

LIQUOR APOPLECTICUS BALSAMICUS Disp. VIENN.

Rec. Flor. Rorismar. Unc. semis, — Lavend., — Lilior. convall., — Tunicae \frac{aa} Drachm. duas, Styrae, Benzoes \frac{aa} Unc. unam, Cubebar., Macid., Caryophyll., Cinnamom. \frac{aa} Drachm. sex, Cran. Paradis. Unc. semis, Cort. Citri recent. Unc. unam, — Aurant. recent. Unc. semis, Sal. Succin. volat. Unc. unam, Spir. Cornu Cervi recent. Unc. triginta duas; digesta destillationi subjiciantur; liquor elicitus servetur.

† LIQUOR ARGENTI AMMONIATO-MURIATICI

Rec. Lapidis infernalis Gran. decem, Aq.

destill Unc. duas, solve, liquori (filtrato si opus fuerit) adde Solutionem Sal. communis, donec sedimentum non amplius efficitur; praecipitatum bene ablutum atque eguttatum solve in Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. una et semis, adde Acid. muriat. Drachm. tres, Aq. dest. q. s. ut totius liquoris copia sit Unc. duarum et semis. In Epilepsia laudatum

† LIQUOR ARGENTI NITRICI s. Argenti Nitratris, Nitras Argenti liquidus. *Ealspetersaure Silberlösung, Höllensteinlösung.*

Ad usum chemicum Argentum nitricum crystallisatum in Aqua destillata ad arbitrium sumta dissolvitur. Usus chirurgorum externus, e. gr. Argenti nitrici cryst. Gran. unum ad duo, Aq. dest. Unc. una.

† LIQUOR ARGENTI SULPHURICI

Argentum purum in Oleo Vitrioli caloris ope dissolvatur, solutio ad siccum evaporet. Pulvis residuus Aqua destillata suscipitur, liquor filtratur. Usus chemicus tantum. Argentum sulphuricum ex solutione Argenti nitrici quoque cum Solutione Salis GLAUBERTI praecipitatur, praecipitatum leviter elotum in Aq. dest. redissolvi potest.

LIQUOR AROMATICUS SAPONATO-AMMONIATUS.

Rec. Sal. Alkali volat. sicc. Unc. semis, Spir. saponat., — Serpyll., — Camphorat. \bar{a} Unc. unam.

† LIQUOR ARSENICALIS FOWLERI.

Solutio arsenicalis FOWLERI, Solutio Arsenitis kalicae (Succ.), Liquor Potassae Arsenitis (Amer., Lond.), Arseniis Potassae liquidus (Bavar.), Solutio mineralis, Mixtura mineralis FOWLERI. Liquor antipyrreticus. *Fowler's Arseniklösung, Kalihaltige Arsenikauflösung, Arseniktropfen, Arsenigsaure Kalistüßigkeit. Liqueur arsenicale de Fowler, Arsenite de Potasse*

Rec. Arsenici albi subtilissime pulverati, Salis Tartari \bar{a} Grana sexaginta quatuor, in patinam porcellaneam immissis adde Aquae destillatae Unciam unam et coque donec Arsenicum solutum fuerit. Adde Aquae destillatae Uncias octo iterumque coque, liquori frige facto denique adde Spiritus Angelicae compositi Unc. semis, Aquae destill. q. s. ut pondus totum sit Unciarum duodecim. Haec formula cum Ph. Boruss., ed. 5, Hass., Saxon. congruit. Liquoris Uncia una continet Arsenici albi Grana quinque, vel Arsenici Granum unum continetur Solutionis Cranis nonaginta. Pro heroica Arsenici vi Codicum discrepantiam vel minutissimam indicari fas est.

Ph. Hann. Spir. Lavendulae comp. pro Angelicae sumit, cet., par. Ph. Hamb., Slesv.-Hols. pondus totius, ceteris paribus, Uncias sedecim, faciunt. Ph. Amer. quoque hanc rationem secuta est, sed Spiritum Lavendulae compos in locum Spiritus Angelicae substituit. Ph. Lond. 1836 Arsenici albi, Salis Tartari \bar{a} Gran. octoginta, Tinct. Lavend. comp. Unc. semis, pondus totius Unc. sedecim. Ph. Succ. Tincturam omnino omittit formulae in capite exhibitae, pondus Librae unius, Fenn. Unc. sedecim. vero aqua supplet. Ph. Gall. 1837 Arsen. albi, Sal. Tartari \bar{a} Gran. septuaginta septem, Spir. Meliss. comp. Unc. semis, pondus totius Unc. sedecim. Ut discrepantiae ratio uni conspectui pateat, hanc tabulam ad calculos revocavimus.

Secundum	Uncia una continet Arsenici albi Grana.	Arsenici albi Granum unum continetur Liqoris Cranis.
Ph. Bor., Hann., Hass., Saxon.	5 $\frac{1}{2}$	90
Ph. Lond., Succ.	5	96
Ph. Bav., Gall., Fenn.	4 $\frac{1}{4}$	100
Ph. Amer., Hb., Slesv.-Hols.	4	120

Vis: irritans, alterans, nervina justa dosi, majori gliscens nociva, imo deleteria. *Usus*: in febribus intermittentibus, herpete rebeli. Medicis de virtute vel beneficio Arsenici albi disquisitionem derelinquamus, et parandi methodos tantum hic spectemus.

LIQUOR ARSENICALIS AMARUS s. Solutio Arsenitis kalicae amara (Succ.)

Liquori arsenicali FOWLERI (Ph. Succ.) additur Tincturae Absinthii compositae Unc. una cum dimidia loco Aquae tantae.

LIQUOR ARSENICALIS PEARSON.

Rec. Natri arsenicici cryst. Gran. unum, solve in Aq. dest. Unc. una.

LIQUOR ARTHRITICUS vid. antarthriticus.

LIQUOR AURI MURIATICI, vel Solutio. Aurum muriaticum dissolvitur in Aqua destillata ad usum chemicum.

LIQUOR AURICULARIS vid. Injectio ad aures.

LIQUOR BALSAMICO-AROMATICUS vid. Balsamum Vitae HOFFMANNI (p. 124).

LIQUOR BARYTAE, s. Barytae muriaticae, s. Barii Chloridi vid. Liquor Terrae ponderosae salitae.

LIQUOR BEGUINI vid. Liquor fumans BOYLEI.

LIQUOR BEISSERI vid. Aqua antimiasmatica KOEHLINI (p. 44).

† LIQUOR BELLOSTI, Liquor Hydrargyri nitrici oxydulati, Nitras Hydrargyri liquidus, Liquor Nitratis hydrargyrosi, Liquor Mercurii nitrosi frigore paratus, Mercurius nitrosus. Bellost's Flüssigkeit, Salpetersaure Quecksilberoxydulösung. Nitrate de Mercure liquide, Liqueur de Bellost.

Rec. Mercurii nitrici oxydulati Unc. unam, in pulverem subtilissimum contere et affunde Aquae destillatae Unc. octo, Acidi nitrici puri Drachm. unam, absque calore adhibito interdum agita donec sal solutum fuerit; filtra et liquorem vase bene clauso loco obscuro serva. Sit ponderis spec. 1,100. Vis: antisyphilitica, antiscabiosa. Solutio cum Sale communi excedente praecipitata atque exposit filtrata cum Aqua hydrosulphurata et Alcaliis mixta non turbetur.

Ph. Bor. ed. 5, Hamb., Hann. hanc ingredientium rationem secutae sunt. Ph. Hass., Slesv.-Hols. Mercurii vivi, Acidi nitrici, Aq. dest. aa Unc. unam misceri, et in vase vitreo, aqua frigida immerso, per 14 dies loco frigido seponi, donec bullae aëreae non amplius emergantur, proponunt. Vas non nimis arcte claudatur, ut gas nitrosum evadere possit. Liquor decantatione obtentus servetur. Ph. Bor. ed. 3, Polon.: Mercurii vivi Unc. unam, solve leni calore in Acidi nitrici puri q. s., adde solutioni Aquae dest. tantum, ut pondus Unc. quinque, Ph. Odenb. quatuor, efficiatur. Oxydum Mercurii nitricum facile immixtum est. Ph. Dan. Mercurii nitrici oxydulati Drach. duas, Aq. dest. Unc. unam.

LIQUOR CALCARIAE CHLOROSAE, Liquor Calcariae chloratae, s. Calcis oxymuriaticae, Subchloruretum Calcis liquidum, Liquor Chloridis calcici, Hypochloris calcicus aqua solutus (Gall.), Chlorkalklösung, Chlorkalkflüssigkeit, Leichenwasser. Hypochloride de Chaux liquide, Chlorure de Chaux liquide.

Rec. Calcariae chlorosae quantum vis, adde Aquae paucillum et tritura in pulvis tenuis formam, tum Aquae majorem vim affunde, agita, et decantatione liquidum lacteum separa. Residuum iterum contere et cum Aquae altera copia tritaturum decantha donec omnino sublevatum fuerit. Liquores albidos in lagenam vitream ex toto replendam et bene claudendamingere, hanc seponere, donec sedimentum a liquore limpido subsederit. Liquorem in-

natantem ope siphonis vitrei (vel decantatione vel filtratione, si siphon non est in promptu) separa et in vase optime munito serva. Quoad Aquae adhibendae copiam Auctores multum discrepant, quod quidem nullius est momenti, quum liquor ante usum plerumque adhuc diluitur cum Aqua. Pro Calcariae chlorosae Unciis singulis Aquae communis sumi volunt Ph. Hass., Saxon. Unc. sex, Ph. Hamb., Slesv.-Hols. Unc. octo, Ph. Gall. Unc. quadraginta quinque.

LIQUOR CALCIS SALITAE, Liquor Calcariae muriaticae, Solutio Muriatis Calcis (Edinb.), Liquor Salis Ammoniaci fixi, Liquor Calcii Chloridi, Hydrochloras calcicus aqua solutus, Aqua Muriatis Calcis (Dubl.), Salzsäure Kalklösung, Chlorkaliumflüssigkeit. Liqueur de Chlorure de Calcium, Hydrochlorate de Chaux liquide.

Ph. Lond. 1836. Calcis salitae exsiccatae atque fusae Unc. unam, Aq. dest. Unc. tres, solve, filtra. Ph. Edinb., Amer., Marmoris Unc. novem, Acid. Salis Unc. sedecim, Aq. Unc. octo, digere ad effervescentiam finitam, adde Aquae pondus sesquialterum, filtra. Ph. Dubl. Calcis (Cretae?) Unc. unam, Acidi Salis Unc. duas, finita effervescentia filtra.

LIQUOR CALENDULAE SCHNEIDERI.

Rec. Florum recent Calendul. officinal., absque contusione in vitra medicamentaria Unciarum octo capacia, iungere, haecque optime epistomiis suberinis et ligaturis munita solis radiis in loco aprico exponere. Liquidum ex Floribus emanans in vitri fundo excretum ex pluribus vitris decantatione effusum colligatur, Flores ipsi collapsi exprimantur, liquores jungantur. Remedium haemostaticum praedicabatur. A SCHNEIDERO medico Fuldensi excogitatum.

LIQUOR CARBONATIS AMMONIAE et PYROLEOSI vid. Liq. Ammonii carbonici et Spiritus Cornu Cervi.

LIQUOR CARDIACUS RIVERII.

Rec. Ambr. gris. Drachm. duas, Moschi opt. Scrup. duos, Ligni Aloës Drachm. unam et semis, Benzoës Drachm. tres, infunde Spir. Vini rect q. s. ut pollices quatuor emineat, digere, filtra et distillatione partem dimidiam elice.

LIQUOR CATHAERETICUS vid. Liquor Aërginis.

LIQUOR CHLORETI STANNI vid. Liquor fumans LIBAVII.

LIQUOR CHLORETI STIBII vid. Butyrum Antimonii (p. 140).

LIQUOR CHLORI vid. Aqua Chlori (p. 57).

LIQUOR CINERUM CLAVELLATORUM DEPURATORUM. Kohlenfaure Kalilösung. *Solution de Carbonate de Potasse.*

Synon.: Liquor Kali carbonici (Bor., Hamb., cet.), Liquor Potassae Carbonatis (Lond.), Hypocarbonas Salis Tartari liquidum, Solutio aquosa Subcarbonatis Potassae, Kohlenfäuerliche Kalilösung. *Solution de Souscarbonate de Potasse.*

Rec. Cinerum clavellatorum depuratorum Libram unam,
Aquae destillatae Libras duas,
solve et filtra per chartam albisimam. *Vis*: antacida, incidens, resolvens.

Sit liquor limpidus, coloris plane expers; salium alienorum ne nimiam copiam contineat. Pond. spec. 1,300 — 1,310.

Usus: internus et ad paranda medicamenta chemica multa.

Formulam illam quoque secutae sunt Ph. Austr., Bavar., Bor. ed. 5, Dan., Fenn., Hamb., Hann., Hass., Lipp., Oldenb., Polon., Saxon., Slesv.-Hols., Suec. — Ph. Lond. 1809, 1824, Amer. Ciner. Clavell. dep. et Aq. dest. aa partes aequales; Ph. Lond. 1836 Ciner. Clavell. dep. Unc. viginti, Aq. dest. Unc. sedecim. (Cf. Oleum Tartari per deliquium, quod majoris pretii causa rarius adhibetur, sed puritate quoque praecellit).

LIQUOR AD CONDYLOMATA PLENGRII vid. Aqua caustica PLENGRII (p. 54).

LIQUOR CORNU CERVI vid. Spiritus Cornu Cervi.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS. Bernsteinfaurer Hirschhorngest. *Liqueur de Corne de Cerf succinée.*

Synon.: Liquor Ammonii succinici s. succinici pyroleosi, Liquor Succinatis Ammoniae s. Ammonici, Liquor Salis volatilis Ammoniae succinatus, Succinas Ammoniae liquidus (Bavar.), Spiritus Cornu Cervi succinatus. Bernsteinfaure Ammoniaflüssigkeit. *Succinate d'Ammoniaque impur.*

Rec. Spiritus Cornu Cervi rectificati Uncias sex,
Salis Succini Unciam unam et semis, vel quantum sufficit ad

saturationem, quae chartis tinctis exploratur; filtra, et serva in vase optime clauso, luci impervio. *Vis*: antispasmodica, antihysterica, nervina.

Sit pond. spec. 1,050, odoris Olei Cornu Cervi et Succini, saporis salsi, pungentis, empyreumatici, leni calore evaporatus massam salinam relinquat, quae fortius aestuata penitus avolet. Admixtis tribus partibus Spir. Vini rectificatissimi clarus permaneat atque sine sedimento.

Usus: in affectionibus spasmodicis, hystericis.

Congruunt cum illa hunc liquorem parandi methodo Ph. Austr., Bavar., Brunsv., Dan., Fenn., Ferrar., Fuld., Gall. 1837, Hass. 1806, Hisp., Oldenb. Palat., Suec., Wirt. — Cum Sale Cornu Cervi parari instituunt Ph. Bor. ed. 5, Hamb. 1835, Hass., Saxon. 1837, Slesv.-Hols., scil.: Rec. Sal. Succini Unc. unam, solve in Aq. dest. Unc. octo, adde Sal. Cornu Cervi q. s. ad saturationem; filtra.

Ph. Polon. Spiritum Cornu Cervi antea cum pari pondere Aquae dilui jubet. Disp. Fuld. dictus AQUOSUS: Salis Cornu Cervi Drachm. duas, solve in Aq. Rubi Idaei Unc. duabus, Salis Succini Drachm. duas, solve in Aq. Tiliae Unc. duabus, liquores junge. Ph. Sard. Sal. Succini, Sal. Cornu Cervi aa Drachm. unam, Aq. Salviae Unc. unam et semis. Disp. Lipp. Sal. Cornu Cervi Drachm. sex, Aq. dest. Unc. quatuor, Sal. Succini q. s. Ceteras scriptorum varietates perstringere operae pretium non est.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS ALBUS Ph. Wirt.

Rec. Sal. Cornu Cervi, Sal. Succini singulorum q. s. ad saturationem, Aq. Cerasor. nigr. Unc. octo. (Congruit cum formula Ph. Bor. ed. 5. vocis antecedentis).

LIQUOR CORNU CERVI TARTARISATUS vid. Liquor Ammonii tartarici.

LIQUOR CORNU CERVI TEREBINTHINATUS SPIELMANN.

Rec. Aceti Terebinthinae destillati, Sal. Cornu Cervi q. s. ad saturationem, evaporet ad dodrantem fere.

LIQUOR CUPRI AMMONIACALIS, Liquor Cupri sulphurico-ammoniaci, s. Sulphatis Cupri et Ammoniaci, Solutio etc. Kupferalmiaflösung.

Ph. Lond. 1836: Rec. Cupri ammoniacalis Drachm. unam, Aq. dest. Unc. sedecim. Ph. Bor. ed. 5, Hass. pro usu chemico reactorio.

† LIQUOR CUPRI AMMONIATO-MURIATICI, Murias Ammoniae et Cupri liquidus. Salzfäure Kupferalmiaflösung, Kupferchloridsalmiaflösung.

Ph. Bavar., Saxon.: Rec. Vitrioli de Cypro Drachm. unam, solve in Aq. dest. Unc. duabus et semis, adde Liquoris Cinerum Clavell. depur. q. s. ad praecipitationem, sedimentum in filtro collige, ablue et exsicca. Hujus Pulveris recipe partem unam, solve in Acidi Salis s. q., adde Sal. Ammoniaci partes quinque et Aquae dest. quantum requiritur, ut pondus partium septuaginta efficiatur.

Drachma singula continet Chloreti cuprici fere Granum unum. Inservit parando Liquori antimiasmatico. KOEHLER.

† LIQUOR CUPRI SULPHURICO-AMMONIATI vid. Liquor Cupri ammoniacalis.

† LIQUOR CUPROSO-MERCURIALIS, s. muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis, s. Cupri ammoniato-muriatici cum Hydrargyro. Kupfer-Schwefelberühligkeit.

RATIBR: Rec. Cupri limati Drachm. duas, Spir. Sal. Ammon. liq. Unc. duas, digere per aliquot dies in vase parum aperto et fundi satis ampli, praeterea recipe Calomel Drachm. duas, Acidi muriatici Unc. duas, — nitrici Gutt. quindecim, solve calide, commisce liquores, ut sedimentum primum exortum iterum solvatur. VAN MONS: Chloreti Cupri et Ammonii cryst., Sal Alembroth \frac{aa} Drachm. unam et semis, singula solve in Aq. dest. Unc. tribus, liquores junc.

LIQUOR DETERSIVUS VOGLER. Wcilb. Rec. Aq. Rosar. Unc. quinque, Niri Drachm. duas, Laud. liq. SYDENH. Drachm. unam.

LIQUOR DIGESTIVUS BOERHAVI est Liquor Terrae foliae Tartari diluitor.

LIQUOR DISCUTIENS vid. Fomentatio discutiens.

LIQUOR DIURETICUS PIERQUIN. Rec. Milleped. 30 ad 40, Bacc. Alkekengi 20 ad 30, Bacc. Juniperi 6, contunde cum Vini albi s. q., cola cum express.

LIQUOR ENIXUS Disp. Brunsv. Rec. Spir. Cornu Cervi rect. q. v., Spiritus Vitrioli q. s. ad saturationem.

LIQUOR EXCITANS Ph. paup. Hamb. Rec. Camphor. Drachm. semis, Liq. anodyn. min. HOFFM. Drachm. duas.

LIQUOR FERRI ACETICI, Acetas Ferri liquidus. Eisigsäure Eisenoxydlösung. Acetate de Peroxide de Fer.

Rec. Ferri muriatici oxydati crystallisati q. v., solve in Aquae dest. pondere decuplo, adde Spir. Salis Ammon. caust. q. s. ut oxydum ex toto praecipitetur; hoc aqua pura primum decantatione, tum in filtro bene lotum atque eguttatum adhuc humidum in Acetum concentratumingere et absque calore dissolve, quantum dissolvi poterit.

Inservit Tincturae Ferri acetici parandae. Liquor intense rubicundus, reactionem acidam prae se ferens.

LIQUOR FERRI MURIATICI OXYDATI vid. Oleum Martis.

LIQUOR FERRI MURIATICI OXYDULATI. Eisenchloridlösung.

Ph. Bor. ed. 5. Rec. Ferri muriat oxydulati Unc. unam, Aq. dest. Unc. duas, solve quantum fieri potest, absque aëris accessu, filtra. Sit liquor viridis, Cupri expers (quod, cur adesse metuatur, non liquet). Pond. spec. 1,250—1,260. Solutio ab Oxygenio contracto saepius colorem olivaceum vel imo virescentem citrinum induit, cui frustulis Fili Ferri injectis praecavetur.

LIQUOR FERRI NITRICI OXYDATI.

Rec. Fili Ferri (vel Limaturae) Drachm. duas, affunde Acidi nitrici Unc. duas et semis, stet donec Ferrum solutum fuerit. Liqueorem in patina ad ebullitionem calefac, post refrigerium adde Acidi nitrici Gran. decem et Aq. dest. tantum, ut pondus Unc. quinque fiat. Praeparatio, ad KOPPII auctoris verba hic descripta, non tantis ambagibus eget, nec tanta Acidi copia. In diarrhoeis pertinacibus laudabatur.

† LIQUOR FOWLERI vid. Liq. arsenicalis FOWLERI.

LIQUOR FUMANS BOYLEI, Heppar Sulphuris volatile, Spiritus BEGUINI s. fumans BEGUINI, Sulphuretum Ammoniae sulphuratum, Ammoniacum hydrothionicum, Hydrosulphas Ammoniae sulphuratus, Spiritus Sulphuris volatilis, Hydrosulphuretum Ammoniae liquidum. Boyle's rauchende Flüssigkeit, Beguin's flüchtiger Schwefelgeist, flüchtige Schwefelleber, Schwefelammonium im Maximum Liqueur fumante de Boyle, Hydrosulphate sulfuré d'Ammoniaque, Foie de soufre volatil, Sulfure hydrogené d'Ammoniaque.

Rec. Florum Sulphuris Unc. tres, Calcis extinctae, Salis Ammoniaci pulverati \frac{aa} Unc. sex, intime mixta cito in retortam fictilem (ferream fusam, si praesto est, vel saltem vitream) ingere, adapta tubum vitreum satis amplum atque longum cum cucurbita vitrea tubulata junctum. Ex tubulo emicuet tubus vitreus bis in angulum rectum recurvus et in Aquae destillatae Uncias duas immergens. Ignem sensim sub retortula incensum auge et excipulum aqua frigida large circumdata refrigerera, donec sub finem operationis retortulae fundus rubescat, nec destillatio amplius fiat. Liquor fumans in cucurbita condensatus praeparatum exhibet.

Est liquor coloris intense aurantiaci, con-

sistentiae oleosae, odorem nauseosum hydrothionicum eructans, ad aërem nebulas tenues spargens. Sulphure saturatum indolem fumantem amittit. *Vis*: incitans. *Usus*: in morbis mercurialibus, phtisi et diabete commendatum.

Codices de ponderum rationibus discrepant, quod accuratius exponere non opus est, quum plurimi a recto discedant.

† LIQUOR FUMANS LIBAVII, Spiritus fumans LIBAVII, Butyrum Stanni, Stannum muriaticum oxydatum, Murias superoxygenatus Stanni, Chloridum Stanni, Libav's rauchender Geist, Zinnchlorid, Doppelt Chlorzinn, Salzsaures Zinneryd, Zinnbutter. *Beurre d'étain, Chloride d'étain, Esprit de Libavius.*

Rec. Stanni purissimi (de Banca) limati Unc. tres, in patinam porcellaneam immisso (pro majoribus copiis parandis in vas ferreum fustum) affunde Olei Vitrioli Unc. novem, miscelam calefac ad vim chemicam provocandam, tum ignem iterum modera, ne res violentius agatur. Quum effervescentia cessaverit, liquidum spissescit. Igne iterum supposito Acidum excedens abigatur atque miscela ad siccum redigatur. Massam obtentam cito in mortarium calefactumingere, in pulverem redige, per cribrum trajice, et cum pari pondere Salis communis bene siccatis intime misce. Mixtum in retortam (imo ferream conceditur)ingere et excipulum vitreum appone. Destillatio instituitur igne sensim augendo, quamdiu destillat prodit.

Est liquidum limpidum coloris expers, ponderis spec. 2, 25, ebullit ad Grad. 96 R. odorem spargit pungentem, suffocantem et vapores nebulosos. Constat ex Stanni uno et Chlori quatuor pond. mixt. cum tertia parte sui ponderis aquae mixtum spissescit, ulteriore additione iterum deliquescit.

LIQUOR AD GANGRAENAM

Ph. Palat., Wirt.: Rec. Sal. Ammon. Unc. duas, Aceti Vini, Vini generosi aa Libr. unam, Aq. comm. Libr. unam et semis. Dis p. Bruns v. loco Aquae Infusum Scordii praescribit.

LIQUOR HEPATICUS MUSTELAE FLUVIATILIS, Oleum Gadi Lotae, Kal-quappenleberöl.

Hepar Gadi Lotae supra vase idoneo in baculis suspensum solis radiis exponitur, ut oleum pingue eguttetur, quod vase suscipitur. Est oleum crassum, coloris flavi, odoris atque saporis levis Olei jecoris aselli. *Usus*: maculis corneae adpingitur.

LIQUOR HEPATIS SULPHURIS CALCAREI, Liqueur Polysulphureti Calcii, Liqueur Calcariae sulphuratae. Kaltschwefelleberflüssigkeit. *Solution de Polysulfure de Chauv.*

Rec. Calcariae ustae in massis totis

Libram unam, in sartagine e ferro fuso confectam immissae affunde Aquae communis calidae Libras sex, operculum impone et omnia sibi derelinque, donec Calcaria in Lac aequabilissimum dilapsa sit. Tum adde Florum Sulphuris, antea cum Aquae pauxillo humectandorum, Uncias viginti octo, et Aquae Libras viginti et miscelam coque per horam integram. Operculo imposito sartago seponatur per noctem et crastino die liquor limpidus innatans ope siphonis vitrei in lagenas aptas transducatur, cavendo ne sedimentum plerumque viride simul sublevetur. Residuum iterum cum Aquae communis Libris viginti vel triginta coquatur, et liquor seponendo limpidifacatus siphonis ope priori adjiciatur. — Liqueur limpidus virescens, aëri expositus Sulphuris crystallini portunculas in superficie generans, et in deterius vergens. Inservit parando Lacti Sulphuris, sed extemplo paretur, quum opus fuerit, nec longum servetur.

LIQUOR HEPATIS SULPHURIS NATRINI. Natronschwefelleber = Süßfigkeit. *Sulfure de Soude liquide.*

Rec. Hepatis Sulphuris natrini q. s., immitte in sartagine ferream fusam et adde Aquae communis pondus quintuplum, coque ad solutionem et sepone per noctem. Insequente die liquor limpidus innatans siphonis vitrei ope in lagenam aptam transducatur. Continet quartam sui ponderis partem fere Hepatis sicci.

Usus: pro balneis hepaticis artefactis Barengiensibus.

LIQUOR HEPATIS SULPHURIS SALINI, Liqueur Kali sulphuratae. Kaltschwefelleberlösung.

Rec. Lixivii caustici vegetabilis quantum vis, in sartagine ferrea ad ebullitionem calefacto sensim adde Florum Sulphuris, cum Aquae fervidae pauxillo antea humectatorum, quantum requiritur, ut aliquantum post strenuam ebullitionem intactum remaneat. Sartagine operculo obiectam sepone et die insequente liquidum ope siphonis vitrei in lagenas aptas transfer; cavens ne sedimentum sublevetur.

Ph. Gall. 1837. Rec. Hepatis Sulphuris salini quantum vis, dissolve in Aquae comm. quam minima fieri potest copia, filtra et adde Aquae tantillum, ut pondus spec. 1, 26 efficiatur. Continet trientem Hepatis sicci. Servetur in vasis fere ex toto plenis optime munitis.

Rarius per se adhibetur pro balneis scilicet parandis, tum pro Lacte Sulphuris praecipitando, cet.

LIQUOR HOFFMANNI vid. Liqueur anodynus mineralis HOFFMANNI (p. 518).

LIQUOR HYDRARGYRI MURIATICI CORROSIVI vid. Aqua phagedaenica (p. 34).

† LIQUOR HYDRARGYRI NITRICI OXYDATI vid. Liq. Mercurii nitrici, — oxydulati vid. Liq. BELLOSTI.

LIQUOR HYDRARGYRI OXYMURIATIS vid. Aqua SWIETENI (p. 91) et Aqua phagedaenica (p. 84).

LIQUOR HYDROGENII SULPHURATI s. hydrosulphuratus vid. Aqua hepatica (p. 69).

LIQUOR KALI ACETICI vid. Liquor Terrae foliatae Tartari.

LIQUOR KALI BORUSSICI, Prussias Lixivae et Ferri solutus, Lixivium Sanguinis est Kali borussicum in Aquae dest. ad libitum solutum pro usu chemico.

LIQUOR KALI CARBONICI vid. Liq. Ciner. clavell. depur. (p. 522) et Oleum Tartari.

LIQUOR KALI CAUSTICI vid. Lixivium causticum vegetabile.

LIQUOR KOEHLINI vid. Liquor antimiasmaticus KOEHLINI. (p. 519).

LIQUOR LABARRAQUE, Liquor Natri chlorosi, s. oxymuriatici, Natrum chloratum liquidum, Hypochloris sodicus cum aqua (Gall.), Liquor Sodae chlorisatae (Lond.), Labarraque'sche Flüssigkeit, Liqueur de Labarraque, Chlorure de Soude, Hypochlorite de Soude liquide.

Rec. Salis Sodae crystall. Unc. quindecim, solve in Aq. comm. Libr. quinque, solutionem filtratam immitte in lagenam. Seorsum misce in apparatu ad gas evolvendum apto Magnesiae Vitriariorum, subtilissime pulveratae, Uncias duas et Acidi Salis crudi Uncias octo. Igne leni supposito Gas Chlori extricetur et per tubum vitreum in solutionem Salis Sodae perducatur. Gas Chlori evolutum omne a solutione excipiatur, nec major nec minor copia.

Vis: antimiasmatica. Usus: externus in ulceribus putridis lavandis, in miasmaticis et odoribus putridis delendis, internus in febris typhosis et intermittentibus Calcariae chlorosae eo praecellit, quod cutem asperam atque duram non reddat. Sit liquor limpidus, odoris proprii non Chlori ipsius sed Salium chlorosorum Salis Sodae parva copia indecomposita excedens longiori conservationi conducit. Nimia Chlori copia immissa denique materiae desinfectantes dilabuntur et Natrum chloricum et Chloretum Natrii eo fiunt. Tubus alter, qui dicitur securitatis, in vase extricatorio requiritur, ne Liquor praeparatus sub finem operationis in vas extricatorium transingret. Servetur in vasis vitreis

bene repletis, epistomis vitreis munitis in loco frigidulo.

Codices parum in hac praeparatione discrepant. Ph. Hamb.: Aquae Unc. triginta quinque, Acid. Salis crudi Unc. sex, cet par. Ph. Lond. 1836: Sodae Libr. unum, Aq. comm. Libr. quatuor, tum Salis commun. Unc. quatuor, Magnes. Vitriariorum Unc. tres, Ol. Vitrioli, diluendi, Unc. quatuor. Ph. Gall. 1837: methodum PAYENI complexa est. Rec. Calcariae chlorosae Unc. unam, dilue cum Aq. comm. Unc. triginta, filtra; Salis Sodae Unc. duas, solve in Aq. comm. Unc. quindecim, liquores ambos junge in lagenam, quibus sedimentum copiosum album Calcariae carbonicae nascitur. Liquor quiete limpidefactus siphonis ope (vel decanatione vel filtro) a sedimento separetur, sedimentum ipsum denique in filtrum conjiciatur et liquor eguttatus priori adjiciatur.

LIQUOR LAMOTTE vid. Tinctura nervo-tonica BESTUSCHEFFI.

LIQUOR LITHONTRIPTICUS PALMIERI Rec. Aquae piceae Libr. unam, Flor. Sulphuris Unc. unam, coque donec colorem rubicundum induerit; post subsidentiam decantha.

LIQUOR MERCURIALIS vid. Liquor BELLOSTI.

LIQUOR MERCURIALIS CAMPHORATUS vid. Aqua caustica GRINDELI (p. 54).

† LIQUOR MERCURII NITRICI OXYDATI, Mercurius nitrosus calide paratus, Nitras Hydrargyri liquidus. Salpetersaure Quecksilberoxydflüssigkeit. Nitrate de Peroxide de Mercure.

Rec. Mercurii praecipitati rubri Unc. unam, solve in Acidi nitrici diluti quantitate sufficiente (nec excedente) adde Aquae dest. tantum, ut pondus totius sit Unc. octo. Liquorem decanthatum in vase bene obturato loco umbroso serva. Sit Acidi muriatici et Mercurii oxydulati expers, quae Liquore Argenti nitrici vel Salis communis explorantur. Pond. spec. 1,175 — 1,185. Ph. Bor. ed. 5, Hann., Saxon., Slesv.-Hols receperunt. (Cf. Mercurius nitrosus calide paratus).

† LIQUOR MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI LEBRECHT.

Rec. Mercur sublim. corr., Sal. Ammon. aa. Gran. viginti quatuor, solve in Aq. dest. Libr. duabus, adde Mell. rosat. Unc. unam.

LIQUOR MINDERERI vid. Spiritus MINDERERI.

LIQUOR MORPHII ACETICI MAGENDIE vid. Guttae roseae.

LIQUOR MORPHII TARTARICI sicut Guttae roseae paratur sed cum Acido tartarico.

LIQUOR MUNDIFICANS VOGLERI WEILB.
Rec. Aq. comm. Unc. octo, Mercur. sublim.
corros. Gran. decem.

LIQUOR MURIATICO - HYDRARGYRO-
CUPRICUS vid. Liquor cuproso-mercurialis

LIQUOR MURIATIS etc. vid. nomina an-
tiqua vel a basi derivata.

LIQUOR MYRRHAE vid. Liquamen Myrr-
hae (p. 515).

LIQUOR MYRRHAE ALCALISATUS SWE-
DIAUR.

Rec. Myrrh. Unc. duas, Aq. ferv. Unc. octo,
Sal. Sodae Drachm. unam.

LIQUOR NATRI ARSENICOSI sicut Liquor
arsenicalis FOWLERI cum Sale Sodae paratur

LIQUOR NATRI CAUSTICI vid. Lixivium
causticum Saponariorum.

LIQUOR NATRI CHLORICI vel OXYMU-
RIATICI vid. Liquor LABARRAQUE.

LIQUOR AD NEPHRITIDEM CALCULO-
SAM SWEDIAUR.

Rec. Capit. Papav. Unc. quatuor ad octo,
Aq. ferv. Libr. duas, coque ad Unc. octo re-
manent., exprime, adde Nitri Unc. unam.

LIQUOR NERVINUS vid. Tinctura nervino-
tonica BESTUSCHEFFI.

LIQUOR NERVINUS BANGII vid. Naphtha
Vitrioli camphorata.

LIQUOR NERVINUS PEERBOMI Ph. Hann.

Rec. Ciner. clavell. Drachm. sex, Sapon.
Venet. rasi Unc. unam, solve in Aq. dest. ter-
pidae Unc. decem, adde Ol. Terebinth. Unc.
unam et semis, — Cajeputi Drachm. duas,
Spir. Junip. Unc. unam. Vis: excitans.

LIQUOR NITRATIS HYDRARGYRI vid.
Liquor BELLOSTI et Liquor Mercurii nitrici
oxydati.

LIQUOR NITRI FIXI cum Liquore Cinerum
clavellatorum depur. vel Oleo Tartari per de-
liquium convenit, paratur scilicet ex Nitro
ope carbonum injectorum deflagrato atque de-
composito. Ph. Palat., Wirt.

LIQUOR NITRI VOLATILIS VOGLERI WEILB.
est solutio aquosa Nitri flammantis (Ammonii
nitrici).

LIQUOR AD ODONTALGIAM vid. Liq.
antiodontalgicus (p. 519).

LIQUOR OLEI ANIMALIS ET CAJEPUTI
AUGUSTIN.

Rec. Ol. animal. aeth. Drachm. unam, Ol.
Cajeput. Drachm. semis.

LIQUOR OLEOSUS SYLVII, Spi-
ritus volatilis aromaticus ole-
osus, Spiritus ammoniacalis
compositus (Lusit.), Spiritus
aromaticus ammoniatus, Spi-
ritus Ammoniae aromaticus.

Sylvius ölige Flüssigkeit. *Esprit vola-
til aromatique huileux de Sylvius*,
Esprit aromatique ammoniacal.

Ph. Wirt., Hann. 1819: Rec. Ol. aether.
Anisi, — Caryophyll., — Cinnamomi \overline{aa}
Drachm. semis, — Macid. Scrup. unum, — Ze-
doariae, — Succini rect. \overline{aa} Scrup. unum,
Spir. Sal. Ammon. vinos. Unc. novem. —
Ph. Hann. 1833 omittit Oleum Zedoariae. —
Ph. Edinb. Spir. Sal. Ammon. vinosi Unc.
octo, Ol. Rorismar. Drachm. unam. et semis,
Ol. Citri Drachm. unam. — Ph. Dubl. Spir.
Sal. Ammon. caust. Libr. duas, Ol. Citri
Drachm. duas, Nucis mosch. Unc. semis, e-
hene digestis destillet Libr. una et semis.
Ph. Amer.: Spir. Sal. Ammon. vinos Unc.
sedecim, Ol. Rorismar, — Citri \overline{aa} Drachm.
duas, Ol. Caryophyll., — Cinnamom. \overline{aa} Drach.
semis, Aq. q. s. ne massa aduratur, ex qua
destillent Unc. sedecim. — Ph. Palat.: Spir.
Sal. Ammon. vinos. Unc. tres, Ol. Cinnamom.,
— Caryophyll. — Macid. \overline{aa} Scrup. unum. —
Ph. Lusit.: Spir. Sal. Ammon. caust. Libr.
duas, Ol. Citri, — Nucis Mosch. \overline{aa} Drachm.
duas. Ph. Saxon. 1837 (Liq. Ammon. aethe-
reus) Ol. aether. Aurant., — Citri \overline{aa} Gran.
tria, — Macid. Gran. quatuor, — Cardamomi,
— Cubeb. \overline{aa} Gran. duo, — Cinnamomi Gran.
unum, — Caryophyll. Gran. septem, Spir.
Sal. Ammon. caust. Unc. duas, Spir. Vini rectis.
Unc. undecim et semis, misce.

Vis: nervina, diaphoretica, exaestuans.
Mixture hujus persimiles sunt Sal volatile
oleosum et Spiritus Salis Ammoniaci aroma-
ticus. Haec medicamenta non sola solutione
Oleorum, sicut Liquor SYLVII, parantur, sed
distillatione aromatum, radicum, herbarum
cum Sale Ammoniaci et Cineribus clavellatis.

LIQUOR OPHTHALMICUS VOGLERI WEILB.

Rec. Aq. commun. (vel Rosar.) Unc. duas,
Tartar. emetici Gran. sex.

LIQUOR OPHTHALMICUS ANODYNUS
Ph. Palat.

Rec. Gummi Tragacanth. Drachm. duas,
Mucilag. Sem. Psyllii Drachm. tres, Aq. Ro-
sar., — Plantagin. \overline{aa} q. s.

LIQUOR OPHTHALMICUS COERULEUS
vid. Aqua ophthalmica coerulea (p. 82).

LIQUOR OPHTHALMICUS DETERGENS

Rec. Rad. Ireos Florent. pulv. Drachm. tres,
Vitrioli albi Drachm. unam et semis, Aq. Ro-
sar., — Plantagin. \overline{aa} Libr. unam et semis, di-
gere, cola.

LIQUOR OPHTHALMICUS ROBORANS.

Rec. Vini Hispan. opt. Libr. duas, Aq. Ro-
sar. Libr. unam, — Chelidonii, — Foeniculi,
— Euphrasiae, — Rutae \overline{aa} Unc. duas, Tutiae
praep. Unc. unam et semis, Caryophyll. pulv.
Unc. unam, Sacch. Candi Unc. semis, Aloës
Succotrin., Myrrh., Macis \overline{aa} Drachm. duas,
Camphor., — Croci \overline{aa} Scrup. duas, solis ra-
diis exposita digerantur.

LIQUOR AD PANNUM vel UNGUEM OCULORUM CONSUMENDUM Ph. Palat.

Rec. Succ. Foeniculi Unc. quatuor, — Chelidonii Unc. tres, — Rutae, — Malvae \overline{aa} Unc. duas et semis, Aloës Scrup. unum, Vitrioli (albi?) Scrup. duos, Aeruginis Aeris Scrup. unum, Rad. Zingiberis, Cinnamomi \overline{aa} Scrup. semis, Fellis Anguillae Unc. semis; — Tauri Drachm. duas, Sacch. Cædi Scrup. duos, Mell. opt. Unc. semis; ebulliant Succ. addendo reliqua et Liqueur lege artis (colatione?) depuratur.

LIQUOR PECTORALIS MYNSICHT.

Rec. Aq. Cinnamomi Buglossatae, — Caponis \overline{aa} Unc. quatuor, — Pulm. Vituli, — Hb. Hederae terrestr., — Veronic., — Farfarae \overline{aa} Unc. tres, Lact. Sulphur. Drachm. tres, Flor. Sulphur. Drachm. unam et semis, Magister. Corall. rubr. Drachm. unam, — Perlar. Orient. Drachm. semis.

LIQUOR AD PERNIONES SWEDIAUR.

Rec. Extr. Saturni Unc. unam, Spir. Rosmar. Unc. quatuor.

LIQUOR PHILODONTICUS ET ANTI-SPASMODICUS MAURY.

Rec. Spir. Vini rectiss. Libr. duas et semis, Ol. Menth. crisp. Unc. unam, Ol. Cinnamomi Drachm. duas, Ol. Neroli Unc. semis, Essent. Ambr. cum Moscho, Ol. Rosar. \overline{aa} Drachm. unam et semis, Naphth. Vitrioli Drachm. semis.

LIQUOR PLATINAE MURIATICAE s. Chloreti Platinæ, Platinchloridflüssung.

Rec. Ramentorum vel frustulorum Platinæ q. v., in vitrum immixtis affunde Aquæ regiae pondus quadruplum vel sextuplum et calore solutionem promove. Liqueorem in patina sinensi leni calore inspissa ut acidum excedens abeat, tum Aqua dest. dilue. Usus chemicus reactorius.

LIQUOR PLUMBI ACETICI vid. Acetum Saturni (p. 13).

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS DILUTUS, vid. Aquæ vegeto-mineralis GOULARDI (p. 94).

LIQUOR DNS PORTER.

Rec. Opii Unc. duas, contunde in mortario cum Acidi citrici cryst. Unc. una, adde Aq. dest. ferv. Unc. octo; post digestionem horas 24 cola cum expressione.

LIQUOR POTASSAE ARSENICOSAE vid. Liqueur arsenicalis FOWLERI (p. 520). — CAUSTICAE vid. Lixivium causticum vegetabile, — SUBCARBONIC. vid. Liqueur. Ciner. clavell. depur. (p. 522).

LIQUOR POTASSAE EFFERVESCENS Ph. Lond. 1836.

Rec. Kali carbonici aërat. Drachm. unam, solve in Aq. dest. Unc. sedecim, solutionem in apparatu idoneo cum Gas Acidi carbonici satura.

LIQUOR POTASSII IODIDI COMPOSITUS Ph. Lond. 1836.

Rec. Kali iodati Gran. decem, Iodi Gran. quinque, Aq. dest. Unc. sedecim.

LIQUOR PRAECIPITANS CLAUDERI.

Rec. Ciner. clavell. depur. q. v., affunde Aq. Flor. Acaciae, — Sambuci, — Cochleariae, Nasturtii \overline{aa} q. s. ad eminent. digitorum quatuor., digesta filtra.

LIQUOR PRESSAVINI vid. Aqua vegeto-mercurialis PRESSAVINI (p. 94).

LIQUOR PROBATORIUS HAHNEMANNI vid. Liqueur Vini probatorius HAHNEM.

LIQUOR PROBATORIUS WIRTEMBERGICUS, Sulphuretum Calcii et Arsenici, Liqueur probatorius MOEGLINGII.

Rec. Auripigmenti Unc. unam, Calcis viæ recentis Unc. duas, coque cum sufficiente Aquæ quantitate in vase figulino per quadrantem horæ, ut Unc. duæ liquidi decantheatione possint obtineri.

Usus chemicus in detegenda corruptela plumbica Vini pro inconcinnitate et incertitudine hodie plane antiquatus. Auripigmentum scilicet Sulphuris in ipso contenti vices implet; tum liqueur ab alcalitate Ferrum quoque, si solum adest in Vino, præcipitat. Ergo altera disquisitione egetur, quæ hac de causa dijudicet. Cf. Liqueur Vini probatorius HAHNEMANNI.

LIQUOR PTARMICUS GAUBII.

Rec. Euphorbii Gran. quinque, Vini albi Gall. Unc. unam, Spir. Cochlear. Drachm. duas, Ol. Majoran. Gutt. duas.

LIQUOR AD PTERIGIUM vid. Liqueur ad pannum oculorum consumendum.

LIQUOR PYROTARTARICUS, Liqueur Tartari empyreumaticus (Saxon.), Spiritus Tartari, s. Tartari rectificatus. Brenzliche Weinsteinflüssigkeit, Weinsteingeist. Esprit de Tartre.

Rec. Tartari erudi q. v., fiat destillatio ex retorta ferrea vel fictili ad dimidium capacitatis repleta, igne primum remissione, deinde sensim ad rubedinem augendo. Producta aëriiformia, quæ impetuose prorumpunt, in refrigeratorio, aqua frigida largè circumdata frigeffecto, condensentur. Liqueorem elicitum filtratione ab oleo empyreumatico per chartam bibulam madafactam separa.

Sit liqueur limpidus, rufo-fuscus, odoris pyro-oleosi proprii, acidiusculi, saporis similis, vix aqua ponderosior, caute evaporatum residuum crystallinum edat, quod aestu aucto sublimetur.

Ph. Amst., Bor. 3 et 5, Hamb., Hann., Oldenb., Palat., Slesv.-Hols., Wirt., cet. immutate receperunt. Ph. Hass., Saxon semel rectificatione

depurari proponunt. Residuum in retorta lotionem cum Aqua destillata Sal Tartari edit, quod suo loco parari docetur.

LIQUOR RESOLVENS SAUNDER.

Rec. Liq. Terrae foliat. Tart. Unc. quatuor, Extr. Centaur. min. Drachm. duas, Naphth. Vitrioli Gutt. viginti, Syr. Kermet. Unc. duas.

LIQUOR RESOLVENS SAINTE-MARIE.

Rec. Mercur. Drachm. semis, Calc. vivae Drachm. duas, tritura ad extinctionem et in lagenam ingere repletam Aqua in solutione tenente Saponis domest. Unc. semis.

LIQUOR SACCHARI SATURNI, s. Acetum Lithargyri proprie dictum, paratur sec. Ph. AUSTRI. ex Lactis Saturni. Unc. una, Aq. dest. Unc. sex. Cf. Acetum Saturni (p. 13).

LIQUOR SALINUS Disp. Lipp. Salz-liquor.

Rec. Cort. Aurant. Unc. unam, Sal. Ammon. Unc. duas, Aq. dest. Libr. tres, digere, filtra.

LIQUOR SALINUS LAXATIVUS.

Rec. Sal. amar. Unc. tres, Tart. tartaris. Unc. unam, Arcan. duplicat. Unc. semis, Aq. commun. Unc. quindecim.

LIQUOR SALIS ALCALI VEGETABILIS ACETATI vid. Liquor Terrae foliatae Tartari.

LIQUOR SALIS AMMONIACI ANISATI, — CAUSTICI, cet. vid. Spiritus

LIQUOR SALIS TARTARI vid. Liquor Cinerum clavell. depur. et Oleum Tartari per deliquium.

LIQUOR SAPONIS STIBIATI vid. Tinctura Antimonii JACOBI.

LIQUOR SCILLITICUS Ph. paup. Hamb. Rec. Aceti scillit. q. v., Ciner. clavell. depur. q. s. ad saturationem.

LIQUOR SCILLITICUS AMMONIACALIS vid. Mixtura Ammoniaci composita.

LIQUOR SODAE CHLORINATAE vid. Liquor LABARRAQUE.

LIQUOR SPANGENBERGII.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. duo, Tinct. Opii Drachm. unam, Aq. Rosar. Unc. quatuor.

LIQUOR SPLENETICUS TARTARI Ph. Wirt.

Rec. Tartari albi crudi, Nitri aa Libr. unam, in crucibulo defagra, residuum dissolve in Aq. ferv. Libr. tribus, adde Tartari albi Libr. unam, digere per dies 7 et decantha. Continet ergo Tartarum tartarisatum (i. e. Kali tartaricum), saturationis quidem nulla habita ratione.

LIQUOR STANNI MURIATICI vid. Liquor fumans LIBAVII, praeterea Stannum muriaticum oxydulatum Aqua dest. solutum in usum chemicum exploratorium vocatur.

LIQUOR STEGNOTICUS VOGLER WEILB. Rec. Aq. Calc. Unc. duas, Myrrh., Tinct. Terrae Japonic. aa Drachm. semis.

LIQUOR STIBIATUS CUM ACONITO

AUGUSTIN.

Rec. Extr. Aconit. Drachm. semis, solve in Tinct. Antimonii JACOBI Unc. una, adde Tinct. Guajaci ammoniat, Naphth. Vitrioli aa Unc. semis.

LIQUOR STIBII MURIATICI vid. Butyrum Antimonii (p. 140).

LIQUOR STYPTICUS Lori vid. Oleum Martis.

LIQUOR STYPTICUS WEEBII.

Ph. Brunsv., Palat., Wirt. Rec. Vitrioli Martis Aluminis crudi aa Libr. semis, Phlegmatis Vitrioli (vel Aquae Plantaginis) Libr. quatuor, coquantur donec Vitriolum et Alumen soluta fuerint. Deponantur in locum frigidum ut crystalli fiant. Liquoris, a crystallis decanthati, singulis Libris adde Ol. Vitrioli Unc. unam.

LIQUOR SUBACETATIS, SUBCARBONATIS, cet. vid. nomina usitata a basibus derivata.

LIQUOR SUCCINATIS AMMONII vid. Liquor Cornu Cervi succinatus (p. 522).

LIQUOR SUCCINICUS ANODYNUS vid. Liq. anodynus succinatus.

LIQUOR SULPHATIS ZINCI ALUMINOSUS vid. Aqua Aluminis (p. 41).

LIQUOR SULPHURETI AMMONII vid. Liquor Ammonii hydrothionici (p. 517) et Liq. fumans BOYLEI (p. 523).

LIQUOR SWIETENI, vel SYPHILITICUS TURNERI, SWIETENI vid. Aqua SWIETENI (p. 91).

LIQUOR TARTARI Ph. Wirt. est Oleum Tartari per deliquium.

LIQUOR TARTARI EMETICI vid. Aqua emetica (p. 64).

LIQUOR TARTARI SOLUBILIS, s. Liquor Tartari ammoniati.

Disp. Lipp., VOGLER WEILB. Rec. Liq. Ammon. carbon. aquos. q. v., Tartari subtiliss. pulv. q. s., donec effervescentia cesset, sepone loco calido, tum filtra.

LIQUOR TARTARI TARTARISATI, Solutio Tartari solubilis.

Ph. Bor. castr.: Rec. Tartari tartaris. Unc. unam, Aq. Libr. unam, Mell. Unc. semis. Disp. Brunsv.: Tartari tartaris, Aq. aa Libr. unam.

LIQUOR TARTRATIS AMMONICI vid. Liquor Ammonii tartarici (p. 518).

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI. Essigsaure Kalilösung. *Solution d'Acetate de Potasse.*

Synon.: Liquor Kali acetici, Liquor Acetalis Kalici, Liquor Salis Alkali vegetabilis acetatus, Acetas Lixiviae solutus, Acetas Potassae liquidus s. aquosus Blätternweinsteinbesüßigkeit. *Liqueur de Terre fottée de Tartre.*

Rec. Terrae foliatae Tartari Partem unam, solve in Aquae destillatae Partibus duabus, filtra. Serva in vase clauso. Vis et usus sicut Terrae foliatae Tartari.

Sit liquor limpidus, coloris expers, reactionis neutrius, cum pari volumine Spir. Vini rectss. mixtus minime turbetur, pond. spec. 1,140—1,150.

Plurimi Codices hanc ponderum rationem secuti sunt; scilicet Ph. Amstel., Bor. ed. 5, Brunsv., Dan., Hamb., Hann., Hass., Oldenb., Polon., Ross., Saxon., Slesv.-Hols., cet. Ph. Bavar. Ciner. clavell. depur. cum Aceto concentrato saturari docet, ut liquidum 1,230—1,235 pendeat. Plures denique Codices similem saturandi viam sequuntur, satis quidem incertam atque laude non dignam.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI NIGER, Liquor digestivus BOERHAVII, Liquor Kali acetici niger (Hann., Slesv.-Hols.) Gefärbte essigsaure Kalilösung, Boerhave's Verdauung befördernde Flüssigkeit.

Rec. Ciner. clavell. depur. Libr. unam, Aceti Vini crudi q. s. ad saturationem, liquor in lebetæ stanno ad Libr. tres evaporatione redigatur, filtretur. Colorem fuscum prae se fert, et Spiritu Vini rectss. parum turbatur.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI CUM RHEO AUGUSTIN.

Rec. Ciner. clavell. depur. Drachm. unam, Aceti Vini q. s. ad saturationem, Tinct. Rhei aquos. Unc. unam, Vini antimon. Drachm. unam.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI SPIRITUOSUS. Weingeistige Weinsteinblättererdösung.

Ph. Brunsv., Palat., Wirt.: **Rec.** Terrae fol. Tartari Unc. duas, Spir. Vini rectss. Unc. octo, solve, filtra.

LIQUOR TERRAE PONDEROSAE SALIATAE, Liquor Barytae muriaticae, Solutio Muriatis Barytae, Aqua bary-

tica, Murias Barytae liquidus, Chlorbaryumflüssigkeit, salzsaure Barytlösung, salzsaure Schwererdeflüssigkeit.

Rec. Terrae ponderosae salitae Unc. unam, solve in Aq. dest. Unc. quinque, filtra. Pro usu chemico solutio ad libitum paratur.

LIQUOR TONICUS PIERQUIN.

Rec. Ambr. griseae Drachm. duas, Moschi Scrup. duos, Aloës Drachm. unam et semis, Benzoës Drachm. tres, Spir. Vini rectss. q. s. ut aliquot digitorum latitudinem emineat; digesta distillationi subjiciantur.

LIQUOR TRILLERI vid. Liquor anodynus topicus.

LIQUOR AD ULCERA FAUCIUM vid. Linctus ad Gingivas. (p. 507).

LIQUOR VEGETO-MINERALIS PRESSAVINI. vid. Aqua (p. 94).

LIQUOR VINI PROBATORIIUS

HAHNEMANNI, Aqua hydrosulphurata s. hydrothionica acidula, Aqua hepatica acidulata, Liquor Hydrogenii sulphurati. Hahnemann'sche Probestlüssigkeit, angesäuertes Schwefelwasserstoffwasser. *Liqueur probatoire de Hahnemann, Eau hydrosulfurée acidulée.*

Rec. Hæpatis Sulphuris calcarei subtil. pulv. Drachm. unam, dilue cum Aq. comm. Unc. octo; seorsum recipe Acidi tartarici Drachm. duas, solve in Aq. comm. Unc. octo, et liquores junge in vase vitreo forti claudendo. Miscelam interdum vehementer exagita, tum sepone, donec sedimentum a liquido secedat. Liquor limpidus in usum chemicum vocatur pro detegendo adulterio plumbico Vini, quod quidem hodie rarissime tantum occurrit. Ph. Wirt.: Hepat. Sulphur. calcar. Drachm. duas, Cremor. Tartari Drachm. septem, Aq. tepidae Unc. sedecim, mixta agitentur. Ceteras varietates praeteriri aequum est.

LIQUOR VINI PROBATORIIUS WIRTEMBERGICUS, Württembergische Weinprobe.

Rec. Auripigmenti Unc. unam, Calcis vivae recent. Unc. duas, pulverata coquantur cum suff. quant. Aquae in vase figulino, ut Unciae duae liquidi filtratione possint obtineri.

Auripigmentum locum Florum Sulphuris tantum implet, et Arsenici, quod inest, nulla ratio est habenda. Ferrum simul ab hoc liquore indicatur, quare usus ejusdem penitus restrictus est prae liquore antecedente, qui dubitationem non admittit. Liquor Ammonii hydrothionici et fumans BOYLEI idem valent atque Liquor Wirtembergicus.

LIQUOR VALERIANAE Ph. paup. Hamb.

Rec. Pulv. Rad. Valerian. Unc. unam, Liq. anodyn. min. Horzst. Unc. quatuor, per aliquot dies frigide digesta caute filtra; ne Spiritus aliqua pars avolet.

LIQUOR VISCERALIS Ph. Wirt.

Rec. Extr. Chamaedr., — Cichorii, — Tri-
fol. fibrini, — Martis pomat. \overline{aa} Drachm. tres,
Spir. Nitri dulc., Tinct. Cort. Aurant. \overline{aa} Unc.
duas, Aq. Cort. Citri Unc. sex, digesta per
aliquot dies filtrentur. — Disp. Argent.:
Cort. Citri rec., — Aurant. rec. \overline{aa} Unc. sex,
Spir. Vini rectiss. q. s., Sal. Tartari, Sal. Am-
mon. \overline{aa} Unc. sex, Nuc. Mosch. Unc. quatuor,
Cinnamomi, Macidis \overline{aa} Unc. unam, destillent,
Spiritu prolecto adde Ol. Cinnamom. Drachm.
semis, Aq. Naph. Unc. sex, iterum destillet.

LIQUOR VULNERARIUS vid. Balsamum
vulnerarium (p. 126).

LIQUOR VULNERARIUS BILGUERI vid.
Aqua vulneraria TREDENII (p. 98).

LIQUOR VULNERARIUS MINERALIS
DIPPELII, Balsamum vulnerarium DIPPELII Ph.
Wirt.

Rec. Lapid. Haematit. pulv. Libr. semis,
Tartari crudi Libr. unam, mixtis affunde Ace-
ti Vini dest. Libr. tres, digere, acetum per alembicum
abstrahere, bis vel ter cohoba, ultimum
ad siccum evoca. Residuo reafunde Spir. Vini
rect. Unc. viginti, digere per octiduum, tum
clarum a spisso separa et liquorem serva.

LIQUOR ZINCI SALITI s. muriatici.
Zinschlorurlösung, Salzsäure Zinkflüssigkeit.

Rec. Butyri Zinci partem unam, dissolve
in Aq. dest. part. quindecim. Causticum. Pro
lotione magis adhuc diluitur.

LITHONTRIPTICUM TULPII, Tulpe's
steinreibendes Mittel. Lithontriptique
de Tulp.

Rec. Cantharid. pulv., Cardamom. min \overline{aa}
Drachm. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. unam,
Acidi nitrici Unc. dimidiam, infunde frigide
per 6 dies, filtra.

LITUS, Pinselsaft, medicamentum
liquidum, quod penicilli ope adpin-
gitur.

LITUS ACIDUS vid. Linimentum gingivale.

LITUS AD APHTHAS, Pinselsaft bei Aphthen.

BERENDS: Rec. Vitrioli Zinci Scrup. semis,
Aq. Rosar. Unc. tres, Syr. Moror. Unc. unam.
SUNDELIN: Aq. Chlori Unc. semis, Syr. Alth.
Unc. unam. WENDT: AD APHTHAS ASTH-
MATICAS: Borac. Drachm. duas, Aq. Salv.
Unc. duas, Tinct. Myrrh. Drachm. duas, Mell.
despum. Unc. unam.

LITUS ORIS, Mundpinselsaft.

SUNDELIN: Rec. Acid. muriat. Gutt. quin-
decim, Syr. Moror. Unc. tres, Tinct. Catechu
Drachm. unam. VOGT: Acid. muriat. dilut.
Drachm. unam ad duas, Mell. rosat. Unc.
unam. Aliae formulae quorundam: Acidi
pyrolign. Drachm. unam et semis, Mell. ro-

sat. Unc. unam et semis; vel: Alumin. Gran.
decem, Mell. rosat. Unc. unam et semis, Tinct.
Catechu Drachm. unam et semis; vel: Borac.
Drachm. unam, Mell. rosat. Unc. unam; vel:
Extr. Ratanh., — Myrrh. \overline{aa} Drachm. unam,
Aq. Salv., Syr. Moror. \overline{aa} Unc. semis; vel:
Vitrioli de Cypro Gran. sex, Aq. dest. Unc.
unam, Mucil. Gummi arab. Unc. semis; vel:
Ungt. Aegyptiaci Drachm. tres, Tinct. Catechu
Drachm. unam, Mell. rosat. Unc. unam; vel:
Mercur. subl. corros. Gran. sex, Extr. Cicut., —
Chamom. \overline{aa} Drachm. duas, Tinct. Opii Drach.
unam, Mell. rosat. Unc. unam; vel: Extr.
Chinae frig. par. Drachm. duas, Aq. Butae
Unc. duas, Spir. Sal. dulcis Drachm. duas,
Mell. rosat. Unc. unam; cet., cet.

LIXIVIUM, Lixiva, Lixivia, Lauge,
Lessive liquidum alcalinum causticum
ex Cineribus clavellatis vel Soda ope
Calcariae ustae paratum.

LIXIVIUM ACETATUM vid. Terra
foliata Tartari.

LIXIVIUM ALCALI VEGETABI-
LIS vid. Lixivium causticum et Saponariorum.

LIXIVIUM AMMONIACALE vid. Spir. Sal.
Ammon. caust., — ANISATUM, — AROMA-
TICUM vid. Spir. Sal. Ammon. anisatus et
aromaticus.

† LIXIVIUM CAUSTICUM MINE-
RALE, s. natrinum, Liquor Natri
caustici, Soda caustica fluida,
Liquor Sodae concentra-
tus, Liquor Hydratis natrici,
Lixivium Saponariorum (in Gal-
lia, Hispania), Aegnatronlauge, Sei-
fensiederflüssigkeit, Soude liquide, Les-
sive des Savonniers.

Paratur sicut Lixivium causticum vege-
tabile, iisdem cautelis atque encheiresi ob-
servatis, sed loco Cinerum clavellatorum
sumendae sunt Salis Sodae crystallisati
Librae quatuor, ceteris ponderum ratio-
nibus non mutatis. (Sal Sodae, si partim
dilapsum atque desiccatum fuerit, pro pon-
dere certo haberi non potest, tum penitus
siccescit caloris ope in catino ferreo vel
porcellaneo, et hujus Salis anhydri suman-
tur Libra una et semis, ceteris immutatis).

Sit liquor limpidus coloris nullius vel
levissimi flavi, acidi carbonici, quod acidis
admixtis dignoscitur, fere liber, acidi mu-
riatici atque sulphurici, quae post satura-
tionem cum acido nitrico ope Argenti ni-
trici et Barytae nitricae explorantur, plane
liber. Pond. spec. = 1,330 — 1,340.

Usus: in sapone medicato parando.

† LIXIVIUM CAUSTICUM
VEGETABILE. *Neglauge. Potasse liquide.*

Synon.: Liquor Kali caustici s. puri, Potassa pura liquida, Liquor Potassae, Aqua Potassae; Liquor Hydratis kalici, Aqua lixivii caustica, Solutio Hydratis kalici, Lixivium Saponariorum (in Germania). *Laugenwasser, Negfalißsäuregeist. Potasse liquide à la chaux, Lessive des Savonniers.*

Rec. Cinerum clavellatorum depuratorum Libras duas, immitte in sartagine ferream fusam altam nec nimis amplam, operculo item ferreo instructam, et affunde

Aquae comm. Libras viginti.

Miscela calefiat ad ebullitionem.

Interdum recipe

Calcariae ustae Libram unam, affunde Aquae communis tepidae Libras tres et sepone, donec, effervescentia finita, Calcariae pulvis mollissimae speciem prae se ferat. Solutioni interdum fervefactae adde pulvis calcariae partem decimam vel duodecimam, et operculo imposito coque per minuta aliquot, ut Calcariae carbonica enata in pulveris densioris consistentiam coeat. Tum denuo adde Calcariae partem, et ita, inter assiduam ebullitionem perge, donec sub finem liquoris portiuncula exemta cum acido quovis excedente mixta effervescentiam non amplius cieat.

Miscela in eadem sartagine, operculo exacte imposito, stet per horas sex vel octo, vel per noctem, ut sedimentum calcareum fundum petat; quo facto liquor limpidus superna-

tans siphonis vitrei, tubo aspiratorio instructo (vel tubi vitrei incurvi, aqua pleni, digitisque claudendi) ope in lagenas bene obturandas perducatur.

Sedimentum denuo cum Aquae Libris sex vel octo coquatur per quadrantem horae et liquor subsidentia limpidefactus eodem modo in lagenas transducatur.

Liquores in lagenis collecti et servati in eadem sartagine, sedimento calcareo interdum rejecto, ad justam spissitudinem igne forti evaporent, et post refrigerium in eodem vase siphonis vitrei ope in lagenas perducantur, in quibus servandi sunt.

Sit liquor limpidus, absque colore aut parum tantum flavescens, ab acido carbonico, quod acidis admixtis exploratur, quantum fieri potest liber. Pond. spec. 1,330 — 1,340. Acido sulphurico atque muriatico, ex Cineribus oriundis, non nimis sit inquinatum.

Usus: pro Lapide caustico chirurgorum, Tinctura Antimonii acris; praeparatis chemicis permultis; injectionibus admiscetur.

Plurimi Codices, quum in ponderum rationibus satis discrepent, idem pondus specificum admittunt, quod Kali caustici siccis partibus centesimis viginti sex respondet. Vas vitreum, quod aquae Uncias tres capit, Lixivii caustici in eodem volumine capiat Uncias quatuor. Ph. Slesv. Hols. proponit Alkali vegetabilis caustici siccis partem unam in Aquae destill. partibus duabus dissolvi et solutionem limpidefactam decanthatione separari. Opera multum supervacanea Lixivium inspissandi imo adulterii carbonici periculum affert, quare huic procedendi methodo non assentimur. Lixivium chemice purum quando requiritur Sal Tartari pro Cineribus clavellatis depuratis adhibendum est. Calcariae ut quam minima pars sufficiat, extinguendi methodus, quam indicavimus,

est observanda; aqua scilicet large affusa, nec parce adpersa opus est; quod nisi spectatur, Calcaria in massam granulosam, duram, difficile distribuendam dilabitur, cujus multa major moles ad causticationem requiritur. Servetur lixivium in lagenis epistomiis vitreis optime munitis. Epistomium atque collum lagenae a lixivio bene mundata esse oportet, antequam lagena claudatur. Temporis scilicet diurnitate epistomium magna cum vi lagenae inhaeret, quae saepius absque fractura iterum aperiri nequit. Huic incommodo pauxillo Spermate Ceti inter epistomium atque lagenae collum contriti praecaveri expertum habeo. Parvae Lixivii copiae sumendae bene siphonis vitrei ope ex lagena absque colli humectatione eliciuntur.

LIXIVIUM GENISTAE

Rec. Cinerum Genistae Unc. tres, Aq. comm. Libr. duas, solve, filtra. Est solutio impura atque tenuis Cinerum clavellatorum.

LIXIVIUM KALI s. KALINUM vid. Lix. caust. vegetabile.

LIXIVIUM LITHONTRIPTICUM SAUNDER. Rec. Ciner. clavell. depur., Unc. sex, Conchar. ustar. Libr. unam et semis, Aq. fervid. Libr. octo et semis, misce l. a., in vase vitreo interdum agita, post horas 24 liquorem limpidum decantha. Est Lixivium causticum dilutum.

LIXIVIUM MAGISTRALE, *Meißterlauge*, est Lixivium vegetabile causticum ad justam densitatem pro saponificatione reductum.

LIXIVIUM SANGUINIS est Kali borussicum in Aq. dest. solutum pro usu chemico exploratorio.

† LIXIVIUM SAPONARIORUM, *Seifenfiederlauge*, *Lessive des Savonniers*. in Hispania, Gallia, Italia: Lixivium causticum minerale; in Germania, Suecia, Rossia, cet. vegetabile denominatur. Quod a Saponariis paratur Acidi carbonici semper aliquantulum retinet, et colore intensiore atque impuritate distinguitur. Res medica hoc lixivio carere potest.

LIXIVIUM SODAE i. e. Lixivium causticum minerale.

LIXIVIUM TAMARISCI sicut Lixivium Genistae paretur, vel rectius non paretur.

LIXIVIUM TARTARI vid. Oleum Tartari per deliquium.

LOOCH, Loch, Lohoch, Looch, *Lecksaft*, *Lecher* idem valet atque Linctus, quam vocem vide.

LOOCH ADSTRINGENS vid. Looch japonicum.

LOOCH ALBUM, Looch album Parisiense, Looch amygdali-

num s. oleosum, s. leniens, Linctus albus amygdalinus. *Parifer Säftchen*, *Weißer Lecksaft*. *Looch blanc*.

Rec. Amygdalarum dulcium excorticatarum Unc. dimidium, Amygdal. amarar. Drachm. semis (vel N° duos), Sacchari albi Unc. semis, optime contunde in mortario in pulvis aequabilis formam cum Aquae pauxillo, tum cum majore copia Aquae dilue ut sit colatura Unciarum quatuor. Porro recipe Gummi Tragacanth. pulv. Gran. sedecim, Sacch. albi Drachm. duas, admisce Emulsionis tantillum q. s. ad mucilaginem parandam, injunge l. a. Olei Amygdalar. Unc. semis et totam Emulsionem, denique adde Aquae Naphae Drachm. duas (Ph. Gall. Unc. semis, cet. par.). Ph. Hamb., Gall. Slesv.-Hols. receperunt. Paretur ex tempore.

LOOCH AMYGDALARUM, *Man-derleesoch*.

VAN MONS: Rec. Gummi Arab. part. unam, Aq. Amygd. amarar. part. duas, fiat mucilago, adde Ol. Amygdal. part. tres, Syr. emulsiv. part. quatuor (Cf. Looch album)

LOOCH ANTHELMINTHICUM

Ph. Hass. 1806: Rec. Pulv. Sem. Cinae, — Rad. Valerian., — Jalapp. \overline{aa} Drachm. unam, Mell. scillit. q. s. ut fiat magma spissum. RATIER: Looch albi Unc. quatuor, Pulv. Helminthochort. Drachm. semis, Ol. Amygdal. dulc. Syr. Acetos Citri \overline{aa} Unc. unam. PIERQUIN: Infus. Helminthochort. Unc. quatuor, Ol. Ricini Unc. duas., Syr. Flor Persicar. Unc. unam, Calomel. Gran. quatuor, Pulv. Rad. Rhei Gran. duodecim. BORIES: Ol. Amygd. dulc. Unc. quatuor, Pulv. Helminthoch. Drachm. unam, Syr. Acetos Citri Unc. unam, Camphor. Gran. viginti, Liq. anodyn. HOFFM. Cutt. viginti quinque; Aq. Naphae, — Portulac., — Matricar. \overline{aa} Unc. duas. — SAUNDER: Pulv. Rad. Valerian. Drachm. unam, Ol. Olivar. Unc. unam.

LOOCH AD ASTHMA s. antiasthmaticum, s. de Scilla. *Leech bei Engbrüstigkeit*.

Disp. Brunsv., Palat., Wirt.: Rec. Rad. Scill. praep. Unc. semis, Hb. Marrubii, — Hyssopi \overline{aa} Drachm. unam, Rad. Ireos Flor. Drachm. duas, Myrrh., Croci \overline{aa} semis, Mell. despum. Unc. sex. PIERQUIN: Succ. Scill., Mell. despum. \overline{aa} Unc. quatuor. SWEDIAUR: Gummi Ammoniac., Aq. comm. \overline{aa} Scrup. quatuor, triturtatis adde Pulp. sacchar. Rad. Ireos Flor., — Enulae \overline{aa} Drachm. sex, Mell. alb. Unc. sex.

LOOCH ANTICATARRHALE

Rec. Spir. Sal. dulc. Drachm. unam, Syr. Papav. Rhoead. Unc. unam.

LOOCH ANTISYPHILITICUM vid. Linctus.

LOOCH BALSAMICUM

BORIES: Rec. Balsami Canadens. Drachm. semis, Vitellum Ovi unum, Mell. rosat. Unc.

duas Ph. Herbig.: Sperm. Ceti Drachm. duas, Bals. Indic. nigr. Drachm. unam, Syr. Alth. Unc. duas.

LOOCH BECHICUM PIERQUIN

Rec. Semin. Cydon. Manip. duas, Aq. Lilior., — Papaver \overline{aa} Unc. duas, Syr. Violar. Unc. unam et semis.

LOOCH BRASSICAE RUBRAE s. GORDONI.

Rec. Succ. depur. Brassic. rubr. Libr. unam, Croci Drachm. tres, Sacch., Mell. despum. \overline{aa} Libr. semis.

LOOCH CAMPHORATUM vid. Linctus.

LOOCH COMMUNE vid. Looch album.

LOOCH CROCATUM s. cum Croco.

VAN MONS: Rec. Croci Gran. sex, Aq. ferv. q. s. ad colat. Unc. sex, Gummi Tragacanth. Gran. sedecim., Ol. Amygd. dulc. Unc. semis, Amygd. dulc. N^o 15, Syr. Violar. Unc. unam et semis.

LOOCH CUM CROCO ET PISTACHIIS vid. Looch viride.

LOOCH DEMULGENS v. EMOLLIENS vid. Linctus oleosus.

LOOCH EXPECTORANS, Auswurf befördernder Löffel.

PIERQUIN: Kermes. mineral. Gran. duo, Aq. Boragin. Unc. duas, Syr. Bugulae, — Hederae terr. \overline{aa} Unc. unam et semis. SAINTE-MARIE: Mell. Narbonn., Butyri recent. \overline{aa} Unc. duas; vel: Mell. despum., Mucilag. Gummi Arab. \overline{aa} Unc. unam. Ph. Genev.: Gummi Arab., Syr. Alth., — Papav. Rhoad. \overline{aa} Unc. unam. BORIES: Syr. Violar. Unc. unam et semis, Oxymell. simpl. Unc. unam, Flor. Sulphur. Drachm. semis, — Benzoës Gran. quindecim. RICHARD: Ol. Amygd. dulc. Unc. duas, Oxym. scill. Unc. unam.

LOOCH FARFARAE Ph. Wirt.

Rec. Rad. Farfarae recent. q. v., coque ad mollitiem, contunde in pulvem, quam per cribrum trajice. Pulpa Libr. uni adde Mell. despum. Libr. duas, coque ad humiditatis superfluae consumptionem.

LOOCH GLACIALE vid. Linctus Mesembryanthemi.

LOOCH GORDONI vid. Looch Brassicae rubrae.

LOOCH GUMMOSO-OLEOSUM vid. Looch album.

LOOCH JAPONICUM s. adstringens, Catechu-Löffel.

FULLER: Rec. Catech. Drachm. duas, Album. Ovi conquass. Drachm. sex, Syr. Symphyt. q. s. CADET: Catechu Drachm. duas, Aq. Cinnam. Unc. quatuor, Rad. Salep Drachm. unam et semis, Syr. Cynob. Unc. duas.

LOOCH CUM KERMETE vid. Looch expectorans.

LOOCH LAXANS RATIER.

Rec. Looch albi Unc. quatuor, Syr. Cichor. Unc. duas.

LOOCH LENIENS, Milberaber Löffel.

SAINTE-MARIE: Rec. Sem. Lini cont. Unc. semis, Aq. comm. Libr. unam, coque ad Syr. consistent., adde Mell. rosat. Unc. duas (Cf. Looch album, Linctus Cetacei, Linctus leniens).

LOOCH LENIENS BALSAMICUM SPIELMANN.

Rec. Pulv. Gummi Tragacanth. Gran. sedecim, Aq. commun. Unc. semis, f. mucilago, adde Syr. Alth. Ol. Amygd. \overline{aa} Drachm. unam, Terebinth. c. Vitello ovi tritae Scrup. unum, Infus. pectoral. Unc. tres et semis.

LOOCH DE LINO. Ph. Hann. 1819.

Rec. Flor. Sulphur. Drachm. unam, Sacch. albi Drachm. duas, Ol. Lini Unc. unam, Syr. Balsam. Peruv. Unc. unam et semis.

LOOCH E MANNA s. mannatum, s. Manna e.

Rec. Ol. Amygdal. dulc., Syr. Alth., Manna \overline{aa} Unc. quatuor, Aq. Naph., — comm. \overline{aa} Unc. duas; Mannam in aqua primum solve et Syrupum et Oleis mixtis injunge.

LOOCH E MANNA DR. WEGELER.

Rec. Gummi Tragacanth. Scrup. unum, solve in Aq. Naphae Unc. semis, admisce Ol. Amygd. dulc. Unc. unam; tum Manna Calabr. Unc. unam leni calore solve in Aq. comm. Unc. una et semis, solutionem per linteum cola et emulsioni l. a. admisce.

LOOCH MUCILAGINOSUM FULLER.

Rec. Sem. Psyllii, — Cydon. \overline{aa} Drachm. unam et semis, decoque in Aq. Rosar. s. q. ad Mucilag. extractionem, colat Unc. quatuor adde Album. Ovor. conquassatum unum, Sacch. albi Drachm. quinque.

LOOCH MYRRHAE FULLER.

Rec. Myrrh. pulv. Drachm. duas, Croci Scrup. semis, Nuc. mosch. Drachm. semis, Mell. Unc. duas

LOOCH OLEI TEREBINTHINAE, Terpenthinöl-Löffel.

SOUBEIRAN: Rec. Ol. Terebinth. Drachm. tres, Vitellos Ovor. duos, Syr. Ment. Unc. duas, Syr. Flor. Aurant., Syr. cum Naphth. \overline{aa} Unc. unam, Tinct. Cinnamomi Drachm. semis. DR. MARTINET: Vitell. Ovor. unum, Ol. Terebinth. Unc. unam, Syr. Ment. crisp., Aquae Naphae \overline{aa} Unc. duas.

LOOCH OLEOSUM s. absque emulsione paratum, Deliger Löffel.

Ph. Gall. 1818: Rec. Gummi Tragacanth. Gran. sedecim, Ol. Amygd. dulc. Unc. semis, Aq. comm. Unc. tres, Aq. Naph. Drachm. duas, m. l. a.

LOOCH OXYMURIATIS CALCICI s. a d stomachacae VAN MONS.

Rec. Calcar. chlorosae Drachm. unam, Aq. comm., Mell. albiss. \overline{aa} Unc. unam et semis. (Cf. Linctus p. 508).

LOOCH PECTORALE, Brustlöffel.

PIERQUIN: Rec. Ocul. Cancr. Drachm. duas. Succ. Taraxaci Unc. quatuor, Syr.

Rhoead. Unc. duas. Disp. Brunsv. Rec. Hb. Hederae terrestr., — Millefol. \overline{aa} Unc. duas et semis, — Hyssopi, Stipit. Dulcamar. \overline{aa} Unc. unam, incisus infunde Aq. ferv. Libr. tres, colat. adde Mell. despum. Libr. tres. Aceti Vini Libr. unam.

LOOCH PECTORALE LENIENS BREDA.

Rec. Infus. Verbasc., — Violar. \overline{aa} Unc. duas, Gummi Arab. Drachm. unam, Syr. Alth. Unc. unam et semis.

LOOCH PULMONALE s. de Pulmone Vulpis, Fuchslungenlecfaft.

Ph. Hann.: Rec. Pulv. Succ. Liquir., — Sem. Anisi, — Sem. Foeniculi \overline{aa} Unc. unam, Syr. Alth. Libr. unam. Ph. Wirt.: Pulv. Pulmon. Vulpis, Pulv. Succ. Liquir., — Hb. Capill. Ven., — Sem. Anisi, — Sem. Foenic. \overline{aa} Unc. unam, Syr. simpl. Unc. quindecim. Disp. Lipp. parum discrepat.

LOOCH PULMONEM STIMULANS vid. Looch ad Asthma.

LOOCH PUERPERARUM FULLER.

Rec. Sperm. Ceti Drachm. duas, Pulv. Bals. Tolut. Drachm. unam, Bals. Indic. nigr., Tinct. Benzoes \overline{aa} Drachm. semis, Vitell. Ovi unum, Sacch. albi Unc. duas, Syr. simpl. q. s.

LOOCH AD RAUCEDINEM FULLER.

Rec. Sperm. Ceti Unc. semis, Sacch. albi Unc. unam, Syr. Balsam. Unc. tres.

LOOCH RUBRUM FULLER.

Rec. Confect. Fruct. Cynosbat. Unc. semis, Syr. Bacc. Sambuc., Ol. Amygd. dulc. \overline{aa} Unc. unam.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM Ph. Wirt.

Rec. Aq. Looch sani (p. 75) Libr. unam, Pinearum, Amygdal. dulc., Sem. Papav. alb. \overline{aa} Unc. semis, fiat Emulsio in qua solve Sacch. albi Unc. viginti, insperge Pulv. Rad. Liquir., Tragacanth., Gummi Arabici, \overline{aa} Drachm. tres, Ireos Flor. Drachm. duas, agitatione misce.

LOOCH SAPONATUM Ph. Edinb.

Rec. Sapon. medicat. Drachm. unam, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam, Syr. Capill. Veneris Unc. unam et semis. (Cf. Linctus saponatus).

LOOCH SCILLITICUM

Rec. Looch oleosi Unc. quatuor, Mell. scill. Unc. unam. (Cf. Looch ad Asthma).

LOOCH SIMPLEX s. leniens.

RATIER: Rec. Gummi Tragacanth. Gran. sex, Emuls. Amygd. dulc. Unc. quatuor, Syr. Sacch. Unc. unam. Plerumque Looch oleosum hac voce intelligitur.

LOOCH AD STOMACACEN vid. Looch Oxymuriatis calcici.

LOOCH TEREBINTHINATUM vid. Looch leniens balsamicum (p. 533) et Olei Terebinth. (p. 533).

LOOCH CONTRA TUSSIM SAUNDER.

Rec. Laud. liq. Sydenh. Drachm. semis, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam, Vitell. Ovi Drachm. duas, Syr. Alth. Unc. tres.

LOOCH VERMIFUGUM vid. Looch anthelminthicum.

LOOCH VIRIDE s. cum Croco et Pistaciis. Grüner Lecfaft.

Ph. Gall. 1818: Rec. Syr. Violar. Unc. unam, Tinct. Croci Scrup. unum, Aq. comm. Unc. quatuor, f. Emuls. cum Pistaciarum Drachm. sex, colat. adde Puly. Gummi Tragacanth. Gran. sedecim, Ol. Amygd. dulc. Unc. semis, Aq. Naph. Drachm. duas.

LOOCH VITELLINUM FULLER.

Rec. Sperm. Ceti Drachm. duas et semis, Vitell. Ovi unum, Ol. Amygd. dulc., Syr. Alth. \overline{aa} Unc. unam.

LOTIO, Lotus, Lavacrum, Waschung, Waschmittel, Lotion. Medicamentum est externum liquidum, ad corporis partes lavandas aptum. Plerumque sola mixtione vel solutione paratur.

LOTIO ACETATIS MERCURII.

Rec. Mercurii acetati Gran. decem ad duodecim, Aq. Rosar. Unc. quinque.

LOTIO ACIDA, Saure Waschung.

RUSTI: Acid. nitric., Aq. Cinnamom. vinos. \overline{aa} Unc. unam. Alia formula: Acidi nitrici Drachm. duas, Acid. muriat. puri Drachm. tres, Aq. commun. Unc. sedecim. SOUBERAN: Acidi nitrici Drachm. unam, Aq. comm. Libr. unam.

LOTIO ACIDI HYDROCYANICI, Blausaure Waschung

MAGENDIE: Rec. Acidi hydrocyanici Drach. duas, Aq. Lactuc. Unc. sedecim. RICHARD: Acid. hydrocyan. Unc. semis, Spir. Vini rectiss. Unc. unam, Aq. dest. Unc. decem et semis.

LOTIO ADSTRINGENS, Zusammenziehende Waschung.

Rec. Spir. Vini rectiss. Unc. duas, Aq. Calc. Unc. octo. SPIELMANN: Flor. Zinci Gran. duodecim, Vitrioli de Cypro Gran. tria, Mell. rosat. Drachm. unam, Aq. Calcis Unc. duas.

LOTIO ALUMINIS GRAY.

Rec. Aluminis, Acet. dest., Vitrioli Zinci \overline{aa} Unc. semis, Aq. comm. Libr. duas.

LOTIO ANODYNA SAINTE MARIE.

Rec. Capit. Papav. Unc. unam, Aq. ferv. Libr. duas et semis, coque ad Unc. sedecim remanent., col. adde Spir. Sal. Ammon. Unc. unam.

LOTIO ANTIPHLOGISTICA GRAY.

Rec. Aceti Saturni Drachm. sex, Spir. Mindereri Unc. quatuor, Aq. dest. Libr. duas.

LOTIO ANTIPSORICA s. Veratri mercurialis.

AUGUSTIN: Rec. Decoct. Hellebori albi Unc. octo, Calomel. Drachm. unam, Nitri Drachm. duas, Sal. Ammon. Unc. duas. SOUBERAN: Mercur. subl. corros. Drachm. unam, Aq. dest. Unc. sedecim.

LOTIO ANTIRHACHITICA BONROMME
PIERQUIN: Rec. Ciner. clavell. depur. Unc. semis ad integram, Aq. comm. Unc. sedecim.

LOTIO ANTISEPTICA
PIERQUIN: Acet. Saturni Drachm. unam, Aq. Plantag. Unc. duas, vel: Decoct. Chinae Unc. quatuor, Camphor Drachm. unam.

LOTIO BARLOWI CONTRA TINEAM, s. sulphurata saponata. Barlow's Grindwasche.
Rec. Hepat. Sulphur. natrini Unc. tres, Saponi albi Unc. unam et semis, Spir. Vini rectiss. Libr. unam, Aq. Calcis Libr. decem.

LOTIO CUM BORACE.
SOUBEIRAN: Rec. Borac. Drachm. unam ad duas, Aq. comm. Unc. sedecim.

LOTIO CONTRA CONGELATIONES.
Rec. Ciner. clavell. depur. Unc. unam, Aq. Rosar. Libr. unam.

LOTIO CUPRI ACETATIS RENNIE.
Rec. Aerugin. cryst. Unc. unam, Mixtur. camphor. Unc. duas.

LOTIO EXCITANS vid. Lotio Tartari emetici et Lotio Staphisagriae.

LOTIO EXSICCANS s. Plumbi composta.
Rec. Acet. Saturn., Vitrioli Zinci \bar{aa} Unc. semis, Mercur. subl. corros. Scrup. unum, Aq. comm. Libr. duas. (Inepta formula).

LOTIO FLAVA s. lutea vid. Aqua phagedaenica (p. 84).

LOTIO AD HAEMORRHOIDAS vid. Lini-mentum antihæmorrhoidale (p. 510).

LOTIO HELLEBORI s. helleborata SWEDIAUR.
Rec. Rad. Hellebori albi Unc. semis, Aq. ferv. Unc. viginti, cola, adde Tinct. Helleb. albi Unc. quatuor.

LOTIO HYDROCYANICA vid. Lotio Acidi hydrocyanici (p. 534).

LOTIO HYDROSULPHURATA DUFUYTREN.
Rec. Hepat. Sulphur. salini Unc. tres, solve in Aq. comm. Unc. sedecim, filtra; ante usum ex tempore adde Ol. Vitrioli Drachm. unam cum Aq. comm. pauxillo diluti.

LOTIO INCITANS VOGT.
Rec. Spir. Angelic. comp. Unc. quatuor, Spir. Sal. Ammon. vinos. Unc. unam.

LOTIO MERCURIALIS ALIBERTI vid. Aqua rubra (p. 88).

LOTIO MERCURIALIS MANNY.
Rec. Mercur. vivi Drachm. duas, Acid. nitric. Unc. quatuor, Aq. dest. Libr. decem.

LOTIO MYRRHAE
Rec. Tinct. Myrrh., Aq. Calcis \bar{aa} part. aeq.

LOTIO NITRICA vid. Lotio acida.

LOTIO NICOTIANAE.
Hb. Nicot. Unc. duas, Aq. ferv. Unc. sedecim, infunde, cola.

LOTIO AD PERNIONES vid. Lotio contra congelationes.

LOTIO QUERCUS SATURNINA AUGUSTIN.
Rec. Decoct. Cort. Querc., Aq. vegeto-mineral. GOULARDI. \bar{aa} Unc. sex, Albumin. Ovor. duo, Liquam. Myrrh. Unc. duas.

LOTIO RESOLVENS.
RICHARD: Calc. vivae Drachm. duas, Mercur. vivi Drachm. semis, trituratione Mercurium extingue, adde Aq. Sapon. Libr. duas; vel: Infus. Samb. Unc. quatuor, Spir. Vini rect., Acet. Saturn., Laud. liq. SYDENH., Tinct. Benzoës \bar{aa} Drachm. unam.

LOTIO AD RHEUMATISMUM SPIELMANN.
Rec. Ol. Terebinth., Acidi Salis \bar{aa} Unc. unam, Spir. camphor. Unc. sex.

LOTIO SATURNINA s. plumbata vid. Aqua vegeto-mineralis GOULARDI (p. 94).

LOTIO AD SCABIEM. Waschung bei Krätze.
NASSE: Hepat. Sulph. salin. Unc. semis, Aq. comm. Unc. sex. HARLESS: Vitrioli Zinci Drachm. unam ad duas, Decoct. Furfur. tritic. Libr. unam, Ol. de Cedro Gutt. quatuor. DUFUYTREN vid. Lotio hydrosulphurata.

LOTIO SEDATIVA SWEDIAUR.
Rec. Decoct. Capit. Papav. Libr. semis, Mercur. subl. corros. Scrup. unum.

LOTIO E STAPHISAGRIA SWEDIAUR.
Rec. Sem. Staphisagr. Unc. semis, Aq. ferv. Libr. unam, col. adde Spir. Vini rect. Libr. semis.

LOTIO SULPHURIS RENNIE.
Rec. Lact. Sulph. Drachm. duas, Sacch. Saturni Scrup. unum, Aq. Rosar. Unc. octo.

LOTIO SULPHURATO-SAPONACEA.
Rec. Sapon. albi Unc. tres, Aq. comm. Libr. quindecim, Flor. Sulph. Unc. tres.

LOTIO TARTARI EMETICI AUGUSTIN.
Rec. Tartari emet. Drachm. unam, Aq. ferv. Libr. unam, Spir. camphor. Unc. semis.

LOTIO TEREBINTHINATA NIEMANN.
Rec. Ol. Terebinth., Spir. Vini rectiss. \bar{aa} Unc. quatuor, Camph. Unc. semis.

LOTIO AD TINEAM Grindwaschung.
SPIELMANN: Rec. Calc. vivae Libr. unam, Picis alb. Unc. octo, Aq. comm. Libr. sex, coctione miscæ. Cf. Lotio BARLOWI et hydrosulphurata.

LOTIO VERATRI MERCURIALIS vid. Lotio antipsorica et Lotio Helleborata.

LOTIO VINOSA vid. Fomentatio.

LOTIO E ZINCO ET CUPRO vid. Lotio adstringens.

LOZENGES vid. Trochisci, Pastilli, Mor-suli.

LUNA VITRIOLATA vid. Argentum sulphuricum (p. 101)