

leni calore absque ebullitione fac evaporare ad Syrupi spisitudinem, cola.

Vis: expectorans, diuretica, laxans, majori dosi emetica.

Usus: in asthmate humido, tussi, hydrope.

Pharmacopoearum maximum agmen in formula illa consentiunt. Ph. Lond. 1836: Aceti scilicet. Libr. duas, Mellis Libr. tres. Ph. Dan. milit. amborum par pondus. Ph. Genev., Hass. Aceti part. unam, Mellis part. quatuor.

OXYMEL SIMPLEX. Sauerhonig. *Oxymel simple.*

Synon. Mel Aceti simplex, Oxymelitum simplex.

Rec. Aceti Vini albi Libr. unam, Mellis despumati Libr. duas, evaporent leni igne absque ebullitione ad Syrupi consisteniam, tum coletur per manicam vel pannum laneum.

Vis: refrigerans, diaphoretica.

Usus: in febribus, inflammatoribus; potionibus et gargarismatibus adjicitur.

Plurimi Codices in formula illa conveniunt. Ph. Edinb.: Mellis tres, Aceti duas partes. Disp. Fuld., Lipp. amborum partes aquales. Ph. Hass. Aceti unam, Mellis quatuor. Belg. Aceti unam, Mellis tres partes.

OXYMEL TABACI vid. Oxymel Nicotianae.

OXYMEL TARTAROSUM SWEDIAUR.

Rec. Cremor. Tartari part. unam, Mell. despumati part. duas, m.

OXYMURIAS POTASSAE = Kali chloricum.

OXYRHODINUM GRAY.

Rec. Olei rosati Unc. duas, Aceti rosati Unc. unam, m. pro linimento in herpete.

OXSACCHARUM s. Syrupus Aceti.

Rec. Sacch. albi Libr. tres, Aceti Vini q. s. ad Syrupi consistentiam.

OXYTARTARUS = Terra foliata Tartari.

PANACEA DUPLICATA s. de Holstein
= Arcanum duplicatum.

PANACEA HORNMANNI vid. Aurum horizontale ZWINGERI ((p. 104)).

PANACEA MERCURIALIS est Calomel aliquoties sublimatum, nec tamen eo melius.

PANACEA MERCURIALIS RUERA = Mercurius praecipitatus ruber.

PANACEA TARTAREA vid. Tinctura Tartari composita.

PANADA ANGLORUM AUGUSTIN.

Rec. Panis secalini tosti Unc. sex, Cinnamomi Drachm. semis, Cort. Citri rec. Drachm. duas, Vini albi Libr. duas, coctis colatis adde ad lubitum Vitellum Ovi vel Aromata.

PANCHYMACOGUM MERCURIALE = Calomel.

PANCHYMACOGUS QUERCETANUS = Calomel.

PANES PURGANTES ET VERMIFUGI PIERQUIN.

Rec. Calomell. Unc. unam et semis, Pulv. Jalapp. Unc. tres, — Coriandri Drachm. unam, Farinae Tritici Libr. unam, Sacch. albi Libr. unam et semis, Ova No. 24, Aq. Naphae Unc. unam, f panes Unc. unius.

PANES SACCHARATI PURGANTES PIERQUIN.

Rec. Jalapp. Unc. duas et semis, Farinae Tritici Unc. duas, Ova No. 24, Sacch. albi Libr. unam, fiant panes sexaginta.

PANIS CYDONIORUM CUM AROMATIBUS vid. Diacydonium aromaticum (p. 252).

PARAGUAY-ROUX, Pararoux, Tinctura Spilanthis composita. Pararoux, Tinctur der Parafresse, Rouy's Zahnmittel. Paraguay-Roux.

Rec. Herbae et Florum Emulae bifrondis Unc. unam, Herbae et Florum Spilanthis oleraceae (Cresson de Para) Unc. quatuor, Rad. Pyrethri gross. contusi Unc. unam, Spiritus Vini rectificatissimi Unc. sex; digere per 14 dies, tum fortiter exprime; residuo infunde Spiritus Vini rectificatissimi Unc. duas, denuo digere in vase clauso per aliquot dies et iterum exprime. Liquores mixtos filtra.

Arcanum a Roux excoxitatum et in legum tutelam susceptum, postea publici juris factum. *Vis:* antodontalgica praesentissima. Remediis dolores dentium lenientibus ceteris, sicuti Oleo Cajeputi, — Caryophyll., Creosoto multum anterferendum.

PASSULAE ANTHELMINTHICAE s. vermiculae. Wurmrothen.

Rec. Passular. minor. Unc. octo, Rhei in nodulo inclusi Unc. semis, Helminthochorti in nodulo Unc. unam, Aq. Portulacae Unc.

quatuor, in furnum immitte pane cocto inde remoto, et vas ibi relinque, donec passulae intumuerint et mollesfactae sint.

PASSULAE LAXATIVAE s. Confectio passulata (p. 198).

Ph. Wirt. Rec. Fol Sennae Unc. quatuor, Rad. Zingiberis Drachm. unam et semis, Cinnamomi Drachm. duas, Aq. ferv. Unc. decem, in colatura expressa solve Sacch. albi Libr unam, solutionem infunde Passularum minorum, in aqua communi ad mollitiem coccitorum et a superflua humiditate modica exsiccatione liberatarum Librae uni. Ph. Palat. Fol. Senn. Unc. octo, Sem. Foeniculi Unc. semis, Cinnamom. Drachm. duas, Aq. comm. ferv. q. s. ad colaturam Libr. unius et semis, Sacchari ad plumam cocti, Passular. minor. mundatar. aa Libr. unam et semis. Ph. Dan. Fol. Senn. Unc. quatuor, coque in Aq. comm. Unc. decem, sub finem coctionis adde Cinnamomi Drachm. tres, expressa buliant cum Sacch. albi Libr. una, colaturam superfunde Passularum Librae uni. Mynsichtius formulam prolixioriem prodidit sed omittendam.

PASTA, Paste, Teig, Pâte. Medicamenta tenacia, subsolida, digitis non adhaerentia, ex Saccharo et Gummi arabico maxima ex parte conflata; nonnunquam corpora salutaria efficacia admiscentur. Gummi arabicum integrum aliquoties aqua frigida externe abluatur, ut materia amara externe frustulis gummi adhaerens, auferatur. In solvendo Gummi integro ne nimium aquae addatur, quo evaporationi diutinae praecavetur. Si in pasta praescribitur infusum vel decoctum plantarum, hoc pro solvendo Gummi sumendum est, denique Saccharum in frustula majora contusum addatur. Quando pasta pellucida manere debet, solutio inter agitationem calefiat usque ad ebullitionem; quum ebullire inceperit, agitationem desine, et fac evaporare leni coctione. Tali modo solutio pastae inspissetur, absque adiunctionis periculo a Gummi arabico. Si pasta extracti mollieris consistentiam contraxerit, aromatibus condenda est; spuma blando motu a superficie removeatur, et pasta in modulos e ferro laminato stannato confectos, obiter Oleo Amygdalarum illitos, effundatur, et in tepidario penitus siccetur. In modulis summa imum vertantur antequam penitus siccata fuerit

pasta, ne in unum latus curvatum remaneat. Moduli nonnisi levissime. Oleo illinantur, quia pasta per illud rancescere potest; CHAUFFARD Mercuri vivi guttulis quibusdam Stannum in Amalgama mutari proposuit, a quo pasta facilime tollitur. Pastae, quae pellucidae manere non debent, inter assiduam agitationem inspissentur; sub finem aromata addantur; effundantur in tabulam ligneam amylo pulverato conspersam, vel marmoream oleo inunctam.

PASTA ADSTRINGENS BORIES.

Rec. Terre sigillatae Drachm. tres, Boli Armenae Drachm. unam, Succi Plantaginis q. s. ut fiat pasta

PASTA ALTHAEAE. *Mtheepasta. Pâte de Guimaure.*

Synon. Pasta de Althaea, Pasta gummosa, Massa cum Gummi arabico, Tabellae Althaeae. Brusileher, Gummilederer, Gummiteig.

Rec. Gummi arabici electi toti Uncias sedecim,

Aquae communis Uncias triginta duas,

in vase fictili vitreato leni calore fove interdum agitanda donec Gummi penitus solutum fuerit, aqua evaporatione consumta interdum restituenda, tum cola per cribrum setaceum arctioris texturae vel per panum laneum mundissimum; colatura adde

Sacchari albi in frustula minora contusi Unc. sedecim, calore solve et leni evaporatione ad mellis spissioris consistentiam redige.

Interdum

Albumina Ovorum sex, cum

Aquae Naphae Unciis duabus, assidua pulsatione in spumam

densam redige, quam portiumculis minutis in pastam gummam adhuc valde calidam ingere, et strenua agitatione subige. Inter assiduam exagitationem fac evaporare, donec pastae portiunctula exempta in lamina vix effluat. Pastam effunde in modulos chartaceos; vel ferreos amylo conspersos.

Vis: demulcens, involvens.

Sit alba, levis, non nimium indurata, vel tenax, in ore facile tota solvatur.

Quondam usus fuit dissolvere Gummi Arabicum in Infusione ex Unciis duabus Radicis Althaeae parata pro dosi supra exhibita. At color hac encheires facilius in griseum vel subflavum vergit. Praeterea mucilaginis copia ex tantillo Radicis prolecta, quid sibi vult contra tantam Gummi et Sacchari vim. Jure ergo eam omiserunt Codices recentiores. Althaeam habent Ph. Gall. 1818, Bor. ed. 3, Oid. b., Bavar., Dan., Lipp., Ferrar., Hass., Hisp., Sard., Brunsv., Fulb., Palat., Wirt., Ross., Batav., quarum varietates perstringere vix operae pretium est. Althaeam omisere Ph. Bor. ed. 5, Gall. 1837, Slesv.-Hols., Saxon., Parm., cet. — Nonnulli Codices in eo peccaverunt, quod Gummi in nimia aquae copia dissolvi suaserunt, e.gr. quadruplo pondere. Aquae tantum est adhibendum, ut Mucilago calida colari possit. Colatio per cribrum setaceum facillime atque citissime cedit, et colationi per pannum est anteponenda. Criterion justae spissitudinis, quod a Codicibus multis indicatur, pastam ante effusionem in dorso manus non amplius agglutinare debere, nimiam evaporationem, et inde ad unctionis periculum affert. Praestat citius quam serius pastam effundere, et aquae nimiam vim tepidarii calore modico absu mere. Agitatio cum spathula lignea mundissima atque lata exercetur, ut omnes fundi sartaginis partes exigentur.

Ph. Gall. 1837 Gummi cultro depurari, in pulverem contundi, cibrari et absque colatione adhiberi vult. At minorem operam affert mucilaginem tenuiorem parum inspissare, quam tantam Gummi molem pulveratam per cribrum trajicere.

PASTA AMYGDALARUM, Butyrum Amygdalarum dulcium, Pasta regia. Mandelteig, feste Mandelmilch. *Pâte d'amandes.*

Ph. Succ., Feun.: Rec. Amygdalarum

dulcium decorticatarum Libram unam, Amygdalarum amararum decoct. Unc. semis, mixta contunde in mortario lapideo, adjecta Aquae Naphae suffic. quantitate, deinde admisce Sacchari albi Libram unam, fiat massa manibus tractata eis non adhaerens. Disp. Lipp. Amygdal. dulc. excoc. Libr. unam, — amarar. excoc. Unc. unam, Aq. Naphae et Sacch. albi — Libr. unam et semis.

PASTA ANTICEPHALALGICA CADET.

Rec. Pulv. Hb. Hyoscyami, — Flor. Rhoead. — Unc. unam, Opii Gran. sex, fiat cum Aceto pasta.

PASTA ANTIMONIALIS.

Rec. Butyri Antimonii Unc. unam, Zinci muriat. Unc. duas, Farin. Tritici Unc. quinque, Aq. dest. Scrup. duos, f. pasta, ex qua formentur tabulæ.

PASTA APII BOUDET.

Rec. Rad. Apii recent. Unc. octo, Aquae comin. q. s., coque leniter, per linteum cola adde Gummi Arabici pulv. Unc. sedecim, Sacch. albi Unc. octo, solve cola, et in balneo aquae ad pastae justam consistentiam consume.

† PASTA ARSENICALIS DUPUYTREN. Du-puytren's Arseniteig.

Rec. Arsenici albi Calomell. — Unc. unam, Gumm. Arabic. pulv. Unc. duas, Aq. dest. Unc. unam, f. pasta.

† PASTA ARSENICALIS PIERQUIN.

Rec. Aq fortis Unc. unam, Mercur sublim. coros. Unc. quatuor, Sal. Ammon. Unc. duas, Arsenici albi Drachm. unam, destillent ad siccum, adde residuo Aceti dest. q. s. ad pastam formandam.

PASTA CACAOTINA vid. Chocolada simplex (p. 179).

PASTA CACAOTINA CUM LICHENE ISLANDICO vid. Chocolada cum Lichene islandico (p. 179).

PASTA CACAOTINA SACCHARATA vid. Chocolada medica (p. 179).

PASTA CARICARUM. Feigenteig. *Pâte de Figes.*

Rec. Caricarum q. v., absque coctione prævia in mortario in pulpam contunde, quam per cribrum setaceum trahice. Huic pulpa adde quadruplum pondus Sacchari albi, et coctione in pastam redige in lamina lignea ope cylindri lignei extedendam.

† PASTA CAUSTICA ELSII.

Rec. Lixivii Saponariorum Unc. octo, decoque ad Unc. duarum remanent, liquori fervido adde Extr. Opii Drachm. duas, Calc. vi-viae Drachm. sex vel q. s., ut humidum absorbeatur.

† PASTA CAUSTICA CANQUOINI.

No. 1. Rec. Zinci muriatici (Butyrum Zinci p. 143) fusi et pulverati part. unam, Farinae

Tritici part. duas. No. 2. Zinci muriatici part. unam, Farinae Tritici part. tres. No. 3. Zinci muriatici part. unam, Farinae Tritici part. quatuor; in mortario cum sufficiente copia Aquae communis, guttatum adjicienda, pastas forma, quas denique in tabula lignea ope ligni cylindrici hinc inde manubrio instructi, ad modum conditorum pastas depsentium, in laminas tenues planas extende, ex quibus laciniae aptae excancantur. Aliam denique formulam, eandemque fortioriem, prodidit: Rec. Butyri Antimonii partem unam, Zinci muriatici part. duas, Farinae q. s.

PASTA COSMETICA Ph. Bor. ed. 5.

Rec. Amygdal. amarar., — dulc. sing. ex-corticat. Unc. quatuor, contundere cum s. q. Aq. Rosar., addere Mellis albi Unc. unam, Cetacei Drachm. unam, Camphor. Drachm. semis. SPIELMANN: Amygdal. dulc. exort. Unc. octo, Farin. Fabar. Unc. sedecim, Myrrh. Unc. duas, Camphor. Unc. unam et semis, Sapon. Venet. Unc. viginti, m.

PASTA DACTYLORUM s. de Dactylis.
Dattelteig. *Pâte de dattes.*

Rec. Dactylorum Libras duas, enucleatas et concisas coque cum Aq. comm. Libr. sex et semis, cola cum expressione; colatura adde Sacchari albi Libras sex et dimidiam, et Albumina Ovorum duorum, despuma lege artis et cola. Seorsum recipe Gummi arabici Libr. octo, solve in Aq. comm. frigidae Libr. undecim, et cola per pannum laneum Decoctionem Dactylorum saccharatam ad Syrupi consistentiam decoque, addere solutionem gummosam et lege artis in pastam evapora; sub fine adjectis Aquae Naphae Uncias octo.

† PASTA DEPILATORIA. Haarästeig. *Pâte dépilatoire.*

Rec. Auripigmenti Unc. unam, Calcis vivae Libr. unam, Amyli Unc. decem; pulverem mixtum serva in vitro bene clause; ad usum cum aqua in pastam redige. Cf. Rhusma.

PASTA EMULSIVA vid. Pasta Amygdalarum.

PASTA EPISPASTICA vid. Cataplasma Cantharidum (p. 154).

PASTA ESCHAROTICA CANQUOINI vid. Pasta caustica CANQUOINI.

PASTA GLYCYRRHIZAE vid. Pasta Liquitiae.

PASTA GUMMOSA vid. Pasta Althaeae.

PASTA HELICUM Ph. Slesv.-Hols.
Schnefenteig. *Pâte de limaçons.*

Rec. Helicum viventium q. v., concisa contunde in pastam pultaceam, quam sacculo linneo inclusam expime. Hujus juscule gelatinosi Libris singulis addere Pulv. Gummi arabici Unc. duas, Sacch. albi pulv. Unc. quatuor, et lenissimo igne sic evaporare ad justam pastae consistentiam, in modulos effundendae.

PASTA HELMINTHOCHORTI. Burmoosteig. *Pâte de Helminthochorton.*

Paretur cum Decocito Helminthochorti sicut Pasta Lichenis Islandici.

PASTA IREOS FLORENTINAE. Beilchenwurzelteig.

VAN MONS: Rec. Rad. Ireos Florent. cont. Unc. unam, cum Aq. comm. frigid. Unc. sedecim cola, colaturam calefac cum Gummi Arab. Unc. viginti, solutioni addere Sacch. albi Unc. quindecim; lege artis despuma cum Albumine Ovi et coque ad pastae consistentiam.

PASTA JOVIALIS. Amalgama Stanni. Binnamalgam.

Rec. Stanni puri Unc. duas, fusas in pyxidem ligneam ingere, simulque adjice Mercurii vivi Unc. tres, et operculo ligneo imposito cito et fortiter concute. Amalgama exortum in mortario contere. Ph. His p. illam miscentorum rationem tradidit. Alii par pondus utriusque metalli misceri volunt.

PASTA JUJUBARUM, s. de Jubis. Brustbeerenteig, Brustteig. *Pâte de Jujubes.*

Ph. Gall. 187: Rec. Jujubarum Libr. unam, coque per horam dimidium cum Aq. comm. Libr. quinque,cola cum expressione, et sepone ad subsidentiam. Seorsum recipe Gummi arabici Libras octo, his cum Aq. comm. frigidae pauxillo lava, tum solve in Aquae communis frigidae Libr. undecim, et cola sine expressione. Decoctionem saccharatam Jujubarum in catino lege artis cum Albumine Ovorum clarifica, addere solutionem gummosam, et inter agitationem calefac ad ebullitionem; quem ebullire cooperint, agitationem intercipe, et lenem ebullitionem obtine, donec in extracti mollioris consistentiam abierint, tunc addere Aq. Naphae Unc. sex, et catimum in vas alterum aqua servida plenum impone; post horas duodecim spumam in superficie concretam caute exime, et pastam lentam in modulos ferri stannatos, Mercurii vivi pauxillo illitos, effunde. In tepidario penitus exsicca. Non raro in Pasta Jujubarum Jujubae ipsae plane omittuntur, sicut Radix Althaeae in Pasta Althaeae. Eodem modo procedatur, posthabita coctione Jujubarum. HENRY ponderum rationes tales esse sistit: Gummi arab., Sacchari albi Libras novem, Aq. comm. Libr. decem, Aq. Flor. Aurant. Libr. semis.

PASTA LICHENIS ISLANDICI, s. lichenifera, s. lichenata. Geländischmoosteig. *Pâte de Lichen.*

Rec. Lichenis Islandici, ab amaricie liberati, Unc. sedecim, decoque cum Aq. commun. s. q. (Libr. sex), cola cum expressione, in colatura solve Guinmi arabici Libr. sex et Unc. octo, et Sacchari albi

Libr. quinque et Unc. quatuor, soluta fac evaporare blando igne in pastac durioris formam, quam in marmoream tablam, Olei pauxillo illitam, effunde et taula demtam absterge, ut Oleum auferas.

Formulas, quae Cacao continent, vide voce Chocolada Lichenis Islandici (p. 179).

PASTA LIQUIRITIAE. Lafrißenteig. Pâte de Réglisse.

Synon. Gelatina Liquiritiae, Mucilago Liquiritiae, Saccharum glycyrrhizatum, Glycyrrhiza lucida, Gluten pectorale. Brüfteder, Lederzucker, Réglise, Brüftteig.

Pâte de réglise blanche.

Rec. Radicis Liquiritiae decorticatae concisae Unc. quatuor, macera per noctem in

Aquae communis Libris octo, in infuso colato sensim solvantur

Gummi arabici Librae duae cum dimidia

Sacchari albissimi Libra una cum dimidia.

Stent per duodecim horas, iterumque colata leni igne sine agitatione, empyreumate caute evitando, evaporent, dum pellicula de superficie nonnumquam detrahatur, donec gutta laminae metallicae frigidae instillata gelatinæ instar consistat. Tunc detracta pellicula caute effunde in sartaginem calidam et ex hac postquam bullæ disparuerint, in cistulas planas e laminis ferreis stanno obductis paratas, et tantillo Olei Amygdalarum inunctas. Pastam modico calore sufficier exsiccatam et in tælos scissam loco sicco serva.

Vis: demulcens, leniens.

Sit coloris e fusco-flavi, diaphana, ab empyreumate libera, et in ore facile solvatur.

Usus: in tussi.

Hanc formulam bene concinnam Ph. Bor. ed. 3, Hann., Hass., Oldenb., Polon., Slesv.-Hols. secutæ sunt. Ph. Bor. ed. 5 Radicis Liquiritiae Unc. duas, cet. par. Ceteri Codices ab hac formula non nisi ponderum rationibus discrepant, nec tamen adeo, quam quarum varietates in re tam exigua accuratius perstringendae esse viderentur.

PASTA LIQUIRITIAE ANISATA, Sucus Liquiritiae de Blois.

Adde formulae praecedenti Rad. Ireeos pulv. Drachm. unam et Olei Anisi Gran. viginti quatuor.

PASTA LIQUIRITIAE FUSCA, Massa fusca cum Succo Glycyrrhizae. Brauner Brüftteig, brauner Lederzucker. Pâte de Réglisse brune.

Ph. Gall. 1837: Rec. Succi Liquiritiae venalis Unc. tres, solve in Aq. comm. frigid. Libr. sex et semis, in colatura solve Gummi arabici Libr. quatuor, Sacchari albi Libr. duas et Unc. octo, Extr. Opii aquos. Grana duodeviginti, blando calore ad pastam evaporent, l. a. in modulos effundendam.

PASTA LIQUIRITIAE NIGRA, Massa nigra cum Succo Liquiritiae. Schwarzer Brüftteig, schwarzes Brüfteder. Pâte de Réglisse noire.

Rec. Succi Liquiritiae venalis Libram unam, dissolve in Aquae comm frigidæ Libr. quatuor, in colatura solve Gummi arabici Libr. duas, Sacchari albi Libr. unam, et lege artis in pastam redige.

PASTA LIQUIRITIAE CUM OPIO s. OPIATA vid. Pasta Liquiritiae fusca.

PASTA AD NAEVOS SPIELMANN. Muttermalteig.

Rec. Sapon. Venet., Calcis vivae $\frac{1}{2}$ par pondus, tritura simul.

PASTA PECTORALIS CADET.

Rec. Gummi Arab. Libr. duas et Unc. octo, Aq. comm. q. s. (pondus duplum), solutioni adde Sacchari Uvarum Unc. viginti octo, rite ad pastam coctis adde Aq. Naphae Unc. octo, effunde l. a.

PASTA CONTRA PERNIONES. Leichbornsteig.

CADET: Rec. Amygdal. dulc. excort. contus. Libr. unam, Mell. puri Unc sex, Spirit. camphorat., Farine Sem. Sinap. $\frac{1}{2}$ Unc semis, Alumin. usci, Olibani $\frac{1}{2}$ Drachm duas, Vitellus Ovor No octo. PLANCHE: Amygdalar. amarar., Mell. albi $\frac{1}{2}$ Unc. octo, Alumin. usci, Olibani, Benzoe $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Farin. Sem. Sinap. Unc. unam, Spir. camphorat. Drachm. quinque, Vitellos Ovorum quinque.

PASTA REGIA vid. Pasta Amygdalarum.

PASTA RUEBEFACIENS BORIES.

Rec. Summitat. recent. Rutae Unc. duas,
Pulv. Sem. Sinap. Drachm. duas., contunde
simul.

PASTA PRO SYRUPO HORDEATO vid.
Pasta Amygdalarum.

PASTA VESICATORIA vid. Cataplasma
Cantharidum (p. 154).

PASTA ZINCI MURIATICI vid. Pasta caustica.

PASTILLI, Tabellae, Rotulae, Trochisci. Zeltchen. Pastilles, Tablettes, sunt medicamenta sicca, fragilia, ex Saccharo plerumque et aromatis mixta. Sive cum Saccharo rite cocto, sive cum mucilagine parantur. Pastilli absque calore tali modo praeparantur. Pulveres et aroma immiscenda primum cum Sacchari justa copia trituratione commiscentur; altera ex parte praeparetur Mucilago satis spissa, plerumque e Gummi Tragacanthae, cuius tanta copia pulveribus mixtis inter strenuam percussionem immisceatur, quanta ad pastam mollem efficiendam requiritur. Pastilli ex hac pasta duabus praecipue methodis formantur. Cylindrus hujus massae justi ponderis in machina pilularum ad totam machinae latitudinem aequabilis formatur, et leui pressione in craterum canaliculatum in triginta partes aequales dividitur. Partes singulæ ope cultri in incisura desecantur, digitorum ope in globulos formantur, hique modulo ligneo in pastillos laeves vel signo notatos comprimuntur. Altera pastillorum formandorum methodus eo consistit, quod pasta in machina pilularum ope cylindri lignei manubris duobus instructi in tabulam aequabiliter crassam extenditur, ex qua ope tubi ferrei pastilli pressione leví execantur. Si pulveres plantarum pastillis immiscentur, mucilagine crassiore opus est, ne partes extractione et coloratae solvantur, eoque pastilli minus candidae prodeant. Mucilago plerumque ex Gummi Tragacanthae praeparatur. Hoc gummi, ope cultelli ad calamos temperandos apti depuratum, in vase murrhino cum octuplo velduodecuplo pondere Aquae misceatur, et in cineribus adhuc ea-

lidis digeritur. Post aliquot dies massa tumida per linteum exprimatur, et mucilago in mortario baculo caedatur. Ex gummi integro praeparata mucilago tenacior atque purior prodit, quam ex pulverato. Sunt qui mucilagini Tragacanthae aliquantulum Gummi arabici vel Albuminis Ovorum adant, ut Pastilli pellucidiores exant. Hoc jam magis Gummi arabico mero obtinetur. Sumatur Gummi arabici pars una et Aquae partes tres; hujus mucilaginis pars una plerumque sufficit ad subigendas Sacchari partes octo. Mucilaginis adhibendae copia in omnibus formulis non eadem semper est. Si Salia, Acida, Sulphur, Magnesia immiscentur, mucilaginis major copia, at spissioris est adhibenda. Summopere eo in omnibus pastillis studendum est, ut quam minima mucilaginis parte parentur, nemini scilicet exsiccatione indurescant, eoque tardius in ore solvantur. Nunquam pastillis immiscenda sunt corpora saporis atque odoris ingratiauseosi, quia masticatione nausea producitur.

Pastilli cum Saccharo cocto tali modo praeparentur. Saccharum contusum per cribrum trajiciatur, trajectum denuo cribro arctioris texturæ immittatur, et pulvis subtilissimus separatum pro usu ulteriori servertur. Quod vero in cribro remanet, pastillis parandis inservit. In cibum parvum, ore effusorio angusto, in latus sinistrum verso, instructum Sacchari granulati partem immitte et cum aqua aromaticâ pastam fac; haec calefiat ad levem ebullitionem, tum novam Sacchari copiam adjice, ut justa consistentia ad effusionem obtineatur; cito immisce Oleum aetherium, manubrium cabaci manu sinistra corripe, et os effusorium aversum a te tene; manu dextra filum metallicum ad os effusorium admove, ut pasta liquida in filo metallico defluat, et guttatum in tabulam marmorean incidat, in qua indurescat. Saccharum ad pluman coctum jam nimis spissum est et tardius in massas majores effluit. Si acida immiscentur, non nisi parvae copiae simul misceantur, quia Saccharum citissime acidorum vi chemicè immutatur. Pastilli compositi eo parantur, quod Saccharo rite cocto et semirefrigerato pulveres immisceantur, pasta effundatur, cylindro ligneo extenderat, et cultello in tabulas quadratas dissecetur. Sunt morsuli minoris voluminis.

PASTILLI ABSORBENTES — PASTILLI DESALTERANTES 617

PASTILLI ABSORBENTES, Tabellae absorbentes, Tabellae de Magnesia, Trochisci antacidi, Rotulae cum Subcarbonate Magnesiae Absorbentes de Zelthen. *Tablettes de Magnésie.*

Rec. Magnesiae albae Unc. quatuor, Sacchari albi Unc. duodecim, l. a. subige cum Mucilagine ex Cummi Tragacanthae, Gummi Arabici $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Aq. Naphae Unc. quatuor vel q. s. parata; fiant pastilli Gran. sedecim. Ph. Gall. 1837 Magnesium ustum pro carbonica exhibet, scilicet Magnesiae ustae Unc. tres, Sacchari albi Unc. tredecim, Mucilag Tragacanth. q. s.; f. pastilli Gran. sedecim SCHMIDT: Magnes. alb. Unc. unam, Lap. Cancerorum Unc. semis, Cinnamom. Drachm. unam, Sacch. alb. Unc. sex, Mucilag Gumm. Tragacanth. q. s.; f. pastilli Gran. 10. Ph. Amer. Magnesiae alb. Unc. quatuor, Nuc. moschat. Drachm. unam, Gummi Arab. Unc. unam, Sacch. alb. Unc. sex, Aq. q. s.; f. past. Gran. 10. Alii alias ponderum rationes exhibuerunt.

PASTILLI ACIDI CITRICI. Citronensaure Zelthen. *Tablettes d'acide citrique.*

Ph. Gall. 1837. Rec. Acidi citrici cryst. Drachm. tres, Sacch. albi Unc. sedecim, Ol. de Cedro Gutt. sedecim, Mucilag. Tragacanth. q. s.; f. pastilli Gran. duodecim.

PASTILLI ACIDI LACTICI s. cum Acid. lactic. Zelthen von Milchsäure.

HENRY: Rec. Acidi lactici cryst. Drachm. duas, Sacchar. alb. pulv. Unc. unam, Tinct. Vanill. Gutt. quatuor, Mucilag. G. Tragacanth. q. s., f. pastilli Drachm. semis

PASTILLI ACIDI OXALICI vid. Morsuli.

PASTILLI ACIDI TARTARICI Ph. Gall. 1837.

parentur sicut Pastilli Acidi citrici.

PASTILLI ALCALINI vid. Pastilli digestivi.

PASTILLI ANISI COMPOSITI vid. Trochisci bechici albi.

PASTILLI ANTACIDI vid. Pastilli absorbentes.

PASTILLI ANTICATARRHALES TRONCHINI, Tabellae Kermetis mineralis.

CADET: Rec. Gummi Arab. Unc. octo, Kermet. mineral., Sem. Anisi $\frac{1}{2}$ Scrup. quatuor, Succi Liquir. Unc. duas, Sacch. albi Libr. duas, Extr. Opii Gran. duodecim, Mucilag. Tragacanth. q. s., ut f. pastilli Gran. sex. VAN MONS: Ol. Anisi Gutt. sex, Extr. Opii Gran. duodecim, Kermet. Drachm. unam, Extr. Liquir. Unc. duas, Gummi Arab. Unc. octo, Sacchar. albi Unc. iriginta duas, Syr. Sacch. q. s. ad formandas pastillos.

PASTILLI ANTICHLOROTICI vid. Pastilli martiales.

PASTILLI ANTIMONIALES vid. Morsuli antimoniales KUNKELII.

II.

PASTILLI APHRODISIACI BRERA.

Rec. Confect. Alkermes Drachm. duas, Ambr., Moschi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sacch. albi. Libr. unam, f. past. Scrupuli unius.

PASTILLI AURI CYANATI sec. SOUBEIRAN.

Rec. Auri cyanati Gran. unum, Chocoladae q. s. ut fiant pastilli sedecim.

PASTILLI AURI NATRO-MURIATICI, Pastilli Chloreti Auri et Natrii CHRISTIEN.

Rec. Auri muriatici natronati Gran. quinque, Sacchari albi Unc. unam, Mucilag. Gummi Tragacanth. q. s.; fiant pastilli 60.

PASTILLI BALSAMI TOLUTANI. Tolufulzamzelchen. *Tablettes de Baume de Tolu.*

Ph. Gall. 1837. Rec. Bals. Tolutani Unc. unam, dissolve in Spirit. Vini rectiss. Unc. una, adde Aq. dest. Unc. duas, calefac in balneo aquae et filtra, adde Sacch. albi Unc. sedecim, f. pastilli cum Mucilag. Tragacanth.

PASTILLI AD BOTIUM vid. Trochisci Spongiae ustae.

PASTILLI BERBERUM, Rotulae Berberum. Säuerlingstügelchen.

Ph. Wirt., Bruns v. Rec. Sacch. albi Libr. unam, in pulverem redactum leni igne calefac et adde Succi Berberum bene depurati Unc duas; effunde in pastilos Conditorum est hos pastillos praeparare.

PASTILLI CALABRICI vid. Trochisci Manuae.

PASTILLI CUM CALOMELLE, Tabellae cum Chlorureto hydrargyroso. Gaslemzelchen. *Tablettes de Mercure doux, Pastilles vermifuges.*

Ph. Gall. 1837. Rec. Calomell. vaporibus praep. Unc. unam, Sacch. albi Unc. undecim, Mucilag. Tragacanth. q. s., f. pastilli Gran. duodecim.

PASTILLI CHINAE, Tabellae cum Kinakina. Chinafügelchen. *Tablettes de Quinquine.*

Ph. Gall. 1837. Rec. Pulv. Cort. Chin. Unc. duas, — Cinnamom. Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. quatuordecim, Mucilag. Tragacanth. q. s., f. Pastilli Gran. 16.

PASTILLI CUM COFFEA MOCCAENSE PIERQUIN.

Rec. Sacch. albi Unc. quatuor, Coffea Moccaens. stoeata et pulv. Drachm. semis, Kalii iodati Gran. septuaginta quinque, Mucilag. Tragacanth. c. infuso fortis Colleas paratae q. s.; f. pastilli trecenti.

PASTILLI DESALTERANTES PIERQUIN.

Rec. Arcani duplicat. Drachm. tres, Sacch. albi Libr. unam, Ol. de Cedro Gutt. octo, Mucilag. Tragacanth. q. s.

PASTILLI DIGESTIVI d'ARCET,
Pastilli Natri bicarbonici,
Tabellae cum Bicarbonate so-
dico. Digestivzeltchen, d'Arcets Sedas-
tügelchen, Tablettes de Bicarbonate
de Soude, Tablettes de Vichy, Tablet-
tes de d'ARCET.

Ph. Gall. 1837. Rec. Natri bicarbonici Unc. unam, Sacchari albi Unc. underiginti, Mucilag. Tragacanthae q. s., fiant pastilli Granorum viginti, d'ARCT guttulas duodecim Olei Menthae piperitae adjectit, at sapor saponaceus post aliquod tempus hoc condimento relinquitur. Exstant horum pastillorum varietates, quae ab Oleo aethe-
reo immixto rosati, sive cum Oleo Neroli, Menthae piperitae, Balsamo Tolutano etc.; denominantur. Gummi Arabico pastilli nitidiores fieri dicuntur. SOUBEIRAN hanc formulam commendat: Rec. Balsami Tol-
utani Drachm. duas, dissolve in Spir.
Vini rectiss. Unc. semis, adde Aquae Unc.
unam et semis, coque parum et filtra;
cum hoc liquore Mucilago paratur ex Gum-
mi Arabici Drachm. sex, qua mucilagine
subigantur Natri bicarbonici Unc. una,
Sacch. albi Unc. undeviginti.

PASTILLI EUPHORBIAE LATHYRIS.
Syringfrantölpastillen. Tablettes d'Euphor-
bia Lathyrus, Tablettes d'Epurge.

Rec. Chocoladae c. Vanill. Drachm. duas,
Sacch. alb. Drachm. unam, Amyli Scrup.
unum, contere cum Oleo Lathyr. Gutt. triginta,
adde Cinnamom. Gran. decem, caloris ope-
f. pastilli triginta.

PASTILLI FERRI vid. Trochisci martiales.

PASTILLI FERRI IODATI, s. Hydroio-
datis Ferri. Jodeisenpastillen. Pastilles
avec l'hydriodate de fer.

Rec. Ferri iodati Drachm. unam, Croci
Unc. semis, Sacch. alb. Unc. octo, Mucil Tra-
gacanth. q. s. f. trochisci 240. cf. Trochisci
emmengogi.

PASTILLI AD FOETOREM ORIS, s. con-
tra halitum foetidum, s. carbonis,
s. pro desinfectione animae foeti-
dae. Pastillen gegen riechenden Atem, Koh-
lenpastillen.

CHEVALIER: Pulv. Carbon., Sacch. albi
Unc. unam, Chocoladae Unc. tres, Mucilag.
Tragacanth. q. s.; f. trochisci Gran. duodevi-
ginti. Alii addunt Vanillae Drachm. unam.
Ph. Gall. 1837. Pulv. Carbon. Unc. quatuor,
Sacch. albi Libr. unam, Mucilag. Tragacanth.
q. s.; trochisci Gran. sedecim. MAGENDIE:
Calcar. chloros. Drachm. duas, Sacch. Unc.
octo, Amyli Unc. unam, Gummi Tragacanth.
Drachm. unam, Coccionell. Gran. tria, f. past.
Gran. trium. Hic quoque referendum ad Tro-
chiscos Catechu cum Ambra.

PASTILLI GUMMI ARABICI s. gummosi.

Ph. Gall. 1837. Rec. Gummi Arab. Unc.
sedecim, Sacch. albi Libr. quatuor, Aq. Na-
phae Unc. duas. Mucilago fiat ex parte Gum-
mi ex Aqua Naphae tota, deinde cetera ad-
jiciantur. Ph. Edinb. Gummi Arab. Unc.
semis, Amyli Drachm. unam, Sacch. alb.
Drachm. unam et semis. (Vergunt in Trochis-
cos bechicos).

PASTILLI HELICIATI s. helicum.
Ednefenpastillen. Tablettes de Limaçons.

Rec. Sacchar. heliciati MOUCHON. Unc. sede-
cim, Gummi Tragacanth. Drachm. una, Aq. Naphae Unc. unam et semis, f. pastilli
Gran. 16.

PASTILLI HELMINTHOCHORTI DESCHAMPS

Rec. Sacchari Helminthochorti Unc. quin-
decim, Gummi Arab. Unc. unam, Mucilag.
Tragacanth. q. s., f. pastilli Gran. 20.

PASTILLI OCULORUM CANCRORUM,
Tabellae de Concrementis Canceris
Krebsaugenpastillen.

Ph. Gall. 1818: Rec. Ocul. Cancror.
praep. Unc. unam, Sacch. albi Unc. quatuor,
Mucilag. Tragacanth. q. s.

PASTILLI OLEI CROTONIS. Cretonöl-
pastillen.

Rec. Chocoladae cum Vanill. Drachm. duas,
Sacch. albi Drachm. unam, Amyli Scrup.
unum, Ol. Croton. Gutt. quinque, f. l. a.
pilulae No. 30, in lamina ferrea calefacta in
pastillos complanandae. WOLFERS: Ol. Croton
Gutt. quinque, Pulv Rad. Liquir., Sacch.
albi Drachm. unam, Mucilag. Gummi Arab.
q. s., f. pastilli No. 20.

PASTILLI CUM OXALATE POTASSAE,
s. a d' sitim restinguendam. Rieesaly-
pastillen. Durstpastillen. Pastilles pour la
soif, Tablettes de Suroxalate de Potasse.

Ph. Gall. 1817: Rec. Sal. Acetosell.
Drachm. tres, Sacch. alb. Unc. sedecim, Ol.
de Cedro Gutt. sedecim, Mucilag. Tragacanth.
q. s.; f. trochisci Gran. duodecim; simili
modo parentur pastilli cum Sale essentiali
Tartari (Acido tartarico), et Acido citrico.
Ph. Gall. 1818 Acidum oxalicum habuit.

PASTILLI RHABARBARAE s. RHEI Rhaz-
barberpastillen.

Ph. Gall. 1837: Rec. Rad. Rhei Unc.
unam, Sacch. albi Unc. undecim, Mucilag.
Tragacanth. q. s.; f. trochisci Gran. duodecim.
Ph. Par. m.: Rec. Granulor. ex Sacch. et Amy-
lo parat. Unc. duas, Sacch. albi Libr. sex,
Amyli Libr. unam, Rad. Rhei Unc. duas, Aq.
comm. q. s.

PASTILLI DE SCAMMONIO ET SENNA
COMPOSITA vid. Trochisci Diacarthami.

PASTILLI AD SITIM vid. Pastilli cum
Oxalate Potassae.

PASTILLI SPITZLAGI.

Rec. Pulv. Sem. Anisi part. tres, Sacch. alb. part. quingentas, Extr. Opii part. dimidiam, Gummi Arab. part. sexaginta quatuor, — Tragacanth., Succi Liquirit. part. octo.

PASTILLI SULPHURIS. Schwefelpastillen.
Tablettes de Soufre.

Ph. Gall. 1837. Rec. Sulphur. loti Unc. duas, Sacch. albi Unc. sedecim, Mucilag. Tragacanth. cum Aq. Rosar. q. s., f. pastilli Gran. duodeviginti.

PASTILLI SULPHURIS COMPOSITI. Zusammengesetzte Schwefelpastillen.
Tablettes de Soufre composées.

Rec. Sulphur. loti Drachm. sex, Flor. Benzoës Drachm. semis, Rad. Ireos Flor. Drachm. unam et Scrup. duos, Ol. Anisi Scrup. unum, Sacchari albi Unc. sedecim, Mucilag. Tragacanth. q. s.

PASTILLI DE TRIBUS SAUNDEB.

Rec. Nitri Unc. unam, Cremor. Tart. Unc. semis, Sacch. albi Libr. unam, Mucilag. Tragacanth. q. s.

PASTILLI VANILLAE. Vanillepastillen.

Rec. Vanillae Unc. unam, contunde cum Sacch. albi Unc. septem, f. pastilli cum Mucilag. Tragacanth.

PASTILLI VERMIFUGI vid. Pastilli cum Calomelle et Trochisci anthelmintichi.

PASTILLI VIOLARUM Ph. Sard.

Rec. Succi Violar. Unc. tres, Sacch. alb. Libr. duas, Rad. Ireos Unc. unam, Mucilag. Tragacanth. q. s.

PASTILLI WOLPERS vid. Pastilli Olei Crotonis.

PASTILLI ZINGIBERIS. Ingwerpastillen.
Pastilles de Gingembre.

Rec. Pulv. Zingiberis Unc. duas, Sacch. albi Unc. sedecim, Mucilag. Tragacanth. q. s.

PASTILLI, qui hoc nomine non reperiuntur, voce Trochisci exhibiti sunt.

PEDICULUS ELEPHANTI. Elefantenlaus. Dicitur in Germania septentrionali remedium sympatheticum in inflammationibus oculorum scrophulosis. Est fructus maturus Anacardii occidentalis (Cajubatum) nec ab elephante vel animali quovis oriundus.

PEDILUVIUM ALCALINUM. Alkalisches Fußbad. *Pedituve alcalin.*

Rec. Cinerum clavell. depur. Unc. quatuor ad octo, Aque commun. tepidae q. s.

PEDILUVIUM ARMORACIAE s. irritans. Mährrettig-Fußbad.

Rec. Rad. Armoraciae rasaec Unc. duas ad quatuor, Aq. tepidae q. s.

PEDILUVIUM MURIATICUM. Salzsauers Fußbad. *Pedituve hydrochlorique.*

Rec. Acidi Salis crudi Unc. quatuor ad octo, Aq. comm. tepid. q. s.

PEDILUVIUM NITRO-MURIATICUM. Salpeter-salzsauers Fußbad. *Pedituve nitro-muriatique.*

Rec. Aquae Regis Unc. quatuor ad octo, Aq. comm. tepidae q. s.

PEDILUVIUM SALINUM.

Rec. Sal. communis Manipulum unum, Aq. tepidae q. s.

PEDILUVIUM SEDATIVUM.

Rec. Lactucae sativae plantas integras totas octo vel decem, Aq. comm. q. s., digestae coquantur paululum.

PEDILUVIUM SINAPEOS. Senf Fußbad.

Rec. Sem. Sinap. nigri contus. Unc. tres ad quatuor, Aq. tepidae q. s.

PERLAE PRAEPARATAE sicut Conchae praeparatae.

PEROXYDUM vide Nomina antiqua et a Metallo derivata.

PERSULPHURETUM POTASSICUM Ph. Gall. vid. Liquor Hepatis Sulphuris salini (p. 524).

PERSULPHURETUM STANNI vid. Aurum mosaicum (p. 104).

PETROLEUM SULPHURATUM vid. Balsamum Sulphuris barbadense (p. 121).

PHILLYRINUM. Phyllirin.

Materia chemice distincta ex Cortice Phillyreae latifoliae paranda. A CAMPONA propter vires febrifugas commendabatur, sed nondum in usum vocabatur. Paratur ex decoctione corticis aquosa, quae lacte calcareo precipitatur. Sedimentum elotum atque siccatum Spiritu Vini rectis, servido extrahitur, et ex solutione spirituosa crystalli nascentur squamosae, aqua parum solubiles, Spiritu Vini per solubiles, saporis amari adstringentis.

PHILONIUM ROMANUM vid. Electuarium Philonium Romanum (p. 276).

PHLORHIZINUM, Phlorhizin. *Phloricine.* Materia chemice distincta ex cortice radicis Pomi praeparanda. Nomen a vocibus graecis Φλοίς, cortex, et ριζα, radix derivatur, et originem indicat. Quod ut praepares, recipe corticem recentem (in vetusto nil fere adesse dicitur) radicis Pomi, et coque cum taurillo Aquae communis ut cortices plane submersi sint, et colla, iterum colla et separatum colla. Ex collatura priori saepius altera die crystalli enatae inveniuntur, has exime et liquores collectos fac evaporare ad quintam voluminis partem, sub fiam cum Ebore usto clarifica et colla fervida. Post aliquot dies Phlorhizinum totum concreverit. Crystallae collectae, si opus fuerit, altera crystallisatione

deparentur. Phlorhizinum quoque, cum Spiritu Vini extrahi potest, idque uberioris. Infundatur corticibus recentibus Spiritus Vini rectificatus per horas octo, effundatur, et Spiritus destillatione abstrahatur. Ex liquore residuo crystalli quoque nascuntur.

Sunt crystalli sericea, aciculares, plerumque leviter flavae, aqua frigida parum, servida persolubiles, Spiritu Vini fervido quoque persolubiles, pond. spec. 1,429, saporis amari, postea adstringentis. Vis: febrifuga praedicatur; a Salicino non multum differt. Usus: in febribus tentatum, at nondum receptum est, quum propter Chinium sulphuricum, quod certius et citius ubique agit eoque vilius est, gloriolam sibi comparare non potuit.

PHOSPHAS AMMONIAE CUM SODA s. ammoniaco-mineralis vid. Sal microcosmicum.

PHOSPHAS BARYTAE vid. Baryta phosphorica (p. 128).

PHOSPHAS CALCIS STIBIATUS vid. Pulvis antimonialis JACOBI.

PHOSPHAS CHINII vid. Chinium phosphoricum (p. 176).

PHOSPHAS CUPRI vid. Cuprum phosphoricum (p. 213).

PHOSPHAS FERRI vid. Ferrum phosphoricum (p. 430).

PHOSPHAS MAGNESIAE vid. Magnesia phosphorica (p. 537).

PHOSPHAS MERCURII vid. Mercurius phosphoricus (p. 547).

PHOSPHAS NATRICUS s. SODAE vid. Natrum phosphoricum (p. 585).

† PHOSPHORUS PULVERATUS s. COMMUNUTUS. Verkleinerter Phosphorus.

Rec. Phosphori q. v., immite in vitrum, affunde Aq. destillatae q. s., ut vitri quadrantes tres repleantur. Vitrum in aquam calidam impone, donec Phosphorus liquatus fuerit, tum assidua conquassatione exagita, donec aqua frigescat et Phosphorus solidefactus fuerit. Ex tempore praepareatur quando eo opus est ad Oleum phosphoratum vel Naphtham phosphoratan.

PICROTOXINUM vid. Cocculinum (p. 185).

PILULAE, Pillet, Pilues.

Medicamenta solida vel subsolida sunt, ex massa satis tenaci ut in globulos parvos formari possit. Nomen diminutivum a pila, Ballen, derivatum est et globulum, Kugelchen, Bällchen, significat, quia globulorum formam semper habent. Pilularum mixtio varia est, ut totum rei medicae thesaurum amplectantur. Insunt plerumque pulveres, extracta, puluae, resinae, bal-

sami, gummi resinae, materiae minerales, cet. Sunt qui per se in pilularum formam redigi possunt, alii nimis dura vel nimis mollia sunt. Pulveres plerumque extractis subiguntur, Sapones oleo; aliae pilularum massae Syrupe, Oxymelle, Mucilagine fiunt. Mucilaginosae nimium temporis lapsu indurescunt, et pilulae exsiccatae vel indigesta per intestina transmigrant, vel major copia simul dissolvitur in stomacho et graves casus afferre potest. Pilularum parandarum finis ubique est, medicamenta nauseosa vel gravia uno haustu in stomachum ingere. Hac de causa ex cochleari cum aquae pauxillo cito absorbentur, vel charta farinacea Hostie) madefacta involuta devorantur.

Pilulae plerumque ad hanc methodum parentur: Pulveres praescripti primum miscantur; horum ii ante conterantur, qui temporis lapsu facile conglobantur, sicut Gummi-Resinae, vel qui in frustulis obveniunt, sicut Resina Jalappae, Aloë et Extractum Aloës. Tunc extracta praescripta adjiciantur, et strenua contusione subigantur. Si extracti copia sufficiens praescribitur, haec caute addatur et postea ex massae pilularum pondere dignoscatur, si vero extracti certa copia additur, massa pilularum, nisi ex ipsa formula exit, ope Pulveris Liquiritiae, — Althaea vel Gentianae consipsetur et rite depasatur. Ad massas solidificandas pulveres sumantur, quorum extracta in ipsa formula obveniunt, in dubio Rad. Althaea vices implet. Materiae resinosae quaedam vel calore ipso vel guttulis Spiritus Vini emolescent. Justa massae spissitudo adest, si fundo adglutinare desinit, digitis parum adhaeret et in pilulas formata non ipso pondere comprimit et in pastillum reducitur. Mortarius plerumque aheneus vel ferreus est, si salia metallica et acida pilulis insunt, lapideus, pro Mercurio vivo ferreus vel lapideus. Pilularum in machina fabricatio institutione practica melius quam verbis ediscitur; consperguntur pilulae ut externe sieccescant, nec inter sese cohaereant. Nisi pulvis conspersorius praescriptus fuerit, Lycopodium sumatur; praeterea Pulvis Rad. Liquiritiae et Ireeos, Amylum, Cinnamomum, cet. Pilulae auro vel argento obducuntur in pyxide lignea operculo munita; ne nimis molles vel durae sint hinc in finem. Eo enim fit, ut auri nimium imbibant, nec splendore induant, vel ut metallum sibi inducere plane recusent. Pilulae, quae Mercurium vivum vel Hepar Sulphuris continent, neque auro neque argento obduci possunt.

PILULAE ABSORBENTES ELLIS.

Rec. Sal Soda, Rad. Rhei, Extr. Gentian. ^{aa} Scrup. unum, Mercur. dulc. Gran. tria, f. pilul. 20.

PILULAE ABSORBENTES s. rhabarbarinae antacidae SWEDIAUR.

Rec. Rhei, Magnes. ust. ^{aa} Drachm. duas, Extr. Gentian. q. s., f. pilulae Gran. quinque.

PILULAE ACETATIS MERCURII vid. Pilulae KEYSERI.

PILULAE ACETATIS PLUMBI.

Rec. Sacchar. Saturni, Pulv. Althaea ^{aa} Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s., f. pil. 36.

PILULAE ACETATIS PLUMBI ET IPECACUANHAE VAVASSEUR.

Rec. Sacch. Saturni, Ipecacuanh. ^{aa} Drachm. unam, Opii Gran. decem, Syr. Sacch. q. s., f. pil. 40.

PILULAE ACIDI PHOSPHORICI SUNDELIN.

Rec. Acid. phosphor. sicc. Drachm. duas, Pulv. Rad. Alth. Drachm. tres, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ACONITI MERCURIALES PIERQUIN.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. duo, Extr. Aconit. Scrup. unum, f. pil. 20.

PILULAE ADSTRINGENTES BURDACH.

Rec. Olibani, Cort. Aurant. ^{aa} Drachm. unam, Cort. Quercus Drachm. semis, Extr. Gentian. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ADSTRINGENTES CAPURONI s. aluminato-opiaceae.

Rec. Catechu Gran. duodecim, Alumin. Gran. sex, Opii Gran. duo, Syr. Rosar. q. s.

PILULAE ADSTRINGENTES FORMEY.

Rec. Sal. Ammon. martia, Alumin., Pulv. aromat., Extr. Chinæ frig par. Drachm. semis, Ol. Cinnamom. aeth. Gutt. duodecim, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ADSTRINGENTES Ph. FERR.

Rec. Extr. Ratanh. Drachm. unam, Aq. comm. q. s., f. pil. 12.

PILULAE ADSTRINGENTES HENRY et GUIBOURT.

Rec. Pulv. adstring. q. s., Syrup. Rosar. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE ADSTRINGENTES MORANDI.

Rec. Calomell. Gran. octo, Catechu Scrup. unum, Oculor. Cancror. Scrup. duos, Bals. Copai. Scrup. semis, Syr. Chinæ q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ADSTRINGENTES QUARINI.

Rec. Extr. Tormentillæ Drachm. unam, Mastich. Drachm. duas, Gummi Arab. Unc. suis, Terebinth. Coct. q. s., f. pil. Granor. quatuor.

PILULAE ADSTRINGENTES SAINT-MARIE.

Rec. Balsami de Mecca Gutt. octo, Opii Gran. unum, Terebinth. coct. q. s., f. pilulae duas; vel: Terebinth. coct., Sang. Dracon. ^{aa} Drachm. duas, Terebinth. Venet. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ADSTRINGENTES Ph. Sard.

Rec. Alumin. crud. Unc. semis, Catechu, Sanguin. Dracon. ^{aa} Drachm. duas, Syr. Papav. alb. q. s.

PILULAE ADSTRINGENTES SWEDIAUR.

Rec. Kino Unc. semis, Balsami Canadens. Unc. duas, Rad. Tormentill. pulv. q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE ADSTRINGENTES TRONCHINI.

Rec. Gummi Arab., Extr. Liquir. ^{aa} Drachm. duas, Catechu Drachm. semis, Mastich. Drachm. unam, Syr. Alth. q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE ADSTRINGENTES WEITZ.

Rec. Kino, Myrrh., Extr. Marrub. ^{aa} Drachm. duas, Vitrioli Martis Drachm. duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ADSTRINGENTES ET TONICAE WERLHOFI

Rec. Vitriol. Mart. Drachm. duas, Extr. Absinth. Unc. semis, Syrup. Croci q. s., f. pil. 150

PILULAE AETHIOPICAE s. aethiopicae compositae.

Ph. Wirt. Rec. Aethiop. mineral. Unc. unam, Reguli Antimon. Gummi Guajaci ^{aa} Unc. semis, Extr. Sarsaparill. Unc. unam. Ph. Dan. Rec. Mercur. vivi Drachm. sex, Sulphur. aurat. Antimon. Unc. semis, Sapon. medical, Resin. Guajaci ^{aa} Unc. semis, Syr. comm. q. s.

PILULAE CONTRA AGRYPNIAM VOGT.

Rec. Opii Gran. quadrantem, Extr. Lactuc. Gran. duo, Pulv. Croci Gran. unum et semis, f. pilula una, auro obducenda.

PILULAE ALBÆ CADET.

Rec. Calomell. Drachm. semis, Rad. Jalapp. Unc. semis, Croci Mart. aperitiv. Drachm. duas, Milleped. Scrup. duos, Syr. quinque Radic. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ALLII SATIVI. Knoblauchpililen. Pitutes d'ail.

Rec. Rad. Allii, Sapon. Venet. ^{aa} Unc. semis, Pulv. Liquirit. q. s., f. pilul. Gran. quinque.

PILULAE ALOEPHANGINAE Ph. Wirt.

Rec. Specier. aromat. Caryophyll. Unc. unam, Myrrh. elect., Mastich. ^{aa} Drachm. tres, Croci Drachm. unam et semis, Extr. Aloës Unc. duas, f. pil. MYASCHIUS prolixiorum formulan tradidit.

PILULAE ALOES s. aloëticæ
s. Aloës simplices. Aloëpills.
Pilules d'Aloës.

Rec. Aloës q. v., contunde in pulverem subtilissimum et cum pauillo Mellis albi in pilulas Gran. duorum redige.

Extant legiones formularum pilularum aloëticarum, quae hodie quoque non plane exoleverunt. Inter has Pilulae Aloës simplices anteponi merentur. Ph. Amer.: Aloës et Sapon. $\frac{1}{2}$ Unc. unam in pilulas 240 redigi vult. Aloë cruda quoque cum guttulis Spiritus Vini in pilulas redigitur, idque diiores atque nitidiores, quam cum Melle et Syrupo. Alii quoque Aloën coccione et evaporatione emollitam in pilulas formari praescribunt, quae quidem procedendi methodus majorem operam secum fert.

PILULAE ALOES APERITIVAE Clin.
Chirurg. Berol.

Rec. Aloës Drachm. duas, Extr. Gratiolae, Pulv. Hb Gratiolae $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, f. pil. Gran. duorum, consp. Sem. Lycopod.

PILULAE ALOES CUM AGARICO vid.
Pilulae Hierae cum Agarico.

PILULAE ALOES AMARAE, Pilulae e
Gentiana crocatae Ph. Suec.

Rec. Massae Pilularum Ruri Unc unam et
semis, Extr. Gentian. Unc. unam, f. pilul.
No. 1200.

PILULAE ALOES CUM ASA FOETIDA.

Ph. Amer., Edinb.: Rec. Aloës, Asae foetidae, Sapon. Venet. $\frac{1}{2}$ part aequales, f. pil. cum Mucilag. Gummi Arab pilulae 180. SAUNDER: Rec. Aloës Drachm. unam, Asae foetidae Drachm. semis, Ol. Carvi Gutt. quindecim, Syr. Sacch. q. s., f. pil. No. 30.

PILULAE ALOES CUM CHINA vid. Pi
lulae ante cibum.

PILULAE ALOES CUM COLO
CYNTHIDE, s. Colocynthidis
compositae (quas confer).

Ph. Edinb. Rec. Aloës, Seamanonii $\frac{1}{2}$
Unc. unam, Pulp. Colocynth. Unc. semis,
Kali sulphurici, Ol. Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Drachm
unam. Ph. Hisp.: (Pilulae Aloës com
positae s. Cochiae) Aloës Unc. duas, Pulp.
Colocynth. Drachm. sex et semis, Seamanonii
Unc. unam et semis, Rad. Jalapp.,
Sal. amari $\frac{1}{2}$ Drachm. decem.

PILULAE ALOES COMPOSITAE,
Zusammengesetzte Aloëpills. Pilules
d'Aloës composées.

Ph. Lond. 1836. Rec. Aloës Unc. unam,
Extr. Gentian. Unc. semis, Ol. Carvi Scrup.
duos, Syr. Sacch. q. s., f. massa pilul.
Ph. Hisp. vid. vocem antecedenteim.

PILULAE ALOES CROCATAE vid. Pilu
lae Ruri.

PILULAE ALOES EMOLLIENTES HENRY
et GUIBOURT.

Rec. Aloës Drachm. sex, Succ. Violat. Drach.
duodecim, Pulv. Rad. Alth., — Liquir. $\frac{1}{2}$
Drachm. tres, f. pil. Granor. quatuor.

PILULAE ALOES CUM GUMMI AMMO
NIACO.

Rec. Extr. Aloës aq. Unc. semis, Sapon.
Venet., Gummi Ammoniaci $\frac{1}{2}$ Unc. unam, f.
massa pil.

PILULAE ALOES CUM GUMMI CUTTI
vid. Pilulae ANDERSONI.

PILULAE ALOES MARTIATAE s. bene
dictæ FULLERI.

Ph. Hisp. Rec. Aloës Unc. semis. Fol.
Senn. Drachm. duas, Asae foetid., Myrrh.,
Galbani $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Vitrioli Mart.
Drachm. sex, Croci, Macidis $\frac{1}{2}$ Drachm. se
mis, Ol. Succini Gutt. quadragesinta, Syr. Ar
temisiae q. s., f. pil. 160.

PILULAE ALOES CUM MYRRHA

plerumque Codicibus novis Pilulae Ruri di
cuntur, quas vide. AUGUSTIN habet: Rec.
Extr. Myrrh. aquos., — Rhei, — Aloës $\frac{1}{2}$
Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ALOES CUM MYRRHA ET
GUJACO CADET.

Rec. Antimon. diaphoret., Aloës, Resinae
Guajaci $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Croci, Myrrh. $\frac{1}{2}$
Drachm. duas, Bals. Copai. q. s. ad massam
pil.

PILULAE ALOES CUM RHEO BRUCKNER.

Rec. Aloës Scrup. semis, Pulv. Rad. Rhei
Scrup. unum, Ol Chamom. aeth. Gutt. duas,
Extr. Valerian. Scrup. unum, f. pil. 30.

PILULAE ALOES RHEO SAPONATAE
HENRY-GUIBOURT.

Rec. Aloës, Rad. Rhei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam,
Sapon. medicat. Drachm. duas, f. pil. Gran.
quatuor.

PILULAE ALOES CUM SAPONE
s. Saponis aloëticæ. Aloëseifen
pills, Aloëpills mit Seife. Pilules
d'Aloës et de Savon.

Ph. Gall. 1818. Rec. Aloës Unc. semis,
Sapon. Amygdal. Drachm. sex, Ol. Anisi
Gutt. octo, Syrup. domest. q. s., f. massa
pilularum. Ph. Edinb. HENRY-GUIBOURT:
Aloës, Sapon. medicat. $\frac{1}{2}$ part. aequales,
f. pilulae Gran. quatuor. Nosoc. St.
Barth. Extr. Aloës, Sapon. $\frac{1}{2}$ Grana
viginti quatuor, f. pil. 12. Ph. Dubl. vid.
Pilulae Aloës cum Zingibere.

PILULAE ALOES CUM SCAMMONIO ET
HELLEBORO HENRY-GUIBOURT.

Rec. Colocynth. Unc. semis, Fol. Senn.

Rad. Hellebori nigri $\frac{aa}{a}$ Unc. duas, Agarici Unc. unam, macera, coque ad Syrupi consistentiam adde Pulv. Scammonii Unc unam, Extr. Aloës Unc. duas, Pulv. Diarrhodon. Unc. unam, f. mass. pil.

PILULAE ALOES CUM TARTARO EMETICO RATIER.

Rec. Aloës Scrup. unum, Tartari emet. Gran. tria, Extr. Gentian. Drachm. semis, f. pil. 20.

PILULAE ALOES CUM ZINCIBERE.

Ph. Dubl. Rec. Aloës Unc. unam, Rad. Zingiberis Drachm. unam, Sapon. Venet. Unc. semis, Ol. Menth. pip. Drachm. semis, f. mass. pil.

PILULAE ALOETICAE vid. pilulae Aloës etc.

PILULAE ALTERANTES BERENDS.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. sex, Sal. Ammon. Gran. quindecim, solve in paxillo aquae adde Pulv. Rad. Alth. Drachm. duas et semis, f. pil. 96.

PILULAE ALTERANTES CICUTAE Disp. Fuld.

Rec. Extr. Conii Drachm. duas, Calomell. Gran. quindecim, Sulph. aurat. Antimon. Drachm. semis, balsami Copaivae (rectius Pulv. Hb. Conii q. s. ad pilulas formandas.

PILULAE ALTERANTES COMPOSITAE vid. **PILULAE alterantes PLUMERI.**

PILULAE ALTERANTES GRAEFL.

Rec. Mercur. subl. corros. Gran. decem, Opii, Camphor. $\frac{aa}{a}$ Scrup. semis, Pulv. Rad. Liquir., Succi Liquir. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ALTERANTES HARTMANNI vid. Pilulae alterantes Cicutae.

PILULAE ALTERANTES Hospit. St. Ludovici.

Rec. Ungt. Neapolit. Unc. semis, Sapon. medicat. Scrup. octo, Amyli Drachm. tres, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ALTERANTES HAEMPF.

Rec. Extr. Taraxaci, — Milefol, — Cardui benedict., — Arnic $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Terraie foliat. Tartari, Gummi Ammoniac. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Pulv. Rad. Rhei Drachm. duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ALTERANTES MAGENDIE.

Rec Hydrargyr. iodati rubri Gran. unum, Roob Junip. Gran. duodecim, Pulv. Rad. Liquir. q. s., f. pil. 8.

PILULAE ALTERANTES MEURER.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. duo, Naphth. Vitrioli Drachm. semis, cito adde Pulv. Rad. Liquir. Drachm. unam, Succi Liquir. insp. q. s., f. pil. 60.

PILULAE ALTERANTES MOLWITZ.

Rec. Mercur. vivi Scrup. duos, Terebinth. Scrup. unum, tere $\frac{aa}{a}$ ad extinctionem, adde Flor. Zinci Scrup. duos, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ALTERANTES PLUMERI, Pilulae Hydrargyri Chloridi compositi (Lond.), Pilulae Hydrargyri Submuriatis cum oxysulphureto Antimonii, Pilulae resolventes cum Mercurio, etc. Plumer's eingreifende Pillen. *Pilules alterantes de Plumer.*

Ph. Wirt. Rec. Calomell., Sulphur. aurat. antimon. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Gummi Guajaci Drachm. tres, Resin. Guajaci Drach. unam, Balsami Copai. q. s., f. pil. Gran. quinque. Alter: Pulv. alterant, PLUMERI (Calomell. et Sulphur. aurat. $\frac{aa}{a}$), Resinae Guajaci $\frac{aa}{a}$, Unc. semis, Bals. Copai. q. s. Ph. Lond. 1836 hanc ultimam formulam absque Balsamo Copaivae recepit. Disp. Fuld. Calomell. Gran. quindecim, Sulph. aurat. antimon. Drachm. semis, Extr. Conii Drachm. duas, Bals. Copai. q. s. — Innumeræ extant harum pilularum varietates, quas enumerare longum est.

PILULAE ALTERANTES SUNDELIN.

Rec. Mercurii nitrosi cryst. Gran. sex, Aq. dest. parum, Pulv. Rad. Alth. Drachm. unam et semis, f. pil. 60.

PILULAE ALTERANTES VOGLERI Weilb.

Rec. Succi Liquir. depur. Drachm. unam, Spec. Diatragacanth. Scrup. duos, Mercur. sublim. corros. Scrup. semis, f. pil. 100.

PILULAE ALUMINATAE HELVETII.

Rec. Alumin. pulv. Drachm. duas, Sanguin. Dracon. Drachm. unam, Mell. rosat. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE ALUMINIS AUGUSTIN.

Rec. Extr. Chin. frig. par., Alumin. crud., Sal. Ammon. mariat, Pulv. aromat. $\frac{aa}{a}$ Drach. unam et semis, Ol. Cinnam. Gutt. duodecim, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE AMARAE RENNIE.

Rec. Extr. Gentianae, Sapon. albi $\frac{aa}{a}$ part. unam, Rad. Rhei part. unam et semis, f. mass. pil. Alter: Extr. Gentianae, Fell. Tauri, Extr. Lupuli $\frac{aa}{a}$ par. pond.

PILULAE AMARO-CATHARTICAE vid. Pilulae polychrestae balsamicæ.

PILULAE CONTRA AMAUROSIN RUSTI.

Rec. Pulv. Rad. Valerian., Flor. Arnic., Asse foetid. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Extr. Pulsatill. Drachm. semis, Tartari emeticci Gran. duodecim, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CONTRA AMAUROSIN SCHNECKERI.

Rec. Tartari emet. Gran. sedecim, Aq. dest.

624 PILULAE AMBRAE — PILULAE ANTE CIBUM

pauxillum, Galbani, Sagapeni $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, cum Sapon medic. Drachm. una et semis subact., Pulv. Rad. Rhei Drachm. unam et semis, Succ. Liquir. q. s., f. pil. Gran. trium, consp. pulv. Nucum moschat.

PILULAE AMBRAE AUGUSTIN.

Rec Ambr gris., Conserv. Cort. Aurant., Extr. Chinæ $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Opii Gran. duo, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE AMMONIACI s. de Ammoniaco QUERGETANI. Ammoniaf. pillos. Pilules d'Ammoniaque.

Ph. Wirt. Rec. Extr. Aloës Unc. duas, Gummi Ammoniaci, cum Aceto scilicetico ad extracti consistentiam redigendi, Unc. unam et semis, Myrra., Mastich., Benzoës, Rad. Rhei $\frac{aa}{aa}$ Drachm duas, Croci Scrup. duos, Sal. Absinthii (Sal. Tartari) Drachm. unam, f. mass. pilul. Ph. Taurin. 1833 Gummi Ammoniaci pulv. Unc. duas, Aloës, Kali sulphurici $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis. Spir. Vini q. s. ut f. mass. pilul. Ph. Parin. Ammoniaci Unc. unam et semis, Pulv. Rad. Rhei, Sapon. Venet., Terra foliat. Tart. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Extr. Absinth q. s.

PILULAE AMMONIACI BALSAMICAE Ph. Hisp.

Rec. Milleped. praep. Drachm sex, Ammoniaci Drachm. tres, Flor. Benzoës Scrup. quatuor, Croci Balsami Peruv. nigr. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. unum, Bals. Sulphur. terebinth. q. s., f. mass. pilular.

PILULAE DE AMMONIACO QUERGETANI vid Pilulae Ammoniaci formulam Ph. Wirt.

PILULAE AMMONIACI ET SULPHURIS AURATI SCHMIDT.

Rec. Gummi Ammon. Drachm unam, Sulph. aurat. antimon. Scrup. unum, Extr. Gramin. Unc. semis, f. mass. pilul. AUGUSTIN: Ammoniaci, Succ. Liquir. dep. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Sulph. aurat. Gran. duodecim, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE AMMONIACI SCHMIDT.

Rec Rxtr. Taraxaci Drachm tres, Ammoniaci Drachm. unam, f. pil. Gran. trium.

PILULAE AMMONIACI CUM TEREBINTHINA AUGUSTIN.

Rec. Gummi Ammon. Drachm. duas, Extr. Quass., Tereb. Venet. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE AMMONIACI s. AMMONIACALES VOGLER Weilb.

Rec. Gummi Ammoniaci, Kali sulphurici $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Extr. Taraxaci q. s., f. pil. Gran. duorum. Alter: Ammoniaci, Kali sulphurici $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Pulv. Rad. Valer. Drachm. unam, Extr. Trifol. fibr. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE EX AMMONIO MARCUS.

Rec. Sal. Cornu Cervi Scrup. duos, Extr. Aconit. Scrup. unum, Extr. Liquir. Scrup. duos, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE AMMONIURETI CUPRI vid. Pilulae Cupri ammoniacalis.

PILULAE ANALEPTICAE s. Pilulae analapticae JAMESII (i. e. JACOBII).

GRAY: Rec. Pil. Ruti, Calcis Antimonii lotae, Gummi Guajaci $\frac{aa}{aa}$ Unc. octo, f. pil. Gran. duorum. SWEDIAUR: Pulver. JACOBII, Resin Guajaci, Massae Pilul. Ruti $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Syr. Sacch. q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE ANDERSONI, Pilulae scoticae. Anderson's schottische Pillen.

Pilules écossaises d'Anderson.

SOUBEIRAN, GRAY: Rec. Aloës Libram unam, Pulv. Jalapp., Flor. Sulphur., Ebor. usci, Rad. Liquir. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Ol. Anisi Drachm. unam, Gummi Gutt. Drachm. duas, Sapon. Venet. Drachm. duas, Syr. domest. q. s., f. pil. Gran. quatuor. Ph. Gall. 1837: Aloës, Gutt. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Ol. Anisi Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ANETHINAE Ph. Palat., Disp. Vienn.

Rec. Aloës, Diagrydii Sulphur., Trochiscor. Alhandal. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Extr. Hellebori Unc. unam, Ol. Anisi Drachm. unam et semis, Spir. Anisi q. s.

PILULAE ANGELICAE Ph. Wirt.

Rec. Aloës Libr. unam, solve in Succ. depur. Cichorii, — Endiviae, — Fumariae, — Rosar. Damasc. $\frac{aa}{aa}$ Libr. una. Solutio clarificetur, postea leni igne ad justam consistentiam coquatur, et cum Pulv. Rad. Rhei Unc. una, Trochisc. Alhandal Unc. semis, Cinnam. Drachm. duabus fiat mass. pil.

PILULAE ANODYNAE PIERQUIN.

Rec. Extr. Hyoscyami, — Opii, — Cicutae, Belladonnae $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, f. pil. Grani unius.

PILULAE ANODYNAE SAINTE-MARIE.

Rec. Rad. Columbo Scrup. quatuor, Opii Gran. quatuor, Ol. Menth. pip. Gutt. decem, Syrupi Dianthi q. s., f. pil. 3o. Alter: Sulphur. aurat. Antimon., Extr. Aconiti $\frac{aa}{aa}$ Drach. unam, Syr. Dianth. q. s., f. pil. Gran. duorum. (Cf. Pilulae opitiae.)

PILULAE ANODYNAE ET SUDORIFICAE.

Rec. Tartari emet. Scrup. unum, Opii Scrup. duos, Anyl. Drachm. unam, Extr. Gramin. q. s., f. pil. 36o.

PILULAE ANTE CIBUM, Pilulae Aloës et Chinæ. Pillen vor Zisch. Pilule antecibum, Pilules gourmandes, Grains de Vie.

Ph. Gall. 1837. Rec. Aloës Drachm. sex,

PILULAE ANTHELMINTHICAE — PIL. ANTIEMETICAE . 625

Extr. Chiae Drachm. tres, Pulv. Cinnamomi Drachm. unam, Syr. Absinth q. s., f. pil. Gran. quatuor. CADET: Aloës, Sal. Chiae essential., Resin. Guajaci \bar{a} Gran. octo, Gummi Ammoniaci Gran. sex, Aethiop. martial. Gran. quatuor, Sapon. Gran. viginti quinque, f. pil. 12. HENRY-GUIBOURT: Aloës Drachm. sex, Mastich., Pulv. Rosar. \bar{a} Drachm. duas, Syr. Absinth. Drachm. sex, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ANTHELMINTHICAE s. vermis fugae. Wurmvertreibende Pillen. *Pilules vermis fugae.*

P. h. paup. Hanb., Disp. Fuld.: Rec. Asae foetid., Extr. Nuc. Jugland. \bar{a} Scrup. quatuor, Extr. Aloës, Calomell. \bar{a} Scrup. unum, f. cum Essentia Tanaceti (?) massa pil.

PILULAE ANTHELMINTHICAE AUGUSTIN.

Rec. Extr. Rhei, — Nuc. Jugland., Asae foetid., Calomell. \bar{a} Drachm. semis, f. pil. Gran. unius.

PILULAE ANTHELMINTHICAE NIEMANN.

Rec. Gummi Ammoniaci, Sapon. Venet., Resin. Jalapp. \bar{a} Scrup. unum, Extr. Nuc. vomic. spir. Scrup. semis, Ol. Succini rect. q. s., f. pilulae Gran. unius.

PILULAE ANTHELMINTHICAE NUFFERI.

Rec. Calomell., Sulphur. aurat. Antimon., Extr. Rhei comp., Asae foetid. \bar{a} par pondus, f. pil. Gran. unius.

PILULAE ANTHELMINTHICAE ROSENSTEINI.

Rec. Extr. Tanacet., Sem. Cinae \bar{a} Gran. sex, Vitrioli Martis Gran. quatuor, Resin. Jalapp. Gran. sex, Olei Tanaceti Gutt. unam, f. pil. Gran. duodecim.

PILULAE ANTHELMINTHICAE SWEDIAUR.

Rec. Sem. Sabadill., Mell. \bar{a} Unc. semis, f. pil. vel Trochisci Granor. viginti. Alter: Aloës, Rad. Rhei \bar{a} Drachm. duas, Sem. Cinae, Fell. Tauri insp. \bar{a} Drachm. unam, Extr. Absinth. q. s.

PILULAE ANTHELMINTHICAE VAN MONS.

Rec. Amalgamatis Stanni q. s., inter cineres calidos metalia oxydantur, tum adde Extr. Absinth. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE ANTHELMINTHICAE PURGANTES Disp. Fuld.

Rec. Extr. Tanacet., — Aloës, — Rhei \bar{a} Gran. sex, Calomell. Gran. tria.

PILULAE ANTIARTHITICAE. Gichtpillen. *Pilules antarthritiques.*

Disp. Fuld. Rec. Sapon. Venet., Gummi Guajaci \bar{a} Drachm. duas, Extr. Aconit. Scrup. duos, f. cum Tinctura Lignorum mass. pil. Ph. paup. Hamb. Tart. emetic Gran. tria addit.

PILULAE ANTIARTHITICAE AUGUSTIN.

Rec. Antimon. crudi, Resin. Guajaci, Asae foetid., Sapon. Jalapp. \bar{a} Drachm. unam, Opii Gran. sex, Rad. Rhei Drachm. semis, Syr. Sacch. q. s., f. pil. Gran. trium. Alter: Mercur. solubili Moscati Gran. unum et semis, Opii, Extr. Cicutae \bar{a} Gran. quinque, Sulph. aurat Antimon. Scrup. unum, Balsami Copai. q. s., f. pil. Gran. unius. Alter: Resin. Guajaci nat. Drachm. duas, Natri carbon. sicc. Drachm. unam, Aq. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ANTIARTHITICAE BORIES.

Rec. Sal. volat sicc. Drachm sex, Sapon. medicat. Unc. quatuor, Extr. Opii Drachm. unam, Pulv. Rad. Scill. Drachm. tres, Syr. Sacch. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ANTIARTHITICAE¹ SAUNDER.

Rec. Sulph. aurat. Antimon. Gran. duodecim, Extr. Aconiti Drachm. unam, Pulv. Rad. Liquir. q. s., f. pil. 30.

PILULAE ANTIASTHMATICAHE HEIMII.

Rec. Extr. Aloës Acid. sulph. correct. Drachm. unam, Pulv. Rad. Ipecacuanh. Scrup. semis, Ol. Menth. pip. Gutt. quinque, f. pil. No. 30.

PILULAE ANTIASTHMATICAHE CUM MYRRHA.

Rec. Gummi Ammoniaci dep. Unc. semis, Myrrh. Drachm. unam et semis, Balsami Sulphur. terebinth. Scrup. unum, Syr. Alth. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ANTIBILIOSAE BARCLAYI.

Rec. Extr. Colocynth. Drachm. duas, — Jalapp. Drachm. unam, Sapon. Amygdal. Drachm. unam et semis, Resinac Guajaci Drachm. tres, Tartari emetic Gran. octo, Ol. Juniperi, Ol. Carvi, — Rorismarini \bar{a} Gutt. quatuor, Syr. domest. q. s., f. pil. 60.

PILULAE ANTICATARRHALES VAVASSOUR.

Rec. Tart. emet., Opii \bar{a} Gran. tria, Gummi Tragacanth. Gran. decem, Conserv. Rosar. q. s., f. pil. 50.

PILULAE ANTIDIARRHOICAE ELLIS.

Rec. Kino Scrup. unum, Opii Gran. duo, Mucilag. Gummi Arab. q. s., f. pil. quatuor.

PILULAE ANTIDYSENTERICAE PIERQUIN.

Rec. Pulv. Chiae rubr. Drachm. unam, Camphor. Gran. quatuor, Rad. Ipecac. Gran. duo, Conserv. Rosarum, Syr. Aceitositat. Citri \bar{a} q. s. ut f. massa pil.

PILULAE ANTIEMETICAE PIERQUIN.

Rec. Pulv. Menth. Drachm. duas, — Absinth. Scrup. duos, — Granator. Scrup. unum, Ol. Cinnamomi Gutt. duas, Diascordii Drachm. unam, Syr. Cydon. q. s.

626 PILULAE ANTIPILEPTICAE — PIL. ANTIMONIALES

PILULAE ANTIPILEPTICAE Hotel Dieu.

Rec. Castorei Gran. quatuor, Rad. Valerianae Drachm. semis, Flor. Zinci Scrup. unum, Syr. Sacch. q. s., f. pil. No. sex.

PILULAE ANTIPILEPTICAE HENRY GUIBOURT.

Rec. Argent. nitric. cryst. Gran. unum, Mi-
cae Panis Drachm. unam, f. pil. No. 16.
LÖWENSTEIN: Argent. nitric. cryst. Gran. de-
cem, Extr. Hyosc. Scrup. unum, — Valer.
Drachm. unam, Pulv. Rad. Valer. q. s., f. pil. 90.

PILULAE ANTIPILEPTICAE VOGT.

Rec. Pulv. Rad. Valer. Drachm. quinque,
Vitrioli Zinci puri Scrup. unum, Extr. Nuc.
vomic. spir. Gran. quindecim, Extr. Valerian.
Unc. semis, f. pil. Gran. trium.

PILULAE ANTIFEBRILES SAUNDER.

Rec. Extr. Chinae, — Trifol. fibr. Drachm.
duas, — Rhei Scrup. unum, f. pil. Gran. duor.

PILULAE ANTICALACTICAE s. lac pel- lentes BORIES.

Rec. Camphor. Drachm. unam et Scrup. duos,
Nitri Drachm. duas et semis, Milleped. Drachm.
unam et semis, Syr. Sacch. q. s., f. pil. 50.

PILULAE ANTIGONORHOICAE CADET.

Rec. Camphor., Nitri Unc. semis, Sa-
pon. medicat. Unc. unam, Extr. Opii Drachm.
unam, Syr. Nymph. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ANTIGONORHOICAE PIER- QUIN.

Rec. Balsami Copai., Amyli Unc. unam,
Gummi Arab. Unc. semis, Aq. comm. q. s.,
f. pil. Gran. decem. Aliter: Balsami Copai.,
Magnesiae ust. part. aequales, f. mass. pil.

PILULAE ANTIHERPETICAE BORIES.

Rec. Mercurii vivi Unc. duas, Flor. Sulphur.,
Kali sulphurici Unc. semis, Camphor.
Drachm. semis, tritis adde Resin. Guajaci
Unc. unam, Balsam. Peruv. Drachm. duas, Syr.
Dianth. q. s., f. pil. Gran. quatuor. Aliter:
Calomell. Gran. decem, Sulph. aurat. Antimon.
Gran. quinque, Aethiop. mineral. Drachm.
unam, Extr. Scabios. Drachm. semis, Syr. Fu-
mariae q. s., f. pil. Gran. quatuor. PIER-
QUIN: Calomell. Drachm. unam, Resin. Gu-
jaci Drachm. duas, Syrupi Nymph. q. s., f.
pil. 72.

PILULAE ANTIHYDROPICAE AUGUSTIN.

Rec. Calomell. Drachm. semis, Opii Scrup.
unum, Rad. Rhei Drachm. unam, Extr.
Quass. Drachm. tres, f. pil. Gran. duorum.
Aliter: Pulv. Hb. Nicotian., Conserv. Ro-
sar. Drachm. unam, Mucilag., Gummi Arab. q. s., f. pil. 60. Aliter: Gummi Am-
moniaci Drachm. duas, Extr. Quass., Tere-
binth. Venet. Drachm. unam, f. pil. Gran.
duorum.

PILULAE ANTIHYDROPICAE HEIMI.

Rec. Sulph. aurat. Antimon., Pulv. Rad.
Scill., Pulv. Hb. Digital., Terebinth. Venet.
Scrup. unum, Extr. Pimpin. q. s., f. pil. 60.

PILULAE ANTIHYDROPICAE HORNI.

Rec. Pulv. Rad. Bad. Sulph. aurat. Anti-
mon., Gutt., Extr. Pimpinell. Scrup. unum,
f. pil. Gran. duorum, consp. Pulv. Cinnamomi.

PILULAE ANTIHYSTERICAE s. hyste- ricaes JOSEPHI DEL PAPA.

Ph. Wirt. Rec. Rad. Angelicae, — Aris-
toloch. rotund., — Calami aromat., — Le-
vistic., — Ostruthii., — Valerianae., — Ze-
doariae Unc. semis, Hb. Menth., Pulegii,
— Rutae, Flor. Chamom. Rom., Baccar.
Lauri, Cort. Aurant. Drachm. sex, mixta
extrahe cum Spiritu Vini, colu cum expres-
sione, distillatione Spiritum evoca, fac eva-
porare ad Extracti spissitudinem cui adde
Myrrh., Succini, Castorei, Croci Drachm.
duas, Ol. Rutae, — Succini Gutt. duo-
decim., f. mass. pil.

PILULAE ANTIHYSTERICAE PIERQUIN.

Rec. Extr. Hyoscyami Drachm. unam, Co-
locynth. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE ANTHYSTERICAE PIDERIT.

Rec. Asae foetid., Castor Unc. semis,
Sal. Cornu Cervi Drachm. semis, Ol.
animal. aeth. Gutt. viginti, Tinct. Myrrh. q.
s., ut f. mass. pil.

PILULAE ANTHYSTERICAE SYDENHAM.

Rec. Asae foetid. Drachm. unam, Galbani,
Myrrh. Drachm. semis, Castor. Gran.
quindecim, Tinct. Valer. q. s., f. pil. Gran.
duorum.

PILULAE ANTHYSTERICAE ROBERTI WHYTII.

Rec. Asae foetid. Drachm. unam et semis,
Aloës, Ferri muriat. oxyd., Extr. Marrub. Drachm. semis, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ANTHISTERICAE CADET.

Rec. Aloës, Rad. Rhei, Sapon. medicat. Drachm.
unam, Syr. Rhei q. s. Aliter: Extr. Belladonn. Gran. viginti quatuor, Pulv. Hb.
Belladonn. Gran. quindecim, f. pilulas Gran.
dimidi. Aliter: Calomell. Drachm. unam,
Extr. Saponor. Drachm. duas, f. pil. 60.

PILULAE ANTLACTOSAE s. lac pel- lentes BORIES.

Rec. Natri acetici Drachm. quinque, Cam-
phor., Nitri Drachm. duas, Roob Sambuci
q. s., f. pil. 120.

PILULAE ANTIMONIALES AUGUSTIN.

Rec. Antimon. crudi laevigati, Extr. Dul-
camar. par pondus, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ANTIMONIALES KLEINIL.

Disp. Ful. Rec. Antimonii crudi praep.
Unc. unam, Resin. Guajaci, Extr. Fumariae

$\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Tinct. Antimon. nigr. q. s., f. massa pil. Ph. paup. Hamb. Extr. Dulcamar. cet. par. et absque Tinctura.

PILULAE ANTIMONIALES s. stibiatae
PIERQUIN.

Rec. Tartar. emet. Gran. duodecim, Opii Gran. decem, Micae Panis, Gummi Arabic. aa q. s., f. pilulae Gran. dimidii.

PILULAE ANTIMONII ET CICUTAE
SCHUBARTH.

Rec. Sulph. aurat. Antimon. Gran. quinque, Extr. Conii Gran. decem, Resin. Guajaci Drachm. unam, Sapon. medicat. q. s., f. pil. 60, Cinnamomo conspergenda.

PILULAE ANTIDONTALGICAE RUST.

Rec. Extr. Belladonn., — Hyoscyami, Opii crudi $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Rad. Pyrethri Drachm. semis, Ol. Caryophyll. Gutt. viginti.

PILULAE ANTIPIHLOGISTICAE PIER-
QUIN.

Rec. Sacch. Saturni Gran. sex, Camphor., Nitri $\frac{1}{2}$ Gran. tria, Conserv. Rosar. q. s.

PILULAE ANTIRHEUMATICAES PIERQUIN.

Rec. Calomell. Gran. unum, Resin. Guajaci, Pulv. Flor. Arnicae Gran. quatuor, f. pil. duae

PILULAE ANTIRHEUMATICAES VOGT.

Rec. Pulv. Sem. Stramon. Gran. decem, Camphor. Drachm. unam, Pulv. Hb. Sabin. Scrup. quinque, Extr. Senegae Scrup. quatuor, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ANTISCROPHULOSAE s. ad-
versus Scrophulas, s. ex Oxydo Sti-
bii et Hydrargyri Sulphureto nigro
compositae (Ph. Gall. 1818).

Rec. Scammon. Aethiop. mineral. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Antimon. diaphor. albi Drachm. tres, Milleped. praep., Sapon. Amygdal. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Extr. Liquir. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ANTISCROPHULOSAE BRERA.

Rec. Terrae ponderosae salitae Gran. unum, Extr. Conii Gran. duo, Roob Sambuci q. s., f. pil. No quatuor.

PILULAE ANTISEPTICAE RATIER.

Rec. Camphor., Nitri, Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE ANTISPASMODICAE s. anti-
spasticae Disp. Fuld.

Rec. Extr. Valerian., Asae foetidae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Tinct. Galbani q. s. ad mass. pil.

PILULAE ANTISPASMODICAE Hoff-
MANNI.

Rec. Theriacae ANDROMACHI, Extr. Chamomill., — Millefol. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sagapeni, Opopanax., Croci, Castorei $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Asae foetid., Camphor. $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, f. pil. Gran. unius.

PILULAE ANTISPASMODICAE s. ANTI-
SPASTICAE Ph. paup. Hamb.

Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Extr. Hyos-
cyami Scrup. duos, Pulv. Hb. Hyoscyami Gran. quindecim, — Rad. Ipecac. Gran. quin-
que, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ANTISPASMODICAE RICHARD.

Rec. Moschi Scrup. semis, Camphor. Scrup. unum, Gummi Ammoniaci Scrup. duos, Opii Gran. quatuor, f. pil. Gran. quatuor. Alter: Moschi Scrup. duos, Flor. Zinci Scrup. unum, Gummi Arab. q. s., f. pil. Gran. trium. Ceteras formulas vide voce Pilulae Asae foetidae.

PILULAE ANTISPASMODICAE COMPO-
SITAE Disp. Fuld.

Rec. Extr. Chenopodii Vulvariae, — Vale-
rian. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Camphor. Drachm. semis, Castorei, Opii $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, f. mass. pil.

PILULAE ANTISYPHILITICAE ALIBERT
s. Hospitii St. Ludovici.

Rec. Calomell., Resin. Guajaci nativ. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Pulv. Rad. Alth. Unc. quatuor, Syr. Cydon. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

† PILULAE ANTISYPHILITICAE s. alte-
rantes Clinici Chirurg. Berol.

Rec. Mercur. sublim. corros., Opii, Cam-
phor. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Pulv. Rad. Liquir., Extr. Liquir. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. pil. 60.

† PILULAE ANTISYPHILITICAE s. syphi-
liticae Disp. Fuld.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. sex, Extr. Conii Drachm. unam, Pulv. Hb. Conii q. s., f. massa pilular.

† PILULAE ANTISYPHILITICAE DUPUX-
TREN.

Rec. Mercur. sublim. corros., Extr. Opii $\frac{1}{2}$ Gran. semis, Pulv. Chinae q. s., f. pil. duae.

† PILULAE ANTISYPHILITICAE FRANKIL.

Rec. Mercur. sublimat. corros. Gran. qua-
tuor, Aq. comm. param, Extr. Opii Gran.
duodecim, — Chinae Scrup. unum, Syr. Sac-
chari vel Pulv. Chinae q. s., f. pil. 16.

PILULAE ANTISYPHILITICAE KEYSERL.

Rec. Mercurii acetati, Gummi Arabic. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Sacch. albi Unc. tres, Pulv. Rad. Althaeae, Amyli $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Mucilag. Gummi Arab. q. s., f. pil. Gran. unius.

PILULAE ANTISYPHILITICAE PLENCKII
vid. Pilulae mercuriales PLENCKII.

PILULAE ANTISYPHILITICAE SAINTR-
MARIE.

Rec. Calomell., Kermet. mineral. $\frac{1}{2}$ Drachm.
duas, Resin. Guajaci Unc. semis, Bals. Peru-
viani q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE ANTISYPHILITICAE ET ANTI-
HERPETICAE Hospit. Caritat. Paris.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. tris,

628 PILULAE ANTIVENEREAE — PILULAE ASAE FOETID.

Extr. Conii, — Colocynth. $\frac{1}{2}$ Gran. duodecim, — Chrysanthemi Drachm. semis, — Dulcamar., Sapon. medicat. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. pil. 72.

PILULAE ANTIVENEREAE AUGUSTIN.

Rec. Mercur. cinerei MOSCATI Drachm. unam, Micae Panis q. s., f. pil. 60. Alter: Mercur. cinerei MOSCATI Gran. sex, Camphor. Gran. viginti quatuor, Mucilag. Gummi Arab. q. s., f. pil. No. 12.

PILULAE ANTIVENEREAE Disp. Fuld.

Rec. Mercur. praecip. rubr. Gran. decem, Sulphur. aurat. Antimon., Asae foetidae $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Opii Gran. quinque, Syr. Dianth. q. s., f. massa pil.

PILULAE ANTIVENEREAE PIERQUIN.

Rec. Mercur. sublim. coros., Mercurii vivi $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rad. Pyrethri, Pulv. Fol. Sennae, Agarici albi $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Mell. Narbonnens. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE ANTIVENEREAE Hospit. Monspess.

Rec. Auri muriatici natronati Gran. semis, Extr. Saponar. Drachm. unam, Gummi Arab. q. s., f. pil. 30.

PILULAE ANTIVENEREAE KAEMPFII.

Rec. Calomelli, Sulphur. aurat. Antimon. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, Extr. Saponar., Resin. Guajaci $\frac{1}{2}$ Scrup. quatuor, Camphor. Drachm. semis, Theriacae q. s., f. pil. Gran. duorum.

† PILULAE ANTIVENEREAE LASSONNE.

Rec. Mercur. sublim. coros. Gran. duodecim, Calomelli. Gran. viginti quatuor, Resin. Guajaci Drachm. semis, Pulv. Fol. Senn. Drachm. unam, Syr. Dianth. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE APERIENTES HEIMII.

Rec. Extr. Aloës acido sulphur. correcti Drachm. semis, Pulv. Rad. Jalapp. Gran. octo, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE APERIENTES HYDRARGYRATAE VAN MONS.

Rec. Calomelli. Gran. sex, Opii Gran. duo, Pulv. aperient. Unc. unam et semis, Syr. Sacch. q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE APERIENTES LAXANTES VAN MONS.

Rec. Aloës, Arcani duplicat., Rad. Rhei, Sapon. albi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Extr. Gentian. q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE APERIENTES STABELII.

Disp. Brand., Wirt. Rec. Aloës rotatae (Extr. Aloës aquos.) Unc. unam, Extr. panchymagogi Unc. semis, Limatur. Martis Alcohol. Drachm. duas, f. pil. (Gran. duorum vel trium.)

PILULAE APERITIVAE VAN MONS.

Rec. Nitri Drachm. unum et semis, Con-

char. praep. Drachm. unam, Gummi Arab. Drachm. duas, Pulv. Rad. Liquir., — Alth. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Syr. Sacch. q. s.

PILULAE APHRODISIACAE AUGUSTIN.

Rec. Extr. Aurant., — Chinæ, Ambrae $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Opii Gran. duo, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE DE AQUILEGIA Disp. Paris. vet.

Rec. Sem. Aquilegiae Drachm. sex, Croci Drachm. unam, Arcan. dupl. Scrup. unum, Conserv. Cynarrhod. q. s. ut f. massa pil.

PILULAE ARGENTI NITRICI s. antiepilepticae, s. argentinae, s. ex Argent. to nitrico.

Rec. Argenti nitrici cryst. Gran. unum, Micae Panis Drachm. unam, f. pil. 16. AUGUSTIN: Rec. Argenti nitrici Gran. decem, Extr. Opii Gran. quinque, Extr. Gentian. Drachm. unam, Succi Liquir. Drachm. duas, f. pil. Gran. unius. Ph. Ruthen. cast.: Argenti nitrici Gran. quinque, Extr. Liquir. Scrup. unum, f. pil. 20.

PILULAE AROMATICAЕ Ph. Genev.

Rec. Aloës Unc. unam et semis, Resin. Guajaci Unc. unam, Pulv. aromat., Balsami Peruviian. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Syr. Cort. Aurant. q. s., ut f. massa pil.

† PILULAE ARSENIATIS FERRI RATIER.

Rec. Ferri arsenicici Gran. tria, Extr. Lupuli Drachm. duas, Pulv. Rad. Alth. Drachm. semis, Syr. Flor. Aurant. q. s., f. pil. 48.

† PILULAE ARSENICALES GRAY.

Rec. Arsenici albi Gran. unum, Sacch. albi Gran. decem, Micae Panis q. s.

† PILULAE ARSENICALES JUSTEMONDII.

Rec. Arsenici albi, Extr. Conii $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, Calomelli. Gran. decem, Syr. simpl. q. s., f. pil. 30.

† PILULAE ARSENICALES OMPOSITAE RENNIE.

Rec. Arsenici albi Gran. unum, Chinin. sulphur., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Gran. decem.

PILULAE ASAE FOETIDAE s. antispasmodicae, s. antispasticæ, s. ferulaceaæ, s. anti-hystericae. Asafoetidapillen, Stink-asandpillen. Pilules d'Asafetida.

Asa foetida per se contusa atque emolita in pilulas redigi potest. Tunc Auro vel Argento foliato obducatur ut sapor nauseosus evitet. Plerumque pulveres inertes vel medicati adduntur ex ordinatione medici vel ad formulas hinc inde conscriptas.

PILULAE ASAE FOETIDAE ALOETICAE
MARTIATAE.

Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Aloës, Vitrioli Martis cryst., Rad. Zingib. aa Drachm. unam, Elix. Proprietat. q. s.

PILULAE ASAE FOETIDAE CAMPHORATAE s. ferulaceae camphoratae.

PIERQUIN: Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Camphor. Drachm. unam, Opii Gran. decem, f. pil. Gran. duorum. AUGUSTIN: Galbani, Asae foetid., Extr. Myrrh. aa Drachm. semis, Castorei, Camphorae, Sal. Cornu Cervi aa Drachm. unam. et semis, Ol. Cajeput. Gutt. sex, Balsam. Peruv. q. s., f. pil. Gran. unius.

PILULAE ASAE FOETIDAE CUM CASTOREO, Pilulae foetidae (Ph. Dan.)

Ph. Dan.: Rec. Asae foetid. Drachm. unam et semis, Camphor. Drachm. semis, Castor. Sibir. Drachm. unam et semis, Ol. animal. DIPPELII Gutt. viginti quatuor. AUGUSTIN: Asae foetid., Extr. Valerian. aa Drachm. duas, Castor. Serup. duos, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ASAE FOETIDAE HELLEBORATAE AUGUSTIN.

Rec. Extr. Hellebori nigri, Asae foetid., Gummi Ammon., Sapon. medicat. aa Drachm. duas, Pulv. Rad. Rhei q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ASAE FOETIDAE MARTIATAE s. foetidae martiales Ph. Herbi p.

Rec. Asae foetid., Sal. Ammon. martial. aa Drachm. duas, Ol. Succin. rect. Gutt. decem, Bals. Peruv. q. s.

PILULAE ASAE FOETIDAE SAPONATAE.

Ph. Amer., Dan. milit. Rec. Asae foetid. Drachm. tres, Sapon. Venet. Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum, Amer. quatuor. AUGUSTIN: Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Sapon. medicat. Drachm. unam, Ol. Foeniculi Gutt. sex, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ASAE FOETIDAE SCILLITICAE AUGUSTIN.

Rec. Asae foetid. dep. Drachm. duas, Sapon. med. Drachm. unam, Camphor. Drachm. semis, Pulv. Rad. Scill. Gran. duodecim, Ol. Junip. Gutt. viginti, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE ASAE FOETIDAE SIMPLICES.

Asa foetida per se, vel cum Melle in pilularum formam redacta.

† PILULAE ASIATICAE. Asiatische Pillen. Pitutes asiatiques.

Ph. Gall. 1837. Rec. Arsenici albi Gran. unum, Pulv. Piperis nigri Gran. duodecim, optime contritis adde Gummi Arabici Gran. duo, Aq. communis q. s., f. pilulas numero duodecim, quarum singula ergo duodecimam Grani partem Arsenici albi continet.

PILULAE AUREAE Ph. Wirt., cet.

Rec. Aloës, Diacrydii sulphurat. aa Drachm. decem, Flor. Rosar., Semin. Apii, — Foeniculi, — Anisi aa Drachm. tres, Mastich., Croci, Trochis corum Alhandal aa Drachm. duas, Spir. Vini q. s.

PILULAE AURI CYANATI CHRESTIEN.

Rec. Auri cyanati Gran. unum, Extr. Mezerei Gran. sedecim, f. pil. 12 vel 16.

PILULAE AURI FULMINANTIS PLENCIZ.

Rec. Rad. Rhei Drachm. duss, Calomell., Auri fulminant., Extr. Scill. aa Drachm. semis, Roob Juniperi q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE AURI MURIATICI.

Rec. Auri muriatici Gran. decem, Pulp. Rad. Liquir. Drachm. tres, Syr. Sacch. q. s., f. pil. 150. Inest pilulas Grani 1/15 Auri muriatici. PIERQUIN: Auri muriatici Gran. unum, Extr. Mezerei Drachm. unam, f. pil. 60.

PILULAE AURI MURIATICI NATRONATI s. fundentes CHRESTIEN.

Rec. Auri muriatici natronati Gran. decem, Amyli Solani Drachm. quatuor, Gummi Arab. Drachm. unam, Aq. dest. q. s., f. pil. 120. Pilulae Auri qualescumque ex tempore parentur, nec per longum tempus paratae prostant.

PILULAE AURI OXYDATI MAGENDIE.

Rec. Extr. Cort. Radicis Gnidii Drachm. duas, Auri oxydati Gran. sex, f. pil. 60.

PILULAE BACHERI vid. Pilulae tonicae BACHERI.

PILULAE BALDINGERI.

Rec. Mercurii vivi Drachm. unam, Antimon. crud. laevig. Scrup. quatuor, Flor. Sulphur. Scrup. duos, Opii Scrup. unum, Syr. Alth. q. s.

PILULAE BALSAMI COPAIVAE.

a) magistrates: Rec. Balsami Copaivae Unc. unam, Magnes. ustae Drachm. sex ad septem, f. l. a. pilulae.

b) officinales secundum MIALHE.

Rec. Balsami Copaiv. Unc. duas, Magnes. ustae Drach. unam, intime mixta interdum exagitata per dies octo ad decem, donec massa spissiflata fuerit. Balsamum Copaivae cum Oleo Ricini vel aliter adulteratum spissificationem subire recusat; at haec faciliter obtinetur adjecto pauxillo Terebinthinae Burdigalensis vel Venetae. Pilulae Balsami Copaivae jam magis magisve a capsulis gelatinosis depluntur. Magnesiae albae non calcinatae par pondus atque Balsami requiritur ad spissificationem.

PILULAE BALSAMICAE APERITIVAE Disp. Vienn. vet.

Rec. Extr. Rhei, — Cardui benedict., Extr. Centaurii min., — Absinth., — Aloës, Opopanax, Pulv. Rad. Pimpinell. aa Drachm. unam, Arcan. duplicit. Drachm. tres, Myrrh.,

Olibani, Extr. Croci $\frac{aa}{aa}$ Scrup. duos, Ol. Cinnamomi, — de Cedro $\frac{aa}{aa}$ Gutt. viginti, f. massa pilularis.

PILULAE BALSAMICAE

Ph. paup. Hamb.: Rec. Extr. Rhei comp. Scrup. quatuor, — Myrrh. Scrup duos, f. pil. Gran. duorum. Disp. Lipp.: Extr. aq. Myrrh., — Pini, — Saponariae, Gummi Hederae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, f. mass. pil. Disp. Ful. d.: Sapon. Venet., Extr. Myrrh., — Pini $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Balsami Copivae q. s., f. massa pilularis. Ph. Slesv.-Hols: Extr. Aloës, — Myrrh. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, — Absinth., — Rhei comp., Pulv. Mastich., Sapon. medicat. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam.

PILULAE BALSAMICAE AUGUSTIN.

Rec. Balsami Canadens. Unc. duas, Kino Unc. unam, Pulv. Rad. tormentill. q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE BALSAMICAE ELLIS.

Rec. Resin. Guejaci nativ. Unc. semis, Aloës Gran. tringita sex, Rad. Rhei Drachm. duas, Balsami Canadens. q. s., f. pil. 48.

PILULAE BALSAMICAE CADET.

Rec. Terebinth. Chiae, Cetacei $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Myrrh. Drachm. duas, Olibani q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE BALSAMICAE HOFFMANNI.

Rec. Extr. Absinth., — Card. benedict., — Cochlear., — Fumar., Gentian., Extr. Centaur. min., — Aloës, Myrrh., Gummi Hederae, Benzoës $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Essent. Fuliginis q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE BALSAMICAE JUNKERI sec. AUGUSTIN.

Rec. Gummi Junip., Myrrh. praep. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Terebinth. lenit coctae, Sucini flavi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Rad. Jalapp. Drachm. tres, Extr. Fumar., — Card. bened., — Absinth., — Cochlear. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, m. l. a.

PILULAE BALSAMICAE MARCUS.

Rec. Myrrh. el. Drachm. unam et semis, Extr. Valer. Drachm. unam, Bals. Peruv. Drachm. semis, m. f. Pilulae Gran. duorum. Alia formula: Rec. Myrrh. el. Drachm. sex, Bals. Canadens. Drachm. tres, Extr. Opii aq. Drachm. unam, m. f. pilulae pond. Gran. duorum.

PILULAE BALSAMICAE MARTIALES Ph. paup. Hamb. s. cum Limatura Martis.

Rec. Mass. pilular. balsam. Drachm. tres, Limatur. Mart. alcohol. Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE BALSAMICAE MORTONIANAE. Disp. veterum.

Rec. Milleped. Drachm. sex, Gummi Ammon. Drachm. duas et semis, Flor. Benzoës

Drachm. unam, Croci, Balsami Peruv. $\frac{aa}{aa}$ Gran. quindecim. Balsami Sulphur. anisat. q. s., ut f. pil. Ph. Gall. 1837 iterum recepit.

PILULAE BALSAMICAE OPIATAE

Rec. Myrrh. Drachm. tres, Balsam. Peruv. Drachm. unam et semis, f. pil. Gran. unius.

PILULAE BALSAMICAE REILII.

Rec. Extr. Cascarill. Drachm. duas, Succ. Liquir., Pulv. Olibani $\frac{aa}{aa}$ Drachm. quinque, Croci Scrup. quatuor, Bals. Peruv. Scrup. unum, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE BALSAMICAE SAUNDER.

Rec. Olibani, Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Bals. Peruv. q. s., f. mass. pil.

PILULAE BALAMICAE SELLII s. Hellebori aloëticæ.

Rec. Extr. Hellebori nigri, Aloës, Sal. Ammon. muriat. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Croci Drachm. semis, Opii Gran. quinque, Tinct. Rhei q. s., f. pil. Gran. unius.

PILULAE BALSAMICAE STAHLII vid. Pilulae balsamicæ Ph. paup. Hamb. et Slesv.-Hols.

PILULAE BARTONI.

Rec. Arsenici albi subtiliss. contrit. Gran. duo, Opii Gran. octo, Sapon. medicat. Gran. viginti duo.

PILULAE BELLADONNAE s. resolventes Clin. Chir. Berol.

Rec. Extr. Belladonna, Hb. Belladonna, Aloës, Galbani $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, f. pil. Gran. unius.

PILULAE BELLADONNAE Ph. Gall. mil.

Rec. Extr. Belladonna. q. v., Pulv. Liquir. q. s., f. pil. Gran. dimidii.

PILULAE BELLADONNAE CUM HYDRARGYRO BRERA.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. semis, Pulv. Rad. Bellad. Gran. decem, f. pil. quatuor.

PILULAE BELLOSTI.

Rec. Mercur. vivi Unc. unam, Crem. Tar-tari Gran. quatuor, Scammonii, Rad. Jalapp. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE BENEDICTAE FULLERI s. de Aloë et foetidis.

Rec. Aloës Unc. semis, Pulv. Fol. Senn. Drachm. duas, Asæ foetid., Galbani, Myrrh. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Vitrioli Martis Drachm. sex, Croci, Macid. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Ol. Succini Gutt quadraginta, Syr. Artemisiae q. s., f. pil. 140.

PILULAE BENZOICAE.

Rec. Flor. Benzoës Gran. quinque, Alumin. Scrup. unum, Gummi Arab. Gran. decem, Fuligin. pauxillum, Aq. q. s., f. pil. 35.

PILULAE AD BILEM BARCLAYI.

Rec. Extr. Colocynth. Drachm. duas, Extr. Jalapp. Drachm. unam, Sapon. Amygdal. Drachm. unam et semis, Resin. Guajaci Drachm. tres, Tart. emet. Gran. octo, Ol. Junip., Ol. Carvi, — Rorismar. $\frac{1}{2}$ Gutt. quatuor, Syr. Rhhamni q. s., f. pil. 60.

PILULAE BLAUDII. Blaud's Pillen. Pilules de Blaud.

Rec. Vitrioli Mart., Ciner. clavell. dep. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et Drachm. septem, Gummi Arab. Drachm. unam, f. pil. 298. Salia mixta liquefiant per decompositiōnē, longa trituraōne et evaporatione sensim iterum lentescant.

PILULAE AD BLENNORRHOEAM SWEDIAUR.

Rec. Vitrioli coerulei Gran. decem, Rad. Rhei Drachm. unam, Extr. Chinae Drachm. duas, f. pil. 30.

PILULAE BONTII vid. Pilulae hydragogae BONTII.

PILULAE CUM BROMURETO FERRI MAGENDIE.

Rec. Ferri bromat., Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Gran. duodecim, Conserv. Rosar. Gran. octo, f. pil. 12.

PILULAE IN BRONCHITIDE LENTA BRERA.

Rec. Sem. Phellandr. aquat. Drachm. unam, Calomell. Gran. quatuor, f. pil. 15.

† PILULAE BRUCINAE MAGENDIE.

Rec. Brucinae Gran. duodecim, Conserv. Rosar. Drachm. semis, f. pil. 24 argento obducendae. Secundum DAUBUSSON: Brucinae Gran. triginta sex, Conserv. Rosar. q. s., f. pil. duodecim.

PILULAE CUM BUTYRO CACAO.

Rec. Butyri Cacao Drachm. duas, Pulv. Rad. Alth. q. s., ut f. mass. pil.

PILULAE CACHECTICAE Ph. Wirt. s. chalybeatae.

Rec. Gummi Ammon. Drachm. sex, Extr. Aloës Unc. semis, Limatur. Mart. alcohol. Drachm. quinque, Ol. Caryophyll., — Anisi $\frac{1}{2}$ Scrup. semis, Spir. Vini q. s.

PILULAE CALCARIAE SULPHURATO-STIBIATAE AUGUSTIN.

Rec. Calcar. sulphurato-stibiatæ Drachm. semis, Mucilag. Tragacanth. Drachm. unam, f. pil. 60.

PILULAE CALOMELLIS vid. Pilulae laxantes cum Calomelle.

PILULAE CALOMELLIS COMPOSITAE vid. Pilulae alterantes PLUMERI.

PILULAE CALOMELLIS ET IPECACUANHA Hospit. Angelic.

Rec. Calomell. Gran. quinque, Ipecacuanh. Gran. decem, Conserv. Rosar. q. s.

PILULAE CAMBOGIAE COMPOSITAE.

Ph. Lond. 1836. Rec. Gutt. Drachm. unam, Aloës Drachm. unam et semis, Pulv. Rad. Zingib. Drachm. semis, Sapon. medicat. Drachm. duas. Cf. Pilulae Gummi Guttae aloëticæ.

PILULAE CAMPHORATAE Ph. paup. Hamb.

Rec. Camphor. Scrup. duos, Sacch. alb. Scrup. unum, Micae Panis q. s., f. pil. 40. MARCUS: Camphor. Drachm. duas, Extr. Valer. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CANTHARIDUM.

Rec. Pulv. Cantharid. Gran. sex., Sacch. albi Scrup. duos et semis, Cinnamomi Gran. duodecim, Syr Rosar. q. s., f. pil. 30.

PILULAE CANTHARIDUM MERCURIALES s. cum Hydrargyro WERLHOFF.

Rec. Pulv. Cantharid. Gran. unum, Calomell. Gran. semis, Mucilag. Tragacanth. q. s.

PILULAE CANTHARIDUM OPIATAE.

Rec. Cantharid. Gran. semis, Opii Gran. unum, Mucil. Tragacanth. q. s.

PILULAE CARBONUM KALINAE GARNETT.

Rec. Hepat. Sulphur. salini Drachm. unam, Extr. Card. bened., Pulv. Carbon. Tiliae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE AD CARDIALGIAM PETZOLD.

Rec. Sapon. Venet. Unc. semis, Extr. Conii Drachm. duas, Aethiop. antimonial. Drachm. unam, Galbani, Fell. Tauri inspiss. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CONTRA CARIEM RUSTI.

Rec. Acid. phosphor. siccii, Asae foetid., Pulv. Rad. Calami $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, f. pil. 180 consp. Pulv. Rad. Ireeos.

PILULAE CARMINATIVAE Ph. Palat.

Rec. Sapon. Venet. Unc. duas, Fell. Tauri insp., Sem. Cumini, Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Nitri Unc. semis, f. pil.

PILULAE CASTOREI COMPOSITAE Ph. Fenn. vid. Pilulae foetidae succinatae.

PILULAE AD CATARRHUM s. anticatarrhales.

Rec. Tartar. emet., Extr. Opii $\frac{1}{2}$ Gran. tria, Gummi Tragacanth. Gran. decem, Conserv. Rosar. q. s., f. pil. 50.

PILULAE E CATECHU LEBRECHT.

Rec. Catechu Drachm. tres, Pulv. Rad. Rhei Drachm. unam et semis, Terebinth. Venet. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CATHARTICAE GRAY.

Rec. Pulv. Aloës cum Myrrh. Drachm. unam, Extr. Colocynth. Gran. viginti quatuor, Calomell. Gran. quindecim, f. pil. 20. (Cf. Pilulae Colocynthidis compositæ, Pilulae laxantes, purgantes, cet.)

PILULAE CATHARTICAE VOGLER Weilb.

Rec. Pulv. Rad. Rhei, — Jalapp., Arcani duplicat. as Scrup. unum, Pulp. Tamarind., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CATHARTICO-DIURETICAE

Ph. Ruth. Castr.

Rec. Pulv. Rad. Scill. Gran. sex, — Jalapp. Gran. decem, Calomell. Gran. quatuor, Pulp. aromat. Gran. sex, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE CEPHALICAE Ph. Wirt.

Rec. Mass. pilular. de Succino, — Cochiae aa Unc. unam, Specier. Diambr. Drachm. unam, f. mass. pil. cum Tinct. Succini. SPIELMANN: Mass. pilular. de Succino, Extr. Rhei, — Pan-chymagogi, Resin. Jalapp. aa Unc. semis.

PILULAE CHALYBEATAE s. martiales
Ph. Genev.

Rec. Aethiop. martial. Unc. unam, Aloës Scrup. duos, Syrupi q. s. AUGUSTIN: Aethiop. martial., Extr. Cascarill. aa Drachm. duas, Syr. Cinnamomi, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CHALYBEATAE HENRY et
GUIBOURT.

Rec. Pulv. Ferri et Myrrh. comp., Syrup. Artemis. aa q. s., ut f. pil. Gran. sex.

PILULAE CHAMOMILLAE.

Rec. Extr. Chamomill. Drachm. duas, Pulp. Rad. Columb. Drachm. unam, — Rhei Scrup. duos, Ol. Caryi Gutt. quinque, Syr. Croci q. s.

PILULAE CHINAE Ph. Sard.

Rec. Chinæ Unc. unam et semis, Kali mu-riatici, Extr. Chamaedr., — Absinth., Extr. Centaur. min. aa Unc. semis, Theriacæ Unc. unam.

PILULAE CHINAE ALUMINATAE AU-
GUSTIN.

Rec. Extr. Chinæ Drachm. duas, Aluminis Drachm. unam, f. pil. 3o.

PILULAE CHINAE AMARAE EBERMAIER.

Rec. Extr. Chinæ, — Card. bened. aa Unc. semis, Pulp. Rad. Calami arom. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CHINAE CAMPHORATAE RA-
TIER.

Rec. Extr. Chinæ Drachm. unam. — Opii Gran. unum, Camphor. Gran. duodecim, Pulp. Chinæ q. s., f. pil. 12.

PILULAE CHINII SULPHURICI s. Qui-
niae Sulphatis.

Ph. Amer. 1831. Rec. Chinii sulphur. Unc. unam, Gummi Arab. pulv. Drachm. duas, Syr. q. s., f. pil. 480.

PILULAE CHINII SULPHURICI IMPURI
Ph. Amer.

Rec. Chinii sulphurici impuri (Lixivia ma-tris a Chinio sulphurico crystallisato residua inspissata) Unc. unam, Aq. comm. q. s., f. pil. 240.

PILULAE CHLORURETI AURI vid. Pilu-lae Auri etc.

PILULAE AD CHOREAM SANCTI VITHI
VOGT.

Rec. Zinci hydrocyanici Gran. decem, Magnes. alb. Scrup. duos, Ol. Valer. Gutt. vi-ginti. Syr. Chamomill. Scrup. quinque, Palv. Rad. Valer. Scrup. decem, f. pil. Gran. trium. Alia formula: Cupri ammoniacalis Gran. quinque, Sal. Cornu Cervi & Scrup. duos, Hb. Che-nopod. ambrosioid. Unc. semis, Extr. Cha-momill. Drachm. tres, f. Gran. trium.

PILULAE CICUTAE STOERKII.

Rec. Extr. Conii Drachm. unam, Hb. Co-nii q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CLASSIANAE Disp. Vienn. vet.

Rec. Aloës Unc. octo, Pulv. Rad. Ari Unc. semis, Aq. comm. q. s.

PILULAE CLEMENTINAE Disp. Vienn.,
Prag.

Rec. Croci, Pulv. Viperar., Magister. Per-lar. (Calcaria acetica), — Corall., Cornu Alcis, Crani humani praep. aa Drachm. sex, Extr. Opii Unc. duas et semis, Ol. Caryophyll. Gutt. triginta, Aq. q. s.

PILULAE COCCIAE MINORES s. Col-o-
cynthidis cum Aloë.

Rec. Aloës, Scammon. aa Unc. duas, Ar-canii duplicat. Drachm. duas, Pulv. Colocynth. Unc. unam, Ol. Caryophyll. Drachm. duas, f. mass. pilularis.

PILULAE COCHIAE RHASIS Disp. vet.

Rec. Spec. Hierae picrae RHASIS Drachm. decem, Trichisor. Albandal. Scrup. quatuor, Diacrydii Drachm. duas et semis, Stoechad. Arab., Rad. Turbeth. aa Drachm. quinque, Syr. Stoechad. q. s.

PILULAE COERULEAE s. Hy-
drargyri. Blaue Pillen. Blue pills
(anglice).

Ph. Amer., Dubl., Lond. Rec. Mer-curii vivi Drachm. duas, Conserv. Rosar. Drachm. tres, Pulv. Rad. Liquir. Drachm. unam, assidua contusione in mortario la-pideo in massam homogeneam redige in pilulas formandam. Ph. Edinb.: Mer-cur. vivi, Conserv. Rosar. aa Unc. unam, Amyli Unc. duas, f. pil. 480. Ph. Suec.: Mercur. vivi, Conserv. Rosar. aa Drachm. duas, Sacch. albi Drachm. unam, Amyli, Pulv. Rad. Liquir. aa Drachm. unam et semis.

PILULAE COERULEAE CUPRATAE vid.
Pilulæ Cupri ammoniacalis.

PILULAE CUM COERULEO BEROLINENSI.

Rec. Gummi Ammoniaci, Rad. Rhei, Extr. Taraxaci aa Drachm. unam, Coerulei Berolin. Gran. octodecim ad triginta sex, f. pil. 6o. Consperge Canella alba.

PILULAE COLOCYNTHIDIS COM-
POSITAE s. catharticae. Ph.
Fenn., Suec.

Rec. Extr. Catholici Drachm. duas et
semis, Calomell. Drachm. unam, Resin.
Jalapp. Scrup. duos, Caryophyll. Scrup.
unum, Syr. Sacch. q. s., f. pil. 135.
Ph. Dubl.: Pulp. Colocynth. Unc. semis,
Aloës, Scammonii $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sapon.
Venet. Drachm. duas, Ol. Caryophyll.
Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s., f. m. pil.
(Cf. Pilulae Aloës cum Colocynthide, Pi-
lulae Cochiae.)

PILULAE COMPOSITAE EDINBURGENSES
vid. Pilulae Rhei compositae.

PILULAE CONII s. Cicutae resol-
ventes.

Disp. Fuld., paup. Hamb., Lipp.:
Rec. Extr. Conii q. s., Pulv. Hb. Conii q. s.,
f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CONII CINNABARINAE VOGEL.

Rec. Extr. Conii, — Millefol., Cinnabaris
 $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE COPAIVAE vid. Pilulae Balsami
Copaiae.

PILULAE CRETAE PALMARII.

Rec. Aloës Unc. unam, Cretae, Succini,
Rad. Gentianae, — Aristoloch., Myrrh., Rad.
Fraxinell. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Mithridat. Scrup.
quatuor, Terebinth. Drachm. duas, Syr. Alth.
q. s., f. mass. pilularis.

PILULAE CRETACEAE JUNGKEN.

Rec. Cretae, Ligni Santali albi, Nuc. mo-
schat. $\frac{1}{2}$ par pondus, Terebinth. Chienis
(v. Venetae) q. s.

PILULAE CROCEAE FULLER.

Rec. Extr. Croci Gran. sedecim, Flor. Ben-
zoës Gran. viginti quatuor, Succ. Liquir.
Scrup. duas et semis, Ol. Anisi Gutt. duas,
Elixir. Proprietat. PARACELSI q. s., f. pil. 24.

PILULAE CUPRI AMMONIACALIS, s.
Ammoniureti Cupri, s. de Cupro am-
moniaco, s. Subsulphatis ammonico-
cuprici. Kupferfalmiafpillen.

Ph. Edinb. Rec. Cupri ammoniacal.
Gran. sedecim, Micae Panis Scrup. quatuor,
Liquor. Ammon. carbonici q. s., f. pil. 32.
Ph. paup. Hamb. Cupri ammoniacalis
Gran. sedecim, Extr. Hyosciami Drachm.
unam, Pulv. Rad. Valer. q. s., f. pil. 32.
Ph. Suec. Cupri ammoniacalis Scrup. se-
mis, Aq. dest., Spir. Sal. Ammon. $\frac{1}{2}$ q. s.,
Extr. Gentianae Drachm. duas, Pulv. Cort.
Chinæ q. s., f. pil. 60. Ph. Hisp. Cupri
ammoniacal. Drachm. semis, Extr. Quassiae
Drachm. unam et semis, f. pil. 30.

PILULAE CYANURETI MERCURIIL.

Rec. Mercurii cyanati Gran. octo, Gummi

Arab., Extr. Cichorei $\frac{1}{2}$ Drachm. semis,
Pulv. Rad. Alth. q. s.

PILULAE E CYNOGLOSSO vid. Massa Pi-
lularum de Cynoglosso (p. 540).

PILULAE DEMULCENTES SAINTE-MARIE.

Rec. Gumm. Arab., — Tragacanth. $\frac{1}{2}$ Unc.
semis, Bals. Peruv. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE DEPRIMENTES BRERA.

Rec. Morphii sulphurici Gran. unum, Ol.
Olivar. q. s., Rad. Ipecacuanh. Gran. tria,
Fabar. St. Ignatii Gran. duo, Micae, Mellis
 $\frac{1}{2}$ q. s., f. pil. sex.

PILULAE DEPURANTES RATIER.

Rec. Calomell. Drachm. semis, Extr. Opii
Gran. octodecim, — Conii Unc. semis, f.
pil. 32.

PILULAE DEOBSTRUENTES FIGUIER.

Rec. Gummi Ammoniac. Unc. unam, Aloës
Unc. semis, Myrrh., Benzoës, Sal. Ammon.
mar. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Croci Drachm. unam,
Syr. Rosar. q. s.

PILULAE DESOBSTRUENTES SWEDIAUR.

Rec. Aethiop. martial., Extr. Aloës Unc.
semis, Gummi Ammon. Drachm. sex, Ol. Ca-
ryophyll., — Anisi $\frac{1}{2}$ Gutt. decem, Spir.
Vini q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE DIAMBRAE vid. Pilulae aroma-
ticas.

PILULAE DIAPHORETICAE PIERQUIN.

Rec. Aethiop. antimon., Resin. Guajaci $\frac{1}{2}$
Unc. semis, Sapon. albi, Extr. Dulcamar. $\frac{1}{2}$
Unc. unam, Conserv. Fumar., Syr. quinque
Radicum $\frac{1}{2}$ q. s.

PILULAE DIAPHORETICAE STIBIATAE
vid. Pilulae analectiae JAMESII.

PILULAE DIGITALIS.

P. Gall. mil. Rec. Extr. Digital. purp.
q. v., Pulv. Liquir. q. s., f. pil. Grani dimidi.
Ph. Ruth. castr.: Pulv. Hb. Digital.,
Asae foetid. cum Spir. Vini emollitae q. s.,
f. pil. 20.

PILULAE DIURETICAE BALDINGERI.

Rec. Sapon. medicat., Ammoniaci, Pulv.
Rad. Scill. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ol. Anisi Gutt.
octo, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE DIURETICAE BEDDOES.

Rec. Natri carbon. sicc. Drachm. unam,
Sapon. medicat. Scrup. quatuor, Ol. Junip.
Gutt. quindecim, Syrupi q. s., f. pil. 30.

PILULAE DIURETICAE BERENDS.

Rec. Gummi Ammoniaci Drachm. unam et
semis, Rad. Senegae Drachm. duas, Sulph.
aurat. Antimon. Drachm. semis, Rad. Scill.
Gran. quindecim, Extr. Tarax. q. s., f. pil.
Gran. duorum.

PILULAE DIURETICAE BONTII.

Rec. Aloës, Gutt., Ammoniaci $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Aceti Vini q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE DIURETICAE ELLIS.

Rec. Calomell., Pulv. Rad. Scill. $\frac{1}{2}$ Gran. duodecim, Conserv. Rosar. q. s., f. pil. 12; vel: Calomell. Gran. sex, Rad. Scill. Gran. quatuor, Hb. Digital. Gran. decem, Myrrh. Scrup. unum, Asac foetid. Drachm. semis, Extr. Gentian. q. s., f. pil. 15.

PILULAE DIURETICAE HEIMII.

Rec. Sulph. aurat. Antimon., Rad. Scill., Gutt., Extr. Pimpinell. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE DIURETICAE PARMENTIER.

Rec. Pulv. Rad. Scill., Nitri depur., Gummi Ammon. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sapon. medic. Drachm. duas, Syr. q. s.

PILULAE DIURETICAE PEARSONI.

Rec. Hb Digital., Rad. Scill. $\frac{1}{2}$ Scrup. se mis, Extr. Gentian. Scrup. unum, Ol. Junip. octo, Syr. simpl. q. s., f. pil. 12. Aliarum formularum varietates exhibere non opus est.

PILULAE DOMINARUM Disp. Prag.

Rec. Extr. Ligni Aloës, — Castor. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Croci Scrup. semis, Sal. Perlar., — Corall., — Jovis $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, Pulv. Viperar., Theriacae Scrup. unum.

PILULAE DULCAMARAE.

Rec. Extr. Dulcamarae Unc. unam, Antimon. crudi Unc. semis, Pulv. Dulcamar. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE DE DUOBUS Ph. Palat.

Rec. Extr. Aloës Unc. semis, Diacydii sulphurati Drachm. duas, f. mass. pil.

PILULAE AD DYSCRASIAM CHRONICAM VOGT.

Rec. Cupri acet. cryst. Gran. octo, solve in Aq. dest. q. s. et addre Pulv. Gummi Arab. s. q. ut f. Mucilago, cuius ope subige Balsami Indici nigri Drachm. unam, Tunc admisce tredo Extr. Saponar. Drachm. semis, Pulv. Rad. Sarsaparili. q. s. ut f. pilul. No. 120. Consperg. Pulv. Cinnam.

PILULAE ECCOPROTICAE HALLENSES.

Rec. Extr. Panchymagog. Crollii Scrup. se mis, Aloës Scrup. unum, Limatur. Mart. Gran. quinque, f. pil. Gran. unius.

PILULAE ECCOPROTICAE SWEDIAUR.

Rec. Gummi Ammoniaci Drachm. sex, Extr. Aloës, Aeth. mart. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Ol. Caryophyll., — Anisi $\frac{1}{2}$ Gutt. decem, Spir. Vini q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE ECCOPROTICAE VOGLERİ Weilb.

Rec. Pulv. Rad. Rhei, Arcani duplicat. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Extr. Taraxaci q. s., f. pil. Gran. duorum; addas quoque Gummi Ammoniaci Drachm. unam ad duas.

PILULAE ECCOPROTICAE CUM GUMMI vid. Pilulae ANDERSONI.

PILULAE ECOPRACTICAE Disp. Edinburg. vet.

Rec. Aloës Unc. duas, Gummi Ammoniaci Unc. unam, Extr. Hellebor. nigri, Resin. Guajaci $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Arcan. duplicat. Unc. semis, Extr. Gentian., Myrrh. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Balsam. Peruv., Croci $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr. domest. q. s., f. mass. pil.

PILULAE ECOPRACTICAE CUM ACULEO Disp. Edinb.

Rec. Massae ecopRACTICAE (antecedentis) Unc. tres, Scammonii Unc. unam, Ol. Junip. Drachm. unam, Syr. domest. q. s.

PILULAE ECOPRACTICAE CHARAS.

Rec. Pilular. aromat. Unc. tres, Rad. Rhei, Extr. Gentianae, Vitrioli Martis $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sal. Absinthii (v. Tartari) Unc. semis, Syr. Rosar. solut. q. s.

PILULAE ELATERII COMPOSITAE s. ex Elaterio Ph. Suec.

Rec. Gummi Ammoniaci Unc. duas, Aloës, Gutt. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Faeculae Momordicae Elaterii Drachm. semis, Tinct. Absinth. aromat. q. s., f. massa.

PILULAE ELATERII CUM COLOGYNTHIDE FOSTER.

Rec. Extr. Catholici Gran. viginti, Extr. Elaterii Gran. unum ad tria, Ol. Junip. Gutt. quinque, f. pil. quinque.

PILULAE CONTRA ELEPHANTIASIN vid. Pilulae asiaticae.

PILULAE EMANUELIS Ph. Wirt.

Rec. Aloës Unc. unam, Myrrh. Drachm. duas, Croci Drachm. unam, Mithridatii q. s.

PILULAE EMETICAE.

GRAY: Vitrioli albi Scrup. unum, Conserv. Rosar. q. s., f. pil. Gran. quinque. SWEDEIAUR: Vitrioli coerulei, Rad. Ipecacuanh. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr. simpl. q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE EMMENAGOGAE ELLIS.

Rec. Myrrh., Vitriol. Mart. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, Sal. Tartari, Sapon. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, f. pil. 40.

PILULAE EMMENAGOGAE BORIES.

Rec. Gummi Ammoniaci Unc. unam, Saponi Unc. duas, Elixir. Proprietat. PARACELSI q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE EMMENAGOGAE MARCUS.

Rec. Aloës Gran. unum, Extr. Taxi baccat. Gran. duo, Aethiop. martial., Myrrh., Extr. Chamom., — Millefol., — Absinth. $\frac{1}{2}$ Scrup. semis, f. pil. 20.

PILULAE EMMENAGOGAE NIEMANN.

Rec. Extr. Sabinae Unc. semis, Pulv. Hb. Sabinae Drachm. duas, Ol. Sabinae q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE EMMENAGOGAE PIERQUIN.

Rec. Aloës Unc. unam, Myrrh., Rad. Gentian., — Aristolochiae, — Dictamni $\frac{aa}{as}$ Drachm. semis, Rad. Rubiae Tinct., Electuar. Mithridat. $\frac{aa}{as}$ Drachm. unam, Syr. quinque Radic q. s., f. pil. Gran. duorum. Alter: Extr. Tarax., — Saponar. $\frac{aa}{as}$ Drachm. unam, Boracis, Asae foetid. $\frac{aa}{as}$ Drachm. semis, Aethiop. mineral., Calomell. $\frac{aa}{as}$ Scrup. unum, Syr. Herderae terr. q. s.

PILULAE EMMENAGOGAE SAINTE-MARIE.

Rec. Limatur. Mart. alcohol. Drachm. unam, Pulv. Hellebori nigr. Scrup. unum, Extr. Gentian. Drachm. duas, Syr. Croci q. s., f. pil. 60.

PILULAE EMMENAGOGAE DEPRIMENTES BRERA.

Rec. Morphii aceti Gran. unum, Ol. Olivar. Gutt. decem, Rad. Ipecacuanh. Gran. duo, Extr. Hyoscyami Gran. quatuor, Micae Panis, Mellis $\frac{aa}{as}$ q. s., f. pil. sex.

PILULAE EXCITANTES AUGUSTIN.

Rec. Extr. Chamomill. Drachm. duas, Extr. Columbo Drachm. unam, — Rhei Scrup. duos, Ol. Carvi Gutt. quinque, Syr. Croci q. s.

PILULAE EXCITANTES BERENDS.

Rec. Moschi Gran. sex, Castorei Gran. duodecim, Asae foetid. Drachm. semis, Tinct. Valer. q. s., f. pil. 24.

PILULAE EXCITANTES BORIES.

Rec. Extr. Nucis vomicae spirituosa, Conserv. Tiliae $\frac{aa}{as}$ q. v., f. pil. Gran. duorum; aliter: Extr. Nucis vomicae Gran. duo, Pulv. Rad. Liquir. Gran. sex, f. pil. duas aeq.

PILULAE EXCITANTES CONRADI.

Rec. Rad. Ipecac., Opii $\frac{aa}{as}$ Gran. duo, Asae foetid. Unc. semis, Ol. Menth. pip. Gutt. duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE EXCITANTES HARTMANN.

Rec. Asae foetid., Rad. Zingib. $\frac{aa}{as}$ Drachm. duas, Extr. Sabinae Drachm. semis, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE EXCITANTES FR. HOFFMANN.

Rec. Theriac., Extr. Chamom., Millefol. $\frac{aa}{as}$ Drachm. unam, Sagapeni, Asae foetid., Opopanax, Camphor. $\frac{aa}{as}$ Gran. quindecim, m. f. pilulae Gran. duorum.

PILULAE EXCITANTES KAEMPF.

Rec. Petrolei rectif. Drachm. unam, Castor. Sibir. q. s., ut f. pilulae Gran. trium.

PILULAE EXCITANTES MELLIN.

Rec. Terebinth. laric. Drachm. unam, Cort. Cascarill. Drachm. duas, Rad. Rhei opt. q. s., ut f. pilulae Gran. duorum.

PILULAE EXCITANTES MORTON.

Rec. Pulv. Millepedum Drachm. sex, Ammoniaci Drachm. tres, Acidi benzoici Drachm.

duas, Croci, Bals. Indici nigri $\frac{aa}{as}$ Drachm. semis, Ol. Anisi sulphurati q. s., ut f. pilulae Gran. duorum.

PILULAE EXCITANTES SUNDELIN.

Rec. Ammon. carbon. pyro-ol. Drachm. semis, Asae foetid. Drachm. unam et semis, Sapon. medic. Drachm. unam, Ol. Valer. aeth. Gutt. sex, m. f. cum Extr. Gent. q. s. Pilulae Gran. duorum.

PILULAE EXCITANTES SYDENHAM.

Rec. Galbani, Myrrh. $\frac{aa}{as}$ Drachm. unam et semis, Castor. Gran. quindecim, Asae foetid. Scrup. semis, Bals. Indici nigri q. s., ut f. Pilulae Gran. duorum.

PILULAE EXCITANTES WEIKARD.

Rec. Aloës Drachm. unam, Ferri pulv. Scrup. duos, Sulph. aur. Antimon. Drachm. semis, Calomell. Scrup. unum, Ol. Sabin. aeth. Gutt. viginti; m. f. cum Syr. Alth. q. s. Pilul. Gran. trium.

PILULAE EXPECTORANTES ELLIS.

Rec. Extr. Conii, Pulv. Rad. Ipecac. $\frac{aa}{as}$ Gran. decem, f. pil. quatuor; vel: Rad. Ipecacuanh. Gran. quindecim, Sapon. albi q. s., f. pil. quindecim; vel: Calomell. Gran. viginti quatuor, Rad. Scill. Drachm. semis, Tartari emet. Gran. sex, Opii Gran. duodeviginis.

PILULAE EXPECTORANTES VAVASSEUR.

Rec. Myrrh. Drachm. unam et semis, Scill. Drachm. semis, Extr. Sem. Hyoscyami Scrup. duos, Aq. comm. q. s.

PILULAE EXTRACTI CATHOLICI Ph. Amstel.

Rec. Extr. Aloës Unc. unam, — Hellebori nigr. Drachm. duas, — Catholici Drachm. unam, Scammonii Drachm. tres, f. massa pil.

PILULAE EXTRACTI CICUTAE MARCUS.

Rec. Extr. Conii Drachm. unam, Sulph. aurant. Antim. Calomell. $\frac{aa}{as}$ Gran. quindecim, Extr. amar. Drachm. unam et semis, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE EXTRACTI FILICIS MARIS LIECKE

Rec. Extr. Filic. Mar. aeth. Drachm. semis, Pulv. Rad. Filic. Mar. q. s., f. pil. 30.

PILULAE CONTRA FEBREM INTERMITTENTEM.

Rec. Camphor. Gran. duo, Opii Gran. unum et semis, Calomell. Gran. quinque.

PILULAE FEBRIFUGAE ANGLICAE CADET.

Rec. Pulv. Cort. Chinæ, Sal. Tartari, Sal. Ammoniaci $\frac{aa}{as}$ Unc. unam, Tart. emet. Gran. octodecim, Syr. Chinæ q. s., f. pil. 36.

PILULAE FEBRIFUGAE ARSENICALES MARCUS.

Rec. Arsenic. albi Gran. unum, Opii Gran. quatuor, Sapon. med. Drachm. semis, f. pil. Gran. duorum.

636 PILULAE FEBRILES ALTERANTES — PIL. FUNDENTES

PILULAE FEBRILES ALTERANTES Disp. Vienn. vet.

Rec. Extr. Gentianae, — Centaurii min., — Cardui bened., — Trifol. fibrini, Sal. Ammon. marit., Balsami Peruv. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cort. Chinæ Unc. unam, f. massa pil.

PILULAE FEBRILES HOFFMANNI.

Rec. Cort. Chinæ pulv. Drachm. tres, Mucilag. Tragacanth. q. s., f. pil. Gran. unius.

PILULAE FEBRILES PURGANTES Disp. Vienn. vet.

Rec. Massae Pilular. tartarear. SCHROEDERI Unc. tres, Extr. Gentian., — Trifol. fibrini $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Scammonii Unc. unam.

PILULAE FEBRILES PURGANTES GAUBII.

Rec. Mass. Pilular. Ruri Scrup. unum, Rezin. Jalapp. Gran. quatuor, Sal. Tartari Gran. duo, Elixir. Proprietat. sine acido q. s., f. pil. 9.

PILULAE FELLIS TAURI AMARAE WEDEKINDI.

Rec. Fell. Tauri insp., Extr. Gentian., Pulv. Rhei opt. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Ferri pulv. Drachm. unam; f. pilul. Gran. duorum.

PILULAE FERRI ARSENICICI BIETTE.

Rec. Ferri arsenicici Grau. tria, Extr. Lupuli Drachm. duas, Pulv. Rad. Alth. q. s., f. pil. 48

PILULAE FERRI BROMATI MAGENDIE.

Rec. Ferri bromat. Gran. duodecim, Conserv. Rosar. Gran. octodecim, Gummi Arabici Gran. duodecim.

PILULAE FERRI ET CHINÆ SCHMIDT.

Rec. Extr. Cort. Chinæ Uno. semis, Extr. Mart. cum Succo Pomor. Drachm. unam, Pulv. Rhei el. Drachm. semis, Rad. Ari Drachm. unam; m. f. Pilulae Grau. trium.

PILULAE FERRI COMPOSITAE, Pilulae Ferri cum Myrrha, Pilulae Myrrhae compositae s. GRIFFITHI. Zusammengesetzte Eisen- pillsen, Griffithische Pillen.

P. Lond. 1836, Amer: Rec. Myrrh. Drachm. duas, Natri carbon depur., Vitrioli Martis, Sacchari $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. m. pil. Ph. Suec.: Myrrh. Drachm. duas, Vitriol. Martis Drachm. semis, Sal. Tartari Drachm. unam, Camphor. Gran. sedecim, Mucilag. Gummi Arabici q. s., f. pil. 60.

PILULAE FERRI SUBCARBONICI GAILLARD.

Rec. Vitrioli Martis, Salis Tart $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Gummi Arabici Gran. duodeviginti, intime misce donec massa lenta facta fuerit, f. pil. 48 argento obducendae.

PILULAE FERRI SULPHURICI s. Sul- phatis Ferri.

Rec. Vitriol. Mart. Drachm. unam, Extr. Absinth. Drachm. duas, Pulv. Rad. Gentian. q. s., f. pil. 120.

PILULAE FERRI SULPHURICI COMPO- SITAE.

Rec. Rad. Rhei Drachm. unam et semis, Vitrioli Mart. Scrup. duos, Sapon. Drachm. semis.

PILULAE E FERRO LAXANTES SWE- DIAUR.

Rec. Aethiop. martial. Aloës $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Gummi Ammoniaci Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE FERULACEAE vid. Pilulae Asae foetidae.

PILULAE FERULACEAE CUM ARNICA ET TARTARO STIBIATO RICHTER sec. AU- GUSTIN.

Rec. Gumm. Ammon. dep., Asae foetid., Sapon. med., Rad. Valer. min., Flor. Arnic. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Tart. stib. Gran. duodevigi-
nti; m. f. pilul. Gran. duorum. Vel: Rec. Tart. stib., in Aq. font. sol., Gran. duodecim, C. Ammon., Sapon. med., Summit. Arnic., Extr. Aloës gummosi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PILULAE FERULACEAE CAMPHORATAE AUGUSTIN.

Rec. Galbani dep., Asae foet., Extr. Myrrh. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Castor., Camphor., Sal. Cornu Cervi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Ol. Cajeput., Gutt. sex, Bals. Peruv. q. s.; m. f. pilul. Grani unius.

PILULAE FOETIDAE Ph. Dan. vid. Pi- lulae Asae foetidae cum Castoreo.

PILULAE FOETIDAE MAJORES Ph. Wirt.

Rec. Hermodactylorum, Esulae, Aceto an-
tea maceratae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Turpethi Drachm. quatuor, Zingiberis Drachm. unam et semis, Spicae Indicae Drachm. unam, Epithy-
mi, Colocynthidis, Seminis Rutae hortensis, Sagapeni, Ammoniaci, Opopanaxis, Bdellii, Aloës $\frac{1}{2}$ Drachm. quinque, Euphorbi Scrup. duos, Scammonii praeparati Drachm. tres, Cinnamomi, Croci, Castorei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Succi Porri depur. q. s.

PILULAE FOETIDAE SUCCINATAE Ph. Suec., Pilulae Castorei compositae Ph. Fenn.

Rec. Asae foetid., Castorei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Sal. Succini Drachm. semis, Ol. animal. Dippeli Scrup. semis, Tinct. Myrrh. q. s., f. pil. 110.

PILULAE FOTHERGILLI ex Aloë, Scammonio, Colocynthide et Anti- monio diaphoretico.

PILULAE FUNDENTES vid. Pilulae re- solventes.

PILULAE GALBANI COMPOSITAE.

P. h. Lond. 1836. Rec. Galbani Unc. unam, Myrrh., Sagapeni $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Asae foetidae Unc. semis, Syr. Sacch. q. s.

PILULAE DE GALBANO MARTIATAE.

AUGUSTIN: Rec. Galbani Drachm. semis, Gummi Ammoniaci Scrup. unum, Extr. Gentian. Drachm. unam et semis, Limatur. Mart. alcohol. Gran. quindecim, Sal. Cornu Cervi Gran. decem, Ol. Menth. Gutt. sex, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE GALBANI CUM MYRRHA MARTIATAE s. ad genas rubras.

Rec. Galbani, Extr. Myrrh. Drachm. unam et semis, Vitriol. Mart. Scrup. unum, Syr. Aurant. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE GENTIANAE CROCATAE vid. Pilulae Aloës amarae.

PILULAE GENTIANINI.

Rec. Gentianini Gran. tria, Conserv. Rosar., Pulv. Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ q. s., f. pil. tres.

PILULAE AD GONORRHOEAM BORIES.

Rec. Aethiop. mineral. Unc. unam et semis, Pulv. Rad. Rhei, — Myrrh. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Syr. Cichorii comp. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE AD GONORRHOEAM CADERT.

Rec. Calomell. Drachm. unam, Conserv. Rosar. Unc. quatuor, Sang. Dracon. Unc. semis, Bals. Copai. Unc. unam, f. pil. Gran. sex.

PILULAE AD GONORRHOEAM LEBRECHT.

Rec. Balsam. Copai. Unc. semis, Extr. Dulcamar. Drachm. duas, Pulv. Rhei Drachm. unam, Gummi Arab. q. s., f. pil. Gran. duorum. (Cf. Pilulae antigonorrhoeae)

PILULAE GRAPHITAE s. graphitiae.

MAERKER: Graphitae depur., Extr. Dulcamar. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE GRIFFITHI vid. Pilulae Ferri compositae.

PILULAE GUAJACI, e Guajaco.

MARCUS: Rec. Resin. Guajaci Drachm. duas, Sapon. stibiat. Drachm. unam, Calomell. Scrup. unum, Extr. Dulcamar. Scrup. duos, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE GUAJACI COMPOSITAE Ph. Ruth. castr.

Rec. Resin. Guajaci Unc. semis, Camphor. Drachm. duas, Extr. Aconiti, Sulphur. aurati $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PILULAE GUAJACI CUM HYDRARGYRO, STIBIO ET EXTRACTIS NARCOTICIS AUGUSTIN.

Rec. Resin. Guajaci nat. Drachm. unam, Mercur. solub. HAHNEMANNI Gran. decem, Opii, Extr. Cicut. $\frac{1}{2}$ Gran. quinque. Aethiop. antimon. Scrup. unum; m. f. cum Bals. Copai. q. s. pilul. Gran. unius.

PILULAE GUAJACI CUM HYDRARGYRO ET SULPHURE STIBIATO AUGUSTIN.

Rec. Calomell. Drachm. duas, Sulph. aur. Antim. Drachm. unam, Resin. Guajaci nat. Drachm. unam et semis; m. f. pilul. Gran. duorum. Vel: Rec. Sapon. guajacina, Extr. Dulcamar. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Calomell., Sulph. aurat. Antim. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos; m. f. pilul. Gran. duorum.

PILULAE DE GUMMATIBUS CONERDINGII Disp. Bruns.

Rec. Mass. Pilular. mastichin. Unc. unam et semis, Gummi Ammoniaci, Galbani, Myrrhae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas et Scrup. duos, Castorei, Croci $\frac{1}{2}$ Scrup. duos et Gran. octo, Arcani duplicat., Trochisor. Alhandal, Resin. Jalapp. $\frac{1}{2}$ Drachm. quinque et Scrup. unum, Ol. Juniperi Drachm. semis, f. m. pil.

PILULAE GUMMI AMMONIACI vid. Pilulae Ammoniaci.

PILULAE GUMMI GUTTAE ALOETICAE Ph Suec.

Rec. Aloës Drachm. quinque, Galbani Drachm. tres, Gutt., Gummi Arabici $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ol. Chamomill. Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s., f. pil. 240.

PILULAE GUMMOSAE vid. Pilulae Ammoniaci, — antispasmodicae, — Asae foetidae, de Gummatisbus similesque.

PILULAE DE GUTTA GAMANDRA GRAY.

Rec. Resin. Jalapp., Scammon, Gutt., Calomell. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Gummi Ammon., Arcan. duplicat. Drachm. semis, Mastich. Drachm. unam, Croci Scrup. unum, Ol. Te rebinth. Gutt. 40, Syr. domest. q. s.

PILULAE HAHNEMANNI s. cum Hydrargyro oxydulato nigro s. cum Mercuro solubili.

Rec. Mercur. solubilis HAHNEMANNI Gran. octo, Succi Liquir. depur Drachm. duas, f. pil. 64, quarum singula $\frac{1}{8}$ Grani Mercurii solubilis continet. Alter: Mercur. solubil. HAHNEMANNI Scrup. unum, Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, f. pil. 30, quarum singula $\frac{2}{5}$ Grani solubilis continet.

PILULAE HELLEBORI vid. Pilulae balsamicae et Pilulae tonicae BACHERI.

PILULAE HEPATICA MARCUS.

Rec. Hepat. Sulphur. Drachm. unam, Extr. Liquir. Drachm. duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE HIERAE CUM AGARICO Ph. Wirt.

Rec. Specier. Hierae picrae, Trochisorum Alhandal $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Aloës Unc. unam, Spir. Vini q. s.

PILULAE HOOPERI.

Rec. Vitrioli Martis Unc. octo, Aloës Libr. duas et Unc. octo, Canell. albae Unc. sex, Myrrh. Unc. duas, Opopanaxis Unc. semis, f. mass. pil.

638 PILULAE HYDRAGOGAE — PILULAE INCITANTES

**PILULAE HYDRAGOGAE s. e Tartaro
boraxato AUGUSTIN.**

Rec. Extr. Trifol. fibr. Unc. duas, Tartari boraxat. Drachm. unam et semis, Rad. Senegae Drachm. duas, Rad. Colchici Drachm. unam et semis, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE HYDRAGOGAE BONTII.

Ph. Wirt.: Rec. Aloës Drachm. duas et semis, Gutt. Drachm. unam et semis, Diacrydii Drachm. unam, Gummi Ammoniaci Drachm. unam et semis, Arcani dupl. Drachm. semis, f. mass. pil. Ph. Gall. 1837: Aloës, Gutt., Gummi Ammoniaci $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Aceti vini Unc. sex, solve, cola et inspissa ad massas pilularis consistentiam.

PILULAE HYDRAGOGAE BOYLEI.

Rec. Argenti nitric. cryst. Gran. quatuor, Sacch. albi Gran. duodecim, Micae Panis Gran. viginti quatuor, f. pil. 18.

PILULAE HYDRAGOGAE JANINI.

Rec. Fol. Senn. Unc. sex, Crem. Tart. Unc. unam, coque in Aq. pluv. Mens. duabus, ad remanentiam dimidiem, Col. bullient, admisce Agaric., Scammon., Rad. Mechoacann., — Rhei, — Bryon., Hermodactyl. $\frac{1}{2}$ Unc. tres, Rad. Turpeth., Gumm. Gutt., Troch. Alhandal. Calomell., Tart. emetic. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Croc. mart. aperit., Nitr. dep. $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Aethiop. min. Unc. duas, Aloës, Rad. Jalapp. $\frac{1}{2}$ Unc. sex. Evaporent ad consistentiam massae pilularum.

PILULAE HYDRAGOGAE PIERQUIN.

Rec. Pulv. Bb Digitalis, — Rad. Scill., Extr. Trifol. fibrin. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. pil. 70.

PILULAE HYDRAGOGAE SAUNDER.

Rec. Extr. Elaterii Gran. decem, — Gentianae Drachm. tres, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE HYDRAGOGAE SPIELMANN.

Rec. Granor. Tigillii, Gutt., Diacryd. sulphur. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rad. Jalapp., — Rhei, Macid. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Roob Sambuci Drach. semis.

PILULAE HYDRACOGAE SWEDIAUR.

Rec. Calomell., Pulveris JACOMI, Scammonii $\frac{1}{2}$ Gran. quinque, f. pil. tres; alter: Calomell., Saponis jalappin., Gutt. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, f. pil. Gran. quatuor. (Cf. praeterea Pilulae antihydropicae.)

PILULAE HYDRARGYRI Ph. Lond. vid.
Pilulae coeruleae, quoad ceteras vide Pilulae mercuriales.

PILULAE HYDRARGYRI EDINBURGENSES s. glycyrrhizatae.

Ph. Hisp.: Rec. Mercur. vivi Unc. duas, extinguere cum Mellis albi Unc. duabus et semis, adde Pulv. Rad. Liquir. Unc. unam et semis, f. mass. pil.

PILULAE HYDRARGYRI JALAPPINAE
vid. Pilulae mercuriales saponaceae.

PILULAE HYDRARGYRI IODIDI, — HYDROCYANICI vid. Pilulae Mercurii etc.

PILULAE HYDRARGYRI STIBIATI SULPHURATI FRANK.

Rec. Aethiop. antimon., Resin. Guajaci $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Extr. Dulcamar. Drachm. duas, Syr. simpl. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE HYDROIODATIS POTASSAE PIERQUIN.

Rec. Kalii iodati Drachm. quinque, Aq. dest. Drachm. sex, Panis biscocci q. s., f. pil. 300.

PILULAE HYDROPICAE vid. Pilulae anti-hydropicae et hydragogae.

PILULAE HYPNOTICAE.

RATIER: Rec. Extr. Opii Gran. unum, Camphor. Gran. sex, Nitr. Gran. quatuor, Syr. Sacch. q. s. Alter.: ex Extracto Opii puro pilulae Grani unius formentur.

PILULAE HYPOCHONDRIACAE BOECLERI.

Disp. ARGENT.: Rec. Extr. Aloës Drach. unam et Scrup. duos, Resin. Jalapp., Extr. Hellebori mastichin. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Calomell. Scrup. duos, f. m. pil.

PILULAE HYSTERICAE Ph. Wirt. vid. Pilulae antibystericæ.

PILULAE IMPERIALES, dictæ catholiceæ s. FERNELLI.

Rec. Aloës, Pulv. Fol. Senn. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Rad. Rhei, Trochiseor. Alhandal. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Mastich. Drachm. duas, Cinnamomi. Drachm. unam, Zingiberis, Caryophyll., Nuc. moschat. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, Syr. Rosar. q. s. ad mass. pil.

PILULAE INCISIVAE CADET.

Rec. Pulv. Rad. Scill. Drachm. unam, Kermet. mineral. Gran. octo, Extr. Opii Gran. sex, Butyri Cacao q. s., f. pil. 36.

PILULAE INCISIVAE PIERQUIN.

Rec. Allii sativi, Sapon. Venet. $\frac{1}{2}$ par pondus, Milleped. praep. q. s., f. pil. Gran. quinque.

PILULAE INCISIVAE SWEDIAUR.

Rec. Aethiop. mart., Extr. Aloës $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Gummi Ammon. Drachm. sex, Ol. Caryophyll., — Anisi $\frac{1}{2}$ Gutt. decem, Spir. Vini q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE INCITANTES BERENDS.

Rec. Gutt. Gran. sex, Macid., Asae foet. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Ol. Anisi aeth. Gutt. tringinta; m. f. Pilulae No. sexaginta.

PILULAE INCITANTES SUNDELIN.

Rec. Colocynth. praep. Scrup. unum, Pulv. Rad. Alth. Drachm. usq. m. Ol. Menth. pip. Gutt. sex; m. f. cum Aq. dest. q. s. Pilulae No. quadraginta.

PILULAE INCITANTES ET RESOLVENTES
BURDACH.

Rec. Carb. Spong. Unc. unam, Ammoniaci, Extr. Fumar. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. quatuor, Sulph. dep., Aethiop. antimon. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis; m. f. Pilulae Pond. Gran. trium.

PILULAE INCITANTES ET RESOLVENTES
BUSCH.

Rec. Calcar. sulphurat. Drachm. unam, Cass. cinnam., Extr. Aconiti $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Extr. Gentian. q. s., ut f. pilulae No. sexaginta.

PILULAE INCITANTES ET RESOLVENTES
HEIM.

Rec. Sulph. aurat. Antim., Pulv. Rad. Ipecacuanh., — Scill. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. semis, Galbani Drachm. duas, Extr. Pimpinell. q. s., ut f. Pilulae No. 210 consperg. Pulv. Rad. Irid. flor.

PILULAE INCITANTES ET RESOLVENTES
PARISSET.

Rec. Extr. Opii aq., Tart. emet. $\frac{aa}{aa}$ Gran. tria, Gummi Tragac. Gran. decem, Conserv. Rosar. q. s., ut f. Pilul. No. quinquaginta.

PILULAE INCITANTES ET RESOLVENTES
WEICKARD.

Rec. Extr. Cicut. Scrup. duos, Extr. Chianae Drachm. duas, Calomell., Sulph. aurat. Antim. $\frac{aa}{aa}$ Gran. quindecim; m. f. Pilul. Gran. duorum.

PILULAE INCITANTES ET RESOLVENTES
WYLIE.

Rec. Carb. Spong. Unc. semis, Gummi Arab. Drachm. semis, Cort. Cinnam. Gran. octo, Syr. Cort. Aurant. q. s. ut f. Pilulae No. duodecim.

PILULAE IODATAE BREBA.

Rec. Iodi Gran. unum, Pulv. Rad. Liquir. Scrup. unum, Roob Sambuci q. s., f. pil. duae. Formula inepta.

PILULAE IPECACUANHAE COMPOSITAE
Ph. Lond. 1836.

Rec. Pulv. Rad. Ipecacuanh. Drachm. tres, — Scilli, Gummi Ammoniaci $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Mixturae Cretae q. s., f. mass. pil.

PILULAE JALAPAE Ph. Bor. ed. 5.

Rec. Sapon. jalapp. Drachm. tres, Pulv. Rad. Jalapp. Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE JALAPAE COMPOSITAE CADET.

Rec. Calomell. Drachm. sex et Scrup. duos, Pulv. Jalapp., — Rhei, Sapon. Venet. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Tartari emet. Gran. duodeviginti, Aquae comm. q. s.

PILULAE CUM KALI SULPHURATO WIL-
LAN.

Rec. Hepat. Sulphur salin. Gran. quindecim, Sapon. domest. Unc. unam, Balsam. Peruv. q. s., f. pil. 30.

PILULAE KALI SULPHURICI ET ALOES
vid. Pilulae tartareae BONTII.PILULAE KERMESINAE s. KERMETIS
Ph. Genev.

Rec. Kermet. Drachm. unam, Conserv. Cynarrhodi q. s., f. pil. 72.

PILULAE KEYSERI, Drageae antisyphi-
liticae KEYSERI.

Rec. Mercurii acetati Gran. duodecim, Man-
nae Drachm. tres, f. pil. 72. Varietates lec-
tionum multae extant; haec quidem formula
simplicissima atque commodissima. (Cf. Tro-
chisci ex Acetate Mercurii.)

PILULAE KINO CUM CAMPHORA
AUGUSTIN.

Rec. Kino Scrup. duos, Camphor. Scrup.
unum et semis, Pulv. aromat. Scrup. unum,
Flor. Zinci Scrup. semis, f. pil. 20.

PILULAE LAC PELLENTES vid. Pilulae
antagalacticae.

PILULAE LAXANTES ALTHOP.

Rec. Resin. Jalapp. Drachm. unam, Spir.
Vini reciss. Drachm. duas, Sapon. medicat.
Drachm. unam, evaporatione in mass. pil.
redige, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE LAXANTES Ph. paup. Hamb.

Rec. Pulv. Rad. Jalapp. Drachm. unam,
Aloës, Calomell. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, f. pil.
Gran. duorum.

PILULAE LAXANTES HEIMII.

Rec. Extr. Aloës acid. sulphur. correct.
Drachm. semis, Gutt. Gran. sex, f. pil. Gran.
duorum; dictae fortiores: Extr. Aloës acid.
sulphur. correct. Drachm. semis, Castor.,
Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$ Gran. quinque, f. pil. Gran.
duorum.

PILULAE LAXANTES
CUM MERCURIO. Abführ-
ende Mercurialpills. Pilules mer-
curielles purgatives.

Rec. Calomellis partem unam,
Saponis Jalappini part. tres,
cum guttulis Spiritus Vini fiant
pilulae Granorum duorum.

Hanc formulam Ph. Bat., Bor. ed. 3,
Hann., Polon. habent. Ph. Hass.:
Sapon. Jalapp. Unc. unam, Calomell.
Drachm. unam, Tinct. Cort. aurant. q. s.;
f. pil. Gran. duorum. Ph. Danie. Ca-
lomell. Unc. semis, Resin. Jalapp. Drachm.
unam, Extr. Panchymagog. Unc. unam,
Ol. Aurant. Gutt. 30, f. mass. pil. (Cf.
Pilulae Aloës, aperientes, catharticae,
mercuriales, saponaceae, purgantes, ect.)

PILULAE LENIENTES s. sedantes.

Ph. Genev.: Rec. Flor. Zinci Scrup.
duos, Conserv. Cynarrhodi q. s., f. pil. 24.

BRERA: Flor. Zinci Gran. octo, Extr. Acornit. Gran. sex, f. pil. 6. (Cf. Pilulae demulcentes, deprimentes.)

PILULAE DE LESLIE.

Rec. Calomell. Gran. duo, Opii Gran. semis, f. pil. una.

PILULAE LUCAE s. Olei empyreumati e ligno fossili. Lucas'sche Pillen, Braunföhlenölpillen.

Rec. Ol. empyreum. e ligno fossili, Antimon. crudi laevigat. aa Unc. unam, Olibani Drachm. duas, Pulv. Stipit. Dulcamar. Drachm. sex, f. pil. Gran. duorum. Aliae secundum KAULEIS: Gummi Ammon., Galbani, Resin. Guajaci nativ., Aloës, Sapon. medicat. aa Unc. unam, Ol. empyreum. e ligno fossili Unc. duas, f. pil.

PILULAE LUCIS MAJORIS s. OPTICAE Ph. Wirt.

Rec. Rad. Valerian., Euphrasiae aa Drachm. duas, Semin. Foeniculi, — Seselios, Ligni Aloës, — Santali citrin., Cubebar., Cardamom., Agarici, Cort Ligni Sassafr. aa Drachm. unam, Succini praep. Drachm. tres, Trochis. cor. Alhandal Drachm. unam, Extr. Aloës Unc. duas, f. mass. pil.

PILULAE LUNARES vid. Pilulae Argentirici et antiepilepticae.

PILULAE LUPULINAE MAGENDIE.

Rec. Lupulinæ Drachm. duas et semis, Gummi Arab. Drachm. unam, Extr. Cichor. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE DE MACHIAVELLI sec. PIERQUIN.

Rec. Aloës Drachm. unam et semis, Croci, Myrrh., Hb. Betonicae, — Pimpinell. aa Drachm. semis, f. pil.

PILULAE MAJORES HOFFMANNI.
Hoffmann's gréfiere Mercurialpillen.
Pilules mercurielles majeures d'Hoffmann.

Rec. Mercurii sublimati corrosivi Grana quindecim; contere cum Aquae dest. pauillo, adde Micae Panis albi Drachm. duas et semis, f. pil. 120, quarum singula $\frac{1}{8}$ Grani Mercurii sublimati corrosivi continet. Sec. Brunsv., Wirt. (Cf. Pilulae Mercur. sublim. corros.)

PILULAE MANGANESII MURIATICI AUGUSTIN.

Rec. Manganesii muriat. Scrup. duos, Gummi Arab., Pulv. Rad. Liquir. aa Scrup. unum, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE MARTIALES s. martiatæ. Eisenpillen. (Disp. Fuld).

Rec. Limatur. Mart. alcohol. Drachm. sex, Ertr. Gentianæ Drachm. tres, Pulv. Flor. Cass. Drachm. unam, f. pil.

PILULAE MARTIALES Ph. Ferrar.

Rec. Croci Mart. adstring. Drachm. sex, Aloës Unc. unam, Scammonii, Gummi Ammoniaci aa Unc. semis, Croci, Arcani duplicat. aa Drachm. unam et semis.

PILULAE MARTIALES Ph. Sard.

Rec. Extr. Martis pomat. Unc. semis, Extr. Aloës Unc. duas, f. pil.

PILULAE MARTIALES SWEDIAUR.

Aethiop. martialis q. v., Extr. Absinth. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE MARTIALES SYDENHAM.

Rec. Limatur. Mart. alcohol. Drachm. unam, Extr. Absinth. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE MARTIATAE CUM TEREBINTHINA ET ALUMINE AUGUSTIN.

Rec. Extr. Chin., — Quass., Terebinth. Venet., Alumin. crudi aa Drachm. unam, Ferri pulv. Drachm. semis; m. f. pilul. Gran. duorum.

PILULAE MARTIATAE CUM CASCARILLA ROSENSTEINI.

Rec. Extr. Cascariæ, Aethiop. martial. aa Drachm. duas, Syr. Cinnamom. q. s., ut f. pilul. Gran. duorum. MEYER: Extr. Millefoli Unc. semis, Ferri pulv. rubiginosi Drachm. duas ad pilul. Gran. duorum, — vel Extr. Chiaæ Drachm. unam, Vitrioli Mart. Scrup. unum, Ol. Cinnam. Cinnam. Gutt. quinque cum Bals. Peruv. q. s. ad m. pilul.

PILULAE MARTIATAE FOETIDAE CUM SCILLA GAUBII.

Rec. Asae foetid. Drachm. duas, Vitrioli Mart. Drachm. semis, Rad. Scill. Gran. quinque. Cum Vitello Ovi f. pilul. Gran. quatuor.

PILULAE MASTICHINAE Ph. Wirt.

Rec. Mastich. Unc. semis, Agarici Drachm. tres, Aloës Drachm. decem, Aq. Menth. q. s.

PILULAE MATTHAEL.

Rec. Pulv. Rad. Helleb. nigri et albi, Pulv. Liquir., — Curcumae, Opii, Sapon. Venet., Syr. Croci aa part. aeq., Ol. Terebinth. q. s., ut f. pil.

PILULAE MEGLINI.

Rec. Extr. Hyoscyami, — Valerian., Flor. Zincii aa part. aequal., f. pil. Gran. trium.

PILULAE MELLIS HYDRARGYRATAE vid. Pilulae Hydrargyri Edinburgenses.

PILULAE AD MENSTRUAM SWEDIAUR.

Rec. Aloës, Myrrh., Galbani, Ammoniaci, Borac. aa Unc. unam, Vitrioli Martis, Croci Mart. aperit Unc. semis, Ol. Rutae, — Sabinae aa Drachm. semis, Sapon. albi Unc. unam et semis, Extr. Gentian. q. s.

PILULAE MERCURIALES AMMONIACALES vid. Pilulae Mercurii sublimati corrosivi, formulas, quae simul Sal Ammoniacum continent.

PILULAE MERCURIALES CAMPHORATAE
s. Muriatis Hydrargyri cum Camphora.

Ph. Ruth. castr.: Rec. Calomell. Gran. sex, Camphor. Gran. viginti quatuor, Mucil. Gummi Arab. q. s., f. pil. 12. CADET: Calomell. Gran. unum, Camphor. Gran. duo, Syr. Sacch., Pulv. Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ q. s. Pb. Succi: Camphor. Drachm. unam, Spir. Vini rectss. Gutt. quinque, Calomell. Drachm. duas, Sacch. alb. Drachm. tres, Gummi Arab. q. s., f. pil. 240.

PILULAE MERCURIALES COERULEAE
vid. Pilulae coeruleae.

PILULAE MERCURIALES CULLERIER.

Rec. Mercur. sublim. coros. Gran. duodecim, Farin. Tritic. Unc. semis, Pulv. Gummi Arab. Drachm. semis, Aq. q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE MERCURIALES DIURETICAE
SWEDIAUR.

Rec. Mercur. solub. HAHNEMANNI Drachm. semis, Conserv. Scill. Scrup. unum ad Drachm. semis, Ol. Sulphurat. Gutt. tres, Pulv. Scill. q. s., f. pil. Gran. quatuor

PILULAE MERCURIALES DUPUYTRENS.

Rec. Mercur. sublim. coros. Gran. semis, Extr. Chineae Gran. quinque, — Opii Gran. semis, Pulv. Chineae q. s., f. pilula una.

PILULAE MERCURIALES Ph. Ferrar.

Rec. Mercurii vivi Unc. unam, Balsami Meccaensis Unc. unam et semis, Massae Pilular. cum Opio Drachm. unam, f. massa pil.

† PILULAE MERCURIALES in Hosp. St. Ludovici usitatae RICHARD.

Nro. 1. Rec. Mercur. sublim. coros. Scrup. unam, Alcohol. Drachm. duas, Farin. Tritic. Drachm. tres, Aq. destill. q. s. Solve Sublimat. in Alcoholate et forma Pilulas No. 144. Aliae No. 2. Rec. Sapon. med. Unc. semis, Pulv. Rhei Drachm. duas, Mercur. sublim. coros. Scrup. unum, Pulv. Rad. Liquir., Syr. Flor. Aurant. $\frac{1}{2}$ q. s.; m. f. Pilul. 144. — Aliae No. 3. Rec. Unguent. neapolit. Unc. tres, Sapon. medic. Unc. duas, Amyli Unc. duas et semis; m. f. Pilulae Gran. quatuor.

PILULAE MERCURIALES MOSCATI.

Rec. Mercur. cinerei Moscati Scrup. duos, Extr. Opii Gran. duodecim, — Chineae Drachm. duas, f. pil. 20.

PILULAE MERCURIALES NOLTI.

Rec. Salis Alembroth. Gran. duodecim, Opii Gran. novem, Succi Liquir. q. s., f. mass. pil.

PILULAE MERCURIALES CUM OPIO.

Rec. Mercurii vivi Unc. unam, Gummi Arab. Unc. duas, extingue, adde Opii Scrup. duos, Pulv. Rad. Liquir. Unc. unam, f. pil. 240.

PILULAE MERCURIALES PARMENTIER.

Rec. Mercur. vivi, Pulv. Rad. Jalapp., Scammon. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Cremor. Tartari Unc. semis, Syr. domestici Unc. unam, f. pil. Gran. sex.

PILULAE MERCURIALES PLENCKII s. mercuriales gummosae, s. merciales cum Conio.

CADET: Rec. Mercur. vivi Drachm. unam, extingue cum Mucilag. Gummi Arab. Drachm. sex, adde Extr. Conii Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE MERCURIALES PURGATIVAE
vid. Pilulae laxantes cum Mercurio.

PILULAE MERCURIALES SAPONACEAE
s. e Resina Jalappae, s. Hydrargyri jalappinae, s. Mercurii dulcis et Jalappae saponaceae.

Ph. Batav., Bor. ed. 3, Polon. cet. Rec. Calomell. Drachm. unam, Saponis jalappini Drachm. tres, f. Pilulae Gran. duorum. Ph. Hass. 1806: Calomell. Unc. unam et semis, Resin Jalapp., Sapon. Venet. $\frac{1}{2}$ Unc. sex, Essent. Aurant. q. s., f. mass. pil. — SEDILLOT: Ungt. Neapolit. Drachm. tres, Sapon. medicat. Drachm. duas, Rad. Liquir. Drachm. unam, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE MERCURIALES Ph. Wirt.

Rec. Extr. Panchymagogi, — Catholici, Resinae Jalapp., Calomell., Diacrydii $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Tinct. Ligoi Sassafras. q. s.

PILULAE MERCURII ACETATI CARMICHAEL.

Rec. Mercur. acetat., Opii Camphor. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Syr. Diacod. q. s., f. pil. 30.

PILULAE MERCURII CYANATI s. HYDROCYANICI.

Rec. Mercur. cyanati Gran. octo, Gummi Arab., Extr. Cichor. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Pulv. Rad. Alth. q. s., f. pil. 64.

PILULAE MERCURII DULCIS CUM AGONITO STOLL.

Rec. Calomell., Extr. Aconit. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr. simpl. q. s., f. pil. 120.

PILULAE MERCURII DULCIS CUM RHEO BECKER.

Rec. Calomell. Drachm. semis, Opii Scrup. semis, Pulv. Rhei Drachm. unam, Extr. Quass. Drachm. tres, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE MERCURII DULCIS KLEINII.

Rec. Calomell., Sulphur. aurat. Antimon., Resin. Guajaci $\frac{1}{2}$ part. aequal., Extr. Fumar., Balsam. Copai. $\frac{1}{2}$ q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE MERCURII IODATI FLAVI BIETTE.

Rec. Mercur. iodati flavi Gran. unum, Roob Juniperi Gran. duodecim, Pulv. Rad. Liquir. q. s., f. pil. 8.

PILULAE MERCURII IODATI FLAVI
RICORD.

Rec. Mercur. iodati flav. Gran. sex, Extr. Opii Gran. quatuor, Lactucarii Gran. viginti quatuor, Extr. Guajaci Gran. duodequinquaginta, f. pil. 48.

PILULAE MERCURII IODATI RUBRI
BLASIL.

Rec. Mercur. iodata, rubri Gran. quinque, Micae Panis alb., Sacch. albii $\frac{1}{2}$ q. s., f. pil. 60.

PILULAE MERCURII IODATI RUBRI
MAGENDIE.

Rec. Mercur. iodati rubri Gran. unum, Extr. Juniperi Gran. duodecim, Pulv. Rad. Liquir. q. s., f. pil. 8.

PILULAE MERCURII MELLITI vid. Pilulae Hydrargyri Edinburgenses.

PILULAE MERCURII NITROSI s. Hydrargyri nitrici oxydulati.

SAINTE-MARIE: Rec. Mercurii nitrosi Gran. decem, Extr. Liquirit. Scrup. duos, f. pil. 60. AUGUSTIN: Micae Panis albii Gran. 190, Mercurii nitrosi Gran. decem, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE MERCURII PRAECIPITATI
LEBRECHT.

Rec. Mercur. praecipitat. rubr., Pulv. Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ Gran. octo, Conserv. Cynosbati Gran. quinque, f. pil. 12.

PILULAE MERCURII SOLUBILIS HAHNEMANNI vid. Pilulae HAHNEMANNI.

PILULAE MERCURII OXYDO-CYANATI

Rec. Mercurii cyanati basici Gran. sex, Opii Gran. duodecim, Micae Panis Unc. semis, f. pil. 96.

PILULAE MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI AUGUSTIN.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. decem, Opii puri Gran. quinque. Solve in Aq. dest. ferv. s. q., tum adde Micae Panis albii penitus exsiccat et pulv. Scrup. sex, Succi Liquir dep. Scrup. quatuor; m. f. pil. 100. Vel.: Rec. Mercur. sublimat. corros. Gran. sex. Solve in Aq. dest. ferv. s. q., adde Micae Panis alb., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ q. s., ut f. pilul. 180.

PILULAE MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI Ph. Suec., Fenn. s. Muriatis Hydrargyri corrosivi.

Rec. Mercurii sublim. corros., Sal. Ammon. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Aq. dest. parum, Sacch. albii Scrup. unum, Panis Tritici Drachm. duas.

PILULAE MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI CUM CAMPHORA AUGUSTIN.

Rec. Mercur. sublimat. corros. Gran. duo, Opii Gran. quatuor, Camphor. Gran. octo, Sacch. albii Drachm. semis, Micae Panis q. s., f. pil. 40.

PILULAE CONTRA METRORRHAGIAM
CHRONICAM FORMEX.

Rec. Sal. Ammon. martiat., Aluminis, Pulv. aromat., Extr. Chiae frig. par. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Ol. Cinnamom. Gutt. duodecim, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE MINORES HOFFMANNI.

Rec. Calomell., Micae Panis albi $\frac{1}{2}$ Gran. triginta sex, Aquae dest. q. s., f. pil. 72.

PILULAE AD MORBOS CUTANEOS s.
sulphurato-stibiatae cum Cicuta
AUGUSTIN.

Rec. Sulphur. aurat. Antim. Scrup. unum, Flor. Sulphur. Unc. semis, Resin. Guajaci, Extr. Gonii $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Syr. Alth. q. s., f. pil. Gran. unius.

PILULAE MORISONI. Morison'sche Pillen. Sunt pilulae nocivae e drasticis acerrimis Aloë, Guttæ, Radice Jalappae et Turpeithi, similibus confitatae. Usu per longum tempus protracto vires digestionis omnino infringuntur, imo casus gravissimi morsque advocantur. Merito in Germania prohibitae sunt.

PILULAE MORTONI vid. Pilulae Balsamicæ Mortonianæ.

PILULAE MOSCOVITICAE.

Rec. Extr. Columbo, — Gentianæ, Extr. Quassiae, — Fellis Tauri $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Pulv. Gentian. q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE MOSCHI s. antispasmodicae, s. Moschi cum Asa foetida. Moschus-piller.

AUGUSTIN: Rec. Asae foetid. Drachm. sex, Moschi Drachm. duas, f. pil. Gran. duorum. RATIER: Moschi Gran. unum, Asae foetid., Gummi Ammon. $\frac{1}{2}$ Gran. duo, Pulv. Rad. Valerian. Gran. octo, Syr. simpl. q. s., f. pil. duea. Alias formulas innumeræ prætereramus, medicisque conscribendas relinquimus.

PILULAE MOSCHI AMMONIATAE LEN-TINI.

Rec. Moschi Gran. octo, Sal. Cornu Cervi Gran. quinque, Mucil. Gummi Arab. q. s., f. pil.

PILULAE MYRRHÆ AMARÆ CUM AMONIACO AUGUSTIN.

Rec. Myrrh., Gummi Ammon., Extr. Card. benned., — Absinth. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Sal. Succini volat. Drachm. unam, Terebinth. Venet. Drachm. tres, Pulv. Rhei q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE MYRRHÆ CUM ARNICA AUGUSTIN.

Rec. Extr. Myrrh. Drachm. duas, Extr. Flor. Arnic. Drachm. unam, Flor. Benzoeß Scrup. duos, Bals. Copav. Scrup. unum; m. f. cum Succo Liquir. q. s. pilul. Gran. duorum.

PILULAE MYRRHAE COMPOSITAE s.
MYRRHAE CUM FERRO vid. Pilulae Ferri
compositae.

PILULAE NARCOTICAE HEIM.

Rec. Opii crudi Gran. quinque, Hb. Digit.
purp.; Rad. Ipecac. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Extr.
Enulae Drachm. unam; m. f. Pilul. Gran.
duorum.

PILULAE NARCOTICAE Ph. Lusit. vet.

Rec. Extr. Belladonn. Gran. duo, — Taraxaci
Gran. duodecim, f. pil. 4.

PILULAE NARCOTICAE PIERQUIN.

Rec. Sacch. alb. Unc. unam, Cinnamomi
Drachm duas, Piperis, Laudan. liq. SYDENH.
 $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sem. Coriandri Scrup.
duos, Croci Drachm. semis, Moschi Scrup.
semis, Syr. Diacod. q. s.

PILULAE NATRII SULPHURATI BRUECK-
NER.

Rec. Pulv. Rad. Calami arom. Drachm.
semis, Gummi Guajaci Drachm. unam, Na-
tri sulphurati, Extr. Dulcamar. $\frac{1}{2}$ Drachm.
duas; m. f. Pilulae pond. Gran. duorum

PILULAE E NATRO CARBONICO SAPO-
NATAE AUGUSTIN.

Rec. Natri carb. sicc. q. s., Sapou. medic.
s. q.; m. f. pilul. Gran. duorum

PILULAE NAUSEAM CIENTES BRERA.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Gran. sex, Roob
Sambuci q. s., f. pil. sex.

PILULAE NICOTIANAE AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Hb. Nicotianae, Conserv. Rosar.
 $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Mucil. Gummi Arab. q. s.,
f. pil. 60.

PILULAE NICOTIANAE Ph. Suec.

Rec. Extr. Nicot. Drachm. unam, Succi
Liquir. Unc. unam, Aceti Scill. q. s., f. pil.
180.

PILULAE NITRATIS ARGENTI vid. Pilu-
lae Argenti nitrici.

PILULAE NITRI CAMPHORATAE.

Rec. Nitri Unc. semis, Conserv. Rosar.
 $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE OLEI CROTONIS SOUBEIRAN.

Rec. Ol. Croton. Gutt. unam, Conserv.
Rosar. Gran. duo, Pulv. Alth. q. s., f. pil.
unica.

PILULAE OPIATAE, s. thebaicae, s.
Opii anodynæ. Opiumpillen. Pilules
opiaceæ.

Ph. Edinb. Opii part. unam, Extr. Li-
quir. septem, Sem. Amomi part. duas, f. mass.
pil. Ph. Dan. mil.: Opii Gran. decem,
Succ. Liquir. Scrup. unum. Ph. Bor.
castr.: Opii Gran. decem, Succi Liquir.
Scrup. quatuor. Alii alias ponderum rationes
volunt, quod quidem nullius est momenti.

PILULAE OPII CAMPHORATAE Hotel
Dieu.

Rec. Opii Drachm. unam, Camphor. Drachm.
duas, Syr. simpl. q. s., f. pil. 60.

PILULAE OPII ET IPECACUANHAE
Hosp. Angl.

Rec. Opii, Rad. Ipecacuanh. $\frac{1}{2}$ Gran. unum,
Conserv. Cynarrh. q. s., f. pil. duae.

PILULAE OPII ET MOSCHI BRUECKNER.

Rec. Extr. Opii ag. Gran. quinque, Moschi
Orient. Scrup. semis, Pulv. Rad. Serpent. Virg.,
Extr. Valer. min. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam; m. l. a.
fiant Pilulae No. 75.

PILULAE OPTICAE vid. Pilulae Lucis ma-
iores.

PILULAE ORIENTALES CADET.

Rec. Opii, Croci, Cinnamomi, Nucis mo-
schat., Cardamomi minor. $\frac{1}{2}$ part. aequal.,
Syr. Flor. Naph. q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE AD PARALYSIN EX ABDOMINE
SUNDELIN.

Rec. Camphor. Scrup. unum, Fruct. Cap-
sic ann. Gran. octo, Resin. Guajaci nat.
Drachm. unam, Pulv. Canthar., exacte pau-
xillo Vitelli Ovorum subacti, ope longioris
triturationis, Gran. quinque; m. f. cum Tinct.
Colocynth. q. s., f. pil. 80.

PILULAE PECTORALES Disp. Bruns v.

Rec. Succ. Liquirit. crudi pulv., Gummi
Ammoniac. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Sulphur. aurat.
Antimon. Drachm. semis, f. mass. pil.

PILULAE PECTORALES Ph. Hamb.
paup.

Rec. Gummi Ammon., Extr. Senegae $\frac{1}{2}$
Drachm. tres, Pulv. Rad. Senegae Drachm.
unam et semis, Sulph. aurat. Antim. Drachm.
semis, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE PECTORALES FULLERI.

Rec. Rad. Enulae, — Ireos, Liquirit. $\frac{1}{2}$
Scrup. unum, Flor. Benzoës, Croci $\frac{1}{2}$ Scrup.
semis, Sacch. candi Scrup. duos, Balsami
Sulphur. anisat. q. s., f. pil. 24.

PILULAE PECTORALES VOGLERİ
Weilb.

Rec. Pulv. Scill. comp., Succi Liquir.
depur., Gummi Ammon. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas,
Magnes. alb. Drachm. semis, Sulphur.
aurat. Antimon. Gran. quindecim, Syr.
Dialth. q. s., f. pil. 200.

PILULAE PECTORALES VAN MONS.

Rec. Myrrh., Opii $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Croci,
Olibani, Succi Liquir. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Syr.
Diacod. q. s.

PILULAE PECTORALES BALSAMICAE

AUGUSTIN.

Rec. Extr. Marrub. Drachm. unam, Extr.
Myrrh., Gummi Ammon. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas,
Succi Liquir. dep. Drachm. tres, f. pil. Gran.
duorum.

644 PIL. PECT. OPIAC. — PIL. AD PUTRED. NOSOCOM.

PILULAE PECTORALES OPIACEAE Disp. Fuld.

Rec. Succi Liquir. Unc. unam et semis, Extr. Opii Unc. semis, Syr. Diacod. q. s.

PILULAE PERPETUAE ex Regulo Antimonii fasae quondam para-

bantur.
PILULAE PHYSAGOGAE Ph. Herbis
Rec. Rad. Scill. Unc. semis, Sulphur. au-
rat. Antimon., Sal. Succini volat. Drachm.
unam, Extr. Elaterii Unc. semis, Ol. Anisi
Gutt. tres, Succi Liquir. dep. q. s.

PILULAE PICEAE s. PICIS Theerphilien. Ph. Sard. Rec. Picis liquid., Balsami Peruv. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Pulv. Rad. Liquir. Unc. unam, — Ires Drachm. tres, f. mass pil. Ph. Ruth. castr.: Picis liquid. q. v., Pulv. Liquir. q. s.

PILULAE PLENKIL. Blend'g Billen.

Rec. Mercur. vivi Drachm. unam, Gummi
Arab. Drachm. duas, Extr. Conii Drachm.
unam, Aq. comm. Drachm. duas, Pulv. Rad.
Alth. q. s., f. pil.

PILULAE PLUMERI vid. Pilulae alterantes PLUMERI.

† PILULAE POLYCHRESTAE Ph. Her- bip.

Rec. Mercur. praecep. rubr., Opii Drachm.
unam, Bals. Peruv. q. s., f. pil. Gran. unius.

PILULAE POLYCHRESTAE. VOGLERI Weib.

Rec. Pulv. Scill comp., Gummi Ammon.
 $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Extr. Taraxaci (vel Fumar.)
Drachm. duas et semis, Magnes. alb. Drachm.
semis, Sulphur. aurat. Antimon. Gran. quin-
decim, Syr. Alth. q. s.

PILULAE POLYCHRESTAE BAL- SAMICAE Ph. Wirt., Brunsv.

Rec. Extr. Aloës, succo citri parati,
Unc. unam et semis, — Absinthii, Cen-
tauri minoris, — Cardui benedicti, — Coch-
leariae, Myrrae electae $\frac{1}{2}$ Drachm. tres,
Gummi Hederae, Resina Juniperi, sive
Gummi Sandaracae, Mastiches electae,
Benzöös $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, f. pil.

PILULAE POLYCHRESTAE STARKEYI Ph. Wirt.

Rec. Extr. Opii thebaici, aqua fontana
parati, Pulv. Rad. Liquir., — Hellebori albi,
— Hellebori nigri $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Saponis
tartarei Unc. tres, f. pil.

PILULAE EX PRAECIPITATO RUBRO vid. Pilulae praecipitati rubri.

PILULAE PRINGELII Ph. Genev.

Rec. Extr. Cathart. Scrup. unum, Calo-
mell. Gran. quinque, Opii Gran. unum et se-
mis, f. pil. 12.

PILULAE PROPHYLACTICAE AD VA- RIOLAS ROSENSTEINH.

Rec. Calomell., Extr. Aloës $\frac{1}{2}$ Gran.
duodecim, Camphor. Gran. octo, Resin. Gu-
aci Gran. sedecim, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CONTRA PROSOPALGIAM REICHARD.

Rec. Zinc. oxyd., Extr. Hyosc., Hellebor.
nigr. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Pulv. Liquir. q. s.;
m. f. Pilul. No. 72.

PILULAE PUERPERARUM FULLERI.

Rec. Hb. Sabinæ, — Dictamni Cretici
 $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Myrrh., Galbani, Am-
moniaci, Castorei $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Syr. Arte-
mis. q. s.

PILULAE PURGANTES.

Nomen nimio usu vel potius abusu divul-
gatissimum. Quod si formulam hic non in-
venis, inter Pilulas Aloës et compositas, An-
dersoni, Cambogiae, Cocciae, catharticas,
Jalappae, mercuriales, laxantes, Olei Cro-
tonis similesque querenda erit

PILULAE PURGANTES ALIBERT.

Rec. Jalapp., Calomell., Sapon. Venet.
 $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Ol. Cort. Aurant. Gutt. sex;
f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE PURGANTES Ph. Amstel., s. Extracti catholici.

Rec. Extr. Aloës Unc. unam, — Hellebori
nigri Drachm. duas, — Colocynth. Drachm.
unam, Scammonii Drachm. tres; f. pil.

PILULAE PURGANTES CADET.

Rec. Extr. Catholici Unc. unam, Rad. Ja-
lapp., Scammonii $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Spir.
Vini q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE PURGANTES ELLIS.

Rec. Aloës Drachm. semis, Ipecacuanhae
Gran. quatuor, Sapon. albi Scrup. duos, Syr.
Sacch. q. s.; f. pil. 20.

PILULAE PURGANTES HORNIL.

Rec. Extr. Rhei comp., Aloës lucid. $\frac{1}{2}$
Drachm. unam, Ol. Carv. aeth. Gutt. sex,
Sapon. medic. Drachm. semis; m. exact. fiant
l. a. pilulae Gran. duorum. Obduc. fol. ar-
gent.

PILULAE PURGANTES MARCUS.

Rec. Extr. Panchymagog. CROLLII Unc.
unam, Calomell. Unc. semis, Resin. Jalapp.
Drachm. quinque; m. f. pilulae pond. Gran.
duorum.

PILULAE PURGANTES SELLE.

Rec. Resin. Jalapp., Merc. dulc., Sapon.
hispan. $\frac{1}{2}$ Unc. semis. M. fiant pilulae cum
Essent. Rhubarb. pond. Gran. duorum.

PILULAE AD PUTREDINEM NOSOCO- MIALEM DUPUYTREN.

Rec. Camphor. Gran. viginti quatuor, Mo-
schi Gran. octo, Extr. Opii Gran. duo, Syr.
Sacch. q. s.

PILULAE PYRETHRI AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Rad. Pyrethri Drachm. unam, Mucilag. Gummi Arab. q. s.; f. pil. 3o.

PILULAE QUARINI.

Rec. Gummi Arab. Unc. semis, Mastich. Drachm. duas, Extr. Tomentill. Drachm. unam, Terebinth. coct. q. s.; f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE QUINIAE SULPHATIS Ph. Amer. vid. Pilulae Chinii sulphurici.

PILULAE REDLINGERIANAE, quondam MOERIKE dictae.

Rec. Aloës Drachm. unam et semis, Resin. Jalapp., Extr. Jalapp. aa Drachm. unam, Sapon. Venet., Calomell. aa Drachm. semis. Ex Scrup. duobus fiant pil. 3o.

PILULAE RELAXANTES CADET.

Rec. Aloës, Sagapeni aa Scrup. unum, Extr. Taraxaci Scrup. duos, Sapon. albi Drachm. unam et semis, f. pil. Gran. trium.

PILULAE EX RESINA JALAPPÆ vid. Pilulae Jalappæ, et Pilulae mercuriales saponaceæ.

PILULAE RESOLVENTES AUGUSTIN.

Rec. Mercurii solub. MOSCATI Scrup. unum, Extr. Millefolii Drachm. duas, — Hyosciam. Scrup. duos, Rad. Rhei Scrup. unum, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES BERENDS.

Rec. Sapon. medicat., Natr. carbon. sicc. aa Drachm. duas, Extr. Trifol. fibr. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES BRERA.

Rec. Calomell. Gran. quatuor, Extr. Taraxaci Gran. octodecim, f. pil. quatuor.

PILULAE RESOLVENTES BURDACH.

Rec. Sapon. stibiat. Drachm. unam, Rad. Rhei Scrup. quatuor, Ammoniaci Drachm. tres, Extr. Taraxaci q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES CADET.

Rec. Extr. Gentianae Unc. semis, Fell. Tauri Drachm. tres, Scammonii Drachm. duas, f. pil. 12o. Aliter: Aethiop. martial., Cort. Winteran. aa Drachm. unam, Fell. Tauri insp., Extr. Centaur. min. aa Drachm. tres. Aliter: Croci Mart. aperitiv. Scrup. duos, Calomell., Sulph. aurat. Antimon. aa Gran. duodecim, Myrrh., Gummi Ammoniaci, Galbani, Aloës aa Scrup. unum, Syr. quinque Radicum q. s., f. pil. Gran. trium.

PILULAE RESOLVENTES CHRESTIEN.

Rec. Auri oxydati Gran. sex, Extr. Thymelæae Drachm. duas, f. pil. 6o.

PILULAE RESOLVENTES Ph. FERRAR.

Rec. Extr. Aloës Unc. semis, Gummi Ammoniaci Unc. unam et semis, Myrrh., Mastich.,

Benzoës. Rad. Rhei aa Drachm. duas, Croci Scrup. duos, Sal. Tartari Drachm. unam, Mell. despum. q. s.

PILULAE RESOLVENTES FINKII.

Rec. Pulv. alterant. PLUMERI Gran. duodecim, Extr. Tarax. Gran. tria, Gummi Ammoniaci Gran. duo, Pulv. Scill. Drachm. semis, f. pil. Gran. trium.

PILULAE RESOLVENTES GARNETT.

Rec. Hepat. Sulphur. salini, Carbon. Lignor., Extr. Card. bened. aa Drachm. duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES Ph. paup. Hamb.

Rec. Sapon. Venet., Galbani, Extr. Chelidon. major. aa Drachm. duas, Pulv. Rad. Lquir. q. s.

PILULAE RESOLVENTES JAHN.

Rec. Ammoniac., Extr. Taraxac., Sapon. medic. aa Drachm. unam, Asae foetid., Aloës aa Drachm. semis. M. fiant. pilulae Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES KAEMPF.

Rec. Extr. Tarax., Millefol., Card. bened., Arnic. aa Drachm. duas, Kal. acet., Ammoniac. aa Unc. semis, Rad. Rhei Drachm. duas. M. fiant pilulae Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES KLEINII.

Rec. Antimon. nigri laevigat., Resin. Guajac. nativ., Extr. Fumar. aa Drachm. unam, Tinct. Rhei q. s., f. pil. Gran. unius.

PILULAE RESOLVENTES PLENCKII vid. Pilulae mercuriales PLENCKII.

PILULAE RESOLVENTES QUARINI.

Rec. Extr. Eouiae, Sulph. dep., Succi Lquir., dep. aa Drachm. unam, Ammoniac. Drachm. unam, Rad. Ires Flor. Drachm. semis. M. f. Pilul. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES PIERQUIN.

Rec. Camphorse, Gummi Ammoniaci, Rad. Rhei aa Drachm. unam, Tart. emet. Gran. sex, Pulv. Hb. Digital. Unc. unam, Extr. Coulii, Absinthii aa Drachm. tres, Syr. simpl. q. s., f. pil. 12o. Aliter: Calomell. Drachm. unam, Ammoniaci Unc. semis, Rad. Rhei Drachm. duas, Sapon. albi, Extr. Saponar. aa Unc. unam, Conserv. Enulae, Syr. quinque Radicum q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE RESOLVENTES RECAMIER.

Rec. Sapon. medic. Drachm. tres, Gummi Ammon. Drachm. unam, Aloës Gran. decem, Asae foetid. Drachm. semis, Pulv. Rad. Rhei Drachm. unam, Croci Orient. Drachm. semis. Pilul. pond. Gran. trium.

PILULAE RESOLVENTES RICHTERI.

Rec. Gummi Ammon., Asae foetid., Sap. medic., Rad. Valerian., Summit. Arnic. aa Drachm. duas, Tartar. emet. Gran. octodecim. M. fiant pilulae Gran. duorum.

646 PIL. RESOLVENTES RIEMER — PIL. ROBORANTES QUARINI

PILULAE RESOLVENTES RIEMER, PILULAE EX AMMONIACO SAPONATAE AUGUSTIN.

Rec. G. Ammon. dep. Drachm. duas, Sapon. medic. Drachm. unam, Ol. Bacc. Junip. Gutt. viginti. M. f. pilul. Gran. duorum. Vel: Rec. G. Ammon., Sapon. medic., Fell. Tauri inspiss., Extr. Chelidon, — Absinth \bar{a} Drachm. unam. M. f. pilul. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES SAINTE-MARIE.

Rec. Sal. Ammon., Sal. volatilis \bar{a} Drachm. duas, Farin. Sem. Lini Unc. unam, Sapon. albi Unc. duas, Mell. Narbenn. q. s.

PILULAE RESOLVENTES SAUNDER.

Rec. Calomell. Drachm. semis, Sulphur. aurat. Antimon. Camphor. \bar{a} Scrup. unum, Resin. Guajaci Unc. semis, Extr. Pimpinell., — Conii \bar{a} Drachm. unam, f. pil. Gran. duorum. Alter: Asae foetid. Drachm. unam, Pulv. Gland. Querc., Aethiop. mineral. \bar{a} Gran. semis, Calomell. Gran. quieque, Syr. Diacod., Pulv. Liquir. \bar{a} q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES SCHMUCKERI seu GALBANI STIBIATAE AUGUSTIN.

Rec. Galbani, Sagopeni, Sapon. medic. \bar{a} Drachm. unam, Rad. Rhei opt. Drachm. unam et semis, Tart. stib. Gran. sedecim, Succi Liquir. Drachm. unam. M. f. pilul. Gran. unius.

PILULAE RESOLVENTES STAHLII.

Rec. Aloës Unc. unam, Extr. Panchymagog. Unc. semis, Limatur. Mart. alcohol. Drachm. duas, f. pil. Gran. unius.

PILULAE RESOLVENTES STOLL.

Rec. Sulph. aurat. Antim., Extr. Arnic. \bar{a} Drachm. unam, Sulph. dep. Unc. semis, Oxytm. squill. q. s. ut f. pilul. pond. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES TRONCHINI.

Rec. Terebinth. Scrup. duos, Extr. Rhei Drachm. unam, — Taraxaci Drachm. quatuor, Sapon. alb. Drachm. duas, Syr. quinque Radic. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES VAVASSEUR.

Rec. Rad. Senegae q. v., Mucilag. Tragacanth. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES ANTIMONIALES Ph. paup. Hamb.

Rec. Mass. Pilular. resolvent. Ph. paup. Hamb. Unc. semis, Tartari emetic. Gran. quatuor, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RESOLVENTES CUM FULIGINE Ph. paup. Hamb.

Rec. Mass. Pilular. resolvent. Ph. paup. Hamb. sine sapone Unc. semis, Fulig. splendent. Drachm. duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RHEI s. RHABARBARI.

Ph. Ruth. castr.: Rec. Pulv. Rhei Unc. semis, Aloës Drachm. tres, Myrrh. Drachm. duas, Ol. Menth. Gutt. quindecim, Syr. Zingiberis q. s., f. pil. Disp. Lipp.: Pulv. Rhei q. v., Tinct. Rhei aquos. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RHEI ET AMMONIACI SCHMIDT.

Rec. Extr. Trifol. fibr. Drachm. sex, Gummi Ammon. Drachm. duas, Pulv. Rad. Rhei Drachm. unam. M. f. Pilulae Gran. duorum.

PILULAE RHEI ET NATRI ACETICI

Ph. Bor. castr. 1823.

Rec. Pulv. Rhei, Natri acetici siccatae, Fell. Tauri inspiss. \bar{a} Drachm. duas, Gummi Arab. Drachm. semis, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE RHEI ET SAPONIS AMARAE SCHUBARTH.

Rec. Pulv. Rad. Rhei opt., Sapon. medic. \bar{a} Drachm. duas, Extr. Absinth. Drachm. unam. M. f. pilul. pond. Gran. duorum, obducantur Folii Argenti.

PILULAE RHEI COMPOSITAE Ph. Edinb., Amer.

Rec. Rad. Rhei Unc. unam, Aloës Drachm. sex, Myrrh. Unc. semis, Ol. Menth. pip. Drachm. semis, Syr. Cort. Aurant. q. s.

PILULAE RHOIS vid. Pilulae Toxicodendri.

PILULAE ROBORANTES ACKERMANN.

Rec. Extr. Myrrh. aq. Drachm. unam et semis, Ferri sulphurici cryst. Scrup. unum. M. f. cum Syr. C. Aurant. q. s. Pilulae Gran. duorum.

PILULAE ROBORANTES BERENDS.

Rec. Sal. Ammon. mart., Galbani \bar{a} Drachm. unam, Asae foetid. Drachm. duas, Castor. Sibir. Scrup. unum. M. f. cum Tinct. Valer. Pilulae Gran. trium.

PILULAE ROBORANTES BURDACH.

Rec. Pulv. Cort. Cascar., Rad. Rhei \bar{a} Drachm. unam, Extr. Ferri pomat. Drachm. unam et semis. M. f. Pilulae Gran. duorum.

PILULAE ROBORANTES HENSCHEL.

Rec. Chinii sulph., Cinnam. acuti \bar{a} Gran. quindecim, Extr. Chin. frig. par. q. s. ut f. Pilulae Nro. sexaginta.

PILULAE ROBORANTES KAEMPF.

Rec. Ferri sulph. cryst. Drachm. unam, Extr. Myrrh. pulv., Galbani \bar{a} Drachm. tres, Syr. Cort. Aurant. q. s. ut f. Pilulae Nro. 210.

PILULAE ROBORANTES LENTINI.

Rec. Acidi phosph. siccii Drachm. unam, Ferri pulv., Cort. Cascar. \bar{a} Drachm. semis, Extr. Chinæ q. s. ut f. Pilulae Gran. duorum.

PILULAE ROBORANTES QUARINI.

Rec. Ferri pulv. Drachm. duas, Extr. Milfol. Unc. semis. Fiant cum Pulv. Cinnam. Pilulae Gran. trium.

PILULAE ROBORANTES STOLL — PIL. SCILLITICAE 647

PILULAE ROBORANTES STOLL.

Rec. Ferri pulv., Ammoniaci, Extr. Centaur. min. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam. M. f. Pilulae Gran. quatuor.

PILULAE ROBORANTES TRONCHINI.

Rec. Myrrh. Drachm. duas, Extr. Centaur. min. Drachm. unam, Bals. Peruv. Scrup. unum. M. f. Pilulae Gran. trium.

PILULAE ROBORANTES WALCH.

Rec. Ferri sulph. cryst., Kino $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Terebinth. laric., Extr. Gentian. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres. M. f. cum Puly. Liquir. Pilulae 270.

PILULAE ROBORANTES WHYTT.

Rec. Ferri muriat., Aloës, Extr. Marrub. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Asa foetid. Drachm. unam et semis. M. f. Pilulae Gran. duorum.

PILUALE ROBORANTES WURZER.

Rec. Conch. praep. Gran. quindecim, Ferri pulv. Gran. quadraginta quinque, Acidi phosph. sicc., Pulv. Cort. Peruv. fusci, Extr. Cascarill. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam. M. f. l. a. cum pauxillo Mncil. Gummi Arab. Pilulae Nro. 140.

PILULAE RONDELETII.

Rec. Gummi Tragacanth., — Arab. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Amyli Scrup. duos, Olibani, Styrac., Myrrh., Extr. Liquir., Opii $\frac{aa}{aa}$ Scrup. quatuor, f. pil.

PILULAE RUDII.

Rec. Colocynth. Drachm. sex, Agaric., Scammon., Rad. Helleb. nigr., Jalapp. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. quatuor, Aloës Unc. unam, Cinnamom., Macid., Caryophyll. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. duos. Digerere in Spir. Vin. rect. per 4 dies, exprime et evapora ad consistent. Mass. pilul.

PILULAE RUDII REFORMATAE LEMERY.

Rec. Aloës Unc. unam, Trochiscor. Alhantal. Drachm. sex, Agarici, Cinnamomi, Rad. Helleborei nigri, — Turpethi $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Tartari soluble. Drachm. tres.

PILULAE RUFI, s. Aloës, s. Aloës cum Myrrha, s. Aloës crocatae, Massa Pilularum RUFI.

Rufus $\ddot{\text{v}}$ issen. Pilules de Rufus.

Rec. Aloës Unc. duas, Myrrb. Unc. unam, Croci Unc. semis, Vini rubri q. s., f. mass. pil. Ph. Edinb. Suec. Lipp. congruunt. Ph. Lond. 1836: Croci Unc. unam, cet. par. Ph. Saxon. 1837 male praecepit: Aloës, Ammoniaci $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Myrrh. Drachm. duas, Crocum plane omittens.

PILULAE SAGAPENI COMPOSITAE Ph. Lond. 1836.

Rec. Sagapeni Unc. unam, Aloës Drachm. semis, Syr. Zingiberis q. s., f. pil.

PILULAE SACCHARI SATURNI FOUGUIER.

Rec. Sacch. Saturni, Pulv. Rad. Alth. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Syr. Alth. q. s., f. pil. 36.

PILULAE SALICINAЕ VAVASSEUR.

Rec. Salicinae, Extr. Gentianae $\frac{aa}{aa}$ Gran. duodecim, Pulv. Liquir. q. s., f. pil. 6.

PILULAE SAPONIS s. SAPONATAE s. SAPONACEAE. Seifenpills. Pilules de Savon.

Ph. Gall. 1837: Rec. Sapon. medicati Unc. quatuor, Pulv. Rad. Alth. Unc. semis, Nitri depur. Drachm. unam, f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE SAPONIS KLEINII.

Rec. Sapon. Venet. Unc. duas, Gummi Ammoniaci, Extr. Centaur. min. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Ol. Succ. Scrup. unum.

PILULAE SAPONIS LUDOVICI.

Rec. Extr. Absinth., G. Ammoniac., Sapon. medic. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, f. pil. Gran. unius et semis.

PILULAE SAPONACEAE MARCUS.

Rec. Sapon. medic. Drachm. duas, Gummi Ammon. Drachm. unam, Extr. Taraxaci q. s., ut f. Pilulae pond. Gran. duorum. — Alia formula: Rec. Sapon. medic. Drachm. unam, Terebinth. Venet. Scrup. unum, Extr. Hyosc. Gran. sex, Extr. Dulcamar. q. s. ut f. Pilulae pond. Gran. duorum.

PILULAE SAPONIS ALOETICAE vid. Pilulae Aloës cum Sapone.

PILULAE SAPONIS COMPOSITAE s. opiatea.

Ph. Lond.: Rec. Opii Unc. semis, Saponis Unc. duas, f. pil.

\dagger PILULAE SCAMMONII HYDRARGYROSÆ Ph. Suec. s. compositae Ph. Fenn.

Rec. Mercur. sublimat. corrosiv., Scammonii $\frac{aa}{aa}$ Gran. duodecim, Gutti Gran. quinque, Syr. Sacch. q. s., f. pil. sex.

PILULAE SCHMUCKERI vid. Pilulae resolventes SCHMUCKERI.

PILULAE SCILLITICAE s. Scillae, s. e Scilla, s. Scillae compositae (Lond.), s. Scillae cum Ammoniaco, s. Scillae cum Zingibere (Dubl.).

Ph. Lond. 1836: Rec. Pulv. Rad. Scill. Drachm. unam, Rad. Zingiberis Ammoniaci $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Sapon. Drachm. tres, Syr. q. s., f. pil. Ph. Slesv.-Hols.: Zingiberis Drachm. tres, cet. par. Ph. Edinb.: Rad. Scill. Scrup. unum, Ammoniaci, Sem. Amomi, Extr. Liquirit., $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam. Ph. Wirt., Bruns v. dictae Edinburgenses: Rad. Scill., Ammoniaci, Millepedum $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sa-

pon. Unc unam, Bals. Copaivae Drachm. unam, f. pil. Ph. Dubl.: Pulv. Scill. Drachm. unam, Rad. Zingiberis Drachm. duas, Ol. Anisi Gutt. decem, Saponis cum Aqua emoliti q. s. Ph. Dan: Sapon. Hisp. Unc. unam, Gummi Ammoniaci, Pulv. Vincetoxicici, Rad. Scill. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Balsami Copaivae Drachm, unam Ph. castr. B.R. 1823: Rad. Scill. Gran. duodecim, — Zingiberis Scrup. duos, Saponis medic., Ammoniaci $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Spir. Vini q. s. Ph. Ruthen. castr.: Rad. Scill., G. Ammoniaci (vel Asae foetidae), Pulv. aromat. (vel Zingiberis, vel Cardamomi), Sapon. medicat. $\frac{aa}{a}$ par pond., Tinet. aromat. vel Guajaci, Syrupi cujusvis q. s. Ph. Hisp.: Sapon. Drachm. septem, G. Ammoniaci Drachm. tres, Rad. Scill., Bals. Copai. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam. Ph. Gall. 1818: Rad. Scill. Unc. unam et semis, G. Ammoniaci Unc. semis, Oxymell Scill q. s. Ph. Genev.: Rad. Scill. Drachm. semis, Gummi Ammoniaci Drachm. tres, Nitri Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s., pil. Gran. quatuor. Ph. Amstel.: Rad. Scill., G. Ammoniaci $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Pulv. Cardamom. Drachm. unam, Oxym. Scill. q. s.

PILULAE SCILLITICAE COMPOSITAE
vid. vocem anteced. formulam Ph. Lond.
1836: — — CUM ZINGIBERE formulam
Ph. Dubl.

PILULAE SCILLITICAE ET MURIATIS
HYDRARGYRI OXYDULATI Ph. Ruthen.
castr.

Rec. Calomell. Drachm. unam, Pulv. Scill., — aromat. $\frac{aa}{a}$ Drachm. tres, Syr. simpl. q. s.

PILULAE SCOTICAE vid. Pilulae ANDERSONI.

PILULAE AD SCROPHULAS vid. Pilulae
antiscrophulosae.

PILULAE SEDATIVAE s. SEDANTES
BRERA.

Rec. Extr. Hyoscyami Gran. octo, Cummi Arab. Gran. sex, Roob Sambuci q. s., f. pil. 6.

PILULAE SEDATIVAE ELLIS.

Rec. Opii Gran. quatuor, Extr. Hyoscyami, — Conii $\frac{aa}{a}$ Gran. quindecim, f. pil. sex.

PILULAE SEDILLOTTI s. mercuriales
SEDILLOTTI.

Rec. Ungt. Neapolitani Unc. tres, Sapon. medicati Unc. duas, Amyli q. s., f. pil. Gran. quatuor.

PILULAE SIALACOGAE ELLIS.

Rec. Calomell., Camphor. $\frac{aa}{a}$ Scrup. unum, Opii Gran. duodecim, Syr. Sacch. q. s., f. pil. 20. Hospit. Angl.: Mercur. sublimat. corrosiv., — Sal. Ammon. $\frac{aa}{a}$ Gran. quinque, Aq. dest. Gutt. triginta ad quadraginta, Conserv. Rosar. Scrup. unum, Pulv. Liquir. q. s.

PILULAE SINE QUIBUS ESSE NOLO
Disp. vet. Brand., Prag., Vienn. cet.

Rec. Aloës Unc. duas, Hb. Absinth, Agarici, Cuscutae, Mastich., Myrobalanum omnium, Rhabar., Fol. Rosar., Senn., Violar. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, Diacrydii Drachm. sex et semis, Succ. Foeniculi q. s.

PILULAE SOLARES WILDEGANSII Ph.
Wirt.

Rec. Extr. Opii Unc. unam, Aloës, Myrrh., Croci, Antimonii diaphor., Sal. Cornu Cervi, Trochisorum de Viperis, Auri fulminantis $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, Ol. Caryophyll. Gutt. quinquainginta, f. pil.

PILULAE SOPIENTES Clinici Chir.
Berol.

Rec. Gummi Ammoniaci, Extr. Aloës $\frac{aa}{a}$ Unc. unam et semis, Myrrh., Rad. Bryoniae, $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, f. pil. VAN MONS: Aloës Unc. unam, Scammonii Unc. unam, Extr. Senn. Drachm. tres, Semin. Anisi Drachm. unam, Syr. Sacch. q. s.

PILULAE AD SPUTUM SANGUINIS
DECKERS.

Rec. Pilular. de Cynogloss. Drachm. duas, Laudani Nepenth. Quercetani Gran. sex, Croci Scrup. duos, Succi Liquir. pulv. Unc. semis, Aq. q. s.

PILULAE STAHLII.

Rec. Aloës Unc. sex, Succi Rosar., Violar. $\frac{aa}{a}$ Unc. tres, solutioni ad Extracti consistentiam inspissatae addre Extr. Cichorei, — Taxaxaci, — Fumariae, — Meliss., — Centaurii min., — Matricar., Terebinth. Venet., Antimon. diaphoret. $\frac{aa}{a}$ Unc. duas, Extr. Hellebori nigri Unc. unam, Pulv. Succini, Pulv. Myrrh., — Sandrac., — Hederae $\frac{aa}{a}$ Unc. quatuor, Essent. balsamicæ Unc. quinque, f. pil. Gran. septem.

PILULAE STIBIATAE AUGUSTIN.

Rec. Antimon. crud. laevig., Extr. Dulcamar. part. aeq., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE STIBIATAE s. STIBIALES CROLL.

LEMERY: Rec. Vitri Antimon., Theriac. ANDROMACHI, Caryophyll., Sem. Foenic., Coriandri $\frac{aa}{a}$ Unc. duas, Nucis moschat., Mastich., Cort. Aurant., Corall. rubr. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Micae Cydon. q. s.

PILULAE STIBIATAE PIERQUIN.

Rec. Tartari emet. Gran. duodecim, Opii Gran. decem, Micae Panis, Gummi Arab. $\frac{aa}{a}$ q. s., f. pil. Gran. dimidi.

PILULAE STIBIATAE CUM OPIO ET LA-
XANTIBUS RESINOSIS AUGUSTIN.

Rec. Sapon. stib., jalappini, Asae foetid. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, Extr. Opii Gran. quinque, Pulv. Bad. Valer. Drachm. semis. M. f pil. Gran. trium KORTUM: Sapon. jalappini, Asae foetid., G. Guajaci, Antim. crud. laevig. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, Pulv. Rhei Drachm. semis et Opii Gran. sex et pil. Gran. trium praescribit.

PILULAE STIMULANTES GRAY — PIL. SUBCARBON. SOD. 649

PILULAE STIMULANTES GRAY.

Rec. Cantharid. Gran. unum, Sal. volatil., Confectionis aromat. $\frac{1}{2}$ Gran. quinque, Syr. simpl. q. s.

PILULAE STIMULANTES VAVASSEUR.

Rec. Fruct. Capsici Drachm. unam, Micae Panis, Aq. comm. q. s.

PILULAE STOMACHICAE ALKINDI.

LEMERY: Aloës Unc. quatuor, Rad. Tur. pethi Drachm septem, Rad. Rhei Unc. semis, Myrobalanorum mixtorum Unc. unam, Rosar. rubr., Mastich. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cardamomi, Ligni Aloës, — Santali citrini, Cubebar., Caryophyll., Hb Schoenanthi, Nucis moschat. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr. Absinth. q. s.

PILULAE STOMACHICAE ANTE CIBUM Disp. vet. Paris, Lond., cet.

Rec. Aloës Drachm. sex, Mastich., Rosar. rubr. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Succi Absinthii ad Syrum cocti q. s.

PILULAE STOMACHICAE CADET.

Rec. Aloës Unc. semis, Rad. Rhei, Sapon. calici $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Syr. Cichorei q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE STOMACHICAE FABRICII.

Rec. Aloës rosatae Drachm. duas, Trochis-
cor. de Rhabarbaro, Extr. Calami, Spec. aro-
mat. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Ol. Menth., — Anisi
 $\frac{1}{2}$ Scrup. semis, Aq. Cinnamom. q. s., f. pil.

PILULAE STOMACHICAE FULLERI.

Rec. Pulv. Cinnamom., Macid., Nucis mos-
chat. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Caryophyll., Piperis
longi, Florum Granator. $\frac{1}{2}$ Scrup. semis, Extr.
Centianae Drachm. unam et semis, Elixir.
Proprietat. tartaris. q. s., f. pil.

PILULAE STOMACHICAE CUM GUMMI Disp. vet. Edinb., Lond.

Rec. Aloës Unc. unam, Rad. Rhei Drachm.
sex, Gummi Ammoniaci Unc. semis, Extr.
Gentian. Drachm. unam et semis, Croci,
Sal. Absinth. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Syr. de
Spina cervina (domestici) q. s., f. pil.

PILULAE STOMACHICAE MORTONI.

Rec. Aloës Unc. unam, Myrrh., Mastich.
 $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Cinnamomi, Croci $\frac{1}{2}$ Drachm.
duas, Caryophyll., Absinthii Romani, Rosar.
rubr., Nucis moschat., Macid., Calami aro-
mat. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Rad. Rhei, — Gal-
langae, Hb. Schoenanthi, Ligni Santali citrini,
— Aloës, Cardamomi min. $\frac{1}{2}$ Drachm. se-
mis, Moschi Gran. quatuor, Syr. Absinth.
q. s., f. pil.

PILULAE STOMACHICAE POTERII.

Rec. Extr. Zingiberis Unc. semis, Aloës
Unc. unam, Mastich. Drachm. unam, Ma-
cid., Rad. Galang. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Syr.
Absinth. q. s.

PILULAE STOMACHICAE SAUNDEH.

Rec. Extr. Aloës, — Pimpinell., Terebinth.
Venet. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Rad. Rhei Scrup.
duos, Trochisc. Alhandal Scrup. semis.

PILULAE STOMACHICAE STAHLII.

Rec. Matris Perlar. praep. Drachm. sex, An-
timon. diaphor. Unc. semis, Extr. Cascariell.
Drachm. tres.

PILULAE STOMACHICAE TRONCHINI.

Rec. Myrrh. Unc. semis, Extr. Centaur.
min. Drachm. duas, Balsam. Peruv. Scrup.
duos.

PILULAE AD STRANGURIAM CONRADI.

Rec. Rad. Ipecac., Opii $\frac{1}{2}$ Gran. duo, Asae
foetid. Unc. semis, Ol. Menth. pip. Gutt.
duas, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE CONTRA STRUMAM WYLIE.

Rec. Spong. ust. Unc. unam, Pulv. Gumm.
Arab. Drachm. unam, Cort. Cinnam. Gran.
quindecim, Syr. Cert. Aurant. q. s. ut f. Pi-
lulae Nro. 24.

PILULAE STRYCHNINI MAGENDIE.

Rec. Strychnini Gran. duo, Conserv. Rosar.
Drachm. semis, f. pil. 24.

PILULAE E STYRACE, s. e Storace sine Ambra, s. Styra- cis thebaicae (Suec.)

Ph. Wirt., Pal., Brunsrv., Vienn.
Rec. Styrac. Calamit. Unc. semis, Succi
Liquirit. Drachm. tres, Olibani, Benzoës,
Mastiche, Extr. Opii $\frac{1}{2}$ Drachm. duas,
Croci Drachm. unam, Tinet. Succini q. s.
Ph. Lond. 1836, Dubl.: Styrac. liq.
colat. Drachm. tres, Opii, Croci $\frac{1}{2}$ Drachm.
unam, f. pil. Ph. Genev.: Styracis,
Olibani, Myrrh. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Opii, Cro-
ci, Extr. Liquir. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr.
Diacod. q. s. Ph. Suec.: Styrac. liquid.
dep. Drachm. duas, Extr. Liquir. Drachm.
tres, Opii Drachm. unam, Vini Hisp. q. s.
Ph. Sard.: Styrac. Unc. semis, Succi Li-
quir. Drachm. duas, Olibani, Benzoës,
Myrrh., Extr. Opii $\frac{1}{2}$ Drachm. unam,
Croci Scrup. duos, Syr. Papav. q. s.

PILULAE STYRACIS BATEI.

Rec. Styrac. Calamit. Unc. duas, Flor. Sul-
phur. Unc. unam, — Benzoës Drachm.
duas, f. pil.

PILULAE STYRACIS MAGNAE l'HERI-

TIER.

Rec. Styrac. liquid. depur. Unc. unam,
Pulv. Rad. Liquir. q. s., f. pil. Gran. sex.

PILULAE SUBCARBONATIS SODAE s. lithontripicæ.

Rec. Sal. Soda sicc. Unc. semis, Sapon.
medic. Drachm. tres, Syr. simpl. q. s., f. pil.
Gran. duorum. Ph. Ruthen. castr.: Syr.
Zingiberis q. s., f. pil. Gran. quinque, cet. par.

650 PIL. DE SUCCINO AUCTAE — PIL. TEREBINTHINAE

PILULAE DE SUCCINO AUCTAE Ph. Wirt.

Rec. Mass. Pilul. de Succin. CRATON. Drachm. novem, Resin. Jalapp. Drachm. tres, f. pil.

PILULAE DE SUCCINO CRATONIS Disp. vet. Vienn., Brand., Prag.

Rec. Succini præp. Unc. unam et semis, Mastich. Unc. unam, Trochiscor. Alhandal Drachm. sex, Rad. Aristoloch. rotund. Drachm. duas, Aloës Unc. duas et semis, Tinctor. Succin. q. s.

PILULAE SUDORIFICAE.

BORIES: Rec. Resin. Guajaci, Camphor. Drachm. unam, Tartari emet. Gran. quatuor, Extr. Dulcamar. q. s., f. pil. Gran. quatuor. **PIERQUIN:** Resin. Guajaci Unc. unam, Extr. Contrayerv. Drachm. sex, Myrrh. Drachm. quinque et Scrup. unum, Croci Unc. semis, Camphor. Drachm. duas et Scrup. duos, Laudani liquid. SYDENU. Scrup. duos, Syr. q. s.

PILULAE SUDORIFICAE SEDATIVAE CADET.

Rec. Kermet. mineral., Sulphur. aurat. Antimon. $\frac{1}{2}$ Gran. octodecim, Extr. Opii Gran. duodecim, — Hyosc. Drachm. duas, f. pil. 6o.

PILULAE SUECICAE

Rec. Calomell. Drachm. unam et semis, Aethiop. mineral., Kermet. mineral. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Micae Panis q. s.

PILULAE SULPHATIS FERRI vid. Pilulae Ferri sulphurici.

PILULAE SUBLIMATI vid. Pilulae Mercurii sublimati.

PILULAE SULPHURATO STIBIATAE CUM ARNICA ET CAMPHORA AUGUSTIN.

Rec. Extr. Arnic. Drachm. unam, Sulph. aurat. Antim., Scrup. unum, Camphor. Gran. quindecim, Sulph. dep. Drachm. duas. M. f. l. a. pilul. Gran. trium.

PILULAE SULPHURATO STIBIATAE CUM CICUTA AUGUSTIN.

Rec. Sulph. dep. Unc. semis, Extr. Cicut. Drachm. duas, Sulph. aurat. Antim., Scrup. unum. M. f. cum Syr. Alth. pilul. Gran. unius.

PILULAE SULPHURETI POTASSAE Hospital. Angl.

Rec. Hepat. Sulphur. salini Gran. quindecim, Sapon. medicat. Drachm. unam, Balsam. Peruv. q. s., pil. 3o.

PILULAE SYNCOPALES FULLERI.

Rec. Moschi Gran. sex, Cinnamomi, Nuc. moschat. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Caryophyll., Croci Scrup. semis, Confect. Alkermes q. s.

PILULAE SYPHILITICAE vid. Pilulae antisiphiliticae, et Mercurii sublim. corrosivi, et Mercurii praecipit. rubri.

PILULAE TABACI vid. Pilulae Nicotianae.

PILULAE TABDEI.

Rec. Farinam triticam q. v., aqua frigida amyrum ablue ut gluten remaneat. Hoc in solutione tenui Saponis amygdalini dissolvit, et per cibrum trahit. Solutioni glutinis saponaceae instilla solutionem tenuem Mercurii sublimati corrosivi, donec flocei exoriri desierint. Hos in linteо collectos et expressos cum Extracto Guajaci in pilulas redige. Formula plane inepta.

PILULAE CONTRA TAENIAM DITTMER.

Rec. Terebinth. Ven. Drachm. unam, Sapon. jalapp. Drachm. semis, Extr. Hyoscyami Gran. quatuor, Calomell. Gran. octo, f. pil. (boli) Gran. duodecim.

PILULAE CONTRA TAENIAM PIERQUIN.

Rec. Terrae ponderas salitae Drachm. unam, Resin. Guajaci Unc. semis, Conserv. Funar. q. s.

PILULAE TARTAREAE BONTII.

Disp. vet. Wirt., Vienn., Argent., Ratisb.: Rec. Aloës Unc. unam et semis, G. Ammoniaci Drachm. sex, Arcani duplicati Unc. semis, Acet. scillit. q. s.

PILULAE TARTAREAE SCHROEDERI.

Disp. Wirt., Vienn., Brand.: Rec. Aloës Unc. unam, G. Ammoniaci Drachm. sex, Vitrioli Mart., Extr. Croci $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Terrae soliat. Tartari Drachm. duas, Extr. Gentian. Drachm. unam et semis, Tinctor. Tari q. s.

PILULAE TARTARI EMETICI BRUECKNER.

Rec. Tartari emet. Gran. duo, Tartari vitriolati Gran. sex, Extr. Liquir. Scrup. unum, M. l. a. fiant cum Aq. dest. q. s. pil. 2o.

PILULAE TARTARI EMETICI ET RHEI BRUECKNER.

Rec. Tart. emet. Gran. duo, Puly Rad. Rhei opt., Extr. Liquir. $\frac{1}{2}$ Scrup. semis. M. l. a. fiant cum Aq. dest. q. s. pil. 2o.

PILULAE TEMPERANTES vid. Pilulae sedantes.

PILULAE TEREBINTHINAE s. e Terebinthina s. diureticæ rohorantes. Ph. Wirt., Brand., cet.: Rec. Terebinth. coct. Unc. unam et semis, Succini, Mastich., Olibani, Succi Liquir., Puly, Rhei, — Oss. Sepiae, Boli Armenae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, f. mass. pil. Ph. Sard. prope accedit. Ph. Bor. castr. 1823 (1828 omisit): Terebinth. coct., Sapon. medicat. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Puly. Rhei Unc. semis, f. pil. Gran. duorum. Ph. Gall. 1837 Terebinthinam coctam ipsam, aqua tepida emollitam, in pilularum formam redigi vult.

PILULAE TEREBINTHINAE LEBRECHT.

Rec. Terebinth. Venet. Unc. semis, Myrrh. el. Drachm. unam, Succ. insp. Liquir. q. s. ut f. pil. Gran. trium. — Alia formula: Rec. Terebinth., Extr. Gentian. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Kino, Ferr. sulphuric. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis. M. f. Pilulae Gran. duorum.

PILULAE TEREBINTHINAE MAGISTRALES

sec. MOUCHON.

Rec. Terebinth. Venet., Magnes. albae $\frac{1}{2}$ Unc. unam, mixta stent donec justam spissitatem induerint.

PILULAE TEREBINTHINAE OFFICINALES

sec. FAURÉ.

Rec. Terebinth. Burdigalens. Drachm. quatuordecim, Magnes. ustac Drachm. semis, stent mixta per horas duodecim, donec justam spissitatem induerint, tum exemplo in pilulas redige. Cum Terebinthina Argentoratensi et Veneta non adeo cedit.

PILULAE E TERRA JAPONICA MARCUS.

Rec. Catechu, Boli Armenae, Balsam. Peruv. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. pil. Gran. trium.

PILULAE TESTACEAE FULLERI.

Rec. Testar. Ovor. recenter calcinatarum Drachm. unam, Cremor. Tart., Sal. Prunell. $\frac{1}{2}$ Gran. duodevinti, Sal. Tartari, — Succini volat. $\frac{1}{2}$ Gran. duodecim, Ol. Anisi Gutt. tres, Terebinth. Venet. q. s.

PILULAE THEBAICAE vid. Pilulae opiateae

PILULAE TONICAE BACHERI,
Pilulae Hellebori, s. ex Helleboro et Myrrha, s. Hellebore nigri compositae. Bacher's tonische Pillen. Pilules toniques de Bacher.

Rec. Extr. Hellebore nigri BACHERI (p. 403), Extr. Myrrh. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Pulv. Hb. Cardui bened. q. s., f. pil. Gran. duor.

PILULAE TONICAE ELLIS.

Rec. Magisterii Marcasitt. Drachm. duas, Mucilag. Gummi Arab. q. s., f. pil. 3o. — Alter: Chinini sulphur. Gran. decem, Conserv. Rosar. q. s. Alter: Vitrioli de Cypro Gran. quatuor, Extr. amari Gran. triginta duo, Syr. Sacch. q. s., f. pil. sedecim.

PILULAE TONICAE RICHARD.

Rec. Terr. ponderos. salit. Scrup. unum, Pulv. Gentian. Unc. semis, Gummi Arab. Drachm. unam, Syr. simpl. q. s., f. pil. 192.

PILULAE TONICAE STOLLI.

Rec. Limatur. Mart. alcohol., Extr. Centaur. min. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, f. pil. Gran. sex.

PILULAE TONICAE SUNDELIN.

Rec. Aloës, Myrrh., Pulv. Carbon., Cort. Cascara. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Extr. Gentian. q. s., f. pil. Gran. duorum.

PILULAE TONICAE VOGLER.

Weilb.

Rec. Extr. Gentian., — Chiae, — Cascarill. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas et semis, Spec. Diatragacanth., Pulv. Terr. Japon. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Rad. Ipecacuanha, Gran. quatuor, Opii Gran. quatuor (ad octo), Aq. Menth. pip. q. s., f. pil. 100.

PILULAE TONICAE ET PURGANTES.

Rec. Sal. Ammon. martiat. Drachm. unam, Extr. Gentian., Aloës $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, f. pil. 3o. PIERQUIN: Fol. Senn., Rad. Scrophular. ambarum $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Hermodactyl., Rad. Angelic., — Turpethi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Scammon. Scrup. quatuor, Syr. Rosar. q. s.

PILULAE TONICO-NERVINAE Ph. Dan.

Rec. Vitriol. Mart., Asae foetid., Extr. Chamomill. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, f. m. pil.

PILULAE TONICO RESOLVENTES.

Rec. Calomell. Scrup. unum, Extr. Aloës aq. Drachm. semis, Extr. Rhei aq. Drachm. unam, Extr. Calam. arom., Card. benedict. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas ad Unc. semis. M. fiant cum pulv. Card. bened. q. s. pilulae pond. Gran. duorum.

PILULAE TOLUTANAЕ FULLERI.

Rec. Balsami Tolutan. Drachm. unam, Resin. Guajaci Drachm. duas, Flor. Benzoës, Balsam. Peruv. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Ol. Juniperi Gutt. octo, Vitell. Ovor. q. s., f. pil. 60.

PILULAE TORPENTES ET RESOLVENTES.

Rec. Lactucarii Gran. duodecim, Roob Sambuci, Extr. Liquir. $\frac{1}{2}$ q. s., f. pil. 4.

PILULAE TOXICODENDRI.

Ph. Ferrar.: Rec. Fol. Rhois Toxicodendri. Gran. unum, Pulv. Liquir. Scrup. unum, Roob Sambuci q. s., f. pil. quatuor.

PILULAE TRAUMATICAЕ Disp. Fuld.

Rec. Extr. Millefol., Succ. Liquir., Terebinth. Venet. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Pulv. Mastich., — Olibani $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, f. mass. pil.

PILULAE DE TRIBUS.

Rec. Aloës, Pulv. Rhei, Trochiscor. Agarici $\frac{1}{2}$ par pondus, Syr. Rhei q. s.

PILULAE TRIUM DIABOLORUM MAETZII.

Rec. Trochiscor. Alhandal., Scammon. $\frac{1}{2}$ Gran. quatuor, Calomell. Gran. octo, Syr. Stoechad. q. s., f. pil. quatuor.

PILULAE AD TUSSIM SCHROEDERI.

Rec. Opii, Croci, Myrrh. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Olibani, Succ. Liquirit. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr. Diacod. q. s.

PILULAE CONTRA TYMPANITIDEM.

Rec. Extr. Opii Gran. duo, Pulv. Fruct. Capsic. Gran. viginti quatuor, Ol. Foenic. Gutt. secundum, Succ. Liquir. Drachm. semis, pil. 40.

652 PIL. UNGUENT. MERCUR. — PLUMB. ACET. ET CARBON.

PILULAE UNGUENTI MERCURALIS DRS. LAGNEAU.

Rec. Unguent. Neapolit. Unc. semis, Pulv. Rad. Alth. Drachm. tres, f. pil. 144.

PILULAE URBANI, s. papales.

Disp. Vienn., Prag.: Rec. Aloës, Rad. Rhei $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Myrobalanor omnium, Sem. Anisi, — Cardamomi, — Amomi, Macid., — Nucis moschat. Caryophyll., Croci, Cubebar., Ligni Aloës, Rad. Turpeth., Myrrh., Agarici, Fol. Senn. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr. Rosar. solutiv. q. s.

PILULAE CONTRA VOMITUM SPASMO- DICUM RICHARD.

Rec. Rad. Columb. Scrup. quatuor. Opii Gran. quatuor, Ol. Menth. pip. Gutt decem, Syr. Dianth. q. s., f. pil. 80.

PILULAE WERLHOFII.

Rec. Calomell. Scrup. unum, Extr. Rhei Drachm. duas, Syr. Consolid. maj. q. s., f. pil. 72.

PILULAE UTERINAE MYSICHTI.

Rec. Pilular. Aloëphangin. Unc. unam, Fæculæ Bryoniae (Amyli) Drachm. unam, Sal. Jovis, Matri Perlar., Corall. rubr. praep. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Extr. Castor., Callorum Equor. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Ol. Angelic. Gran. decem, Ol. Succin. rect. q. s.

PILULAE VALERIANAE.

Rec. Rad. Valerian. Extr. Valerian $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Ol. Valerian. Gutt. decem, f. pil. Gran. duorum.

PILULAE VENEREAE vid. Pilulae antivenereae, — antisyphiliticae, — mercuriales etc.

PILULAE VERATRINI MAGENDIE.

Rec. Veratrini Gran. semis, Gummi Arab. Scrup. unum, Syr. gummosi q. s., f. pil. 6.

PILULAE CONTRA VERMES HOFFMANNI.

Rec. Extr. Aloës Drachm. unam, Calomell. Gran. quindecim, Camphor. Gran. tria, Spir. Vitrioli Gutt. sex, f. pil. Gran. unius.

PILULAE DE VIGAROUS.

Rec. Mercurii vivi Unc. semis, Mercur. sublim. corros. Drachm. duas, extingue cum guttulis Succi Citri, adde Amyli Unc. quinque, Succ. Citri q. s. ut f. mass.

PILULAE VISCERALES VOGLERİ Weilb.

Rec. Extr. Gentian. rubr. Drachm. duas et semis, Pulv. Scill. conglut., Gummi Ammon. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Magnes. alb. Drachm. semis, Sulphur. aurat. Antimon. Gran. vinti quinque, Spir. Vini q. s., f. pil. 100, consperge Bolo Armena.

PILULAE ZINCI RENNIE.

Rec. Vitrioli albi Drachm. duas, Terebinth. coimm. q. s., f. pil. 60.

PIPERINUM, PIPERIUM. Piperin, Pfefferstoff. Piperin.

Rec. Seminis Piperis nigri (vel melius albi) contusi quantum vis, extrahe cum Spiritu Vini rectificatissimo (pond. spec. 0,833) et colla. Colaturos obtentas ex balneo aquae destillationi subiecte ad extracti fere consistentiam, quod cum Lixivio caustico vegetabilis misce. Resina quaedam eo dissolvitur, at materia intacta derelicta cum Aqua bene lota in Spiritu Vini rectificatissimo redissolvatur et crystallisationi spontaneae derelinquatur. Crystalli, ut candidissimae fiant, repetita egent crystallisatione. Ex Piperi nigro Piperinum difficilius a materia coloratis liberatur.

Sunt crystalli pellucidae, quadrangulares, prismaticae, si purae saporis atque odoris expertes, reactionem neque alcalinam neque acidulam prae se ferunt, colaris vi facile liquefunt. Aqua non sunt solubiles, Naphtha parum, Spiritu Vini facile. Oleis facile dissolvuntur et acido acetico concentrato. Part. const. Carboni et Hydrogenii utriusque 40, Azoti 2, Oxygenii 8 pond. mixt.

Vis febrifuga in Piperino habitare praedita est, at experientia hanc virtutem usum nondum comprobavit. Ex re medica ergo exceptum est.

PISA PRO FONTICULIS. Fontanellebjen.

GRAY: Rec. Cerae flav. Unc. sex, Aeruginis, Rad. Hellebori alb. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Cantharid. Unc. unam, Rad. Ireos Florent. Unc. unam et semis, Terebinth. Venet. q. s., f. pil. 6. Alter: Cerae flav. Drachm. sex, Rad. Ireos Drachm. duas, Cinnabar. Unc. semis, Terebinth. Ven. q. s.

PLATINA MURIATICA, Chloretum platinicum. Chloroplatin, falsaure Platina. Chloride de Platine.

Rec. Frustula, ramenta, fila platinea (ex officinis mechanicorum vilioris pretii venalia quam laminae et fila integra), vel crucibula platinea usu debilitata, perforata et reparatiōnem resipientia, ignita in crucibulo in aquam frigidam coniice ut sordes consumantur vel excidant, tum siccata iterum in vase vitro vel sinensi dissolve in Acido muriatico puro cum quarta parte Acidii nitrici puri mixto. Actionem chemicam calore promove, donec frustula platinea ex toto fere soluta fuerint, solutionem a residuo effunde in patinam porcellanam, et leni calore consume, ut acidi excedentis quam plurimum avolet. Residuum liquorem cum aqua destillata ad lubitum dilue et filtra. Usus reactorius chemicus ad investigandum Kali et Ammonium.

PLUMBI ACETAS vid. Saccharum Saturni (I, p. 297).

PLUMBI CARBONAS vid. Cerussa alba (I, p. 31).

PLUMBUM ACETICUM ET CARBONICUM vid. voces antecedentes

PLUMBUM HYDROCYANICUM ex Saccharo Saturni soluto et Kali borussico soluto praecipitari potest.

PLUMBUM IODATUM, Ioduretum Plumbi. Jodblei. Bleijodür. Iodure de Plomb.

Rec. Iodi Unc. quatuor, Limatura Ferri Unc. unam; in sartaginem ferream fusam immisso affunde Aquae destillata Libram unam, et operculum impone. Mixta stent per aliquot dies interdum agitata, donec, sub finem calefacta, colorem fuscum penitus amiserint et viridulum induerint. Filtra. Liquori filtrato sensim affunde solutionem Sacchari Saturni, cum guttulis Aceti concentrati aerasfactam, quamdiu sedimentum citrinum exoritur. Hoc in filtro chartaceo collectum primum fac penitus eguttare, tum aqua destillata parce adpersa ablue. Aquam penitus eguttare sine, antequam denuo affundas, quia Plumbum iodatum Aqua parum dissolvitur, igitur, ne jactura fiat, aquae adhibendas parsimonia est habenda. Ph. Gall. 1837 ex Kalio iodato et Saccharo Saturni praecipitari suscit, quod pro rei summa cum nostra methodo convenit.

Est pulvis laete citrinus, micaceus, nitidus, aqua frigida parum, nec fervida multum solubilis, lucis vi coloris splendorem partim amittit.

PLUMBUM PHOSPHORICUM, Saturnus phosphoratus. Phosphorfaues Bleioryd. Phosphate de Plomb.

Rec. Ossa ad albedinem usta et pulverata, dissolve in acido nitrico diluto caloris ope, ut aliquantulum non solutum remaneat, filtra, dilue cum aqua pluviali multa, et praecipita cum solutione Sacchari Saturni, quamdiu sedimentum efficiunt. Hoc in filtro collectum et bene lotum, exsicca. Pulvis est albus. Ex Natro phosphorico crystallisato, ab acido sulphurico plane libero, et Saccharo Saturni simili encheires etiam obtineri potest.

POLYSULPHURETUM POTASSICUM Ph. Gall. vid. Liquor Hepatis Sulphuris salini (p. 524).

POMATUM. Pommade. Idem est atque Unguentum, quod vide. Nomen Pomatum adjectivum est a pomo, Apfel, Pomme, derivatum, quia poma Renetia quondam unguento admiscabantur, quod inde nomen Unguenti pomati officinalis duxit.

POMPHOLIX = Flores Zinci.

POMUM ODORATUM.

Rec. Laudani Drachm. tres, Benzoës, Styrax., Calamit. $\frac{1}{2}$ Drachm duas, Hb. Thymi, — Mari Syriaci $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Camphor. Gran. duo, Ol. Caryophyll. Gutt. quatuor, Balsami Peruv. Scrup. unum, Mucilag. G. Arabici q. s., ut fiat Pomatum.

POPULINUM. Populin. Populine.

Rec. Cortices Radicis Populi tremulae (Bit-

terpappel, Tremble) recentes, cultri ope a radice exutos, affunde Aquae communis q. s., ut cortices plane immergantur, tum coque per horam integrum. Aquam effunde, et novam aquam adjice. Coque per horam dimidiem, et iterum effunde. Liquores junctos subsidentia parum depuratos filtra per chartam, quod quidem tarde fit, sed, ut res bene cedat, requiritur. Liquores filtratos decoque ad vigesimam sui solutionis partem, et in locum frigidulum sepone. Post aliquot dies crystalli in superficie exoriri incipient, quas collectas exprime, cum carbone animali solutas in spiritu vini decolora, donec plane de colores exant. Lixivia matris nonnisi parum Populinii, praeterea Salicinum et materias extractivas continent. Sunt crystalli parvae micaeae, ex spiritu vini laminæ tenues, decolorantes, aqua frigida parum ($\frac{1}{2000}$) solubiles, aquae servidae partibus septuaginta solubiles. Vis febrifuga in Populino habitare praedicatur, at res dubium non plane paecludit, et experimentis ulterioribus eget.

POTASSA CAUSTICA, — FUSA vid. Alcali vegetable fusum (p. 32) et Lapis causticus (p. 501).

POTASSA CUM CALCE vid. Causticum commune mitius (p. 161).

POTASSAE HYDRAS Ph. Lond. vid. Alcali vegetable fusum (p. 32).

POTASSAE ACETAS vid. Terra foliata Tartari.

POTASSAE CARBONAS vid. Sal Tartari, et Cineres clavellati depurati.

POTASSAE BICARBONAS vid. Kali carbonicum aeratum (p. 491).

POTASSAE SULPHAS vid. Arcanum duplicatum (p. 99).

POTASSAE BISULPHAS vid. Kali sulphuricum acidum (p. 493).

POTASSAE TARTRAS vid. Tartratus tartarisatus.

POTASSII BROMIDUM Ph. Lond. vid. Kalium bromatum (p. 494).

POTASSII IODIDUM vid. Kaliudum (p. 495).

POTASSII SULPHURETUM vid. Hepar Sulphuris salinum (p. 465).

POTASSIUM = Kali.

POTIO, POTUS. Trank, Potion. Medicamentum dicitur liquidum, ex corporibus medicatis in Aqua solutis compositum. Quid inter haustum, julapium et potionem accurate intersit, vix indicari

potest, quum haec nomina usu diuturno et conventione mutua recepta sunt, nec stricte ubique distinguuntur. Potiones vel ad cochlearis mensuram vel vasculatum sumuntur, Unciarum duarum ad sex volumen attingunt. Parantur plerumque sicuti mixturae sola mixtione vel secundum formulam magistralem ex rerum immixtarerum indole.

POTIO ABSORBENS ELLIS.

Rec. Spiritus Sal. Ammon., Sal. Tartari $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Aq. Cinnamomi Unc. quatuor; vel: Spir. Sal. Ammon., Magnes. ust. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Tinct. Cinnamomi Drachm. tres, Aq. comm. Unc. quinque et semis.

POTIO ABSORBENS VAVASSEUR.

Rec. Sal. Soda. Scrup. duos, Rad. Rhei Drachm. duas, Syr. Sacch. Unc. unam, Aq. Menth. crisp. Unc. octo (Cf. Mixtura Cretae).

POTIO CUM ACETATE POTASSAE s. diuretica.

SAINTE-MARIE: Rec. Terrae foliat. Tartari Drachm. semis, Succi Cerefolii Libram unam, Syr. quinque Radicum Unc. duas. **RATIER:** Terr. fol. Tartari Drachm. duas, Infusi Tiliae Unc. quatuor, Aq. Cinnamomi Drachm. unam, Syr. Aceti Unc. unam.

POTIO ACIDA Ph. Nosoc. Argent.

Rec. Elixir acid. HALLERI Scrup. duos, Aq. comm. Unc. tres. **AUGUSTIN:** Acidi phosphor. Unc. semis, Aq. dest., Syr. Rubi Idaei $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres; vel: Acidi phosphor. Unc. semis, Vini Maderani Unc. quatuor.

POTIO CUM ACIDO HYDROCYANICO MAGENDIE.

Rec. Infus. Heder. terr. Unc. duas, Acid. hydrocyan. Gutt. quindecim, Syr. Alth. Unc. unam.

POTIO CUM ACIDO TARTARICO, Limonata vegetabilis.

Rec. Syrupi Acidi tartarici Unc. unam, Aq. comm. Libr. unam; vel: Acidi tartarici Drachm. unam, Aq. comm. Libr. unam, Sacch. albi Unc. unam.

POTIO ADSTRINGENS CADET.

Rec. Tinct. Catechu Unc. unam, — Opii Gutt. 60, Gummi Arabic. Drachm. duas, Aq. Cinnamom. Unc. sex.

POTIO ADSTRINGENS CHOPARTI.

Rec. Aq. Menth. pip., Spir. Vini rectss., Balsam. Copav., Syr. Capill. Ven. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Aq. Naph. Unc. unam, Spir. Nitri dulc. Drachm. duas.

POTIO ADSTRINGENS ELLIS.

Rec. Infus. Gallar. Unc. quatuor, Cretae alb. praep. Unc. semis, Tinct. Opii, Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam.

POTIO ADSTRINGENS FOUGUER.

Rec. Extr. moll. Chine, Tinct. Cinnamomi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis, Aq. Naph. Unc. tres, Syr. Cydon. Unc. semis.

POTIO ADSTRINGENS Hospit. Caritat. Paris.

Rec. Rosar. rubr. Drachm. duas, Aq. serv. Unc. quatuor, infunde, colla, adde Kino Drachm. semis, Aq. RABELII Gutt. viginti, Syr. Cort. Granat. Unc. unam.

POTIO ADSTRINGENS RICHARD.

Rec. Extr. Batanh. Drachm. semis, Aq. Rosar. rubr. Unc. quatuor, Syr. Cydon. Unc. unam.

POTIO ADSTRINGENS SAUNDER.

Rec. Lap. haemati. Drachm. duas, Tinct. Cinnamomi Unc. semis, Aq. Tiliae Unc. sex, Syr. Diacodii Unc. duas.

POTIO ADSTRINGENS ET TONICA PIERQUIN.

Rec. Decoct. Chinac. Unc. octo, Elixir. roborant. WHITII. Acid. sulphur. dilut. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Tinct. Opii Gutt. decem.

POTIO AETHEREA s. antispasmodica Ph. Gall. 1818.

Rec. Syr. Flor. Nymphaeae Unc. unam, Aq. Tiliae, — Naph. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Naphth. Vitrioli Drachm. unam.

POTIO AETHEREA CAMPHORATA vid. Mixtura camphorata aetherea (p. 558).

POTIO ALBA vid. Emulsio Balsami Copavae (p. 352).

POTIO ALCALINA vid. Aqua aerata alcalina (p. 40).

POTIO ALCOHOLICA CAMPHORATA vid. Mixtura camphorato-spirituosa (p. 558).

POTIO ALEXIPHARMACA COMMUNIS.

Rec. Rad. Angel., Valerian. opt., Cort. Chin. rubr. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, coque cum Aq. font. Unc. duodecim. Colatura admisce Camphor. cum Sacch. alb. q. s. contr. Gran. duodecim.

POTIO ALEXIPHARMACA PRIMA.

Rec. Rad. Angel., Valer. opt. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, coque in vase clauso cum Aq. Sambuc. Unc. octo. Colatura admisce Mixtur. diaforeticae Unc. quatuor.

POTIO ALEXIPHARMACA SECUNDA.

Rec. Essent. Angelic., — Valerian., Spir. Vin. camphorat., Liq. Corn. Cerv. succ. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Vin. Galli. opt. Unc. sex. M.

POTIO ALUMINOSA vid. Aqua aluminosa (p. 41).

POTIO AMARA OESTERLEINI.

Rec. Fol. Senn. cl., Suumit. Millefol.,

Centaure. min. — Unc. semis, Sal. mirabil. GLAUBER. Unc. unam, Sem. Foenicul. Drachm. tres M.

POTIO AMARA ANTIFEBRILIS BRERA.

Rec. Decoct. amar. Unc. sex, Extr. Hippocast. Unc. semis, Laudan. liquid. SYDENH. Gutt. duas.

POTIO AMMONIACALIS CHEVALIER.

Rec. Aq. dest. Unc. quinque, Aq. Menth. Unc. semis, Spir. Sal. Ammon. caust. Gutt. tres.

POTIO AMMONIACALIS FULLERI.

Rec. Gummi Ammoniaci Scrup. duos, Aq. Hyssop. Drachm. duas et semis, Elect. lenitiv. Unc. semis, Syr. Rosar. solut. Unc. unam, Sal. Prunellae (i. e. Nitri) Scrup. duos. (Cf. Lac. Ammoniaci).

POTIO AMMONIACALIS DR. PEYRILHE.

Rec. Sal. volatil. Ammon. Drachm. unam et semis, Sacchari albi Unc. quatuor, solve in infusione Unciarum sedecim ex follicul. Senn. Unc. semis, Fol. Meliss. Unc. quatuor parata.

POTIO AMONNIATA AUGUSTIN.

Rec. Spir. Cornu Cervi Gutt 50, Aq. comm. Unc. unam et semis.

POTIO ANALEPTICA HUFELANDI.

Rec. Vitellos Ovorum duos, Sacch. albi Unc. unam, Spir. Vini Unc. duas, Aq. dest. Libr. duas, Caryophyll. aromat. Drachm. semis.

POTIO ANGELICA vid. Aqua laxativa.

POTIO ANISATA RICHARD.

Rec. Sem. Anisi Drachm. semis, Aq. ferv. Unc. quatuor, Syr. Sacch. Unc. semis.

POTIO ANODYNA Ph. Gall. 1818.

Rec. Syr. Diacod. Drachm. duas, Aq. Naph. Unc. semis, Aq. Lactuc. Unc. tres.

POTIO ANODYNA s. leniens ANDRY.

Rec. Aq. Naph. Unc. duas, — Rosar., Syr. Capit. Papav. — Unc. unam, Mercur. vivi, Syrupi extinguendi Drachm. sex.

POTIO ANTEMETICA s. antivomitiva.
SAINTE-MARIE.

Rec. Pulv. Ipecacuanh. Gran. duo ad quatuor, Sal. Soda Gran. decem, Syr. Capill. Vener. Unc. unam, Aq. Menth. Unc. sex. RICHARD: Rad. Columb. Drachm. unam, f. decoct 14 decem, adde colatura Sal. Tarteri Scrup. unum, Succi Citri Drachm. sex, Laud. liquid. SYDENH. Gutt. 24. (Cf. Potio RIVERII).

POTIO ANTHELMINTHICA CADET.

Rec. Ol. Terebinth. Unc. tres, Mell. Drachm. sex, Aq. Menth. Drachm. tres.

POTIO ANTHELMINTHICA BRERA.

Rec. Ol. Ricini, Aq. Menth. pip. — Unc. duas.

POTIO ANTHELMINTHICA ALOETICA
BRERA.

Rec. Hb. Absinth. Drachm. duas, Aq. comm. ferv. q. s., infuso colato Unc. octo adde Extr. Aloës Gran. decem.

POTIO ANTIARTHROITICA Disp. Fulde.

Rec. Resin. Guajaci Unc. semis, Sulphur. aurat. Antimon. Unc. unam, Aq. Sambuci Unc. octo, Syr. Cort. Aurant. Unc. unam.

POTIO ANTIASTHMATICA vid. Aqua katalina aetherea AUGUSTIN (p. 72).

POTIO ANTICATARRHALIS PIERQUIN.

Rec. Mell. albi Unc. quatuor, Aq. comm. fervid. Unc. sedecim, Anisi stellat. Drachm. duas, Rad. Enulae Scrup. unum, cola.

POTIO ANTICHLOROTICA SAINTE-MARIE.

Rec. Aq. RABELLI Drachm. semis, — comm. Unc. decem, — Naph. Unc. duas, Syr. Violar. Unc. unam.

POTIO ANTICYNANCHICA RATIER.

Rec. Tartari emetic. Gran. unum et semis, Infus. Serpentaria. Unc. quatuor, Ozymell. scill. Drachm. tres, Syr. Ipecacuanh. Unc. unam

POTIO ANTIDYSENTERICA vid. Mixtura opio-antidysenterica.

POTIO ANTIEMETICA vid. Potio RIVERI.

POTIO ANTIPILEPTICA.

PIERQUIN: Rec. Castorei Gutt. viginti, Aceti Rutaes Unc. duas, Aqua Galii lutei dest. Unc. tres. SAINTE-MARIE: Succi Galii albi expr. Unc. sex, Vini albi Unc. unam et semis. BORIES: Aq. Cerasor. nigr., — Tiliae, — Naph. — Unc. duas, Pulv. de Guttea, — Valerian. — Drachm. semis, Syr. Kermet. veget. Drachm. tres.

POTIO ANTIGONORRHICA HECKER.

Rec. Roob Juniper. Unc. duas, Aq. comm. Libr. duas.

POTIO ANTIGONORRHICA PIERQUIN.

Rec. Cubebar. Drachm. duas, Vini vel Aquae Unc. duas ad tres, Ol. Bergam. Gutt. unam. Cf. Emulsio Balsami Copaivae.

POTIO ANTHAEMORRHAGICA PIERQUIN.

Resin. Chin. Drachm. duas, Sal. Absinth., Gatchu, Syr. Rosar. rubr. — Drachm. unam, Alumin. Drachm. semis, Aq. Rosar. Unc. tres, SAINTE-MARIE: Laudan. liq. SYDENH. Gutt. quindecim, Tinct. Cinnamom. Unc. semis, Syr. Consol. Unc. duas, Aq. comm. Unc. quatuor.

POTIO ANTIHERPETICA HEIMII.

Rec. Rad. Caric. aren. Unc. semis, Cort. Clim. inter. Scrup. duos. Coque cum Aq. comm. Libr. quatuor, sub finem coctionis addendo Rad. Glycyrrhic. Drachm. (?) semis

656 POTIO ANTIHYDROPHOBICA — POT. ANTISPASMODICA

ad reman. colatur. Libr. duarum, in qua solve Sal. thermar. Carolin. Drachm. unam, Natr carbon. dep. Drachm. semis.

POTIO ANTIHYDROPHOBICA s. anti-lyssa SELLE.

Rec. Spir. MINDERERI Unc. octo, Theriac. Unc. semis, Sal. volatil. sicc., Camphor. $\frac{aa}{2}$ Drachm. duas, Vermes majal. No. tres ad sex.

POTIO ANTIHYDROPHICA s. ad hydro-pem MASSARIAE Disp. Bruns.

Rec. Succ. Rad. Ireos German. Unc. tres, Mannae Unc. unam et semis, solve, cola.

POTIO ANTIHYDROPICA FRANK.

Rec. Gummi Ammon. Drachm. duas, Liq. Kali acet. q. s. ad solutionem, Aq. Junip., — Petrosel. $\frac{aa}{2}$ Unc. tres, Extr. Scill. Gran. quatuor, Naphth. Vitrioli Gutt. octo, Syr. Cinnamom. Unc. unam.

POTIO ANTIHYSTERICA s. fetida.

Ph. Gall. 1837: Rec. Syr. Artemis. compos. Unc. unam, Tinct. Castorei Drachm. semis, Aq. Valer., — Naph. $\frac{aa}{2}$ Unc. duas, Naphth. Vitrioli Drachm. unam. PIERQUIN: Aq. imperial. Unc. unam, — Meliss., — Naph., — Matricar. $\frac{aa}{2}$ Unc. tres, Sal. Succin. volat. Scrup. unum, Tinct. Castor. Gutt. 40, Laud. liq. SYDENH. Gutt. 15, Spir. Sal. Ammon. volat. Gutt. 20, Elect. Theriac. Drachm. semis, Syr. Artemis Unc. unam.

POTIO ANTILYSSA vid. Potio antihydrophobica.

POTIO ANTINARCOTICA vid. Acetum Coffeae (p. 6).

POTIO ANTINEPHRITICA CADET.

Rec. Decoc. Hord. perlat. Libras duas, G. Arab. Unc. tres, Aq. Junip. comp. Unc. duas, Syr. Alth. Unc. unam et semis.

POTIO ANTI PERIODICA PIERQUIN.

Rec. Laudan. liq. SYDENH., Naphth. Vitrioli $\frac{aa}{2}$ Gutt. duodecim, Aq. Naph., — Tiliae $\frac{aa}{2}$ Unc. semis.

POTIO ANTI PERIODICA WHYTII.

Rec. Laudan. liq. SYDENH. Gutt. quindecim, Tinct. Ipecacuanh. Gutt. quadraginta, Spir. MINDERERI Unc. semis, Aq. Rosar. Unc. unam, Sacch. albi Drachm. duas.

POTIO ANTI PHLOGISTICA Clin. chir. Berol.

Rec. Nitri, Aq. Lauro-Cerasi $\frac{aa}{2}$ Drachm. duas, Syr. Cerasor. Unc. unam, Aq. dest. Unc. sex.

POTIO ANTI PHLOGISTICA Ph. paup. Hamb.

Rec. Nitri Drachm. tres, Decoc. Rad. Alth. Unc. octo, Oryxell. simpl. Unc. duas.

POTIO ANTI PLEURETICA PIERQUIN.

Rec. Antimon. diaphoret. Drachm. semis, Nitri dep. Drachm. unam, Tisanæ pectoral. Unc. quatuor, Syr. Rhœados Unc. unam.

POTIO ANTI RHACHITICA SAINTE MARIE.

Rec. Rad. Rubiae tinctor. sicc. Unc. semis, Tartari solub. Drachm. duas, Aq. comm. Unc. sexaginta quatuor, coctis per horam unam et colatis adde Mell. desp. Unc. duas.

POTIO ANTISCORBUTICA BRERA.

Rec. Sal. Tartari Drachm. duas, Aq. Cochlear. Unc. sex, Aq. Naph. Unc. semis, Syr. Erysimi Unc. unam.

POTIO ANTISCORBUTICA CADET.

Rec. Extr. Chinæ Drachm. sex, Decoc. Chinæ Unc. sex, Aq. Cinnamomi vinos. Unc. duas, Syr. Diacod. Unc. unam.

POTIO ANTISCORBUTICA RICHARD.

Rec. Decoc. Chin. Unc. quatuor, Extr. Chinæ Unc. semis, Tinct. Armorac. Unc. duas, Syr. Cort. Aurant. Unc. unam.

POTIO ANTISCROPHULOSA PIERQUIN.

Rec. Pulv. Cort. Chin. Unc. unam, Aq. comm. Unc. sedecim, coctis ad dimidium sub finem coctionis adde Rad. Liquir. Unc. semis, Aq. Nucis mosch. Unc. duas.

POTIO ANTISCROPHULOSA RATIER.

Rec. Sal. volat. sicc. Drachm. semis, Tinct. Gentian. Unc. unam.

POTIO ANTISEPTICA s. camphorata Ph. Paris 1818.

Rec. Rad. Serpentaria. Drachm. duas, Aq. fervid. Unc. quatuor, colaturam adde miscela ex Syr. Chinæ Unc. una, Tinct. Chin. Drachm. duabus, Camphor. Gran. duodecim paratace, mixtis adde Spir. MINDERERI (hujus Pharm.) Unc. unam.

POTIO ANTISEPTICA RATIER.

Rec. Spir. MINDERERI Drachm. duas, Decoc. Chin. Unc. quatuor, Tinct. Cinnamomi Drachm. unam, Camph. Gran. decem, Syr. Sacch. Unc. unam.

POTIO ANTISPASMODICA BRERA.

Rec. Hb. Chenopod. ambros. Drachm. tres, Flor. Arnic. Drachm. duas, Syr. Narcotin., — Cort. Aurant. $\frac{aa}{2}$ Unc. unam.

POTIO ANTISPASMODICA ELLIS.

Rec. Spir. Sal. Ammon. Drachm. duas, Tinct. Castor., — Asae foetid. $\frac{aa}{2}$ Unc. semis.

POTIO ANTISPASMODICA PIERQUIN.

Rec. Antimon. diaphor. Drachm. semis, Liq. Kali carbon. Gutt. quadraginta, Pulv. Cassiae lign. Scrup. unum, Aq. Menth., — Naph. $\frac{aa}{2}$ Unc. tres, Syr. Absinth. Unc. unam, Ol. Anisi Gutt. octo.

POTIO ANTISPASMODICA RATIER.

Rec. Spir. Nitri dulc. Drachm. duas, Infus. Tiliae Unc. quatuor, Aq. Naph. Unc. semis, Syr. Caryophyll. Unc. unam.

POTIO ANTISPASMODICA s. antispasmodica Ph. paup. Hamb.

Rec. Aq. Valerian., — Menth. pip. — Unc. tres, Pulv. Rad Ipecac. Cran. tria.

POTIO ANTISPASMODICA AUGUSTIN.

Rec. Ciner. clavell. depur. Drachm. unam, Aq. comm. Unc. quatuor.

POTIO ANTISPASMODICA RICHARD.

Rec. Aq. dest. Paeon, — Rhoead. — Unc. duas, Tinct. Moschi Gutt. decem, Syr. Jasmin. Unc. unam, Ambr. gris. Gran. decem, tere cum Pulv. Gumm. Arab., Sacch. alb. — Drachm. una, adde Syr. Diacod. Unc. semis, Aq. dest. Solani nigr. Unc. quatuor.

POTIO ANTISPASMODICA SPIELMANNI.

Rec. Aq. Menth. crisp., — Chamom. — Unc. duas, Syr. Diacod., — Chamom. — Unc. semis. M. s. a.

POTIO ANTISPASMODICA ET TONICA PIERQUIN.

Rec. Extr. Chin. Drachm. semis, Moschi Gran. quatuor, Aq. dest. cuiusv. Unc. tres ad quatuor.

POTIO ANTISTRUMALIS SAINTE-MARIE.

Rec. Sal. Tartari, Rad. Ipecacuanha., Calomelli. Drachm. unam et semis, Aq. Unc. sedecim, coque ad dimidium, cola.

POTIO ANTITETANICA FOURNIER.

Rec. Moschi, Camphor. — Drachm. unam, Aq. Luciae Drachm. duas, Infusi Arnicae Unc. quatuor.

POTIO ANTIVOMITIVA vid. antiemetica.

POTIO APERITIVA RATIER.

Rec. Nitri Scrup. unum, Decoc. quinque Radicum Unc. quinque, Syr. quinque Radic. Unc. duas.

POTIO APERITIVA SAINTE-MARIE.

Rec. Terr. foliat. Tart. Drachm. duas, Infus. Chamomill. Unc. sex, Aq. Cinnamom. hordeat. Unc. duas, Extr. Millefol. Unc. semis.

POTIO CONTRA APHONIAM CADET.

Rec. Theae Haysan., Hb. Hederae terestr. — Drachm. duas, Flor. Verbasc. Drachm. unam, Rad. Ireos Florent. Scrup. duos, Aq. ferv. Unc. sex, post refrigerium colatis adde Spiritus Sacchari, Syrup. Erysimi — Unc. unam, Syr. Balsami Tolutani Scrup. duos, Tinct. Cinnamom. Scrup. unum.

POTIO AROMATICA RENNIE.

Rec. Syr. Flor. Dianthi Unc. unam, Tinct. Cinnamomi Unc. semis, Confect. Hyacinth. Drachm. duas, Aq. Menth. pip., — Naph. — Unc. tres.

POTIO EX AROMATICIS vid. Potio cardia. Ph. Gall. 1818.

POTIO AD ATRAM BILEM Disp. Fuld.

Rec. Tartari tartarisati, Mell. alb. — Unc. semis, Aq. comm. servid. Unc. octo.

POTIO BALSAMICA OPIATA MAMERS.

Rec. Balsam. Copai., Syr. Diacod. — Unc. unam, Aq. Cinnamom. Unc. unam et semis, Inf. Cubebar. Unc. semis, Ol. Anisi Gutt. tres.

POTIO BECHICA RATIER.

Rec. Spir. Mindereri Drachm. duas, Julap. bechici Unc. quatuor.

POTIO AD BLENNORRHAGIAM s. balsamica vid. Emulsio Balsami Copaiæ (p. 352.)

POTIO CAMPHORATA vid. Potio antisep-tica Ph. Gall. 1818. cf. quoque Emulsio camphorata cum Nitro.

POTIO CARBONATIS CALCIS vid. Mix-tura Cretæ (p. 560).

POTIO CARDIACA Ph. Gall. 1818.

Rec. Syr. Dianthi Unc. unam, Tinct. Cinnamomi Unc. semis, Confect. Croci Drachm. duas, Aq. Menth. pip., Aq. Naph. — Unc. tres.

POTIO CARDIACA Ph. Genev.

Rec. Sal. volat sicc. Drachm. semis, Aq. Aq. comm. Unc. sex, — Piment. Unc. unam, Syr. Croci Unc. semis.

POTIO CARDIACA SWEDIAUR.

Rec. Aq. Cinnamomi Unc. unam et semis, — Nuc. mosch. Drachm. duas, Rad. Contrary. Gran. octo, Syr. Cinnamomi Drachm. tres.

POTIO CARMINATIVA SAINTE-MARIE.

Rec. Laudan. liquid. SYENR. Gutt. decem, Aq. Cinnamom. simpl. Unc. unam, Emuls. simpl. Unc. sex.

POTIO AD CATARRHUM SAINTE-MARIE.

Rec. Rad. Zedoar. Drachm. unam, Camphor. Pugill. unum, Aq. comm. Unc. octo, decoque ad Unc. quinque, colat. adde Sal. Ammon. Gran. sex, Spir. Nitri dulc. Gutt. sex, Oxymell. scill. Unc. unam.

POTIO CATHARTICA CADET.

Rec. Sal. mirab. GLAUB., Mannae — Unc. semis, Tartari emet. Gran. duo, Aq. comm. Unc. quatuor, Oxymell. scill. Unc. unam.

POTIO CHINAE COMPOSITA RATIER.

Rec. Infus. Chinæ Unc. quatuor, Aq. Menth., — Cinnamomi — Unc. semis, Syr. Chinæ Unc. unam.

POTIO CHINAE CUM PULVERE.

Ph. Gall. mil.: Rec. Pulv. Cort. Chin. Drachm. duas, Aq. Menth. pip. Unc. quatuor. Tinct. Cinnamomi Drachm. unam. Pier-

658 POTIO CHLORATA — POTIO DIURETICA MILMANNI

QUIN: Pulv. Cort. Chin. rubr. Drachm. duas,
Decoct. Chinæ Unc. septem, Tinct. Chinæ
Unc. unam, Elixir. Vitrioli MYSICHTI Drachm.
duas

POTIO CHLORATA SOUBEIRAN.

Rec. Aq. Chlori Gutt. quindecim ad viginti,
Aq. commun. Unc. quatuor, Syr. Rubi Idæi
Unc. unam.

POTIO CHOPARTI, Potio balsamica
CHOPARTI, Potio Copaivae spirituosa,
Chopart's Trans. *Potion de Chopart.*

Rec. Balsami Copaivae, Spir. Vini rectifi-
cati, Syr. Capill. Ven., Aq. Menth. pip. $\frac{1}{2}$
Unc. duas, Spir Nitri dulc. Drachm. unam.

POTIO CITRI STIBIATA.

Rec. Tart. emet. Gran. duo, Sacch. albi
Drachm. semis, Limonat. comm. Libr. duas.

POTIO COMMUNIS INCITANS s. spiri- tuosa.

Ph. Dan. mil.: Rec. Spir. Vini rect.
Unc. quatuor, Aq. comm. Libr. duas, Mell.
Unc. duas.

POTIO CONFORTANS vid. Potio roborans.

POTIO COPAIVAE EMULSIVA vid. Emul-
sio Balsami Copaivae.

POTIO CORDIALIS BORIES.

Rec. Aq. Artemis., — Matricar., — Naph.
 $\frac{1}{2}$ Unc. duas, — Cinnamom. hordeat. Unc.
semis, Theriacæ, Confect. Hyacinth., — Al-
kernes $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Trochise. Myrrh.
Gran. viginti quinque, Macid. Gran. quin-
decim, Elixir. Proprietatis Gutt. triginta.

POTIO CORDIALIS s. aromaticæ Ph. Gall.
1837.

Rec. Syr. Caryophyll. Unc. unam, Tinct.
Canell. Unc. semis, Confect. Croci Drachm.
duas, Aq. Menth. pip., — Naph. $\frac{1}{2}$ Unc. tres.

POTIO CORDIALIS DIURETICA FOUGUIER.

Rec. Decoct. Enulæ Unc. quatuor, Tinct.
Digit. purp. Unc. semis, Tinct. kalin. Gutt.
duodeviginti, Syr. quinque Radic. Unc. unam.

POTIO CRETAE vid. Mixtura.

POTIO DEMULCENS Disp. Fuld.

Rec. Gummi Arab. Drachm. sex, Aq. comm.
Libr. unam, Syr. Diacod. Unc. unam.

POTIO DIAPHORETICA ELLIS.

Rec. Succi Citri Unc. unam, Sal volatil.
q.s ad saturationem, Sacch. albi Drachm.
unam, Aq. Menth. Unc. quatuor; aliter: Tinct.
Opii Gutt. viginti quinque, Spir. Nitri dulc.
Drachm unam, Vini antimon. Gutt quadra-
ginia, Aq. comm. Unc. semis. Cf. Infusuni
sudoriferum et Mixtura diaphoretica.

POTIO DIAPHORETICA ET BECHICA PIERQUIN.

Rec. Antimon. diaphoret., Pulv. Asellor.,
— Corall. rubr. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Confect. Hyd.

cynth. Drachm. semis, Aq. Papav., — Lilio.
 $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Syr. Borag. Cochlear. majus.

POTIO CONTRA DIARRHOEAM PIER- QUIN.

Rec. Rad. Consolid. maj. Unc. unam, —
Serpentaria Virgin. Unc. semis, — Cinnamomi
Drachm. duas, Aq. q.s, ut fiat infus. Unc.
quatuor, Spir. MINDEBERI Drachm. duas, Elixir.
cord. Unc. unam, Syr. Chinæ Drachm. duas.

POTIO DIURETICA Ph. Gall. vid. Po- tio scillitica acidula.

POTIO DIURETICA AUGUSTIN.

Rec. Ciner. clavell. depur. Drachm. duas,
Aceti crudi q.s. ad saturat., adde Aq. comm.
Unc. quatuor, Syr. Acetos. Ciri Unc. semis;
vel: Ciner. clavell. depur. Drachm. duas, Ace-
ti aromat. q.s ad saturat., Aq. Cinnamom.
Unc. unam, Vini albi Unc. quatuor.

POTIO DIURETICA BORIES.

Rec. Succi Cerefol. Unc. quatuor, — Li-
mon. Drachm. sex, Sal. Tartari Drachm se-
mis, Aq. Cinnamom. hord., — Menth. $\frac{1}{2}$
Unc. semis, Aceti scill. Drachm duas, Syr.
Cort. Aurant. Unc. semis.

POTIO DIURETICA CADET.

Rec. Nitri Unc semis, Decoct. Hord. Unc.
sedecim, Ol. Amygd. dulc. Unc. quatuor, Syr.
Alth. Unc. sex.

POTIO DIURETICA ELlis.

Rec. Spir. MINDEBERI Unc. duas, Terr. foli-
at. Tartari Drachm. duas. Aliter: Vini Col-
chici Drachm. duas, Magnes alb. Drachm.
unam, Aq. Cinnamom., — comm. $\frac{1}{2}$ Unc.
tres. Aliter: Ol. Terebinth. Gutt. centum,
Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam,
Aq. Menth. Unc. quatuor.

POTIO DIURETICA Hotel Dieu.

Rec. Terr. foliat. Tartari Unc. unam, Vini
albi Unc. sedecim.

POTIO DIURETICA RATIER, s. cum Ace- tate Potassae.

Rec. Terr. fol. Tart. Drachm. duas, Infus.
Tiliae Unc. quatuor, Aq. Cinnamom. Drachm.
unam, Syr. Aceti Unc. unam.

POTIO DIURETICA SAINTE-MARIE.

Rec. Bals. Peru. Drachm. unam et semis,
Vitell. Ovor. duorum, Syr. Liquir. Unc. tres.

POTIO DIURETICA ET LENIENS PIER- QUIN.

Rec. Terr. fol. Tart., Oxymell. scill. $\frac{1}{2}$
Drachm. unam, Aq. Tiliae Unc. quatuor,
Laudan. liq. SYDENH. Gutt. quindecim, Syr.
quinque Radic. Unc. unam.

POTIO DIURETICA MILMANNI vid. Haustus diureticus.

POTIO DIURETICA TEMPERANS VOGT.

Rec. Natri carbon. acidul. Drachm. duas, Aq. comm. Libr. tres, Succi Citri Gutt. triginta.

POTIO DIURETICA WILLESII.

Rec. Balsami Copai. Unc. tres, Spir. Vini rectiss. Unc. unam, Ol. Junip. Gutt. triginta, Aq. comm. Unc. sex, Syr. Alth. Unc. unam, Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis.

POTIO DRASTICA RENNIE.

Rec. Trochisor. Alhandl. Pulv. Senn., Turpethi gummosi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam. Cremor. Tartari. Aloës Succotr. $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, Pulv. Cinnamom. Gran. duodecim, Aq. serv. Unc. sex, colat. adde Syr. domest. Unc. unam.

POTIO CONTRA EBRIETATEM GIRARDI.

Rec. Spir. Sal. Ammon. Gutt. septem ad octo, Aq. purae vasculum semis (Unc. duas ad tres).

POTIO EFFERVESCENS vid. Potio RIVERII.

POTIO EMETICA s. vomitiva
Brechtranf. *Potion emetique.*

a) cum Tartaro emetico,

RICHARD: Rec. Tart. emet. Gran. tria, Aq. dest. Unc. novem; vel: Tart emet. Gran. tria, Aq. Tiliae Unc. quatuor, Syr. Alth. Unc. unam. Clin. Berol.: Tart. emet. Gran. sex, Aq. dest. Unc. duas, Syr. Alth. Unc. semis.

b) cum Ipecacuanha.

Disp. Fuld.: Rec. Cremor. Tartari Drachm. semis, solve in Aq. serv. Unc. quatuor, adhuc fervida infunde in Rad. Ipecacuanh. gross. pulv. Drachm. duas, Cort. Aurant. Drachm. unam; colat. RICHARD: Pulv. Rad. Ipecacuanh. Gran. viginti quatuor, Syr. Capill. Ven. Unc. unam, Aq. comm. Unc. octo. SWEDIANUS: Rad Ipecacuanh. Gran. viginti quinque, Ozymell. scill. Drachm. unam, Aq. comm. Unc. unam.

γ) cum utroque.

RATIER: Rec. Rad. Ipecacuanh. Scrup. unum, Tart. emet. Gran. unum, Syr. Mellis Unc. semis, Aq. comm. Unc. quatuor. Ph. Gall. mil. Rad. Ipecacuanh. Scrup. unum, Aq. comm. Unc. quatuor, Tart. emet. Gran. duo.

δ) cum Emetino.

MAGENDIE: Emetini puri in Acid. acet. solut. Gran. unum, Syr. Alth. Unc. unam, Infus. Tiliae Unc. tres.

POTIO EMETICA CORDIALIS PIERQUIN.

Rec. Tart. emet. Gran. duodecim, Aq. Be-ton., — Lavend., — Cinnamomi bordeat. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Conf. Alkermes Drachm. unam, Syr. Dianth. Unc. unam.

POTIO EMMENAGOCA CADET.

Rec. Aq. Artemis. Unc. quinque, Syr. Flor. Aur. Unc. unam, Aq. Naph. Unc. semis, Ol. Rutae, — Sabinæ $\frac{1}{2}$ Gutt. sex.

POTIO EMMENAGOCA ELLIS.

Rec. Camphor. Scrup. unum, Gummi Arab. Drachm. unam, Sacch. albi q. s., Aq. Cinnamomi Unc. unam; aliter: Tinct. Canthar. Drachm. duas, — Hellebori nigri Unc. unam et semis, — Myrrh. Unc. unam; aliter: Tinct. Sabinæ Unc. unam, — Hellebori nigri Unc. semis, — Castor. Drachm. duas.

POTIO EMMENAGOCA PIERQUIN.

Rec. Succi Rute Unc. unam, Ozymell. scill. Unc. semis.

POTIO EMMENAGOCA RICHARD.

Rec. Aq. Menth. pip., — Rutae $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Tinct. Croci Gutt. viginti, Syr. Artemis. Unc. unam.

POTIO EMULSIVA vid. Emulsio Amygdalarum.

POTIO ENULAE COMPOSITA vid. Potio cordialis diuretica.

POTIO EXCITANS AUGUSTIN.

Rec. Rad. Calami Drachm. decem, Aq. fers. Unc. octo, colat. adde Aq. Menth. pip. Unc. duas, Spir. Salis dulc. Drachm. semis ad. tres, Syr. eujusvis Unc. unam; aliter: Cort. Chinæ Unc. unam, decoque cum Aq. comm. Unc. sedecim ad Unc. octo, denique infunde in Rad. Serpentari., — Valerian. $\frac{1}{2}$ Drachm. duabus, colat. adde Naphth. Vitrioli Drachm. semis ad integrum.

POTIO EXCITANS Ph. Gall. mil.

Rec. Rad. Valerian. Drachm. duas et semis, Aq. comm. q. s., ut decocti Unc. quatuor obtineantur, colat. adde Syr. Sacch. Unc. unam, Tinct. Cinnamomi Gran. decem.

POTIO EXCITANS WEIKARD.

Rec. Sal. Cornu Cervi Scrup. semis, Succi Citri Drachm. tres, Tinct. Croci, Spir. Lavend. comp. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Syr. Cort. Aurant. Drachm. duas.

POTIO EXCITANS ET ANTISPASMODICA
PIERQUIN.

Rec. Rad. Valer. Gran. viginti quatuor, Liq. anod. min. Horre. Gutt. triginta, Aq. Menth., — Cinnamom. horde. $\frac{1}{2}$ Unc. duas.

POTIO EXPECTORANS CADET.

Rec. Gummi Ammon. Scrup. duos et se-mis, Acid. nitrici Drachm. duas, Aq. dest. Unc. octo.

POTIO EXPECTORANS ELLIS.

Rec. Extr. Conii Drachm. unam, Tinct. Opii camphor., Syr. Balsam. Tolutan. $\frac{1}{2}$ Unc. se-mis, Aq. Rosar. Unc. quatuor.

POTIO EXPECTORANS RICHARD.

Rec. Aq. Heder. terrestr. Unc. quatuor, Tinct. Scill. Drachm. unam, Extr. Senegae Scrup. unum, Syr. Balsam. Tolutan. Unc. duas; aliter: Gummi Ammon. Gran duodecim, Oxy-mell. Scill. Unc. unam, Infus. Hyssopi Unc. quatuor. (Cf. Lac Ammoniaci).

POTIO EXPECTORANS Hospit. Amer.

Rec. Sal. Soda Gran. duodecim, Vini Ipecacuanh. Gutt. viginti, Tinct. Opii Gutt quatuor, Aq. comm. Unc. unam.

POTIO FEBRIFUGA BORIES.

Rec. Extr. Chinæ Drachm. duas, Infus. Chin. Unc. octo, Syr. Chinæ Unc. unam. SWEDIAUR: Extr. Chinæ Unc. unam, Decoct. Chinæ, Aq. Cinnamom. \ddot{a} Unc. octo, Tinct. Chin. Unc. duas ad quatuor. Aliorum formulae similes, plus minusve concinnæ.

POTIO FEBRIFUGA CADET.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Drachm. unam et semis, Cort. Aurant. Drachm. duas, Cremor Tart. Unc. unam, Aq. comm. Unc. quatuor, coccis colatisque adde Oxy-mell. scill. Unc. semis.

POTIO FEBRIFUGA ELLIS.

Rec. Liq. mineral. FOWLERI Gutt. sexaginta, Tinct. Opii Gutt. triginta, Spir. Lavend. comp. Drachm. unam, Aq. Cinnamomi Unc. tres

POTIO FERRUGINOSA CADET.

Rec. Vitrioli Mart. Drachm. semis, Aq. dest. Libr. duas et Unc. octo, Elaeosach. Aurant. Drachm. duas.

POTIO EX FOETIDIS vid. Mixtura anti-hysterica.

POTIO FRICIDA MARTIALIS BRERA.

Rec. Aq. glacialis Unc. tres, Tinct. Mart. adstr. Gutt. viginti.

POTIO GUMMOSA vid. Julapium gummosum.

POTIO GUMMOSA SPIELMANN.

Rec. Gummi Tragacanth. Gran. decem, Aq. comm. Unc. quatuor, Syr. Sacch. Unc. unam.

POTIO GUMMOSA SCILLITICA ELLIS.

Rec. Gummi Ammon. Drachm. unam, Aq. comm. Unc. quatuor, Oxy-mell. scill. Unc. duas, Tinct. Opii camphor. Unc. semis.

POTIO HEMOSTATICA vid. Aqua Aluminis vitriolata (p. 41).

POTIO HEMOSTATICA PIERQUIN.

Rec. Vitriol. Mart. Gran. sex, Sang Dracon. Gran. decem, Tinct. Cinnamom. Gutt. decem, Aq. RABELII Gutt. quadragesima, Decoct. Consolid. maj. Unc. octo, Syr. Capit. Papav. Unc. unam.

POTIO AD HERPETEM CADET.

Rec. Hepat. Sulph. salini puri Gran. quadraginta, Aq. comm. Libr. unam, filtra.

POTIO HULMIANA s. HULMI.

Rec. Ciner. clavell. depur. Drachm. sex, dissolve in Aq. comm. Unc. sex; seorsum recipe Acidi sulphurici diluti Unc. unam, dilue cum Aq. comm. Unc. sex. Liquores singuli cochleatim sumuntur. (Vergit ad Potio-nem RIVERII. Alcali et acidi rationes pro ponderibus varie conscribuntur).

POTIO HYDRAGOGA AUGUSTIN.

Rec. Fol. Digital. Drachm. semis ad integrum, Aq. ferv. q. s. ad colat. Unc. septem, adde Aq. Cinnamomi vin. Unc. duas, Syr. cu-jusvis Unc. unam; aliter: Fol. Digit. Drachm. unam, Cort. Chinæ Drachm. sex, Aq. ferv. Unc. decem, colat. adde Tart. borax. Unc. unam, Aq. Cinnamom. Unc. duas, Laudan. liq. SYDENH. Gutt. triginta.

POTIO HYDRAGOGA s. juniperina AUGUSTIN.

Rec. Roob Juniperi Unc. quatuor, Aq. Ju-niper. Libr. duas, Spir. Junip. Unc. duas

POTIO CUM HYDROBROMATE POTASSII MAGENDIE.

Rec. Aq. Lactucae Unc. tres, Kalii bro-mati Gran. duodecim, Syr. Alth. Unc. unam.

POTIO AD HYDROPEM MASSARIAE Disp. Bruns.

Rec. Succi Radicis Ireos germanicae recens expressi Unc. tres, Mannae Unc. unam et se-mis, solve cola.

POTIO HYPNOTICA PIERQUIN.

Rec. Laudan. liq. SYDENH. Gutt. quinque, Syr. Nymph. Unc. duas, Aq. Flor. Tiliae, Aq. Naph. Unc. duas.

POTIO HYPNOTICA SWEDIAUR.

Rec. Tinct. Opii arom. Gutt. viginti, Aq. Menth. crisp. Unc. unam, Aq. Naph. Drachm. duas.

POTIO ICHTHYOCOLLAE SUNDELIN.

Rec. Ichthyo-coll. Drachm. tres, coque ex Libr. quatuor ad remanent. Libr. trium, adde Vini rhenani generosi Unc. duas, Sacch. alb. q. s. ad saporem gratum.

POTIO IMPERIALIS VAVASSEUR.

Rec. Cremor. Tart. Unc. semis, Aq. Cort. Aurant. Unc. tres, Aq. ferv. Libr. sex.

POTIO INCISIVA BORIES.

Rec. Ciner. clavell. depur. Scrup. unum, Coccionell. Drachm. semis, Aq. Hyssopi Unc. quatuor, Syr. Diacod., — Tolutan. \ddot{a} Unc. semis, Aq. Naph., Syr. Ipecacuanh. \ddot{a} Unc. unam.

POTIO INCISIVA Ph. Gall. 1818, s. Pot. ex Gummi Ammoniaco et Scilla, s. ad mucum pulmonum liberius ciendum.

Rec. Hb. Hyssopi Drachm. unam, f. infusum Unc. quatuor, colat. adde Oxy-mell. scill. Unc. unam, G. Ammon. Gran. duodecim.

POTIO INULAE vid. Potio Enulae.

POTIO IPECACUANHAE COMPOSITA, s.
ad pertussim Ph. Gall. 1818.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Drachm. unam, Fol-
licolor. Senn. Drachm. duas, Aq. ferv. Unc.
sex, stent per horas 12, colat. adde Orymell.
scill., Syr. Hyssopi $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

† POTIO IRRITANS CUM BRUCINA MAG-
GENDIE.

Rec. Aq. dest. Unc. quatuor, Brucin pur.
Gran. sex, Sacch. alb. Drachm. duas.

† POTIO IRRITANS CUM STRYCHNINO MAG-
GENDIE.

Rec. Aq. dest. Unc. duas, Strychnin. pur.
Gran. unum, Sacch. albi Drachm. duas, Acid.
acet. Gutt. duas.

POTIO CUM KALIO CYANATO MAG-
GENDIE.

Rec. Aq. Lactue. Unc. duas, Kalii cyanati
Gran. semis ad duo, Syr. Alth. Unc. unam.

POTIO LAXANS CADET.

Rec. Tamarind. Unc. duas, Aq. ferv. Libr.
duas, Mell. despum. Unc. unam.

POTIO LAXANS STARK.

Rec. Sal. mirab. GLAUB. Unc. unam et se-
mis, Fol. Senn. Drachm. duas, Aq. ferv.
Unc. tres, colat. adde Syr. Rubi Idaei (s. Man-
nae) Unc. semis.

POTIO LAXANS Clin. chir. Berol.

Rec. Sal. mirab. GLAUB. Unc. unam, Aloës,
Extr. Hyoscyami $\frac{1}{2}$ Gran. sex, Aq. Foenic.
Unc. sex.

POTIO LAXANS confer praeterea Aqua
laxativa (p. 74). Mixtura e Magnesia sulphurica,
Mixtura oleosa laxans, Haustus, Potio purgans,
similia.

POTIO LAXANS ANTIHLOGISTICA
Ph. Ful.

Rec. Pulp. Tamarind. dep., Mann. $\frac{1}{2}$ Unc.
duas, Nitri Drachm. duas, Aq. comm. Libr.
duas, cola.

POTIO LAXANS PRO INFANTIBUS
Ph. paup. Hamb.

Rec. Tart. tartaris. Drachm. duas, Infus.
laxativ. Aq. Foenicul. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Mell.
Liquir. Unc. semis.

POTIO LENIENS CHAUSSIER.

Rec. Sal. sedativ. HOMBERG. Drachm. unam,
Infus. Flor. Tiliae Unc. quatuor, Syr. Sacch.
Unc. unam et semis, PIERQUIN. Sal. sedativ.
HOMBERG. Gran. decem, Ol. Amygdal. dulc.,
Syr. Acetos. Citri $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

POTIO LENIENS SWEDIAUR.

Rec. Cetacei Drachm. duas, liquatum l. a.
misce cum Vitell. Ovi, itemque caute adde
Aq. Menth. (parum calefactae) Unc. quatuor,
Nitri Drachm. unam.

POTIO LENIENS BREBA.

Rec. Decoct. Hord. Libr. unam et semis,
Gummi Arab. Unc. unam, Aq. Juniperi Unc.
semis, Syr. Alth. Unc. unam.

POTIO LENIENS SAINTE-MARIE.

Rec. Sem. Lini cont. Drachm. unam, Aq.
ferv. Unc. sex, cola, adde Syr. Diacod. Unc.
semis, Aq. Naph. Drachm. duas.

POTIO LITHONTRIPTICA ELLIS.

Rec. Acidi muriat. Gutt. sexaginta, Decoct.
Hord. Unc. sex; vel: Ciner. clavell. depur.
Drachm. duas, Aq. Calc. Unc. triginta duas;
vel: Kali carbon. aerati Gran. decem ad quin-
decim, Aq. Selteranae Unc. sex.

POTIO CUM MANNA ET RHEO s. Man-
nae composita.

Ph. Gall. mil.: Rec. Rad. Rhei Unc.
semis, Aq. ferv. Unc. quatuor, in col. solve
Manna Unc. duas, denuo cola. PIERQUIN:
Rad. Rhei, Ciner. clavell. depur. $\frac{1}{2}$ Drachm,
unam, Decocti Parietariae ferv. Unc. unam.
in col. solve caloris ope Mann. Unc. duas,
Syr. Rubi Idaei Unc. unam.

POTIO MANNAE EMULSIVA vid. Emul-
sio cum Manna (p. 356).

POTIO MERCURIALIS BELLETI.

Rec. Syrupi BELLETI, Aq. dest. $\frac{1}{2}$ Unc.
semis.

POTIO MERCURIALIS PLENCKII vid. Mix-
tura Mercurii gummosa (p. 564).

POTIO MERCURIALIS BALSAMICA
PLENCKII.

Disp. Brunsv.: Rec. Balsami Copai.,
Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Drachm semis, Syr. Gra-
nor. Kermes Drachm. duas, Aq. Fumariae
Unc. duas.

POTIO MOSCHATA HENRY-GUIBOURT.

Rec. Rad. Valer. Drachm. unam, Aq. ferv.
q. s. ad colat. Unc. trium, Moschi Gran. sex,
Syr. Flor. Aurant. Unc. unam.

POTIO MURIATICO-ACIDA RATIER.

Rec. Sacch. albi Unc. duas, Acid. muriat.
concentr. Drachm. duas ad tres, Aq. comm.
Libr. quatuor.

POTIO NARCOTICA BRERA.

Rec. Morphii Gran. semis, Aq. dest. Unc.
unam, Syr. Diacod. Drachm. unam; aliter:
Syr. Opii Unc. semis, Aq. Tiliae Unc. tres,
Aq. Naph. Unc. unam.

POTIO NERVINA = antihysterica.

POTIO NITROSA.

Rec. Nitri Scrup. unum, Decoct. Gramin.
Unc. quatuor, Syr. quinque Radic. Unc. unam.

POTIO NUTRIENS ET SEDANS BRERA.

Rec. Lichen. Island. Unc. duas, Aq. comm.
q. s. ut f. decoct. Unc. octo, adde colaturae

Lactucarii Drachm. semis, Mucilag. Gummi Arab. Unc. semis, Syr. Sacch. Unc. unam.

POTIO OCYTICA s. partum accelerans PIERQUIN.

Rec. Secal. cornut. pulv. Drachm. unam, Syr. Sacch. Unc. tres, Laudan. liquid. SYDENH. Gutt. viginii, Ol. Bergamott. guttulas aliquot.

POTIO OLEI CROTONIS DR. CORY.

Rec. Ol. Croton. Gutt. duas, Sacch. alb. Drachm. duas, Gummi Arab. Drachm. semis, Tinct. Cardamom. min. Drachm. semis, Aq. dest. Unc. unam.

POTIO OLEI RICINI.

Oleum Ricini purum optime tali modo absorbetur. In vitrum parvum infunde Aquae Vitae Drachmam unam vel duas, in hanc Oleum Ricini infunde, quod ab Aqua Vitae fere totum circumdat, tone totum uno haustu forti deglutitur. Oleum Ricini absque asporis sensu fere tali modo absorbetur. In emulsionem convertendi variae formulae extant, e.g. RATIER: Ol. Ricini Unc. unam ad duas, Syr. Sacch. Unc. unam, Gummi Arab. Drachm. duas, Aq. dest. Unc. quatuor. Cf. Haustus catharticus oleosus, Mixtura oleosa laxans.

POTIO OLEOSA EMULSIVA vid. Emul-sio oleosa (p. 356).

POTIO OLEOSA PURGANS SOUBEIRAN.

Rec. Ol. Crotonis Gutt. unam, Ol. Amygdal. Unc. unam.

POTIO OPIACEA Hospit. Angl.

Rec. Tinct. Opii Gutt. viginii, Aq. Menth. pip. Drachm. quinque, Aq. comm. Unc. tres.

POTIO OXYGENATA Ph. Ruth. castr.

Rec. Kali chlorici Drachm. unam, Aq. dest. Libr. tres.

POTIO PAREGORICA SAUNDER.

Rec. Laudan. liq. SYDENH. Gutt. duodecim, Aq. Rhoeodos Unc. unam, Syr. Capit. Papav. Unc. unam et semis.

POTIO PECTORALIS AUGUSTIN.

Rec. Rad. Senegae Drachm. semis ad integrum, Rad. Liquir. Drachm. duas, Aq. ferv. Unc. tres, colat. add. Elixir paregor. Drachm. unam, Syr. Alth. Unq. semis.

POTIO PECTORALIS BRERA.

Rec. Rad. Senegae Drachm. duas, Decoct. Chinæ ferv. q. s. ut colat. Unc. septem obtineantur, colaturae add. Camphor. Drachm. semis, Naphth. Vitrioli Gutt. 30, Syr. Cort. Aurant., — Alth. Unc. unam.

POTIO PECTORALIS ELLIS.

Rec. Balsam. Peruvi. Drachm. semis, Mucil. Gummi Arab. Drachm. duas, Aq. Cinnam., — dest. Unc. semis.

POTIO PECTORALIS CUM ACIDO BO- RUSSICO MAGENDIE.

Rec. Infus. Heder. terrestre. Unc. duas, Acid. hydrocyan. Gutt. quindecim, Syr. Alth. Unc. unam.

POTIO PECTORALIS CUM KALIO CYA- NATO MAGENDIE.

Rec. Infus. Heder. terrestre. Unc. duas, Kali cyanat. Gran. dimidium, Syr. Alth. Unc. unam.

POTIO PECTORALIS SAINTE-MARIE.

Rec. Pulv. Salep, Sacch. Lact. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Syr. Diacod. Unc. unam, — Alth. Unc. duas.

POTIO PECTORALIS SAUNDER.

Rec. Antim. diaphoret. nou abluti Drachm. semis, Oxymell. scill. Unc. unam, — simpl., Syr. Alth., — Capit. Papav. $\frac{1}{2}$ Unc. duas.

POTIO PECTORALIS AMARA RATIER.

Rec. Infus. Chine. Unc. quatuor, Syr. Gummi Unc. unam, Aq. Naph. Drachm. duas.

POTIO AD PERTUSSIM vid. Potio Ipecacuanhae composita.

POTIO PHOSPHORATA AUGUSTIN.

Rec. Ol. Terebinth. Drachm. semis, Ol. Olivar. Drachm. tres, Phosphori Gran. duo, Aq. ferv. q. s. ad subactionem, Gummi Arab. Unc. semis, Aq. aromat. cuiuslibet Unc. quatuor, Syr. Cinnamomi Unc. unam SOUBEIRAN: Ol. phosphor., Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Aq. Menth. Unc. tres, Syr. Sacch. Unc. duas.

POTIO PICEA vid. Aqua picea (p. 85).

POTIO POLYGALAE vid. Potio pectoralis.

POTIO PURGANS ANGLICA PIERQUIN.

Rec. Natri phosphor. Drachm. sex, — carbon., Pulv. Rad. Jalapp. $\frac{1}{2}$ Gran. viginii quatuor, Sacch. alibi Drachm. semis, Aq. comm. Unc. quatuor, coccis parum et filtratis adde Spir. Citri Gutt. duas, Acid. tartar. Gran. quadrangula.

POTIO PURGANS HUFELANDI.

Rec. Decoct. Prunor. sicc. Unc. quatuor, Rad. Jalapp. Gran. triginta sex.

POTIO PURGANS Ph. Hass.

Rec. Fol. Senn. Unc. semis, Aq. ferv. q. s. ad colat. Unc. sex, Tinct. Cort. Aurant. Drachm. unam et semis, Syr. Cerasor. Unc. semis.

POTIO PURGANS ANDRY.

Rec. Pulv. Scammon. Gran. septem, Spir. Borismar. Drachm. unam, Aq. Naph., Syr. Flor. Persicor. $\frac{1}{2}$ Unc. unam; vel: Mann. Unc. unam et semis, Rad. Rhei, Fol. Senn. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sal. GLAUBERI (vel amari) Unc. semis, Aq. ferv. Unc. sex, Sem. Anisi Drachm. unam, colas.

POTIO PURGANS CAMPHORATA Ph.
Dan. mil.

Rec. Infus. laxativ. (ejusd. Pharm.) Unc. duas, Mixtur. camphor. Unc. sex.

POTIO PURGANS COMMUNIS RICHARD.

Rec. Fol. Senn., Sal. mirab. GLAUB. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Pulv. Rhei Drachm. semis, Mann. Unc. duas, Aq. ferv. Unc. sex.

POTIO PURGANS PIERQUIN.

Rec. Cremor. Tartari Drachm. unam, Syr. Acetos. Citri, — Cichor. $\frac{1}{2}$ Unc unam, Infus. Chamomill. Unc. duas.

POTIO PURGANS ET VERMIFUGA PIERQUIN.

Rec. Cinnabar. Gran. decem, Resin. Guajaci, — Jalapp. $\frac{1}{2}$ Gran. quinque, Rad. Rhei Drachm. unam, Antimon. diaphoret. Gran. quindecim, Syr. Cichor. comp. Drachm. sex, Aq. Cichor. Unc. duas.

POTIO PURGANS INFANTUM Dns. CORY.

Rec. Ol. Croton. Gutt. duas, Sacch. alb. Drachm. duas, Gummi Arab. Tinct. Cardamoni. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Aq. dest. q. s. ad explendas Unc. tres.

POTIO PURGANS CUM JALAPPA HENRY-GUIBOURT.

Rec. Pulv. Rad. Jalapp. Gran. duodecim, Syr. Flor. Persic., Aq. comm. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Aq. Naph. Drachm. unam.

POTIO PURGANS MAJOR Ph. Gall. mil.

Rec. Fol. Senn. Drachm. duas, Sal. mirab. GLAUB. Unc. semis, Aq. ferv. Unc. sex, coctis et colatis adde Pulv. Rad. Jalapp. Gran. duo ad quatuor.

POTIO PURGANS OLEOSO-EMULSIVA HENRY-GUIBOURT.

Rec. Ol. Ricini Unc. unam et semis, Syr. Flor. Persic. Unc. unam, Aq. Naph. Unc. semis, Aq. comm. Unc. unam, Vitell. Ovi unum.

POTIO PURGANS CUM OLEO CROTONIS.

CAVENTOU: Ol. Croton. Gutt. unam, Syr. Flor. Persic., Aq. Menth. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Vitelli partem quadrantem. RICHARD: Ol. Croton. Gutt. duas, Gummi Arab. Gran. duo, Syr. simpl. Unc. semis, Infus. Chamomill. Unc. duas.

POTIO PURGANS CUM OLEO RICINI.

HENRY-GUIBOURT: Rec. Ol. Ricini Unc. unam et semis, Syr. Acetos. Citri Unc. unam, Aq. Menth. pip. Unc. unam et semis. RICHARD: Ol. Ricini Unc. unam ad duas, Vitell. Ovi dimidium, Aq. Naph. Unc. unam, Aq. comm. Unc. duas. SOUBEIRAN: Ol. Ricini Unc. unam, Vitell. Ovi unum, Aq. Menth. pip., — commun. $\frac{1}{2}$ Unc. duas.

POTIO PURGANS CUM SENNA HENRY-GUIBOURT.

Rec. Fol. Senn. Drachm. unam ad duas, Rad. Rhei Drachm. semis ad unam, Sal. GLAUBERI Unc semis, Mann. Drachm. duas, Aq. ferv. Unc. quatuor, Spir. Citri Gutt. duodecim.

POTIO QUASSIAE VOGT.

Rec. Pulv. Ligni Quass., Flav. Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres. Madefactis et prelo ROMERS-HUSIANO immisso effunde Aq. frig. pluv. s. q. et extrahe Unc. duodecim, quibus adde Liq. anod. min. Horfm., Tinct. aromat. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Syr. Cort. Aurant. Unc. unam.

POTIO AD RABIEM vid. Potio antihydrophobia.

POTIO REFRIGERANS RICHARD.

Rec. Aq. comm. Unc. octo, Nitri depur. Drachm. unam, Syr. Ribium rubr. Unc. duas.

POTIO REFRIGERANS SAUNDER.

Rec. Nitri. Sacchari albi $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, Aq. alexiter. simpl. Unc. duas, Tinct. Sem. Amomi Drachm. duas.

POTIO RESOLVENS Ph. paup. Hamb.

Rec. Sal. Ammon. depur. Drachm. duas, Tart. emet. Gran. duo, Aq. dest. Unc. septem, Mell. Liquir. Unc. unam.

POTIO RESOLVENS BRERA.

Rec. Arcani duplcat. Drachm. tres, Infus. Rhei Unc. sex.

POTIO RESOLVENS EX IODO.

Rec. Kalii iodati Drachm. semis, Aq. dest. Unc. unam.

POTIO RESOLVENS ET LAXANS BRERA.

Rec. Infus. Rhei Unc. octo, Ciner clavell. depur. Drachm. tres, Syr. Cichor. comp. Unc. unam.

POTIO RESOLVENS MUTZELII vid. Potio ad atram bilem.

POTIO RHABARBARINA Ph. paup. Hamb.

Rec. Sal. mirab. GLAUB. Unc. unam, Aq. Menth. pip., Infus Rhei $\frac{1}{2}$ Unc. tres, Oxy-mell. scili. Unc. unam.

POTIO RIVERII, Potio antiemetica RIVERII, Haustus antiemeticus, Mixtura Carbonatis Potassae, Potio salina. River's Tränkchen, River's brechenstillender Trank. Potion alcaine gazeuse, Potion antivomitive, Potion effervescente, Potion de Rivière.

Rec. Salis Tartari Drachm. unam, dissolve in Aquæ communis frigidæ Unciis duabus, tum sensim inter agitationem et mox ante usum adde Succi Citri recentis Unc. unam et semis, vel quantum satis ad gas carbonici extricationem incipientem.

In paranda potionie RIVERII hoc sumopere spectandum est, gas carbonicum ne avolet. Hac de causa miscendorum mixtio eum ordinem sequatur, quem indicavimus, nec solutio salis alcalini acidu habendo addatur, quia acidi excedentis vi gas carbonicum evolvitur. Caloris accessus quoque evitandus, ideoque manuum calidaram amplexus. Vitrum, in quo mixtio dispensatur, neque probe epistomio claudatur, neque concretiatur, sed absque agitatione laxe munitum et charta involutum porrigitur. Non impropositum est solutionem alcalinam et acidulam separatim dispensare et statim ante usum miscere. Hunc in finem variae formulae traditae sunt, quae et rerum indole et ponderum ratione discrepant. Pro Alcali Kali et Natrum carbonicum simplex vel acidulum desumuntur, pro acido Succus Citri, Acetum, Acidum citricum crystallisatum vel tartarium. Ubique hoc spectandum est, sufficientem adesse Aquae vim, quae gas carbonicum retinere queat, qua in re plurimum peccatur.

Ph. Slesv. Hols.: Salis Tart. Drachm. unam, Succi Citri, Aquae dest. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis. Ph. Gall. 1837: Syr. Acetos. Citri Unc. unam, Succi Citri Unc. semis, Aq. commun. Unc. tres, Kali carbon. aerati Drachm. semis. Si separatim dispensantur, tali modo praeparentur: Rec. Kali carbonici aerati Drachm. semis, Syr. Cort. Unc. semis; in altero vase: Succi Citri Unc. semis, Syr. Acetos. Citri Unc. unam, Aq. commun. Unc. duas. Disp. Ful.: Ciner. clavell. depur. Drachm. duas, Aq. comm. Unc. quatuor, — Menth. pip. Unc. duas, Succi Citri Unc. duas. BERENDS: Natri carb. acid. Drachm. unam ad duas, Aq. dest. Unc. quatuor; separatim Succi Citri Unc. duas, Syr. simpl. Unc. unam. HENRY GIBBOUR: Syr. Acetos. Citri Unc. unam, Succ. Citri, Aq. Naph. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Aq. Tiliae Unc. duas, Laudan. liq. SYBENH., Naph. Vitrioli $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Kali carbon. aerati Drachm. semis. Ph. Ferrar.: Salis Tartari Unc. semis, Succi Citri q. s., Aq. Menth. Unc. duas, Aq. Cinnamomi, Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam. Scriptorum varietates omittamus.

POTIO ROBORANS SAUNDER.

Rec. Cort. Chinæ Drachm. unam, Cort. Aurant. Drachm. duas, Aq. comm. Unc. quatuor; coctis colatis adde Aq. Menth. pip. Unc. unam.

POTIO ROBORANS ACIDULATA PIERQUIN.

Rec. Confect. Hyacinth., — Alkerm. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Liq. anod. min. Horra. Scrup. duos, Syr. Acetos. Citri Unc. semis, Vini rubri, Aq. comm. $\frac{1}{2}$ Unc. duas.

POTIO SALINA Ph. paup. Hamb.

Rec. Sal. amari Unc. unam, Tart. emet. Gran. unum, Aq. comm. Unc. octo, Mell. Liquir. Unc. unam.

POTIO SABINAE SOUBEIRAN.

Rec. Ol. Sabinae Gutt. unam ad sex, Syr. Artemis. Unc. unam, Aq. Naph. Unc. quatuor.

POTIO SACCHARI LACTIS AUGUSTIN.

Rec. Sacchari Lactis Unc. semis, Aq. ferv. Libr. duas.

POTIO SAPONACEA CADET.

Rec. Sapon. medicat. Drachm. tres, Aq. comm. Unc. quatuor, Syr. Alth. Unc. unam.

POTIO SCILLITICA s. diuretica CADET.

Rec. Oxymell. scill. Unc. semis, Aq. Menth. Unc. unam, — triun. Nucum Unc. quatuor; aliter: Oxymell. scill. Unc. semis, Infus. Hysopii Unc. quatuor, Spir. Nitri dulc. Drachm. semis, Aq. Cinnamomi Drachm. sex, Spir. semis, — Ciner. clavell. depur. Graan. decem. BRERA: Decoc. Gramin. Libr. duas, Liq. anod. min. Horra. Gutt. viginti, Oxymell. Scill. Unc. unam.

POTIO SCILLITICA ACIDULA Ph. Gall. 1818.

Rec. Oxymell. scill. Unc. semis, Aq. Parietar. Unc. quatuor, Aq. Menth. pip. Unc. unam, Spir. Nitri dulc. Drachm. semis.

POTIO SECALIS CORNUTI AMERICANA.

Rec. Pulv. Secalis cornut. Drachm. unam, Aq. ferv. Unc. quatuor ad sex, colatur. adde Syr. simpl. Unc. unam et semis.

POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA FERRARINI.

Rec. Pulp. Cassiae Unc. unam, Fol. Senn. Unc. semis, Cremor. Tart. Drachm. duas, Cinnamomi, Autisi $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Mannae Calabr. Unc. unam et semis.

POTIO SPIRITUOSA vid. Potio communis incitans.

POTIO STIBIATO-OPIACEA PEYSSONI.

Rec. Tartari emet. Gran. unum, Gummi Tragacanth. Scrup. unum, Aq. comm. Unc. octo, Syr. Diacod. Unc. unam (vel Extr. Opii Gran. unum.)

POTIO STIMULANS ELLIS.

Rec. Sal. volat. fixi Gran. quindecim, Pulv. Valerian. Scrup. unum, Aq. Cinnamomi Unc. duas; aliter: Sal. volatil., Sacch. albi, Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Spir. Lavend. Drachm. duas, Aq. Menth. Unc. quatuor.

POTIO STIMULANS MAGENDIE.

Rec. Brucin. Gran. sex, Aq. dest. Unc. duas, Sacch. albi Drachm. duas.

POTIO STIMULANS Hospit. St. Anton.

Rec. Aq. Menth. Unc. quatuor, Syr. Sacch. Unc. semis, Naphth. Vitrioli Drachm. semis.

POTIO STIMULANS RICHARD.

Rec. Aq. Meliss., — Naph. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Spir. Minderbeat Unc. semis, Syr. Chinæ Unc.

POTIO STIM. ET SUDORIF. RICH. — P. TONICA ANOD. BRERA 665

unam; aliter: Sal. volat. siccii Drachm. unam,
Aq. Rutae Unc. octo, Syr. Diacod. Unc. duas.

POTIO STIMULANS ET SUDORIFICA RICHARD.

Rec. Spir. Sal. Ammon. caust. Gutt. viginti,
Aq. Angelic. Unc. quatuor, Syr. Succini Unc.
unam.

POTIO STIMULANS ET TONICA SAINTE-MARIE.

Rec. Extr. Chinæ, Theriacæ $\frac{1}{2}$ Drachm.
unam, Elixir. Vitrioli MYSNICTHI Scrup. unum,
Aq. Scabiosæ Unc. octo.

POTIO STOMACHICA RATIER.

Rec. Helmintonchorti, Pulv. Cinnamomi
 $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Aloës Scrup. unum, Syr.
Sach Unc. unum, Aq. comm. Unc. quatuor;
aliter: (Hosp. St. Anton.) Rad. Bistortæ
Drachm. unam, Roob Sambuci Drachm.
tres, Syr. Sacch. Unc. unam, Aq. comm. Unc.
quatuor.

POTIO STOMACHICA BRERA.

Rec. Rad. Columbo Drachm. unam, Ligni
Quassiae Drachm. unam et semis, f. Infus. Unc.
octo, colat. adde Elixir. Rob. WHYTTII Drachm.
duas.

POTIO STOMACHICA VISERALIS BRERA.

Rec. Summitat Absinth. Unc. unam, Cort.
Aurant. Libr. semis, Rad. Rhei Scrup. duos.
— Gentian. Drachm. unam, Aq. ferv. q. s.
ad colat. Unc. sex, Syr. Cort. Aur. Unc. unam.

POTIO CUM STRYCHNINO MAGENDIE.

Rec. Strychnini pur. Gran. unum, Sacch.
alb. Drachm. duas, Aq. dest. Unc. duas.

POTIO SUDORIFICA BORIES.

Rec. Sal. Ammon., Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Scrup.
unum, Resin. Guajaci Drachm. duas, Sapon.
Venet. Scrup. duos, Syr. Capill. Ven. Unc. se-
mis, Aq. comm. Unc. sex.

POTIO SUDORIFICA CADET.

Rec. Spir. MINDERERI Unc. unam, Syr. Cap.
Ven. Drachm. duas, Laudani liq. SYDENH.,
Vini emetic. $\frac{1}{2}$ Gutt. viginti.

POTIO SULPHUROSA vid. Aqua Kali sul-
phurata (p. 72).

POTIO CONTRA TAENIAM PIERQUIN.

Rec. Balsami Copai. Drachm. unam, Sal.
Absinth. Drachm. semis, Resinae Chinæ Scrup.
unum, Aloës Gran. duo, Gummi Arab. Gran.
duodecim, Syr. Capill. Ven. Unc. duas, Aq.
Menth., — Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Unc. duas.

POTIO CONTRA TAENIAM SOUBEIRAN.

Rec. Ol. Terebinth. Unc. tres, Mell. alb.
Drachm. sex, Aq. Menth. q. v.

POTIO TAMARINDORUM ANTIPILO-GISTICA STARK.

Rec. Pulp. Tamarind. Unc. duas, Aq. ferv.
Unc. quinque, Cremor. Tartari Unc. unam,
Nitri Drachm. unam, Syr. comm. Unc. unam.

POTIO TARTARO-BORACICA vid. Aqua
salina (p. 88).

POTIO TEMPERANS PH. HASS. 1827.

Rec. Salis Tartari q. v., Aceti Vini p. s.,
ex tempore paratur Loco Potionis RIVERAI.

POTIO TEMPERANS RATIER:

Rec. Infus. Tiliae Unc. duas, — lechici,
Mucilag. Gummi Arab., Syr. Diacod. $\frac{1}{2}$ Unc.
unam, Syr. simpl. Unc. semis, Aq. Naph.
Drachm. duas.

POTIO TEMPERANS SAINTE-MARIE.

Rec. Pulv. temperant. STAHLII Gran. duode-
cim, Emuls. simpl. Unc. sex, Syr. Alth. Unc.
unam, Aq. Naph. Unc. semis, aliter: Nitri
Gran. quindecim, Aq. Lactucae Unc. sex,
Aq. Naph. Drachm. duas, Syr. Nymph. Unc.
duas.

POTIO TEMPERANS RICHARD.

Rec. Aq. Naph. Unc. duas, — Lactucae Unc.
unam, Syr. Gummi Arab. Unc. semis, Morphii
acet. Gran. semis.

POTIO TEREBINTHINATA SWEDIAUR.

Rec. Terebinth. Venet. Libr. quatuor, Myrrh.
Unc. unam, Aq. comm. Libr. viginti quatuor,
probe mixta seponantur et decanthentur.

POTIO TONICA PIERQUIN.

Rec. Cort. Chinæ, Rad. Serpentaria. $\frac{1}{2}$ Unc.
unam, fiat decoctum Libr. unus, adde Elixir
Vitrioli MYSNICTHI Gutt. viginti quatuor, Mo-
scchi Gran. octo, Syr. Kermesin. Unc. unam
et semis.

POTIO TONICA RATIER.

Rec. Spir. MINDERERI Unc. semis, Naphth.
Vitrioli Diachm. semis, Tinct. Chinæ Drachm.
duas, Aq. Cinnamom., — camphor. aether. $\frac{1}{2}$
Unc. duas, Syr. Dianth. Unc. unam, aliter:
Decoc. Angustur. (ex Unc. semis,) Unc. sex,
Aq. Cinnamom. Unc. semis, Tinct. Opii Gutt.
viginti; aliter: Extr. Chinæ Drachm. duas,
Aq. comm. Unc. duas, Syr. Bals. Tolut. Unc.
duas.

POTIO TONICA RICHARD.

Rec. Decoc. Cort. Chin. Unc. quatuor, Tinct.
Cinnamomi Drachm. duas, Spir. MINDERERI,
Syr. Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

POTIO TONICA ET ADSTRINGENS RICHARD.

Rec. Aq. Rosar. Unc. quatuor, Tinct. Cate-
chu Drachm. unam, Extr. Kino Scrup. unum,
Syr. Aceti Unc. unam. BRERA.: Rad. Columbo
Drachm. duas, Aqua ferv. q. s. ad infusum
Unc. octo, Laudan. Liq. SYDENH. Drachm. se-
mis, Naphth. Vitrioli Gutt. viginti.

POTIO TONICA ANODYNA BRERA.

Rec. Decoc. Chinæ Unc. sex, Pulv. Co-
lumb. Drachm. duas. Liq. anodyn. min. HOYR.
Drachm. semis, Mellis Unc. unam.

POTIO TONICA ET ANTISPASMODICA
PIERQUIN.

Rec. Resin. Chiae Drachm. unam, Sal. Absinth. Drachm. semis, Camphor. Scrup. unum, Aq. Card. bened. Unc. quatuor; aliter: Aq. Cichorii Unc. tres, — Menth. Unc. duas, Confect. Alkermes, — Hyacinth. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam.

POTIO TONICA CAMPHORATA BORIES.

Rec. Resin. Chiae Drachm. unam et semis, Ciner. clavell. dep. Drachm. semis, Camphor. Scrup. unum, Aq. Arnicae, — Serpentari., — Scabios., — Cinnamomi hordeat $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Spir. Sacch. Jamaicens. Unc. semis, Syr. Chin. Unc. duas, Naphth. Vitrioli Gutt. viginti quinque.

POTIO TONICA MARTIALIS BRERA.

Rec. Tinct. Ferri pomati, Elixir acid. HALL. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Inf. Chiae Unc. octo.

POTIO AD TORMINA INFANTUM CADET.

Rec. Aq. Chamomill., — Menth. crisp $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Syr. Diaecodii, — Chamomill. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis.

POTIO TULLERI.

Rec. Tinct. Ol. Croton. Gran. duodecim, Gummi Tragacanth. Gran. decem, Aq. dest. Unc. unam.

POTIO UVARUM SICCARUM vid. Decoc-
tum Passularum majorum (p. 241).

POTIO VERMIFUGA ELLIS.

Rec. Tinct. aromat. ammon. Drachm duas, Ol. Oliv. Unc. octo; vel. Ol. Chenopod. an-
thelmint. Drachm. unam, Sacchari alb., Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Aq.
Menth. Unc. duas et semis.

POTIO VERMIFUGA PIERQUIN.

Rec. Mann. Unc. duas, Sal. Absinth. Drachm. unam, Gummi Gutt. Grau. decem, Ol. Nuc. Jugland. $\frac{aa}{aa}$ cochlear. tria major, — Rutae cochl. unum.

POTIO VERMIFUGA BRERA.

Rec. Ol. Terebinth. Drachm. duas, Ol. Nuc. Jugland. Unc. unam et semis.

POTIO VIENNENSIS vid. Aqua laxativa
(p. 74).

POTIO DE VIGAROUX CONTRA SY-
PHILIN.

Rec. Fol. Senn. Unc. unam semis, Rad. Sas-
saparill. Unc. tres, (vel: Caric. aren. Unc. sex), Rasur. Lign. Gujac. in sacculo ligat., Lign. Sassafras, Rad. Chiae, — Ires Florent., Anti-
mon. crud. in sacculo ligat., Sem. Anisi vulg., Tartar. depur., Rad. Aristol. long. et rotund., — Jalapp., — Polypod. vulg. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Nuc. Jugland. una cum putaminibus contus. Nro. sex, C.C. affunde Vin. alb. generosi Libr. duas; tunc omnia digere loco calido per horas 24. Digestione peracta adde Aq. commun. Libr. sex, et coque vase bene tecto ad consumptio-

nem tertiae liquoris partis. Colaturam serva
in lagenis et designa Decocum VIGAROUX.

Deinde residua adhuc calida denuo coque
Ieni igne cum Vin. alb. Libr. duabus et Aq.
commun. Litr. sex, usque ad consumpt. tert.
partis. Cola et serva. S. Bochetum VIGAROUX.

POTIO VINOSA RATIER.

Rec. Aq. Cinnamom. spir. Drachm. duas,
Vini rubr. Unc. quatuor, Syr. Dianthi Unc.
unam.

POTIO VOMITIVA vid. Potio emetica.

POTUS == Potio.

PRAECIPITATUS ALBUS vid. Mer-
curius praecipitatus albus (p. 547).

PRAECIPITATUS FLAVUS vid. Turpethum
minerale.

PRAECIPITATUS NIGER vid. Mer-
curius solubilis HAHNEMANNI.

PRAECIPITATUS RUBER vid Mer-
curius praecipitatus ruber (p. 548).

PRAECIPITATUS VIRIDIS vid. Mercurius
praecipitatus viridis (p. 549).

PRAESERVATIVUM PRO DENTIBUS
HUDSON.

Rec. Tinct. Myrrh., — Chin., Aq. Canna-
mom. $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Aq. scopol. Unc. unam;
Palv. Gummi Arab. Unc. semis.

PROTOACETAS vid. nomina antiqua Salium
acetorum, vel a basi derivata. Idem valet
de ceteris nominibus chemicis in proto inci-
pientibus.

PROTOXYDUM FERRI vid. Aethiops mar-
tialis.

PROTOXYDUM MERCURII vid. Mercurius
cinereus.

PRUSSIAS FERRI vid. Coeruleum beroli-
nense (I, 38.)

PRUSSIAS HYDRARGYRI vid. Mercurius
cyanatus.

PRUSSIAS POTASSAE ET FERRI vid.
Kali borussicum.

PTISANA vid. Tisana.

PULPA, Fruchtmark, Marf, Pulpæ,
dicuntur medicamenta mollia humida ex
parte carnosæ plantarum, plerumque fructu
et radicum, parata. Pulpatio in eo
consistit, quod plantarum partes praepa-
ratione mechanica ope radulae, vel coctione
communitae per eribrum setaceum enche-
resi quadam trahuntur, quod fit ut par-
tes non satis contusae vel alienae secernantur
a pulte liquida. Spathula lignea in al-
terum latus oblique in basin latam et recti-
lineam excurrent, optime in hunc usum

inservit. Pulparum aliae coctione, aliae frigide parantur, pro indeole fructuum et rationis medicarum scopo.

a) Pulpae rasiōne parandae.

Radices recentes externe mundatae ope radulae in pultem rediguntur, quae denique, per cibrum setaceum laxioris texturae trajiciatur. Ad hanc regulam parantur Pulpa Cydoniorum, Pomorum, Radicum Solani tuberosi, — Helenii, — Patientiae, — Dauci Carotae, — Ceparum, — Allii. Pulpae frigide paratae faciliter decomponuntur et succum a parte fibrosa seerni sinunt. Pulpae coctae melius asservantur, nec facile in liquidum et carnem secedunt. Sed coctione non raro virtutes medicarum infringuntur, sicut acrimonia volatilis ex Allio et Cepis dissipatur. Interest ergo inter Pulpam ejusdem plantae frigide vel calide parata.

b) Pulpae contusione parandae.

Materiae in mortario lapideo ope pistilli lignei, adspersa, si opus est, parca aqua, probe contunduntur et per cibrum transmittantur. Hoc methodo agatur cum Folliis succulentis, Floribus, Herbis, e. gr. Floribus Rosarum rubrarum, Herba Conii, — Nasturtii, — Cochleariae.

c) Pulpae dilutione parandae.

Fructus cum aqua calida per aliquot tempus digesti per cibrum trajiciuntur et puls tenuis cauta evaporatione inspissatur. Pulpa Tamarindorum et Cassiae.

d) Pulpae coctione parandae.

Fructus coctione in aqua, vel melius in vapore aquoso, emolliti pulpantur. Pulpa Prunorum.

e) Pulpae coctione et contusione parandae.

Fructus coctione in vapore aquoso emollii a nucleis liberati, in mortario lapideo contunduntur et pulpantur, sicut Pulpa Dactylorum, — Radicis Althaeae recentis, — Scillae, — Liliorum, — Plantarum emollientium.

PULPA ALLI. Kneblaußmarf. *Pulpe d'Ail.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Bulbos recentes Alli sativi, et radulae ope in pultem tenuem aequabilem redige, quam per cibrum setaceum laxioris texturae trajice. Pareatur ex tempore.

PULPA ALTHAEAE s. Radicis Althaeae. Giblaußmarf. *Pulpe de Guimaude.*

Rec. Radices recentes Althaeae officinalis in diaphragmate perforato in vase idoneo collatas vaporibus aquae fervidae usque ad molletem decoque, tum in mortareo lapideo ope pistilli lignei bene contusas per cibrum setaceum in pulpae formam contere.

PULPA CARICARUM s. Ficuum. Feigennuß. *Pulpe de Figues.*

Ph. Gall. 1818: Caricae in aqua communis ad molletem coctae in mortario lapideo contunduntur et per crinum trajiciantur.

PULPA CASSIAE s. Cassiae Fistulæ, Extractum Cassiae.

Nährencassienmarf. *Pulpe de Casse.*

Rec. Siliquas Cassiae Fistulæ, quantum fieri potest, crassas atque recentes, suturam alteram in fulcro satis firmo impone, et ope levis ictus mallei alteram suturam dissolve, ut siliqua tota dehiscat. Ope spathulæ carnem interiorum cum dissepimentis et seminibus exime, et cum paucis aquae calidas dilutam per cibrum setaceum trajice. Pulpa, si nimium humida, cauta evaporatione inspissetur. Ex siliquis bonae notae quarta ponderis pars pulpa obtinetur.

PULPA CASSIAE PRO CLYSTERIBUS Disp. Vienn.

Rec. Foliorum Betae, — Malvae, — Mercurialis, — Parietariae, — Violarum ^{an} Unc. semis, Flor. Chamomill. Unc. unam, coque cum suff. quant. Aquae communis (e. gr. Libr. duabus); cum colatura Siliquarum Cassiae Fistulæ quantum poteris elue et massam emolliam per cibrum trajice. Hujus Pulpæ singulis Libris adjice Sacchari Thomae Libr. unam et semis, et totum evaporatione ad justam spissitudinem redige.

PULPA CASSIAE COMPOSITA vid. Electuarium Cassiae (p. 263).

PULPA CEPARUM. Zwiebelnmarf. *Pulpe d'Ognons communs.*

Pulpa Ceparum duabus fit methodis, scilicet via frigida ope radulae, sicut Pulpa Allii. Haec pulpa acrimonia gaudet volatili et virtute antiscorbutica plantæ; pulpa coctione parata hujus acrimoniae jacturam fecit, et cataplasticum agit. Paratur ad normam Pulpæ Althaeæ.

PULPA COCHLEARIAE. Löffelkrautmarf. *Pulpe de Cochléaria.*

Herbam recentem Cochleariae officinalis in mortario lapideo ope pistilli lignei bene contunde, tum per crinum coge ut fiat pulpa.

PULPA CYDONIORUM. Quittenmarf. *Pulpe de Coings.*

Poma Cydoniorum radulae ope in pultem redacta per cibrum setaceum trajiciantur.

PULPA CYNORRHODON s. Cynosbati. Hagebuttenmarf. *Pulpe de Cynorrhodons.*

Ph. Gall. 1837: Fructus Cynorrhodon ante maturitatem plenam collecti, a limbo calicis et pedunculis liberati, exemptis seminibus duris et pilis intestinis, cum vino albo in vase murrhino humescati per tempus aliquod interdum exagitati seponantur, donec satis emollii fuerint, tum in mortario lapideo bene contusi per cibrum setaceum trajiciantur.

PULPA DACTYLORUM. Dattelmarf. *Pulpe de Dattes.*

Ph. Gall. 1837: Dactyli, in vase idoneo in diaphragmate perforato dispositi, in vapo-

ribus aquae ad mollitem coquantur, tum in mortario lapideo bene contusi in pulpam redigantur ope crinii.

PULPA DAUCI s. Dauci Carotae, s. Radicis Carotae. Weichrübenmarf. *Pulpe de Carottes.*

Ph. Gall. 1838: Ex radicibus Dauci Carotae ope radulae et crinii paretur sicut Pulpa Allii. In cancro pro cataplasmate adhibetur.

PULPA EBULI vid. Roob.

PULPA EMOLLIENS s. Specierum emollientium. Erweichender Brei. *Pulpe d'Espèces emollientes.*

Ph. Gall. 1837: Paretur ex Speciebus emollientibus coctione, contusione et pulpatione sicut Pulpa Althaeae.

PULPA FICUUM vid. Pulpa Caricarum.

PULPA FOLIORUM CICUTAE. Schierlingteig. *Pulpe de Ciguë.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Folia recentia Connii maculata in mortario lapideo ope pistilli lignei contundantur et per cibrum pulpantur.

PULPA HELENII s. Inulae. Alantmarf. *Pulpe d'Aunée.*

Ph. Gall. 1837: Paretur ex radice recente Inulae Helenii sicut Pulpa Althaeae.

PULPA JUJUBARUM. Brustbeerenmarf. *Pulpe de Jujubes.*

Ph. Gall. 1837: Paretur ex Baccis Rhamni Zizyphi coctione, contusione et cibratione sicut Pulpa Althaeae vel Dactylorum.

PULPA LILIJORUM. Lilienmarf. *Pulpe d'Ognons de Lis.*

Ph. Gall. 1837: Ex bulbis Lili candidi paretur sicut Pulpa Althaeae.

PULPA MELIMELORUM vid. Pulpa Pomorum dulcium.

PULPA NASTURTHII. Kresseteig. *Pulpe de Cresson.*

Ph. Gall. 1837: Paretur ex Foliis recentibus Nasturtii officinalis sicut Pulpa Cochleariae.

PULPA PASSULARUM MINORUM Ph. Wirt., Pal., Bruns.

Pasculae minores coctione in aqua (vel melius in vaporibus aquae) mollefactae per cibrum setaceum trajiciantur, et adjecta aqua decoctionis in justum spissitudinem cauta evaporatione redigantur.

PULPA PATIENTIAE s. Rumicis Patientiae. Gebärdfrauwurzelmarf. *Pulpe de racine de Patience.*

Ph. Gall. 1837: Racione paretur ex Radice Rumicis Patientiae sicut Pulpa Allii.

PULPA POMORUM DULCIUM s. Melimelorum. Apfelmarf. *Pulpe de Pommes.*

Coctione et pulpatione ex pomis dulcibus paratur sicut Pulpa Dactylorum vel Althaeae.

In oculorum inflammatione adhibita.

PULPA PRUNORUM. Pfauenmus. *Pulpe de Pruneaux.*

Fructus maturos totos Pruni domesticae in diaphragmate vasis ad coctionem apti collocatos vaporibus aquosis ad mollitem decoque, tum nucleus exemit carnem, probe contunde et per crinum coge. Si nimis liquida, cauta evaporatione condenseretur.

Ph. Gall. 1837: hanc formulam habet. Ph. Hann. singulis Pulpae Libris Sacchari albi Unc. duas addi jubet. Ph. Bor. ed. 5 male Pulpam Prunorum crudam ex commercio desumptam, nec pro munditie et puritate satis probatam, nova pulpatione depurari vult. Praeterea singulis Libris Pulpae depuratae Uncias duas Sacchari addit, sicuti Ph. Bavar., Oldenb., Polon., Saxon. 1837. Ph. Danica singulis Pulpae Libris Sacchari Uncias quatuor adjici vult. — Vis: blande laxans; Electuariis laxativis admiscetur.

PULPA ROSAE CANINAE vid. Pulpa Cyorrhodon.

PULPA ROSARUM RUBRARUM. Rosenfeig. *Pulpe de Roses rouges.*

Flores Rosae Gallicae recentes contusione in pulm redigantur et pulpantur.

PULPA SCILLAE. Meerzwiebelmarf. *Pulpe de Scille.*

Ph. Gall. 1837: Paretur ex Radice recente Scillae maritimae sicut Pulp. Althaeae.

PULPA SOLANI TUBEROSI. Kartoffelteig. *Pulpe de Pommes de terre.*

Ph. Gall. 1837: Bulbi Solani tuberosi ope radulae in pulm redigantur, quae per crinum trajiciatur.

PULPA SORBI AUCUPARIAE. Vogelbeerenmus. *Pulpe de baies de Sorbier.*

Ex baccis siccis coctione, contusione et cibratione pulpa fiat.

PULPA TAMARINDORUM. Tamarindenmark. *Pulpe de Tamarindes.*

Rec. Fructus Tamarindorum venales bonae notae, adde Aquae communis calidæ parum, et sepositos interdum exagita donec aequabiliter mollefacti fuerint. Tum per cibrum setaceum spathulae ligneae ope trajice et pulpam obtentam in vasis porcellaneis vel murrhinis cauta evaporatione ad extracti consistentiam redige. Sin-

gulis Libris hujus Pulpae adde Sacchari albi pulverati Uncias duas, et evaporatione continuata in extracti consistentiam redige.

Vis: laxans, temperans.

Sit nigro-fusca, saporis acidi grati. Cum aqua calida diluta ferrum politum immissum cupro ne inquinet.

Eandem encheiresin et Sacchari rationem volunt Ph Bor. ed. 5, Hann., Hass., Slesv.-Hols., Oldenb., Polon., Saxon. Singulis Libris Pulpae Sacchari Unc. sex addi juvent Disp. Brunsv., Palat., Wirt.; Unc. quatuor Ph. Dan., Ross.; Libris binis Pulpae Unc. unam Sacchari Ph. Fenn.; Saccharum omnino omittit Ph. Gall. 1837.

PULPA UVARUM vid. Pulta Passularum.

PULS ARSENICALIS vid. Cataplasma anticancerosum.

PULVIS, Pulvis compositus, Pulver, Poudre, medicamentum siccum dicitur sola mixtione ex corporibus medicatis in pulverem antea redactis paratum. Quomodo pulveres simplices parentur non in pharmacopoeia docetur, sed experientia practica ediscitur vel in libris de arte pharmaceutica accuratius disseruntur. In paradisi pulveribus compositis, quod plerumque facilime cedit nec ullam institutionem requirit, haec potissimum animadvertenda.

Materiae singulae ante mixtionem in pulverem subtilissimum sint redacta. Non nisi pulveres sternutatorii sint grossiusculi, ne in fauces immo pulmones aspirentur.

Materiae, quae pro densitate inter se sunt diversissimae, maxima sollertia misceantur, sicut Aethiops, Calomel cum Magnesia alba, usq. Conchis similibusque. Primum pulveris levioris non nisi portiuncula minuta cum pulvere ponderosiore intime conteratur, tum levioris pulveris pars cetera sensim sensimque admisceatur, ut mixtio aequabilissima obtineatur.

Minuta pondera primum inter se misceantur, vehiculum uti Saccharum, Saccharum lactis, Pulvis Liquiritiae et pondera majora, uti Tartarus, Arcanum duplicatum, similia sub finem addantur.

Corpora efficacia, qualia sunt Moschus, Opium, Camphora, Calomel, Kermes, Sulphur auratum, Tartarus emeticus, Alcaloidea, similia ne mortarii fundum tangent, cave; in poros enim nimium imprimuntur, jactura fit, et mortarius difficilis mundatur. Haec corpora semper in stratum tenue vehiculi (Sacchari, Amyli) injiciantur, tum conterantur.

Corpora consistentiae unguinosae, tenacis uti Resinae quaedam, Macis, Vanilla, Nux moscha-

ta, Extracta narcotica sensim sensimque corporibus siccis pulverulentis suscipiantur.

Camphora guttulis Spiritus Vini rectificatissimi conspersa in pulverem subtilissimum facillime abit.

Salia, quae avide humorem ex aere colligunt, Tartarus boraxatus, Terra foliata Tartari, Sal Tartari, in pulveribus non praescruntur.

PULVIS CONTRA ABORTUM Ph. Wirt., Pal.

Rec. Granor. Kermes Unc. semis, Ligni Santali rubr., Flor. Rosar. rubr., Corall. rubr., Rasur. Eboris $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Mastich., Nucis moschat. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sacch. alb. ad pondus omnium.

PULVIS ABSORBENS, s. antacidus, s. Calcariae Carbonicae.

AUGUSTIN: Rec. Lap. Cancror. praep. Gran. quindecim, Elaeosacch. Menth. Gran. decem; vel: Testarum ovorum praep. Drachm. duas, Magnes. alb. Drachm. unam, Puly. Cinnamom. Scrup. unum.

PULVIS ABSORBENS RIEKE.

Rec. Rad. Rhei, — Ireos Flor. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Magnes alb. Drachm. unam, Ol. Foenic. Gutt. unam. **RICHARD:** Magnes. ust., Sacch. alb. Drachm. unam.

PULVIS ABSORBENS SUNDELIN.

Rec. Natri carbon. sicc. Scrup. semis, Rad. Rhei Scrup. unum, Elaeosacch. Foen. Drachm. duas.

PULVIS ABSORBENS WEDELII Ph. Wirt.

Rec. Vitrioli Mart. Drachm. sex, Conchar. praep., Lapid. Cancror., Corall. rubr., Antimonii diaphoretici, Cinnabaris $\frac{1}{2}$ Drachm. decem, Laudan. opiat. Drachm. unam, Olei Caryophyll. Gutt. sexaginta.

PULVIS ABSTERGENS VOGLER. Weilb.

Rec. Sacch. alb. Drachm. unam et semis, Flor. Sulph., Puly. Rad. Ireos $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Magnes. alb. Drachm. semis.

PULVIS ACIDI TARTARICI AUGUSTIN.

Rec. Acidi tartaric. Unc. semis, Sacch. alb. Unc. semis.

PULVIS ACIDULUS vid. Pulvis pro Lymonata.

PULVIS ACONITI Ph. Herbig.

Rec. Extr. Aconiti Gran. quatuor, Sacch. alb. Unc. semis, mixta divide in 20 part. aeq.

PULVIS ACONITI NITRATUS ejusd. Ph. antecedenti formulae Nitri Drachm. unam adde.

PULVIS CONTRA ACREDINEM Ph. Wirt.

Rec. Antimon. diaphoret. Unc. duas, Lapid. Cancror. praep., Conchar. $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

670 PULVIS ADSTRINGENS BERENDS — PULVIS ALEXIPHARM.

PULVIS ADSTRINGENS BERENDS.

Rec. Sacch. Saturni Gran. tria ad duodecim, Extr. Opii Gran. unum et semis, Sacch. alb. Drachm. unam, div. in part. sex. MARCUS: Sacch. Saturni Gran. unum, Extr. Opii Gran. duo, — Myrrh. Gran. quatuor. Gummi Arab., Sacch. Lact. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, div. in 8 part. aeq.

PULVIS ADSTRINGENS BORIES.

Rec. Lap. Haematis. Drachm. semis, Sang. Dracon. Drachm. unam, Sarcocallae Drachm. duas, Boli Armen. Unc. unam.

PULVIS ADSTRINGENS BRERA.

Rec. Opii, Rad. Ipecacuanh. $\frac{1}{2}$ Gran. unam, Cascarill. Gran. decem.

PULVIS ADSTRINGENS ELLIS.

Rec. Vitrioli de Cypro, Boli Armenae $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

PULVIS ADSTRINGENS PETRI FRANK.

Rec. Alum. crudi Drachm. unam, Gummi Arab. Drachm. semis, div. in 4 part. aeq.

PULVIS ADSTRINGENS HEBERDEN s. cum Thure.

Rec. Pulv. Olibani, Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Cort. Querc. Gran. quinque.

PULVIS ADSTRINGENS Ph. Sard.

Rec. Baccar. Myrti, Balaustior., Boli Armen. Mastich., Olibani, Sang. Dracon. $\frac{1}{2}$ par pond.

PULVIS ADSTRINGENS SPIELMANN.

Rec. Terr. sigillat., Sang. Dracon., Mumiae Aegypt. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Cetacei Drachm. duas, Rad. Rhei Drachm. unam.

PULVIS AÉROPHORUS CUM MAGNESIA, Pulvis Magnesia et tartaricus. Brausepulver mit Magnesia.

Poudre aérophore à Magnésie.

Ph. Bor. ed. 5., Saxon. 1737. Rec. Magnes. carbon. Drachm. duas, Acidi tartarici Drachm. semis, Elaeosacch. Citri Drachm. unam.

PULVIS AÉROPHORUS CUM NATRO BICARBONICO. Pulvis Sodaee tartaricus, s. Natri Carbonici cum Acido tartarico. Brausepulver mit Soda. Poudre aérophore à Bicarbonate de Soude, Pou- dre gazifère simple.

Ph. Slesv.-Hols. Rec. Pulv. Natri bicarbon. Gran. viginti quatuor, Acidi tartaric. Drachm. semis, Sacch. alb. Drachm. unam. Ph. Bor. ed. 5. Natri carbon. acid. Drachm. unam, Acidi tartaric., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos. Ph. Saxon. Natri bicarbon. Drachm. unam, Acidi tartaric. Scrup. duos. Ph. Hann. Natri bicarbon., Acidi tartaric., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas. Ph. Dan. Natri carbonic. siccii Drachm. duas, Crem. Tartari Drachm. sex, Sacch. alb. (vel Lactis) Unc. semis. Ph. Fenn. Natri carbon. Unc. semis, Cremor. Tart. Unc. unam et semis, Sacch. alb.

Unc. unam, Olei Menth. pip. Gutt. novem. Clin. Chirurg. Berol. Natri bicarbon. Gran. quindecim, Acidi tartaric. Gran. decem, Elaeosacch. Citri Gran. sex. Ph. Wirt. Sal. Alcali mineral. (Sodae) Unc. semis, Cremor Tart. Unc. unam et semis, intime misce.

PULVIS AÉROPHORUS Ph. paup. HUFE-LANDI.

Rec. Magnes. alb. part. unam, Cremor. Tartari part. duas.

PULVIS AÉROPHORUS VOGLERİ. Vog-ler's Brausepulver.

Rec. Natri carbon. siccii Drachm. duas, Cremor. Tartari Drachm. sex, Sacch. alb. Unc. semis.

PULVIS AETHIOPICUS HUEELANDI s. Hydrargyri stibiato-sulphuratum Cicuta.

Rec. Aethiop. antimon., Extr. Cicut., Sacch. alb., Magnes. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam. Ph. Bor. castr. Aethiop. antimon. Gran. quinque, Rad. Liquir. Gran. quindecim.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CAMERARII.

Rec. Boli Armen., Terrae sigill., Rad. Dict. albi, — Torment. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, — Angelic., — Gentian., — Petasitid., — Zedoar. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cornu Cervi usci praep., Rasurae Eboris, Corall. rubr., Cortic. Citri $\frac{1}{2}$ Scrup. duos. Misce fiat pulvis.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CITRINUS Disp. Vienn.

Rec. Myrrh. Unc. duas, Flor. Sulphur., Nitri antimoniat. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Camphor. Drachm. sex.

PULVIS ALEXIPHARMACUS sive Bezoardicus ROLLWAGIL.

Rec. Reguli Antimonii medic., Rad. Con-
trayervae $\frac{1}{2}$ Drachm. sex, Boli Armen., Terr. sigill. rubr., Cornu Alcis sine igne præpara-
tae, Corall. præpar., Matris Perlarum præ-
par., Ocul. Cancer. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sacch.
tabulati citrati Unc. semis. Misce fiat pulvis.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER Ph. Wirt.

Rec. Nitri crudi crystall. Unc. unam et semis, Ocul. Cancror., Acido Citri saturat., Unc. unam, Boli Armen. Unc. semis, Camphor. Drachm. unam. Misce fiat pulvis in vitro servandus.

PULVIS ALEXIPHARMACUS SINENSIS s. Tunquinensis.

Rec. Moschi Gran. sedecim, Cinnabaris Gran. duodecim.

PULVIS ALEXIPHARMACUS Disp. Vet.

Disp. Prag. Rad. Scorzonerae, Sal. Pru-
nell., Hb. Scord., Cornu Cervi præp. $\frac{1}{2}$ Unc.
tres, Camph. Drachm. tres, Croci Drachm.
unam et semis. Disp. Ham. vet. Terr. si-
gill., Cornu Cervi, Rad. Angelic. $\frac{1}{2}$ Unc. unam,
— Zedoar. Drachm. unam, Cort. Aurant.,

Myrrh. elect. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas. Ceteros prae-
teramus.

**PULVIS ALEXIPHARMACUS PREIOSUS
REGIUS.**

Rec. Myrrh., Santali citrini, Cornu Cervi,
Ligni Aloës, Mastich., Terra Lemniae, Boli
Armeniae, Caryophylli, Cinnamomi, Macid.
Croci $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis.

**PULVIS ALEXETERIUS s. alexiterius
Disp. Fuld.**

Rec. Arcani duplicati Drachm. tres, Pulv.
Rad. Ipecacuanha., Extr. Opii $\frac{aa}{aa}$ Gran. decem.

**PULVIS ALEXETERIUS SPECIFICUS
ANGELI SALAE.**

Rec. Pulv. Viperini Drachm. duas, Extr.
Bezoard., Magister. Margarit. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis,
Ol. Angelicae Scrup. semis, Cinnamomi
Gutt. sex.

† **PULVIS ALGAROTHI**, Submuriæ Antimonii, Mercurius Vitæ, Oxydum
Antimonii nitro-muriaticum, Pulvis
angelicus, Chloreum Antimoniæ basi-
cicum. Algarothylver, bañido salzsaures
Antimoneryd. *Poudre d'Algareth, Sous-
muriate d'Antimoine.*

Rec. Antimonii crudi subtilissime pulverati
partem unam; inmitte in vas sisticile vel vitreum
idoneum, e. gr. in cucurbitam, affunde Acidi
muriatici crudi partes quinque, et leni calore
solutionem promove. Quando gas hydrothionicum
emergi cessaverit, cucurbitam sac refrigerare et liquidum in vas vitreum cylindricum
angustioris diametri effunde, in quo sedimentum
a liquido seceratur. Liquidum caute
decanthatione effunde in patinam porcellaneam,
in qua evapore cauto igne donec acidi excep-
tientes maxime pars avolaverit, et gas hydrothionicum ne minimum quidem amplius adsit.
Tum effunde Aquæ communis decuplam vel
duodecuplam copiam, vel quamdiu aqua largius addita praecipitatum efficitur. Hoc seponatur et aqua pauca abluatur, denique sicctetur. Si pro Tartaro emeticu parando inservertur,
aqua servida aliquoties abluitur ut maxima vis
Acidi muriatici extrahatur. Pulvis ALGAROTHI
ex Butyro Antimonii ad quamvis methodum
parato parari potest, at hac methodus, quam
indicavimus, propriæ rerum vilitatem, ipsa vi-
llissimum est.

Vis emetica. *Usus:* nonnisi in parando
Tartaro emeticu, at hunc in usum cum quovis
Oxydo puro Antimonii in unum ordinem cadit,
Tartari emeticu præparatio optima cedit cum
Pulvere ALGAROTHI, quia a Ferro liber semper
est, et facilissime a Tartaro dissolvitur.

Sit pulvis albus, leviter crystallinus, saporis
metallici austeri, calore facile liqueatur.

PULVIS ALOËS COMPOSITUS.

Ph. Lond. 1809, 1836. Rec. Aloës Unc.
unam et semis, Resin. Guajaci Unc. unam,
Pulv. Cinnamomi Unc. semis.

PULVIS ALOËS CUM CANELLA Ph. Dubl.
Rec. Aloës pulv. Lib. unam, Canell. albae
Unc. tres.

PULVIS ALOËS CUM GUAJACO Ph. Dubl.

Rec. Aloës pulv. Unc. unam et semis, Resin.
Guajaci Unc. unam, Pulv. aromat. Unc. semis.

PULVIS ALOETICUS CUM FERRO.

Rec. Aloës, Myrrh., Ferri Sulphur. cryst. $\frac{aa}{aa}$
Drachm. unam, Ol. Sabinæ Gutt. duodecim,
Sacch. albi Drachm. unam.

**PULVIS ALTERANS PLUMERI. Aethiops
PLUMERI**, Pulvis mercurialis antimoniatus,
s. ex Hydrargyro muriatico
miti cum Sulphure stibiato aurantiaco,
Pulvis Hydrargyri stibiatus.
Plumer's alterans Pulver. *Poudre alte-
rante de Plumer.*

Rec. Calomell. opt. pulv., Sulphur. aurati
Antimonii $\frac{aa}{aa}$ par pondus.

Disp. Fuld. Calomell. Drachm. unam,
Sulphur. aurat. Drachm. duas. Ceteras varie-
tates oblivioni tradi aequum est.

PULVIS ALTERANS BURDACH.

Rec. Sulph. aurat. Antimon. Gran. sex. Sal.
Ammon, Pulv. Rad. Liquir. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis,
div. in part. tres.

PULVIS ALTERANS LAGNEAU.

Rec. Mercurii vivi Drachm. duas, Sacch. albi
Unc. semis

PULVIS ALTERANS QUARINI.

Rec. Antimonii crudi laevigat, Magnes. alb.
 $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Flor. Sulph. Drachm. sex,
divide in 3o part. aeq.

PULVIS ALTERANS SCHUBARTH.

Rec. Natr. carbon. siccii Cran. quatuor, Hb.
Conii Gran. duo, Aethiop. antimonial. Car-
bon. Spongias $\frac{aa}{aa}$ Gran. sex, Sacch. alb. Scrup.
semis, dentur doses 12.

PULVIS ALTERANS VÖGLERI.

Rec. Antimon. crudi laevigat. Unc. semis,
Magnes. alb. Drachm. unam, Cinnam. Drachm.
semis, Sacch. albi Drachm. quinque.

PULVIS ALUMINIS s. STYPTICUS.

Ph. Genev. Rec. Aluminis, Sacch. albi
 $\frac{aa}{aa}$ Scrup. unum, Ph. Dan. mil. Aluminis
Gran. duo, Sacch. albi, Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$
Gran. decem.

**PULVIS ALUMINIS DRACONISATUM vid.
Alumen Draconisatum (p. 33).**

**PULVIS ALUMINOSUS COMPOSITUS s.
Aluminis Kinosatus;** vid. Pulvis stypticus

**PULVIS AMARUS vid. Pulvis Gentianæ
compositus.**

PULVIS AMARUS FERRATUS Ph. Suec.

Rec. Summiat. Santonicae, — Tanaceti $\frac{aa}{aa}$
Unc. duas, Sem. Amomi, Ferri sulphur. cryst.
 $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam. Ph. Dan. habet Pulverem
vernifugum: Flor. Tanaceti, Sem. Cinae $\frac{aa}{aa}$
Drachm. tres, Ferri sulph. cryst. Drachm.
unam.

PULVIS AMBRAE COMPOSITUS HENRY-GUIE.

Rec. Cort. Cinnamom. Unc. semis, Caryophyll., Macid., Nuc. mosch., Rad. Galangae, — Zedoar. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Lign. Sassafras, — Aloes. — Santal. citrin., Flaved. Citri, Cardamom. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ambr. gris. Drachm. unam.

PULVIS AMMONIACO CAMPHORATUS Ph. Dan. mil.

Rec. Sal. volatil. sicc. Gran. quatuor, Camphor. Gran. duo, Sacch. alb. Gran. viginti quatuor.

PULVIS AMMONII MARCUS.

Rec. Sal. volatil. Gran. duodecim, Extr. Hyoscyami Gran. unum, Pulv. aromat. Gran. quadragesima, div. in 4 part. aeq.

PULVIS AMMONII MURIATICI WENDT.

Rec. Sal. Ammon. Unc. unam, Sulph. aurat. antimon. Drachm. semis, Elaeosacch. Chamom. Drachm. quinque, Pulv. Rad. Liquir., — Rad. Calami $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS AMYGDALINUS COMMUNIS est placenta Amygdalarum dulcium expressarum pulverata et per cribrum trajecta.

PULVIS ANAGALLIDIS KAEMPFII s. contra rabiem caninam.

Rec. Pulv. Hb. Anagall., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos.

PULVIS ANALEPTICUS vid. Pulvis cordialis Cellensis.

PULVIS ANGELICAE COMPOSITUS s. sialagogus.

Rec. Rad. Angelic., Sal. Ammon., Elaeosacch. Cinnamomi $\frac{1}{2}$ par pondus.

$\frac{1}{2}$ PULVIS ANGELICUS SHARPII s. causticus PLENCKII s. ex Hydrargyro rubro cum Alumine.

Rec. Mercurii praecep. rubri Drachm. unam, Aluminis crudi pulv. Drachm. duas.

PULVIS ANODYNUS CAMERARI Ph. Wirt.

Rec. Extr. Opii, Ligni Santali rubri $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Corall. rubr. praecep. Scrup. quatuor.

PULVIS ANODYNUS Ph. paup. Hamb.

Rec. Magnes. alb. Drachm. unam, Flor. Zinci Gran. sedecim, Pulv. Ipecacuanh., Opii $\frac{1}{2}$ Gran. duo, div. in 8 part. aeq.

PULVIS ANODYNUS LUDOVICI Ph. Wirt

Rec. Extr. Opii Drachm. unam, Corall. rubr. praecep. Drachm. duas.

PULVIS ANONYMUS Ph. Wirt.

Rec. Seminum Papav. albi Drachm. duas, — Portulaceae, — Cydoniorum, — Malvae, — Bombacis $\frac{1}{2}$ Drachm. unam semis, Cicer. rubr. Drachm. semis, Cinnamomi, Gummi Arabic., — Tragacanth., Amyli $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Succi Hypocist., Boli Armenae, Cornu Cervi asti, Rasurae Eboris $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Sacch.

penidii Unc. unam semis, — albi candi Unc. sex. Misce, fiat pulvis.

PULVIS ANAPLEROTICUS VOGLER Weilb.

Rec. Ostrear. praecep. Drachm. unam, Gummi Arab. Scrup. duos, Mastich. Scrup. unum.

PULVIS ANTACIDUS VOGLER Weilb.

Rec. Sacch. alb. Drachm. septem, Magnes. alb. Drachm. unam, Pulv. Ipecacuanh. Gran. tria, Ol. de Cedro vel Anisi Gntt. sex ad decem.

PULVIS ANTARTHriticus AMARUS vid. Pulvis antipodagricus Ducus Portlandiae.

PULVIS ANTARTHriticus CADET.

Rec. Pulv. Liquir. Drachm. duas, — Rhododendri Chrysanth. Gran. decem, dent. doses 10.

PULVIS ANTARTHriticus Ph. paup. Hamb.

Rec. Cremor. Tart. Unc. semis, Pulv. Gummi Guajac. Drachm. duas, — Rad. Liquir. Drachm. unam, Tart. emet. Gran. duo.

PULVIS ANTARTHriticus PURGANS SPIELMANN.

Rec. Sem. Card. bened., — Carthami, Scammonii, Rad. Sarsaparill., — Chinae, Ligni Guajaci $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Cremor. Tart., Fol. Senn. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Cinnamomi Drachm. duas, f. pulv.

PULVIS ANTARTHriticus WEPFERI.

Ph. Wirt.
Rec. Lumbric. terrestre exsiccatorum Unc. unam semis, Cornu Cervi philosoph. praecep., Rasur. Eboris, Ocul. Cancer., Cinnabaris $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Antim. diaphoret. simplicis Unc. semis, Nitri crystallis. Drachm. sex, Sacchari albi Unc. unam semis, Olei Nucistae Scrup. semis. Misce, fiat pulvis.

PULVIS ANTATROPHUS KLEINIL.

Rec. Fuligin. splendid., Millepedum $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Rad. Rhei, — Ari, Tartari tartarisi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Rad. Iresos Florent. Drachm. duas.

PULVIS ANTATROPHICUS Ph. paup. HUFELANDI.

Rec. Limatur. Mart. alcoh. Gran. unum, Magnes. alb. Gran. qui que, Cinnamomi Gran. duo, Sacch. alb. Scrup. unum.

PULVIS ANTHELMINTHICUS s. vermiculus, s. contra vermes. Burmylver. Poudre vermifuge.

Ph. Ferrar. Sem. Cinae, Rad. Valer., — Jalapp. $\frac{1}{2}$ Gran. decem. Disp. Lipp. Sem. Cinae, Fol Plantag. $\frac{1}{2}$ Unc. unam. et semis, Sapon. Jalapp. Unc. semis, Sacch. alb. Unc. unam. Disp. Brunsv. Fol. Senn. Drachm. unam, Sem. Cinae Unc. semis, Sem. Coriandri, Cornu Cervi calcin. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis. Ph. Dan. mil. Ferri sulphur. cryst. Unc. semis, Flor. Tanacet. Unc. tres. Ph. Herbig. Rad. Jalapp. Unc. semis, — Valer., — Filic. mar., Calomell. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas,

Ferr. sulphur. siccatae Scrup. duos, Elaeosacch. Tanacet. Unc. eemis. Hotel-Dieu: Calomell. Gran. duo, Rad. Rhei Gran. sex, Jalapp. Drachm. semis. Ph. paup. Hamb.: Rad. Valer. Drachm. duas, — Jalapp., Aethiop. mineral. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS ANTHELMINTHICUS ANDRY.

Rec. Sem. Cinae Gran. quindecim, Rad. Rhei Gran. duodecim, Aloes Gran. sex, Calomell. Gran. tria, Rad. Ipecacuanh. Gran. unum, div. in part. 3.

PULVIS ANTHELMINTHICUS CONSERVUCH.

Rec. Ferri sulphur. cryst. Gran. viginti quatuor, Sem. Cinae Drachm. unam, Rad. Jalapp., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, divide in 12 part. aeq.

PULVIS ANTHELMINTHICUS FORDYCE.

Rec. Sem. Cinae Drachm. unam, Stann. limat. Scrup. duos, Sacch. alb. Scrup. unum, div. in 4 part. aeq.

PULVIS ANTHELMINTHICUS ROSEN-

STEINII.

Rec. Flor. Tanacet., Sem. Cinae Drachm. unam, Ferr. sulphur. cryst. Scrup. duos, Ol. Valer. Gutt. decem, div. in 10 part. aeq.

PULVIS ANTHELMINTHICUS SELLIX.

Rec. Sem. Cinae Unc. semis, Extr. Chiniae, Ferri sulphur. cryst. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, div. in 16 part.

PULVIS ANTHELMINTHICUS VOGT.

Rec. Flor. Tanacet. vulg., Sem. Cinae Unc. semis, Rad. Rhei Drachm. unam, Salis Seignette Drachm. duas; vel: Rad. Valerian., Sem. Cinae $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rad. Jalapp. Scrup. duos, Sal. Seignette Drachm. unam, Elaeosacch. Tanacet. Drachm. duas.

PULVIS ANTHELMINTHICUS WENDT.

Rec. Sem. Tanacet. Gran. sex, Ferr. sulph. cryst. Gran. tria, Rad. Jalapp. Drachm. semis.

PULVIS ANTIASTHMATICUS BERENDS.

Rec. Flor. Zinci Gran. tria ad sex, Rad. Valer., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, div. in 6 part. aeq.

PULVIS ANTIASTHMATICUS GOELIS.

Rec. Moschi Gran. tria, Opii Gran. semis, Gummi Arab. Scrup. unum, Sacchari albi Drachm. unam, div. in 6 part. aeq.

PULVIS ANTIASTHMATICUS GUMPRECHT.

Rec. Extr. Lactuc. viros. Gran. tria ad sex, Sacch. Lact. Drachm. duas, div. in 12 part. aeq.

PULVIS ANTIASTHMATICUS HINZE.

Rec. Moschi Gran. novem, Sulphur. aurat. Antimon., Flor. Zinci $\frac{1}{2}$ Gran. tria, Sacch. alb. Drachm. semis, div. in 6 part. aeq.

PULVIS ANTIASTHMATICUS KOPP.

Rec. Rad. Belladonn. Gran. duo, — Ipecac. Gran. unum et semis, Flor. Sulphur., Sacch. Lact. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, div. in 8 part. aeq.

PULVIS ANTIASTHMATICUS THOMSON.

Rec. Opii, Rad. Ipecac. $\frac{1}{2}$ Gran. sex, Natri carbon. sicc. Drachm. unam, div. in 6 part. aeq.

PULVIS ANTICACHECTICUS Ph. Palat.

Rec. Croci Mart. adstring. Unc. unam, Rad. Ari, Nacrae Perlar. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cornu Cervi absque igne praep., Succini praep., Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Scrup. quatuor, Sacch. alb. Unc. duas et Drachm. duas. Disp. Ful d. Limat. Mart. alcohol. Unc. semis, Conchar. praep., Rad. Ari $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Flor. Cassiae Scrup. duos, Disp. Brunsv.: Limatur. Mart. praep., Cort. Aurant., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Rad. Ari Unc. unam. Cf. Pulvis cachecticus.

PULVIS ANTICACHECTICUS CADET.

Rec. Croci Mart. aperitiv. Unc. semis, Cinnamomi Unc. unam et semis, Sacch. albi Unc. duas. AUGUSTIN: Croci Mart. aperitiv. Unc. unam, Oculor. Canceror. Unc. semis, Cinnabaris Drachm. unam.

PULVIS ANTICALCULOSUS s. lithontripiticus.

ELLIS: Rec. Pulv. Hb. Uvae Ursi, — Cort. Chiniae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Opii Gran. tria, dent. doses No. 6. QUARINUS: Ol. Cort. Auran. Gutt. sex, Sacch. alb. Unc. semis, — Gummi Arab. Drachm. duas, Rad. Jalapp. Drachm. unam.

PULVIS ANTICANCROSUS vid. Pulvis arsenicalis.

PULVIS ANTICATARRHALIS AUGUSTIN.

Rec. Sem. Phellandrii aquat. Gran. quinque, Gummi Arab. Gran. octo, Nitri Gran. sex, Sacch. albi Gran. decim.

PULVIS ANTICATARRHALIS s. catarrhalis Disp. Ful.

Rec. Flor. Sulph. depur., Nitri, Rad. Liquir., Sem. Foeniculi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS ANTICATARRHALIS s. contratus infantum Ph. Palat.

Rec. Rad. Paon. Unc. semis, — Ires Flor. Drachm. sex, — Serpent. Virg. Drachm. duas, Croci Drachm. unam, Sacch. alb. Unc. unam.

PULVIS ANTICATARRHALIS PIERQUIN.

Rec. Kermet. mineral., Flor. Sulph., Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ par pond.

PULVIS ANTICATARRHALIS VOGT.

Rec. Extract. Hyoscyami Scrup. duos, Sacch. Lact. Drachm. sex et semis, Rad. Liquir. Unc. semis, Gummi Arab. Drachm. duas, Elaeosacch. Foenic. Drachm. tres et semis.

PULVIS ANTICHLOROTICUS SAINT-MARIE.

Rec. Limatur. Mart. alcohol., Anisi virid., Castorei $\frac{1}{2}$ Drachm. duos, Cinnamomi, Nucis mosch. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

674 PULVIS ANTICHLERICUS — PULVIS ANTIMONIALIS

PULVIS ANTICHLERICUS KRAJEWSKY.

Rec. Flor. Zinci, Castor. Moscov., Extr. Opii $\frac{1}{2}$ Gran. sex, Extr. Nuc. vomic., Rad. Ipecac. $\frac{1}{2}$ Gran. semis, Camphor. trit. Gran. duodecim, Arrow-root Drachm. semis, div. in 12 part. aeq.

PULVIS ANTICOLICUS CAMEBARII.

Rec. Rasurae Eboris Unc. duas, Cornu Cervi usti Drachm. sex, Crystall. montan. Unc. semis, Salis Abainth., — Chamomill. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres.

PULVIS ANTIDIARRHOICUS FRANKII.

Rec. Rad. Ipecac. Gran. duo, Sacch. alb. Unc. semis, Ol. Nucis mosch. Gutt. duas, div. in 4 part. aeq.

PULVIS ANTIDYSENTERICUS Ph. Lusit. vet.

Rec. Cort. Chinæ, — Simarubae, — Cinamomi, Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Ipecacuanh. Drachm. semis, Limat. Ferri Drachm. duas.

PULVIS ANTIDYSENTERICUS VAN MONS.

Rec. Opii, Tartari emet. $\frac{1}{2}$ Gran. unum, Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Gran. octo, vel: Flor. Sulphur. Gran. octo, Sem. Foeniculi Gran. unum, Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Gran. sedecim.

PULVIS ANTIEMETICUS VOGLERI Weilb.

Rec. Sacch. albi Drachm. sex, Crystall. Tart. Drachm. dnas, Rad. Ipecacuanh. Gran. tria.

PULVIS ANTEPILEPTICUS Ph. paup.

HUFELANDI.

Rec. Flor. Zinci, Extr. Hyoscyami $\frac{1}{2}$ Gran. unum, Ol. Valer. Gutt. unam, Rad. Valerian. Drachm. semis. Praeterea vide Pulvis epilepticus.

PULVIS ANTIFEBRILIS BEROLINENSIS.

Rec. Cort. Chinæ Unc. unam et semis, Rad. Ari, — Hellebori nigr., — Gentian. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS ANTIFEBRILIS Ph. Herbip.

Rec. Flor. Chamomill. Unc. semis, — Sal. Ammon. mart., Ligni Quass. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS ANTIFEBRILIS SCHWARZE.

Rec. Tartar. emet. Gran. quindecim, Natri carbon. depur. Scrup. unum, Sal. Ammon. Drachm. unam, Cort. Chin. fusc. Unc. unam, div. in 10 part. aeq. (Cf. Pulvis febrifugus.)

PULVIS ANTIFEBRILIS SALINUS WEIKARDI.

Rec. Cremor. Tartari Unc. unam et semis, Sal. SEIGNETT. Drachm. sex, Tart. emet. Gran. duo.

PULVIS ANTIFEBRILIS DE WIND.

Rec. Cort. Chinæ Unc. sex, Ferri sulphur. Drachm. duas in Aq. Unc. una soluti, Ol. Cort. Aurant. Gutt. viginti.

PULVIS ANTHÆMORRHAGICUS BURMANNI

Rec. Pulv. latericii Unc. unam, — Gummi Tragacanth., — Gummi Arab. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rad. Symphyt. Drachm. sex, Fol. Betonicae Drachm. duas et semis.

PULVIS ANTHECTICO-SCROPHULOSUS GOELISH.

Nucum moschatarum compitus.

Ph. Saxon. 1837: Rec. Nuc. moschat., Baccar. Lauri tost., Cornu Cervi calcin. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Rad. Liquir. Unc. tres.

PULVIS ANTHYDROPLICUS ST.-MARIE.

Rec. Cremor. Tart. Unc. unam, Nitri, Boracis $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Fol. Digital. purp. Scrup. unum, Pulv. Fol. Digital. Gran. unum, Rad. Zingiberis Gran. decem.

PULVIS ANTHYDROPLICUS HUFELANDI.

Rec. Pulv. Fol. Digital. Gran. semis, Extr. Lactuc. viros. Gran. duo, Sacch. alb. Gran. duodecim, dentur doses tales duodecim.

PULVIS ANTHYSTERICUS HENRY-GUIBERT.

Rec. Asae foetid., Galbani $\frac{1}{2}$ Gran. quinque, Myrrh., Castor. $\frac{1}{2}$ Gran. quatuor, Rad. Asar., — Aristol. rotund., Ilb. Sabin., — Catariae, — Matricar., — Dictamni cretici $\frac{1}{2}$ Gran. duo.

PULVIS ANTHISTERICUS s. Guajaci cum Senna AUGUSTIN.

Rec. Fol. Senn., Rad. Guajaci $\frac{1}{2}$ par pond.

PULVIS ANTILYSSUS LONDINENSIS

Ph. Wirt.

Rec. Lichen. cinerei terrestr. Unc. duas, Piper. nigri Unc. unam.

PULVIS ANTILYSSUS COMITIS D'ISEMBOURG.

Rec. Corall. rubr. Drachm. duas, Margarit. orient. Drachm. unam, Succin. alb. Drachm. semis, Cornu Cervi ust. Unc. unam, Fol. Auri quinque, Fol. Argenti duo.

PULVIS ANTILYSSUS ORMSKIRKIANUS.

Rec. Rad. Enulae Drachm. unam, Cretæ Unc. semis, Boli Armen. Drachm. tres, Alumin. Gran. decem, Ol. Anisi Gutt. quinque.

PULVIS ANTILYSSUS TUNQUINENSIS s. alexipharmacus Sinicus vid. Pulvis Tunchinensis.

PULVIS ANTIMONIALIS JAMESII, Phosphas Calcis stibiatus, Oxydum Antimonii cum Phosphate Calcis et Stibii compitus. Jacobspulver, Jamespulver. James powder (anglice), Poudre de James, stibié, antimoniale, Oxyde d'Antimoine avec le phosphate de chaux.

Rec. Antimonii crudi grossissimule pulverati, Cornu Cervi rasi utriusque partes

aequales, mixta caute ure in vase ferreo aperto, donec frigefacta colorem cinereum induerint, tum in crucibulum Hassiacum ingere, hoc altero crucibulo inverso imposito contege, commissuras luto argillaceo bene obtura et igne sensim augendo usque ad excandescientiam ure per horas duas.

Massam post refrigerium exemptam in pulverem subtilissimum contere.

Hanc ponderum rationem amplexae sunt Ph. Dublin. et Edinb., at Dublinensis cornu raspatum antea coctione a glutine liberari vult. Ph. Lond.: Antimonii crudi partem unam, Cornuum rororum partes duas, ceterum encheiresin ut antea. Ph. Ferrar.: Antimonii diaphoretici Gran. decem, Calomell. Gran. unum. A Doctore ROBERTO JAMES Londini inventum.

PULVIS ANTIMONIALIS CHENEVIX.

Rec. Mercurii Vitae et Ossium istorum pondus aequale, dissolve in Acido muriatico, et solutionem cum Ammonio carbonico praecipita (!)

PULVIS ANTIMONIALIS Ph. paup. HU-
FELANDI.

Rec. Antimon. crud. alcohol. Drachm. semis, Magnes. alb. Gran. quinque, Cinnamomi Gran. quatuor, Sacch. albi Drachm. semis.

PULVIS ANTI PERIODICUS PIERQUIN.

Rec. Chinini sulphurici Gran. sex, Magnesiae carbon. Gran. tringinta duo.

PULVIS ANTI PHLOGISTICUS Ph. paup.
HU FELANDI.

Rec. Arcan. dupl., Nitri $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cremor. Tart. Unc. unam.

PULVIS ANTI PHTHISICUS BORIES.

Rec. Sacch. Saturni, Opii $\frac{1}{2}$ Gran. sex, Sacchari albi Scrup. unum, div. in part. 12 aeq.

PULVIS ANTI PHTHISICUS SENTER.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Scrup. unum, Cupri sulphurici Gran. quinque.

PULVIS ANTI PODAGRICUS DUCIS PORT-
LANDIAE.

Rec. Rad. Gentian. luteae, — Aristol. rotund., Summitat. Centaurii min., — Chamaedr., — Chamaephyt. $\frac{1}{2}$ Unc. semis.

PULVIS ANTI PSORICUS RATIER.

Rec. Sacch. Saturni, Flor. Sulphur. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Zinci sulphurici Unc. unam. (Cf. Pulvis contra scabiem.)

PULVIS ANTI PSORICUS PYHORELI
est Calcaria sulphurata.

PULVIS ANTI PYRETICUS VOGLER Weilb.
Rec. Nitri dep. Drachm. tres, Acid. Tartar. Gran. duodecim, Sacch. Lact. Drachm. quinque.

PULVIS ANTI RHACHITICUS ST. MARIE.

Rec. Rad. Rubiae tinct. Drachm. duas, Conchar. praep. Unc. semis, dent. dos. 18.

PULVIS ANTI RHEUMATICUS AUGUSTIN.

Rec. Sulphur. aurat. Antimon. Gran. unum, Pulv. Rad. Liquir. Gran. decem.

PULVIS ANTI RHEUMATICUS FRITZE.

Rec. Acidi boracici Scrup. unum, Extr. Acornit. Gran. duo ad quatuor.

PULVIS ANTI SCABIOSUS s. sulphura-
ratus AUGUSTIN.

Rec. Flor. Sulph., Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ Drachm. sex, Camphor. Drachm. semis.

PULVIS ANTI CORBUTICUS Ph. Lusit. vet.

Rec. Cort. Chinæ Unc. unam, Acid. Tartar. Unc. semis, Sal. Ammon. Drachm. unam, Sang. Dracon., Myrrh., $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Ol. Caryophyll. Gatt. 12.

PULVIS ANTI SCROPHULOSUS BERENDS.

Rec. Aethiops antimon. Drachm. semis ad unam, Lapid. Cancror. Drachm. unam, Elaeosacch. Foenic. Drachm. duas.

PULVIS ANTI SCROPHULOSUS CHELI.

Rec. Aethiop. antimon., Resin. Guajaci $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Magnes. alb., Pulv. Rhei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Sacch. alb. Unc. unam.

PULVIS ANTI SCROPHULOSUS Clin.
Chir. Berol.

Rec. Sulphur. surat. Antim., Calomell., Hb. Cicutæ $\frac{1}{2}$ Gran. unum, Sacch. alb. Scrup. unum.

PULVIS ANTI SCROPHULOSUS GOELIS.

Rec. Resin. Guajaci nat., Limatur. Mart. alcohol. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Conch. praep. Unc. semis, Sacch. alb. Drachm. tres.

PULVIS ANTI SEPTICUS Ph. paup. Hamb.

Rec. Cort. Chin. Drachm. semis, Camphor. Gran. tria.

PULVIS ANTI SPASMODICUS COMMUNIS.

Rec. Conchar. praep., Arcan. dupl., Nitri $\frac{1}{2}$ Drachm. sex, Cinnabar. Drachm. tres.

PULVIS ANTI SPASMODICUS INFANTUM
HUFELANDI.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Lapid. Cancror., Cornu Cervi ust., Pulv. Rad. Valer., Visci quercini $\frac{1}{2}$ par pondus.

PULVIS ANTI SPASMODICUS MAGENDIE.

Rec. Zinci hydrocyan. Gran. dimidium, Magnes. ust. Gran. quatuor, Cinnamomi Gran. tria.

PULVIS ANTI SPASMODICUS Ph. paup.
Hamb.

Rec. Rad. Valerian. Unc. semis, Cort. Aurant., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ol. Valer. Gutt. sex. Disp. Ful. Rad. Valer. Unc. semis, Cort. Aurant., Tartari tartaratis $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS ANTI SPASMODICUS PIERQUIN.

Rec. Asae foetid., Castor. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis,

Rad. Valer. Scrup. duos, Fol. Digital. Gran. decem, Calom. Gran. sex, Sacch. alb. Drachm. unam, div. in 24 part. aeq.

PULVIS ANTISPASMODICUS RECAMIER.

Rec. Magister. Marcasit. Gran. quatuor, Magnes. alb., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS ANTISPASMODICUS RICHARD.

Rec. Moschi Gran. sedecim, Pulv. Rad. Valerian. Scrup. unum, Camphor. Gran. sex.

PULVIS ANTISPASMODICUS STAN-
LII s. Pulvis antispasmodicus
nitrosus, Pulvis nitrosus cin-
nabarinus, Pulv. salinus com-
positus, Pulv. de Sulphate Po-
tassae compositus, Pulv. tem-
perans ruber, Pulv. Hallensis.

Hällisch Pulver.

Ph. Wirt., Lipp.: Rec. Nitri depur., Arcani dupl. $\frac{1}{2}$ Drachm. decem, Cinnabar. Drachm. unam. Ph. Bat., Belg.: Cinnabar. part. unam, Nitri part. quatuor, Arcani dupl. part. unum. Ph. Palat.: Nitri, Arcani dupl., Conchar. $\frac{1}{2}$ Drachm. sex, Cinnab. Drachm. tres. Ph. Oldenb.: Cinnabar. Drachm. unam., Nitri, Arcan. dupl. $\frac{1}{2}$ Unc unam et semis.

PULVIS ANTISPASMODICUS VOGLER
Weib.

Rec. Sacch. Lact. Unc. semis, Nitri (vel Arcan. dupl.) Drachm. duas ad tres, Crem. Tart. Drachm. unam, Rad. Ipecac. Gran. tria.

PULVIS ANTISTRUMALIS vid. Pulvis stru-

malis.

PULVIS ANTISYPHILITICUS SUNDELIN.

Rec. Mercur. solub. HAHNEMANNI Gran. duo, Sacch. albi, Magnes. alb. $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, div. in 6 part. aeq.

PULVIS APHRODISIACUS PIERQUIN.

Rec. Cinnamomi Unc. semis, Rad. Zingib., Nuc. mosch. Piperis long. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Moschi Scrup. unum, Sacch. albi Unc. quatuor.

PULVIS ARI COMPOSITUS vid. Pulvis stomachicus BIRKMANNI.

PULVIS ARNICAЕ COMPOSITUS ACKER-
MANNI.

Rec. Pulv. Rad. Arnicae, — Serpentar., Elaeosacch. Menth. pip. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, div. in 16 part. aeq.

PULVIS ARNICAЕ OPIATUS AUGUSTIN.

Rec. Flor. Arnicae, Tartari emet. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Opii Gran. quatuor, Camphor. Gran. decem.

PULVIS AROMATICO-FERRATUS s. ca-
checticus VAN MONS: Aethiop. martial.
Unc. semis, Cinnamomi Drachm. unam, Sacch., albi Unc. unam. **SWEDIAUR:** Aethiop. mar-
tial. Drachm. tres, Pulv. aromat. Drachm. sex,
Sacch. albi Unc. unam.

PULVIS AROMATICUS.

Gewürzpulver. *Poudre aromati-*
que.

Synon.: Pulvis Cinnamomi compositus,
Pulvis Diaromaton, Tragea aromatica.

Rec. Pulveris Cinnamomi acuti
Uncias duas,

— Cardamomi minoris
excorticati Unciam
unam,

— Piperis albi,
— Radicis Zingiberis
singulorum Unciam
dimidiata,

mixta in vase bene obturato
serva.

Vis: aromatica, stomachi-
ca, exaestuans. *Usus:* in ano-
rexia ac flatulentia ventriculi.

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols., Ham-
burg. 1835 illam formulam receperunt. Ph. Hann. 1833, Dubl., Bor. ed. 3, Hass.: Cinnamomi Unc. duas, Cardamomi minor., Zingiberis, Piperis albi $\frac{1}{2}$ Unc. unam. Ph. Lond. 1836: Cinnamomi Unc. duas, Cardamomi min. Unc. unam et dimidiata, Rad. Zingiberis Unc. unam, Piperis longi Unc. semis. Ph. Polon.: Cinnamomi, Cardamomi min. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Zingiberis, Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Unc. semis. Disp. Fuld.: Canell. albae, Zingi-
beris $\frac{1}{2}$ Unc. unam es semis, Nucis moschat. Unc. unam. Ph. Amer., Bat., Belg., Edinb.: Cinnamomi, Cardamomi minoris, Zingib. $\frac{1}{2}$ par pondus. Ph. Ruth. castr.: Cardamomi, Rad. Zingiberis, — Calami, — Piperis longi $\frac{1}{2}$ par pondus. Ph. paup. HUFEL.: Rad. Helen., — Calam., — Zingib., Sem. Anisi, Cort. Aurant., Piper. nigr. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Caryophyll., Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Unc. semis.

† **PULVIS ARSENICALIS BAUMANNI.**

Rec. Fuliginis Drachm. unam, Nitri, Arse-
nici albi, Rad. Ari, Sal. Tartari $\frac{1}{2}$ Drachm.
duas.

† **PULVIS ARSENICALIS COSMI,**
Pulvis arsenicalis Fratris Cos-
mi, **Pulvis escharoticus arse-**
nicalis BERNHARDI, s. ROUSSELOTI.
Rousse's Arseneipulver. *Poudre causti-*
que du frère Cosme ou de Rousselet.

Rec. Cinnabaris Drachm. duas, Cinerum
solcae ustae Gran. octo, Sanguin. Dracon.
Gran. duodecim, Arsenici albi Scrup. duos.
Ph. Gall. brevior: Cinnabaris, Sanguin.
Dracon. $\frac{1}{2}$ Drachm: duas, Arsenici albi
Drachm. unam.

† PULVIS ARSENICALIS DUPUYTREN.

Rec. Arsenici albi Gran. quatuor, Calomel. Gran. nonaginta sex.

† PULVIS ARSENICALIS JUSTAMONDI vid.
Causticum arsenicale (p. 161).

† PULVIS ARSENICALIS DR. PATRICK.

Rec. Cinnabar. Unc. duas, Sanguin. Dracon. Unc. unam, Arsenici albi Drachm. unam.

† PULVIS ARSENICALIS PLENCIZIL.

Rec. Arsenici albi, Myrrh., Piperis longi, Terrae sigillat. rubr. aa Gran. duo, Flor. Sulphur. Unc. semis, Antimon. diaphoret. abluti Drachm. unam.

† PULVIS ARSENICALIS PLUKKETII.

Rec. Arsenici albi Drachm. duas, Flor. Sulphur. Drachm. unam, — Cotulae Unc. semis, Fol. Ranunculi Unc. unam.

PULVIS ASARI COMPOSITUS s. sternutatorius, s. errhinos, s. capitalis St. Angeli, s. cephalicus.

Ph. Suec.: Rec. Fol. Asari europ. Drachm. sex, Hb. Teucri Mari, Florum Lavandulae aa Drachm. duas, Florum Convallariae Drachm. unam; Unciae cuique hujus pulveris addas Olei Lavandulae Gutt. quatuor. Ph. Edinb., Fol. Asari Drachm. tres, Hb. Majoranae, Florum Lavand. Spicae aa Drachm. unam. Ph. Dubl.: Fol. Asari Unc. unam, Flor. Lavandulae Drachm. duas. Disp. Lipp.: Fol. Asari Unc. unam, Hb. Majoranae Unc. semis. SAUNDER: Fol. Asari, Rad. Hellebori albi aa par pondus. PIERQUIN: Hb. Betonicae, — Majoranae, — Mari, — Asari, — Flor. Lavandul. aa par pond.. SPIELMANN: Hb. Asari Drachm. unam, — Majoranae, — Betonicae, — Pulegii, — Basilici, — Mari aa Drachm. duas, Flor. Lilio. Convallium, — Dianthi, — Lavandulae, — Rorismarini, — Rosar. rubr. aa Drachm. tres, Castorei Drachm. tres, Sacch. albi Unc. unam. Ceteras varietates praetereamus.

PULVIS ATRAMENTARIUS vid. Species ad atramentum.

† PULVIS AURI CYANATI CHRESTIEN.

Rec. Auri cyanati Gran. unum, Pulv. Ireeos Gran. duo.

PULVIS BASILICUS GRAY.

Rec. Calomell., Antimonii diaphoret. ablut. Scammonii, Cremer. Tartari aa par pond.

PULVIS BELLADONNAE s. de Belladonna.

Ph. paup. Hamb. Rec. Fol. Belladonnae Gran. sedecim, Rad. Rhei Scrup. duos, Sem. Foeniculi, div. in octo partes aeq. Ph. Bor. cast. Pulv. Rad. Belladonn. Gran. tria, Sacch. albi Gran. septendecim.

PULVIS BENZOICUS AUGUSTIN.

Rec. Flor. Benzoës Gran. tria, Elaeosacch. Anisi Gran. decem.

PULVIS BENZOICUS Ph. Genev.

Rec. Flor. Benzoës Gran. sex, Kermet. mineral. Gran. tria, Castorei Gran. duo.

PULVIS BERNHARDI = Pulvis arsenicalis Cosmi.

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS LUDOVICI
Ph. Wirt.

Rec. Cornu Cervi, sine igne praeparati, Unc. tres, Terr. sigill. alb., — Unicornu fossilis aa Unc. uiam semis.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS COMPLETUS a. Kentianus Ph. Wirt.

Rec. Apicum nigr. Chelar. Cancror. subtilissime pulverisat., Rad. Contrayervae aa Unc. duas, Margarit. praeparat., Corall. alb. praepar., — rubr., Lapid. Cancror., Cornu Cervi usci aa Unc. unam, Bezoar orient., Terr. Lemniae aa Unc. unam semis, Antimonii diaphor. Unc. duas.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS INCOMPLETUS Ph. Wirt.

Bezoar ex formula antecedente omittitur.

PULVIS BEZOARDICUS CURBI s. Qui-nae antisepiticus Ph. Hisp.

Rec. Rad. Contrayerv., — Carlinae, — Torment., — Dictamni albi, Flor. Papav. Rhoeas, Hb. Scordii, — Cardui benedict., Antimon. diaphor., Margaritar. praep., Rasurae Cornu Cervi, Oculor. Cancror., Lapid. Cancror., — Bezoar oriental., — Cordialis de Coa aa Drachm. unam, Cort. Chinæ Unc. duas.

PULVIS BEZOARDICUS HALENSIS Ph. Wirt.

Rec. Antimonii diaphoret., Nitri depurati, Conchar. praeparat., Arcani dupl. aa Unc. unam, Cinnabar. Drachm. unam semis.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI Ph. Wirt.

Rec. Cornu Cervi usci Drachm. sex, Corall. rubr. praeparat., Lapidis Bezoar orient., Margarit. praeparat., Ocul. Cancror. praeparat., Succini praep., Terrae sigill. alb. aa Scrup. quatuor, Ossium de Cordibus Cervoram, Hyacinthi praep., Sapphiri, Rubini, Smaragdi aa Scrup. duos, Fol. Auri N° duodecim. Ceteras Codicum veterum formulas relinquamus.

PULVIS BISMUTHI AUGUSTIN.

Rec. Magister. Marcasit. Gran. duo, Magnes. carbon. Gran. decem. MARCUS: Magister. Marcasit., Moschi aa Gran. unum, Extr. Hyoscyami Gran. semis, Magnes. alb. Gran. quinque.

PULVIS AD BOTIUM vid. Pulvis strumalis.

PULVIS CACHECTICUS HARTMANNI.

Rec. Croci Mart. aperitiiv. Unc. unam, Cinnamomi Unc. duas, Sacch. alb. Unc. quinque.

PULVIS CACHECTICUS LUDOVICI vid.
Bezoardicum martiale (p. 129).

**PULVIS CACHECTICUS QUERETANI
INCOMPLETUS** Ph. Wirt.

Rec. Limatura Chalybis Sulphur. praepar. (Croci Mart. adstring.) Unc. unam, Rad. Ari praep.. Corall. praep., Matris Perlarum praep. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cornu Cervi praep., Succini praep., Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Scrup. quatuor, Sacch. ad pondus omnium, sive Unc. duas Drachm. duas, Misce fiat pulvis.

Si Completus expectatur, addatur Ambrae griseae Drachm. una semis, et loco Matris Perlarum sumantur Margaritae praeparatae. (Cf. Pulvis anticachecticus.)

PULVIS CALAMI AROMATICI AUGUSTIN.

Rec. Rad. Calami arom. Unc. duas, Sacch. Unc. unam.

**PULVIS CALAMINAE CUM MYRRHA
RENNIE.**

Rec. Lap. Calaminar. praep., Myrrh. $\frac{1}{2}$ par pond.

**PULVIS CALCARIAE SULPHURATAE
CUM ACONITO BUSCHII.**

Rec. Calcar. sulphurat. Drachm. duas, Succi Liquir. Drachm. unam, Fol. Aconiti Drachm. semis.

PULVIS AD CALCULUM Ph. Wirt.

Rec. Rad. Pareirae brav. Unc. unam, — Althaeae, — Liquir., Sem. Lycopod., Lapid. Cancror., Acid. Citri saturat., Percarum, Operculorum Cochlear., Succini praep., Millepedum praep. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Flor. Cardui stellati Unc. unam.

PULVIS CAMPHORATUS AUGUSTIN.

Rec. Camphor., Gummi Arab. subactae $\frac{1}{2}$ Gran. unum, Sacch. Scrup. unum, M. f. pulv.

PULVIS CANAEUS EX NITRO Disp. Prag.

Rec. Nitri Unc. quatuor, Cornu Cervi praep. Unc. unam et semis, Camphorae, Zingiberis $\frac{1}{2}$ Drachm. semis.

PULVIS AD CANCRUM vid. Pulvis arsenicalis COSMI.

**PULVIS CAPITALIS SANCTI ANGELI
vid. Pulvis Asari compositus.**

PULVIS CAPUCINORUM.

Rec. Sem. Sabadillae, — Staphidis agriae, — Petroselini, Fol. Nicotianae $\frac{1}{2}$ par pondus. Cf. Pulvis ad pediculos.

**PULVIS CARBONATIS CALCIS COMPO-
SITUS** vid. Pulvis Creiae compositus.

PULVIS CARBONIS ACIDULUS Ph. Ruth.
castr.

Rec. Carbon. Ligni Scrup. unum, Acid. citrici cryst. Gran. quinque.

PULVIS CARDIACUS COROLLATUS Ph.
Batean.

Rec. Corallior. rubr. praep., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. tres, Ol. Cinnamomi Gutt. sex.

PULVIS CARDIACUS EBORATUS Ph.
Batean.

Rec. Magisterii Eboris, Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Sacch. alb. Unc. tres.

PULVIS CARDIACUS EXCITANS GAUBII.

Rec. Ol. Cinnamomi Gutt. viginti, — Caryophyll. Gutt. duos, Sacch. alb. Unc. unam, Cinnabaris Drachm. tres, Fol. Auri unum.

**PULVIS CARDIACUS NARCOTICUS
BOERHAVE.**

Rec. Ol. Cinnamom. Gutt. duas, — Caryophyll. Gutt. unam, — Citri Gutt. duas, Sacch. alb. Drachm. duas, Coroll. rubr. praep. Drachm. unam, Opii Gran. duo.

PULVIS CARDIACUS PERLATUS Ph.
Batean.

Rec. Rad. Chinæ Unc. tres, Margarit. praep. Unc. duas, Farinae puriss. Unc. octo, Sacch. alb. Unc. sex.

PULVIS CARDIACUS VOGLER Weilb.

Rec. Sacch. albi Drachm. quinque, Crystall. Tart. Drachm. tres, Rad. Ipecac. Gran. tria, Ol. de Cedro Gutt. sex; vel: Sacch. alb. Unc. unam, Acid. Tartar. Gran. decem, Ol. de Cedro Gutt. sex ad decem.

PULVIS AD CARDIALGIAM CHELI.

Rec. Flaved. Cort. Aurant., Magnes. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Rad. Rhei Drachm. unam, Sacch. albi Unc. semis.

PULVIS AD CARDIALGIAM RUBENS
Ph. Batean.

Rec. Cretæ alb. praep. Unc. octo, Oculor. Cancror. Unc. duas, Boli Armen. Unc. unam, Nucis mosch. Unc. semis.

PULVIS CONTRA CARIEM SAINTE-MARIE.

Rec. Asæ foetid. Unc. semis, Conchar. praep., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Camphor. Scrup. unum.

**PULVIS DE CARIGNAN s. Principis de
CARIGNAN.**

Rec. Rad. Paeoniae, Sal. volatil. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Cornu Cervi praep., Rad. Dictamni, Visci querini $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Succini praep. Unc. semis.

PULVIS CARMINATIVUS Disp. Brand.

Rec. Sem. Carvi, — Cumini $\frac{1}{2}$ Unc. sex, Zingiber. Unc. unam, Croci Drachm. unam.

PULVIS CARMINATIVUS BIERLINGII.

Rec. Rad. Pimpinell., — Zingiberis, — Zedoariae, — Calami, Sem. Coriandri, — Anisi, — Carvi, Cinnamomi, Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS CARMINATIVUS FULLERI.

Rec. Sem. Anisi, — Foeniculi $\frac{1}{2}$ Gran. viginti sex, Nuc. moschat., Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Gran. duodeviginti, Piperis longi, Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Gran. sex, Mastich. Scrup. unum.

PULVIS CARMINATIVUS GARMERI Disp.
Hamb. vet.

Rec. Ol. Aurant., — Anisi, — Cumini,
— Foeniculi $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam et semis, Sacch.
alb. Unc. duodevinti.

PULVIS CARMINATIVUS HOFFMANNI.

Rec. Castorei Drachm. duas, Sem. Cumini,
Cort. Aurant. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis.

PULVIS CARMINATIVUS PIERQUIN.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Gran. unum, Succini
pulv. Gran. duodecim.

PULVIS CARMINATIVUS QUESTENBER-
GICUS Disp. Prag. vet.

Rec. Fol. Sennae Unc. duas, Cremor. Tart.
Unc. unam, Rad. Rhei, Cinnamomi, Zingiberis,
Liquirit., Sem. Anisi $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas,
Caryophyll. Drachm. semis, Sacch. alb. ad
pondus omium.

PULVIS CARTHUSIANORUM = Kermes
minerale.

PULVIS CARYOCOSTINUS vid. Pulvis
Scammonii compositus.

PULVIS CARYOPHYLLATAE Ph. Dan mil.

Rec. Rad. Caryophyll., — Gummi Arab. $\frac{aa}{a}$
Unc. semis dictus et Rhei: adde Rad. Rhei
Drachm. unam.

PULVIS CASTOREI AUGUSTIN.

Rec. Castor. Sibir. Gran. tria ad decem,
Pulv. temperant. Gran. quindecim.

PULVIS AD CATAPLASMA BERENDS.

Rec. Carbon. Lignor., Cort. Chiae $\frac{aa}{a}$ Unc.
semis; Cort. Salicis Laureae, Rad. Calami $\frac{aa}{a}$
Drachm. duas.

PULVIS CATECHU COMPOSITUS AUGUST.

Rec. Catechu, Cascarill., Gummi Arab.,
Pulv. aromat. $\frac{aa}{a}$ par pond.

PULVIS CATHARTICUS Ph. Genev.

Rec. Calomell. Drachm. unam, Rad. Rhei
Scrup. quatuor, Pulv. relaxantis Scrup. unum.
Ph. Ruth. cast.: Rad. Rhei Scrup. unum,
Calomell. Gran. sex. Ph. paup.: Rad. Jalapp.
part. unam, Cremor. Tartari part. duas,
Scammon. part. unam.

PULVIS CATHARTICUS VOGLER Weilb.

Rec. Rad Rhei, — Jalapp., Nitri, Cremor.
Tart. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis.

PULVIS CATHOLICUS vid. Pulvis Scam-
monii compositus.

† PULVIS CAUSTICUS KRÜGERI.

Rec. Mercur. sublim. corros., Cupri Sulphur.
 $\frac{aa}{a}$ Scrup. semis, Argent. nitric. Gran. sex.

† PULVIS CAUSTICUS PLENCKII.

Rec. Alumin. ust. Unc. unam, Mercur. subl.
corros. Unc. semis. Disp. Fuld. recepit

PULVIS CELLENSIS vid. Pulvis cordialis
Cellensis,

PULVIS CEPHALICUS ALBUS Ph. Wirt.

Rec. Succini praep., Matri Perlarum praep.
Smaragdi praep. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Ligni Aloës,
Rad. Paeoniae $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Unicornu marini,
Visci quercini $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam et se-
mis, Sacchari perlati Unc. duas.

PULVIS CEPHALICUS ARNISAEI.

Rec. Succini praep. Drachm. unam, Ungulae
Alcis Scrup. unum, Cranii humani Scrup.
duos, Sem. Paoniae Drachm. semis, Spodii,
Sem. Majoranae, — Rutae $\frac{aa}{a}$ Scrup. unum.

PULVIS CEPHALICUS BORIES.

Rec. Hb. Nicotianae raspatae Unc. semis,
Pulv. Hb. Majoranae, — Convallar. majal.,
— Mari $\frac{aa}{a}$ Drachm. semis, Fruct. Hippocast.
Drachm. unam.

PULVIS CEPHALICUS CAMERARII CUM
SACHARO Ph. Wirt.

Rec. Cornu Alcis, sine igne praeparati, —
Cervi sine igne praep. $\frac{aa}{a}$ Drachm. tres, Cranii
human. praep. Drachm. sex, Crystalli montan.,
Succini praep., Ungulae Alcis $\frac{aa}{a}$ Drachm.
unam, Cinnabaris nativae Drachm. semis,
Sacch. albi Unc. unam et semis.

PULVIS CEPHALICUS ODORATUS CHARAS.

Rec. Rad. Ircos Flor. Unc. octo, Ligni San-
tali Unc. quatuor, Flor. Lavend., Rosar. rubr.
 $\frac{aa}{a}$ Unc. tres, — Lilio. Convall. Unc. unam,
Hb. Majoranae Unc. tres, Styracis, Benzoës $\frac{aa}{a}$
Unc. duas, Tacamahacae Unc. unam, Caryo-
phylli. Drachm. duas, Ladani, Rad. Calami,
— Cyperi rotund. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, grosso
modo pulvera.

PULVIS CEPHALICUS RUBER, Specifi-
cum Cephalicum.

Disp. Lipp.: Rec. Cinnabar., Magnes.
alb. $\frac{aa}{a}$ Unc. unam, Visci quercini, Rad. Paeo-
niae $\frac{aa}{a}$ Unc. semis. VAN MONS: Pulv. Rosar.
rubr. Unc. sex, Acid. tartar. Unc. semis, Rad.
Ircos Flor. Unc. sex, humecta Aqua Rosarum.

PULVIS CEPHALICUS WINTERII Ph. Wirt.

Rec. Rad. Paeoniae Drachm. sex, Seminis
ejusdem exortati Drachm. unam et semis.,
Visci querci. Drachm. duas, Ungulae Alcis Scrup.
duos, Cornu Cervi praep. Drachm. unam se-
mis, Unicornu fossilis, Dent. Hippopotami $\frac{aa}{a}$
Drachm. semis, Cranii humani Drachm. unam,
Cinnabaris, Succini albi $\frac{aa}{a}$ Drachm. semis,
Coralliorum rubi Scrup. duos, Chrysolithi,
Smaragdi, Margaritarum praep. $\frac{aa}{a}$ Scrup. duos,
Foliorum Auri Numero duo.

PULVIS CERVINUS CAMERARII Ph. Wirt.

Rec. Ossium Cervi Unc. quinque Drachm.
tres, Cornu Cervi praep. Unc. duas Drachm.
unam, Cornu Cervi usi Unc. unam Drachm.
duas semis.

PULVIS CHALYBEATUS HENRY-GUIBOURT.

Rec. Limat. Ferr. alcoh. Unc. duas, Cinnamom.
Drachm. sex, Myrrh., Hb. Thym., —
Rutae, — Matricar., — Galanth., — Arte.

680 PULVIS E CHELIS CANCR. ETC. — PULV. CONTENTUS

mis., — Catar., — Sabin. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Rad. Aristoloch. rot., — Rub. tintet., — Pimpinell., Sem. Apii, — Seseli $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM COM. POSITUS MINUS PRETIOSUS.

Rec. Matis Perlarum praep., Oculor. Cancror., Corall. rubr., Succini albiss., Cornu Cervi praep. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Chelar. Cancror. Unc. duas semis.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM PRE-TIOSUS Ph. Wirt.

Rec. Lapidis Bezoar oriental., Margarit., Corall. rubr., Succini albi, Cornu Cervi sine igne praep., Lapid. Cancr. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Chelarum Cancror. Unc. tres.

PULVIS CHELTENHAMENSIS, Pulvis salinus compositus.

Rec. Sal. amari, — communis $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Arcani duplicat. Drachm. tres.

PULVIS CHINAE CAMPHORATUS.

Rec. Cort. Chiniae Unc. semis, Camphor. Scrup. unum, Gummi Arab. Drachm. duas.

PULVIS CHINAE COMPOSITUS HELLER.

Rec. Cort. Chiniae Unc. semis, Rad. Calami Drachm. duas, Pulv. aromat. Drachm. nnam et semis.

PULVIS CHINAE FACTITIUS Ph. paup. HUFELAND.

Rec. Cort. Hippocast., — Salic., Rad. Gen-tian., — Calami aromat., — Caryophyll. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas.

PULVIS CHINAE MARTIATUS AUGUSTIN.

Rec. Pulvis Chiniae subt. Drachm. sex, Cas-carill. (vel Ciunam.), Ferri limati $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas; vel: Ferri limati Drachm. unam, Pulv. C. Chiniae Unc. semis, Elaeosacch. Cinnam. Drachm. semis.

PULVIS CHINAE CUM SALE AMMONIACO Ph. Dan. mil.

Rec. Chiniae Drachm. semis, Sal. Ammoniaci Gran. sex.

PULVIS CHININI CUM TARTARO EMETICO.

Rec. Tartari emet. Gran. tria, Chinini sulphur. Gran. decem, div. in part. sex.

\dagger PULVIS CHLORURETI AURI ET SODII MAGENDIE.

Rec. Auri muriatici natronati Gran. unum, Pulv. Rad. Ireos Flor. Gran. duo.

PULVIS CHOCOLATAE CHINATAE AUGUSTIN.

Rec. Sem. Cacao leviter tostorum et pulverator. Unc. sex, Pulv. Chiniae Unc. tres, Sacch. albi Unc. octo, Balsami nigri Drachm. unam.

PULVIS CINNAMOMI COMPOSITUS Ph. Lond. vid. Pulvis aromaticus ejusd. Pharm.

PULVIS COFFEAE CUM CORTICE PERUVIANO AUGUSTIN.

Rec. Coffeae tostae Drachm. duas, Chiniae Drachm. unam.

PULVIS CONTRA COLICAM Disp. Brand.

Rec. Cort. Aurant. Unc. unam, Baccar. Lau-ri, Semin. Carvi, — Cumini $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Rad. Galangae, — Zedoariae $\frac{aa}{a}$ Drachm. tres, — Calami, Caryophyll., Cinnam. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas.

PULVIS CONTRA COLICAM FULLERI.

Rec. Rad. Zedoar. Drachm. sex, Bals. Indici nigri Gutt. duodecim; aliter: Spermat. Ceti loti, Sacch. albi $\frac{aa}{a}$ Drachm. semis, Castor. Gran. tria.

PULVIS COLOCYNTHYDIS AUGUSTIN.

Rec. Colocynth. Gran. unum ad tria, Gummi Arab., Rad. Liquirit., Sacch. alb. $\frac{aa}{a}$ Gran. quinque.

PULVIS COLOCYNTHIDIS GUMMOSUS Ph. Saxon. 1837 vid. Trochisci Alhandal.

PULVIS COMITIS VVARVICENSIS vid. Pulvis Cornachinus.

PULVIS COMITISSAE KANTII vid. Pulvis Contrayervae compositus.

PULVIS COMPOSITUS STAHLII vid. Pulvis Scilicet compositus.

PULVIS AD CONDIENDUM Ph. Gall. 1837.

Rec. Pulv. Gallar., Cort. Quercus $\frac{aa}{a}$ Unc. quatuor, Sal. commun. Unc. tres, Nitri, Hb. Horismar., — Lavendul., — Salviae, — Thymi, — Menthae pip., Aloës, Benzoës, Myrrh., Zingiberis, Caryophyll., Nuc. moschat., Piper. nigri $\frac{aa}{a}$ Unc. unam, pulverata singula misce.

Variae formulae Pulveris ad condendum cor, ad condendas carnes, cet. traditae sunt, ex farragine Herbarum, Radicum, Resinarum conflatae, sed quibus efficacia nulla adscribenda est, quare eas praeteremus.

\dagger PULVIS AD CONDYLOMATA SCHUBARTH.

Rec. Mercur. praecepit. rubri, Alumin. ust. $\frac{aa}{a}$ Drachm. semis, Pulv. Hb. Sabinæ Drachm. ducus.

PULVIS CONFORTANS CAMERARII Ph. Wirt.

Rec. Boli Armen. praep. Drachm. unam, Terræ sigill. Silesiacæ, — Turciae rubr. $\frac{aa}{a}$ Drachm. semis, Lapid. Carneoli praep., Granati, Hyacinthi, Sapphiri. Smaragdi $\frac{aa}{a}$ Scrup. duos et Grana quinque, Succini praep., Coralliorum rubror., — albor., Margarit., Lap. Bezoar occident., — — orient. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, Cornu Cervi praep. Drachm. quatuor et semis, Ungulæ Alcis, Dentum Apri, Cornu Cervi aurati, Pulv. Solaris $\frac{aa}{a}$ Drachm. semis, Cinnab. Drachm. unam.

PULVIS CONSTANTINI = Mercurius tar-tarisatus (p. 551).

PULVIS CONTENTUS.

Rec. Cacao tost. exort. pulv., Sem. Oryzae $\frac{aa}{a}$ Unc. quatuor, Cinnamomi Drachm. duas, Sacch. alb. Libr. unam.

PULVIS CONTENTUS ORYZAE, s. cordialis, s. Cinnamomi et Caryophyllicorum compositus.

Rec. Sem. Oryzae Unc. quatuor, Cinnamomi Drachm. duas, Caryophyll. Drachm. unam, Cardamom. min. Scrup. unum, Sacch. alb. Libr. unam, Cacao tost. Unc. quatuor, Balsam. Indic. nigr. Gutt. duas.

PULVIS CONTRAYERVAE COMPOSITUS
Ph. Wirt.

Rec. Cornu Cervi ust. praep., Corall. rubr., Margarit., Lapid. Cancror., Succini albi $\overline{\text{as}}$ Drachm. duas, Croci Drachm. semis, Coccion. Drachm. unam, Serpentari. Virgin. Drachm. unam semis, Chelar. Cancror. Drachm. tres, Rad. Contrayerv. Unc. dimidiam.

PULVIS CORALLIORUM ANODYNUS
HOFFMANNI.

Rec. Myrrh. Part. sex, Cort. Cascarill., Cass. caryophyll. $\overline{\text{as}}$ Part. quatuor, Corall. rubr. praep. Part. duas, Bol. Armen. pulv., Opii pulv. $\overline{\text{as}}$ Part. unam M.

PULVIS CORDIALIS CELLENSIS Ph. Wirt.

Rec. Sacchari albi Unc. duas, Cinnabaris Drachm. sex, Ol. Cinnamomi Scrup. duos.

PULVIS CORNACHINUS s. CORNACHINE, s. Comitis Warwicensis, Cerberus triceps, Pulvis Diacydrii compositus s. de Tribus, Pulvis trium Diabolorum. Dreiteufelspulver.

Ph. Wirt.: Rec. Diacydrii sulphur. Unc. duas, Antimonii diaphoret. Unc. unam semis, Cremon. Tart. Unc. semis. Ph. Gall. 1837: Scammonii, Cremon. Tart., Antimon. diaphoret. $\overline{\text{as}}$ par pondus.

PULVIS CORNU USTI CUM OPIO Ph. Lond. 1809.

Rec. Opii Drachm. unam, Cornu Cervi ust. Unc. unam, Coccionell. Drachm. unam.

PULVIS CORONATUS Ph. Batean.

Rec. Epithymi Unc. semis, Agarici, Lapid. Lazuli $\overline{\text{as}}$ Drachm. duas, Scammonii Drachm. unam, Caryophyll. viginti.

PULVIS COSMETICUS AD MANUS Ph. Wirt. Handwaschpulver.

Rec. Amygdalar. dulc. exortic. Libr. duas, Oryzae, Rad. Ireos Flor. $\overline{\text{as}}$ Unc. quatuor, Benzoës, Sal. Tart., Spermatis. Ceti $\overline{\text{as}}$ Unc. unam, Olei destill. ligni Rhodii, — Lavendul., — Caryophyll. $\overline{\text{as}}$ Gutt. tringata. Alter: Pulv. Sapon. Venet., Farinae tritic. $\overline{\text{as}}$ Unc. tres, Rad. Ireos Flor. Unc. duas, Ciner. clavell. depur. Drachm. duas, Ol. Bergamott., — Lavend., Balsami Vitae HOFFM. $\overline{\text{as}}$ Drachm. semis. NIEMANN: Farinae Fruct. Hippocastani Unc. sedecim, — Amygdalar. amar. Unc. duodecim, Rad. Ireos Flor. Unc. unam, Ciner. clavell. depur. Drachm. duas, Ol. Bergamott. Drachm. unam. Ph. Hann. 1833: Amygdalar. dulc. exorticat., Fabar. pulv. $\overline{\text{as}}$ Libr. unam et semis, Rad. Ireos Flor. Unc. octo, Cetacei Unc.

unam et semis, Salis Sodaie siccatae Unc. unam, Sapon. Venet. pulv. Unc. sex, Ol. Lavend., — Bergamott., — de Cedro $\overline{\text{as}}$ Drachm. sex (nimum oleorum). Ph. Bor. ed. 5. Amygdal. amarar., — dulc. exorticat. $\overline{\text{as}}$ Libr. semis, probe contusis admisce Cetacei pulv. Unc. semis, Rad. Ireos Flor., Boli alb. $\overline{\text{as}}$ Unc. duas, Benzoës, Ciner. clavell. depur. $\overline{\text{as}}$ Drachm. semis, Ol. Neroli, — Lavandul., — Caryophyll. $\overline{\text{as}}$ Gutt. quindecim.

† PULVIS COSMII vid. Pulvis arsenicalis Cosmi.

PULVIS CRETACEUS s. Carbonatis Calcis compositus, s. Cretae compositus. Kreidepulver.

Ph. Lond. 1836: Rec. Cretae praep. Libr. semis, Cinnamomi Unc. quatuor, Rad. Tormentill., Gummi Arab. $\overline{\text{as}}$ Unc. tres, Peripis longi Unc. semis. Ph. Edinb.: Cretae praep. Unc. quatuor, Cinnam. Drachm. unam et semis, Nucis mosch. Drachm. semis. AUGUSTIN: Cretae praep. Unc. quatuor, Nuc. mosch. Drachm. semis.

PULVIS CRETAE CUM OPIO s. Cretae compositus cum Opio.

Ph. Lond. 1809: Rec. Pulv. Cretae composit. Unc. sex et semis, Opii Scrup. quatuor.

PULVIS CUPRESSI RESTRICTIVUS Ph. Hisp.

Rec. Boli Armen. Drachm. duas, Rad. Bistortae, Flor. Rosar. rubr., Baccar. Myrti, Nuc. Cupressi, Vitrioli albi, Olibani $\overline{\text{as}}$ Unc. unam.

PULVIS CUPRI AMMONIATI AUGUSTIN.

Rec. Cupri ammoniati Gran. duo, Camphorae Gran. tria, Elaeosach. Cinnam. Drachm. unam. M., f pulv. Div. in 8 part. aeq.

PULVIS CUPRI SULPHURICI AUGUSTIN.

Rec. Cupri sulphur., Tartari emet. $\overline{\text{as}}$ Gran. duo, Sacch. albi Gran. decem.

PULVIS DENTIFRICIUS ALBUS Disp. Bruns.

Rec. Lapid. Pumicis Unc. duas, Ossium Sepiae Unc. unam, Cremon. Tartari, Rad. Ireos Flor. $\overline{\text{as}}$ Unc. semis, Ol. Caryophyll. Gutt. quatuor.

PULVIS DENTIFRICIUS ANTISCORBUTICUS.

Rec. Pulv. Chinæ, Magnes. ustae $\overline{\text{as}}$ Unc. semis, Cinnamomi Drachm. unam, Ol. Caryophyll. Gutt. unam. VAVASSEUR: Extr. Ratanh. Unc. semis, Carbon. Lignor. Unc. duas, Cinnamomi, Caryophyll. $\overline{\text{as}}$ Drachm. duas.

PULVIS DENTIFRICIUS BALSAMICUS.

Rec. Myrrh., Succini praep., Sanguin. Draccon., Borac. Venet. $\overline{\text{as}}$ Unc. semis, Hb. Salviae Unc. unam, Balsami Peruvi. Drachm. unam et semis.

PULVIS DENTIFRICIUS DECOLORANS
MAGENDIE.

Rec. Calcar. chloros. Gran. quatuor, Corall.
rubr. Drachm. duas.

PULVIS DENTIFRICIUS CUM CHINA.
Chinazahnpuſver. *Poudre dentifrice au Quinquina.*

Ph. Hass. 1827: Rec. Cort. Chin. Drachm.
sex, Hb. Salviae, Myrrh., Cremor. Tartari $\frac{aa}{}$
Drachm. unam, Catechu Drachm. unam et se-
mis, singulis Uncis adjice Ol. Caryophyll.
Gutt. viginti. Disp. Ful.: Chinæ Unc.
unam, Rad. Ires Flor., Hb. Salviae, Myrrh.
 $\frac{aa}{}$ Unc. semis. Ph. Ross.: Chinæ Unc. duas,
Rad. Ires Flor. Unc. unam, Sal. Ammon. Unc.
semis, Catechu, Myrrh. $\frac{aa}{}$ Drachm. sex, sin-
gulis Uncis adde Ol. Caryophyll. Gutt. duo-
decim. MAURY: Carbon. Lign. Unc. octo,
Chinæ Unc. quatuor, Sacch. alb. Unc. octo,
Ol. Menth. Unc. semis, — Cinnamom. Drachm.
duas, Tinct. Ambrae cum Moscho, Spir. Ro-
sar. $\frac{aa}{}$ Drachm. semis. SWEDIAUR: Pulv. aëro-
phori Unc. sex, Carbon. animal., — Chinæ
 $\frac{aa}{}$ Drachm. unam et semis, Cinnam. Drachm.
semis. SOUBEIRAN: Chinæ, Carbon. Lign.
 $\frac{aa}{}$ par pond.

PULVIS DENTIFRICIUS GAUBII.

Rec. Lap. Punic. Drachm. duas, Flor. Gra-
nat., Rad. Ires Flor., Myrrh. $\frac{aa}{}$ Drachm.
unam, Lap. Haematisit, Sal. Ammon. $\frac{aa}{}$ Drachm.
semis.

PULVIS DENTIFRICIUS HUFE-
LANDI. *Hufeland'sches Zahnpulver. Pou-
dre dentifrice de Hufeland.*

Rec. Ligni Santali rubri Unc. semis,
Cort. Chinæ Drachm. duas, Ol. Caryoph.,
— Bergamott. $\frac{aa}{}$ Gutt. sex.

PULVIS DENTIFRICIUS MAUNOII.

Rec. Pulv. Catechu Drachm. duas, Rad. Ires
Flor. Drachm. unam et semis, Cort. Chin.,
Carbon. Lign. $\frac{aa}{}$ Unc. semis, Ol. Caryophyll.
Gutt. quinque.

PULVIS DENTIFRICIUS NIGER.

Ph. Slesv.-Hols., Hamb. 1835: Rec.
Pulv. Carbon. Tiliae Unc. unam, Chinæ Unc.
semis, Myrrh. Drachm. duas, Ol. Bergamott.
Gutt. decem. Ph. Hann. 1833: Carbon.
Lignor. Unc. unam, Pulv. Chinæ Drachm.
duas. Disp. Lipp.: Carbon. Lign. Unc.
quatuor, Cort. Quercus Unc. duas, Myrrh.
Unc. unam, Alumin. Unc. semis. VOGLER
Weilb.: Carbon. Panis Drachm. quinque,
Rad. Ires, Arcan. duplicat. $\frac{aa}{}$ Drachm. unam,
Alum. crud., Myrrh., Caryophyll. $\frac{aa}{}$ Scrup.
unum. VAN MONS: Carbon. Lign. Unc. unam,
Sal. commun. Drachm. duas, Caryophyll.
Drachm. unam.

PULVIS DENTIFRICIUS RUBER,
s. simplex. Pulvis Tartari com-
positus. *Nothæs gemeines Zahnpulver.*
Poudre dentifrice rouge.

Rec. Coccionell. Unc. unam, Alumin. Unc.
tres, Cremor. Tart. Unc. quatuor, Corall.
rubr. pulv. Unc. unam et semis, Lap. Pum.
Unc. duas, mixta irora cum aqua communi
calida in formam pulsii liquidae, quam in lo-
cum calidum sepone donec penitus siccata
fuerit; massam siccata per cibrum trajice et
assidue (sic!) contere eum Ol. Amygd. dule.
tanta copia, ut pulvis colorum satis ardenter
induat. Oleum odoratum adde ad labitum.

Ph. Wirt., Bruns., Palat.: Rec.
Lacc. globulat. rubr., Ossium Sepiae, Rad.
Ires Flor. $\frac{aa}{}$ Unc. unam, Cremor. Tartari
Drachm. sex, Caryophyll., Myrrh., Mastich.
 $\frac{aa}{}$ Drachm. duas. Ph. Slesv.-Hols.,
Hann. 1833: Cremor. Tart. Unc. quatuor,
Rad. Ires Flor. Unc. duas, Myrrh., Sanguin.
Dracon. $\frac{aa}{}$ Unc. unam, Ol. Caryophyll. Gutt.
quindecim (Hann. Gutt. 40). Ph. Hamb.
1833: Pulv. Conchar. Unc. octo, Lapid. Pu-
micis Unc. quatuor, Lacc. globulat., Oss. Sep-
iae $\frac{aa}{}$ Unc. duas, Rad. Ires, Alum. ust. $\frac{aa}{}$
Unc. semis, Ol. Caryophyll., — Bergamott.
 $\frac{aa}{}$ Drachm. semis. Ph. Fenn., Suec.:
Cremor. Tart. Unc. tres, Rad. Ires, Myrrh.,
Kino $\frac{aa}{}$ Unc. unam, Coccionellæ cum Guttu-
lis Succi Citri tritae Drachm. unam, Ol. Ca-
ryophyll. Gutt. quatuor. Ph. Polon.: Cre-
mor. Tartari Unc. quatuor, Rad. Ires Unc.
duas, Mastich., Myrrh., Catechu Unc. unam,
Ol. Caryophyll. Gutt. quadragesima. Huic for-
mulae assentuntur Ph. Bor. ed. 2, Dan.,
Oldenb., nisi quod Sanguinem Draconis pro
Catechu ponant. Ph. Ferrar.: Rad. Ratani-
iae Unc. sex, Oss. Sepiae Unc. decem, Cre-
mor. Tartari, Rad. Ires $\frac{aa}{}$ Unc. semis. Ph.
Bor. ed. 5: Conchar. præp. Drachm. sex,
Rad. Ires Flor. Drachm. unam, intime mixtis
affunde liquorem e Coccionellæ Gran. quin-
que, Aluminis pulv. Gran. octo, Aq. dest. suff.
quantitate paratum, pulverem bene imbuie,
exsicca et per cibrum trajice, adde Ol. Caryo-
phyll. Gutt. tres. Ph. Gall. 1837: Boli
Armeniae, Corall. rubr., Oss. Sepiae $\frac{aa}{}$ Unc.
tres, Sanguin. Dracon. Unc. unam et semis,
Coccionell. Drachm. tres, Kali Carbon. aërati
Unc. quatuor et semis, Cinnamomi Drachm.
sex, Caryophyll. Drachm. unam. Ph. Saxon.
1837: Oss. Sepiae Unc. unam et semis, Testar.
Ovi Unc. tres, Rad. Ires Flor. Drachm. sex,
pulveres mixtos tinge tintura aquosa ex Ligni
Fernambuci part. tribus, Aluminis part. dua-
bus, Aq. comm. serv. suff. quant. parata; sic-
catis adde Flor. Rosar. rubr. Drachm. unam,
Ligni Santali rubri Drachm. quinque. Mo-
sciatuſ dicitur, si singulis Uncis hujus pul-
veris Moschi Granum dimidium adjicetur. Hi
pulveres colorem habent pallide rubrum, si
vero pulverem colore intense scarlatino rubro
praeditum præparare vis, illam formulam su-
periorem sequere,

PULVIS DENTIFRICIUS PELLETIERI.

Rec. Chinini sulphur. Gran. quatuor, Coll. praep., Laccæ globul. Gran. octo, Tinct. Myrrh. Gutt. duas.

PULVIS DENTIFRICIUS VIRIDIS GRAY.

Rec. Hb. Salviae pulv., Crustae Panis tost., Salis commun. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Nuc. mosch., Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS CONTRA DIABETEM PIERQUIN.

Rec. Gummi Arab., Boli Armen., Granatum, Flor. Rhois, Glandum Querc., Amyli $\frac{1}{2}$ Drachm. quinque, Gummi Tragacanth., Semin. Lactucæ $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Ligni Santali albi Drachm. unam.

PULVIS DIACARTHAMI vid. Pulvis Scammonii compositus.

PULVIS DIACRYDII COMPOSITUS vid. Pulvis Cornachinus.

PULVIS DIAPHORETICUS ELLIS.

Rec. Resin. Guajaci, Nitri $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Rad. Ipecac. Gran. tria, Opii Gran. duo, div. in part. sex aeq.; vel: Calomel., Sulphur. aurat. Antimon. sa Gran. sex, Resin. Guajaci Drachm. unam.

PULVIS DIAPHORETICUS GRAEFE.

Rec. Opii Gran. tria, Camphor. Gran. sex, Nitri dep. Drachm. semis, div. in sex part. aeq.

PULVIS DIAPHORETICUS Ph. paup. HUFELANDI.

Rec. Flor. Sulphur. Drachm. duas, Camphor., Sulphur. aurat. Antimon. sa Gran. octo, Sacch. albi Drachm. duas.

PULVIS DIAPHORETICUS OSIANDER.

Rec. Rad. Squill. Gran. duo, Fol. Digit. purp. Gran. unum, Tart. dep. Drachm. semis. M. f. pulv. Dentur tales doses sex.

PULVIS DIAPNOICUS = Pulvis DOVERI.

PULVIS DIAROMATON = Pulvis aromaticus.

PULVIS CONTRA DIARRHOEAM ATONICAM P. FRANK.

Rec. Pulv. Rad. Columbo Drachm. duas, Elaeosacch. Macid. Drachm. unam. M. f. pulv. Div. in sex part. aeq.

PULVIS DIASENNAE = Pulvis Sennae compositus.

PULVIS DIGESTIVUS COMPOSITUS seu Pulvis carminativus HENRY-GUIBOURT.

Rec. Semin. Anis., — Coriandr., Foenic. $\frac{1}{2}$ Drachm. duodecim, Cort. Cinnam., — Citr., — Aurant. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Caryophyll., Rad. Rhei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sacchar. alb. pulv. Unc. octo.

PULVIS DIGESTIVUS KLEINII, s. leniens, s. Rhei tartarisatus.

Rec. Pulv. Rhei, Tartari tartaris., Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$ par pond.

PULVIS DIGESTIVUS Pharmacopoeiarum.

Ph. Wirt.: Rec. Arcani duplicat. Unc. duas, Conchar. praep. Unc. unam. Disp. Lipp.: Arcani duplicat. Unc. duas, Pulv. Rad. Ari Unc. unam. Ph. Palat.: Sal. Absinthii (Tartari) Drachm. decem, Cremor. Tartari Drachm. sex, Arcan. duplicat., Diacrydii sulphur. (Scammonii) Scrup. duos et Gran. quinque, Elaeosacch. Citri Unc. unam. Disp. Fuld.: Tartari tartaris. Drachm. tres, Nitri antimoni. Drachm. unam, Tartari emet. Gran. unum. Disp. Brunsy.: Sal. amar. Unc. duas, Nitri, Cremor. Tartari, Pulv. Rad. Ari $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sal. Ammon. Drachm. sex.

PULVIS DIGESTIVUS PIERQUIN.

Rec. Sem. Avisi, — Juniperi $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Rad. Calami, — Enulae, — Ires Flor. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ambr. gris. Drachm. unam, Sacch. alb. Drachm. sex, Ol. Cinnamomi Gutt. triginta.

PULVIS DIGESTIVUS VOGT.

Rec. Sal. SEIGNETTE Unc. semis, Rad. Rhei Scrup. quatuor, Magnes. carbon. Scrup. duos, Elaeosacch. Carvi Drachm. duas.

PULVIS E DIGITALI PURPUREA AUGUST.

Rec. Hb. Digit. purp. pulv. Gran. duo, Rad. Calami pulv. Gran. quinque, Sacch. albi Gran. tredecim. M. — Vel: Rec. Hb. Digit. purp. Gran. unum, Acidi tartar. Gran. tria, Camphor. Gran. duo, Sacchar. Gran. decem. M., d. tal. dos. q. l.

PULVIS DISCUTIENS VOGLER Weilb.

Rec. Sacch. lact. Drachm. septem, Nitri dep. Drachm. duas, Magnes. alb. Drachm. semis, Extr. Aconit. Scrup. unum, Sulphur. aurat. Antimon. Gran. decem.

PULVIS DIURETICUS. Harnreibendes Pulver. *Tisane sèche.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Nitri, Pulv. Rad. Alth. $\frac{1}{2}$ Unc. unam. Ph. paup. Hamb.: Nitri, Cremor. Tart. $\frac{1}{2}$ Scrup. quatuor, Rad. Scill. Gran. octo, Zingiberis Gran. sedecim, div. in 8 part. aeq.

PULVIS DIURETICUS s. Cantharidum camphoratus AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Cantharid. Gran. quatuor, Camphor. Gran. octo, Sacch. Lactis Drachm. tres. M. f. pulv., div. in sex part. aeq.

PULVIS DIURETICUS CONSERUCH.

Rec. Hb. Digit. purp. Gran. sex, Rad. Calam. arom., Sacch. alb., Gummi Mimos. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis. M. f. pulv., div. in sex part. aeq.

PULVIS DIURETICUS MARTIALIS Ph. paup. Hamb.

Rec. Pulv. diuretici Ph. paup. Hamb. dosim designatam, Limatur. Martis alcohol. Scrup. quatuor.

PULVIS DIURETICUS THEDENII s. juniperinus AUGUSTIN.

Rec. Bacc. Junip. matur. tostar., Sacchari $\frac{1}{2}$ Part. aeq. M. f. pulv. — Vel: Rec. Sacch. Canar. albi Unc. semis, Ol. dest. Junip. Gutt. tres, f. Elaeosacch., adde Salis culin. comm. Drachm. unam. M. f. pulv., div. in duodecim part. aeq.

PULVIS DIURETICUS s. Scillae compositus AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Rad. Scill. Gran. duo, Bacc. Junip. sicc. Gran. duodeviginti. M. — Vel: Calomel Gran. unum et semis, Rad. Scill., Hb. Digit. purp. $\frac{1}{2}$ Gran. unum, Opii puri Gran. semis, Elaeosacch. Foenic. Scrup. unum. M. f. pulv., dent. tal. dos. sex. — HUVELAND: Sulph. praecipit. Gran. sex, Rad. Scill. Gran. duo, Cort. Winter. Gran. octo, Sacch. albi Scrup. unum miseri praescribit. — FORDYCE: Pulv. Rad. Scill., Piper. nigri, Nitri dep. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Pulv. R. Ipecac. Gran. quinque, Opii Gran. duo, Sacch. Drachm. unam, miseri et in sex part. aeq. dividi praescribit. — Alia formula: Rec. Rad. Scill. Gran. unum, Senegae, Sal. essent. Tartari $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Ol. dest. Bacc. Junip. Gutt. unam. M. det. pro dosi. — Vel: Rad. Scill. Gran. unam ad duo, Hb. Digit. purp. Gran. unum, Cremor. Tart. Scrup. unum. M. — WENDT: Pulv. R. Scill., Flor. Sal. Ammon. mart. $\frac{1}{2}$ Gran. unum, Elaeosacch. Cinnam. Gran. decem misc. praescribit. VOGLER Weilb.: Sacch. Lact. Drachm. quinque et semis, Nitri Drachm. duas, Rad. Scill. Drachm. semis, Sal. essent. Tart. Scrup. semis.

PULVIS DIURETICUS CONSBRUCH.

Rec. Hb. Digit. purp. Gran. sex, Rad. Calami arom., Sacch. alb., Gummi Mimos. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis. M. f. pulv., div. in sex part. aeq.

PULVIS DOVERI. Dover'sches Pulver. Poudre de Dover.

Synon.: Pulvis Ipecacuanhae opiatu s. cum Opio, s. thebaicus, s. compositus, Pulvis alexiterius, diaphnoicus, anodynus, diaphoreticus, sudorificus, cet.

Rec. Pulveris Opii,

— Radicis Ipecacuanhae singulorum Drachmam unam,

Arcani duplicati Unciam unam, misce.

Vis: anodyna, antispastica, diaphoretica, incidens. — *Usus:* in rheumatismo, arthritide, malo ischiatico.

Formulam illam genuinam omnes fere Codices secuti sunt, scilicet Ph. Amer., Bavar., Bor. ed. 3 et castr., Dubl.,

Edinb., Fenn., Hamb. 1835, Hann., Hass., Lond. 1836, Lusit., Oldenb., Polon., Ruthen. castr., Saxon. 1837, Slesv.-Hols., Wirt., cet.

Arcani duplicati Drachmas novem, ceteris paribus habent Ph. Amstel., Bat., Belg., Lipp., Ross. — Ph. Gall. 1837 vult Arcani duplicat., Nitri $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Rad. Ipecacuanhae, — Liquir. Extr. Opii sieci $\frac{1}{2}$ Unc. unam. At Pharmacopoeia Borussica, ed. 5, levitatis specimen in formula Palveris DOVERI exhibuit; auctum est enim pondus Arcani duplicati ad Unciarum duarum molem, quo factum est ut Opium, quod antea decimam totius partem implevit, nonnisi duodevigintam partem totius efficeret. Quid sibi hac mutatione Pharmacopoeiae auctores voluerint, non perspici potest. Arcanum duplicatum vehiculi tantum vices implet, Ipecacuanhae et Opii ratio inter se non est mutata; medicus ergo Opii minorem dosim propinaturus totius pulveris molem diminuet semper sibi conscius decimam ponderis partem ab Opio impleri. Quid vero hac mutatione Pharmacopoeia peccaverit, idque temere absque ulla emendandi excusatione, perspicuum est. Praescriptiones magistrales in regno Borussico ad hanc formulam accommodatae extra regni limites paratae et vice versa medici mentem et aegroti fallent. Dosim enim fere dimidiam Opii in Borussia accipit alienigena, duplam Borussum in terris exteris. Pharmacopoeia universalis i. e. ubique terrarum congruenti novum impedimentum temere objectum est.

PULVIS DUCIS PORTLANDIAE vid. Pulvis antipodagricus Ducus Portlandiae.

PULVIS CONTRA DYSCRASIAM RHEUMATICAM VOGT.

Rec. Aethiop. antimonial., Resin. Guajaci nat. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Extr. Conii macul. Gran. quatuor, Camph. Gran. duo, Magnes. carb. Gran. quatuor, Sacch. albi Gran. quindecim. M. f. pulv., dent. tal. doses quindecim.

PULVIS DYSENTERICUS Ph. Wirt.

Rec. Rad. Contrayervae Unc. semis, Cornu Cervi uesti preap., Terra Lemniae $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Gummi Arab., Mastichis $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS AD DYSURIAM s. mittigans WEFFERI Ph. Wirt.

Rec. Rad. Althaea Unc. unam, Liquir. Unc. semis, Sem. Bombacis, Papav. albi, Portulac. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Hordei, Boli Armen. preap. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Gummi Arab., Tragacanthae albae $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sacch. albi Unc. dimidiam. Misce fiat pulvis.

PULVIS ECCOPROTICUS Disp. Fuld.

Rec. Cremor. Tartari Unc. unam, Magnes. alb., Flor. Sulphur. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Nitri Drachm. duas.

PULVIS ECPHRACTICUS SELLII.

Rec. Magnes. alb., Cremor. Tart., Flor. Sulphur., Pulv. Rhei, — Flor. Chamom., Elaeo-sacch. Foenic. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis.

PULVIS ECPHRACTICUS VOGLER Weilb.

Rec. Arcan. dupl., Sacch. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Rad. Ipecacuanh. Gran. duo.

PULVIS EDINBURGENSIS = Pulvis alterans PLUMERI.

PULVIS ELATERII Hosp. Angl.

Rec. Extr. Momordicae, Cremor. Tartari $\frac{aa}{aa}$ Scrup. quinque, Zingib. Scrup. unum.

PULVIS EMETICUS. Brechpulver.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Scrup. unum, Tart. emet. Gran. unum; vel: Ipecac. Drachm. semis, Tart. emet. Gran. duo, Rad. Scill. Gran. unum, Sacch. alb. Drachm. unam et semis. Dosim certe moderandam medicis linquamus, et formularum agmen omittamus.

PULVIS EMMENAGOGUS ELLIS.

Rec. Puly. Canthar. Gran. duo, — Hb. Sabinae Drachm. duas, div. in 4 part. aeq.

PULVIS EMMENAGOGUS FULLERI sive Myrrhae compositus AUGUSTIN.

Rec. Borac. Gran. quindecim, Myrrh. Gran. duodecim, Croci Gran. tria, Ol. Caryophyll. Gutt. unam. M. — Vel: Rec. Myrrh., Hb. Sabina. $\frac{aa}{aa}$ Gran. quinque, Croci Gran. tria, Castor. Gran. duo, Ol. Succini Gutt. unam. M. f. pulv.

PULVIS EMMENACOCUS TRONCHINI.

Rec. Limatur. Mart. alcohol. Unc. semis, Cremor. Tartari Drachm. tres, Cinnamom. Drachm. unam, Sacch. alb. Unc. tres.

PULVIS EPILEPTICUS ALBUS vid. Pulvis epilepticus MARCHIONIS.

PULVIS EPILEPTICUS BERENDS.

Rec. Rad. Bellad. Gran. tria, Rad. Ipecac. Gran. duo, Flor. Zinci Gran. sex, Sacch. alb. Drachm. unam. M. f. pulv., div. in 6 part. aeq.

PULVIS EPILEPTICUS CELLARII CUM CASTOREO. Ph. Wirt.

Rec. Rad. Paeoniae, Semin. ejusdem $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Unicornu marini, Margarit. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Lapidum quinque pretiosiorum $\frac{aa}{aa}$ Gran. quadranginta quinque, Castorei, Visci querini, Ungulae Alcis, Coralliorum rubr. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas. Crani. humani praep. Drachm. unam semis, Puly. Viperarum Drachm. unam. M. f. pulv.

PULVIS EPILEPTICUS AD GUTTETAM RIVERI Ph. Wirt.

Rec. Rad. Paeon., Dictamni albi, Visci querini $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sem. Atriplicis Drachm. duas, Paeoniae, Ungulae Alcis $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis,

Crani. humani praep. Unc. unam, Corall. rubr. praep., Hyacinthi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, optimo tritis adde Fol. Auri N°. quinquaginta.

PULVIS EPILEPTICUS HOLSATICUS.

Ph. Wirt.

Rec. Rad. Paeoniae, Gentianae $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Herb. Betonicae, Chamaedryos, Pentaphylli, Flor. Paeoniae, Lilio, convallium, Violarum, Tiliae, $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Semin. Coriandri, Paeonia exorticarum, Visci querini $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Ras. Ungul. Alcis Unc. duas, — Asini Drachm. quinque, — Cornu Cervi, Cornu Cervi sine igne praep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Crani. humani praep. Drachm. sex, Corall. rubr. praep., — alb., Margarit. oriental. praep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Fol. Auri N° viginti quatuor. M. f. pulv. subtiliss.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS s. albus, Pulvis antiepilepticus albus, Pulvis infantum, s. Magnesiae cum Rheo, s. Visci compositus (Slesv.-Hols.)

Weiß Markgrafenpulverchen. Poudre du

Marquis, Poudre de Gui composée.

Ph. Wirt: Rec. Rad. Paeoniae Unc. tres, Visci querini, Rasur. Eboris, — Ungulae Alcis, — Cornu Cervi, Spodii, Corallior. rubr., — alb., Margaritar. praep. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Fol. Auri viginti. Ph. Bor. ed. 5: Visci albi Unc. duas, Rad. Paeoniae, Conchar. praep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Auri foliati q. v. Ph. Slesv.-Hols.: Visci, Magnes. alb., Rad. Paeoniae $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Rad. Ireos Unc. semis, Fol. Auri Nro. sex.

PULVIS EPILEPTICUS MIRABILIS MYNSICHTI Ph. Wirt.

Rec. Crani. humani, sine igne praep., Unc. semis, Visci querini, Cinnabaris facitiae, Ungulae Alcis $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER VIENNENSIS. Ph. Wirt.

Rec. Rad. Paeoniae Drachm. decem, Dictami albi, Visci querini $\frac{aa}{aa}$ Drachm. quinque, Ligni Aloës, Seminis Paeoniae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Corallior. rubr. praep., Matris Perlarum $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis. Ungulae Alcis Drachm. tres, Succini albi praep., Unicornu marini $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Carbonum Tiliae Unc. unam semis. Fia: omnium pulvis subtilissimus; addantur Foliorum Auri numero viginti.

PULVIS EPILEPTICUS RAGOLOI.

Rec. Rad. Valerian. Unc. unam et semis, Fol. Aurantii virid. Unc. semis, Sal. Ammon. Drachm. duas, Magnes. alb., Ol. Cajaput. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. duos.

PULVIS EPILEPTICUS RICHTER.

Rec. Rad. Valer. Unc. semis, Fol. Aurant. Drachm. unam, Ol. Cajaput. Gutt. triginta duas. M. f. pulv., div. in sex part. aeq.

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

Rec. Pulv. epilept. MARCHION. Unc. unam, Castorei Gran, viginti quatuor.

PULVIS EPILEPTICUS RUBER Ph. Wirt.

Rec. Rad. Paeoniae, Corallior. rubr. praep. — Unc. duas, Unicornu marini, Cinnabaris nativae, Succini praep. — Unc. unam.

PULVIS EPILEPTICUS VOGT.

Rec. Zinc. oxyd. albi Gran. unum, Conch. praep. Gran. quatuor, Rad. Valer. Scrup. unum, Sacch. alb. Scrup. semis, Ol. Cajep. Gutt. tres. M. f. pulv. dispens. dos. tal. duodecim.

PULVIS EPILEPTICUS SLOET DE OLD-RUITENBORGH.

Rec. Pulv. Cort. Rad. Dictamni albi Libr. unam, Rad. Zedoar. Unc. unam et semis.

PULVIS EPILEPTICUS WAITZII.

Rec. Rad. Gentian., Fol. Aurant., Visci quercin., Rad. Calami — Drachm. duas, Rad. Valerian. Unc. unam, Ol. Cajeput. Gutt. trinitatis, Sal. Ammon. Unc. semis.

PULVIS EQUORUM.

Disp. Brunsv.: Rec. Boli albae, — rubrae, Sem. Foenu graeci, Sulphur. caball. — Libr. duas, Baccar. Juniperi, — Lautri Folior. Sabinae, Sulphur. citrin., Antimon. crudi, Rad. Calami, — Hirundinari., — Ostruthii, — Cardopatiae, — Gentian., Sem. Anisi — Libr. unam. VAN MONS: Antimon. crudi Unc. unam, Flor. Sulphur., Pulv. Liquir. — Unc. unam et semis, Sem. Anisi, Bacc. Junip., Sem. Cumini, — Foenu graeci — Unc. tres. Alia formula: Rec. Rad. Gentian. Libr. duas, — Asari, — Enulae — Libr. semis, Bacc. Lauri, Sulphur. caball., Antimon. crudi — Libr. unam, Sem. Foenu graeci Libr. duas, Boli rubr. Libr. tres, Flor. Sulph. Libr. semis.

PULVIS ERRHINUS vid. Pulvis sternutatorius.

PULVIS AD ERYSIPELAM Ph. Bor. cast.

1823.

Rec. Flor. Sambuci, Furfur. Tritici — part. aeq.

PULVIS ERYSIPELATODES EXTERNUS
Disp. Fuld.

Rec. Cretae Unc. triginta, Pulv. Hb. Absinth. Unc. decem, ex tempore adde Unciis semis Camphorae Drachm. semis.

PULVIS ERYSIPELATODES MYNSICHTI.
Ph. Wirt., Palat., Brunsv.

Rec. Farinæ volatilis e molendinis Unc. sex, Plumbi ustii, Boli rubr. — Unc. duas, Mastich. electae, Olibani, Cerrussae Unc. unam.

PULVIS ESCHAROTICUS Ph. Ruth. castr.

Rec. Alumin. ust., Mercur. præcip. rubr., Aerugin. cryst. — Drachm. unam, Hb. Sabinae tantandem. NIEMANN: Mercur. præcip. rubr., Sacch. Saturni, Lapid. caust., Alumin. —

Drachm. unam, Pulv. Sabinae, Carbon. Lign. — Drachm. duas. PIERQUIN: Sacch. Saturni, Ceruss., Alumin. — Drachm. unam. SWEDIAUR: Aerugin., Calomel. — par pond.

PULVIS EVACUANS INFANTUM.

Rec. Resin. Jalapp. Drachm. duas, subige Amygdal. dulc. excort. Drachm. duabus, adde Magnes. ust., Sacch. albi — Drachm. duas.

PULVIS EXCITANS BERENDS.

Rec. Moschi Gran. octo, Sal. Cornu Cervi Drachm. semis, Elaeosacch. Valer. Drachm. unam, div. in sex part. aeq.

PULVIS EXCITANS BURDACH.

Rec. Rad. Pyrethri Drachm. semis ad Scrup. duos, Elaeosacch. Menth. Drachm. unam. M. f. pulv., div. in sex part. aeq.

PULVIS EXCITANS HUFELAND.

Rec. Semin. Phellandr., Sacch. Lactis — Drachm. duas. M. f. pulv., div. in 6 part. aeq.

PULVIS EXCITANS SUNDELIN.

Rec. Castor. Sibir. Gran. duodeviginti, Natri carb. dep. Drachm. semis, Elaeosacch. Menth. crisp. Drachm. unam M. f. pulv., div. in sex part. aeq.; vel: Rad. Valer. min. Unc. semis, Magnes alb., Sal. Ammon. dep. — Gran. viginti quatuor, Ol. Cajeput. Gutt. trinitatis duas. M. f. pulv.

PULVIS EXCITANS S. G. VOGEL.

Rec. Camph. Gran. sedecim, Sulph. dep. Unc. semis, Elaeosacch. Anis. Drachm. duas. M. f. pulv., div. in octo part. aeq.

PULVIS IN EXCORIATIONE AEGRI SAUNDER.

Rec. Cretæ præparat. Unc. unam, Alumin. Drachm. unam, Camphor. Scrup. unum.

PULVIS AD EXCRESCENTIAS SWEDIAUR.

Rec. Pulv. Sabinae, Croci Martis aperit., Alumin. ust. — par pond.

PULVIS EXPECTORANS BERENDS.

Rec. Sal. Ammon. dep. Drachm. duas, Camph. Gran. sex, Flor. Arnic. Drachm. semis, Sacch. alb. Drachm. sex. M.

PULVIS EXPECTORANS GRAY.

Rec. Rad. Scill. Gran. octo, — Ipecac. Gran. quinque, Camphor. Scrup. unum, Antimon. crudi laev. Gran. sex, Sacch. alb. Drachm. unam, div. in 4 pulv.

PULVIS EXPECTORANS Ph. Gen.

Rec. Kermet. mineral Gran. quatuor, Sacch. Lactis Unc. semis, div. in 12 part. aeq.

PULVIS EXPECTORANS RATIER.

Rec. Rad. Ipecac. Gran. viginti quatuor, — Scill. Gran. duodecim.

† PULVIS FEBRIFUGUS AUGUSTIN.

Rec. Arsenic. albi, Myrrh., Piper. long., Boli Armen. — Drachm. duas, Flor. Sulphur. Unc. semis, Pulv. aromat. Drachm. unam.

PULVIS FEBRIFUGUS BERGII.

Rec. Piper. Hispan. Grau. sex, Bacc. Lauri Scrup. duos, div. in 3 part.

PULVIS FEBRIFUGUS ADSTRINGENS

Ph. paup. Hamb.

Rec. Cort. Chinæ Unc. unam, Flor. Cass. Scrup. duos, Alumin. crudi Drachm. duas.

PULVIS FEBRIFUGUS ANTICACHECTICUS BORIES.

Rec. Chinæ rubr. Drachm. duas, Agarici Scrup. unum, Aethiop. martial. Gran. quindecim, Rad. Rhei Gran. octo.

PULVIS FEBRIFUGUS ANTIMONIALIS

= Antimonium diaphoreticum.

PULVIS FEBRIFUGUS FIZESII.

Rec. Chinæ rubr. Drachm. tres, Cremor. Tart. Gran. quindecim, Nitri Gran. decem.

PULVIS FEBRIFUGUS GAUBII.

Rec. Chinæ Unc. unam, Sal. SEIGNETT. Drachm. duas, Ol. de Cedro Gutt. octo, div. in 16 part. aeq.

† PULVIS FEBRIFUGUS HECKERI.

Rec. Auripigmenti Gran. semis, Sacch. alb. Gran. duodecim, Ol. Anisi Gutt. quadrantem.

PULVIS FEBRIFUGUS HOFFMANNI.

Rec. Pulv. Chinæ Drachm. tres, Reguli Antimon. medicin. Drachm. duas, Calomel., Croci Martis aperit., Arcani dupl. Drachm. unam, Ol. Menth. Gutt. tres.

PULVIS FEBRIFUGUS ET INCISIVUS BORIES.

Rec. Pulv. Chinæ rubr. Unc. semis, Kermet. min. Gran. sex, div. in 6 part.

PULVIS FEBRIFUGUS JODELOT.

Rec. Pulv. Chinæ Unc. unam, Cort. Aurant., Rad. Gentian. Drachm. duas, Sal. Anamon., Rad. Rhei Drachm. unam.

PULVIS FEBRIFUGUS LESCUREI.

Rec. Pulv. Chinæ rubr. Drachm. tres, Resin. Chin. Drachm. unam, Sal. Tart. Drachm. semis.

PULVIS FEBRIFUGUS MORTONI s. Chamomillæ cum Antimonio sec. AUGUST.

Rec. Pulv. Flor. Chamom. Scrup. unum, Antimon. diaphor. albi abluti, Sal. Tartari Drachm. semis. M. d. tal. dos. q. l.

PULVIS FEBRIFUGUS OPIATUS Ph. Dan. milit.

Rec. Pulv. Chinæ Drachm. semis, Opii Crani quadrantem.

PULVIS FEBRIFUGUS PAUPERUM Dis. Ful.

Rec. Pulv. Rad. Gei urbani Drachm. sex, Sal. Ammoniac. Drachm. duas.

PULVIS FEBRIFUGUS ET PURGANS

CADET.

Rec. Jalapp. Unc. duas, Cremor. Tartari Drachm. quatuordecim, Arcani dupl., Succi Allii $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Chinæ Drachm. sex, Scammonii Unc. semis, Sal. SEIGNETT. Drachm. tres, Tart. emet. Drachm. duas, Nitri Drachm. unam, Croci, Gutt. $\frac{1}{2}$ Gran. duodecim, Cinabaris Gran. sex.

PULVIS FEBRIFUGUS RESOLVENTS

Ph. paup. Hamb.

Rec. Arcan. dupl. Drachm. tres, Sal. Ammon., Rad. Rhei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Sulph. aurat. Antimon. Gran. viginti quatuor, div. in 12 part. aeq.

PULVIS FEBRIFUGUS SALINUS VAN MONS.

Rec. Nitri Drachm. duas et semis, Sal. Tart. Drachm. unam et semis, Cremor. Tart. Drachm. duas, Arcan. dupl. Drachm. tres, Nuc. mosch. Drachm. unam.

PULVIS FEBRIFUGUS SCHWANBERGI.

Rec. Antimon. crudi part. quatuor, Cornu Cervi ust. part. tres, Nitri part. octo, calcinatur in crucibulo et refrigerata pulverentur.

PULVIS FEBRIFUGUS TRILLERI.

Rec. Chinæ Unc. semis, Calcariae citratae Drachm. duas, Conchar. praep. Drachm. unam, Diaphoret. martial. Nitri $\frac{1}{2}$ Drachm. semis.

PULVIS FEBRIFUGUS UNZERI s. ex Sulpure stibiato.

Rec. Sulph. aur. Antim., Arcani dupl., Conch. praep. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis. M. div. in quatuor part. aeq.

PULVIS FEBRIFUGUS WICHMANNI.

Rec. Rad. Ipecac. Scrup. unum, Magnes. alb. Unc. unam, div. in 24 part. aeq.

PULVIS FERRATUS SWEDIAUR.

Rec. Aethiop. martial. Unc. unam, Rad. Ari Drachm. duas, Cretae Unc. semis, Cinnamomi Scrup. quatuor, Sacch. albi Unc. duas.

PULVIS FERRI ALCOHOLISATUS vid. Limatura Martis alcoholisata (p. 504).

PULVIS FERRI CUM CINNABARI VAN GESSCHEER.

Rec. Croci Mart. aperitiv. Unc. unam, Lapid. Cancror. Unc. semis, Cinnab. Drachm. unam. M., div. in 50 part. aeq.

PULVIS FERRI LIMATI AUGUSTIN.

Rec. Limat. Mart. alcohol., Pulv. Cinnam. $\frac{1}{2}$ Drachm. senis, Sacch. albi Drachm. tres. M. f. pulv., div. in 12 part. aeq.; vel: Rec. Flor. Chamom. Rom., Cort. Winter., Limat. Mart. alcohol. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas. M. f. pulv., div. in 24 part. aeq.

PULVIS E FERRO TARTARISATO PEARSON.

Rec. Ferr. tartaris. Gran. decem, Pulv. Rad. Columb. Gran. quindecim. M. f. pulv.

PULVIS AD FLATUS Ph. Wirt., Palat.

Rec. Semin. Coriandri, — Carvi, — Anisi, — Foeniculi $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Cort. Aurantic., Zingiberis $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Lapid. Cancror. praeparat. Unc. semis, Macid. Drachm. unam, Sacch. albi Unc. sex

PULVIS CONTRA FLUOREM ALBUM

Ph. paup. Hamb.

Rec. Pulv. Fabar. Pichurim, Sacch. alb. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, div. in 12 part. aeq.

PULVIS AD FLUOREM ALBUM Ph. Pál.

Rec. Rad. Ireos Flor. Unc. semis, Cornu Cervi usci, Gummi Arab., Oss. Sepiae. Corall. alb. praepl., Lapid. specularis, Olibani, Mastich. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam.

PULVIS FOENICULI COMPOSITUS vid. Pulvis galactopocus.

PULVIS FOLIORUM BELLADONNAE MOSCHATUS MÜNCH sec. AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Hb. Belladonn. Gran. unum ad tria, Moschi, Camphor. $\frac{aa}{aa}$ Gran. quinque, Sacch. albi Gran. decem. M. f. pulv.

PULVIS FOLIORUM BELLADONNAE CUM RHEO LENTINI sec. AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Hb. Belladonna. Gran. unum, Rad. Rhei Gran. quindecim. M. f. pulv.

PULVIS FONTANELLESII.

Rec. Arsenici albi Gran. duo, Calomell. Gran. decim, Opii crudi Gran. duo, Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{aa}{aa}$ Gran. septuaginta duo.

PULVIS FORDYCE.

Rec. Sal. SEIGNETT. Gran. decem, Pulv. Rhei Gran. sex, div. in 2 part. aeq.

PULVIS FRANKII.

Rec. Cremor. Tartari Drachm. unam, Tart. emet. Gran. unum.

PULVIS FRENZELII AD TUSSIM INFANTUM.

Rec. Sacch. albi Unc. tres, Spec. Diatraganth., — Daireos $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Pulv. Rad. Paeon. Drachm. duas, — Rad. Liquir. Drachm. unam, Croci, Opii $\frac{aa}{aa}$ Gran. decem.

PULVIS FUMALIS BALSAMICUS HENRY-GUIBOURT.

Rec. Mastich., Oliban., Benzoës, Bacc. Juniper. $\frac{aa}{aa}$ Part. aequales.

PULVIS FUMALIS FOETIDUS HENRY-GUIBOURT.

Rec. Cornu rasp. Drachm. octo, Asae foetid. Drachm. duas. M. f. pulvis grossiusculus.

PULVIS FUMALIS HAUGII Ph. Wirt.

Rec. Rad. Cyperi rotundi, — Iridis Florentinae, Hb. Rosmarini $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor, Flor. Rosar. rubr. Unc. sex, — Lavendul. Unc. duas, Semin. Coriandri Drachm. sex, Baccar. Junip. Libr. duas, Ligni Aloës Unc. unam et semis, Santali citrini Unc. quatuor, Juniperi Libr.

duas, Cort. Thymiam. Unc. quatuor, Nucis moschatae, Caryophyll. aromat., Cinnamomi $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Benzoës, Styracis $\frac{aa}{aa}$ Unc. quatuor, Olibani Libr. dimidiā, Mastichis Libr. unam, Rasur. Succini Libr. duas, Elemi, Sandaracae, Ladani $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, grosso modo pulverata misce.

PULVIS FUMALIS ODORATUS Ph. Wirt., Brand., Prag. cet.

Rec. Flor. Lavendul., — Rosar. rubr. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Caryophyll. Unc. unam, Benzoës Unc. duas, Styrac. Unc. quatuor, Succini Unc. sex, Olibani Unc. octo, Mastich. Unc. viginti, f. pulv. grossus.

PULVIS FUMALIS REGIUS s. Berolinensis. Königräntherpulver.

Rec. Flor. Lavendul. concis. Libr. tres et semis, — Rosar. rubr. Libr. duas et semis, — Paeoniae, Cinnamomi $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam et semis, Succini Libr. unam, Cort. Cascarill. Unc. octo, Rad. Ireos, Caryophyll. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam, Ol. Bergamott., — de Cedro, — Lavendul. $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Moschi Scrup. unum, Styrac. liquid. Unc. octo, Ralsam. Indic nigri, Balsami Vitae HOFFMANNI $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Tinct. Moschi e sacculis, Spir. Lavend. $\frac{aa}{aa}$ q. s., s. pulvis grossior. Alia formula: Ligni Rhodii, — Santali rubr., — Sassafras, — Juniperi, Rad. Ireos Flor., Flor. Cyani, Cort. Cassiae Caryophyll. — Cascarill., Sem. Coriandri, Storac. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Caryophyll., Flor. Cassiae, Rad. Calami $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Benzoës Unc. duas et semis, Olibani, Succini $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Baccar. Junip. Unc. unam, Moschi Gran. duo, Sacch. alb. Drachm. duas, Balsam. Vit. HOFFM. Drachm. unam.

In parando pulvere fumali variae praescriptiones hinc inde traduntur, idque aequae cinnamonae. At naso hac in re summum arbitrium est tribuendum. Quod ut melius fieri possit corporibus odoratis substratum quasi iners est subiectendum. Hunc in finem optime serramenta ligni sumuntur. Recipe ergo serramenta grossiuscula ligni quercini vel lagini, et per cribrum laxius trajice ut ligni frustula et quisiliae secerantur; tum in cribro arctioris texturae concute, ut pulvis subtilissimus per cribrum cadat, quem tibi inutilem rejice. quid vero in cribro remanebit, serramenta scilicet aquabilis grossiuscula, in dolio aqua frigida bene ablue, quamdui aquam colore fusco tingent. Aquam fac emanare. Serramenta adhuc humida diversi coloribus tinge, ut oculo placeant, e. gr. colore rubro tinge serramenta humida solutione Stanzi muriatici imbuens, tum decoctione Ligni Fernambuci colorans, colore coeruleo serramenta imbuens solutione Kali borussici et solutione Ferri muriatici oxydati colorans, colore flavo imbuens decoctione Radicis Curcumae et colorem Acid. sulphurico diluto figens, colore viridi dum serramenta colore coeruleo tincta denique colore flavo supertingas materiis mox expositis. Serramenta variis coloribus, tincta denique fac exsiccare. Horum denique ad oculorum arbitrium fac

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS — PULVIS GUMMOSUS 689

miscelam, ut colorum varietas oculo non dis-
plicat. Hoc substratum denique irorra oleis
aetheris odoratis, Balsamo Indico, Balsamo
Vitae HOFFMANNI, ceteris, antea mixtis et Spi-
ritu Vini dilutis. Serramenta secca avide ab-
ripiunt odoramenta liquida; quam penitus
mixta fuerint, conde in vasis vitreis vel figuli
nis bene clausis.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS vel re- sinosus.

Disp. Bruns.: Rec. Succini Unc. virginis,
Olibani Unc. decem, Mastich. Unc. quatuor,
Ladan., Benzois, Storacis, Ligni Rhodii, —
Santalii citrini $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Flor. Rosar. rubr.
Unc. quatuor, — Lavendul. Unc. tres, Bacc.
Juniperi Libr. unam. Disp. Lipp.: Baccar.
Juniperi, Mastichis, Succini $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor,
Cascarillae Unc. unam. Ph. Bor. castr.:
Olibani, Succini $\frac{1}{2}$ par pondus. (Vide etiam
Species ad suffiduum.)

PULVIS AD FUNGICULOS KLEUGE.

Rec. Borac. Scrup. unum, Sacch. alb. Scrup.
duos.

PULVIS AD FUMIGATIONEM OXYMU- RIATICAM vid. Fumigatio.

PULVIS GALACTOPOEUS ROSEN- STEINII, s. Foeniculi compositus (Slesv.-Hols.) Rosenstein's Milchpulver.

Disp. Bruns.: Rec. Magnes alb. Unc.
unam, Flaved. Cort. Aurant., Sem. Foeniculi
 $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sacch. albi Drachm. duas.
Ph. Ross., Slesv.-Hols., Hamb. 1815,
Hann. receperunt.

PULVIS GALACTOPOEUS Ph. Wirt., Pal.

Rec. Semin. Anisi, — Foeniculi $\frac{1}{2}$ Unc.
unam, — Nigellae, Lactis Lunae, Oculorum
Cancror. praep., Matris Perlarum praep. $\frac{1}{2}$
Drachm. tres, Lumbricor. terrestrium praep.
Drachm. duas, Sacch. albi Unc. duas.

PULVIS AD GANGRAENAM SENILEM EX ERETHISMO.

Rec. Opii puri Gran. semis ad tres quadrantes,
Sal. Cornu Cervi Gran. quatuor ad sex,
Pip. nigri Gran. quatuor, Elaeosach. Menth.
pip. Gran. decem. Disp. dos. tal. duodecim.

PULVIS GASIFERUS vid. Pulvis aérophorus et Pulvis SEDLITZENSIS.

PULVIS GENTIANAE COMPOSITUS, Pulvis antiarthriticus, s. Ducus Port- landiac.

Rec. Rad. Gentianae, — Aristoloch. rotund.,
Ivae arthriticae, — Hb. Chamaedr., — Cen-
tauris min. $\frac{1}{2}$ par pond. BORTES: Rad. Gen-
tian., — Rhapontichi, — Aristoloch. $\frac{1}{2}$ Unc.
semis, Hb. Chamadryos, — Chamaepityos $\frac{1}{2}$
Drachm. duas, — Centaurii min. Drachm.
tres, Croci Mart. aperitiv. Unc. unam, Sal.
Absinth. Drachm. tres, — essent. Chiniae
Drachm. duas.

II.

PULVIS DE GODERNAUX est Calomel pree-
cipitatione paratum.

PULVIS CONTRA GONORRHOEAM EI- SENMANNI.

Rec. Flor. Sal. ammon. mart. Gran. quinque,
Gummi Ammoniac. Gran. tria, Rad. Seneg.
Gran. quinque, Rad. Liquirit. Scrup. unum.
M. div. in part. 12 aeq.

PULVIS GRAPHITICUS Ph. Ferrar.

Rec. Graphite, Flor. Sulphur. $\frac{1}{2}$ par pond.

PULVIS GRATIOLAE CUM HYDRAR- GYRO AUGUSTIN.

Rec. Hb. Gratiolae Scrup. duos, Calomel.
Gran. quinque, Asae foetid. Drachm. semis,
Ol. Menth. pip. Gutt. tres.

PULVIS GRAVIDARUM FULLERI.

Rec. Croci Mart. adstring. Scrup. semis, Spic.
Nardi, Specier. de Hyacinth. $\frac{1}{2}$ Gran. quinque.

PULVIS GREGORIANUS vid. Pulv. Sennae compositus.

PULVIS GRIMALDI.

Rec. Croci Mart. aperitiv. Unc. quatuor et
semis, Scammonii, Margarit., Aegagropilar. $\frac{1}{2}$
Unc. unam, Fuligin. Drachm. sex, Magne.
alb., Cremer. Tart. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Ol. Juni-
peri, Balsam. Copai. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres,

PULVIS GRIFFITHII.

Rec. Pulv. Amyli, Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ Unc.
unam, Gummi Arab., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. duas.

PULVIS GRISEUS Ph. Batean.

Rec. Oculor. Cancror., Hb. Salviae $\frac{1}{2}$ Unc.
duas, Cretae alb. Unc. unam, Nuc. Mosch.
Drachm. unam.

PULVIS GUAJACI CUM SENNA vid. Pul- vis antiartericus.

PULVIS GUAJACI STARK.

Rec. Gummi Guajaci Drachm. duas, Flor.
Sulphur. Drachm. unam, Calomel. Scrup.
unum, Rad. Iresoflor., Sem. Foenic. $\frac{1}{2}$ Drachm.
unam semis, Fol. Senn. Alexandr. Drachm.
duas ad Unc. semis, Laudan. puri Gran. duo,
Sacch. albi Unc. semis.

PULVIS GUAJACINUS AUGUSTIN.

Rec. Resin. Guajaci nat. Drachm. semis ad
unam, Elaeosacch. Foenic. Drachm. semis. M.
— Vel: Rec. Pulv. Res. Guajaci nat., Tartari
dep. $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim. M. f. pulv.

PULVIS GUARINI.

Rec. Kermet. mineral. Gran. duo ad quatuor,
Gummi Arab., — Tragacanth. $\frac{1}{2}$ Drachm. se-
mis, Flor. Sulphur. Drachm. unam, Extr. Li-
uir., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS GUMMOSUS Ph. Bor. ed. 5, Hann.

Rec. Gummi Arab. Unc. tres, Rad. Li-
uir. Unc. unam, Sacch. albi Unc. duas.
(Vid. Species Diatragacanthae.)

87

PULVIS GUMMOSUS ALCALINUS, Sapo vegetabilis.

Rec. Gummi Arab. Unc. unam, Sal Tartari Drachm. unam.

PULVIS GUMMOSUS CUM LIQUIRITIA ET SULPHURE STIBIATO AUGUSTIN.

Rec. Sacch. Lactis Unc. semis, Gummi Arab. pulv., Pulv. Sem. Anisi, Rad. Liquir., Arcani dupl. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Sulph. aurat. Antim. Scrup. unum. Mi. f. pulv.

PULVIS GUMMOSUS STIEIATUS Ph. Suec.

Rec. Sulphur. aur. Antimon. part. unam, Sacch. albi part. septem, Pulv. gummosi part. triginta duas.

PULVIS GUMMOSUS SULPHURATUS Ph. Dan. mil.

Rec. Gummi Arab., Flor. Sulphur., Elaeosacch. Foenic. $\frac{1}{2}$ Gran. decem.

PULVIS CONTRA GUTTAM SERENAM SAINTE-MARIE.

Rec. Extr. Pulsatill. Gran. sedecim, Pulv. Valerianae Unc. unam et semis; div. in 32 part. aeq.

PULVIS AD GUTTETAM vid. Pulvis epi. lepticus ad guttetam.

PULVIS HAEMAGOGUS VOGLER Weilb.

Rec. Flor. Sulphur., Nitri $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Sacch. Lact. Unc. semis.

PULVIS AD HAEMOPTYSIN ST.-MARIE.

Rec. Sang. Dracon. Drachm. duas, Magnes. albi. Unc. semis, div. in part. 12.

PULVIS HAEMOSTATICUS BONAFOUX.

Rec. Colophon. pulv. Unc. semis, Gummi Arab., Pulv. Carbon. Lignor. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS HAEMOSTATICUS VOGT.

Rec. Gummi Arab., Colophon. $\frac{1}{2}$ Unc. semis. M. — Vel: Gummi Arab., Colophon., Kino $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Alumin. dep. Drachm. duas.

PULVIS BALY CONTRA PHTISIN Ph. Wirt.

Rec. Semin. Papav. albi Drachm. duas, Portulac. Cydon., Malvae, Bombacis $\frac{1}{2}$ Drachm. unam semis, Gummi Arab., — Tragacanthae, Amyli $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cornu Cervi ust., Rasurae Eboris, Cicerum ruhr. $\frac{1}{2}$ semis, Liquir. Drachm. duas, Sacchari Unc. duas.

PULVIS HEPATICUS RUBER Ph. Wirt.

Rec. Cremor. Tart. Unc. quatuor, Ligni Santali rubri, Rosar. rubr. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Spiritus Vitrioli Drachm. duas. Flores Rosarum subtilissime triti, irrorantur Spiritu Vitrioli, probe mixtis additur Pulvis Santali et Cremoris Tartari.

PULVIS HERMODACTYLATUS vid. Pulvis Scammonii compositus.

PULVIS AD HERPETEM Ph. paup. Hamb.

Rec. Aethiop. Antimon., — mineral. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Pulv. Gummi Guajaci, — Rad. Liquir., Magnes. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS HIERAE PICRAE vid. Species Hierae picrae.

PULVIS HYDRAGOGUS BAUDER.

Rec. Rad. Jalapp. Unc. semis, — Mechoa- canna. Drachm. duas, Cinnamomi, Rhei $\frac{1}{2}$ Scrup. quatuor, Flor. Soldanell., Sem. Anisi, — Eboli $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS HYDRAGOGUS SWEDIAUR.

Rec. Sapon. Jalappin., Cremor. Tartari $\frac{1}{2}$ part. aeq.

PULVIS HYDRARGYRI CUM CAMPHORA AUGUSTIN.

Rec. Calomel. Gran. viginti quatuor, Camphor., Conch. praep. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos.

PULVIS HYDRARGYRI CINEREUS vid. Mercurius cinereus MOSCATI.

PULVIS HYDRARGYRI CUM OPIO AUGUSTIN.

Rec. Opii Gran. duo, Calomel Gran. sex, Sacch. albi Drachm. unam. M. f. pulv., div. in sex part. aeq. (Cf. Pulv. Mercurii Opiatus.)

PULVIS HYDRARGYRI OXYDATI RUBRI AUGUSTIN.

Rec. Mercur. prae. rubri Gran. unum, Antimon. crudi laev. Drachm. duas. M. f. pulv., div. in octo part. aeq.

PULVIS HYDRARGYRI OXYDULATI NIGRI AUGUSTIN.

Rec. Mercur. solubil. HAHNEMANNI Gran. tria, Sacch. albi Drachm. unam semis, Opii puri Gran. duo. M. f. pulv., div. in sex part. aeq.

PULVIS HYDRARGYRI STIBIATUS CUM HYOSCYAMO AUGUSTIN.

Rec. Calomel, Extr. Hyosc. $\frac{1}{2}$ Gran. unum, Sulph. Antim. aur. Gran. tria, Sacch. Canar. Drachm. semis. M. d. tal. dos. 22.

PULVIS HYDRARGYRI SULPHURATI NIGRI AUGUSTIN.

Rec. Aethiop. miner. Gran. unum ad decem, Magnes. carb. Gran. quatuor, Elaeosacch. Foe- nic. Drachm. semis. M. f. pulv. d. t. dos. q. pl.

PULVIS HYPNOTICUS = Aethiops mineralis.

PULVIS HYSTERICUS Ph. Wirt.

Rec. Rad. Dictamni, — Paeoniae $\frac{1}{2}$ Unc. semis, — Zedoar., Cort. Citri, Succini, Matris Perlar. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Castorei Drachm. unam, Antophyll., Croci $\frac{1}{2}$ Scrup. unum semis.

PULVIS IMPERATORIS vid. Pulvis aromaticus.

PULVIS IMPERIALIS LEMERY.

Rec. Cinnamomi Drachm. decem, Rad. Zingib. Drachm. octo, Caryophyll. Unc. semis, Rad. Galang., Macid., Nuc. mosch. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Moschi Gran. quatuordecim.

PULVIS INCIDENS STAHLI Ph. Wirt.

Rec. Lapid. Cancror. citrat. Unc. quatuor, Rad. Ari Unc. duas.

PULVIS INCISIVUS BONIES.

Rec. Kermet. miner. Gran. quatuor, Gummi Ammoniaci, Rad. Irees Flor. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis.

PULVIS INCISIVUS CADET.

Rec. Tart. emet. Gran. unum, Kermet. min. Gran. duo, Rad. Irees Scrup. unum, Gummi Arab., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. unum.

PULVIS INCISIVUS SAUNDER.

Rec. Cremer. Tartari, Sal. Ammon., Magnes. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rad. Ari Drachm. duas.

PULVIS INCITANS BERENDS.

Rec. Resin. Gujac. nativ. Drachm. duas, Tartar. dep. Unc. semis, Sacch. alb. Drachm. sex. M. f. pulv.

PULVIS INCITANS BURDACH.

Rec. Calomel. Gran. duo, Resin. Gujac. nat. Scrup. unum, Rad. Liquir. Drachm. unam. M. f. pulv. div. in quatuor part. aeq. — Vel: Rec. Resin. Gujac. nat. Drachm. duas, Sulph. dep., Tartar. dep. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Ol. Foenic. Gutt. sex. M. f. pulv.

PULVIS INCITANS PHOEBUS.

Rec. Flor. Sulph. Drachm. duas, Resin. Gujac. Drachm. tres, Tartar. dep., Elaeosacch. Foenic. $\frac{1}{2}$ Unc. semis.

PULVIS INCITANS SCHMALZ.

Rec. Rad. Seneg. Unc. semis, Kali Tartar. Drachm. sex, Magnes. carb. Drachm. duas. M.

PULVIS PRO INFANTIBUS HUEBLAND.

Rec. Rad. Valer. min. Drachm. unam, Irees Flor. Drachm. unam semis, Liquir. Drachm. duas, Sem. Anisi Drachm. semis, Croci Gran. octo, Magnes. carb. Drachm. unam.

PULVIS INFANTUM CUM RHEO, Pulvis Rhei et Magnesiae (Suec.), Pulvis catharticus absorbens, Pulvis Magnesiae cum Rheo (Slesv.-Hols.).

Ph. Dan.: Rec. Magnes. alb., Elaeosacch. Foen, Puiv. Rhei $\frac{1}{2}$ Unc. semis. Ph. Suec.: Rad. Rhci Unc. semis, Magnes. alb., Semin. Foenic., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas. Disp. Lipp.: Rad. Rhei Unc. semis, Visci quercenti, Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ Drachm. sex, Magnes. alb. Unc. duas et semis. Ph. Slesv.-Hols.: Magnes. alb. Unc. duas et semis, Rad. Rhei Unc. unam et semis, Sacch. alb. Unc. semis, Ol. Foenic. Gutt. quindecim. Ph. Saxon. 1837 (Pulvis infantum) Sapon. medicat., Magnes. alb., Rad. Rhei, Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ol. Foeniculi Gutt. duas.

PULVIS INULAE AROMATISATUS SAUNDEB.

Rec. Pulv. Rad. Inulae part. sex, Pulv. Rad. Angelicae part. unam.

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSITUS
s. opiatus, s. thebaicus, vid. Pulvis Do-
VERI (p. 684).

PULVIS IPECACUANHAE HYDRARGY-
RATUS Ph. Suec.

Rec. Rad. Ipecac. part. quatuor, [Calomel]. part. unam.

PULVIS IREOS CUM NITRO AUGUSTIN.

Rec. Pulv. R. Irees Flor. Unc. unam, Nitri dep. Drachm. unam, Cetacei Drachm. duas, Sacch. albi Unc. unam.

PULVIS IREOS CUM SCILLA AUGUSTIN.

Rec. Pulv. R. Scill. Gran. quindecim, Irees Flor., Liquir. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Sacch. Lactis Scrup. duos, Ol. Anisi Gutt. tres.

PULVIS JALAPPÆ COMPOSITUS vid.
Pulvis Jalappæ salinus.

PULVIS JALAPPÆ CUM MERCURIO s.
hydrargyratus.

Ph. Suec.: Rec. Rad. Jalapp. Drachm. tres, Calomell. Drachm. unam. Ph. Dan. mil.: Rad. Jalapp. part. sex, Calomel. part. unam. Ph. Ruth. castr.: Rad. Jalapp. Scrup. unum, Calomel. Gran. quinque.

PULVIS JALAPPÆ SALINUS
s. compositus.

Ph. Suec.: Rec. Rad. Jalapp., — Gen-
tian. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, — Zingib. Drachm.
duas, Sal. amari Unc. duas. Ph. Dan.:
Rad. Jalapp. Unc. duas, Arcan. dupl.
Unc. unam. Ph. Bor. castr.: Rad. Jalap.
Drachm. semis, Arcan. dupl. Scrup. semis,
Ol. Foenic. Gutt. unam. Ph. Gen.: Rad.
Jalapp. Unc. unam, Nitri Unc. semis.

PULVIS JALAPPÆ TARTARICUS.

Ph. Suec.: Rec. Rad. Jalapp. part. unam,
Cremer. Tart. part. duas, Disp. Fuld.
(P. purgans) Rad. Jalapp. Drachm. semis, Cre-
mer. Tart. Scrup. unum. Ph. Lond. 1836:
Rad. Jalapp. Unc. tres, Cremer. Tartari Unc.
sex, Rad. Zingib. Drachm. duas. (Cf. Species
Dialjalappæ.)

PULVIS JAMESII vid. Pulvis Antimonialis
JACOBI.

PULVIS JOHANNIS DE VIGO = Mercurius
præcipitatus ruber.

PULVIS JOVIALIS HENRY-GUIBOURT.

Rec. Rad. Galang. min., — Zedoar., Lign.
Aloës, Caryophyll., Macid., Nuc. Moschat.,
Croci, Flaved. Citr., Styrac. calam. $\frac{1}{2}$ Drachm.
sex, Sem. Basilic., Thym., Lap. Cancror. ppt.
 $\frac{1}{2}$ Drachm. quinque, Camphor., Ambr. gris.,
Mosc. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam. M. f. pulv.

PULVIS PRO JUSCULO EXTEMPORALIS
NEO CADET.

Rec. Gelatinæ sicc., Extr. Carnis siccii ^{aa}
Unc. unam, Gummi Arab. Drachm. duas,
Caryophyll., Piper. nigri, Sem. Apii graveol.,
— Dauci ^{aa} Gran. duodecim.

PULVIS KENTIANUS vid. Pulvis bezoardicus anglicus.

PULVIS KERMETIS CUM CAMPHORA
Ph. Dan. mil.

Rec. Kermet. min. Gran. semis, Pulv. Camphor. Gran. unum, Sacch. albi Scrup. unum.

PULVIS KINO COMPOSITUS, s. ad-
stringens.

Ph. Lond. 1836: Rec. Kino Drachm. quindecim, Cinnamomi Unc. semis, Opii Drachm. unam.

PULVIS KOROXII.

Rec. Sal. commun. Unc. unam, Calcariae chlorosae Drachm. tres.

PULVIS LAC AUGENS vid. Pulvis galactopoëus.

PULVIS LAURI CARBONICUS P. FRANK.

Rec. Pulv. Bacc. Lauri Unc. sex, cingantur Massa panis et coquuntur in fornace ad mitigandum saporem acrem, quo facto adde Pulv. Nuc. Mosch., Cornu Cervi ust. ^{aa} Unc. sex, R. Liquir. Unc. tringinta sex.

PULVIS LAXANS BERENDS.

Rec. Sal. mirab. GLAUBERI Unc. unam, Cremor. Tart. Unc. semis, Sacch. alb. Drachm. sex.

PULVIS LAXANS BURDACH.

Rec. Rad. Jalapp., Tart. dep., Elaeosacch. Flav. Citri ^{aa} Scrup. unum. — Vel: Rad. Rhei, Scammon. ^{aa} Scrup. unum, Elaeosacch. Anisi Scrup. semis. M. f. pulv., div. in tres part. aeq.

PULVIS LAXANS CONSBRUCH.

Rec. Calomel. Gran. tria, Rad. Jalapp. Scrup. unum. M.

PULVIS LAXANS KAUSCH.

Rec. Pulv. Fol. Sennae Unc. semis, Flaved. Cort. Aurant. Fruct., Pulv. Sem. Carvi ^{aa} Drachm. duas, Sacch. albi Drachm. sex.

PULVIS LAXANS CUM MERCURIO vid. Pulvis Jalappae cum Mercurio.

PULVIS LAXANS NICOLAI.

Rec. Resin. Jalapp. Gran. tria ad sex, Amygd. dulc. cortice liberat., Sacch. albi ^{aa} Scrup. unum, Ol. de Cedro Gutt. unam.

PULVIS LAXANS VOGLER.

Rec. Resin. Jalapp. Gran. unum semis ad tria, Amygd. dulc. exhort., Sacch. albi ^{aa} Gran. decem. Conterantur exactissime.

PULVIS LAXANS WEDELII.

Rec. Rad. Jalapp., Cremer. Tart. ^{aa} Unc. duas, Resin. Jalapp. Drachm. tres et Gran.

duodecim, Scammonii Drachm. duas et semis, Cinnamomi Drachm. unam et semis.

PULVIS LENIENS KLEINII vid. Pulvis digestivus KLEINII.

PULVIS LENIENS BURDACH.

Rec. Magisterii Marcasitae Gran. viginti quatuor, Extr. Lactuc. vir. Gran. duodeviginti, Rad. Ipecac. Gran. sex, Magnes. carb. Drachm. semis, Elaeosacch. Menth. crisp. Drachm. duas. M. f. pulv. div. in 12 part. aeq.

PULVIS LENIENS FORMEY.

Rec. Opii crudi Gran. tria, Ammon. carb. siccii Drachm. semis, Elaeosacch. Menth. crisp. Drachm. unam. M. f. pulv. div. in sex part. aeq.

PULVIS LENIENS THEDENII.

Rec. Nitri, Conchar. praep., Sal. mirab. GLAUB. sicc., Rad. Rhei ^{aa} par. pond.

PULVIS LENIENS UNGNAD.

Rec. Extr. Opii eq. Gran. duo, Acidi succin. Gran. viginti quinque, Sacch. alb. Drachm. unam. M. f. pulv. div. in sex part. aeq.

PULVIS LENIENS VOGLER.

Rec. Extr. Hyosc., Flor. Zinci ^{aa} Scrup. semis, Magnes. alb. Drachm. semis, Sacch. Lact. Drachm. duas semis. M. f. pulv. div. in 10 part. aeq.

PULVIS LENITIVUS TARTARISATUS

Ph. Wirt.

Rec. Cremor. Tartari, Fol. Sennae ^{aa} Unc. duas, Cinnamomi, Sem. Anis., — Foenic. ^{aa} Drachm. quinque. M. f. pulv., qui pro lubitu saccharo edulcorari potest. Ph. Hann. 1833 recepit.

PULVIS LEYSONI vid. Collyrium siccum (p. 192).

PULVIS PRO LIMONATA s. ex acido tartarico, s. refrigerans (Oldenb.).

Disp. Ful.: Rec. Sacch. albi Unc. octo, abradatur illo a quatuor pomis citreis flavedo, raspetur tunc saccharum flavedine imbutum in pulverem, eique succus ex quatuor pomis citreis expressus admisceatur, et massa ad solis radios exsiccatur, adde Salis essentialis Tartari Unc. quatuor. Ph. OLDENB.: Sal. essent. Tartari Unc. semis, Sacch. albi Libr. semis, Ol. de Cedro Gutt. tres. Ph. BOR. CASTR.: Sal. essent. Tartari part. unam, Sacch. albi part. duodecim. Disp. LIPP.: Sacch. albi Unc. octo, Sal. essent. Tartari Unc. duas, Ol. de Cedro Gutt. octo. Ph. Hann. 1833: Sal. essent. Tart. Unc. duas, Elaeosacch. Citri recent. parati, Sacch. albi ^{aa} Unc. quatuor.

PULVIS LIQUIRITIAE COMPOSITUS s. pectoralis, s. Sennae cum Sulphure, s. Glyzyrrhizae.

Zusammengesetztes Süßholzpulver.
Ph. Hann. 1833, Slesv.-Hols., Hamb.

1835, Polon., Hass.: Rec. Rad. Liquir., Fol. Sennae aa Unc. duas, Sem. Foenic., Flor. Sulphur. aa Unc. unam, Sacch. albi Unc. sex. Ph. B. or. ed. 5: Fol. Senn., Rad. Liquir. aa Unc. sex, Sacch. albi Libr. tres, Sem. Anisi Unc. duas, Flor. Sulph. Unc. quatuor. Ph. B. or. mil. 1828: Rad. Liquir. Unc. duas et semis, Flor. Sulph. Unc. unam, Fol. Senn. Unc. semis, Sem. Anisi Unc. unam.

PULVIS LITHONTRIPTICUS ELLIS.

Rec. Hb. Uvae Ursi, Cort. Chin. aa Drachm. duas, Opii Gran. tria.

PULVIS AD LONGAM VITAM.

Rec. Fol. Senn., Rasur. Ligni betulinii aa Libr. unam, Sem. Anisi, — Portulacc. aa Libr. duas, Ligni Santali albi, — rubri aa Libr. semis.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS
Disp. Vienn. vet.

Rec. Lumbric. praep. Unc unam, Crystall. montan., Bezoar. orient., Cornu Cervi praep., Ungulae Alcis praep., Sacch. albi aa Unc. tres, Ol. Macid., — Nucis mosch. aa Scrup. semis.

PULVIS LUPULINI MAGENDIE.

Rec. Lupulini part. unam, Sacch. alb. part. duas. Tere Lupulin. in mortario porcellaneo dein adde gradatim saccharum et misce accurassime.

PULVIS AD MACULAS CORNEAE vid.
Pulvis ophthalmicus.

PULVIS MAGNESIAE CUM RHEO s.
compositus vid. Pulvis epilepticus MAR-
CHIONIS et Pulvis infantum cum Rheo.

PULVIS MAGNESIAE TARTARICUS vid.
Pulvis aërophorus cum Magnesia.

PULVIS MAMILLARIS s. ad mamillas.

Rec. Conch. praep. Drachm. tres, Gummi Arab. Drachm. duas, Mastich. Drachm. unam. Alter: Gummi Arab. Unc. semis, Alumin. Scrup. unum ad duos. KLUYE: Borac. Ven. Drachm. unam, Sacch. albi Drachm. duas.

PULVIS MAMMILLARIS GAVARRET.

Rec. Gummi Arab. Unc. sedecim, Balsam. Peruv. Unc. unam, Semin. Cydon. Unc. unam et semis, Sacch. Lact. Unc. tres, Radicis Alth. Unc. duas, Coccionell. q. s.

PULVIS MANTUANUS Ph. Wirt.

Rec. Radic. Contrayervae, Scorzonerae aa Drachm. duas, Terrae Sigill. griseae, Boli Armenae, Lapidum quinque pretios., Corallior. rubr. praep., Margarit. praep., Cornu Rhinocerotis aa Drachm. unam, Lapid. Bezoar orientalis, — occidentalis aa Drachm. duas.

PULVIS MANUALIS vid. Pulvis cosmeticus ad manus.

PULVIS MARCHIONIS vid. Pulvis epilepticus MARCHIONIS.

PULVIS MARESCHALLII.

Rec. Pulv. Caryophyll. Unc. decem et semis, Amyli Libr. viginti octo.

PULVIS MARTIALIS ANGLICUS Ph. Wirt.

Rec. Limatur Martis alcohol. Drachm. sex, Cassiae lign., Nucum Moschat. aa Unc. semis, Caryophyll., Macid. aa Drachm. duas, Sacch. albi Unc. duas.

PULVIS MERCURIALIS Ph. Gen.

Rec. Calomel. Unc. duas, Pulv. laxant. Unc. unam, Magnes alb. Unc. quinque.

T PULVIS MERCURIALIS ARSENICALIS
DUPUYTHREN.

Rec. Calomel. part. 199, Arsenici albi part. unam.

PULVIS MERCURIALIS CUM OPIO s.
Muriatis hydrargyrosi Thebaicus
(Suec.)

Rec. Calomel. Gran. duo, Opii Gran. unum, Amyli Gran. septendecim.

PULVIS MERCURII SACCHARINUS LAG-
NEAU vid. Mercurius saccharatus (p. 549).

PULVIS CONTRA METRORRHAGIAM
ATONICAM HILDEBRANDT.

Rec. Rad. Rhei, Magnes. carb., Boli Armen. aa Drachm. unam. M. f. pulv., div. in duodecim part. aeq.

PULVIS CONTRA METRORRHAGIAM
RUST.

Rec. Rad. Rhei Drachm. unam, Boli Armenae, Magnes. alb., Elaeosacch., Macid. aa Drachm. duas.

PULVIS MEZEREI.

Cortex Mezerei in taleolas transversas scissus bene siccatus in pulverem subtilissimum contundendo redigitur, donec nonnisi partes fibrosae remaneant. SOUREIRAN.

PULVIS AD MICTUM INVOLUNTARIAM
s. adstringens Ph. Palat.

Rec. Croci Mart. adstr. Scrup. quatuor, Flor. Rosar. rubr., Pelliculorum Gulae gallinaceae aa Drachm. duas, Monocerotis fossilis, Terra sigill., Corall. praep., Sem. Agrimon., — Hyperic. aa Drachm. unam, Ol. Nucis mosch. Scrup. unum, Sacch. alb. Unc. unam.

PULVIS MITIGANS WEFFERI vid. Pulvis ad dysuriam.

PULVIS AD MORSUM CANIS RABIDI
Ph. Wirt.

Rec. Hb. Rutae, — Verbenae, — Salviae, — Plantaginis, — Polypodii, — Absinthii vulgaris, — Menthae, — Melissophylli, — Betonicæ, — Hyperici, — Centauri minoris aa Unc. semis. Legantur singula eo tempore, quo viribus pellent maximis, papyro seorsim inclusa, in umbra siccentur et in pulverem tenantur.

694 PULVIS MOSCHI COMPOS. — P. PAEONIAE COMPOS.

PULVIS MOSCHI COMPOSITUS AUGEST.

Rec. Moschi Gran. sedecim, Pulv. R. Valer. min. Scrup. uuum, Camphor. Gran. sex. M. f. pulv.

PULVIS MOSCHI OPIATUS AUGUSTIN.

Rec. Opii Gran. quatuor, Moschi Gran. triginta duo, Sacch. albi Drachm. unam. M. f. pulv. div. in 12 part. aeq.

PULVIS MUCILAGINOSUS vid. Pulvis Tragacanthae compositus.

PULVIS MURIATIS HYDRARGYRI THEBAICUS Ph. Suec. vid. Pulvis mercurialis cum Opio.

PULVIS MYRRHAE COMPOSITUS Ph. Bat.

Rec. Myrrh. Unc. semis, Opopan., Sagapani, Castorei $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ol. Menth., — Rufae $\frac{1}{2}$ Gutt. quatuor.

PULVIS NASALIS ODORATUS Ph. Pal.

Rec. Flor. Rosar. rubr. Drachm. sex, Flor. Calcitropae, — Calendul., — Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Rad. Iros Flor. Drachm. duas, Hb. Majoran., — Serpylli, — Thymi $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Ol. Ligni Rhodii Gutt. quatuor, — Caryophyll. Gutt. sex.

PULVIS NAUSEAM CIENS AUGUSTIN.

Rec. Rad. Ipecac. Gran. quadrantem, Sacch. albi Gran. quindecim. BRERA: Rad. Ipecac. Gran. unum, Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Scrup. unum.

PULVIS NEPHRITICUS CHARAS.

Rec. Ocul. Cancror. praep., Ossium petreorum Percarum, Millepedum, Sanguin. hirci praep., Sem. Mili. Solis $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

PULVIS NEPHRITICUS FULLERI.

Rec. Rad. Apii, — Saxifrag. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Oculor. Cancror. Drachm. unam, Arcani dupl., Lapid. Prunell. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, Cremor. Tart. Scrup. quatuor, Ol. Junip. Gutt. quatuor.

PULVIS NEPHRITICUS POTERII.

Rec. Fol. Herniariae, — Betonicae, — Argentinae, — Ceterach. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Sem. Rusci, — Rosae caninae $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS NEPHRITICUS PRETIOSUS Ph. Wirt.

Rec. Lap. Cancror. Acido citrico saturat., Lapid. Judaici praep. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, — Lyncis praep., Margarit. Orient. praep., Operculor. Cochlear. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS NERVINUS nomen satis vagum, quo interdum Pulvis antispasmodicus, — epilepticus, — Valeriana, similes, indicantur.

PULVIS NITRATIS POTASSAE COMPOSITUS Ph. Ruth. castr.

Rec. Nitri, Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Gummi Arab. Unc. unam.

PULVIS NITRI OXALICUS Ph. Suec.

Rec. Nitri Unc. tres, Sal. Acetosell. Unc. unam, Sacch. albi Unc. decem.

PULVIS NITRI TARTARICUS.

Ph. Suec.: Rec. Nitri part. decem, Sal. essent. Tartari part. duas, Magnes. alb. part. unam, Sacch. alb. part. triginta. Ph. Fenn.: Nitri, Cremor. Tartari $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sacch. alb. Unc. tres.

PULVIS NITRI THEBAICUS Ph. Suec.

Rec. Opii Scrup. semis, Nitri Scrup. quinque et semis, Sacch. alb. Unc. unam.

PULVIS NITROSUS CINNABARINUS vid. Pulvis antispasmodicus STANLII.

PULVIS NOBILIS CELLENSIS vid. Pulvis cordialis Cellensis.

PULVIS NUCIS VOMICAЕ AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Nuc. Vomic. Gran. tria, Gummi Arab., Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Scrup. semis. M. f. pulv. d. tal. dos. q. l.

PULVIS NUCUM MOSCHATARUM COMPOSITUS vid. Pulvis antihectico-scrophulosus.

PULVIS NUTRICUM vel Pulvis epilepticus Marchionis, vel Pulvis galactopoecus hinc inde nuncupatur.

PULVIS OCYTICUS s. partum accelerans PIERQUIN.

Rec. Sem. Lavend. Drachm. semis, — Plantag., — Endiviae $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, Piper. nigri Scrup. unum.

PULVIS OLIBANI COMPOSITUS HEBERDEN.

Rec. Pulv. Olibani, — Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, — Cort. Quercus Gran. quinque.

PULVIS OPHTHALMICUS BALDINGER.

Rec. Sacch. albi, Tart. dep., Boli alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam. Ph. Ross, Suec., Disp. Ful. habent.

PULVIS OPHTHALMICUS KRAZ.

Rec. Sal. commun., Conch. ppt. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

PULVIS CONTRA OPHTHALMIAM CHIRONICAM VOGT.

Rec. Rad. Seneg., Tartari dep., Elaeosacch. Anisi $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim. M. f. pulv., disp. dos. tal. duodecim.

PULVIS OPIATUS s. thebaicus (Suec.)

Ph. Suec.: Opii part. unam, Sacchari albi part. duas, Pulv. Gummosi part. duodecim. Ph. Bor. ed. 3: Opii part. unam, Pulv. Gummos. part. novem.

PULVIS OPI COMPOSITUS = Pulvis DOVERI.

PULVIS OXYDI STIBII COMPOSITUS vid. Cornachinus.

PULVIS PAEONIAE COMPOSITUS = Pulvis epilepticus DOVERI.

PULVIS PANNONICUS MINUS PRETIO-
SUS Ph. Wirt.

Rec. Boli Armen. praep., Terr. Lemniae $\frac{aa}{aa}$
Unc. unam, Corall. utriusque, Spodii, Cornu
Cervi praep., Rasur. Eboris $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex,
Matri Perl., Acid. Citri satur. Unc. duas,
Rad. Cotirayerv. Unc. unam, Croci Oriental.
Drachm. unam.

PULVIS PANNONICUS RUBER ORDI-
NARIUS Ph. Wirt.

Rec. Boli Armen. praep. Unc. tres, Terra
Lemn. Unc. duas, Corallior. alb. praep. Drachm.
sex, — rubr. praep. Drachm. quatuor, Margarit.
praep. Drachm. quinque, Lapidum Hyacinthi, — Smaragdi, — Rubini, Saphiri, Cornu
Cervi praep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Rasurae Eboris
Drachm. tres, Spodii Drachm. quinque, Cinnamomi
Drachm. duas, Caryophyll., Croci $\frac{aa}{aa}$
Drachm. unam, Sem. Acetosae, Santali rubri
 $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, — albi, Corticum Citri $\frac{aa}{aa}$
Drachm. unam semis, Foliorum Auri Nro. vi-
ginti quatuor.

PULVIS CONTRA PANNUM OCULI
SCHMALZ.

Rec. Rad. Senegae Unc. semis, Tartari tartar.
Drachm. sex, Magues. alb. Drachm. duas.

PULVIS AD PARTUM Ph. Wirt.

Rec. Boracis Unc. semis. Olei Cinnamomi
Gutt. octo, Succini Gutt. sex.

PULVIS PAREGORICUS VOGLER Weilb.

Rec. Amyli Scrup. quatuor, Mastich. Scrup.
duos, Opii Gran. tria ad sex, div. in 6 part.
aeq. — Vel: Sacch. alb., Amyli $\frac{aa}{aa}$ Drachm.
duas, Opii Gran. quatuor, div. in doses granor.
quinque ad decem.

PULVIS PECTORALIS ANTISPASMO-
CUS VOGLER Weilb.

Rec. Pulv. pectoral. VOGLER (infra) Unc.
unam, Rad. Ipecacuanh. Gran. tria, Nitri
Drachm. duas.

PULVIS PECTORALIS BALSAMICUS WEIL-
BII Ph. Wirt.

Rec. Rad. Liquir. Unc. unam, Ires Florent.
Drachm. duas, Flor. Sulphuris Unc. semis,
Benzoes Scrup. unum, Sacch. candi albi Unc.
duas, Olei Anisi, — Foenic. $\frac{aa}{aa}$ Gutt. decem.

PULVIS PECTORALIS FRITZE.

Rec. Fol. Senn., Sem. Anisi, Rad. Liquir.
 $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sacch. alb. Unc. duas et semis.

PULVIS PECTORALIS NIEMANN.

Rec. Sal. Ammon., Succi Liquir. $\frac{aa}{aa}$ Drachm.
duas, Elaeosacch. Foenic. Drachm. tres, Sacch.
Lact. Drachm. quinque; alter: Sacch. Lact.
Unc. unam, Gummi Arab. Drachm. quinque,
Elaeosacch. Foenic. Drachm. tres.

PULVIS PECTORALIS PIERQUIN.

Rec. Antimon. diaphor., Nitri tabulat. $\frac{aa}{aa}$
Drachm. unam, Oculor. Cancer. Flor. Sulph.,
Rad. Enulac $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Kermet. min.
Gran. sex; alter: Benzoes, Sacch. alb. $\frac{aa}{aa}$
Unc. quatuor.

PULVIS PECTORALIS SELLII s. Arni-
cae opiatu.

Rec. Pulv. Flor. Arnici, Nitri antimoniat.,
per inspissationem parati, $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Opii
Gran. quatuor, Camphor. Gran. decem.

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS WEIL-
BII Ph. Wirt.

Rec. Rad. Ari, Ires Florent., Antimon. dia-
phoret., Flor. Sulphur., Cinnab. nativ., Ocul.
Cancer. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis.

PULVIS PECTORALIS ROBORANS VOG-
LER Weilb

Rec. Pulv. pectoral. VOGLERI Unc. semis,
Cort. Chinæ Drachm. duas.

PULVIS PECTORALIS TEMPERANS VOG-
LER Weilb.

Rec. Pulvis pectoral. VOGLERI Drachm. sex,
Nitri Drachm. duas.

PULVIS PECTORALIS TROS.

Rec. Gelatin. Lich. Isl. Libr. semis, Sacch.
albi Unc. quatuor, Gummi Arab. Unc. unam.
M. et exsicca leni calore, donec massa in pul-
verem redigi potest.

PULVIS PECTORALIS VOGLEBI
Weilb.

Rec. Spec. Diaires Drachm. sex, Rad.
Paeoniae Drachm. duas, — Liquir., Flor.
Sulph. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Magnes.
alb. Drachm. unam, Croci Drachm. semis,
Sacch. alb. Unc. tres et semis.

PULVIS AD PEDICULOS s. pedicularum.

Rec. Rad. Hellebor. alb. Unc. duas, Sem.
Staphidisagriae, Baccar. Lauri, Cocculi indic.,
Hb absinth. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Semin. Sabadill.
Unc. semis, f. pulv. grossiusc.

PULVIS PHELLANDRII AQUATICI AU-
GUSTIN.

Rec. Pulv. Sem. Phellandr. aq. Gran. quin-
que, Sacch. Lact. Gran. decem, Nitri dep.
Gran. sex, Gummi Arab. Gran. octo.

PULVIS AD PHRENESIM POTATORUM
VOGT.

Rec. Opii puri Gran. unum ad duo, Nitri
dep. Gran. sex ad decem, Pip. albi Gran. qua-
tuor, Rad. Liquir. Gran. decem. M. f. pulv.
dent. dos. tal. duodecim.

PULVIS PLEURITICUS Ph. Wirt., Palat.

Rec. Mandibul. Lucii piscis, Dentium Apri,
sine igne praep., Lapid. Percar., Talor. Lepor.,
 $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Ocul. Cancer. praep. Unc. unam,
Sem. Cardui bended. Drachm. duas.

PULVIS PLEURITICUS MYNSICHTI Ph.
Wirt.

Rec. Flor. Sulph. Unc. semis, Dent. Apri,
Mandibul. Lucii piscis $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Flor.
Papav. Unc. semis.

PULVIS PLUMBI COMPOSITUS SWEDIAUR.

Rec. Cerussae Unc. unam, Cort. Quercus
Libr. unam.

PULVIS AD POLLUTIONES NOCTURNAS
PIERQUIN.

Rec. Cornu Cervi ust., Oss. Sepiae $\frac{1}{2}$ Unc.
semis.

PULVIS PORCORUM Disp. Brunsv.

Rec. Baccar. Lauri, Rad. Aristoloch. $\frac{1}{2}$ Libr.
unam, — Hellebori albi, — nigri $\frac{1}{2}$ Unc.
quatuor, — Cardopat., — Gentian. rubr.,
— Enulae $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Sem. Siler. montan.
Unc. decem, Flor. Sulph. Libr. octo.

PULVIS AD POTUM s. refrigerans,
s. temperans Ph. Saxon. 1837.

Rec. Nitri Unc. unam, Cremor. Tart. Unc.
tres, Sacch. alb. Unc. sex.

PULVIS PRAECIPITANS STAHLII Ph. Wirt.

Rec. Conchar. praep., Matr. Perlar., Cornu
Cervi ust., Oculor. Cancr. praep. $\frac{1}{2}$ Unc. se-
mis, Antimon. diaphor. Drachm. unam, Cin-
nabar. Drachm. semis.

PULVIS PRINCIPIS = Mercurius praeci-
pitatus ruber.PULVIS PRINCIPIS DE CARIGNAN = Pul-
vis epilepticus MARCHIONIS.

PULVIS AD PROLAPSUM ANI SWEDIAUR.

Rec. Boli Armenae, Flor. Granat. sicc. $\frac{1}{2}$
par pond.

PULVIS AD PTYALISMUM s. ad sali-
vationem HAHNEMANN.

Rec. Hepat. Sulphur. salini Scrup. quatuor,
Cremor. Tart. Unc. semis, div. in 24 part. aeq.

PULVIS PUEGORUM CITRINUS Disp.
Brunsv.

Rec. Rad. Ircos Flor. Unc. octo, — Liquef.
Drachm. sex, Sem. Anisi, — Foeniculi $\frac{1}{2}$
Drachm. tres, Croci Drachm. duas, Ph.
Hann. 1833: Magnes. alb. Drachm. sex, Rad.
Ircos Flor., Sem. Anisi, Sacch. albi $\frac{1}{2}$ Drachm.
duas, Croci, cum Spir. Vini pauxillo terendi,
Scrup. unum.

PULVIS PUEGORUM EVACUANS Disp.
Brunsv.

Rec. Calomel. Unc. semis, Resin. Jalapp.,
cum Amygdal. dulc. excorticatarum Scrup.
quatuor subigendae, Drachm. duas, Sacch. alb.
Unc. unam, Antimon. diaphoret. Scrup. duos,
Olei de Cedro Gutt. duas.

PULVIS PUEGORUM CUM RHEO vid.
Pulvis infantum cum Rheo.

PULVIS PURGANS.

Disp. Ful. Rec. Pulv. Jalapp. Drachm.
semis, Cremor. Tart. Scrup. unum. Ph. Dan.
vid. Pulvis Jalappae salinus. Ph. FERRAR.:
Magnes. alb. Unc. unam, Rad. Rhei Drachm.
unam. Ph. SUCCE. vid. Pulvis Jalappae cum
Mercurio. Confer praeterea Pulv. Rhei comp.,
Pulv. Sennae comp., Pulp. Scammonii comp.,
Ph. paup. Hufel.: Rad. Jalapp., Cremor.
Tart., Elaeosach. Foenic. $\frac{1}{2}$ par pond.

PULVIS PURGANS ABSORBENS SWEDIAUR.

Rec. Cretae praep., Flor. Sulph. $\frac{1}{2}$ Unc.
unam.

† PULVIS PURGANS ANTHELMINTHI-
CUS SWEDIAUR.

Rec. Calomel. part. unam, Cinnamomi part.
duas.

PULVIS PURGANS RICHARD.

Rec. Sal. SEIGNETT. Gran. decem, Rad. Rhei
Gran. quinque; vel: Rad. Rhei Scrup. unum,
Scammon. Scrup. unum.

PULVIS PURGANS SUNDELIN.

Rec. Natr. phosphor. Unc. unam, Elaeosach.
Macid. Drachm. duas.

PULVIS PURIFICANS BOERHAVE.

Rec. Pulv. Hb. Scordii Unc. duas, Vitrioli
alb. Drachm. sex, Aloës Drachm. unam.

PULVIS PURIFICANS PH. PAUP. HUFEL.

Rec. Resin. Gajaci Drachm. semis, Aethiop.
antimon., Magnes. alb. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Elaeo-
sach. Foenic. Drachm. semis.

PULVIS PURIFICANS JASSERI.

Rec. Antimon. crudi laevig., Flor. Sulph.,
Nitri, Rad. Ircos $\frac{1}{2}$ Gran. sex.

PULVIS PURIFICANS HAEMPPIL.

Rec. Antimon. crudi laevig., Magnes. alb.
 $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Cort. Aurant. Drachm. semis.

PULVIS PURIFICANS VOGLER Weilb.

Rec. Antimon. crudi laevig. Unc. semis,
Magnes. alb. Drachm. unam, Sacch. alb.
Drachm. quinque.

PULVIS PURIFICANS STAHLII Disp.
Brand.

Rec. Conchar. praep. Drachm. duas, Calo-
mel. Drachm. unam.

PULVIS PURPUREUS ANGLICUS Ph. Wirt.

Rec. Ocul. Cancr., Chelar. Cancr. $\frac{1}{2}$ Unc.
duas, Corall. rubr., Nacrae Perlar., Succin.
alb., Cornu Cervi sine igne praep. $\frac{1}{2}$ Unc.
unam, Coccionell. Scrup. duos, Croci Scrup.
unum. Coccionella et Crocus cum Aceto pri-
mum irrorentur.

PULVIS PYRICUS DE STRUENSEE.

Rec. Nitri part. sex, Sulphuris, Carbon. $\frac{1}{2}$
part. unam.

PULVIS CONTRA PYROSIN HEIMII.

Rec. Carbon. ppt. Unc. unam semis, Lign.
Quass., Magnes. carbon. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS CONTRA QUARTANAM.

Rec. Limatur. Ferri alcohol. Drachm. unam,
Chinæ Drachm. unam et semis, Calomel.,
Sal. Absinth., Arcani dupl. $\frac{1}{2}$ Drachm. se-
mis, Opii Gran. unum et semis.

PULVIS QUERCINUS COMPOSITUS
AUGUSTIN.

Rec. Cort. Querc. tenerior. Scrup. unum, Rad. Calami arom., — Gentian. rubr. ^{aa} Gran. quinque. M., f. pulv. d. tal. dos. q. pl.

PULVIS AD RABIEM = Pulvis antilyssus.

PULVIS RADICIS BELLADONNAE RAHLEIS.

Rec. Pulv. Rad. Bellad. Gran. tria ad quinque, Rad. Liquir., Sacchari ^{aa} Drachm. tres, Pulv. Ipecac. comp. Gran. duodecim, Sulph. dep. Gran. viginti ad viginti quinque, Ol. Anisi, Succini ^{aa} Gutt. duas ad tres. M.

PULVIS CONTRA RHACHITIDEM GOELIS.

Rec. Limatur. Mart. alcoh. Drachm. unam, Lap. Cancror. Unc. semis, Sacch. alb. Drachm. duas.

PULVIS REFRIGERANS vid. Pulvis pro Limonata.

PULVIS REFRIGERANS SUECICUS.

Rec. Sacch. alb., Unc. octo, Acid. tartaric. Unc. duas, Ol. de Cedro Gutt. septem.

PULVIS RESOLVENS ANTIHLOGISTI
CUS Disp. Fuld.

Rec. Pulv. Rad. Senegae, Nitri ^{aa} Drachm. unam.

PULVIS RESOLVENS BERENDS.

Rec. Sap. medic. Drachm. unam, Magnes. carb. Drachm. unam semis, Rad. Rhei opt. Drachm. semis, Elaeosacch. Foenic. Drachm. tres; vel: Sulph. dep. Drachm. duas, Tart. dep. Drachm. sex. Sacch. alb. Drachm. duas; vel: Sulph. dep. Drachm. duas, Sem. Foenic., Sacch. alb. ^{aa} Drachm. tres; vel: Sulph. prae-
cip. Drachm. unam ad unam et semis, Magnes. carb. Drachm. duas, Elaeosacch. Menth. crisp. Drachm. tres.

PULVIS RESOLVENS Ph. Slesv.-Hols.,
^{s.} stibiatus.

Rec. Arcani dupl. Unc. quatuor, Nitri, Antimon. diaphoret. ^{aa} Unc. duas.

PULVIS RESOLVENS COMPOSITUS Ph.
Wirt.

Rec. Pulv. resolvent. STAHLII Unc. tres, Extr. Cascarill. Unc. unam.

PULVIS RESOLVENS RICHTER.

Rec. Natri sulph. siccii Drachm. duas, Macid. Scrup. unum, Rad. Columbo Unc. semis.

PULVIS RESOLVENS STAHLII Ph. Wirt.

Rec. Concharum sine igne praep., Antimonii diaphoret., Nitri crudi puriss. ^{aa} Unc. duas. Misce fiat pulvis.

PULVIS RESOLVENS VOGLER.

Rec. Natr. carb. siccii Drachm. duas, Tart. dep. Drachm. sex, Sacch. alb. Drachm. tres.

PULVIS RESTAURANS Ph. paup. Hamb.

Rec. Pulv. Cacao tost. Unc. octo, — Oryzae, Sacch. alb. ^{aa} Unc. quatuor, Cionam. Drachm. unam.

PULVIS RHEI COMPOSITUS Ph. Bor.
mil. 1828.

Rec. Rad. Rhei part. unam, Arcani dupl. part. tres.

PULVIS RHEI CUM MAGNESIA vid. Pul-
vis Infantum cum Rheo.

PULVIS RHEI OPIATUS Hosp. St. Barth.

Rec. Rad. Rhei Gran. quindecim, Pulv. Cre-
tae cum Opio Gran. decem.

PULVIS RHEI SALINUS s. Pulvis dige-
stivus Ph. Suec.

Rec. Sal. amar., Rad. Rhei ^{aa} par pond.

PULVIS RHEI CUM TARTARO Ph. Dan. mil.

Rec. Rad. Rhei, Cremer. Tart. ^{aa} Unc. se-
mis, cf. Pulvis lenitivus tartarisatus.

PULVIS RHEUMATICUS ANODYNUS ^{s.}
stibiato opiatus AUGUSTIN.

Rec. Opii puri Gran. quatuor, Tart. emet.
Gran. duo, Rad. Valer. min. Drachm. duas.
M., div. in sex part. aeq.

PULVIS ROBORANS ANTISPASMODICUS
Ph. paup. Hamb.

Rec. Rad. Valerian. Unc. unam, Ligni Quas-
iae Unc. semis.

PULVIS ROBORANS BERENDS.

Rec. Rad. Valer. min. Drachm. duas, Fol.
Aurant. Unc. semis, Sacch. alb. Drachm. sex;
Cort. Chin. Drachm. sex, Elaeosacch. Flaved.
Aurant. Drachm. tres, Laudan. SYDENH. Gutt.
24, div. in 12 part. aeq.

PULVIS ROBORANS CAMERARII vid. Pul-
vis confortans CAMERARII.

PULVIS ROBORANS GOELIS.

Rec. Ferri pulv., Resin. Guajaci nat. ^{aa}
Drachm. semis, Conch. praep. Unc. semis,
Sacch. albi Drachm. duas. M. f. pulv.

PULVIS ROBORANS HEIM.

Rec. Pulv. Carbon. Unc. unam semis, Ligni Quass., Magnes. carb. ^{aa} Drachm. duas.

PULVIS ROBORANS MARTIALIS Ph.
paup. Hamb.

Rec. Cort. Chiniae Unc. unam, Flor. Cass.
Drachm. unam, Limatur. Martis. alcohol.
Drachm. duas.

PULVIS ROBORANS WENDT.

Rec. Extr. Myrrh. aq. Gran. duodecim, Lap.
Cancr. praep. Drachm. semis, Sacch. albi
Drachm. unam semis; vel: Aethiop. Martial.
Gran. duodecim, Elaeosacch. Macid. Drachm.
duas. M., f. pulv., div. in 12 part. aeq.

PULVIS RUBIAE TINTORUM COMPO-
SITUS.

Rec. Rad. Rubiae Unc. semis, Myrrh., Bora-
cis ^{aa} Drachm. unam.

PULVIS RUBIAE TINCTORUM CUM
SPONGIA USTA AUGUSTIN.

Rec. Pulv. Rub. tinct. Scrup. unum, Rhei, Lap. Spong. mar. ust. $\frac{1}{2}$ Scrup. semis. M. — Vel: Pulv. Rub. tinct. Scrup. unum, Spong. marin. ust. Scrup. semis. M.

PULVIS RUDINGII.

Rec. Antimonii cathartici WILSONI Gran. duo, Tartari emet. Gran. unum.

PULVIS SABINAE CUM AERUGINE
Hosp. St. Barth.

Rec. Fol. Sabinae, Aerugin. $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

PULVIS SACCHARI ACIDULUS = Pul-
vis pro Limonata.PULVIS SABINAE COMPOSITUS Ph.
Ruth. castr.

Rec. Pulv. Hb. Sabinae, Croci Mart. aperi-
tiv., Zingiberis, Pulv. aromat. $\frac{1}{2}$ par pond.

PULVIS SALICIS COMPOSITUS Ph. Ruth.
castr.

Rec. Cort. Salicis Unc. novem, — Quercus
Unc. duas, Rad. Gentianae Unc. unam.

PULVIS SALINUS COMPOSITUS vid. Pul-
vis Cheltenhamensis, vel Pulvis antispasmodi-
cus STAHLII.PULVIS AD SALIVATIONEM vid. Pulvis
ad ptyalismum.PULVIS SALIS AROMATICUS HENRY-
GUIBOURT. Poudre saline aromatique.

Rec. Sal. marin. decrepitat. Libr. quadra-
giunt octo, Gallar. Alepp., Aloës Succotr. $\frac{1}{2}$
Libr. duodecim, Gum. Benzoës, Ladan, Myrrh.,
Tacanahac. flav., Cinnamom. Ceylan., Cort.
Winteran., Zingiber., Caryophyll., Nuc. Mo-
schat., Piper. Jamaicens., Piper. nigr., Lign.
Lign. Santal. citr. $\frac{1}{2}$ Libr. duas. Contusa misc.

PULVIS SANGUINIS DRACONIS DEN-
TIFRICIUS vid. Dentifricium siccum (p. 251).

PULVIS SAPONATUS PRO MANU.

Rec. Sap. Venet. albi Unc. semis, Farin. Fa-
bar. Unc. unam semis, Rad. Irid. Flor., Natri
carb. siccii $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ol. Citri Gutt.
sex. (Cf. Pulvis cosmeticus)

PULVIS SAPONIS COMPOSITUS AUGUST.

Rec. Pulv. Sapon. med. Gran. decem ad vi-
ginti, Magnes. carb., Sacch. albi, Rhei $\frac{1}{2}$
Drachm. semis. M. f. pulv. — Vel: Rec. Fell.
Tauri insp. Gran. unum, Sapon. med., Rad.
Ari $\frac{1}{2}$ Gran. tria.

PULVIS CONTRA SCABIEM & antipso-
ricus.

Ph. paup. Hamb.: Rec. Flor. Sulphur.,
Antimon. crud. praep. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Magnes.
alb. Drachm. duas. CADET: Flor. Sulphur.,
Carbon. Lignor., Pulv. Laterum $\frac{1}{2}$ par. pond.
Ph. Herbig.: Flor. Sulph., Aethiop. anti-
mon., — mineral. $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

PULVIS AD SCABIEM JASSERI.

Rec. Flor. Sulphur. lot., Antimon. crud.
praep., Rad. Ircos Flor., Nitridep. $\frac{1}{2}$ Gran. sex.

PULVIS SCAMMONII COMPOSI-
TUS, s. hermodactylatus, s. Dia-
earthami, s. purgans. Zusammen-
gesetztes Scammoniumpulver. Poudre de
Scammonée composée.

Ph. Lond. 1836: Rec. Scammonii, Extr.
Jalapp. duri $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Zingiberis Unc.
semis. Ph. Edinb.: Scammonii, Cremor.
Tart. $\frac{1}{2}$ part aeq. Ph. Parm.: Hermo-
daetylorum, Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. decem,
Rad. Turpethi, Scammonii $\frac{1}{2}$ Drachm. sex,
Rad. Zingib. Drachm. tres. Pb. Sard.:
Sem Carthami Drachm. sex, Gummi Tra-
gacanth., Hermodactyl., Scammonii $\frac{1}{2}$ Unc.
semis, Cinnamomi, Rad. Liquir. $\frac{1}{2}$ Drachm.
duas, Rad. Turpethi Unc. unam.

PULVIS SCAMMONII CUM HYDRARGYRI
SUBMURATE Ph. St. Barthol.

Rec. Scammonii, Calomel, Sacch. albi $\frac{1}{2}$
Drachm. duas.

PULVIS SCAMMONII CUM ALOE GRAY.

Rec. Scammonii Drachm. sex, Extr. Jalapp.,
Aloës $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Zingib. Drachm.
semis.

PULVIS SCILLAE COMPOSitus.
Zusammengesetztes Meerzwiebelpulver.
Poudre de Scille composée.

Ph. Fenn., Suec.: Rec. Pulv. Scill.
part. unam, Cremor. Tart. part. quatuor,
Nitri dep. part. tres, Pulv. aromat. part.
duas. Ph. Dan. mil.: Scill. part. unam,
Cremor. Tartaria part. viginti quinque,
Elaeosacch. Foenic. part. quinque. Disp.
Fuld.: Scill., Zingiberis $\frac{1}{2}$ Gran. duode-
cim, Arcani dupl. Drachm. duas.

PULVIS SCILLAE COMPOSITUS STAHLII
Ph. Wirt., Palat., Sard., Brunsv.

Rec. Rad. Scillae recent. Libr. unam, — Vin-
cetoxici sive Hirundinariae pulv. Unc. quatuor.
Scilla recent. in mortario marmoreo, pistillo
ligneo, in pultem contundatur, cui addatur
Vincetoxici radix siccata et recens pulverisata,
impastatur; postea leni calore exsiccatae rur-
sus pulverisentur.

PULVIS SCILLAE CUM NATRO CARBO-
NICO & diureticus Ph. Bor. mil. 1828.

Rec. Natri carbon. siccii Drachm. semis, Rad.
Scill. Gran. sex, — Calami aromat. Drachm.
semis, Sacch. alb. Drachm. duas, Ol. Junip.
Gutt. novem.

PULVIS SCORDII CUM OPIO vid. Species
Dicordii.

PULVIS SEDATIVUS VOGLERİ Weilb.

Rec. Sacch. Lact. Drachm. sex et semis,
Magues. alb. Drachm. unam, Flor. Zinci, Extr.

Hyoscyami $\frac{1}{2}$ Scrup. unum; vel: Sacch. Lact. Drachm. duas ad tres, Amyli Drachm. unam, Rad. Ipecacuanh., Opii $\frac{1}{2}$ Gran. duo.

PULVIS SEDATIVUS WETZLERI.

Rec. Pulv. Rad. Belladonna. Scrup. unum, Sacch. alb. Scrup. quatuor, div. in 96 part. aeq.

PULVIS SEDLTZENSIS. *Seltzerpulver, Pouvre de Setz. Soda powder (anglice).*

Rec. Acidi tartarici Drachm. quinque et semis, divide in duodecim partes aequales (Granorum $27\frac{1}{2}$) et immittit singulas in capsulas chartaceas albas. Seorsum recipe Natri bicarbonici Drachm. sex, divide in duodecim partes aequales (Drachm. dimidiae) singulas immittit in capsulas coeruleas.

Usus: Dissolve Acidi tartarici portiunculam in poculo capaci ad tertiam partem aquae fontanae frigidissimae pleno, tum una vice Natri bicarbonici portiunculam inicie, circumagita et potum effervescentem uno hausto absorbe.

Saccharum pro lubitu addi potest.

Nomen Sedlitzensis interpretatione falsa et soni similitudine a Sedlitz, ubi aqua soteria laxans amara prosilit, derivatum est, loco a Selters in ducatu Nassoviae, ubi Aqua alcalina carbonica, per totum orbem terrarum notissima, scaturit. Pulvis gasiferus laxans et jure majore Sedlitzensis dictus tali modo paratur: Rec. Acidi tartarici Drachm. sex; divide in novem part. aequales, dentur ad capsulas albas; Rec. Natri bicarboni Drachm. sex, Sal. SEIGNETT. Drachm. duodeviginti, divide in part. novem; simili encheires miscentur et absorbentur.

PULVIS SEMINIS SANTONICI AUGUSTIN.

Rec. Sem. Santonici Gran. decem ad viginti, Calomel Gran. quinque ad decem. M. — Vel: Sem. Santon. Gran. decem ad viginti, Flor. Zinci Gran. unum ad tria.

PULVIS SENNAE ET AURANTIORUM KAUSCH.

Rec. Fol. Senn. Unc. semis, Flav. Cort. Aurant., Sem. Carvi sicc. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Sacch. albi Drachm. aex. M. f. pulv.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS.

Ph. Suec., Fenn.: Rec. Fol. Senn. Unc. duas, Scammonii Unc. unam, Cremor. Tartari Unc. quatuor. Ph. Lond. 1809: Fol. Senn., Cremor. Tartari $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Scammonii Unc. semis, Rad. Zingib. Drachm. duas. Ph. Sard.: Fol. Senn. Unc. unam et semis, Cremor. Tart., Mechoacann. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rhei Drachm. duas. Ph. Oldenb.: Fol. Senn., Sem. Anisi, Sacch. albi, Cremor. Tartari $\frac{1}{2}$ Unc. unam.

PULVIS SENNAE CUM SULPHURE vid.
Pulvis Liquiritiae compositus.

PULVIS SIALAGOGUS vid. Pulvis Angelicas compositus.

PULVIS SODAE TARTARICUS v. tartarisatus vid. Pulvis aerophorus et Pulvis Sedlitzensis.

PULVIS SOLUTIVUS VOGLER Weilb.

Rec. Tart. emet. Gran. unum, Nitri, Cremer. Tartari $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Sacch. Lact. Unc. semis; vel: Tart. emet. Gran. unum, Arcani duplicit. Nitri, Cremer. Tartari, Sacch. Lact. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas.

PULVIS IN SPASMATE VENTRICULI VOGT.

Rec. Bismuthi nitr. praec., Extr. Nuc. Vomic. spir. Gran. duo, Magnes. carb. Gran. tria, Sacch. alb. Gran. duodecim, Ol. Menth. pip. Gutt. duas; dent. dos. duodecim.

PULVIS SPONGIAE USTAE vid. Pulvis strumalis.

PULVIS STANNI SIMPLEX Ph. Gall. 1837.

Rec. Stannum purum, dictum Banca, leni calore liqua in cochleari ferreo, infunde in mortarium ferreum praevie calefactum, tum pistillo contere donec solidesfactum fuerit. Pulverem subtilissimum cribri ope separa, et residuum eadem encheiresi repetenda in pulverem redige.

PULVIS STANNI MARTIATUS AUGUSTIN.

Rec. Stanni subt. pulv. Drachm. duas, Vitrioli Mart. Gran. quinque. M., div. in octo part. aequales.

PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS, s. Elaeosaccharum Cephalicum CAMERA-III Ph. Wirt.

Rec. Olei Majoranae, — Caryophyllorum, — Ligni Rhodii $\frac{1}{2}$ Gutt. tres, — Cinnamomi, — Cirri, — Foeniculi Lavend. $\frac{1}{2}$ Gutt. duas, Moschi Gran. tria, Sacchari albiss. Unc. tres semis. Mixta exactissime in vitro serventur.

PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS, s. Elaeosaccharum Cephalicum GMELINI.

Rec. Sacch. alb. Unc. duodecim, Ambrae griseae, Moschi $\frac{1}{2}$ Scrup. semis, Olei Cinnamomi, Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Gutt. quindecim, — Anisi, — Anthos, — Lavendulae, — Majoranae $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, — Ligni Rhodii, — Succini $\frac{1}{2}$ Scrup. unum. Ambra dissolvitur in oleis; Moschus vero in parva quantitate aquae Rosa-rum, quae postea Saccharo commiscuntur.

PULVIS STERNUTATORIUS AUGUSTIN.

Rec. Calomel Gran. decem, Camphor., Resin. Guajaci $\frac{1}{2}$ Gran. quinque, Sacch. albi Drachm. semis., Chinæ Scrup. unum, div. in 20 part. aeq.

PULVIS STERNUTATORIUS GRIFFITH.

Rec. Sang. Dracon. Drachm. semis, Alumin., Boli Armen. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Croci Mart. adstring. Drachm. duas.

PULVIS STERNUTATORIUS HUFELANDI.

Rec. Hb. Major., Flor. Lavend., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Flor. Convall. maj., Sapon. medic. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Ol. Caryophyll. et Bergamott. $\frac{1}{2}$ Gutt. duas.

PULVIS STERNUTATORIUS NOPSI Ph. Wirt.

Rec. Rad. Caryophyll., — Ires Flor. aa Scrup. duos, — Hellebori nigri Scrup. unum, Hb. Basil. Scrup. octo, — Beton., — Rorismarini aa Drachm. unam, — Salviae hortensis Drachm. duas, Flor. Anthos, — Betonicae, — Salviae aa Scrup. unum, — Lavend. Scrup. quatuor, — Lilior. Convall. Drachni. tres, — Rosar. rubr. Scrup. septem, Sem. Anisi, — Erucae aa Scrup. quinque, — Paeoniae Scrup. duos, Caryophyll. Drachm. sex, Cubebar. Drachm. tres, Cardamomi minor. Drachm. unam, Succini albi praep. Scrup. quatuor, Olei Caryophyll., — Majorani, — Anisi aa Gutt decem, Moschi Gran. sedecim.

PULVIS STERNUTATORIUS CONTRA OZAENAM.

Rec. Carbon. Tiliae rec. ust., Myrrh. el. aa Drachm. duas, (Caryoph. arom. Scrup. semis ad unum.) M. f. pulv. subtiliss.

PULVIS STERNUTATORIUS s. errhinus Pharmacopoeiarum. Niefeipulver. Poudre sternutatoire.

Ph. Slesv.-Hols., Hamb. 1835, Hann. 1833 (Pulv. stern. viridis). Rec. Pulv. Hb. Majoranae Unc. tres, — Mari veri, Flor. Convall., Rad. Ires Flor. aa Unc. unam. Ph. Oldenb. addit. Hb. Meliloti Unc. tres. Ph. Wirt.: Rad. Liquir. Drachm. tres, Hellebori albi Drachm. duas, Herb. Majoran., — Basilici, Fol. Nicotianae, — Lavendulae, — Lilior. Convall. aa Unc. semis, Cinnamomi Drachm. tres, Styracis Drachm. duas, Olei Lavendul., — Ligni Rhodii aa Gutt. duodecim, — Caryophyll. Gutt. octo, Sacch. albi Unc. unam, Coloris coerulei indici Drachm. semis, Moschi, in aqua rosarum soluti, grana quinque.

PULVIS STERNUTATORIUS RECAMIER.

Rec. Hb. Betonica officin. sicc., Rad. Asari europ. aa Unc. semis, Rad. Hellebori albi Drachm. unam.

PULVIS STERNUTATORIUS SCHMUCKER.

Rec. Mercur. puriss. Drachm. unam, Sacch. albi Drachm. tres. Conterantur ad perfectam Mercurii extinctionem, dein adde Rad. Valer. min., Flor. Lilior. convall. aa Drachm. unam.

PULVIS STERNUTATORIUS ST. ANGELI vid. Pulvis Asari compositus.

PULVIS STERNUTATORIUS SWEDIAUR.

Rec. Fol. Asari europ., Rad. Helleb. alb. aa Scrup. unum. M. f. pulv.

PULVIS STERNUTATORIUS VARIEGATUS Ph. Wirt.

Rec. Rad. Cyperi rotundi, — Ires Florent. aa Drachm. tres, Fol. Nicot. Drachm. sex, Hb. Majoranae, Flor. Calendul., — Cyani aa Drachm. duas, Lilior. convall., Rosar. rubr. aa Drachm. tres, Olei Caryophyll., — Lavendul., — Ligni Rhodii aa Gutt. triginta, pro lubitu addantur Moschi, in aqua Rosarum soluti, Grana tria.

PULVIS STERNUTATORIUS VIRIDIS.

Ph. Boe ed. 5, Hass., Hann., Hamb., Slesv.-Hols., Polon. Rec. Hb. Majoranae Unc. tres, Flor. Lilior. Convall., Rad. Ires Flor., Hb. Mari aa Unc. unam.

PULVIS STERNUTATORIUS VOGT.

Rec. Extr. exot. Rad. Ratanh., Cort. Querc. aa Drachm. unam, Alumin. dep. Scrup. unum. M. f. pulv.

PULVIS STERNUTATORIUS WENDT.

Rec. Calomel Gran. sex, Pulv. Hb. Majoran. Drachm. duas. M. f. pulv.

PULVIS STERNUTATORIUS WEINHOLD.

Rec. Calomel Gran. decem, Sacch. albi Drachm. duas; vel: Turpethi miner. Gran. quatuor ad sex, Sacch. alb. Drachm. duas.

PULVIS STIBIATUS s. resolvens Ph. Slesv.-Hols.

Rec. Arcani dupl. Unc. quatuor, Antimoni diaphoretici, Nitri dep. aa Unc. duas.

PULVIS STIBIATUS AUGUSTIN.

Rec. Sulph. Antim. aur. Gran. unum, Pulv. Liquir. Gran. decem. M., d. pro dosi, — Vel: Antimon. crudi laev., Magnes. alb. aa Drachm. unam, Flav. Cort. aurant. Drachm. semis. M., div. in 10 part. aeq.

PULVIS STIBIATUS DE MARRYAT.

Rec. Tart. emet., Cupri sulphurici aa Gran. octo.

PULVIS STIMULANS RICHARD.

Rec. Pulv. Cort. Cinnam. Unc. unam, Rad. Zingib., Caryophyll. arom. aa Unc. semis. M.

PULVIS STOMACHICUS BIRKMANNI, Pulvis Ari compositus, Pulvis de Aro alcalinus. Birkmann's Magenpulver. Poudre stomachique de Birkmann.

Disp. Bruns., Ph. Palat., Wirt.: Rec. Radic. Ari Unc. duas, — Calami aromat., — Pimpinell. alb. aa Unc. unam, Oculor. Cancror. Unc. semis, Cinnamomi Drachm. tres, Sal. Tartari Drachm. duas, Sacchari rosati ad pondus omnium. Ph. Slesv.-Hols.: Saccharum omisit, Natri carbon. Drachm. tres, loco Salis Tartari, cet. paribus. — Disp. Lipp.: Rad. Ari Unc. unam, — Calami aromat., — Pimpinell. alb. aa Unc. semis, Cinnamomi, — Natri carbon. aa Drachm. duas. Ph. Suec.: Rad. Ari, — Calami, — Pimpinell. aa Drachm. unam, Canell. albae Drachm. semis, Sal. Tartari Scrup. unum. Disp. Ful.: Rad. Ari, — Calami aa Drachm. tres, Canell. alb. Drachm. duas. Ph. Lusit.: Rad. Ari Drachm. duas, — Calami Drachm. tres, Arcan. duplicat. Scrup. unum. Ph. Gall. 1818: Rad. Ari, — Calami, — Pimpinell. alb. aa part. quadraginta, Oculor. Cancr. part. duodecim, Cinnamomi part. novem, Arcani dupl. part. sex, Sal. Ammon. part. duas.

PULVIS STOMACHICUS s. stomachalis
DOERFLINGENSIS.

Rec. Rad. Enulae, — Calami, — Pimpinell., — Zedoar., — Liquir., — Zingib. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Caryophyll., Cardamom. min., Cass. cinnamom., Piment., Anisi, Cumini, Foenicul., Petroselin., Aloes, Rhei $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Macid., Nuc. mosch. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Cremer. Tart. Unc. unam et semis, Fol. Senn. Unc. duas et semis, Hb. Veronic., — Centaur. min., — Card. ben., Bacc. Junip. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. quatuor. Conchar. praep. Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. decem.

PULVIS STOMACHICUS Disp. Vienn.

Rec. Rad. Ari Libr. duas, Arcani dupl. Libr. unam, Sal. Absinth. Libr. semis, Rad. Calami, Cinnamomi, Caryophyll. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Macid., Piper longi, Zingib., Cubebar., Cardamomi, Granor. Paradisi, Zedoar., Sem. Coriandri $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam.

PULVIS STOMACHICUS Ph. paup. HUFEL.

Rec. Rad. Ari, — Gentian. rubr., — Calami $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, — Zingib., — Cort. Aurant., Arcan. dupl. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Ol. Carvi Drachm. semis.

PULVIS STRUMALIS CHELII.

Rec. Spong. ust. Unc. unam, Rad. Zingib. Drachm. unam, Sacch. alb. Unc. semis.

PULVIS STRUMALIS CLARUS.

Rec. Spong. ust. Unc. semis, Magnes. alb., Nitri depur., Sacch. alb. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas.

PULVIS STRUMALIS PRO DECOCTIONE
vid. Pulvis strumalis HAUSLEUTHNERI.

PULVIS STRUMALIS GRAEFFI.
Gräfe's Kröpfpulver.

Rec. Tartari tartaris., Spongiar. ust., Sacch. alb. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sal. Ammon., Rad. Imperator., Cort. Cinnam. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Sulphur. aurat. Antimon. Scrup. unum, Piper. longi Drachm. unam.

PULVIS STRUMALIS HAUSLEUTHNERI.

Rec. Fragment. Spongiar., Tartari crudi $\frac{aa}{aa}$ Unc. sex, Alumin. crudi, Lapid. Spongiar., Corii Rossici (Züchten) $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, mixta ure in vase figulino per quadrantem horae in carbonem, cavens ne in cineres vertantur; frigefacta pulvera. Ph. Hann. 1819 recepit, 1833 omisit.

Hujus pulveris Drachm. sex coquantur cum suff. Aq. comm. quantitate ad colatur. Unc. novem.

PULVIS STRUMALIS HEDENI vid. Pulvis strumalis GRAEFFI.

PULVIS STRUMALIS HELMONTII.

Rec. Spongiar. ust. Unc. tres, Oss. sepiac. ust., Piper. long., Rad. Pyrethr., Gallar. Turcicar., Sal. Gemimae, Testar. Ovorum calcinat. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Sacch. albi Unc. octo.

PULVIS STRUMALIS KORTUM.

Rec. Spong. ust., Antimonii crudi laevig., Flor. Sulph., Hb. Conii, Conchar. praep. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam.

PULVIS STRUMALIS Pharmacopoearum,
s. antistrumalis, s. ad strumam, s. ad
botum. Kröpfpulver. Poudre antistrumate.

Ph. Wirt.: Rec. Spongiar. ust. Unc. novem, Arcani dupl. Unc. duas, Rad. Vincetox. Unc. unam, Cinnamomi Drachm. duas. Disp. Brunsv.: Spong. ust., Millepedum praep. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Nitri, Helminthochort. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Sacch. alb. Unc. semis. Ph. Sard.: Spong. ust. Unc. unam, Oss. Sepiae calcin., Sacch. albi $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis. Ph. Hass. 1827: Spong. ust. Unc. tres, Sacch. albi Unc. unam. Ph. Genev.: Spong. ust. Unc. unam, Cinerum Chartae griseae Unc. semis, Corall., Cinnamomi, Salviae $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas. Ph. Ruth. castr.: Calomel. Gran. unum, Sal. Ammon. mart. Gran. tria, Pulv. Rhei Gran. quatuor, Spong. ust. Gran. decem, Cinnamom. Gran. duo, dent. doses 12.

PULVIS STRUMALIS RUST.

Rec. Fol. Digital. Gran. quatuor, Spong. ust. Unc. semis, Elaeosacch. Foenic. Drachm. duas, div. in 12 part. aeq.

PULVIS STRUMALIS SAINTE-MARIE.

Rec. Testar. Ovor calcin. Unc. duas, Elaeo. sacch. Anisi Unc. semis; vel: Aethiop. miner. Unc. semis, Oculor. Cancror. Unc. duas, Succini pulverat. Unc. unam, div. in 64 part. aeq.

PULVIS AD STRUMAM LYMPHATICAM
VOGT.

Rec. Spong. ust. Unc. semis, Aethiop. anti-mon. Drachm. tres, Hb. Digital. purp. Gran. decem, Piper. alb. Scrup. quatuor, Elaeosacch. Junip. Unc. semis, div. in 20 part. aeq.

PULVIS STYPTICUS. Blutstillendes Pulver.

Ph. Hann. 1833, Hamb. 1835, Slesv.-Hols.: Rec. Pulver. Alumin. crudi, Colophoni, Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas,

PULVIS STYPTICUS LENTINI.

Rec. Kino Drachm. semis, Gummi Mimos. Drachm. unam.

PULVIS STYPTICUS MARCUS.

Rec. Gummi Kino Gran. quatuor, Opii puri Gran. semis, Alumin. Scrup. unum, Sacchar. Lact. Scrup. semis. Alia formula: Opii puri Gran. semis, Terrae Catech. Gran. sex, Elaeosacch. Caryophyll. Scrup. unum. M. f. pulv. d. t. dos. sex. (Cf. Pulvis Kino compositus et K. haemostaticus.

PULVIS SUDORIFICUS = Pulvis DOVERI.

PULVIS SUCCINI SACCHARATUS HENRY-GUIBOURT.

Rec. Succini, Sacchar. $\frac{aa}{aa}$ par pondus; ad suffidendum.

702 PULVIS AD SUFFIENDUM — P. TONICUS ET RESOLV.

PULVIS AD SUFFIENDUM vid. Pulvis fulmalis.

PULVIS SULPHATIS POTASSAE COMPOSITUS vid. Pulvis antispasmodicus STAHLII.

PULVIS SULPHURATUS CUM MYRRHA AUGUSTIN.

Rec. Lact. Sulph. Gran. quinque, Myrrh. el. Gran. tria, Extr. Hyosc. Gran. semis, Magnes. carb., Gummi Arab., Sacch. rosati aa Gran. quinque.

PULVIS SULPHUREUS Ph. paup. Hamb.

Rec. Cremor. Tart. Drachm. sex, Flor. Sulph. Drachm. duas, Sulph. aurat. Antimon. Gran. quindecim.

PULVIS SULPHURIS COMPOSitus Clin. Chir. Berol.

Rec. Lact. Sulph. Unc. duas, Cremor. Tart. Unc. semis, Magnes. alb. Drachm. unam, Sacch. alb. Drachm. duas, Ol. Foenic. Gutt. septem. (Cf. Species Hierae picrae.)

PULVIS CONTRA TAENIAM GOETZII s. terebinthinatus.

Rec. Ol. Tereb. Scrup. unum, Liq. pyrotartarici Gran. decem, Sacch. alb. q. s., ut f. Elaeosaccharum pro una dosi.

PULVIS CONTRA TAENIAM HARGENS s. Gratiolae cum Hydrarygo.

Rec. Pulv. Hb. Gratiol. Scrup. duos, Calomel. Gran. quinque, Asae foet. Drachm. semis. Ol. Menth. pip. Gutt. tres. M. f. pulv., divide in 10 part aeq.

PULVIS CONTRA TAENIAM VOGT.

Rec. Gummi Gutt. Gran. decem, Vitriol. Martis Gran. sex, Sacch. albi Scrup. unum, Ol. Menth. pip. Gutt. tres. M. f. pulv., disp. tal. doses sex.

PULVIS TANACETI COMPOSitus Ph. Suec.

Rec. Summit. Tanaci, Sem. Cinae, Gummi Guttii, Nuc. vomicae, Vitrioli Mart. aa Drachm. unam.

PULVIS TARTARI ARGILLATUS vid. Pulvis ophthalmicus.

PULVIS TARTARI COMPOSitus Ph. Suec. vid. Pulvis dentifricius.

PULVIS TEMPERANS.

Ph. paup. Hamb.: Rec. Cremor. Tart. Unc. unam et semis, Nitri dep. Unc. semis. Ph. Fenn., Suec. vid. Pulvis Nitri tartaric.

PULVIS TEMPERANS BOUILLON-LACRANGE.

Rec. Nitri Libr. tres, Cremor Tartari Libr. quatuor et semis, Sal. sedativ. HOMBERGI Libr. unam. Disp. Ful. Nitri Unc. unam, Crem. Tart. Unc. duas, Sal. sedativ. HOMBERGI Unc. semis.

PULVIS TEMPERANS CAMPHORATUS Ph. Dan.

Rec. Pulv. refrig. ejusd. Pharm. Unc. unam et semis, Camphor. Scrup. duos.

PULVIS TEMPERANS OBIER.

Rec. Magisterii Marcasit. Gran. unum, Mag. nes. ust., Sacch. alb. aa Drachm. decem.

PULVIS TEMPERANS Ph. Wirt.

Rec. Lapid. Cancror. praep., Corall. rubr. praep. aa Unc. duas, Matris Perlar. praep., Arcani duplie aa Unc. quatuor, Nitri Unc. octo, Cinnabar. Unc. unam et Drachm. duas.

PULVIS TEMPERANS RUBER s. STAHLII vide Pulvis antispasmodicus STAHLII.

PULVIS TEMPERANS UNZER.

Rec. Arcan. duplie, Tart. dep. aa Drachm. duas, Magnes. alb. Drachm. unam, Sacch. alb. Drachm. tres. Vel: Nitri dep., Arcan. dupli- cat., Conch. praep. aa Drachm. tres.

PULVIS AD TETANUM VOGT.

Rec. Opii puri Gran. duo ad quatuor, Moschi Gran. decem ad quindecim, Magnes. carbon. Gran. quatuor, Sacch. Laetis Gran. decem.

PULVIS THEBAICUS vid. Pulvis opiatus.

PULVIS CONTRA TINEAM,

Rec. Terrae ponderos. salit. Drachm. duas, Calomel. Gran. decem, Antimon. crudi laevig. Gran. sex, div. in 48 part aeq.

PULVIS AD TISANAM ORDINARIAM EX- TEMPORANEAM.

Rec. Nitri Drachm. semis, Sacch. alb. Unc. quatuor, Extr. Gram. sicc., — Liquir. sicc. aa Unc. duas, Gummi Arabic. Unc. unam.

PULVIS TISANIFERUS BORIES.

Rec. Gummi Arab., Succi Liquir. aa Unc. quatuor, Nitri Unc. semis.

PULVIS TONICO-ADSTRINGENS BRERA.

Rec. Chinæ Unc. unam, Ichthyocoll. Drachm. unam et semis, div. in 16 part. aeq.

PULVIS TONICO - ANTISPASMODICO- MARTIALIS BRERA.

Rec. Rad. Columb. Gran. duodecim, — Valerian. Scrup. duos, Limat. Ferri Gran. octo, Cinnamomi Gran. sex.

PULVIS TONICUS ELLIS.

Rec. Chinæ, Cremor. Tartari aa Unc. unam, Caryophyll. Drachm. unam; vel: Rubigin. Ferri, Rad. Columb., — Rhei, — Zingiberis aa Drachm. unam.

PULVIS TONICUS PIERQUIN.

Rec. Sem. Coriandr. Drachm. unam et semis, Rasur. Eboris, Corall. rubr. praep., Cornu Cervi ust. aa Scrup. unum, Cinnamomi Scrup. semis, Sacch. rosati q. s.

PULVIS TONICUS ET RESOLVENS CADET.

Rec. Kermet. min. Gran. duo, Rad. Ipecacuanh. Gran. quatuor, Aethiop. mart., Natri carbon. aa Gran. duodecim, Pulv. Catechu, Cinnamomi, Rad. Ircos aa Scrup. unum, — Liquir. Drachm. unam, div. in Part. 3o.

PULVIS TONICUS RICHARD.

Rec. Pulv. Rad. Chiniae Drachm. unam, — Gentian., — Serpent. Virg. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. semis. Camphorae Gran. duodecim.

PULVIS TORMENTILLAE COMPOSITUS.

Rec. Terrae sigill. Unc. sex, Cinnamomi Unc. quatuor, Rad. Tormentill., Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$ Unc. tres, Pip. longi Unc. semis.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

Rec. Magnesiae albae Unc. duas, Pulv. Rad. Liquir. Unc. dimidiam, Pulv. Cinnamomi Drachm. unam. (Cf. Pulvis epilepticus MARIONIS.)

PULVIS TRACACANTHAE COMPOSITUS

$s.$ mucilaginosus.

Ph. Lond. 1836: Rec. Gummii Tragacanth., Amyli, Gummi Arab. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam et semis, Sacch. albi Unc. tres. Ph. Genev.: Gummii Tragacanth. Unc. semis, Amyli, Sacch. albi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, div. in 8 part. aeq.

PULVIS DE TRIBUS = Pulv. Cornachinus.

PULVIS TUNQUINENSIS s. Tunchinen-sis Ph. Wirt.

Rec. Moschi Gran. sedecim, Cinnab. Gran. duodecim.

PULVIS CONTRA TUSSIM CONVULSI-VAM Disp. Fuld.

Rec. Flor. Zinci Gran. duodecim, Opii Gran. tria, Extr. Chiniae Drachm. unam, Elaeosacch. Anisi Drachm. duas. Ph. Palat: Rad. Paeoniae Unc. semis, — Ires Flor. Drachm. sex, — Serpent. Virg. Drachm. duas, Croci Drachm. unam, Sacch. albi Unc. unam.

PULVIS AD ULCERA CRURUM SWEDIAUR.

Rec. Rad. Jalapp. Drachm. unam, Nitri Drachm. tres.

PULVIS UVAE URSI AUGUSTIN.

Rec. Hb. Uvae Ursi Scrup. unum, Elaeosacch. Foenic. Gran. quinque. M. f. pulv. d. tal. dos. duodecim.

PULVIS VALERIANAE AUGUSTIN.

Rec. Rad. Valer. min. recenter pulv. Drachm. duas, Cass. Cinnam. pulv. Scrup. unum, Elaeosacch. Valer. Drachm. unam semis. M. div. in 10 part. aeq. Vel: Rad. Valer. min. Drachm. semis, Magnes. carb., Sal. Ammon. $\frac{aa}{aa}$ Gran. tria, Ol. Cajeput. Gutt. duas. (Cf. Pulv. antispasmodicus, P. roborans antispasmodicus)

PULVIS VANILLAE SACCHARATUS.

Vanilla cum Saccharo albo optime contundatur et per cibrum trajiciatur. Saccharum duplum ad decuplum Vanillae pondus explorare potest

PULVIS VANILLAE ET CACAO COMPO-SITUS. *Wacaka des Indes.*

Rec. Cacao test. et mund. Unc. duas, Sacch. Unc. quinque et Drachm. sex, Cinnam. Drachm. duas, Vanill. Gran. triconta sex, Ambr. gris. Gran. tria, Moschi Gran. unum semis. M. l. a.

PULVIS VERMIFUGUS s. contra ver-mes, s. anthelminticus (quam vocem vide). *Wurmpulver. Poudre vermifuge.*

Disp. Brunsv.: Rec. Sem. Cinae Unc. se-mis, Fol. Sennae Drachm. unam, Sem. Coriandri, Cornu Cervi praep. Drachm. semis. Ph. Palat., Wirt.: Rad. Filic. foeminae ramosae, Rhei, Sem. Cinae, Helminthochort. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam. Ph. Ferrar.: Sem. Cinae, Rad. Valerian., — Jalapp. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. semis.

PULVIS VERMIFUGUS SAINTE-MARIE.

Rec. Antimon. diaphoret. loti, Ciner. clavell. depur. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. unum, Sal. Ammon. Scrup. duos.

PULVIS VERMIEUGUS ABSQUE MER-CURIOS. *Helminthochorti composi-tus Ph. Gall. 1818.*

Rec. Helminthochorti, Sem Cinae, Summi-tat. Absinth., — Tanaceti, Hb. Scordii, Fel. Senn., Rad. Rhei $\frac{aa}{aa}$ par pondus.

PULVIS VERMIFUGUS ELLIS.

Rec. Hb. Sabinae Gran. duodecim, Sennae, Spigeliae $\frac{aa}{aa}$ Scrup. dusa; vel: Spigeliae Mari-land. Gran. sedecim, Calomel. Gran. octo.

PULVIS VERMIFUGUS FULLER.

Rec. Helminthochorti Drachm. unam, Aethiop. mineral. Drachm. semis, Ol. Absinth. Gutt. tres.

PULVIS VERMIFUGUS PURGANS FULLER.

Rec. Scammonii Gran. sex, Rhei Gran. qua-tuor, Calomel. Gran. quinque.

PULVIS VERMIFUGUS SAUNDER.

Rec. Amalgamat Stanni Drachm. semis, Rhei, Antimon. diaphoret. Gran. decem.

PULVIS VERMIFUGUS MERCURIALIS

Ph. Gall. 1818.

Rec. Pulv. Cornachini, Aethiop. mineral. $\frac{aa}{aa}$ par pondus.

PULVIS VERNICIS s. Vitrioli compo-situs HENRY-GIBBOURT.

Rec. Vitriol. albi, — coerule., Alumin., Ce-russ., Terrae sigill. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam.

PULVIS VIENNENSIS = Causticum com-mune mitius (p. 161).

PULVIS VIENNENSIS ALBUS VIRGINEUS est Gypsum ustum et pulveratum.

PULVIS VIGONIS = Mercurius praecipi-tus ruber.

PULVIS VITAE IMPERATORIS Ph. Wirt.

Rec. Rad. Zedoariae, — Enulae, — Calami aromatici, — Pimpinell., — Galangae, — Caryophyll., — Liquir. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Herb. Scolopendrii, — Veronicæ, — Cardui benedicti, — Flor. Centauri minoris $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Fol. Sennae elect. Unc. unam semis, Sem. Anisi, — Foeniculi, — Carvi, — Petro-selinii $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam semis, Baccar. Junip.

Drachm. tres, Cinnamomi Drachm. unam, Cubebarum, Cardamomi as Scrup. quatuor, Macid., Cornu Cervi usci as Drachm. duas, Rhapont. veri Unc. semis, Rhei Drachm. unam et semis, Crem. Tartari Drachm. tres, Sacch. candi albi Unc. quatuor semis.

PULVIS VOMITIVUS SCHERFII.

Rec. Tartar. emet. part. unam, Rad. Ipecacuanh. part. duas.

PULVIS VVARVICENSIS = Pulvis Cornachinus.

PULVIS ZINCI OXYDATI ALBI AUGUSTIN.

Rec. Flor. Zinci Gran. duodecim, Sacch. albi Drachm. unam. M., div. in sex part. aeq. — Vel: Flor. Zinci Gran. unum, Laud. Liq. Sydenh. Gutt. unam, Sacch. albi Scrup. unum. M., dent. tal. dos. q. pl.

PULVIS ZINCI SULPHATIS COMPOSITUS
Hosp. St. Barthol.

Rec. Vitrioli albi, — coerulei, Alumin. usci as Unc. semis, Camphor. Drachm. unam et semis.

PURGATIVUM GRANDII.

Rec. Arcani duplicat. Drachm. sex ad octo, Infusi Cichorii Unc. viginti, Mannae in lacrymis Unc. duas.

PURGATIVUM DE LE ROY.

VOMITO-PURGANS. Rec. Vini albi generos. Libr. quinque et Unc. quatuor, Fol. Senn. Unc. quatuor, f. infusio frigida per 3 dies, cola hujus vini Unc. sedecim adde Tart. emet. Drachm. unam.

Purgans I. Rec. Scammon. Unc. unam et et semis, Pulv. Rad. Turpeth. Drachm. sex, — Jalapp. Unc. sex, Spir. Vin. rect. Lib. sedecim, infunde in balneo Mariae per horas 12, adde Syrupum ex Fol. Senn. Unc. sex, Aq. ferv. Libr. duabus, Sacch. albi Libr. quatuor paratum.

Purgans II. Scammon. Unc. duas, Pulv. Rad. Turpeth. Unc. unam, Jalapp. Unc. octo, Spir. Vini rect. Libr. sedecim, digere, cola adde Syrupum ex Fol. Senn. Unc. octo, Aq. ferv. Libr. duabus et semis, Sacch. alb. Libr. tribus et semis confectum.

Purgans III. Scammon. Unc. tres, Pulv. Rad. Turpeth. Unc. unam et semis, Pulv. Jalapp. Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr. sedecim, infunde, digere, cola, adde Syrupum ex Fol. Senn. Libr. una, Aq. ferv. Libr. quatuor, Sacch. alb. Libr. duabus et semis paratum.

Purgans IV. Scammon. Unc. quatuor, Pulv. Rad. Turpeth. Unc. duas, — Jalapp. Unc. sedecim, Spir. Vini rect. Libr. unam, infunde, digere, cola, adde Syrupum ex Fol. Senn. Unc. sedecim, Aq. ferv. Libr. quatuor et semis, Sacch. alb. Libr. duabus paratum.

PURPURA CASSII, Stannas Auri, Aurum stanno paratum. Cassius Goldyurpur.
Pourpre de Cassius.

Rec. Auri muriatici partem unam, dissolve in aquae dest. part. ducentis; scorsim recipe

Stanni puri partem unam, in frigore dissolve in Acidi nitrici parte una, et Acidi muriatici partibus duabus, antea mixtis, adde Aquae de stillatae part. centum, et solutionem stanni per portiunculas in solutionem auream infunde, quamdiu Praecipitatum gignitur; hoc seponatur per quietem et liquor decantheatur. Aliquoties abluator per decantationem. Praecipitatum lenissimo calore sicca. Ph. Gall. 1837 recepit.

PYROTHONIDUM DR. RANQUE.

Rec. Pannos linteos, cannabinos, gossypinos vel chartam scriptoriam, accende ad aerem librum, vaporem et fumum ascendentem vase refrigeratorio condensa et liquidum condensatum tripla vel quadruplicata copia dilue. Est liquidum acidulum, empyreumaticum, paucis abhinc annis in ophthalmia chronica commendatum.

QUASSITUM. Quassit. Quassite.

Principium dicitur chemice distinctum in ligne Quassiae contentum, cui amaritatis summa atque virtutes medicinae hujus ligni deberi dicuntur. A Wiggesio primum purum exhibutum est. Tali modo praeparatur. Lignum Quassiae repetita coctione cum aqua plane exhaustur. Decocta filtrata inspissatur donec quadrantes tres ponderis Ligni adhibiti efficerent, Tum adjiciatur Lactis calcarei copia sufficiens, et miscela aliquoties bene concussa per diem seponatur, liquidum innatans separatur et pulv. calcarea ablatur et rejiciatur. Liquida filtrata ad siccum fere evaporet, residuum cum Spiritu Vini rectificatissimo tractetur, a quo Quassitum dissolvitur. Gummi vero, Sal commune et Nitrum relinquuntur. Solutio spirituosa destillatione subjiciatur usque ad siccum. Ut materiae coloratae penitus secernantur repetita solutione in Spiritu Vini, mixtione cum Naphtha Vitrioli, a qua materiae coloratae secernuntur, et inspissatione opus est. Quassitum in Aqua, Spiritu et Naphtha solubile est.

QUATUOR SEMINA CALIDA; et frigida majora et minora vid. part. I, p. 356.

QUINIUM = Chinium.

QUINQUE HERBÆ EMOLLIENTES, — capillares, Radices aperientes vid. part. I, p. 356.

RADIX ARI PRAEPARATA Ph. Wirt.

Radix Ari primo vere collecta, cultello ebureo in orbicularis dissecuratur, cum vigo albo per 24 horas maceretur, tum, defuso vino, in clibanio plane siccescat.

RATAFIA, liqueur, Ratafia dicuntur liquores spirituosi, Saccharo edulcorati, cum Aromatibus, Balsamis, Oleis et conditi. Hominibus palati delicioris atque fastidiosi magis arrident, quam aegroto. At quidem interdum viribus salutaribus gaudent, quare specimen paucra proferre ausus sum.