

Flor. Chamom., Fol. Spigeliae anthelm., Rad. ejusd., — Rhei, — Turpethi, Sem. Cardamomi na Drachm. novem, infunde Aq. ferv. Unc. quadraginta duo. In colatura Unc. tringita quatuor solve Sacch. albi Libr. quinque et semis.

**SYRUPUS VERMIFUGUS ET PURGANS
CADET.**

Rec. Fol. Senn. Unc. octo, Sem. Cinae, Helmintoch., Rad. Rhei na Unc. quatuor, Cort. Aurant. Unc. unam, Cinnamomi Unc. duas, fiat infusum Librarum daodeviginti, in quo solve Sacch. albi Libr. tringita quatuor.

**SYRUPUS VERMIFUGUS SEMINIS CINAЕ
BOUILLON-LAGRANGE.**

Rec. Aq. dest. et cohabat. Sem. Cinae Unc. vigineti octo, lege artis admisce albumen Ovi unum, adde Sacch. albi Unc. quinquaginta et calefac. Tum recipe Ol. aetherei Sem. Cinae Drachm. unam, contere cum Sacch. albi Unc. duabus, adde Syrupe adhuc calenti, et semi-refrigeratum cola.

SYRUPUS VERONICAE.

Rec. Hb. Veronicæ recentis sicc. Unc. sex, macerentur in Aquæ Veronicæ, cum vino de-stillatae, Libr. una; post sufficietum extractio-nem in loco calido, fortiter exprimantur, in expresso dissolvantur Sacch. albi Unc. sedecimi.

**SYRUPUS VIOLARUM, s. Vio-lae odoratae, s. Petalorum Violarum s. coeruleus. Weilchen-syrup.
Siroop de Violettes.**

Ph. Bor. ed. 5, Hamb. 1835, Hann., Oldenb., Polon., Slesv.-Hols.: Rec. Petalorum Violarum recenter decerppterum Unc. octo, infunde Aquæ servidae Libr. duas, stent per horas duodecim in vase stanneo, in colatura Unc. vigineti solve Sacch. albi Libr. tres. Leni calore fiat Syrupus Ph. Saxon. 1837: Succi Citri Drachm. unam addi ponit; ceterum similis. Ph. Edinb.: Petalorum Libr. unam, Aq. fervid Libr. quatuor, in colatura solve Sacch. albi Libr. septem et semis. Ph. Ross.: Petalorum Libr. unam, Aquæ Libr. tres, Sacchari albi Unc. vigineti novem, Ph. Bavar. Saccharum duplum colatura, ceterum Ross. similis. Ceterorum Codicium discre-pantiam praeteramus et pauca generaliter ad-notemus.

Flores Violarum continent principium quod-dam non satis bene chemice distinctum, sed coloris flavi, facile deliquescentes et in decompo-sitionem chemicam ruens. Hac materia quoque Syrupe Violarum corruptelæ causa innascitur. Ergo ea, quantum fieri potest, antea removentur. Lavatione prævia levi hoc facillime cedit. Flores aqua calida immersi baculo agitentur per minuta tria tantum, tum liquidum colat-ionem separetur. Hoc colorem habet viridulum, a materia flava suscepta et a solutione incepia pigmenti coerulei conflatum. Petalis tali modo lavatis aqua fervida ad infusionem, colore co-euleo tinctam, parandam infundatur et proce-datur, uti memoravimus. Vasa stannea præ-

ceteris laudanda sunt pro colore laete coeruleo, qui in vasis argenteis, murrinis vel vitreis saepius in rubicundum vertitur. Syrupus decom-positione jam incepta in rubicundum vergens coccione in vasis stanneis iterum in coeruleum retinetur. Aeris contactu præcluso saepius in vasis stanneis color omittitur, qui interdum aeris accessu iterum recuperatur. Flores Violarum vernales anteponantur autumnalibus, simplices repletis, culti agrestibus. Syrupus rite paratus in lagenis bene repletis optime clausis servetur.

SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS.

Rec. Flor. Violarum mundatarum Unc. qua-tuor, Fol. Sennae elect. Unc. duas, infunde Aquæ fontanae ferventis Libr. unam. Dige-rantur per noctem in loco calido, mane expi-mantur, in expressi Unc. novem solve Sacchari albi Unc. sedecim.

SYRUPUS ZINGIBERIS. Ingver-syrup. Siroop de Gingembre.

Ph. Bor. ed. 5, Hann. 1833, Slesv.-Hols.: Rec. Rad. Zingiberis concisæ Unc. duas, Aq. comm. servidae Unc. sedecim, di-gerere per horas quatuor; in colatura Unc. tre-decim solve Sacch. albi Libr. duas. Ph. Lond. 1837: Rad. Zingib. Unc. duas et semis, Aq. fervid. Unc. vigineti, in colatura solve Sacchari albi Libr. duas et semis.

TABELLÆ, Tabulae, Tafelchen, Tafchen, Tablets quoad parandi metho-dum et ingredientium naturam cum pastil-lis conveniat; nec tamen figuram rotiformam sicut Rotulæ et Trochisci requirunt, quamquam haec quoque in illis, quae ultimo nominavimus, saepius praetermittitur. Vide ergo Pastillos et Trochiscos.

TANNINUM, Acidum tannicum, Principium scytocephicum. Ger-bestoff, Gerbeäure. Tannine, Acide tannique.

Rec. Gallarum in pulvrem grossisscu-lum aequivalente contusarum q. v., immitte in infundibulum vitreum longum in cuius fundo flocculi gossypini impositi fuerint, ad Gallas retinendas, cuius apex inferus epistomio suberinò clausus fuerit. Tum Naphtham Vitrioli crudam, qualis in com-mercio prostat, vel ante rectificationem desumtam infunde ut Gallæ obtegantur. In marginem infundibili, antea arena laeviga-tam impone laminam vitream arena que-que depositam, quae Naphtham evaporare impedit. Totum in loco frigido sepone per diem et noctem. Tum epistomium in-ferum parum subleva, ut foramen parvum concedatur, laminam vitream parum in latu verte, ut aer irrepere possit, quo fit ut liquidum lente effluat, quod in vitro postea bene claudendo suscipiatur. Epistomio infero infundibili iterum clauso, de-nuo Naphtham crudam infunde, sepone

per noctem, iterumque liquidum fac emanare. Liquida mixta in strata duo secundent, superum tenue aethereum, quod ad recuperandam Naphtham distillationi subjiciatur, inferum aquosum spissiusculum in patinam porcellancam effundatur, quae in loco tepido collocetur, ut massa spongia flavedula, Tanninum scilicet, secca remaneat. Haec in pulverem reducta in vitro servetur. *Vis:* adstringens, constipans. *Usus:* in metrorrhagiis, fluore albo, diarrhoea.

In parando Tannino multum in vasorum forma situm est. Vasa cylindrica vitrea, inferne superne claudenda optime in hunc usum inserviunt, exempli gratia colla retortarum fractarum, epistomii aptis munita. Naphtha aquosa nec rectificata anhydria adhibetur, quia Tanninum aquam ex ea abripit et Naphtha impedit tantum, quominus solutio colorem fusum induat.

TARTARUS AMMONIATUS s. ammoniacalis, Cremor Tartari solubilis ammoniacalis, Tartras Potassae et Ammoniaci, Sal ammoniacum tartareum, Aleali volatile tartarisatum. Weinsteinanmoniaf, löslicher ammoniakalischer Weinstein. *Tartre ammoniacale, Tartrate de Potasse et d'Ammoniaque.*

Rec. Cremor. Tart. Unc. quatuor, Sal. volatilis (Ammonii carbonici) Unc. unam, Aq. destill. frigid. Unc. octo, miscantur in vitro et interdum agitata stent per diem unum vel alterum. Liquorem instantem filtra et blando calore in crystallos redige. Residuo, si adest, paullum Salis volatilis adde et explorat num effervescentia iterum cieatur, tum calore decompositionem promove, filtra et in crystallos quoque redige. — *Vis:* diuretica, leniter laxans.

Nil interest Cremor Tartari utrum Sale volatili vel Spiritu Salis Ammoniaci caustico saturetur. Longa evaporatione facile Ammonium amittitur, quod interdum restituatur. Ergo solutionem primam ne nimis dilutam efficias.

TARTARUS ANTIMONIATUS vid. Tartarus emeticus.

TARTARUS BORAXATUS vid. Cremor Tartari solubilis (p. 208).

TARTARUS CHALYBEATUS s. martiatus s. ferruginosus, Prototartras Potassae et Ferri, Ferrum tartarisatum s. potabile, Mars solubilis, Tartras kalico-ferricus, Tartris Potassae ferruginosus, Chalybs tar-

tarisatus. Eisenweinstein, Stahlweinstein. *Tartre chalybé, Tartrate de Potasse et de Fer.*

Rec. Cremoris Tartari partes quatuor, Limatura Martis partem unam, Aquae communis partes viginti, coque per horas duas vel tres, tum leni igne ad siccum fac evaporare. Massam siccę aqua communis frigida iterum suscipe, filtra, et alterum ad siccum fac evaporare.

Hac de formula plurimi Codices convenient. Ph. Gall. 1837 tali modo procedi jubet: Cremoris Tartari pars una, Aquae communis partes sex in vase argenteo vel sinensi ebulliant, tum ingreratur Ferrum oxydum hydraticum (ex Ferro muriatrico et Natro carbonico vel Spiritu Salis Ammoniaci caustico praecipitatum), quamdiu dissolvitur. Filtra et leni calore ad siccum consume. Est coloris virescentis, sapori styptici, persolubilis in aqua. Ph. Bor. ed. 5 similem methodum, sed accuratius ad pondera accommodatam, proposuit. Oxydum Ferri, quod ex Liquoris Ferri muriatrici oxydatis Uncia una et semis ope Liquoris Kali caustici praecipitatur una cum Tartari depurati Uncia una ad solutionem coequatur, solutio ad Syrupum evaporet, iterum aqua destillata frigida suscipiatur, et liquor filtratus ad siccum evaporet.

TARTARUS EMETICUS.
Brechweinstein. Emétique.

Synon.: Tartarus stibialis, Antimonium tartarisatum, Tartras Potassae et Oxydi Antimonii, Tartras kalico-stibicus, Tartris Lixiviae stibialis, Tartras Antimonii, et. Svieglanzweinstein, weinaufers Svieglanzvdfal. *Tartre stibie, Tartre émetique, Tartrate de Potasse antimonie.*

Rec. Antimonii crudi pulverati et per cribrum arctum tractati Uncias duodecim, Natri nitrici crudi pulverati Uncias decem, (vel Kali nitrici crudi Uncias duodecim,) in mortario intime misce.

Tum seorsum in patinam porcellaneam (pro majoribus copiis parandis plumbea uti licet) immittit

Aquae communis Uncias viginti quatuor, in quas bene agitatas infunde Olei Vitrioli Uncias duodecim.

Miscelam jam calefactam in ignem impone ut ebulliat; tum in eam conjice sensim per portiunculas minutas Antimonium crudum cum Nitro mixtum, expectans dum portiuncula quaeque injecta colorem griseum induerit. Quum pulvis omnis injectus fuerit, totum decoque ad siccitatem fere, patinam ab igne remove et sibi derelinque, quo fit ut miscela siccescat demum.

Massam albidae cinereum cum pauxillo Aquae contere in pultem, hanc dilue majore copia aquae et elutriando pulverem suspensum in vas fictile satis capax transfunde. In patina vel mortario particulae Antimonii crudi intacti remanent.

Liquidum turbidum ad subsiduum sepone, liquorem defunde, et novis aquae copiis pulverem albido griseum lava, quamdui aqua aciditatem ex ipso abripit; denique aquam penitus defunde. Sedimentum adhuc humidum misce cum

Cremoris Tartari Unciis duodecim,

adde Aquae destillatae q. s. ad pultem tenacem efficiendam, quam leni calore fove per horas aliquot. Tum adde Aquae destillatae Libras octo, coque et fervida filtra. Liquorem filtratum sepone ut crystallos demittat, superstitem fac evaporare ut novam crystallorum copiam demittat, hoc repete, quamdui crystalli satis purae nascantur. Crystallos ultimo concretas nova crystallisatione depura. Si lixivias matris vel crystalli colorem flavum induerint

atque sale ferrico scatere coepi-
rint, digere ea cum Ebore usto nigro, filtra et evaporatione iterum in crystallos redige. Lixivia ultima interdum additis Cineribus clavellatis depuratis novas crystallos emittunt. *Part. const.* Acidi tartarici, Oxydi stibici, Kali et Aquae paria Pond. Mixt. — *Vis:* emetica praesentissima, externe cutem irritans.

Sint crystalli plane decolores, re-
centes vitreae pellucidae, vetustae
opacae albae, in aquae frigidae parti-
bus quatuordecim vel quindecim, fer-
vidae tribus partibus solubiles. Char-
tam exploratoriam coeruleam solutio
levi rubore tingat Solutione Kali bo-
russici ne color coeruleus dignatur.

In eligenda formula de parando Tartaro emetico propriis experimentis multifariis fultus, et facilitatem præparationis et bonitatem producti ante oculos habui. Quibus desideriis ut satisiceret, ponderum rationes quam certissime erant definienda, et encheires accuratius indicanda. Tar-
tari emeticus præparatio pendet a præparacione prævia Oxydi Antimonii. Hoe si via humida paratur, multo facilius a Cre-
more Tartari dissolvitur, quam si calcina-
tione, deflagratione vel fusione obtinetur. Oxydum Antimonii a Ferro sit, quantum fieri potest, liberum, nil enim longius atque difficilius quam Ferrum repetitis cry-
stallisationibus excernere. Magna hac re substantiarum ipsarum, temporis et com-
bustibilium jactura efficitur. Pulverein ALGAROTH, quamquam facilime a Cre more Tartari dissolvatur, non tamen idcirco commendare ausus sum, quippe eius
difficilis præparantur copiae majores. Sunt qui Antimonium crudum in Acido muriatico crudo dissolvi jubeant; at haec operatio molestissima est ab odore foeti-
dissimo emergente; vasorum electio, in quibus instituantur, gravis, denique pro-
ducti copia non satisfaciens. Hae difficultates nostro methodo, quae e Pharmacopea Londinensi 1809 originem ducit et parum immutata est, eliduntur. Oxydum enim a Ferro, Arsenico, et Acidis Anti-
monii plane liberum cito præparatur et materiis vilibus ubique ejusdem bonitatis mercabilibus, et propter Acidi sulphurici copiam excedentem in vasis imo plumbeis, si majorem molem parandum spectas. Nun-
quam haec operatio me fecellit. Sulphur hoc Oxydo immixtum nil nocet, nec pro-
tinus respiciatur. In parando Oxydo Sul-

phur Acidorum Antimonii formationem impedit. Ponderum rationes non plane proportionibus stoechiometricis respondent, sed bene rei ipsi.

TARTARUS FERRUGINOSUS s. *martialis* vid. *Tartarus chalybeatus*.

TARTARUS MERCURIALIS vid. *Mercurius tartarisatus*.

TARTARUS SOLUBILIS vid. *Cremor Tartari solubilis*.

TARTARUS STIBIATUS vid. *Tartarus emeticus*.

TARTARUS TARTARISATUS. *Tartarisiter Weinstein.*

Tartre tartarisé.

Synon.: Hali tartaricum, Tartras Potassae, Alcali vegetabile tartarisatum, Sal diureticum vegetabile. Neutrales weinjauyes Kali, Weinsteinali. *Tartrate de Potasse*, *Tartre soluble*, *Sel végétal*.

Rec. Cinerum clavellatorum crudorum quantum vis, in vas fictile immissis affunde Aquae communis frigidae dumplum, et interdum exagitata sepone per diem unum vel alterum. Liquorem limpidum decantha, residuum cum pari pondere Aquae, quod erat Cinerum clavellatorum, distende, sepone et iterum Liquorem limpidum decantha. Hoc tertium fiat.

Liquores junctos in patina sinensi vel stannea calefac ad ebullitionem, fervidis sensim injice, effervescentiam caute moderando,

Cremoris Tartari quantum satis, ut liquor neutralis fiat; tum evaporatione ad Syrupi spissitudinem redige. Stet per noctem. Affunde Aquae destillatae sufficientem copiam, ut filtrari possit liquor, tum filtra per chartam bibulam albam, liquorem filtratum in patina

sinensi blanda evaporatione ad siccum redige, massam conglobatam in locum calidum sepone per aliquot dies, ut plane siccescat, tum in pulverem redige, quem per cribrum setaceum trajice. *Part. const.* Acidi tartarici anhydri unum, Kali duo pond. Mixt.—*Vis:* laxans, diuretica.

Sit pulvis albissimus, omnino neuter, ab inquinamentis metallicis prorsus, a salinis quantum obtineri potest, liber. Ferrum et Stannum Liquore Ammonii hydrothionici, Cuprum aqua hydrothionica et baculo ferreo immerso explorantur. Kali muriatici semper aliquid inest a Cineribus clavellatis, nec non Kali sulphurici, hujus tamen minor copia, quod vitio non vertatur.

Pauca tantum de praeparatione Tartari tartaratis animadvertenda. Agitur de sale ad usum medicinalem adhibendo, non de re ad acum chemice pura. Sunt qui crystallisationem Tartari tartaratis commendent; haec facile efficitur, si liquor in Syrupi spissioris consistentiā evaporaverit, lixivia denique crystallisationem recusant. Haec plerumque ad siccum consumuntur et ceteris admiscentur, crystallisationis ergo communodum nullum. An vero salia heterogenea praesertim crystallisatione excernuntur? minime, quippe quae ipsa facilius in crystallos coeunt.

TARTARUS VITRIOLATUS vid. *Areanum duplicatum*.

TARTRAS, TARTRIS, *Weinstein-saures Salz*, *Tartrate* vide nōmine antiqua vel a basi derivata, sicut Tartras acidulus Potassae = Cremor Tartari, Tartras halicus = Tartarus tartarisatus, Tartras Soda et Kali = Sal polychrestum SEIGNETTE, Tartras Potassae antimoniatius = Tartarus emeticus, cetera similiter.

TELA EPULOTICA vid. *Sparadrap*.

TELA GUALTHERI vid. *Sparadrapum album*.

TELA ICHTHYOCOLLAE GLUTINANS vid. *Emplastrum anglicum*.

TELA SANITATIS DR. ZIER. *Zier's Gesundheitsstoffs*.

Rec. Ol. Succini crud. Unc. semis, Camphorae, Tinct. Canthar. as Unc. duas, bis in telam sericeam illiose, tum superlinee bis liquore colato ex digestione Pulv. cantharidum Unc. semis et Vernicis Olei Lini Unc. quatuor; deni-

que in idem latus Vernicem Succini induc, addita fuligine pinea nigrefactam.

TERRA FOLIATA MERCURIALIS = Mercurius acetatus (p. 542).

TERRA FOLIATA TARTARI. Weinsteinblättererde. Terre foliée de Tartre.

Synon.: Kali aceticum, Acetas Potassae s. Ralicus, Alcali Tartari aceto saturatum, s. acetatum, Tartarus acetosus, Magisterium Tartari purgans, Arcanum Tartari, Alcali vegetabile cum Aceto, Lixivia acetata. *Eisiglaures Kali. Acetate de Potasse.*

Rec. Cinerum clavellatorum crudorum, quantum vis, coque cum Aquae communis decuplo, cola per linteam. Liquori colato instilla solutionem

Sacchari Saturni

in sufficiente Aquae copia, quandiu praecipitatum efficitur, tum adde solutionem filtratam Cinerum clavellatorum, ut reactio distincte alcalina iterum appareat. Filtra et praecipitatum album bene ablue aqua.

Liquori filtrato adde

Aceti concentrati

sufficientem quantitatem ut reactio acida appareat. Liquorem nunc immitt in lagenam capacissimam, cujus capacitatis nonnisi quadrans vel triens expleatur. In liquorem torrentem Gas hydrothionici, ex Ferro sulphurato et Acido Salis crudo diluto extricatum, transmette, ut Gas in orificio fortiter redoleat. Tubum ductorium exime, epistomium impone et lagenam fortiter concute, quandiu absorptio efficitur, quae ex aere in lagenam inversam irrepente dignoscitur, si epistomium paululum tollitur. Haec operatio repetatur, donec portiuncula Liquoris filtrata gas hydrothionico transmisso non amplius nigrescat. La-

gena aperta stet in loco tepido ut odorem hepaticum plane amittat, tunc liquor filtretur, et in vase sinensi vel argenteo, sub finem continue agitatus, ad siccum redigatur. Massa recens siccata stet in loco calido per breve tempus, tum in vasa vitrea optime claudenda ingeratur. *Part. const.* Kali et Acidi acetici aeq. Pond. Mixt. — *Vis:* resolvens, diuretica.

Sit massa salina alba ad aërem deliquescentes in duplo pondere Aquae et quadruplo Spiritus Vini rectificatissimi facile et ex toto solubilis, a salibus heterogeneis quantum fieri potest libera. Solutio neutralis salibus baryticis non nimis turbetur, a gas hydrothionico vel aqua hydrothionica minime.

Usus: in hydrope, in obstructione viscerum abdominalium.

De parando Kali acetico pauca afferamus. Facillime paratur, quanto Acetum concentratum villoris pretii prostat, ex Cineribus clavellatis Aceto ipso saturandis. Solutio ad siccum evaporet, Aquae quam minima copia solvatur, solutio filtrata iterum ad siccum redigatur. Silicia ex Cineribus plurima excernitur. Si vero Acetum distillatione ex Saccharo Saturni tibi parandum est, praecipitationem mox descriptam, et cautelis rite observatis, commendaverim; operam distillationis, retortae rupturam, ignis et Olei Vilrioli consumtionem evitabis. Cures vero, ut Plumbum penitus excernas. Est enim animadvertisendum, Plumbum sulphuricum facile Kali acetico dissolvi. Hac de causa nimia Plumbi sulphurici soluti copia admixta solutione Cinerum clavellatorum praecipitari praeceptum est. Quod si neglexeris, Plumbum sane gas hydrothionico praecipitabitur, Acidum sulphuricum vero in solutione retinebitur.

TERRA FOLIATA TARTRI CRYSTALLISABILIS. Krystallisirbare Weinsteinblättererde. Terre foliée minérale.

Synon.: Natrum aceticum, Sal acetosum minérale, Acetas Sodaæ s. natricus, Sal Sodaæ acetatum, Alcali minérale acetatum. *Eisiglaures Natron. Acetate de Soude.*

Rec. Salis Sodaæ emalis crystalli-

sati quantum vis (e. gr. Libr. tres) dissolve in decupla quantitate

Aquae communis,
in hanc solutionem infunde solutionem

Sacchari Saturni Libr. quatuor, quamdiu praecipitatum efficitur; tum solutionis Salis Sodaee particulam retentam adjice, ut reactio perspicue alcalina appareat. Sedimentum candidissimum in linteo collige et aqua destillata lava, exprime et sicca. Liquoribus limpidis mixtis adde Aceti concentrati quantum satis, ut reactio acida nunc praevaleat. Liquorem acidulum in lagenam capacissimam ingere, cujus nisi triens vel quadrans a liquore expleatur; nunc torrentem gas hydrothionici ex ferro sulphurato et Acido muriatico crudo parum diluto et calefacto extricatum transmitte; quando Gas in orificio fortiter redolebit, tubum ductorium exime, et lagenam, orificio clauso, fortiter concute, quamdiu absorptio efficitur, quod ex aere in lagenam inversam irrepente dignoscitur, si epistomium parum sublevatur. Quando post conquesationem odor hepaticus adhuc validus observabitur, Plumbi praecipitatio perfecta esse credi poterit. Lagenam in locum tepidum colloca, ut odor hepaticus avolet, tum liquidum filtra, filtratum in patina sinensi ad crystallisationem fac evaporare. Crystallos collectas in loco tepido siccatas, vasis optime contra aeris aditum praeclusis conde. Lixivia iterum ad crystallisationem coge, crystallos simili modo conde.

Part. const. Natri, Acidi acetici anhydri singulorum unum, Aquae sex Pond. Mixt. — **Vis:** diuretica, resolvens.

Sint crystalli pellucidae, prismatice, truncato - columnares, in Aquae triplo calore medio facile solubiles, itemque in Spiritus Vini quintuplo, in aere sicco parum fatiscentes, calore in aqua ipsa crystallisationis fusibles, aqua abacta ipso quoque calore anhydriæ fusibles. Solutio sit neutralis, gas hydrothionico minime turbet, nec non nimium solutione barytae muriatice et Argenti nitrici diluti vel Sacchari Saturni. Crystalli, Kali acetico inquinatae, humorem ex aere colligunt, et deliquescent.

Usus: in hydrope, obstructione viscerum abdominalium.

De Natro acetico idem, quod de voce antecedente valet. Citius paratur Sale Sodaee ope Acidi acetici saturandi, si hoc viiioris pretii prostat, vel facilius ex Sale quovis acetico paratur. Natrum aceticum hinc inde in commercio satis purum atque pretii vilissimi prostat; hoc, de adulteramentis bene investigatum, nonnisi simplice repurgatione ope crystallisationis eget. Praecipitatio Salis mirabilis GLAUBERI ope Sacchari Saturni minus bene cedit, quippe quae praeparatum majore copia Acidi sulphurici seatens, praebet. Plumbum enim sulphuricum praecipitatum facile solutio-
nibus Saliūm aceticularum, praecipue Ammonii acetici dissolvitur.

TERRA OSSIUM vid. Cornu Cervi ustum album (p. 206).

TERRA PONDEROSA ACETATA = Baryta acetica (p. 126).

TERRA PONDEROSA AERATA s. CARBONICA vid. Baryta carbonica (p. 127).

TERRA PONDEROSA PURA = Baryta pura (p. 128).

TERRA PONDEROSA SALITA. Salzaure Schwererde.
Muriate de Baryte.

Synon.: Baryta muriatica, Chloreum Baryi, Sal muriaticum baryticum, Murias Baryte. Salzaure Baryt, Chlorbaryum. *Chlorure de Baryum.*

Rec. Baryi sulphurati recens patati (p. 128) quantum vis, portionculam sepone, ceterum in

vase porcellaneo cum Aquae communis quadruplo vel sextuplo calefac ad ebullitionem; tum sensim adjice

Acidum Salis crudum quamdiu effervescentia efficitur. Gas erumpens hepaticum evitetur, ne in pulmones ducatur. Liquor sub finem sit leviter alcalinus, quod, si opus est, addita Baryi sulphurati portiunctula retenta efficitur. Liquor per colatorium trajiciatur vel filtretur, tum addatur

Acidi Salis puri quantum satis, ut reactio leviter acidula praevaleat.

Liquor in loco tepido stet, donec odorem hepaticum amiserit, tum filtretur et lege artis in crystallos redigatur. **Part. const.** Chloreti Baryi unum, Aquae duo Pond. Mixt. — **Vis:** antiscrophulosa.

Sint crystalli tabulares, siccae, nec humescentes, coloris expertes, neutrales, inquinamentis metallicis plane liberae quod aqua hydrothionica vel Ammonio hydrothionico dignoscitur. Immixta Strontiana muriatica, si inest, Spiritu Vini rectificatissimo extrahi potest; Spiritus flamma rubella deflagratur. Calcaria muriatica quoque Spiritu Vini extrahitur, Spiritus evaporatus massam salinam deliquescentem relinquit. Sal commune immixtum tubo ferruminatorio flammarum reddit flavam salibus natrinis propriam; solutio acido sulphurico puro excedente decomposita et filtrata ex crucibulo platineo non omnino calore abigi potest, sed massam salinam relinquit.

Usus: in inflammationibus oculorum infantum scrophulosis.

De parandi methodis vix aliquid monendum. Si Baryta carbonica nativa vilis pretii constat, haec facilime Acido muriatico crudo dissolvitur. Baryum sulphura-

tum non male fornace figurina in crucibulis capacibus uritur. Miscelae mixtio intima maxime commendanda.

TERRA VITRIOLI DULCIS = Colcothar (p. 186.)

THEA HELVETICA, Thea pro lapsis. Schweizerthee, Balltransf. Thé suisse.

Ph. Gall. 1837: Rec. Hb. et Summi. Absinth., Hb. Betonicae, — Ajugae reptantis, — Melis. Calaminth., — Chamaedr., — Hysop., — Hederae terestr., — Millefolii, — Origani, — Vincae maj., — Rorismar., — Saniculae, — Salviae, — Scolopendr., — Scordii, — Thymi, — Veronic., Flor. Arnicae, — Gnaphalii dioici, — Scabiosae, — Tussilagin. — Unc. unam.

THERIACA ANDROMACHI s. VENETA vid. Electuarium Theriaca (p. 281).

THERIACA PAUPERUM = Roob Juniperi.

THERIACA SMARAGDINA vid. Electuarium Theriaca smaragdina (p. 282).

THRIDACIUM vid. Extr. Lactucae sativae (p. 405).

TINCTURAE s. Essentiae, Tincturen, Teintures sunt solutiones spirituosa materiarum medicarum ad usum medicum aptae. Spiritus Vini idem solvit, idemque conservationi consult; quum in natura corporum nil eo mutatur, merito haec propinandi methodus laudatur. Non praeter eundem est vires Spiritus Vini viribus medicaminum addi, qua de re ratio habenda est in remedii efficacia rite aestimanda.

Quaecunque corpora ad parandas tincturas advocantur et sicca et minuta sint, necesse est; alterum ne plantarum humoribus Spiritus Vini extenuetur, alterum ut penitus extrahi queant. Quo difficilius principia medicamentosa a corporibus eduntur, eo majori temporis spatio stent mixta oportet.

Non in omnibus idem Spiritus Vini nervus requiritur, quod quidem ex solvendorum natura pendet. Quum non nisi corpora Spiritu solubilia solvenda sunt, Spiritu eget fortissimo; in solvendis materiais et aqua et Spiritu solubilibus Spiritus tenuior jure adhibetur; denique dilutus in corporibus Aqua solubilibus, quae Spiritu addito melius conservantur, et a quibusdam inquinamentis facile separantur. Ex hac ratione Spiritus dilutus conducit in materia extractivis, rectificatissimus in corporibus resinosis mixtis et oleis volatilibus, denique alcoholis in resinis puris et materiais pinguibus difficile solubilibus. Ponderatio ratio non in omnibus Pharmacopoeis eadem, sed variat pro rerum et opinionum natura. Una pars materiae medicatae suscepitur quatuor ad octo partibus Spiritus Vini; plerumque quatuor

508 TINCTURA ABSINTHII — TINCT. ABSINTH. AQUOSA

sive sex. Nimiam dilutionem non laudavimus, quum in Spiritu vis medica non quaeritur; quod si fieret, merum admiscere possemus.

Tincturae sola solutione parantur, si massa omnis Spiritu Vini solvitur, uti Camphora, Terebinthina, Balsami, Resinæ, et cetera. Filtratione immundities separatur. Solutio fit vase vitro ordinario, epistomio suberino vel vitro munito, vel cucurbitiformi, ut balneo arenae vel aquae calidae imponi queat.

Solutiones calefaciendæ vesica bubula passim perforata clauduntur, vel orificio vas refrigeratorium, aqua frigida circumdata, adaptatur.

Methodorum omnium sine dubio præstantissima est, Spiritus Vini adhibendi partem dimidiam primum extrahendis infundere et post justam digestionem exprimere, tum alteram partem simili encheiresi adhibere. In multis tincturis parandis tercia vel quarta pars simul infunditur, et separatum elicitor, ita ut residuis non nisi merus Spiritus Vini inhaereat. Experiencia edocet in residuis solubilia remanere, quamquam Spiritus nondum saturatus sit. Quum plura corpora in eadem tinctura paranda extrahuntur, prodest difficilliora soluto prius atque separatim extrahere; Resinæ, Balsami, Ol. aetherea non nisi in fine adduntur.

In adhibendo prelo Realiano vel methodo depulsoria, ut ajunt, pro parandis tincturis non magnopere experientia advari confiteantur. Plurimae enim materiae quadruplo vel sextuplo Spiritus Vini pondere facilime exhauiuntur, nec apparatu egetur operose tractando. In depellendo Spiritu ope Aquæ magna jactura fit, quum liquores affinitate mixtae dilutæ prodeunt, quare, quod ad hunc laborem attinet, in probatis haec sis, non quaerimus. Conducit optime expressionem in vase digestorio ipso efficere, e. gr. in vase cylindrico stanneo cylindro ligneo stanno obducto, ope torcularis lignei adacto. Addendis Alkaliis solubilium extractioni plurimum non consilitur, sed medicamentum proprium novum afferri non in neglectu habendum. Alkaloidæ vegetabilium Alkaliis non extricantur, quum Spiritu Vini solubilia sunt.

Plantæ quaedam narcoticae, principiis volatilibus gaudentes, non siccatae sed recentes parandis tincturis inserviunt, quod duabus potissimum viis efficitur; altera miscendo succum plantæ expressum cum Spiritu rectificatissimo et filtrando miscelam bene conquassatam, altera, digerendo pultem Herbae contusae cum Spiritus fortissimi copia definita, exprimendo, filtrando. Haec methodus facile anteponenda, quum certiore praeparationis rationem praebeat, nec pendentem ab incuria laborantis, vel a firmitate machinae torcularis.

TINCTURA ABSINTHII. Wermuth-Tinctur. Teinture d'Absinthe.

Synon.: Essentia Absinthii, s. Artemisiae Absinthii.

Rec. Herbae Absinthii siccae Unc. sex,

minutum concisæ affundere
Spiritus Vini rectificati Libras tres.

Digere in cucurbita clausa, vas saepius agitando per dies quatuor ad sex, tum expime et filtra. — *Vis:* stimulans, roborans, stomachica, anthelmintica.

Sit coloris e viridi fuscæ.

Secundum Ph. Amstel., Batav., Bav. var., Belg., Boruss., Hann., Oldenb., Parm., Polon., Slesv.-Hols., Suec. Hb. Absinth. partem unam et Spirit. Vini rectif. partes quatuor volunt Ph. Dan., Dan. mil., Fuld., Gall., Lipp., Saxon., FERRARINI. — Spir. Vini partes octo VAN MONS. — Disp. Brunsv., Wirt., Herbip.: Rec. Sunnitatum Absinthii, in umbra siccaturum, Unc. quatuor, infunde Spir. Vini rectif. Libr. duas, digere, expime et aliis superfunde Hb. Absinthii Unc. duabus; denuo digere, expime et filtra. SWEDIAUR ed. Mons: Hb. Absinth. Unc. duas, Spir. Absinth. Unc. sedecim, digere, in colatura solve Extr. Absinth. Unc. duas. FERRARINI: Extr. Absinth. Unc. tres, Aq. dest. Absinth. Spir. Vini rectss. Libr. duas. Hb. Absinth. q. s. (? Unc. sex.) — Ph. Pal., Prag.: Hb. Absinth. Unc. duas, superinfunde Spiritus Vini rect. q. s. ut pollices tres supereminenter, (multum differet an vase angusto vel amplio) digere, expime. Disp. Brand., Ratisb., Vienn.: Herbae Spiritum proprium, i. e. cum Hb. Absinthii per fermentationem paratum ad pollicem trium supereminentiam affundunt, digerunt, filtrant.

TINCTURA ABSINTHII ALCALINA vid. Tinctura Absinthii totius.

TINCTURA ABSINTHII AMARA vid. Tinctura Absinthii aquosa.

TINCTURA ABSINTHII AQUOSA FERRAR.

Rec. Hb. Absinth. rec. Libr. duas, infunde Aq. comm. frigid. Libr. sedecim, stet per diem, tum destilla leni igne Aq. aromaticæ Libr. decem, quas infunde Hb. Absinthii Libr. duabus, adde Aq. comm. Libr. sex, et denuo distillatione elice Libr. decem. His destillatis adde Spir. Vini rectss. Libr. duas et semis, et immerge Hb. Absinth. siccatae Unc. tres. Post macerationem per dies octo productam expime

et filtra; colature denuo adde Hb. Absinth. sicc. Unc. tres, denuo post macerationem colam expressione, et in colatura solve Extr. Absinth. Unc. decem, Arcani duplicat. Unc. semis. Formula merito negligenda.

TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA s. Essentia Absinthii composita, s. amara. Zusammengelegte Bernuthinctur. *Teinture d'Absinthe composée.*

Ph. Wirt., Hann.: Rec. Hb. Absinthii Unc. unam, Rad. Zedoar. Unc. semis, — Caryophyll. Drachm. duas, Hb. Card. bened., — Centaur. minor $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Cort. Aurant., — Citri $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Caryophyll. Drachm. unam. Incisis et contusis affunde Spir. Vini rect. Libr. unam. Digere per quatuor dies, exprime et filtra. Ph. Fenn., Succ.: Hb. Absinth. Unc. duas, Hb. Card. bened., Cort. Aurant. immatur., Rad. Galang. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. duas. Digere per tres dies. Ph. Gall. 1818: Hb. Absinth. vulg., — Absinth. Pontic., Caryophyll. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Sacch. alb. Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. octo. Ph. Dan., Dan. mil. (Essentia amara): Hb. Absinthii Unc. duas, — Card. bened., Rad. Gentian., Pomor. Aurant. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sem. Anisi Drachm. unam, Spir. Vini Gallic. Libr. tres. Ph. Saxon.: Tinct. Absinth. simpl. Part. quinque, Tinct. amar. Part. duas, Tinct. aromaticae Part. unam. Ph. Palat.: Hb. Absinth. pontic. Unc. unam, — Card. bened., Rad. Calami aromat., — Galang., — Zedoar $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, incisis infundatur per diem Spir. Vini rect. Libr. una; digere, exprime, filtra. Similis mixtionis est Tinctura amara Ph. Palat. Disp. Brunsv.: Hb. Absinth. Unc. unam, — Card. bened., Centaur. min., — Meliss., — Rorismar., Cort. Chiniae $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rad. Enulae Drachm. sex, Cort. Aurant. mund., Bacchar. Junip. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Spir. Vini tartaratis Libr. duas. Disp. Brand., Ratisb.: Hb. Absinth. Unc. unam, — Card. bened. Unc. semis, — Centaur. min. Drachm. duas, Rad. Zedoar., — Dictamni alb., Cort. Aurant., — Citri $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Myrrh. Drachm. unam, Caryophyll., Croci $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Argent.: Hb. Absinth. Unc. tres, — Centaur. min., — Card. bened. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Rad. Calami arom., — Zedoar. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Cort. Aurant., — Citri $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cinnamomi Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. quatuor. VAN MONS: Hb. Absinth. Drachm. sex, — Centaur. min., — Card. bened. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Cort. Aurant., — Citri rec. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Caryophyll. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. quatuor; vel ejusdem: Cinnamom., Macid. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Rad. Calam., — Zedoar., — Gentianae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Hb. Card. bened., — Centaur. min., — Trifol. fibr. $\frac{1}{2}$ Drachm. septem, Cort. Aurant. Unc. unam, Hb. Absinth. Drachm. decem, Spir. Vini rect. Libr. quatuor. SWEDIAUR: Hb. Absinth. Unc. unam, — Card. bened., — Centaur. min., Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$

Unc. semis, Rad. Gentian., — Euulæ, — Calami arom. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Canellæ, Macid. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam et semis. FERRARINI: Hb. Absinth. vulg., — Absinth. pont., Caryophyll., Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Spir. Vini Libr. unam et semis; digere per septimanas duas PLENCK: Hb. Absinth. Libr. unam, Cort. Aurant. Unc. quatuor, Rad. Calami arom., — Gentian. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. duodecim. HENRY-GUIBOURT: Hb. Absinth. vulg., — Absinth. pont. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Caryophyll. Unc. (Drachm.?) decem, Sacch. alb. Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. unam.

TINCTURA ABSINTHII EXTRACTI COMPOSITA vid. Tinctura Absinthii aquosa.

TINCTURA ABSINTHII TOTIUS s. quinta s. Quinta Essentia Absinthii Ph. Prag.

Rec. Succi Hb. Absinthii recenter expressi, contundete cum nova Hb. Absinthii copia et mixta in dolio querino ad fermentationem colloca, donec odorem acidiusculum emitat; tum destillando leni igni liquorem elice usque ad siccitatem (sic!); hujus Spiritus recipe Libr. unam, Extr. Absinth. Sal. Absinth. genuini (i.e. Sal. Tartari) $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Ol. Aeth. Absinth. Scrup. duos. VAN MONS: Herbam Absinthii contundi, per aliquot dies seponi et succum expressione protundi suadet. Hujus succi Unciis octo adde Sal Tartari Drachm. duas, Extr. Absinth. Unc. semis.

TINCTURA ACACIAE CATECHU vid. Tinctura Catechu.

TINCTURA ACETATIS FERRI vid. Tinctura Martis astrigens.

† TINCTURA ACETATIS ZINCI s. Acetas Zinci diluta Ph. Dubl.

Rec. Vitrioli alb., Terra soliat. Tartari $\frac{1}{2}$ Unc. unam, contritis infunde Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim, per hebdomadem digesta filtro injice.

TINCTURA ACIDI SULPHURICI vid. Elixir acidum HALLERI

† TINCTURA ACONITI.
Eisenhut. oder Sturmhuttingtinctur.
Teinture d'Aconit.

Rec. Herbae Aconiti Napelli recentis Libram unam, in mortario bene contusis et in vas aptum ingestis affunde

Spiritus Vini rectificatissimi
Libram unam;

stent per dies duodecim bene clausa, interdum agitata; tum cola cum expressione et per

filtrum chartaceum trajice. —
Vis: irritans, narcotica, antiarthritica.

Sit coloris viridis.

Haec formula cum Codice Gallico 1837 congruens, sine dubio ceteris anteponenda, quum Herba tota adhibeatur, neque exsiccatione violenta, nec asservatione diurna depravata esse potest, quod ubique in Herba sicca non evitatur. Quod Herbam recentem tibi compares, non in malis ducendum pro medicamentis virtutibus. Proxime accedit Ph. Saxon., quae Succi Hb. Aconiti recens expressi et Spir. Vini rect. par pondus misceri et per aliquot dies digeri, liquorem subsidentia limpidefactum a faciebus defundi et per chartam trajici proponit. Ceteris formulis Herba sicca prescribitur. Ph. Gall. 1837 nimis abunde alteram formulam admittit: Rec. Hb. Aconiti sicca. Unc. tres. Spir. Vini rect. Libr. unam; in cucurbita bene clausa per hebdomadem digesta cola cum expressione et filtra Ph. Hass., Polon., HENRY-GUIBOURT Hb. Aconiti Unc. unam cum Spir. Vini rect. Unc. octo extrahi et (Hass.) ita exprimi et filtrari vult, ut nonnisi Unc. sex supersint. Ph. Boruss., Slesv.-Hols.: Hb. Aconiti Unc. unam cum Spir. Vini rect. Libr. una extrahi proponit. Temere nimis dilutum, quum vis medica in Spiritu Vini non queritur. GRAY pro Uncia Herbae sicca Spir. Vini rect. Unc. sex, AUGUSTIN duas sumit.

† TINCTURA ACONITI AETHEREA. Aetherische Eisenhuttinctur. Teinture éthérée d'Aconit.

Rec. Hb. Aconiti pulveratae Unc. unam, infunde Naphthae Vitrioli Unc. quatuor in vase infundibuliformi ad depellendos liquores apto, inferne epistomio parvo suberino, superne lamina vitrea cum arena laevigata, munito. Post aliquot dies liquidum, epistomio demto, emanare sine, et leni pressione, quantum fieri potest, extrica. Liquores collectos loco frigido, vasis optime clausis serva. Est coloris et vires fuscentis.

Ad modum Ph. Gall. 1837. Ph. Boruss. ad Hb. Aconiti Unc. singulas Liquoris anodyn. mineral Horfm. Unc. octo, Ph. Hann. et AUGUSTIN Unc. quatuor praescribunt; Ph. Hass., VOGT Liquoris nonnisi Unc. sex, tum Ph. Lipp. et Oldenb. Unc. duas et semis pro eadem copia Herbae siccae. VAN MONS Naphthae Vitrioli Unc. tres; Ph. Hass. 1806 duas; denique NIEMANN et TROMMSDORFFI scriptis: Rec. Hb. Aconit. rec. Unc. duas, incisis infunde Spir. Vini rectiss. Unc. tres, digere per octiduum et colatis adde Naphthae Aceti Unc. unam. HENRY-GUIBOURT: Hb. Aconiti Unc. unam, Naphth. Vitrioli Unc. octo.

TINCTURA ACORI vid. Tinctura Calami.

TINCTURA ADIANTHI ALBI Disp. Ratisb.
Rec. Hb. Adianthi albi quantum vis, affunde Spirit. Vini rect. ad eminentiam digitorum trium; liquor decanthatus et expressus alteri et tertiae Herbarum vi infunditur.

TINCTURA ADSTRINGENS ST. MARIE.

Rec. Rad Lopezianae Indicae Drachm. unam et semis, Spir. Vini rect. Unc. duas et semis. Dig. filtr. — Vide quoque Tinctura saturnina.

TINCTURA AETHEREA etc. vide suo nomine ab ingredientibus desumto.

TINCTURA ALCALINA vid. Tinctura kalina et Antimonii acris.

TINCTURA ALCEAE.

Rec. Petalorum Alceae Drachm unam; parti maxime coloratae infunde Spir. Vini rectiss. Unc. duas, digere leni calore, filtra.

TINCTURA ALCOHOLICA HYPERICI vid. Balsamum catholicum (p. 111).

TINCTURA ALCOHOLICA OPII SAPONACEA vid. Balsamum anodynum (p. 108).

TINCTURA ALOES. Aloës
tinctur. Teinture d'Aloës.

Synon.: Essentia Aloës, Alcohol aloëticus, s. cum Aloë perfoliata, Alcohol Aloës Ph. Bavar.

Rec. Aloës lucidae Uncias tres, grossiuscule contusam immittit in vas idoneum et affunde Spiritus Vini rectificati Libram unam.

Interdum agitata stent per dies aliquot, donec Aloë ex toto soluta fuerit. Filtra. — *Vis*: purgans.

Sit coloris fusco-virescentis; si aquae instillatur primum omne precipitatum agitando dissolvitur, tum ultiori copia addita aqua lactescit.

Usus: interne ad guttas triginta; externe ad usum chirurgorum.

Cum formula nostra congruit Ph. Gall. 1818; quae anno 1837 proditum fortiorum, ponderis ratione immutata, proponit. Spiritu autem dilutiore, qualis est rectificatus, Aloë totam citius coriisque dissolvi, experientia compertum est, quare in hac re cum Ph. Boruss. ed. 5, que rectificatissimum vult, dissentimus. In ponderum rationibus Codices passim inter se discrepant. Ph. Fulde, Hann., Oldenb., Palat., Saxon., Wirt. Aloës partem unam et Spiritus Vini rectificati partes quinque praescribunt. Ph. Austr., Bavar., Parm., Sard., Fer-

rarini, Taddei Spiritus Vini rectificati partes sex proponunt, Ph. Boruss. ed. 5, Hisp., Slesv.-Hols. part. sex Spir. Vini rectificatissimi. Ph. Amstel., Antw., Batav., Belg., Brem., Brunsv., Hass., Lipp., VAN MONS, HENRY-GUIB. Aloes partem unam, Spir. Vini rect. part. octo volunt. BRUGNATELLI partes sedecim. Disp. Prag., Ratisb.: Rec. Aloës Unc. duas, Spir. Vini tartarisat. Unc. sex. Disp. Brand. non bene definita ponderum rationes, sed Aq. Cichorii et Spiritu Vini tartaris. solvit Ph. Lond 1836: Aloës Unc. unaan, Extr. Liquir. Unc. tres, Aq. dest. Unc. triginta, Spir. Vini rect. Unc. decem.

TINCTURA ALOES AETHEREA.
Aetherische Aloetinctur. Teinture éthérée d'Aloës.

Ph. Edinb.: Rec. Aloës Succotr., Myrrh. — Unc. unam et semis, Croci Anglici Unc. unam, Naphthae Vitrioli Libr. unam GRAY: Myrrh. Unc. unam et semis, Liq. anodyn. mineral. Horris Libr. unam, Aloës Unc. unam et semis, Croci Unc. unam.

TINCTURA ALOES AQUOSA, s. Aloes Socotrinae, s. laxativa.
Wässerige Aloetinctur. Teinture aqueuse d'Aloës.

Ph. Edinb.: Rec. Aloës Unc. semis, Succ. Liquirit. dep. Unc. unam et semis, Spir. Vini rect. Unc. quatuor, Aquae Libr. unam. Ph. Lond.: Aquae Unc. sedecim, cet. par., Ph. Dublin., Bat. Aquae, Spir. Vini rect. — Unc. octo cet. par. Ph. Amer. septentr. Spir. Vini rect. Unc. sedecim, Aqua omissa cet. par. (Mixtio non bene concinna, saporis nau- seosi amaro-dulcis.)

TINCTURA ALOES COMPOSITA, s. cro- cata, vid. Elixir Proprietatis PARACELSI (p. 298) et Elixir ad longam vitam (p. 293).

TINCTURA ALOES ET MYR- RHAE.

Ph. Gall. mil.: Rec. Tinct. Aloës, — Myrrh. — part. aequal. Ph. Herbig.: Aloës Unc. unam, Myrrh. Unc. unam et semis, Spir. Vini rect. Libr. duas et semis BRUGNATELLI: Myrrh. Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. duas, digestis adde Aloës Unc. unam et semis; digere deuenio et filtra. (Cf. Elixir Proprietatis PARACELSI, quod croco adjecto potissimum differt et aperitivum.)

TINCTURA ALOETICA ALCALINA vid. Elixir proprietatis BOERNAVIL.

TINCTURA AMARA. Bit- tere Tinctur. Teinture amère.

Synon.: Essentia amara; quibusdam Codicibus Elixir balsamicum temperatum HOFFMANNI (p. 289), vel Elixir viscerale STOUGHTON (p. 304), Tinctura Gentianae composita.

Rec. Herbae Centaurii minoris, Pomorum Aurantii immatu- rorum, Radicis Gentianae rubrae — Uncias duas, Radicis Zedoariae Unciam unam.

Concisis, contusis affunde in vase idoneo

Spiritus Vini rectificati Li- bras tres.

Digere per dies sex, vas sae- pius agitando, tum exprime et filtra. — *Vis:* stomachica, ro- borans, tonica.

Sit coloris fusci parum virescentis.

Haec formula cum Ph. Bor. ed. 3 et 5, Hann., Polon., Saxon., Slesv.-Hols. congruit; Ph. Hass. pro Radice Zedoariae Radicem Zingiberis, pondere immutato, proponit. Ph. Batav., Belg. (Tinctura amara composita): Rec. Rad. Gentian Unc. duas, Cort. Aurant. Curassav. Unc. unam, Canellae albae Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Brand., Palat., Ratisb.: Hb. Ab- sinth. vulg. Unc. unam et semis, Hb. Centaurii min., — Scopolandr., — Card. bened. — Unc. unam, — Cochlear. Unc. semis, Bacc. Junip. Unc. unam et semis, Flaved. Cort. Aurant., Rad. Zedoar., — Gentian., Aloës lucid., Myrrh. — Unc. unam, Spir. Vini Gallici Libr. quatuor. Disp. Brunsv.: Hb. Trifol. fibrin., — Tanaceti — Unc. semis, Rad. Angelic., — Pimpinell. alb., — Gentian., Gum- mi Hederae, Succini — Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam. Disp. Lipp.: Hb. Trifol. fibrin. recent., — Tanaceti recent., — Scordii recent. — Unc. quatuor, concisis infunde Aq. comm. servid. Libre. unam et semis, per duodecim horas digesta colla per linteum, et, liquoribus rejectis, residuo in cu- curbita vitro admisce Fruct. Aurant. immatur. contus. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas; digere, colla cum expressione et filtra. TRIL- LERI: Rec. Hb. Absinth., — Centaur. min., — Fumar., — Card. bened., — Trifol. fibrin., — Millefol., Flor. Chamomill. — Unc. semis, Rad. Gentian., — Caryophyll. — Unc. unam, Cort. Aurant. Unc. semis. Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Argent. 1757: Rad. Angelic., — Pimpinell. alb. — Drachm. unam et semis, — Gentian. Drachm. unam, Hb. Tana- cet., — Trifol. fibrin. — Drachm. duas, — Chamaedr., — Scordii, — Centaur. min. — Drachm. unam, — Mari Veri Drachm. semis, Spir. Vini rectif. Unc. octo. Ph. Dan., Fenn. vid. Tinctura Absinthii composita. Ph. Wirt. vid. Tinct. Gentianae composita. Ph. Austr., Oldenb. vid. Tinctura Gen-

812 TINCTURA AMARA COMP. — TINCT. ANTARTHRITICA

tianae alkalina. (Pro indole simili affinia sunt Elixiria stomachica, balsamica, visceralia, cet.)

TINCTURA AMARA COMPOSITA Ph. Gall. 1818 vid. Elixir viscerale STOUGHTONI (p. 304).

TINCTURA AMARA HALENSIS.

NIEMANN: Rec. Hb. Absinth., — Tanacet., — Centaur. min., — Trifol. fibr. $\frac{1}{2}$ Unc. octo, Spir. Vini rect. Libr. decem, Sal. Tartari Unc. decem; digesta per dies decem cola. **SWE-DIAUR:** Hb. Absinth., — Tanacet., — Centaur. min. $\frac{1}{2}$ Unc. sex, — Trifol. fibrin. Unc. octo, Spir. Vini rect. Libr. decem, Sal. Tartari Unc. unam; digere, cola, tum addit. Tinct. Succini Unc. duas, Tincturam e Rad. Angel., — Gentian., — Patient., Cort. Aurant $\frac{1}{2}$ Unc. duas et Spir. Vini rect. Unc. viginti paratam.

TINCTURA AMARICANS.

Disp. Prag.: Rec. Extr. amari compos. Unc. tres, Spir. Vini tartaris. Libr. unam; digere, et decantha. **Disp. Vienn.:** Extr. amari Unc. duas, Sal. Tartari Drachm. duas, Spir. nitri dulc. Libr. unam.

TINCTURA AMBRAE et composita vid. **Essentia Ambrae** (p. 372 seq.).

TINCTURA AMMONIATA AROMATICA vid. **Spiritus Salis Ammoniaci aromat.** (p. 760).

TINCTURA AMOMI REPENTIS vid. **Tinctura Cardamomi.**

TINCTURA AMOMI ZINGIBERIS v. **Tinctura Zingiberis.**

TINCTURA ANGELICAE, s. **Essentia Angelicae**, s. **Radicis Angelicae.** Angelicawurzel-Tinctur. *Teinture de racines d'Angelique.*

Ph. Sax., Fuld., Lipp.: Rec. Rad. Angelicas modice siccatarum Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor, digere, filtra. **Ph. Hann.**, Pal., Wirt.: Radicis Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque; **Ph. Hass.**, Austr. Unc. sex. **VAN MONS:** Fol. et Stipit. Angelic., Rad. Angelic. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Spir. Semin. Angelic. Unc. octo; digere, filtra.

TINCTURA ANGELICAE AMMONIATA, s. **Sal volatile oleosum Angelicae**

BOERHAVE

Rec. Rad recent. Angelic. Unc. duas, Sal. Ammoniaci Unc. unam, Ciner. clavell. Drachm. tres, Spir. Vini Libr. duas; destillationem in stiture, destillatum denovo cum Rad. Angelic. Unc. una destillet. (*Vis: carminativa, dia-phoretica, diuretica.*)

TINCTURA ANGUSTURAE, s. **Essentia Angusturae**, s. **T. Bruceae**, s. — **Bonplandiae trifoliatae** s. — **Cuspariae.**

Ph. Antw.: Rec. Cort. Angusturae Unc. unam, infunde Spir. Vini rect. Unc. quatuor; digere, cola; residuo iterum infunde Spir. Vini

rect. Unc. duas; digere, cola; liquores collectos filtra. **Ph. Amst.**, Bat.: Cort. August. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo. **Ph. Amer.** Cort. Unc. unam, Spir. Vini Unc. decim. **Ph. Dublin.**, **SWEDIAUR:** Cort. Unc. unam, Spir. Vini Libr. unam. **Ph. Edinb.**, Cort. Unc. unam, Spir. Vini Unc. quindecim. **VAN MONS** Cort. Unc. unam, Spir. Vini Unc. sex.

TINCTURA ANIME.

GRAY: Gummi Anime Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo; solve, filtra.

TINCTURA ANODYNA. Schmerzstillende Tinctur.

Formulae quedam antiquae, ob Laudani quidi SYDENHAM celebritatem merito oblivione obrutae, ita denominantur; e. gr. sec. **Ph. Prag.** (**Essentia anodyna LANGELOTI**) Rec. Laudani cydoniati Drachm. duas, **Spiritus Cydoniorum** Unc. unam, vel (**Disp. Vienn.**) Unc. sesqui. **Disp. Brand.**, **Wirt.** (**Essentia anodyna LUDOVICI**): Extr. Opii aqua parati Unc. unam, Aq. apoplect. spir., Spir. Vitrioli roridi $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor.

TINCTURA ANODYNA LENTINI = **Tinctura Valerianae aetherea.**

TINCTURA ANODYNA LUDOVICI Ph. Wirt.

Rec. Extr. Opii aq. Unc. unam, Aq. apoplect. spir., Spir. Vitrioli cum spiritu volatile mixti $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor. Extrahe, ut artis est, tincturam filtra et serva.

TINCTURA ANODYNA OFFICINALIS.

Ph. Wirt.: Extr. Opii aquos. Unc. unam, Aq. Cinnamomi spir. Unc. novem.

TINCTURA ANODYNA VOLATILIS vide **Tinctura Opii ammoniacalis.**

TINCTURA ANTARTHRITICA, Essentia arthritica. Gichttinctur.

Disp. Bruns.: Rec. Lumbric. terrestr. rec. ablut., cum Ol. Tartari per deliq. in puliculum redactorum, Unc. unam, Rad. Aristol. rot., Rad. Junip. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Succi Hb. Chamaepit. rec. inspissati Drachm: tres, Castorei, Croci, Sal. Tartari $\frac{1}{2}$ Drachm. duas; infunde Spir. Cochleariae Libr. unam, digere, cola. **Ph. Wirt.** (dicta HOFFMANNI, sine Opio) Lumbric. terrestr. Unc. tres, Ol. Tart. per deliq. Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. unam, Castor. Drachm duas, Croci Drachm. unam; digere, filtra; vel: **Ph. Wirt.**, **Pal.** (dicta HOFFMANNI, cum Opio): Lumbric. terrestr. Unc. duas, Rad. Cynogloss. Unc. unam, Castor. Drachm. duas, Croci Drachm. semis, Opii Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam; digere, filtra. **Clin. chir.** **Berol.:** Tinct. Antimon. acris Unc. duas, Tinct. Guajaci Unc. unam, Tinct. Opii Drachm. duas.

TINCTURA ANTARTHRITICA HOFF-

MANNI SINE OPIO Ph. Wirt.

Rec. Lumbric. terrestr. praep. Unc. tres,

affunde Olei sive Liq. Sal. Tart. per deliquium Unc. duas, stent in vitro bene clauso per vi-ginti quatuor horas, postea affundantur Spir. Vini rectiss. Unc. duodecim, addantur Castorei Drachm. duas, Croci Drachm. una; stent de nro per triduum in digestione. Liquor tinctus per chartam emporeticanam filtratus, servetur.

TINCTURA ANTARTHriticA CUM OPIO ejusdem.

Rec. Lumbric. terrest. praep. Unc. duas, Rad. Cynogloss. Unc. unam, Castorei Drachm. duas, Croci Drachm. semis, Opii Drachm. unam, affunde tritis Spir. Vini rect. Libr. unam, post sufficientem extractionem et filtrationem adde Spir. Cochleariae Unc. unam.

TINCTURA ANTEPILEPTICA.

Disp. Brand.: Rec. Sal. Succini volat., Sal. volat. Crani humani ^{aa} Scrup. unum, Castorei Drachm. duas; infunde Spir. Lilio. convall. q. s., digere, filtra. VAN MONS: Flor. rec. Convall. Unc. semis, Spir. Lavend. Unc. quatuor, macera, exprime tum infunde in Croci, Succini usq. ^{aa} Drachm. unam, Castorei Drachm. duas, liquori post digest. refrigerati adde Liquor. Salis Ammon. aquos., Spir. camphorat. ^{aa} Unc. quatuor.

TINCTURA ANTHEMIDIS vid. Tinctura Chamomillae.

TINCTURA ANTIFEBRILIS.

Disp. Brand.: Rec. Cort. Chinæ opt. Unc. tres, Rad. Gentian. Unc. duas, — Imperator., — Serpentaria. Virg. ^{aa} Unc. unam, Hb. Absinth., — Card. bened., — Centaur. min. ^{aa} Unc. quatuor, Aloës, Myrrh. ^{aa} Unc. semis; Bacc. Lauri Unc. unam, Caryophyll., Sal. Tartari ^{aa} Drachm. duas, Vini Hispanici Unc. quinquaginta; digere, filtra.

TINCTURA ANTICHOLETERICA.

Ph. antich. WILH.: Rec. Hb. Absinth., Cort. Aurant., Rad. Angelic., — Zingiber. ^{aa} Unc. semis, Caryophyll. arom. Drachm. duas, Spir. Vini rectiss. Libr. tres; vel: Vini Medos (seu Pontac seu Tocavians) Libr. duas, Caryophyll., Cinnamom., Cort. Chinæ ^{aa} Unc. unam; digestis, filtratis adde Camphor. Drachm. unam in Spir. Vini Unc. semis solut.

TINCTURA ANTHEMETICA STARK.

Ph. antich. WILH.: Rec. Tinct. Opii simpl. Drachm. semis, Potion. RIVER. Unc. unam et semis.

TINCTURA ANTIGONORRHICA s. contra gonorrhœam.

PIERQUIN: Rec. Nitri Unc. duas, Sal. Ammon. Unc. duas, Aq. comm. Unc. sedecim, Camphor Drachm. duas, Spir. Vini rect. q. s. ad Camph. solvend.

TINCTURA ANTHYSTERICA vid. Essentia anthysterica (p. 373).

TINCTURA ANTHYPOCHONDRIACA.

Disp. Vienn.: Rec. Rad. Hellebori nigri

Unc. duas, Croci, Nitri, Santali rubri, Salis Tart. ^{aa} Drachm. duas, Flor. Hyperici Drachm. sex, Spir. Nitri dulc. q. s. (Libr. una?)

TINCTURA ANTIMONII ACris, s. Tinetura Antim. acris HOFFMANNI, Tinetura Antimonii martialis regulina Disp. Brand., Ratish., s. Antimonii Tinet. acris Disp. Brunsv., Tinctura Stibii alcalisata. Scharfe Spiegelglanztinctur.

Teinture d'Antimoine acre.

Rec. Reguli antimonii, Nitri depurati ^{aa} Libram unam; pulverata et mixta detinentur in crucibulo, et operculo tecta per horas unius spatium rubescant. Massam adhuc calidam in mortario calefacto contusam ingere in cucurbitam et infunde Spiritus Vini rectificati Libr. unam et semis; digere caloris adminiculo, et liquorum rubicum, quiete limpido, decanthatione sive Siphonis vitrei ope in lagenas bene claudendas transfer.

Ex KLAUERI, Pharmacopœia eruditissimi, experimentis patet, Tinctura Antimonii acri, ad hanc methodum (Disp. Brunsv.) parata Oxydum Antimonii contineri, idque in Drachmis quinque granum integrum. Quamquam, quod objectabatur, hanc tincturam ab Antimonio nil nisi nomen ducre, non probatum est, ideo eam ab obliuione vindicari dignam non putamus, quum certiores formulae extant Antimonium aegris ingerendi, et medicamenta virtutes magnopere pendent a variis casibus in parando non semper evitandis. Spiritum Vini fortiorum adhiberi, quam rectificatum i. e. qui habeat 60 part. cent. Alcoholis absoluti, non licet, quum, quae rectificatissimo patratur tinctura, Oxydi Antimonii ne vestigia quidem prodit. Per longum temporis spatium Tinctura, quam innuimus, cum Tinctura Kalina, — Tartari, — Metallorum confundebatur; sed hæc, Antimonio carentes, nunc secernendæ, et suo loco reperiundæ.

Discrepant Codices, hanc methodum statuentes, ponderum rationibus. Disp. Fulds.: Reguli Antimon. Unc. tres, Nitri Libr. unam et semis, Spir. Vini rectiss. Libr. quatuor. Disp. Lipp.: Reguli Unc. unam et semis, Nitri Unc. novem, Spir. Vini Libr. duas. Ph. Wirt.: Reguli Unc. quatuor, Nitri Unc. viginti, Spir. Vini Libr. unam et semis. SPIELMANN: Reguli Unc. quatuor, Nitri Unc. octo, Spir. Vini Libram. Omnes hæc formulae nimis Nitri copia non Oxydum Antimonii sed Acidum antimonosum et antimonicum, Potassa juncatum, edunt. (Vis putatur resolvens, diaphoretica, diuretica; Usus merito melioribus remedii cessit.)

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

Disp. Vienn., Prag.: Rec. Antimonii crudi Libr. unam, Tartari crudi, Nitri ^{aa} Unc.

814 TINCTURA ANTIMONII BALS. — TINCT. ANTIPYRETICA

novem, Limatur. Mart. Libr. semis; in crucibulo rubescant per horam dimidiam; effunde, in pulverem redige, et irrora Ol. Anisi Unc. una; tum adde Spir. Vini rectiss. Libr. duas, et extrahe.

TINCTURA ANTIMONII BALSAMICA, s. nigra.

Disp. Brunsv.: Rec. Antimon. crudii Unc. sex, in crucibulo liquatis insperge Nitri Unc. unam et semis, et rubescant per aliquot tempus, massam exemptam coque cum Ciner. clavell. Unc. octo, et Aq. Libr. duabus ad mellis consistentiam, tum adde Spir. Vini rectiss. Libr. unam, digere, decantha. (Formula impeta; continere potest tinctura Sulphuretum Kali, Kali causticum, fortasse et Sulphuretum Antimonii; obsolevit.)

† TINCTURA ANTIMONII JACOBI s. HERMBSTAEDTH, s. Tinctura Antimonii saponata Ph. Lipp., Saxon., Sulphur auratum liquidum, Liquor Saponis stibiati Ph. Bor., Dan., Tinctura Saponis Antimonii. Flüssiger Goldschwefel, Jacobi's Spiegeltinctur. *Liqueur de Savon stibié.* (Nomen dicit a Jon. Chr. JACOBI, medico itemque pharmacopola Weimariensi, qui Seculi duodevigesimi media parte vixit)

Rec. Sulphuris aurati Antimonii Unciam unam, in patina porcellanea, addito aquae purae pauxillo, pistilli vitrei ope in pultis mollissimae formam redige, tum adde Livivii caustici Kalini quantum sufficit, ut color miscelae albidus fiat, nec leniter calefactae trituratione continua denquo in flavum vergat; injice Saponis medicati tenuissime rasi Unc. tres, et pistilli ope omnia exacte misce; addo Aquae destillatae Unc. sex, calefac donec solutione perfecta massa gelatinescat, tum adde Spiritus Vini rectificatissimi Uncias sex, et agitatione solutionem promove, qua peracta omnia per chartam filtra. — *Vis:* resolvens, diaphoretica, diaretica.

Sit liquor limpidus recens paratus coloris leviter flavi, addito acido gas hydrothionicum evolvitur et liquor sedimento aurantiaco turbidus fit. Pond. spec. = 1,100 ad 1,110.

Usus: in asthmate, obstructione viscerum abdominalium, rheumatismo chronico, arthritide.

Hæc formula cum Ph. Bor. ed. 3 et 5, Polon., Saxon. et HUFEL. Ph. paup. congruit. Praeparandi methodum accuratius exposuimus, ne magna Sulphuris aurati pars intacta remaneret. Ph. Dan., Hann., Oldenb.: Rec. Sapon. antimonialis Unc. octo, Tinct. Kalin., Aq. dest. (Ph. Hann. Aq. Cinnamom.) $\frac{1}{2}$ Libr. unam; digere leni calore, Mtra. Ph. Hass., VAN MONS: Sapon. an-

timon. Unc. duas, Tinct. Kalin., Aq. Cinnam. $\frac{1}{2}$ Unc. tres. Disp. Ful. : Sapon. antimon. Unc. duas, Tinct. Antimonii acris ad dimidium concentrae Unc. sex. Disp. Lipp.: Sulphur. aurat Antimon. Unc. duas, Alcali caustici vegetab. Unc. tres, Aq. comm. Libr. unam et semis, digere ad solutionem, adde Ol. Amygd. Unc. quatuor, coque ad saponificationem, adde Spir. Vini rectiss. Libr. unam et semis, destillatione lenta Unc. octo elice, residuum habebis tincturam (Methodus satis inepta) Ph. Her. b. : Sapon. medicat. Unc. unam, solve in Tinctura Antimon. acri per abstractionem spiritus ad dimidium redacti ad digitorum trium eminentiam affusa. (Nimis incerta ratio.)

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA, s. tartari, s. Salis tartari, Elixir aurificum.

Ph. Brunsv., Brand., Pal., Vienn., Wirt.: Rec. Sal. Tartari Libr. unam, Antimon. elect. Libr. semis, rubescant igni forti per horam integrum; massam effusam, pulveratam immite in phiolan et infunde Spir. Vini rectiss. Libr. unam, Liquorem colore rubeo tinctum caute a sedimento defunde et iterum affunde Spir. Vini rectiss. Libr. unam, digere, decantha, liquores junge. (Formula obsoleta, propter Tincturam Antimonii acrem atque kalin supervacanea.)

TINCTURA ANTINEPHRITICA.

Disp. Vienn.: Rec. Milleped., Fruct. Cynobati, Bacc. Junip. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Rad. Pareir. brav. Drachm. sex, Flor. Hyperic. — Genist., Sem. Milii Solis (Lithospermi offic.), — Saxisfrag. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Opobalsami Unc. unam, Bals. Copai., — Indic. nigr., Salis Tartari $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Spir. Salis dulc., — Nitri dulc. $\frac{1}{2}$ Libr. unam.

TINCTURA ANTIODONTALGICA vide Tinctura PYRETHRI.

TINCTURA ANTIPHTHISICA GRAMANNI s. WEDELLII.

Ph. Wirt., Vienn., Brand.: Rec. Sacch. Saturni Unc. semis, Vitrioli Martis Drachm. tres, Aceti Vini crudi Unc. duas, Aq. Rosarum Drachm. sex, solve l. a. et adde Spir. Vini rect. Unc. duas. (Mixtio non bene concinnata; decomponitur et sedimentum fit grave, fundum petens; obsolevit.)

TINCTURA ANTIPODAGRICA HOFFM.

Rec. Hb. Anagall. purp. Unc. duas, Rad. Calami aromat., — Caryophyll., — Acori vulg., — Rhapontici $\frac{1}{2}$ Unc. semis; affunde Spir. Vini opt. q. s. ut aliquantium superemineat, et aliquot guttulas spir. Vitrioli; extrahe, destillatione abstrahit partem dimidiatur, tum adde Spir. Vitrioli Unc. semis, Spir. Salis Unc. duas.

TINCTURA ANTIPYRETICA CLUTONII.

Rec. Spir. Sulphur. per campan., — Vitrioli rect., — Salis acid. $\frac{1}{2}$ part. aeq., digere cum Spir. Vini pondere triplo horum omnium et

TINCTURA ANTIRHEUMAT. — TINCT. ARNICA E AETH. 815

destilla ad siccitatem; hujus Spiritus sume Libr. tres, Rad. Angelic., — Serpentar. Virg., Sem. Cardamom. $\frac{aa}{ss}$ Drachm. sex; extrahe, filtra.

TINCTURA ANTIRHEUMATICA PIERQUIN.

Rec. Sem. Stramon. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Libr. unam, extrahe, cola adde Extr. Opii Unc. unam, Spir. camphor. aromat. Unc. duas.

TINCTURA ANTISCORBUTICA vid. *Essentia antiscorbutica* (p. 373).

TINCTURA ANTISPASMODICA. Stampfſtillende Tinctur.

Ph. Lusit. et.: Rec. Tinct. Opii camph. Gutt. duodecim, Aq. Menth. pip. Unc. duas. Altera formula: Hb. Valerian., — Mari $\frac{aa}{ss}$ Unc. unam, Liq. anod. min. Hoffm. Unc. sex; vel: Rad. Valer., Hb. Mari $\frac{aa}{ss}$ Unc. semis, Spir. Vini rectificatis. Unc. quatuor, Spir. Vitrioli Drachm. unam; digere, filtra.

TINCTURA ANTISPASMODICA CHRETIEN.

Rec. Opii Gran. quadraginta octo, Spir. Vini rect. Unc. quatuor; vel: Opii Drachm. unam, Camphor. Unc. semis, Spir. Vini Libr. unam.

TINCTURA ANTISPASMODICA CAMPHORATA vid. *Tinctura Opii camphorata*.

TINCTURA ANTISPASMODICA DUMASII.

PIERQUIN: Rec. Opii Gran. quadraginta, Camphor., Succin. $\frac{aa}{ss}$ Drachm. semis, Spir. Vini rectiss. Unc. sex.

TINCTURA ANTISPASMODICA KEUPHI

vid. *Tinctura Valerianae aetherea*.

TINCTURA ANTISPASMODICA LENTINI

= *Tinctura Valerianae aetherea*.

TINCTURA ANTISPASMODICA ET TONICA.

PIERQUIN: Rec. Rad. Valer., Pulv. Cort. Chin. $\frac{aa}{ss}$ Drachm. duas, — Rad. Ipecac. Drachm. semis, Decoc. servid. capit. Papav. albi Unc. sedecim, infunde per diem, adde Syr. Hederae terrestr. Unc. unam.

TINCTURA ANTISPASMODICO - EMMENOGOGA.

PIERQUIN: Rec. Aloës Drachm. semis, Moschi Scrup. duos, Ambr. gris. Drachm. duas, Spir. Vini rectiss. q.s. ($\frac{aa}{ss}$ Unc. duas), filtra post extractionem.

\ddagger TINCTURA ANTISYPHILITICA.

AUGUSTIN: Rec. Mercur. Sublim. corros. Scrup. unum, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor, Bals. Canad., Resin. Guajaci $\frac{aa}{ss}$ Unc. duas, solutas in Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor, adde Ol. Sassafras Drachm. duas.

TINCTURA ANTISYPHILITICA BESNARDI.

Rec. Sal. Tartari Libr. unam solve in Aq. Cinnam. simpl. Libr. una; tum Opii Unc. duas solve in Aq. Cinnam. vinos. Unc. quatuor, so-

lutiones misce et per tres hebdomadas sepone; colatura adde Gummi Arab. Unc. duas, Sal. Alcali volat. sicc. Unc. unam, in Aq. Cinnam. simpl. Unc. sex solutas. VAN MONS: Opii Unc. duas, Aq. Cinnam. vinos. Unc. viginti, maceratis adde Gummi Arab. Unc. duas, Sal. Alcali volat. sicc. Unc. unam, Sal. Tart. Unc. quatuor; vel: Sal. Tartari Unc. tres, Opii, Gummi Arab. $\frac{aa}{ss}$ Unc. semis, Aq. Chamomill. Unc. sex, Sal. Alcali volat. sicc., Spir. Vini simpl. $\frac{aa}{ss}$ Drachm. duas AUGUSTIN: Sal. Tartari Unc. semis, Aq. Cinnam. Unc. quatuor, Opii Gran. duo, Sal. Alcali volat. sicc. Drachm. unam.

TINCTURA ANTISYPHILITICA TALBOTII.

AUGUSTIN: Rec. Sal. Tartari Unc. duas, Aq. Meliss. Unc. tres et semis, Extr. Opii. — Chelidion. $\frac{aa}{ss}$ Scrup. semis, post digest. adde Spir. Sal. Ammon. caust. Drachm. duas. (Antecedentis similis)

\ddagger TINCTURA ANTIVENEREA

FALCKII, s. Elixir balsamicum purificans, *Tinctura Balsami Canadensis*, itemque mundificans, *Tinctura balsamica purificans*. Falc's antivenerische Tinctur, Canadensische Balsamtinctur. *Teinture de Baume de Canada*.

BORIES, PIERQUIN, SPIELMANN: Rec. Mercur. sublimat. corros. Scrup. unum, Spir. Vini rectiss. Unc. unam, solve, adde Resin. Guajaci, Balsam. Canadens $\frac{aa}{ss}$ Unc. unam, soluta in Spir. Vini rectiss. Unc. septem; adde Ol. Sassafras Drachm. duas, agitatione in lagen immiscendas. Ph. Herbip.: Mercur. sublim. corros. Scrup. unum, Spir. Vini rect. Unc. quatuor, solve; Terebinth. Ven. (MARCUS, LEBRECHT Balsam. canad. verum), Resin. Guajaci $\frac{aa}{ss}$ Unc. unam solve in Spir. Vini rect. Unc. quatuor; liquores subsidentia limpidifactos jungre et adde Ol. Sassafras Drachm. duas. VAN MONS brevior: Mercur. sublim. corros. Scrup. unum, Ol. Sassafras Drachm. duas, Tinct. Resin. Guajaci Unc. octo, Spir. Vini rect. Libr. unam. Usus ex nomine patet.

TINCTURA APERITIVA Ph. paup Hamb.

Rec. Inf. Rhei aq., Liquor. Terrae fol. Tartari $\frac{aa}{ss}$ Unc. semis, Vini antimon. HUXHAM Drachm. unam.

TINCTURA ARNICA E. Arnica-tinctur, Wohlverleih-tinctur. *Teinture d'Arnica*.

Ph. Bor. ed. 3 et 5, Polon.: Rec. Flor. Arnicae Unc. unam et semis, Spir. Vini rect. Libr. unam, digere, filtra.

TINCTURA ARNICA E AETHEREA Ph. Gall. 1818.

Rec. Flor. Arnicae Drachm. duas, Naphth. Vitrioli Unc. unam, digesta expime.

TINCTURA AROMATICA. Gewürzinctur. Teinture aromatique.

Synon. : Essentia aromatica, Alcohol aromaticum, Tinctura Cinnamomi composita.

Rec. Cinnamomi Uncias duas,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Radicis Galangae,
— Zingiberis aa Unciam
semis,
Spiritus Vini rectificatissimi
Libras duas,
infunde, digere, exprime, filtra.

Ph. Bor. ed. 3 et 5, Dan., Hann., Hamb. 1835, Hass., Oldenb., Polon., Saxon. 1837, Slesv.-Hols. cum formula nostra consentiunt. Ph. Lond. 1836: Cinnamomi Unc. unam, Cardamomi Unc. semis, Piper. longi, Rad. Zingib. aa Drachm. duas et semis, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Bavar.: Cinnamomi Unc. quatuor, Cardamomi, Caryophyll., Galangae aa Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. quatuor. Fenn. et Suec.: Canell. alb., Cinnamomi, Galangae aa Unc. semis, Cardamomi Drachm. duas, Spir. Vini rect. Libr. unam. Ph. Edinb.: Cinnamomi, Sem. Amomi aa Unc. unam, Piper. longi Drachm. duas, Spir. Vini rect. Libr. duas et semis.

TINCTURA AROMATICA ACIDA vid. Elixir Vitrioli MYSNIGHTI (p. 305).

TINCTURA AROMATICA AMMONIATA vid. Spiritus aromaticus oleosus SYLVII.

TINCTURA ASAE FOETIDAE. Stinkfandtinctur. Teinture d'Asa fétida.

Rec. Asae foetidae Uncias duas,
Spiritus Vini rectificatissimi
Libram unam,
digere in vase clauso per dies
quatuordecim et filtra. — Vis:
antihysterica.

Cum formula illa Ph. Bor. ed. 5, Hann., Hamb. 1835, Bavar., Lipp., Fenn., Oldenb., Saxon. 1837, Slesv.-Hols. consentiunt. Ph. Lond. 1836: Asae foetid. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Gall. 1837: Asae foetid. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. sedecim. Ph. Edinb.: Asae foetid. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Libr. duas et semis. Ph. Dubl.: Asae

foetid. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas, Aq. comm. Unc. octo.

TINCTURA ASAE FOETIDAE AETHEREA Ph. Gall. 1818 et 1837.

Rec. Asae foetidae Unc. quatuor, Naphthac Vitrioli Unc. sedecim, macerata filtra.

TINCTURA ASAE FOETIDAE AMMONIATA vid. Spiritus Salis Ammoniaci foetidus (p. 762).

TINCTURA ASAE FOETIDAE COMPOSITA HENRY-GUIBOURT.

Rec. Asae foetid. Drachm. unam, Fuliginis splendent. Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. tres, digesta filtra.

TINCTURA ASAE FOETIDAE KALICA Ph. Wirt., Brunsv.

Rec. Asae foetid., Sal. Tartari aa Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. unam, per triduum digesta filtra.

TINCTURA ASAE FOETIDAE STIBIATA AUGUSTIN.

Rec. Tinet. Asae foetid. Drachm. sex, Tinct. Antimonii Jaconi Drachm. duas et semis, Ol. Terebinth. Drachm. duas.

TINCTURA ASARI. Haselwurzinctur. Teinture d'Azarum.

Ph. Gall. 1837: Rec. Pulv. Asari Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim, digesta filtra.

TINCTURA AURANTIORUM vid. Tinctura Corticum Aurantiorum, et Pomorum.

TINCTURA AURATA VAN MONS.

Rec. Colocynth. Unc. unam et semis, Sem. Anisi Drachm. unam, Caryophyll., Croci aa Scrup. semis, Spir. Vini rect. Unc. viginti.

TINCTURA AUREA vid. Tinctura nervintonica BESTUSCHEFFI.

† TINCTURA AURI s. Aurum potabile.

Rec. Auri puri Drachm. unam, Aq. regiae Unc. unam, leni calore solve, solutioni adde Ol. Rorismarinii Unc. duas, conquassata sepone ut color auri ab oleo absorbeatur; tum oleum separa et in Spiritus Vini rect. Unc. octo solve.

TINCTURA BALSAMI CANADENSIS, Essentia Balsami canadensis roborans. Canadensische Balsamtinctur. Teinture de baume de Canada.

Disp. Fuld.: Rec. Balsami canadensis. Unc. duas, Resin. Guajaci Unc. unam, Spir. Vini Libr. unam. Alii addunt Ol. Menth. pip. Drachm. duas.

TINCTURA BALSAMI COPAIVAE. Copavabalsamtinctur. Teinture de baume de Copahu.

Disp. Fuld.: Rec. Balsami Copai. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Unc. octo.

TINCTURA BALSAMI COPAIVAE KALICA
Disp. Brunsv.

Rec. Bals. Copai. Unc. unam, Sal. Tartari Drachm. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor.

TINCTURA BALSAMI DE MECCA Ph.
Gall. 1818.

Rec. Balsami de Mecca part. unam, Spir. Vini rectiss. part. quatuor.

TINCTURA BALSAMI PERUVIANI. Perubalsamtinctur. Teinture de baume de Pérou.

Ph. Hann. 1833: Rec. Bals. Peruv. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. octo, digere, filtra. Ph. Brunsv., Palat., Hamb. 1835: Bals. Peruviani Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. sex.

TINCTURA BALSAMI SULPHURIS.

Rec. Bals. Sulphur. terebinth. Unc. duas, Spir. Frumenti Libr. unam.

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI,
Tinctura balsamica tolutana.

Tolubalsamtinctur.

Ph. Gall. 1837: Rec. Bals. Tolutani Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim, digesta filtra. Ph. Dubl., Edinb., Suec.: Bals. Tolut. Unc. unam et semis, Spir. Vini rectiss. Libr. unam. Ph. Hamb. 1835: Balsami Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. sex.

TINCTURA BALSAMICA FULLERI.

Rec. Bals. Gilead., — Peruv., — Copai., — Tolut. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. octo, Tinct. Benzoës Unc. unam, digesta filtra.

TINCTURA BALSAMICA GMELINI vide
Essentia balsamica GMELINI (p. 374).

TINCTURA BALSAMICA COMPOSITA vid.
Balsamum Commendatoris (p. 112).

TINCTURA BALSAMICA PURIFICANS vid.
Tinctura antivenerea FALKI.

+ TINCTURA BELLADONNAE.
Belladonnatinctur. Teinture de Belladonne.

Ph. Slesv.-Hols.: Rec. Hb. Belladonn. sicc. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam. Ph. Hamb. 1835: Hb. Belladonna. Unc. duas, cet. par. Ph. Gall. 1837: Hb. Bellad. Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim; haec Pharm. alteram formulam tradit, scilicet: Fol. Belladonn. recent., Spir. Vini rectiss. $\frac{1}{2}$ Unc. sedecim. Ph. Hamb. 1835. Hb. Belladonn. recent. Libr. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. octo.

TINCTURA BELLIDIS FLORUM Ph. Wirt.

Rec. Flor. Bellidis hortensis, colore rubro a capitulis suis decerpторum et exciscatorum, Unc. semis, Spir. Vitrioli Drachm. unam, Aq. Unc. unam.

Flor. Bellid. Unc. quatuor. Stent in digestione per diem et noctem; postea exprimantur et filtrantur.

TINCTURA BENZOATIS AMMONIAE COMPOSITA vid. Elixir paregoricum Edinburgense (p. 294).

TINCTURA BENZOESES.
Benzoetinctur. Teinture de Benjoin.

Synon.: Essentia Benzoës, Tinctura balsamica.

Rec. Benzoes Uncias duas,
Spiritus Vini rectificatissimi
Libram unam,
digere, filtra.

Ph. Bavar., Boruss. ed. 5, Dan., Fuldr., Hamb. 1835, Hann., Lipp., Oldenb., Slesv.-Hols., Saxon. 1837 cum formula illa coaveniunt. Ph. Gall. 1837: Benzoës Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim. Ph. Hass 1827: Benzoës Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim.

TINCTURA BENZOESES ALOETICA s. balsamica vid. Balsam. Commendatoris (p. 112).

TINCTURA BENZOESES COMPOSITA Ph. Wirt.

Rec. Benzoës electae pulverisatae Unc. unam, Styracis Calam. Unc. unam et semis, Bals. Peruv. Drachm. unam. Affunde Spir. Vini rect. Unc. octo, digerantur et post sufficientem solutionem filtrantur.

TINCTURA BENZOESES SIMPLEX Ph. Wirt.

Rec. Flor. Benzoës Drachm. tres, Spir. Anisi Unc. tres; digere lenissimo calore, atque solutio sive tinctura flavi coloris servetur.

TINCTURA BESTUSCHEFFI vid. Tinctura nervino-tonica BESTUSCHEFFI.

TINCTURA BEZOARDICA = Essentia bezoardica.

TINCTURA BONPLANDIAE vid. Tinctura Angusturiae.

TINCTURA BOTRYOS MEXICANAE.

Ph. Hass., Slesv.-Hols.: Rec. Hb. Botryos Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex.

TINCTURA BRUCINAE MAGENDIE.

Rec. Brucinae Gran. quindecim¹, Spir. Vini rectiss. Unc. unam.

TINCTURA BUCCU s. Folior. Buccu.

Rec. Fol. Buccu Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. unam.

TINCTURA BURGUNDICA.

Rec. Cort. Chinæ Drachm. sex, Rad. Cinnamomi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Cort. Aurant. Drachm. duas, Coccionell. Drachm. $\frac{1}{2}$ semis, Vini albi Lusitanici Libr. duas et semis.

TINCTURA CALAMI s. Calami aromatici. Ralnuſtinctur. *Teinture d'Acorus aromatique.*

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols.: Rec. Rad. Calami Unc. tres, Spir. Vini rect. Libr. tres, digere, filtra. Ph. Bruns., Wirt. Rad. Calami Unc. unam et semis, Spir. Vini rect. Unc. sex. Ph. Hann. 1833, Hamb. 1835: Rad. Calami Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Hass.: Rad. Calami Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas.

TINCTURA CALAMI COMPOSITA. Zusammengesetzte Ralnuſtinctur. *Teinture composée d'Acorus.*

Ph. Bor. ed. 3 et 5, Polon., Hamb., Hann., Slesv.-Hols.: Rec. Rad. Calami Unc. tres, — Zedoariae, — Zingiberis $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Pomor. Aurant. immatur. Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. tres. Digere et filtra.

TINCTURA CALUMBAE = Tinctura Columbo.

TINCTURA CAMBOGIAE vid. Tinctura Gummi Guttii.

TINCTURA CAMPHORAE COMPOSITA s. opia vid. Elixir. paregoricum.

+ TINCTURA CANTHARIDUM. Cantharidentinctur. *Teinture de Cantharides.*

Synon.: Alcohol cantharidatus, Tinctura Lyttae vesicatoriae s. Meloës vesicatoriae. Spaniſchfleigentinctur.

Rec. Cantharidum grossiuscule pulveratarum Unciam unam,

Spiritus Vini rectificati Libram unam,

mixta incalescant in balneo aquae, tum seponantur. Fridgefacta post tres dies filtrantur.

Vis: irritans, vesicatoria.

Codicum hac in re dissensus eheu! maximus. Cum formula supra exhibita Ph. Boruss. ed. 5, Saxon. 1837, nisi quod Spiritum rectificatissimum sumant, convenient. Ceterorum agmen a debilioribus incipientes ad fortiores progressuri perstringamus.

Ph. Edinb. tenuissimam Tincturam habet, extrahit enim Caontharidum Drachm. unam, Spiritus Vini rect. Libr. una. Ponderum ratio 1 : 96. Insequitur Ph. Succica, quae Drachmam unam et semis Cantharidum Spiritus Vini rect. Uncis sedecim extrahi vult. Pond. ratio 1 : 85. Ph. Lond. 1836 Cantharidum Unc. semis Spir. Vini Unc. quadraginta extrahit. Ponderum ratio 1 : 80. Ph.

Danica: Cantharid. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor, 1 : 32. Ph. Hamb. 1835, Hann., Oldenb., Polon., Wirt. Cantharid. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas. Pond. rat. 1 : 24. Ph. Hass., Slesv. Hols.: Cantharid. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sedecim, 1 : 16. Ph. Bor. ed. 5, Saxon., Ross. rationem supra exhibitam 1 : 12 habent. Ph. Gall. 1837, Batav., Belg.: Canthar. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo; 1 : 8. Ph. Austr., Bavar.: Cantharid. Unc. unam, Spir. Vini Unc. sex; 1 : 6.

+ TINCTURA CANTHARIDUM ACETICO SPIRITUOSA YOUNG.

Rec. Canthar. pulv. Unc. quatuor, Spiritus Vini rectiss. Unc. tres, Aceti concentrati Unc. novem, digere per aliquot dies et cola cum expressione.

+ TINCTURA CANTHARIDUM AETHEREA. Aetherische Cantharidentinctur. *Teinture étherée de Cantharides.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Cantharidum Unc. quatuor, Naphthae Aceti Unc. trigesima duas, macerata expime et filtra in infundibulo bene tecto.

+ TINCTURA CANTHARIDUM CAMPHORATA LEBRECHT.

Rec. Tinct. Canthar. Unc. semis, Camphor. Drachm. duas.

+ TINCTURA CANTHARIDUM CONCENTRATA. Concentritre Cantharidentinctur. *Teinture concentrée de Cantharides.*

Ph. Hamb. 1835: Rec. Cantharid. Unc. tres, Spir. Vini rect. Libr. unam, colat. Unc. decem. Ph. Slesv.-Hols.: Spir. Vini rectiss. cet. par.

TINCTURA CANTHARIDUM OPIATA AUGUSTIN.

Rec. Tinct. Cantharid. Drachm. unam, — Chinac. Unc. unam et semis, Elixir. paregor. Unc. semis.

TINCTURA CANTHARIDUM TEREBINTHINATA AUGUSTIN.

Rec. Tinct. Canthar. Drachm. tres, Ol. Terebinth. Unc. unam, Spir. Sal. Ammoniaci caust. Drachm. unam et semis.

TINCTURA CAPSICI ANNUI. Spaniſchpfeffertinctur. *Teinture de Capsicum.*

Rec. Fructum Capsici anni conc. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Libr. unam, digere et filtra. Ph. Bor. ed. 5, Hann., Saxon. 1837, Slesv.-Hols. hanc formulam habent. Ph. Hamb. 1835: Fruct. Capsici anni Unc. sex, Spir. Vini rect. Libr. tres. Ph. Lond.: Fruct. Capsici Drachm. sex, Spir. Vini rect. Libr. duas.

TINCTURA CAPSICI ET CANTHARIDUM.

Rec. Cantharid. Drachm. decem, Fruct. Capsici anni Drachm unam, Spir. Frument. Unc. virginii, digere et filtra.

TINCTURA CARBURETI SULPHURIS 10 DURATI s. Tinctura Alcoholis Sulphuris iodata VAN MONS.

Rec. Iodi part. unam, Alcoh. Sulphuris part. tres, Spir. Vini rectiss. part. novem. Misce ut sensim solvatur Iodum.

TINCTURA CARDAMOMI. Cardamomomentintetur. Teinture de Cardamome.

Rec. Cardamom. minor. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas, digere et filtra. Ph. Hann. 1833, Hamb. 1835, Slesv.-Hols. hanc formulam secutae sunt. Ph. Dubl.: Cardamomi Unc. tres, Spiritus Vini rect. Libr. duas. Ph. Lond. 1836: Cardamomi Unc. tres et semis., Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Amer. Edinb. Cardamomi Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas et sensi. Ph. Suec.: Cardamomi Unc. sex, Spir. Vini rect. Libr. duas et semis. Ph. Wirt.: Cardamomi Unc. tres, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim. Ph. Hass.: Cardamomi part. unam, Spir. Vini rectiss. part. quindecim.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA. Zusammengesetzte Cardamomomentintetur. Teinture de Cardamome composée.

Ph. Lond. 1836: Rec. Cardamomi, Sem. Carvi $\frac{1}{2}$, Drachm. duas et semis, Coccionell. Drachm. unam. Cinnamomi Drachm. quinque, Passalarum major. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Macera per dies quatuordecim et colo. Ph. Dubl.: Cardam., Coccionell., Sem. Carvi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Cinnamomi Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. duas.

TINCTURA CARDIACA.

Rec. Ambrae Drachm. duas, Moschi Scrup. duos, Ligni Aloës Drachm. unam et semis, Bezoës Drachm. tres, Spir. Vini rect. q. s. ut tres digitos supereminat et filtra post digestioinem.

TINCTURA CARDUI BENEDICTI Gardobenedictinentetur.

Rec. Hb. Cardui bened. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas, digere et filtra.

TINCTURA CARMINATIVA WEDELII vid. Essentia Carminativa WEDELII (p. 375).

TINCTURA CARYOPHYLLATAE. Relfenwurzintetur.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Rad. Caryophyll. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas, digere et filtra. Ph. Saxon. 1820. Rad. Caryophyll. part. unam, Spir. Vini rect. part. quatuor. Ph. Dan.: Spir. Vini rect. part. quinque, Ph. Oldenb. partes sex ad Radicis Caryophyllatae part. unam.

TINCTURA CARYOPHYLLORUM AROMATICORUM. Gewürzneltentintetur. Teinture de Girofles.

Rec. Caryophyll. arom. Unc. quinque, Spir. Vini rectiss. Libr. duas, digere et filtra. Ph. Bor. ed. 4 et 5, Slesv.-Hols. hanc formulam habent. Ph. Gall.: Caryophyllor. Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim. Ph. Hann., Hamb. consentiunt in mutatione hujus formulae recipientes loco Spir. Vini rectificatiss. Spir. Vini rectificatum. Ph. Brunsv., Hass.: Caryophyll. part. unam, Spir. Vini rectiss. part. sex.

TINCTURA CASCARILLAE. Cascariellen-tintetur. Teinture de Cascarille.

Rec. Cort. Cascariell. contusi Unc. quinque, Spir. Vini rectiss. Libr. duas, digere et filtra. Ph. Bor., Slesv.-Hols., Oldenb., Polon., Hann. 1833, Hamb. 1835 hac in formula consentiunt. Ph. Saxon.: Cort. Cascariell. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque. Ph. Lond., Batav., Belgic.: Cort. Cascariell. part. unam, Spir. Vini rect. part. octo. Ph. Amst.: Cort. Cascariell. part. unam, Spir. Vini rectiss. part. octo. Ph. Brunsv., Palat., Wirt.: Cort. Cascariell. Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Libr. unam et semis. Ph. Danic.: Cort. Cascariell. part. unam, Spir. Vini rectiss. part. quinque. Ph. Dubl.: Cort. Cascariell. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Fenn., Suec.: Cort. Cascariell. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Libr. unam.

TINCTURA CASCARILLAE ALCOHOLICO-ALCALINA.

Rec. Cort. Cascariell. Unc. tres, Salis Tartari Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam; digesta filtra.

TINCTURA CASCARILLAE AQUOSA ALCALINA Ph. Palat.

Rec. Cort. Cascariell. Unc. tres, Salis Tartari Drachm. duas, Aq. fontan. bullientis Unc. sedecim; digere et filtra.

TINCTURA CASSIAE vid. Tinctura Cinnamomi.

TINCTURA CASTOREI. Bibergeistintetur. Teinture de Castoreum.

Synon.: Tinctura Castorei sibirici aetherea.

Rec. Castorei sibirici minutum concisi Unciam unam, immissio in vitrum adde

Liquoris anodyn. mineralis

HOFFMANNI Uncias sex; vitro bene clauso macerentur per dies octo, tum filtrantur per

chartam bibulam in infundibulo bene obtegendo.—*Vis:* antispasmodica.

Sit liquor coloris fulvi, odoris fragrantissimi minime verbis describendi. Signa bonitatis atque genuitatis, quae commendata sunt, nimis incerta sunt atque fallacia; ex praeparatione cauta ergo omnia pendent.

Usus: in hystericis et spasmodicis affectionibus.

Ph. Bor. ed. 5, Hamb., Dan., Hannov., Oldenb., Polon., Slesv.-Hols., hanc formulam habent, quam eo de consilio ceteris anteponendam duximus, quum Liquor mineralis HOFFMANNI perfectissimum sit Castorei menstruum. Spiritus Vini rectificatissimus facillime Oleum aethereum et Resinam dissolvit, at non adipem crystallinum, qui Castorium a chemicis appellatur, Naphtha Vitrioli facillime solubilem. Codices passim de ponderum rationibus dissentunt. Ph. Hass.: Castorei sibir. Unc. unam, Liquor anodyn. Unc. decem. Ph. Gall. 1837: Castorei Unc. unam, Naphthae Vitrioli Unc. quatuor.

TINCTURA CASTOREI CANADENSIS AETHEREA. Aetherische Canadabiergeitinctur. Teinture étherée de Castoréum de Canada.

Rec. Castorei canadens. Unc. unam, Liquoris anodyn. mineralis HOFFMANNI Unc. sex, macerata filtra. Coloris intensioris quam tinctura vocis antecedentis. Paucae Pharmacopoeas hanc tincturam plane supervacaneam receperunt.

TINCTURA CASTOREI CANADENSIS SPIRITUOSA. Weingeistige Canadabiergeitinctur. Teinture alcoolique de Castoréum de Canada.

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols., Sax. 1837, Dublin, Hass., Hamb. 1835 tincturas spirituosas duas, Castorei sibirici et canadensis, receperunt, ponderum rationibus inter sece vero non diversis. Vide ergo vocem infra sequentem, Castorei indolem nativam bene respiciens.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA. Zusammengesetzte Biergeitinctur. Teinture de Castoreum composée.

Ph. Edinb.: Rec. Castorei Unc. unam, Asae foetidae Unc. semis, Spir. Salis Ammoniaci vinos. Libr. unam; digere et filtra.

TINCTURA CASTOREI KALINA.

Ph. Palat.: Rec. Castor. Unc. tres, Sal. Tartari Drachm. tres, Spir. Meliss. Libr. unam, digere et filtra. Ph. Ross.: Castor. Unc. unam, Sal. Tartari Drachm. duas, Spir. Vini ect. Libr. duas.

TINCTURA CASTOREI OPIATA s. thebaica vid. Elixir antihystericum officinale (p. 286).

TINCTURA CASTOREI SIBIRICI AETHEREA ET SPIRITUOSA vid. Tinctura Castorei et Tinctura Castorei spirituosa.

TINCTURA CASTOREI SPIRITUOSA. Weingeistige Biergeitinctur. Teinture alcoolique de Castoréum.

Synon.: Tinctura Castorei sibirici s. moscovitici spirituosa.

Rec. Castorei sibirici minutum concisi Unciam unam, in lagenam immissio adde Spiritus Vini rectificatissimi

Uncias sex, orificio adapta epistomium suberinum perforatum, per quod tubus vitreus, bipedalis fere, ad vapores refrigerandos aptus, transeat. Lagenam in balneum aquae colloca et ad ebullitionem spiritus calefac. Balneum cum lagenam ab igne remove, et post refrigerium Tincturam filtra per chartam bibulam.—*Vis:* eadem qualis Tincturae aethereae.

Usus: in clysmatibus pro Tinctura aetherea adhiberi debet, tum quoque interne propinatur.

Cum nostra formula Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols., Hamb. 1835, Hann. 1833 consentiunt, Ph. Bavar., Lipp., Parm. Spiritus rectificatum, cet. par. Cetera de ponderum ratione hinc inde discrepant. Ph. Saxon. 1837, Edinb., Amst., Brand. Castorei part. unam, Spiritus Vini rectiss. part. octo habent. Spiritum rectificatum, ceteris immutatis cum mox antecedentibus, Ph. Hass., Batav., Belg., Fuld., Genev. habent. Ph. Gall. 1837 Castorei Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor, Austr., Ferrar. Spir. rectificatum, cet. par. — Ph. Dubl., Hisp., Oldenb., Pol., Suec. Castorei Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. duodecim. Ph. Lond. 1836 Castorei Unc. duas et semis, Spir. Vini rect. Unc. quadriginta. Ph. Amer. Castor. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Unc. triginta duas. Ph. Ross. Castorei Unc. unam, Salis Tartari Drachm. duas, Spir. Vini rect. Libr. duas.

TINCTURA CATECHU vid. Tinctura Ter
rae Catechu.

TINCTURA CATHARTICA vid. Tinctura
Sennae.

TINCTURA CENTAUREI MINORIS. *Zau-*
fendquildenfräutinctur.

Disp. Brand., Ph. Wirt.: Rec. Hb.
Centaurei minor. Unc. quatuor, Spir. Vini
rect. Libr. duas; digere, exprime et filtra.
Ph. Danic. Hb. Centaur. part. unam, Spir.
Vini rect. part. quatuor.

TINCTURA CHALYBEATA vid. Tinctura
stomachica martialis.

TINCTURA CEPHALICA vid. Essentia ce-
phalica (p. 375).

TINCTURA CHAMOMILLAE s. Chamae-
meli Ph. Austr. *Ramillentinctur.*
Rec. Flor. Chamomillae vulg. Unc. duas,
Spir. Vini rect. Libr. unam, digesta filtra.

TINCTURA CHENOPODII AMBROSIOIDIS.

Rec. Hb. Chenopodii ambros. Unc. sex, Spir.
Vini rect. Libr. tres; digesta filtra.

TINCTURA CHENOPODII AETHHEREA.

Ph. Oldenb.: Hb. Chenopod. ambr., Liq.
anodyn. mineral. ^{aa} Unc. unam, Spir. Vini
rect. Unc. tres; macera et filtra.

TINCTURA CHINAE. *Chi-*
ninctur. Teinture de Quin-
quina.

Synon.: Tinctura Chinæ fuscae s. sim-
plex, Tinctura Corticis Peruviani simplex,
Tinctura Cinchonæ officinalis s. lancifoliae.
Rec. Corticis Chinæ Huanuco
grisei in pulverem gros-
siuscum redacti Uncias
quince,
Spiritus Vini rectificati Libras
duas;
immit in lagenam satis capa-
cem, cuius orificio tubus vitreus
bipedalis ad vapores conden-
sandos ope epistomii suberinæ
adaptetur; lagenæ in balneo
aqueæ calefiat ad ebullitionem
Spiritus Vini, quæ per breve
tempus obtineatur; tum totum
refrigerandum sibi derelinqua-
tur. Tincturam refrigeratam ex
sacculo linteo expressam per
chartam filtra. — *Vis:* anti-
febrilis stomachica.

Sit Tinctura coloris rubro-fusci,
limpida, saporis amarissimi adstrin-
gentis.

Nostra formula cum Ph. Bor. ed. 5,
Hann., Polon., Hamb. 1835, Oldenb.
convenit, nisi quod Spiritum rectificatissi-
mum loco rectificati suadeant. Ph. Hass.
Cort. Chinæ Unc. quatuor, Spir. Vini rect.
Libr. duas; Ph. Lond. 1836 Spiritus Unc.
viginti, Edinb. triginta, Dublin., Bat-
av., Belg. triginta duas, Chinæ ratione
non mutata receperunt. Ph. Slesv.-Hols.
Chinæ Unc. sex, Spir. Vini rect. (rectificatis-
simi Ph. Saxon. cet. par.) Libr. tres; Ph.
Dan. Chinæ part. unam, Spiritus Vini rect.
partes quinque; Ph. Gall. 1837 Spiritus par-
tes quatuor, cet. par.; Ph. Wirt. Spir. Vini
rect. partes quatuor. Ceterarum discrimina
omittamus

TINCTURA CHINAE AMARA vid. Elixir
roborans *Wrightii* (p. 300).

TINCTURA CHINAE AMMONIATA s. vo-
latilis.

Rec. Cort. Chin. fusc. Unc. quatuor, Tinct.
aromatico-ammoniat. Unc. triginta duas Ph.
Lond. 1824, Cort. Chinæ Drachm. quatuor,
Spir. Salis ammoniaci vinos. Unc. quatuor Ph.
Fuld.

TINCTURA CHINAE AQUOSA ALKALINA.

Ph. Palat.: Rec. Cort. Chinæ pulv. Unc.
tres, Salis Tartari Drachm. duas, Aq. fervid.
Unc. sedecim, post digestionem cola.

TINCTURA CHINAE COMPOSITA vid.
Elixir roborans *Wrightii* (p. 800).

TINCTURA CHINAE COMPOSITA HER-
WIG vid. Essentia Chinæ composita Herwig
(p. 375).

TINCTURA CHINAE CONCENTRATA vid.
Elixir stomachicum (p. 372).

TINCTURA CHINAE CROCATA vid. Elixir
alexipharmacum *Huxhami* (p. 284).

TINCTURA CHINAE FUSCAE vid. Tinc-
tura Chinæ.

TINCTURA CHINAE GINGIVALIS AU-
GUSTIN.

Rec. Tinct. Chinæ Unc. duas, Tinct. Myr-
rhæ Unc. semis, Tinct. Kino Drachm. duas,
Spir. Cochlear. Unc. unam. M.

TINCTURA CHINAE KALINA PIERQUIN.

Rec. Cort. Chinæ fusc. Unc. tres, Sal. Tar-
tari Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr.
unam; post digestionem filtra.

TINCTURA CHINAE OFFICINALIS HUX-
HAM = Elixir stomachicum.

TINCTURA CHINAE REGIAE.
Königschinatinctur. *Teinture de Quinquina jaune.*

Ph. Hann. 1833 : Rec. Cort. Chinæ reg. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas, digere et filtra. Ph. Hass. Cort. Chinæ Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Gall. 1837 : Cort. Chinæ Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. sedecim.

TINCTURA CHINAE RUBRAE. Rothe Chinatinctur. *Teinture de Quinquina rouge.*

Ph. Gall. 1837 : Rec. Cort. Chinæ rubr. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. sedecim, digesta filtra.

TINCTURA CHINAE SIMPLEX vid. Tinctura Chinæ.

TINCTURA CHININI MAGENDIE.

Rec. Chinini sulphur. Gran. sex, Spir. Vini rectss. Unc. unam; solve.

TINCTURA CICUTAE vid. Tinctura Conii maculati.

TINCTURA CINNAMOMI.
Zimmtinctur. *Teinture de Cannelle.*

Synon. : Tinctura Lauri Cinnamomi, Essentia Cinnamomi, Tinctura Cassiae, Tinctura Cinnamomi Zeilanici.

Rec. Cinnamomi acuti in pulvrem grossiusculum constusi Uncias quinque, Spiritus Vini rectificati Lbras duas, digere per hebdomadem in vitro clauso, tum filtra per chartam bibulam. Sit tinctura coloris e rubro-fusci. — *Vis:* haemostatica, adstringens.

Usus: im metrorrhagiis.

Ph. Hamb. 1835, Hann. 1833, Old., Polon. nostrau formulam praescripserunt, Ph. Slesv.-Hols. loco Spir. Vini rect. Spir. Vini rectss. habet cet. par. Ph. Fenn., Bat. Cinnamomi Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. unam. Ph. Dan., Saxon. Cinnamomi Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque. Ph. Hass. Cinnamomi Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Gall. Cinnamomi Unc. quatuor, Spir. Vini rectss. Unc. sedecim. Ph. Lond. Cinnamomi Unc. tres et semis, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Dublin. Cinnamomi Unc. tres et semis, Spir. Vini rect. Libr. duas. Pharmacopoeæ sunt, quae Tincturam Cinnamomi acuti et Tincturam Cinnamomi sinensis praescribunt, Hass. Cinnamomii sinensis Unc. quatuor,

Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Hamb. 1835 Cinnamomi sinensis Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas, aliae denique Tincturam Cinnamomi e Cinnamomo sinensi praeparari jubent, scilicet Ph. Bor. ed. 5. Cinnamomi sinensis Unc. quinque, Spir. Vini rectss. Libr. duas. Ph. Austr. Cinnamomi sinensis Unc. duas, Spir. Vini rectss. Libr. unam.

TINCTURA CINNAMOMI ACUTI vid. Tinctura Cinnamomi.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA vid. Tinctura aromatica.

TINCTURA CINNAMOMI PHOSPHORICO-ACIDA AUGUSTIN.

Rec. Acidi phosphor. Drachm. dimidiam, Tinct. Cinnamomi Drachm. duas. Misce.

TINCTURA CINNAMOMI SINENSIS sive zeylanici vid. Tinctura Cinnamomi.

TINCTURA CITRI AURANTII vid. Tinctura Corticum Aurantiorum et Pomorum.

TINCTURA CITRINA vid. Essentia citrina laxans (p. 373).

TINCTURA COCCIONELLÆ. Godenissen-tinctur.

Ph. Hamb., Amst.: Rec. Coccionella-rum Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. unam. Macera et filtra.

TINCTURA COCHLEARIAE. Lößelfrucht-tinctur. *Teinture de Cochlearia.*

Rec. Hb. Cochleariae recent. Unc. sex, Spir. Cochleariae Libr. unam. Post digestionem ex-prime et filtra.

TINCTURA COLCHICI.
Zeitlosenfamentinctur. *Teinture de semences de Colchique.*

Rec. Seminis Colchici ruditer constusi Uncias quinque, in lagenam immissio affunde Spiritus Vini rectificati Lbras duas,

digere in loco calido per dies octo tum filtra. — *Vis:* antiarthritica, antihydropica.

Usus: in affectionibus rheumaticis, arthritide, hydrole.

Hac formula a Ph. Bor. ed. 5. edicta est. Ph. Lond. Sem. Colchici Unc. quinque, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Saxon. Sem. Colchici Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex. Ph. Slesv.-Hols., Austr. Sem. Colchici Unc. semis, Spir. Vini rect. Unc. sex. (Cf. Vinum Colchici.)

† TINCTURA COLCHICI COMPOSITA. Zusammengesetzte Zeitlosentinctur.
Teinture de Colchique composée.

Ph. Lond. 1836: Rec. Sem. Colchici Unc. quinque, Spir. Sal. Ammoniaci aromat. ejusd. Pharm. Unc. quadraginta.

† TINCTURA COLOCYNTHIDIS DAHLBERGI, s. composita, s. anisata. Dahlberg's Coloquintentinctur.
Teinture de Coloquintes de Dahlberg.

Ph. Boruss. ed. 3 et 5, Hann. 1833, Hamb. 1835, Polon., Oldenb., Sax. 1837, Slesv.-Hols.: Rec. Cologynthid. Unc. unam, Sem. Anisi stell. Drachm. unam, Spir. Vini rect. (quaedam habent rectiss.) Libr. unam. Ph. Hass.: Cologynth. Unc. unam et semis, Sem. Anisi stell. Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. viginti. Ph. Belg., Suec.: Spir. Unc. quatuordecim, cet. par.

TINCTURA COLUMBO, s. Columbae, s. Radicis Columbo. Columbotinctur. *Teinture de Colombo.*

Ph. Lond. 1836: Rec. Rad. Columb. Unc. tres, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Dubl., Edinb.: Rad. Columb. Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Hass.: Rad. Columb. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Slesv.-Hols.: Rad. Columb. Unc. quinque, Spir. Vini rectiss. Libr. duas, Ph. Hamb. 1835 rectificati cet. par.

† TINCTURA CONII s. Conii maculati s. Cicutae. Schierlingtinctur.
Teinture de Ciguë.

Ph. Gall. 1837: Rec. Fol. Conii siccior. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. sedecim; altera formula, scilicet: Fol. Conii recent. et Spir. Vini rectiss. ~~as~~ par pondus.

TINCTURA CONII AETHEREA Ph. Gall. 1818 et 1837.

Rec. Hb. Conii siccii Drachm. duas, Naphth. Vitrioli Unc. unam.

TINCTURA CONTRAYERVAE. Contrayervingtinctur. *Teinture de Contrayerve.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Rad. Contrayerv. Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim. Ph. Batav.: Rad. Contrayerv. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. sex.

TINCTURA CORALLIORUM. Cerallen-tinctur.

Ph. Wirt.: Rec. Corall. rubr. pulv. Unc. duas, affunde Aceti dest. Libr. unam. Stent in digestione per triduum, ebulliant ad coralliorum solutionem, refrigerata per chartam bibulam filtrantur, atque in vase figulinio, vel vetro, ad siccitatem evaporent. Rec. Solutionis hujus siccae Unc. unam solve in Aquae Cinnamomi cydoniatae Unc. tribus, solutioni adde Spir. Vin rect. Unc. unam et semis, Tinct. Sac-

chari Unc. semis. Digerantur per aliquot dies; postea, per chartam bibulam filtrata, tinctura servetur.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI vid. Tinctura Chiae.

TINCTURA CORTICUM AURANTIORUM. Pomeranzenschalentinctur. *Teinture d'Écorces d'Oranges.*

Synon.: Essentia Corticum Aurantiorum, A!cohoh cum Citro Aurantio.

Rec. Corticum Aurantiorum sic-corum, a parte interiore carnosa liberatorum et concisorum Uncias quinque,

Spiritus Vini rectificati Li-bras duas, digere in vase idoneo clauso loco calido per dies sex vel octo, tum exprime ex sacculo linteo et expressum filtra.

Plurimi codices germanici hac de formula consentiunt, ceterorum in re, quae condimenti partes potissimum agit, vix operae pretium est dissensum perlustrare.

TINCTURA CORTICUM AURANTIORUM CUM VINO MALVATICO Ph. Wirt.

Rec. Vini Malvatici Libr. unam semis, Flavedinis Cort. Aurant. sicc. Unc. tres, macerentur per biduum colentur et filtrantur.

TINCTURA COSMETICA.

Rec. Benzoe Unc. unam, Balsami Peruv. Drachm. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. octo.

TINCTURA COSMETICA SIMPLEX vid. Tinctura Benzoe.

TINCTURA CROCI. Safrantinctur. *Teinture de Safran.*

Rec. Croci Une. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo, digere, exprime, filtra. Hanc formulam Ph. Bruns., Hann., Hass., Bor. ed. 5, Saxon. habent. Ph. Wirt.: Croci Drachm. decem, Spir. Vini rect. Libr. unam. Ph. Gall. 1837: Croci Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim. Ph. Slesv.-Hols., Hamb. 1835, Fuld.: Croci Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. duodecim. Ph. Bat., Belg.: Croci Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. tres. Ph. Edinb.: Croci part. unam, Spir. Vini rect. part. quindecim.

TINCTURA CROCI VINOSA Ph. Wirt.

Rec. Croci austr. Unc. unam, Micae panis Unc. dues. Contundantur simul in mortario

824 TINCTURA CROTONIS ELUTER. — TINCT. DIGITALIS

lapideo, sensim affundendo vini boni Canariensis quantitatem sufficientem, ut fiat puls mollis, omnisque Crocus fit bene communitus. Pulti huic porro affunde Vini ejusdem Uncias sex, et in vitro probe clauso aliquamdiu relinque ac digere, exprime et filtra.

TINCTURA CROTONIS ELUTERIAE vid.
Tinctura Cascarillae.

† TINCTURA CROTONIS.

Rec. Ol. Crotonis Gutt. unam, Spir. Vini rectiss. Drachm. semis.

TINCTURA CUBEBAE Ph. Lond. 1836.

Rec. Cubebar. contus. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Unc. quadrangula.

TINCTURA CULILABANI s. Culilawani Ph. Wirt.

Rec. Cort. Culilabani Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Libr. unam et semis, digere et filtra.

TINCTURA CUPRI SULPHURICI AUGUST.

Rec. Cupri sulphur. calcin. Unc. octo, Sanguinis Dracon. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Unc. triginta duas, digere per dies aliquot et colas.

TINCTURA CUPRI VOLATILIS BOERHAV.

Rec. Cupri limat. Drachm. unam, Liquor. Ammon. caust. Unc. unam et semis, digere leni calore in vase amplio clauso, per tres dies.

TINCTURA CURCUMAE. Curcumatinetur.

Rec. Rad. Curcumae part. unam, Spir. Vini rect. part. sex, digesta filtra.

TINCTURA CURCUMAE AQUOSA. Wäfserige Curcumatinetur.

Rec. Rad. Curcumae Drachm. unam, Aquae bullientis Unc. duas; solutionem post refrigerium filtra.

TINCTURA CUSPARIAE vid. Tinctura Angusturiae.

TINCTURA DAFFYI vid. Elixir Daffyi (p. 291).

TINCTURA DAHLBERGII vid. Tinctura Colocynthidis DAHLBERG.

TINCTURA DATURAE STRAMONII vid. Tinctura Stramonii.

TINCTURA DELPHINII AUGUST. Ritteroperuntinetur.

Rec. Sem. Delphinii Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, digesta filtra.

TINCTURA DENTIFRICIA. Zahntinetur.

Rec. Rad. Pyrethri Unc. semis, Catechu, Cort. Chinæ aa Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, digere et filtra.

TINCTURA DEUTO-IODURETI MERCURII ALCOHOLICA.

Rec. Deuto-iodureti Mercurii Gran. viginti, Spir. Vini rectiss. Unc. unam et semis, solv.

TINCTURA DIAPHORETICA.

Rec. Rad. Contrayervae, — Serpentariae virginianæ aa Unc. semis, Baccar. Juniperi Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Libr. unam, Spir. Cornu Cervi rect. Unc. sex, digere et filtra.

TINCTURA DICTAMNI ALBI FULLERI.

Rec. Rad. Dictamni recent. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim, digesta filtra.

TINCTURA DIGESTIVA vid. Tinctura Gentianae Alkalina.

† TINCTURA DIGITALIS.

Fingerhutfrauttinctur. Teinture de Digitale.

Synon. : Tinctura Digitalis simplex s. spirituosa s. purpurea.

Rec. Herbae Digitalis purpureae siccatae minutim concisæ Unciam unam,

Spiritus Vini rectificati Uncias quatuor,

Aquæ destillatae Unc. duas, digere loco calido per dies sex, tum exprime et filtra. — Vis: deprimens, diuretica.

Ph. Saxon., Hann. 1833, Fenn., Polon. hanc formulam habent. Ph. Bor. ed. 5: Spir. Vini rectiss. cet. par. praescriptis. Ph. Amer., Suec., Hass., Edinb., Austr.: Hb. Digitalis Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo. Ph. Hamb. 1835, Dubl., Slesv.-Hols.: Hb. Digitalis Unc. sex, Spir. Vini rect. Libr. tres. Ph. Lond.: Hb. Digital. part. unam, Spir. Vini rect. part. decem. Ph. Gall.: Hb. Digital. part. unam, Spir. Vini rectiss. part. quatuor. Ph. Belg.: Hb. Digital. part. unam, Spir. Vini rect. part. quatuor. Ph. Gall. 1837 et Hamb. 1835: Tinct. Digital. etiam ex Herba recenti parari volunt scilicet Ph. Gall. 1837-Hb. Digital. recent. et Spir. Vini rectiss. part. aeq., Ph. Hamb. 1835: Spir. Vini rectiss. part. unam, Herb. recentis partes duas.

† TINCTURA DIGITALIS AETHEREA.

Aetherische Fingerhutfrauttinctur. Teinture étherée de Digitale.

Rec. Hb. Digitalis sicc. minutum concisæ Unc. unam, Liq. anodynæ miner. HOFFMANNI Unc. octo. Macera per dies octo tum exprime Tincturam et filtra. — Vis: anti-hydriopica.

Ph. Bor., Hamb. 1835, Polon. hanc formulam praescribunt. Ph. Bavar. et Hann. 1833: Hb. Digital. Unc. duas, Liq. anodynæ miner. HOFFMANNI Unc. octo. Ph. Hass.: Hb. Digital. part. unam, Liq. anodynæ miner. HOFFMANNI part. sex. Ph. Old.: Hb. Di-

gitalis, Liq. anodynii minor. HOFFMANNI $\frac{1}{2}$ part. aeq. Ph. Hass.: Hb. Digital. Drachm. unam, Liq. anodynii mineral. Hoffm. Unc. sex. Ph. Gall. 1837: Hb. Digital. part. unam, Naphthae Vitrioli part. quatuor.

\dagger TINCTURA DIGITALIS AQUOSA FOWLER.

Rec. Hb. Digital. purp. Unc. duas, Aquae commun. Unc. sedecim, coque ad Unc. septem et dimidiae remanent., colatura adde Tinct. Cardamomi Unc. semis.

\dagger TINCTURA DIGITALIS HARLESI.

Rec. Hb. Digital. Unc. unam, Spir. Vini rect., Aq. Cinnamomi $\frac{1}{2}$ tres.

\dagger TINCTURA DIGITALIS MACLEANI.

Rec. Hb. Digital. Unc. unam, Spir. Frumenti Unc. octo.

\dagger TINCTURA DIGITALIS REMERI.

Rec. Hb. Digital. Drachm. unam, Spir. MINERERI q. s. ut colatura Unc. unius obtineatur.

TINCTURA DIURETICA Ph. Dan. mil.

Rec. Aceti scill. Unc. semis, Tinct. Trifol. fibr. Drachm. duas.

TINCTURA DIURETICA Ph. paup. HUFEL.

Rec. Ol. Juniperi Drachm. semis, Spir. Nitri dulc., Tinct. Digital. aether. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres.

TINCTURA DULCIS vid. Essentia dulcis (p. 375).

TINCTURA ENULAE s. Helenii spirituosa. Usantinatur. Teinture d'Aunée.

Ph. Bat., Austr. 1834: Rec. Rad. Enulae cont. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, digere, filtra. Ph. Palat., Wirt.: Spir. Vini Unc. quatuor, cet. par.

\dagger TINCTURA EUPHORBII. Euphorbiuntinatur. Teinture d'Euphorbium.

Rec. Euphorbii pulverati Unc. unam, Spirit. Vini rectiss. Libr. unam, in balneo aquae usque ad ebullitionem calefiant, frigefacta filtrantur.

Cum hac formula, e Ph. Bor. ed. 3. pro ponderum ratione desumpta, congruent plane Ph. Hamb. 1835, Saxon., tum Spiritum rectificatum loco rectificatissimi sumentes Ph. Hann., Hass., Oldenb., Polon. Euphorbii partem unam, et Spir. Vini rectiss partes quatuor Ph. Gall. 1837 sumi jubet. Ph. Austr. 1834: Euphorbii Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Libr. unam. Disp. Ful., Ross.: Euphorbii Unc. unam, Spir. Vini Unc. octo, Wirt. sedecim.

\dagger TINCTURA EXTRACTI OPII Ph. Gall. 1837

Rec. Extr. Opii aquos. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. duodecim, solve, filtra.

TINCTURA FALKII s. Solutio balsamica spirituosa.

Rec. Balsami canadeus. Unc. unam, Resin.

II.

Gusatci nativ. Drachm. duas, Spir. Vini reet. Unc. sex, digere, post subsidentiam decantha, addo Ol. Menth. pip. Drachm. unam.

TINCTURA FEBRIFUGA hinc inde solutiones arsenicosae denominantur, quas propter Liquorem mineralem FOWLERI praeteriri aequum est.

TINCTURA FEBRIFUGA MUTISHI Ph. Ferrar.

Rec. Sacch. albi partes vingtiquatre, Fermenti Cerevisiae partes duas, Cort. Chinae part. unam et semis, Cinnamomi partis quadrantem, Nucis moschat. octantes sex, Aquae part. centum, fermentationi subjice et cola.

TINCTURA FERRI ACE-TICI AETHEREA. Aetheri-sche Eisentinctur. Teinture d'Acetate de Fer étherée.

Synon.: Tinetura Martis KLAUROTHII, Acetas Oxydi Ferri liquidus alcoholisatus, Aether aceticus martialis, Aether aceticus ferratus KLAUROTHII.

Rec. Ferri muriatici oxydati crystallisati quantum vis, solve in aquae destillatae duodecupla copia, solutioni affunde Spiritum Salis Ammoniaci causticum,

ut hic aliquantulum praevaleat, quod odore facillime dignoscitur. Praecipitatum intense fuscum aqua pluviali pura aliquoties sedimentatione et decanthatione lava, tum in linteo expanso collige et bene eguttatum fortiter expime. Placentam adhuc humidam misce cum

Aceto concentrato, hujus sensim inter agitationem admiscens, donec, post quietem datam, Oxydum Ferri fere totum, nec tamen totum, solutum fuerit. Solutionem filtra. Hujus liquoris filtrati recipere partes novem, et adde

Naphthae Aceti partem unam, Spiritus Vini rectificatissimi partes duas.

Sit pond. spec. 1,04 vel prope accidentis.

Jam multum hac de tinctura confabulantur, quod quidem afferre supervacaneum duxi, quum methodus illa, quam praecepi, optime et certissime exercetur. Tinctura scilicet concentratissima atque coloris intense rubro-fusci obtinetur. De materia ferrum oxydatum praecipitante multum discrepant auctores atque codices; alii Natrum carbonicum, alii Kali carbonicum, alii causticum sumi volunt. At vero facilitate praeparationis et puritate Ammonium causticum omnes superat. Excedat parum post praeparationem, ne oxydum Ferri acidi Salis adhuc gravidum praecipitetur, quo sit ut Ferri qui inest, post aliquod tempus excernatur.

TINCTURA FERRI AMMONIATA vid. Tinctura Martis aperitiva.

TINCTURA FERRI IODATI. Iodefientinctur. Rec. Ferri iodati Drachm. duas, Aque, Spir. Vini rectas. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, solve, filtra.

TINCTURA FERRI MURIATICI OXYDATI, Tinctura muriatis ferri cum oxydo rubro. Eisenchloridtinctur, salzaure Eisenoxyd tinctur.

Teinture de perchlorure de fer.

Ph. Hann.: Rec. Ferri muriatici oxydati cryst. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. septem. Ph. Dobl.: Oxydi Ferri Unc. unam, Acid. muriat. pur. Unc. quatuor, solve, fac ad Syrupi spissitudinem evaporare, post refrigerium adde Spir. Vini q. s. ut pondus specif. sit 1,05.

TINCTURA FERRI MURIATICI OXYDULATI, Alcohol ferratus, Alcohol muriatis oxyduli ferri. Salzaure Eisenoxyd tinctur, Eisenchloridtinctur. *Teinture de chlorure de fer.*

Ph. Bor. ed. 5: Rec. Ferri muriat. oxydulati Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. septem, solve, filtra. Ph. Bavar.: Ferri limati partem unam, solve in s. q. Acidi muriatici, evaporet ad siccum, residuum solvatur in Spirit. Vini rect. sextuplo. Ph. Polon., Oldenb. Ferri limati Unc. tres, Acidi muriat. q. s., solutum evaporet ad remanentiam Unc. sex, quibus adde Spir. Vini rect. Libr. unam et semis. Ph. Hamb.: Ferri muriat. oxydul. Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. unam. Ph. Lond. 1809: Ferri carbonici Unc. sex, Acid. muriat. Unc. sedecim, solve, filtrare, adde Spir. Vini rect. Libr. quinque. Ph. Edinb.: Aethiop. martial. Unc. tres, solve in Acidi muriat. s. q., soluto adde Spir. Vini q. s. ut fiant Libr. due et semis. Ph. Dobl.: Ferri carbon. Unc. sex, Acid. muriat. Libr. tres, solve, solutum filtratum, evaporet ad pondus Libr. unius, adde Spir. Vini rect. Libr. tres.

TINCTURA FERRI POMATI vid. Tinctura Martis pomata.

TINCTURA FERRI TARTARICI vid. Tinctura Martis Ludovici.

TINCTURA FILICIS MARIS AETHEREA.

Rec. Rad. Filic. maris aestate effosarum et cante siccata. Unc. unam, adde Naphth. Vitrioli Unc. sex, macerata filtra. SOUBEIRAN: Rad. Filicis part. unam, Naphthae Vitrioli part. octo.

TINCTURA FLORUM SALIS AMMONIACI MARTIALIUM vid. Tinctura Martis aperitiva.

TINCTURA FOETIDA vid. Tinctura Asae foetidae.

TINCTURA FOETIDA AMMONIACALIS vid. Tinctura Castorei composita.

TINCTURA FOETIDA PYROOLEOSA AUGUSTIN.

Rec. Asae foetid. Drachm. unam, Opii, Sal. Cornu Cervi $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Tinct. Castor. Unc. duas.

TINCTURA FORMICARUM. Ameisfientinctur. Teinture de Fourmis.

Ph. Slesv.-Hols.: Rec. Formicar. mundatarum Libr. duas, Spir. Vini rect. Libr. sex, digere, expime, filtra. Ph. Saxon. 1837: Formicar. Libr. unam, Spir. Vini rect., Aq. comm. $\frac{1}{2}$ Libr. duas, digere filtra.

TINCTURA FULIGINIS CLAUDEI, s. Essentia Fuliginis CLAUD., s. Tinctura Fuligin. Ph. Fuld., Sax., Tinctura haemato - cathartica s. alexipharmacum CLAUD.; s. Solutio Fuliginis alcalina Ph. Suec. Clauder's Rustinctur. *Teinture de sue.*

Disp. Bruns., Fuld., Lipp., Ph. Pal., Suec., Wirt.: Rec. Ciner. clavell. depur. Unc. sex, solve in Aq. comm. Unc. duabus, Sal. Ammon. Unc. unam solve in Aq. commun. Libr. una; liquoribus filtratis mixtis immite Fuliginis splendentis pulverati Unc. duas, digere in lagena clausa et decantha. Ph. Saxon. 1820: Fulig. splendent. Unc. unam, Ol. Tartari per deliquium Unc. novem, Sal. Ammon. Unc. semis, Aq. commun. Libr. unam. Ph. Sax. 1837: Fuligin. splendentis Scrup. octo, Liq. Kali Carbon. Unc. tres, Sal. Ammon. Scrup. quatuor, Aq. comm. Unc. quatuor, digere, filtra. VAN MONS: Sal. Ammon. Unc. unam, Fuliginis Unc. tres, Aq. commun. Libr. quinque et Unc. quatuor, Ciner. clavell. dep. Unc. unam et semis. Ph. Hass. 1806, et Scriptores: Sal. Ammon. Unc. unam, Fuliginis Unc. duas, Ciner. clavell. depur. Unc. sex, Aq. Sambuc. Libr. tres.

TINCTURA FULIGINIS FOETIDA.

Ph. Suec.: Rec. Asae foetid. Drachm. sex, Tinct. Fuligin. CLAUDEI Unc. sex, digere, colla. SOUBEIRAN: Fuligin. splend. Drachm. duas, Asae foetid. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. tres.

TINCTURA GALANGAE. Galangæ-
wurzel tinctur. *Teinture de Galanga.*

Ph. Hann. 1833: Rec. Rad. Galang. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Bat.: Rad. Galang. part. unam, Spir. Vini rect. part sex. Ph. Wirt.: Rad. Galang. Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. octo.

TINCTURA GALBANI. Mutterharz tinctur.
Teinture de Galbanum.

Ph. Bor ed 5, Hann. 1833, Hamb. 1835; Slesv.-Hols., Saxon. 1837: Rec. Galbani Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Libr. unam, digere filtr. Ph. Hass.: Spir. Vini Unc. sedecim, cet. par. Disp. Fuld., Lipp.: Spiritus Unc. viginti cet. par.

**TINCTURA GALBANI COMPOSITA AU-
GUSTIN.**

Rec. Tinct. Galbani, — Absinth, Spir. Rosmarini $\frac{1}{2}$ part. aquae.

TINCTURA GALLARUM s. Gallæ. Gal-
læ tinctur. *Teinture de Galles*

Ph. Lond. 1836: Gallarum Unc. quinque, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Usus plerumque reectorius.

TINCTURA CEI URBANI vid. Tinctura Caryophyllatae.

TINCTURA GENTIANÆ. Enziantinctur. *Teinture de Gen-
tiane.*

Synon.: Essentia Gentianæ, s. Gentianæ rubrae, s. Radicis Gentianæ.

**Rec. Radicis Gentianæ luteæ con-
ciseæ Uncias tres,**

in cucurbitam immissæ affunde

Spiritus Vini rectificati Li-
bram unam.

Stent, interdum conquassata,
per dies decem ad duodecim,
tum cola cum expressione et
filtra. — *Vis: stomachica, to-
nica.*

Sit coloris flavo-fusci.

Formula eadem cum Ph. Gall. 1838, 1837,
Gall. milit. et Disp. Fuld., Ph. Sax.
Ponderum rationibus Codices inter se discre-
pant. Ph. Bor. ed. 3, Hann., Oldenb.,
Polon. ad Radicis Unc. quinque Spirit. Vini
rectificati Libr. duas sumunt. Ph. Bruns.,
Palat., Wirt., Piderit ad Unc. unam Ra-
dicis Gentianæ Spiritus Vini rect. Unc. quin-
que volunt; Uncias sex habent Ph. Amst.,
Antw., Bat., Belg., Boruss. ed. 5,
Hass., Parm., VAN MONS, FERRABINI,
TABDEI, cet. — Praecipit FULLER: Rad.
Gentian. Unc. duas, Cort. Aurant. Unc. unam,
Spir. Vini rect. Libr. quatuor.

**TINCTURA GENTIANÆ ALCA-
LINA,** s. Tinctura salina com-
posita Ph. Ross., Tinctura ama-
ra Ph. Oldenb. Alkalische Enziantinctur.

Ph. Oldenb.: Rec. Hb. Centaur. min.,
— Menth. crisp., — Trifolii fibr., Rad. Gen-
tian. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, — Zedoariae Drachm. sex,
Spir. Vini rect. Unc. triginta, Sal. Tartari
Drachm. duas. Ph. Ross.: Flaved. Cort.
Aurant., Rad. Gentian. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Aq.
dest. Libr. unam, Ciner. clavell. dep. Unc.
quatuor; per quadrupum digestis et colatis
adde Spir. Vini rect. Unc. quatuor. Ph.
Austr. 1834 (Tinctura amara): Hb. Trifol.
fibrin., — Centaur. minor, Rad. Gentianæ,
Cort. Aurant. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sal. Soda Unc.
semis, Spir. Vini rect. Libr. unam, Aq. Cin-
namom. Libr. quatuor. Piderit: Rad. Gen-
tianæ Unc. quatuor, Vini albi generosi Libr.
unam, per dies duos digestis et colatis adde
Exir. Ligni Quassiae Unc. unam, Olei Tartari
per deliquium Unc. quatuor, Spir. Vini rect.
Unc. duas. SPIELMANN: Cort. Aurant., Rad.
Gentian. $\frac{1}{2}$ Unc. tres, Aq. comm. Libr. tres,
Sal. Tartari Libr. unam, Spir. Vini rect. Libr.
unam et semis. CADET: Cort. Aurant. Unc.
duas, Rad. Gentian. Unc. quatuor, Aq. comm.
Libr. duas et semis, Sal. Tartari Unc. quin-
decim, Spir. Vini rect. Unc. duas. (Hæ for-
mulæ multum ad Elixir Aurantiorum compo-
situm, et Elix. balsamicum HOFEM. accedunt.
Elixir antiscrophulosum PEYRILHE (p. 287) qui-
busdam hac voce intelligitur.)

**TINCTURA GENTIANÆ ALCOHOLICO-
SULPHURICA** vid. Elixir Vitrioli MYSIGHTI
(p. 805).

TINCTURA GENTIANÆ AMMONIATA
vid. Elixir antiscrophulosum PEYRILHE.

**TINCTURA GENTIANÆ COM-
POSITA,** s. Tinctura amara, vel
Elixir stomachicum, quibusdam
hoc nomine intelligitur; Tinctura
Gentianæ Ph. Amer.

Ph. Amer., Lond., Wirt. (T. amara
Lond.); CADET, GRAY, RENNIE, SWE-
DIAUR: Rec. Rad. Gentian. concis. Unc. duas,
Cort. Aurant. sicc. Unc. unam, Cardamomi
min Unc. semis, Spir. Vini rect. Octar. duos
(Unc. triginta duas ad mensuram), Ph. Dubl.
Spir. Vini Libr. duas, cet. par. Ph. Edin-
burg.: Rad. Gentian. Unc. duas, Cort. Au-
rant. Unc. unam, Canell. alb. Unc. semis, Coc-
cionell. Drachm. semis, Spir. Vini rect. Libr.
duas et semis. Ph. Lusit.: Rad. Gentian.
Unc. duas, Pulv. aromat. Unc. unam, Spir.
Vini Libr. duas et semis. Ph. Ruth. casta.
Rad. Calami, — Gentian. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Po-
mor. Aurant. immatur., Pulv. aromat. $\frac{1}{2}$
Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam.
VAN MONS: Cort. Citri recent. Unc. semis,
Cort. Aurant. Curassav. Unc. unam, Rad. Gen-
tian. Unc. unam et semis, Spir. Coriandri

828 TINCTURA GENTIANINI — TINCT. GUAJACI RESINOSA

Unc. viginti; vel: Rad. Gentian. Unc. unam et semis, Cort. Aurant. Unc. tres, Spir. Vini simpl. Libr. decem, Coccionell. Drachm. duas. — **GRAY:** Rad. Gentian. Libr. unam, Cort. Aurant. Unc. octo, Gran. Paradisi Libr. unam, Coccionell. Drachm. duas, Vini Libr. quinque et Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. sedecim; vel: Rad. Gentian. Unc. octo, Cort. Aurant. Unc. quatuor, Gran. Parad. Unc. unam, Coccionell. Drachm. duas, Spir. Vini Libr. decem. **RENNIE:** Rad. Gentian., Hb. Absinth., Ligni Quass., Cort. Aurant., Canell. alb., Cinnamomi, Gran. Parad., Coccionell. aa Unc. unam, Spir. Vini Libr. quatuor. **VANDAMME D'HAZEBROUCK:** Rad. Gentian. Unc. quatuor, — Angelic., — Galang., — Zingiber. aa Unc. unam, — Ires Flor. Unc. semis, Sacch. Candi Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. triginta duas. (Formulae plures, Gentianam continentes, huic voci prope accedunt, uti Elixiria stomachica, visceralia, balsamica, cet.)

TINCTURA GENTIANINI MAGENDIR.

Rec. Gentianini Gran. quinque, Spir. Vini rectss. Unc. unam.

TINCTURA GEOFFROEAE Ph. Bat. et Belg.

Rec. Cort. Geoffroae Surinam. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA, s. Catechu composita. Balsamische Zahntinctur. Teinture gingivale balsamique.

Ph. Wirt.: Terra Japan., Myrrhae elect. aa Unc. unam, in pulverem trita irrorentur Balsami Peruviani Drachma una. Superfundatur Spir. Cochl., — Vini rect. aa Unc. tres. Digerantur, et per chartam filtrata tinctura servetur. **Ph. Pol.**: Myrrhae, Catechu aa Unc. semis, Bals. Peruv. Drachm. unam, Spir. Cochlear. Unc. octo, digere et filtra. **Ph. Lusit.**: Catechu, Myrrhae aa Unc. unam, Tinct. Balsami Peruv. Drachm. unam, Spir. Vini rect., — Cochleariae aa Unc. quatuor. **Ph. Hass.**: formulam Ph. Wirt. secuta est sed Balsami Peruviani duplum sumit. **Ph. Slesv.-Hols.**: Catechu, Myrrh. aa Unc. unam, Balsam. Peruv. Drachm. duas, Spir. Vini rect., — Cochlear. aa Unc. quatuor.

TINCTURA GLECHOMAE HEDERACEAE s. Hederae terrestris Br.

Rec. Hb. Hederae terrestre. Unc. unam, Spir. Juniperi Unc. quatuor, digere et filtra.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATI vid. Tinctura Guajaci volatilis.

TINCTURA GUAJACI BALSAMICA LEBR.

Rec. Bals. Canadens. Unc. unam et semis, Resin. Gujac. nativ. Drachm. duas, Spir. Vini rect. Libr. semis. Digere leni calore, dein faecibus subsessi, Tincturam limpidae effunde, sive percolat et addit Ol. Menth. piper. Drachm. unam.

TINCTURA GUAJACI COMPOSITA. Zusammengesetzte Guajatinctur.

Ph. Lond. 1836: Rec. Resin. Guajaci Unc. septem, Spir. Salis Ammon aromat. Unc. quadraginta, macerata cola. **Ph. Brunsv.**: Resin. Guajaci Unc. quatuor, Spir. Sal. Ammon. aromat. Libr. unam et semis.

TINCTURA GUAJACI DEEWESII.

Rec. Resin. Guajaci nativ. Unc. octo, Salis Tartari Drachm. tres, Pulv. Sem. Amomi Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. duas, digere, filtra, Uncis quaternis adde Spir. Salis Ammoniaci caustici Drachm. unam.

TINCTURA GUAJACI EMERIGONIS vid. Elixir antarthriticum caribaeum (p. 285).

TINCTURA GUAJACI FOENICULATA Ph. Suec.

Rec. Resin. Guajaci nativ. Unc. unam, Olei Foeniculi Unc. semis, Spir. Vini rect. Unc. (an Libram?) unam.

TINCTURA GUAJACI LIGNI, s. Tinatura Guajaci officinalis, Aqua Vitae Guajaci. Guajaholztinctur. Teinture de bois de Gayac.

Ph. Bor. ed. 5, Old., Hamb. 1837: Rec. Ligni Guajaci Unc. quinque, Spir. Vini rectss. Libr. duas. **Ph. Bat.**: Ligni Guajaci Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo. **Ph. Gall.** 1837: Ligni Guajaci Unc. quatuor, Spir. Vini rectss. Unc. sedecim.

TINCTURA GUAJACI MYRRHO-ALOÉ-TICA HENRY-GUIBOURT. Drogue amère contre la goutte.

Rec. Resinae Guajaci, Aloës succot. aa Drachm. decem, Myrrb. Drachm. duodecim, Spir. Vini rect. Libr. duas. Digere per dies sex et filtra.

TINCTURA GUAJACI RESINOSA. Guajaharztinctur. Teinture de resine de Gayac.

Synon.: Tinctura Guajaci simplex s. spirituosa.

Rec. Resinae Guajaci nativae Unias duas,

Spiritus Vini rectificatissimi Libram unam,

digere in balneo aquae, tum post refrigerium filtra. — *Vis:* antarthritica.

Ph. Boruss. ed. 5, Hann., Dubl., Hamb., Slesv.-Hols., Saxon. 1837 hanc formulam secutae sunt. **Ph. Lond.** 1836: Resinæ Guajaci Unc. septem, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta.

TINCTURA GUAJACI VOLATILIS. Flüchtige Guajaci tinctur. *Teinture de Gayac ammoniacule.*

Synon.: Tinctura Guajaci ammoniata, Elixir Guajaci volatile, Alcohol cum Guajaco officinali ammoniatus, Alcohol Ammoniae et Guajaci.

Rec. Resinae Guajaci nativae Unciam unam,
Spiritus Salis Ammoniaci vinosi Uncias sex,
macera per aliquot dies, subinde agitando, tum filtra.

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols., Hamb. 1835, Old., Sax. 1837, Polon., Bavar., Dan., Dubl., Edinb., Fenn., Amst. illam formulam habent. Ph. Hann. 1833: Rec. Resin. Guajaci nativ. Unc quatuor, Tinct. arom., Spir. Sal. Ammoniaci vinosi $\frac{1}{2}$ Unc. novem. Ph. Hass. 1827: Resin. Guajaci Unc. unam, Spir. Salis Ammoniaci caust. Unc. duas, Spir. Vini recti Unc. quatuor. Ph. Belg.: Resin. Guajaci Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. vinosi Unc. tres. Disp. Fuld.: Resin. Guajaci Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. vinosi Unc. quatuor. Ph. Suec.: Resin. Guajaci Unc. unam, Liq. Ammonii carbon. spirituosi Unc. sex.

TINCTURA GUMMI AMMONIACI. Ammoniaftinctur. *Teinture de Gomme Amoniac.*

Ph. Gall. 1818: Rec. Gummi Ammoniaci Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor.

TINCTURA GUTTI ALCALINA s. Solutio Gummi Guttae alcalina, Elixir Cambogiae alcalinum.

Ph. Suec.: Rec. Gutti Drachm. semis, Liq. Cinerum clavell. depur. Unc. semis.

TINCTURA GUTTI AMMONIATA SWED.

Rec. Gutti Gran. triginta sex, Spir. Sal. Ammon. vinos. Unc. quatuor, solve, filtra.

TINCTURA HATFIELDII, s. resino-saponacea.

Rec. Resin. Guajaci, Sapon. Amygd. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, solve, filtra.

TINCTURA HEDERAE TERRESTRIS vid. Tinctura Glechomae hederaceae.

TINCTURA HELENII vid. Tinctura Enulae.

+ TINCTURA HELLEBORI ALBI s. Veratri albi. Weißnietwurzinctur. *Teinture d'Ellébore blanc.*

Ph. Edinb.: Rec. Rad. Hellebori albi Unc. octo, Spir. Vini rect. Libr. duas et semis, digere, filtra. Ph. Haan. 1833: Rad. Hellebor. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas.

+ TINCTURA HELLEBORI COMPOSITA
Ph. Wirt.

Rec. Fibrarum Hellebori nigri Unc. unam et semis, Squinanthe Unc. unam, Galangae minoris Unc. semis, Cardamomi minor. Drachm. tres, Croci Drachm. unam et semis, Vini Canariensis, Spir. Vini $\frac{1}{2}$ Libr. unam. Stent in digestione, post sufficientem extractionem exprimantur atque filtrantur.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI
s. Melampodii. Schwarznietwurztinctur. *Teinture d'Ellébore noir.*

Rec. Rad. Hellebori nigri Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas. — Haec formula Ph. Hamb. 1835 et Slesv.-Hols. habent. Ph. Austr. et Disp. Fuld. Radiis Helleb. nigri. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex. Ph. Amér. Rad. Hellebori Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Lord. 1836: Rad. Helleb. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Hass. Rad. Helleb. Unc. quatuor, Spir. Libr. duas; Ph. Dubl. formulae ulteriori addit Coccinellae Scrup. duos, et Hann. Scrup. quatuor. Ph. Edinb. Rad. Helleb. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas et semis, Coccinell. Drachm. semis. Ph. Gall. Rad. Helleb. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI VINOSA
VAN MONS.

Rec. Rad. Hellebori nigri Unc. unam, Spir. Frumenti Unc. duas, Vini albi Unc. quatuor.

TINCTURA HIERAE.

Rec. Spec. Hierae picrae Unc. unam, Vini albi Libr. unam, dig., filtra.

TINCTURA HIAERNE CONTRA TAENIAM.

Rec. Rad. Gentian., Asae foetid., Camphor., Cort. Aurant., Castorei, Extr. Aloës $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Croci Scrup. unum, digere cum Spir. Vini Libr. quatuor. Vini Lusitan. Libr. duabus, cola.

TINCTURA HUMULI vid. Tinctura Lupuli.

TINCTURA HYDRAGOGA BORIES.

Rec. Rad. Aristoloch. rot. et long. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, — Zingib., — Armorac., — Scill. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Hb. Absinth., — Centaur. min., Bacc. Junip. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sal. Absinth. (i. e. Tartari) Unc. semis, Spir. Juniperi Libr. tres, dig., filtra.

TINCTURA HYDRAGOGA VAN MONS.

Rec. Rad. Hellebori nigr., — Bryon., Jalapp. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Cinnamomi Drachm. unam, Spir. Frument. Libr. duas, dig., filtra.

+ TINCTURA HYDRARGYRI COMPOSITA
MARCUS.

Rec. Mercur. sublim. corros. Gran. quatuor, Liq. anodyn. min. Hoffm. Drachm. unam, adde Tinct. Opii simpl. Scrup. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. semis.

† TINCTURA HYDRARGYRI IODICI
AETHAREA MAGENDIE.

Rec. Naphth. Vitrioli Unc unam et semis, Mercur. iodati rubri Scrup. unum. Alia formula Spiritum Vini rectiss. in locum Naphthae substituit.

TINCTURA CONTRA HYDROPEM VOGT.

Rec. Rad. Squill. gross. pulv. Scrup. unum usque duos, Galang. Drachm. quinque, Strobil. Lupul. inc. Drachm. decem, Spir. Fru-menti q. s. Macera per diem, saepius agitando. Colatura Unc. octo adde Spir. nitr. aether. Drachm tres, Elaeosacch Junip. Unc semis.

† TINCTURA HYOSCYAMI. Bil-
senkrautintetur. Teinture de Jusquiamie.

Rec. Hb. Hyoscyami recent cont., Spir. Vini rectiss. a Libr unam, in cucurbitam immissa calefiant ad ebullitionem fere, tum refrigeranda sibi derelinquantur. Frige-facta exprimantur ex sacculo linteo et fil-trentur.

Ponderum rationem ex Ph. Gall. desum-simus, calefactionem pro coagulando albumi-ne et penitiore extractione addidimus. Ph. Hamb. 1835 sola similem formulam habet sed Herbae recentis Libram unam et Spir. Vini rectiss. Unc. octo praecipit. Ceteri Codices Herbam siccatam adhiberi volunt, qua in re obseruetur, ne nimio calore siccefacta sit Ph. Bor. ed. 5: Hb. Hyoscyami sicc. Unc. duas, Spir. Vini rectiss. (Polon. rectificati, ceter. par.) Unc. octo, Aquæ Unc. quatuor. Ph. Slesv.-Hols.: Herbae Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam. Ph. Suec. Lond. 1836, Edinb.: Herbae Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo, Hamb. 1835 altera for-mula Spir. Unc. sex. Ph. Dubl.: Herbae Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas, Coccionell. Scrup. duos. Ph. Gall. 1837 altera formula: Herb. Hyosc. sicc. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor.

† TINCTURA HYOSCYAMI AETHEREA.

Ph. Hass. 1827: Rec. Hb. Hyosc. sicc. Unc. unam, Liq. anodyn. min. Hoffm. Unc. sex, macerata colentur ad Unc. quatuor.

† TINCTURA HYOSCYAMI E
SEMINIBUS. Bilsenkrautamentintetur.

Teinture de semences de Jusquiamie.

Ph. Slesv.-Hols.: Rec. Sem. Hyoscyami cont. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam, digere, cola.

TINCTURA HYPERICI. Johannefraut-
tinctur.

Ph. Wirt.: Rec. Flor. Hyperici Unc. qua-tuor, Spir. Vini rect. Libr. unam et Unc. tres. Digerantur per triduum, postea exprimantur et filtrantur.

TINCTURA HYPERICI VULNERARIA s.
balsamica vid. Balsam. catholicum (p. 111).

TINCTURA HYPNOTICA = Tinctura Opii.

TINCTURA INULA = Tinctura Enulæ.

† TINCTURA IODI. Iod-
tinctur. Teinture d'Iode.

Synon.: Tinctura Iodinae, Alcohol Io-dini.

Rec. Iodi Unciam unam, Spiritus Vini alcoholisati Li-bram unam,

mixta stent in loco tepido, donec Iodum solutum fuerit, tum Tincturam limpidam decantha.

— Vis: antistrumalis, glandularum tumorem pellens.

Sit coloris intense rubro-fusci, tota calore volatilis.

Hanc ponderum rationem Ph. Hamb. 1835, Hann. 1833, Hass. 1827, Slesv.-Hols. et Gall. 1837 habent. Ph. Bor. ed. 5 et Saxon. 1837: Spir. Vini rectiss. Unc. decem tantum sumunt, Ph. Amer. Unc. sedecim. Formula originalis a D' COINDET proposita Iodi Grana duodequinque pro Uncia una Spiritus Vini rectiss. propositum, quam formulam Codices Borussiae et Saxoniae verbatim rece-pere, absque ratione habita Drachmam Galli-cam continere Grana septuaginta duo, Uncia ergo continet Grana 576, cuius molis Grana 48 exacte sunt pars duodecima, quae ratio cum formula nostra omnino congruit.

† TINCTURA IODI AETHEREA MAGENDIE.

Rec. Iodi Gran. sex, Naphth. Vitrioli Gran. septuaginta duo

† TINCTURA IODI COMPOSITA Ph. Lond.
1836.

Rec. Iodi Unc. unam, Kalii iodati Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta.

TINCTURA IPECACUANHAE.
Specacuanhatinctur. Teinture de Ipé-
cacuanha.

Ph. Gall. 1837: Rec. Rad. Ipecacuanhae Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. sedecim, digere filtra.

TINCTURA IPECACUANHAE WITTE.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Unc. unam, Spir. Vini Gall. fortior. Unc. sex, Vini Malacens. Unc. octo, macerata filtra.

TINCTURA JALAPPÆ, s. Con-
volvuli Jalappae. Jalappatiactur.
Teinture de Jalap.

Ph. Lond. 1836: Rad. Jalapp. Unc. de-cem, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Bat., Belg.: Rad. Jalapp. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo. Ph. Suec., Gall. 1837: Rad. Jalapp. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Hamb. 1835: Rad. Jalapp. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas.

TINCTURA JALAPPÆ COMP. — TINCT. LIGNORUM 831

TINCTURA JALAPPÆ COMPOSITA vid.
Elixir anthelminticum (p. 286).

TINCTURA JALAPPÆ E RESINA.

Ph. Hass. 1827: Rec. Resin. Jalapp. Unc. unam, Spir. Viui rectss. Unc. sex. Ph. Hamb. 1835: Resin. Jalapp., Sapon. medicat. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Spir. Vini rectss. Libr. duas, dig. filtra.

TINCTURA JAPONICA vid. Tinctura Teræ Catechu.

TINCTURA JUGLANDUM.

Ph. Dan.: Rec. Cort. Nucum Jugland. viridium recenter contusi Unc. sex, Spir. Vini gallici Libr. duas, dig., filtra.

TINCTURA KALINA. Kalitinctur.

Teinture alcaline.

Ph. Bor. ed. 3, Oldenb., Polon: Rec. Alcali vegetabilis caust. siccii Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. octo, digerendo sole et decantando separa. Ph. Bor. ed. 5: Hass. 1827, Saxon. 1837, Hann. 1833, Hamb. 1835: Alcali vegetabilis caust. siccii Unc. quatuor, Spir. Vini rectss. Libr. duas. Codices veteres Sal Tartari adhiberi suadent, ex quo quidem nonnisi exigua pars abripitur. Ceterum confer Tincturam Antimonii acrem.

TINCTURA KERMETIS.

Ph. Hisp.: Rec. Gran. Kermes Unc. duas, Spir. Vini rectss. Libr. unam.

TINCTURA KINO. Kinotinctur.

Teinture de Kino.

Ph. Lond. 1836: Rec. Kino Unc. tres et semis, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Dubl.: Kino Unc. duas, Spir. Vini rectss. Libr. duas. Ph. Edinb.: Kino Unc. duas, Spir. Vini rectss. Libr. unam et semis. Ph. Hass., Belg. 1827: Kino Unc. duas, Spir. Vini rectss. Unc. sedecim, Hamb., Sax: duodecim.

TINCTURA LACCAE AQUOSA,
s. Tinctura Gummi Laccæ.
Gummilaftinctur. *Teinture de Gomme*

Lacque.

Ph. Wirt.: Rec. Gummi Laccæ Unc. unam, Alumin. Drachm. unam et semis, Aq. Salviae, — Rosar., — Cochlear. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, coccia colentur. Ph. Bor. ed 5, Sax. 1837, Ross.: Laccæ in Granis Unc. unam, Alumin. Unc. semis, coque cum Aq. comm. Unc. octo ad colatur. Unc. sex, liquori refrigerato adde Aq. Salv., — Rosar. $\frac{1}{2}$ Unc. duas. Ph. Hamb. 1835: Laccæ in baculis Unc. unam et semis, Alumin. Drachm. duas et semis, coque cum Aq. dest. Unc. decem ad Unc. quinque, adde Aq. Rosar., — Salv. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Spir. Cochlear. Unc unam.

TINCTURA LACCAE MYRRHATA s. composita.

Ph. Suec.: Rec. Gummi Lacc. in Gran. Unc. unam, Myrrh. Drachm. tres, Spir. Cochlear. Libr. unam et semis, digesta cola.

TINCTURA LACCAE SPIRITUOSA, Alcohol Laccæ.

Ph. Ross.: Rec. Gummi Lacc. in Gran. Unc. unam, Myrrh. Drachm. tres, Spir. Cochlear. Libr. unam et semis, digesta cola. Disp. Ful. d.: Gummi Lacc. Unc. unam, Spir. Cochlear. Unc. sedecim.

† TINCTURA LACTUCAE VIROSAE. Gift-lattictinctur. *Teinture de Laitue vireuse.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Hb. Lactucae viros. recent. contus., Spir. Vini rectss. $\frac{1}{2}$ part. aeq., macerata exprime et filtra. Ph. Hamb. 1835: Hb. Lactucae viros. rec. contus. Libr. unam, Spir. Vini rectss. Unc. octo.

† TINCTURA LACTUCARII.

Rec. Lactucarii Unc. unam, Spir. Frument. Unc. sedecim, solve, filtra.

TINCTURA LAVENDULÆ COMPOSITA vid. Spiritus (p. 755).

TINCTURA LEVISTICI.

Ph. Wirt., Rec. Rad. Levistici Unc. duas, Sem. ejusdem Unc. unam. Incisa et contusa infundatur in Spir. Vini Unc. decem. Digerantur, et post sufficientem extractionem exprimantur atque tinctura per chartam filtrata servetur.

TINCTURA LIGNI AGALLOCHI s. Xylæs.

Ph. Wirt.: Rec. Rasur. Ligni Aloës Unc. unam et semis, Spir. Vini rectss. Unc. sex.

TINCTURA LIGNI QUASSIAE.

Quassienholztinctur. *Teinture de Quassie.*

Ph. Hamb. 1838, Hamb. 1833: Rec. Ligni Quassiae Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Gall. 1837: Ligni Quass. Unc. unam. Spir. Vini rect. Unc. quatuor. Ph. Hass., Batav., Belg.: Ligni Quass. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas, Dan. Spir. Unc. viginti.

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS COMPOS.

Ph. Wirt.: Rec. Cort. Ligni Sassafras Unc. quatuor, Hb. Salviae nobilis Unc. duas, Nucis mosch. Unc. unam, Cinnamomi Unc. unam et semis, Sem. Anisi stell. Drachm. tres, Spir. Vini rect. Libr. duas. Digerantur per triduum exprimantur, expressum filtretur.

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS SIMPLEX.

Ph. Wirt.: Rec. Cort. Ligni Sassafras Unc. unam et semis, Spir. Vini rect. Unc. octo. Macerantur per triduum, postea filtrantur.

TINCTURA LIGNORUM Ph. Wirt.

Rec. Rasuræ Ligni Sassafras cum cortice Unc. duas, — Sancti Unc. tres, — Rhodii Unc. semis, Santali rubri, — citrini $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Spir. Vini Libr. duas, per octiduum digerantur, postea exprimantur et filtrantur. (Cf. Tineturæ Pini composita.)

TINCTURA LIXIVIA VOGLER Weilb.

Rec. Rad. Gentian. Unc. sex, Aq. font. q. s., coque, sub finem coctionis adde Cort. Aurant. Unc. duas, colat. Librar. trium adde Ciner. clavell. dep. Unc. quindecim, filtrato adde Spir. Vini rect. Unc. duas.

TINCTURA LOBELIAE Ph. Amer.

Rec. Hb. Lobel. infl. Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. sedecim.

TINCTURA LONGAE VITAE vid. Elixir ad longam vitam (p. 293).

TINCTURA LUPULI s. Humuli Hopfentinctur. Teinture de Houblon.

Ph. Lond. 1836: Rec. Strobilor. Lupuli Unc. sex, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Hann. 1833: Strob. Lupuli Unc. sex, Spir. Vini rect. Libr. tres. Ph. Suec., Edinb.: Strobil. Lupuli Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex.

TINCTURA LUPULI s. alcalisata HENRY-GUIBOURT. Alkalische Hopfentinctur. Liquer de TEIGNEUX.

Rec. Strob. Lupuli, Flor. Centaur. min. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Cort. Aurant. Drachm. duas, Ciner. clavell. dep. Scrup. unum, Spir. Vini rect. Unc. duodeviginti, digere, cola.

TINCTURA LUPULINI s. Lupulinæ. Lupulintinctur. Teinture de Lupuline.

MAGENDIE: Rec. Lupulini Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. duas, digere, cola. Ph. Amer.: Lupulini Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. triginta duas.

TINCTURA LYTTAE vid. Tinctura Cantharidum.

TINCTURA MACIDIS.

Rec. Macidis Unc. quinque, Spir. Vini rectiss. Libr. duas, digere, filtra. Ph. Slesv.-Hols. et Hass. hanc formulam habent. Ph. Hann. 1833: Spir. Vini rect. et par. praescripsit. Ph. Sax. 1837: Macidis part. unam, Spir. Vini rectiss. partes octo. Ph. Bruns., Macidis Unc. tres, Spir. Vini rect. Unc. sedecim.

TINCTURA MALATIS FERRI = Tinctura Martis pomati.

TINCTURA MARI VERI.

Ph. Old.: Rec. Hb. Mari veri, Liq. anodyn. miner. Hoffm. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. tres. Macera, filtra.

TINCTURA MARTIALIS LUDOVICI vid. Tinctura Martis aperitiva LUDOVICI.

TINCTURA MARTIATA APERITIVA Ph. Wirt.

Rec. Rad. Galangae, — Calami arom., — Zedoariae, Cinnamomi acuti $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Flor. Hyperic., — Taxacei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Limatur. Maris Unc. semis. Minutum incisis superaffundantur, Spir. Vini rect. Unc. sex,

Spir. Vitrioli Unc. semis. Digerantur leni calore per aliquot dies, et post sufficientem extractionem exprimatur et filtretur tinctura.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS vid. Acetum chalybeatum (p. 6).

TINCTURA MARTIS APERITIVA dicta Aroph PARACELSI, Tinctura Haematitis, Tinctura Ferri ammoniati, Tinctura Florum Salis Ammoniaci martialium. Gisensalmia tinctur, eröffnende Eisentinctur. Teinture de Sel Ammoniac martial.

Ph. Bruns., Ferrar., Ful., Hamb. 1835, Hass., Slesv.-Hols., Wirt., et: Rec. Salis Ammoniaci martialis Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor. Ph. Lond. 1809 et Saxon. 1837 Spiritum Vini rect., et par., sumunt.

TINCTURA MARTIS APERITIVA LUDOVICI s. GLAUBERI, s. tartarisata, Ferri tartarici, Tartras Potassae et Ferri liquidus, Tinctura Tartratis Potassae ferrici, Alcohol cum Tartrate Potassae ferratus. Ludwig's eröffnende Eisentinctur, Weinsteineisentinctur. Teinture de Tartrate de Fer et de Potasse.

Ph. Wirt.: Rec. Vitrioli Martis Unc. unam, Cremoris Tartari Unc. quatuor. Coque, in vase ferreo, cum Aque fontan. Libr. sex, sub continua agitatione, fere ad siccitatem, expontur per aliquot dies aeri, ut humiditatem attrahat. Massae griseae vel quasi ochreæ adde Aquæ Cinnamomi sine vino Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. octo, in phiala alta ebulliant simul, spatio horæ unius; post refrigerationem liquorem tinctum decantha et collatum serva. Residuum cum novo spiritu, Aqua Cinnamomi diluto, tractari potest. Ph. Bor. ed. 5: Vitriol. Mart., Cremor. Tartari $\frac{1}{2}$ Unc. sex, coque cum Aq. comm. Libr. sex ad mellis consistentiam, residuo affunde Spir. Vini gallici Libr. sex, solve, filtra. Ph. Bat. similem formulam exhibet. Aliae denique Pharmacopœia Limaturam Martis cum Cremore Tariari coqui et residuum Spiritu Vini extrahi volunt. Haec formula pro rei summa cum antecedente congruit, quare accuratius eam referre superfluum ducimus.

TINCTURA MARTIS CYDONIATA Ph. Wirt.

Rec. Limatur. Martis purissimæ Libr. unam, affunde Succi Cydonior., recens expressi, Libr. tres. Stent per aliquot dies in digestione, postea lento igne, in cacabo ferreo, ad dimidiæ partis consumtionem coquuntur; ab igne remotis adde Aquæ Cinnamomi spirituosæ Unc. tres. Probe mixta filtrantur et serventur.

TINCTURA MARTIS HELLEBORATA Ph. Wirt.

Rec. Tinct. Martis Ludovici Unc. quatuor, Extr. Hellebori nigri Drachm. duas. Mixta digerantur et filtrantur.

TINCTURA MARTIS POMATA. Eisentinctur mit Alepfelsaft. *Teinture de Malate de Fer.*

Synon.: Tinctura Ferri pomati s. Martis Ferri.

Rec. Extracti Martis pomati Unciam unam,
solve in

Aquae Cinnamomi vinosae
Uncii sex,
solve, filtra. — *Vis:* praeparatorum Ferri.

Omnis Codices germanici, praeterea reliquorum magna pars cum hac formula convenient, quare discrimina perlustrare nil attinet.

TINCTURA MARTIS CUM SALE AMMONIACO vid. Tinctura Martis adstringens.

TINCTURA MARTIS SALITA vid. Tinctura Ferri muriatici.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA vid. Tinctura Martis aperitiva LUDOVICI.

TINCTURA MARTIS, CUM VINO MALVATICO, ET POMIS AURANTII Ph. Wirt.
Rec. Limatur. Martis puriss. Unc. quatuor. Pomor. Aurant. amaror. succulentor. numero quatuor. Exorticentur poma Aurantia, et a fungosa albedine et seminibus liberentur; postea cortices et succulenta caro in mortario lapideo cum Limatura Martis impastentur; pasta reponatur in vitro amplioris colli ad digerendum per biduum; tum affundantur Vini Malvatici Unc. decem, Spir. Cort. Aurant. Unc. duae. Digesta et expressa filtrentur

TINCTURA MARTIS VINOSEA vid. Vinum chalybeatum.

TINCTURA MARTIS E VITRIOLIO
ZWÖLFERI.

Rec. Vitrioli Marius, Arcani, sive Terrae foliatae Tartari ^{aa} Unc. unam. Vitriolum Martis pulverisatum immittatur patinae terreae, calefat lenissimo igne, spatula agitando, immisceatur Terra foliata Tartari, et ab igne remota repone in locum temperatum, usque dum florescere cooperint; deinde dissolve in Aquae Cinnamomi sine vino Unc. tribus, Spir. Vini rect. Unc. quinque. Serva ad usum in loco frigido.

TINCTURA MASTICHES. Mastixtinctur. *Teinture de Mastic.*

Ph. Brunsv., Gall. 1837: Rec. Mastiches Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim. Ph. Amst., Fuld.: Mastich. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. octo.

TINCTURA MASTICHES COMPOSITA
CADET.

Rec. Mastiches, Olibani, Myrrhae ^{aa} Unc.

duas et semis, Spir. Vini rectiss. Libr. quinque. Digesta filtra.

TINCTURA MATRIS PERLARUM vid. Tinctura Coralliorum.

TINCTURA MELAMPODII vid. Tinctura Hellebori nigri.

TINCTURA MELISSAE VAN MONS.

Rec. Hb. Melissae Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo. Digere et filtra.

TINCTURA MELOËS VESICATORII vid. Tinctura Cantharidum.

TINCTURA MENTHAE CRISPÆ VAN MONS.

Rec. Hb. Menthae crisp. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo. Digesta filtra.

TINCTURA MENTHAE PIPERITAE.

Ph. Hass. 1827: Rec. Hb. Menth. pip. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas.

TINCTURA MENYANTHIS vid. Tinctura Trifolii fibrini.

TINCTURA METALLORUM idem quod Tinctura Antimonii acris, sed Stanno et Cupro in crucibulum quoque addito.

† TINCTURA MEZEREI. Seidelbastinctur. *Teinture de Garon.*

Rec. Cort. Mezerei cont. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, digere filtra.

TINCTURA MEZEREI COMPOSITA.

Rec. Tinct. Mezerei, Spir. Saponati ^{aa} part. aeq.

TINCTURA MILLEFOLII. Schafgarbentinctur. *Teinture de Millefeuille.*

Ph. Hass. 1827: Rec. Hb. Millefol. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Wirt., Palat., Bruns.. Hb. Millefolii Unc. tres, Spir. Vini rect. Unc. sedecim. Disp. Fuld., Lipp.: Hb. Millefol. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo.

TINCTURA MILLEPEDUM Ph. Brunsv.

Rec. Milleped. Unc semis, Spir. Vini rect. Unc. sex.

† TINCTURA MOSCHI. Mojschus-tinctur. *Teinture de musque.*

Ph. Bor. ed. 5, Sax. 1837: Rec. Moschi Drachm. unam, Spir. Vini rect., Aq. dest. ^{aa} Unc. tres. Ph. Slesv.-Hols., Hamb. 1838: Moschi Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. tres. Ph. Gall. 1837: Moschi part. unam, Spir. Vini rectiss. part. quatuor. Ph. Dubl., Amer.: Moschi Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. sedecim.

† TINCTURA MOSCHI AETHEREA.

Ph. Gall. 1837: Moschi part. unam, Naphthaie Vitrioli part. quatuor

TINCTURA MOSCHI VINOSA.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Moschi Drachm. duas, Vini Malacens. Unc. duas et semis.

TINCTURA MURIATIS FERRI AETHHEREA
vid. Tinctura nervino-tonica BESTUSCHEFFI.

TINCTURA MYRRHAE.
Myrrhentinctur. Teinture de Myrrhe.

Rec. Myrrhae in pulverem grossiusculum contritae Uncias duas,
Spiritus Vini rectificatissimi Libram unam,
in lagenam immissa digere in balneo aquae, tum post refrigerationem filtra.

Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols., Hann., Ssx. 1837, Fenn., Dan., Hamb. 1835, Oldenb., Palat., Ross., Suec. cet. — Ph. Londin. 1836: Myrrhae Unc. tres, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Amer. 1831: Myrrh. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. quatuor. Ph. Gall. 1837: Myrrh. Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. quatuor. Disp. Fulid., Hass.: Myrrh. Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. octo. Ceteras varietates omittamus.

TINCTURA MYRRHAE ALCALISATA Ph. Wirt.

Rec. Myrrh. electae in pulverem tritae Libr. dimidiad., Sal. Alcali sive Ciner. clavell. Unc. octo, Aq. fontan. Libr. unam et semis. Digerantur per sex vel octo dies, postea aqua ex curbita, lento igne, ad mellis consistentiam abstrahatur, residuo autem Unc. viginti Spir. Vini rect. affundantur, atque Tinctura per digestionem extrahatur, quae filtratur.

TINCTURA MYRRHAE AQUOSA vid. Li-
quamen Myrrhae (p. 515).

TINCTURA MYRRHAE COMPOSITA vid.
Tinctura gingivalis.

TINCTURA MYRRHAE PHOSPHORICA
AUGUSTIN.

Rec. Tinct. Myrrh. Unc. semis, Acid. phosphor. Gutt. triginta.

TINCTURA MYRRHAE UTERINA Ph. Hisp.

Rec. Myrrh., Asae foetid., Croci, Castorei $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Camphor. Drachm. unam, Sal. volat. siccii Drachm. duas, Ol. Succinii Drachm. semis, Spir. Vini rectss. Unc. octo, digere, filtra.

**TINCTURA NERVINO-TO-
NICA BESTUSCHEFFII.** Bestu-

scheff's Nerventinctur. *Teinture de Bestuscheff.*

Synon.: Tinctura tonico-nervina BESTUSCHEFFII; Spiritus sulphurico-aethereus martialis (Bor., Slesv.-Hols.), Liquor anodynus martialis (Hass.), Spiritus Aetheris ferratus (Austr.), Alcohol sulphurico-aethereus Ferri (Bat., Belg.), Aether sulphurico-alcoholicus oxydulato-ferrarius (Bavar.). Tinctura aetherea alcoholica de Muriate Ferri s. de Chloreto ferrico (Gall.), Solutio Muriatis ferrici spirituoso-aetherea (Suec.), Aether martialis spirituosus, Tinctura tonica martialis flava (Ross.), Liquor nervinus albus. Eisenhaltiger Schwefeläthergeist, schmerzstillender Eisenliquor. *Teinture étherée de Perchlorure de Fer, Teinture du docteur Klaproth.*

Rec. Ferri muriatici oxydati crystallisati, in frustis totis, Unciam dimidiad., immite in vitrum epistomio aptissimo munitum, affunde

Liquoris anodyni mineralis

HOFFMANNI Uncias sex, miscelam interdum agita donec Ferrum muriaticum ex toto solutum fuerit. Solutionem in vitro coloris experite (nec viridi) solis radiis expone, dum colorem flavum penitus amiserit. Loco non aprico asservatus liquor colorem laete aureum iterum induit. — *Vis:* nervina, antispastica roborans.

Sit liquor coloris sublavescentis vel laete aurantiaci, odoris aetherei, saporis styptici, ferrei, simulque aetherei. *Pond. spec. 0,848.*

Usus: in debilitate nervosa.

Varietatem praeparationum exponenti in Tinctura BESTUSCHEFFII exclamare licet, quot capita, tot sensus. BESTUSCHEFFII formula genuina quam Ph. Ross. et Hamb. secutae sunt, Naphtham excludit. Solvantur scilicet Olei Martis Drachm. tres in Spirit. Vini rectss. Libra una, solutio apricatione pallescat. Ph. Bor. ed. 5, Fenn., Hass., Slesv.-Hols., Suec. multum inter sece congruent. Rec. Olei Martis (Liquor Ferri muriatici oxydati in Ph. Boruss. Acido sulphurico inquinatus est) Unc. unam, concute in vase vietro bene clauso cum Naphthae Vitrioli Uncis duabus per horae quadrantes; Naphtham, colore luteo tinctam et Ferro gravidam caute-

effunde, vel infundibulo in tubum longum atque angustum desinente lege artis separa, et singulis Unciis adde Spiritus Vini rectiss. Unc. duas. Solis radiis color luteus aheat. Haec formula in grave vituperium incurrit, quod Ferri muriatici ponderis ratio nimis fluctuetur, atque a concentratione Olei Martis, quod rarius idem obtinetur, et agitatione pendeat. Ferrum muriaticum oxydatum crystallisatum atque anhydrom facillime Naphtha dissolvitur, at Aqua cum hac solutione agitata Ferrum majore, ut ajunt, affinitate abripit, et Naphtham reddit decolorare. In Oleo Martis Aqua, quominus major Ferri muriatici copia dissolvatur, impedit, ergo decanthatione egetur. Eodem viatio laborant, qui Oleum Martis adhident. Ph. Austr.: Ol. Mart. Unc. unam, Naphth. Vitrioli Unc. sex, decanthatae adde Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor. Ph. Hann.: Ferri muriat. oxydat. Unc. semis, Naphthae Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor. Ph. Gall.: Ferri muriat. oxydat. Unc. unam, solve in Liquor. anodyn. Horum. Unc. septem. Apricatio defenditur.

TINCTURA NERVINA ET TONICA HENRY-GUIBOURT. *Alcoole de Valériane et de Menthe composé.*

Rec. Rad. Valer., Hb. Menth. pip. $\frac{1}{2}$ Drachm. duodecim, Castor. Drachm. octo, Croci Drachm. quatuor, Ol. Menth. pip. Drachm. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. viginti quatuor. Digere per dies octo, colo cum expressione et addito Oleo Menth. pip. filtra.

TINCTURA NICOTIANAE s. TABACI. Tabacum tinctur. *Teinture de Nicotiane.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Pulv. Hb. Nicot. Unc. quatuor, Naphth. Vitrioli Unc. sedecim. Dicta FOWLERI: Hb. Nicotian. Unc. unam, Spir. Frumenti Libr. unam.

TINCTURA NUCIS MOSCHATAE. Muscatum tinctur. *Teinture de Noix muscade.*

Rec. Nucis moschat. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Libr. unam, digesta filtra.

\ddagger TINCTURA NUCUM VOMICA-RUM s. Nucis vomicae. Brechnußtinctur. *Teinture de Noix vomique.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Pulv. Nuc. vomic. Unc. quatuor, Spir. Vini rectiss. Unc. sedecim. Ph. Saxon. 1837. Nuc. vomic. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. sex.

TINCTURA OCULORUM POPULI. Papilloneptentinctur. *Teinture de bourgeons de peuplier.*

Disp. Lipp.: Rec. Oculor. Populi part. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. duas. VAN MONS: Ocul. Populi part. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. sex.

TINCTURA ODONTALGICA. Zahntinctur. *Eau de Ballot.*

Rec. Sem. Anisi, Caryophyll. arom., Cinnamom. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Coccionell. Scrup.

unum, Spir. Vini Gall. Libr. unam et semis, digestis filtratis adde Ol. Menth. pip. Drachm. unam et semis. Cf. Paraguay-Roux et Tinctura Pyrethri.

TINCTURA ODONTALGICA MAURITH HOFFMANNI.

Rec. Rasurae Ligni Sancti Unc. duas, Cort. Ligni Sassafras Unc. semis, Sem. Hyoscyami, Rad. Pyrethri. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Caryophyll., Piperis longi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Camphorae, Opii $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Santali rubri Drachm. duas, Spir. Vini rect. Unc. quindecim. Digerantur et post sufficientem extractionem filtrentur.

TINCTURA ODONTALGICA WALKERI.

Rec. Rad. Pyrethri Drachm. duas, Resin. Guajaci Unc. semis, Spir. Vini rect. Unc. sex.

TINCTURA ODORATA vid. Spiritus odoratus pro fornace (p. 759).

\ddagger TINCTURA OLEI CROTONIS NIMMO.

Rec. Ol. Croton. Gutt. duodecim, Spir. Vini rectiss. Unc. semis.

TINCTURA OPHTHALMICA Ph. paup. Hamb.

Rec. Vini antimon. Huxhami Drachm. tres, Tinct. Opii Drachm. unam et semis.

TINCTURA OPII ACETOSA vid. Guttæ nigrae (p. 459).

TINCTURA OPII ALCOHOLICA vid. Tinctura Opii simplex.

TINCTURA OPII AMMONIACALIS. Ammoniafalische Opiumtinctur. *Teinture d'Opium ammoniacale.*

Ph. Gall. 1837 (falso Synonymum Elixir paregoricum propositum): Rec. Opii Drachm. duas, Flor. Benzoës, Croci $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Ol. Anisi Drachm. semis, Spir. Salis Ammon. caust. Unc. quinque, Spir. Vini rectiss. Unc. undecim. (Cf. Elixir paregoricum Edinburgensem p. 294).

TINCTURA OPII AROMATICA vid. Tinctura Opii ECCARDI.

TINCTURA OPII BENZOICA vid. Elixir paregoricum (p. 294).

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

VAN MONS: Rec. Camphorae Drachm. unam, Opii Drachm. duas, Spir. Sal. Ammon. unum. AUGUSTIN: Aq. Vitae Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. unum. Unc. semis, Opii Scrup. duos, Camphor. Scrup. unum.

TINCTURA OPII CROCATA vid. Laudanum liquidum SYDENHAMI (p. 503).

\ddagger TINCTURA OPII ECCARDI, Tinctura Opii aromaticæ, Tinctura thebaica BAMBERGI. Eccard's Opiumtinctur. *Teinture d'Opium d'Eccard.*

Rec. Opii Unc. duas, Caryophyllorum Drachm. unam, Aq. Cinnamomi Unc. octo,

Spir. Vini rectss. Unc. quatuor, digere, exprime, filtra. Colatura sit Libra una. Ph. Hann. 1833, Hamb. 1835 receperunt.

TINCTURA OPII NIGRA vid. Guttae nigrae (p. 459). Ph. Hamb. et Slesv.-Hols. receperunt.

† TINCTURA OPII SIMPLEX. Opiumtinctur. Teinture d'Opium.

Synon.: Tinctura thebaica, Tinctura Opii officinalis s. ECCARDI, Alcohol opiatum s. cum Opio.

Rec. Opii smyrnaici Unc. duas, in taleolas dissecto infunde Spiritus Vini rectificati, Aquae Cinnamomi simplicis aa Uncias sex, digesta in vase clauso per septimanam expime, colaturam subsidendo depuratam filtra. Expleatur pondus Librae unius menstruo illo praescripto, si quid deerit. — Vis et Usus Opii, quae brevi non expoununtur.

Plurimi Codices Germaniae, scilicet Bor. ed. 5, Hass., Slesv.-Hols., Hamb., tun Polon., hanc formulam, in qua Opium sextam partem colatura explet, receperunt. Ph. Bor. ed. 5, quam Saxonica 1837 secuta est, non bene eundem errorem, sicut in Laudano SYDENHAMI commisit, rationem scilicet usu diuturno comprobata mutando. Praecepit enim Opii Unc. quatuor, Spir Vini rect. et Aquae destill. aa Unc. undeviginti, qua mutatione factum est ut Opium nonnisi decimam colatura partem efficeret. Facile praetereo, ne iterum verbis hanc levitatem casti gen., in memoriam revocando, quae voce Laudano liquidum SYDENHAMI dicta sunt. Ph. Lond. 1836: Rec. Opii Unc. tres, Spir Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Bavar.: Opii Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. octo, Aq. Cinnamomi. Unc. quatuor; pro rei summa cum nostra formula consentit, et nisi menstrui compositione differt. Ph. Fenn., Genev.: Opii part. unam, Aq. Cinnamomi, Spir. Vini rect. aa Unc. quinque. Ph. Suec.: Opii Unc. unam, Aq. Cinnamomi Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. sex.

TINCTURA OPII SPIRITUOSA s. thebaica vid. vocem antecedentem.

† TINCTURA OPII VINOSA, s. thebaica genuina, s. MARABELLI, Vinum cum Alchohole opiatum.

Opiumwein, Weinigte Opiumtinctur. Teinture d'Opium vineuse.

Ph. Hamb. 1836: Rec. Opii Unc. duas, Vini hispanic. Libr. unam; colatura sit Librae unius. Ph. Dan.: Opii Unc. unam, Vini hispanic. Libr. unam. Ph. Amst., Belg.: Opii Unc. unam, Vini Malac. Unc. octo, Spir. Vini rect. Unc. duas. Disp. Lipp., Parm.: Opii Unc. duas, Spir. Vini rect., Vini albi aa Libr. unam.

TINCTURA OPII VINOSA CRO-CATA vid. Laudanum liquidum SYDESH.

TINCTURA OREOSELINI.

Rec. Flor. Oreoselini Unc. duas, Sem. Selini Unc. unam, Spir. Frument. Unc. quatuordecim.

TINCTURA PAPAVERIS s. Florum Papaveris albi.

Ph. Wirt., Brunsv.: Rec. Flor. Papav. Unc. semis, Acid. sulphur. dil. Drachm. unam, Aq. Flor. Papav. Unc. quatuor, digere, filtra.

TINCTURA PAPAVERIS RHOEADOS.

Ph. Palat.: Rec. Conserv. Flor. Papav. Rhoead. Unc. unam, Flor. Rhoead. acido sulphurico humectator. Manip. tres, Aq. dest. Flor. Rhoead. Unc. tritigata, digere, expresso adde Syr. Flor. Rhoead. Unc. octo.

TINCTURA PAREIRAE PRAVÆ.

Ph. Wirt.: paratur sicut Tinctura Angelicae ejusd. Pharm.

TINCTURA PHELLANDRI AQUATICI.

AUGUSTIN: Rec. Sem. Phellandr. aq. Unc. semis, Spir. Vini rectss Unc sex, digere per horas 24, adde Vini muscati Unc. sex.

TINCTURA PHOSPHORICO-ACIDA MARC.

Rec. Acid. phosphor. Drachm. semis, Tinct. Cinnamomi Drachm. duas.

TINCTURA PHYSAGOGA s. Aurantiorum aetherea.

AUGUSTIN: Rec. Pomor. Aurant. immatur. q. v., Spir. Salis dulcis q. s.

TINCTURA PICIS GRAECAE COMPOSITA s. alcoholica Picis graecae, Balsamum de SALAZAR.

Rec. Terebinth. coct. Unc. semis., Olibani, Mastich. Aloes aa Unc. unam, Spir. Vini rectss. Libr. quinque, digere, filtra.

TINCTURA PIMENTAE GRAY.

Rec. Piperis Jamaicens. (Sem. Amomi) Unc. octo, Spir. Vini rect. Libr. quatuor, digere, filtra.

TINCTURA PIMPINELLAE, s. Pimpinellae albae. Pimpinellen-tinctur. Teinture de Pimpinelle.

Rec. Rad. Pimpinellae alb. concis. Unc. quinque, Spir. Vini rect. (alii rectss.) Libr. duas, digere, filtra. Hanc formulam

Ph. Bor. ed. 3 et 5, Hann., Hamb., Oldenb., Polon., Slesv.-Hols. habent. Ph. Saxon. 1837, Dan., Pal., Wirt., Hass.: Rad. Pimpinell. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque; Ph. Suec. Rad. Pimpinell. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex; Disp. Lipp., Fuld. Spir. Unc. quatuor.

TINCTURA PIMPINELLAE COMPOSITA vid. Mixtura resolvens spirituosa (p. 567).

TINCTURA PIMPINELLAE KALICA PIDER.

Rec. Rad. Pimpinell. Unc. tres, Sal. Tartari Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. unani, digere, filtra.

TINCTURA PINI s. Turionum Pini.

Ph. Wirt., Fuld. Rec. Extr. Turion. Pini Unc. tres, Spir. Cochlear. Unc. unam, digere, filtra. Ph. Brunsv.: Turion Pini Unc. duas, Spir. Turion. Pini per ferment. parat. Unc. octo, dig. filtra. Ph. Austr. 1820 Turion. Pini Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. unam.

TINCTURA PINI COMPOSITA.
Zusammengesetzte Fichtensprossentinctur.
Teinture de bourgeons de sapin composée.

Ph. Bor. ed. 3 et 5: Rec. Turion. Pini Unc. tres, Rasur. Ligni Guajaci Unc. duas, Ligni Sassafr., Bacc. Junip. ^{aa} Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. tres. Ph. Hann. 1819, Oldenb., Polon. adduct Rad. Caric. areu. Unc. duas. Ph. Slesv.-Hols.: Turion. Pini Unc. tres, Bacc. Junip. (Ph. Hamb. 1835 Unc. unam cet. par.), Ligni Guajaci ^{aa} Unc. duas, Ligni Santali, — Sassafr. ^{aa} Unc. unam, Spir. Vini Libr. tres, dig. filtra.

TINCTURA PIPERIS JAMAICENSIS vid. Tinctura Pimentae.

TINCTURA PIPERIS NIGRI.

Rec. Sem. Piperis nigri Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. sex.

TINCTURA PLUMBOSA vid. Aqua vegetomineralis (p. 94).

TINCTURA POPULI vid. Tinctura Oculorum Populi.

TINCTURA POPULI VULNERARIA vid. Essentia Populi vulneraria (p. 376).

TINCTURA PROPRIETATIS MYSNICTHI.

Rec. Spir. Anisi Unc. sedecim, Elix. propriet. Unc. unam, Confect. Alkermes Unc. semis, Flor. Tunicae rubr. Drachm. unam. Stent in digestione, donec perfecte tingantur, postea spiritum tinctum filtratum usui serva.

TINCTURA PROTOHYDROCHLORATIS FERRI vid. Tinctura Ferri muriatici.

† TINCTURA PULSATILLAE Ph. Hamb. 1835.

Rec. Hb. Pulsatill. recent. contusae Libr. unam, Spir. Vini rectss. Unc. octo; colatura sit Libr. unam.

TINCTURA PURGANS HORN.

Rec. Extr. Aloës acid. sulph. corr. Drachm. unam, Aq. Naphae Unc. duas, filtra.

TINCTURA PYRETHRI s. odontalgica.
Bertramwurzel-tinctur. Teinture de Racine de Pyréthre sativaire.

Ph. Hamb. 1835: Rad. Pyrethri Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Gall. 1837: Rad. Pyrethri Unc. quatuor, Spir. Vini rectss. Unc. sedecim.

TINCTURA PYRETHRI AETHEREA Ph. Gall. 1837.

Rec. Rad. Pyrethri Unc. unam, Naphth. Vi-trioli Unc. quatuor.

TINCTURA PYRETHRI COMPOSITA s. Tinctura Radicis Pyrethri odontalgica. Zusammengesetzte Bertramwurzel-tinctur. Teinture de Pyréthre composée.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Rad. Angelicae, — Pyrethri ^{aa} Drachm. semis, Cort. Cinnamomi, Resin. Guajaci ^{aa} Drachm. duas, Ligni Santali rubri Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam, tincturæ filtratae adde Spir. Cochlear. Unc. quatuor. Ph. Hisp.: Rad. Pyrethri Drachm. sex, Ligni Guajaci Unc. duas, — Sassafr. Unc. unam, Hb. Nicotian. Drachm. tres, — Thymi, — Origani ^{aa} Drachm. duas, Caryophyll. Drachm. unam, Camphor., Opii ^{aa} Drachm. semis, Spir. Vini rect. Libr. tres, digere, filtra. — Ph. Wirt. vid. Tinctura odontalgica MAURITH HOFFMANNI.

TINCTURA QUASSIAE s. Tinctura Ligni Quassiae, s. Quassiae excelsae. Quassiatinctur. Teinture de Quassie.

Ph. Hass.: Rec. Ligni Quass. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Dan.: Ligni Quass. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque, Ph. Hamb. 1835 et Oldenb. Ligni Unc. quinque, Spir. Libr. duas, Ph. Slesv.-Hols. Cort. Ligni Quass. Unc. sex, Spir. Vini rect. Libr. tres, Ph. Gall. Ligni Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor, Ph. Dubl., Amer. Ligai Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas, Ph. Bat., Belg. Ligni Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex.

TINCTURA QUASSIAE VINOSA Ph. Hann. 1819.

Rec. Ligni Quass. Unc. quatuor, Vini Malacens Libr. duas.

TINCTURA QUERCUS.

Ph. Austr. 1820: Rec. Cort. Querc. Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr. unam, dig., filtra.

TINCTURA RAPHANI COMPOSITA Hosp. civ. Gall.

Rec. Rad. Armorac. rec. cont. Libr. unam, Cort. Aurant. Unc. unam, Spir. Cochlear. Libr. quatuor, dig., filtrs.

TINCTURA RATANHIAE, Alco-
cohol cum Ratanhia. Ratanhiae
 tintetur. *Teinture de Ratanha.*

Ph. Hamb. 1835: Rec. Rad. Ratanh. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr. duas, dig., f. Ph. Hass., Slesv.-Hols.: Rad. Ratanh. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Saxon. 1837: Rad. Ratanh. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque.

TINCTURA RATANHIAE ACETOSA Ph.
Ferrar.

Rec. Extr. Ratanh. Unc. semis, Spir. Vini rect. Unc. quatuor, Aceti dest. Unc. octo.

TINCTURA RATANHIAE AQUOSA Ph.
Ferrar.

Rec. Extr. siccii Ratanh. Drachm. quinque, Hb. Lepidii Unc. quatuor et semis, Aq. comm. Unc. novem, macera, cola.

TINCTURA RATANH. AROMATICA GRAY.
 Rec. Rad. Ratanh. Unc. tres, Cort. Cinnam. Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. triginta duas.

TINCTURA RATAÑHIAE COMPOSITA
Ph. Ferrar.

Rec. Rad. Ratanh. Unc. tres, Cort. Aurant. Unc. duas, Rad. Serpentaria. Virgin. Unc. semis, Croci Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas, digere, filtra.

TINCTURA RATANHIAE SACCHARATA.

Ph. Bor. ed. 5: Rec. Rad. Ratanh. Unc. quatuor, Sacchari tosti Unc. duas, Aq. dest. Unc. quatuor, Spir. Vini Gall. Unc. sedecim.

TINCTURA REGIA.

Ph. Paris. vet.: Rec. Ambr. Scrup. duos, Moschi Scrup. unum, Zibeth. Gran. decem, Ol. Cinnam. Gutt. sex, — Ligni Rhodii Gutt. quatuor, Spir. Vini (cum Flor. Rosar. et Naphae digesti) Unc. quatuor et semis. Alter: Rec. Flor. Citri, — Cheiri, — Lavendul., — Rosar. centif. aa Unc. semis, Nuc. moschat., Caryophyll., Cort. Cinnam. aa Drachm. tres, Spir. Vini rectiss. Libr. unam. Digerantur per tres dies, dein trientes duae abstrahantur, spiritum reliquum infunde. in Mosch. orient. Drachm. semis, Ambr. gris. Drachm. unam, Croci Austr. Scrup. unum, adde Bals. Peruv. Gutt. viginti, Ol. Caryoph., Cinnam. aa Gutt. octo. Excipientur omnia cum Kali carb. Scrup. duobus, digerantur per 3 dies, filtrantur.

TINCTURA RESINAE GUAJACI vid. Tinctura Guajaci resinosa.

TINCTURA RESINAE JALAPPÆ.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Resin. Jalapp., Sapon. medicat. aa Unc. duas, Spir. Vini rectiss. Libr. duas.

TINCTURA RESINO - SAPONACEA vid. Tinctura HATFIELDI.

TINCTURA RHABARBARI vid. Tinctura Rhei.

TINCTURA RHEI AMARA, Tinc-
tura Rhabarbari composita,
Tinctura Rhei et Gentianae.
 Bittere Rhabarbertinctur. *Teinture de*
Rhubarbe amère.

Ph. Wirt., Hann. 1833: Rec. Rad. Rhei Unc. unam, — Gentianae Drachm. unam et semis, — Serpentaria., Drachm. unam, Spir. Vini rect., Vini albi aa Libr. semis, dig., filtra. Ph. Hamb. 1835, Slesv.-Hols.: Rad. Rhei Unc. duas, — Gentian. Unc. semis, — Serpentaria. Drachm. unam et semis, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Ruth. castr.: Rad. Rhei Unc. unam, — Gentianae Drachm. duas, — Zingib. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Unc. quindecim, dig., filtra. Ph. Amer., Edinb.: Rad. Rhei Unc. duas, — Gentian. Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. unam et semis. Ph. paup. Hamb.: Rad. Rhei Unc. duas, — Gentianae Unc. unam, Cort. Aurant. Unc. semis, Spir. Vini rect. Libr. duas.

TINCTURA RHEI AQUOSA.
Wäfrige Rhabarbertinctur. Tein-
ture aqueuse de Rhubarbe.

Synon.: Tinctura Rhei alcalina s. sub-carbonata Potassae, Anima Rhei.

Rec. Radicis Rhei concisae Un-
 ciam unam et dimidiad,
 Salis Tartari Drachmas tres,
 infunde Aquae communis fer-
 vidae Uncias quatuor-
 decim,
 stent donec frigefacta fuerint,
 tum cola sine expressione. Co-
 laturaec Unciarum decem adde
 Aquae Cinnamomi vinosa
 Uncias duas.

Hanc formulam plurimi Codices Germaniae,
 scilicet Hann., Slesv.-Hols., Bor. ed.
 5, Hass., Old. receperunt. Ph. Hamb.
 1835: Rec. Rad. Rhei Unc. unam et semis, Sal.
 Tartari, Boracis aa Drachm. tres, Aq. dest. fer-
 vid. Unc. quatuordecim, colatura sit Libr.
 una. Ph. Sax. 1837: Rad. Rhei Unc. unam
 et semis, Sal. Tart. Drachm. duas, Aq. comm.
 ferv. Unc. sedecim, colaturaec Unc. undecim
 adde Tincturae Kalinae Drachm. quinque, Aq.
 Cinnamomi vinos. Drachm. tres. Ph. Wirt.:
 Pulv. Rhabarbari opt. Unc. unam, Sal. Tartari
 Drachm. duas, Aq. Cichorii, — Cinnamomi
 — Bugloss. aa Unc. sex. Infusa stent loco calido
 per horas viginti quatuor; postea per bibulam
 colentur. Ph. Polon. vid. vocem insegu-
 tem. Veterum Codicum dissensum afferre. ope-
 rac preiūm non est.

TINCTURA RHEI AQUOSA SALINA, Infusum Rhei boraxatum.

Ph. Polon.: Rec. Rad. Rhei Unc. unam et semis, Boracis Drachm. duas, Aq. comm. serv. Libr. unam, colaturaem Unc. decem adde Aq. Cinnamomi vinosa Unc. duas. PIDERIT: Rad. Rhei Unc. semis, Tartari tartaris. Drachm duas, Aq. serv. Unc. sex, dig., cola. CADET: Rhei Unc. unam, Aq. serv. Unc. novem, Terae folia. Tartari Drachm. unam.

TINCTURA RHEI COMPOS. Ph. Lond. 1836.

Rec. Rad. Rhei concis. Unc. duas et semis, — Liquiritiae Drachm. sex, — Zingiberis, Croci $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta, digesta cola. Confer Tinctura Rhei amara, quae multis composita audit.

TINCTURA RHEI DARELII.

Darel's Rhubarberwein. *Teinture de Rhubarbe de Darel.*

Synon.: Tinctura Rhei vinosa s. dulcis, Vinum Rhei aromaticum.

Rec. Radicis Rhei concisae Uncias

duas,

Corticum Aurantiorum mundatorum Unciam dimidiem,

Cardamomi minoris Drachmas duas,

Vini Malacensis Libras duas, digere blando calore per dies quatuor, cola cum expressione, colaturaem adde

Sacchari albi Uncias tres.

Haec formula cum Ph. Bor. ed. 5. et Slesv.-Hols. congruit. Ph. Hamb. 1835, Bavar., Polon. addunt praeterea Extracti Enulae Unc. dimidiem. Disp. Brunsv., Hann., Hass. 1833: Rec. Rad. Rhei Unc. unam, Cort. Citri, Rad. Liquirit. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Cardamomi Drachm. duas, Vini Malacensis Libr. duas, colaturaem adde Extr. Enulae Unc. semis, Sacch. albi Unc. tres. Ph. Suec. Rad. Rhei Unc. unam et semis, Cardamomi Unc. semis, Uvar. passular. Unc. tres, Macidis Drachm. semis, Vini Hisp. Unc. duodevinti, in colatura sole Sacch. albi Unc. quatuor, Extr. Enulae Unc. semis, Sal. Tartari Drachm. unam.

TINCTURA RHEI ET GENTIANAE vid. Tinctura Rhei amara.

TINCTURA RHEI ET SENNAE.

Ph. Amer. 1831: Rad. Rhei Unc. unam, Fol. Sennae Drachm. duas, Sem. Coriandri, — Foeniculi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Ligni Santali rubr. Drachm. duas, Croci, Extr. Liquirit. $\frac{1}{2}$ Drachm. dimidiem, Passularum Libr. semis, Spir. Vini rect. Libr. quatuor.

TINCTURA RHEI SIMPLEX. *Ginsfache Rhubarbertinctur. Teinture de Rhubarbe.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Rad. Rhei Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. sedecim. Ph. Amer.: Rad. Rhei Unc. tres, Cardamoni Unc. semis, Spir. Vini rect. Unc. triginta.

TINCTURA RHEI VINOSA vid. Tinctura Rhei DARELII.

TINCTURA RHODODENDRI CHRYSANTHI.

Rec. Fol. Rhododend. Unc. duas, Spir. Vini Gall., Vini Hispan. $\frac{1}{2}$ Libr. semis.

TINCTURA RHOIS RADICANTIS s. Toxicodendri.

Ph. Gall. 1837: Rec. Fol. Rhois recentium contusor., Spir. Vini rectis. $\frac{1}{2}$ par pondus, macerata per 14 dies coletur.

TINCTURA ROBORANS Ph. paup. HUFEL.

Rec. Rad. Gentian. Unc. duas, — Caryophyll. Unc. unam et semis, Cort. Querc. Unc. duas, — Aurant. Unc. semis, Spir. Vini rect. Unc. sedecim, Aq. Menth. pip. Unc. octo, digere, filtra.

TINCTURA ROBORANS MARTIALIS Ph. paup. HUFELANDI

Rec. Tinct. roboran. HUFEL. Unc. quatuor, Tinct. Ferri pomati Unc. unam.

TINCTURA ROBORANS WHYTTII vid. Elixir roboran. WHYTTII (p. 330).

TINCTURA ROSARUM ACIDULA.

Saure Rosentinctur. *Teinture de Roses acidulée.*

Ph. Bor. ed. 5, Oldenb., Hamb. 1835: Rec. Flor. Rosar. rubr. Unc. unam et semis, Spir. Vitrioli Unc. semis, Aq. servid. Libr. unam, macerata cola. Ph. Polon.: Flor. Rosar., Spir. Vitrioli $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Aq. comm. serv. Unc. tres.

TINCTURA RUBICUNDA LERRECHT.

Rec. Gumm. Myrrh. el., Gumm. Lacc., Alumin. crudi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Aq. Rosar., Spir. Cochlear. $\frac{1}{2}$ Unc. duas. Coquantur lento igne ad extractionem Tincturae rubicundae. Cola.

TINCTURA SABINAE. *Sadebaumtinctur.*

Ph. Hamb.: Rec. Hb. Sabinae sicc. minut. concisae Unc. tres, Spir. Vini rect. Libr. tres. Stent in digestione ad extractionem tum cola et filtra.

TINCTURA SABINAE COMPOSITA.

Rec. Tinct. Sabinae Unc. unam, — Hellebori nigri Unc. dimidiem, — Castorei mose. Drachm. duas. M.

TINCTURA SABINAE KALINA s. ARTHRITICA.

Rec. Hb. Sabinae recent. Unc. unam, Tinct. Alcalinae Unc. sex. Stent in digestione per dies quatuor, tum filtra.

840 TINCTURA SACRA — TINCT. SPICAE INDICAE

TINCTURA SACRA vid. Elixir sacram
(p. 300).

TINCTURA SALINA Ph. Sard.

Rec. Sal. Tartari Unc. sex, Cort. rec. Auran-
tiorum, Rad. Gentian. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis,
Aq. destill. Libr. unam et semis. Digere per
quatuor dies et adde Spir. Vini rect. Unc. octo,
post digestionem per diem noctemque filtra.

TINCTURA SALINA COMPOSITA vid
Tinctura amara.

TINCTURA SALIS TARTARI vid. Tinctura
Antimonii acris.

TINCTURA SALIS TARTARI PHOSPHO-
RATA VAN MONS.

Rec. Tinct. Antim. acris q. v., calefac leviter
in balneo arenae et immite in frustulis parvis
Phosphori quant. sufficit donec hic non am-
plius dissolvatur: sepone per aliquot tempus
et decantha.

TINCTURA SANGUINARiae CANADENSIS.

Rec. Rad. Sanguin. Canad. Unc. duas, Spir.
Vini rect. Unc. sedecim, digere et filtra.

TINCTURA SANGUINIS DRACONIS.

Rec. Sanguin. Dracon. pulv. Unc. duas, Spir.
Vini rect. Libr. unam, digere et filtra.

TINCTURA SAPONIS vid. Spiritus Saponis.

TINCTURA SAPONIS CUM CAMPHORA
ET OPIO vid. Balsamum anodynum (p. 108).

TINCTURA SAPONIS CAMPHORATA vid.
Balsamum Opodeldoc (p. 118).

TINCTURA SARCOCOLLAE Ph. Sard.

Rec. Sarcocoll. Unc. duas, Spir. Vini rect.
Libr. unam.

TINCTURA SARSAPARILLAE SOUBEIRAN.

Rec. Rad. Sarsapar. Unc. unam, Spir. Vini
rect. Unc. duas.

TINCTURA SASSAFRAS vid. Tinctura Ligni
Sassafras.

† TINCTURA SCAMMONII.

Ph. Gall. 1837: Rec. Scammonii Unc.
unam, Spir. Vini rectss. Unc. quatuor.

TINCTURA SCILLAe s. *Scillae*
maritimae. Meerzwiebelntetur. *Tein-*
ture de Scille.

Ph. Hamb. 1835, Hann. 1833: Rec. Rad.
Scill. sicc. concisae Unc. quinque, Spir. Vini
rect. Libr. duas. Ph. Gall. 1837: Rad. Scill.
Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor,
Ph. Dubl., Slesv.-Hols. Spiritus Unc.
sex, Edinb. et Lond. 1836 Spiritus Unc.
octo, cet. par. cum Gall.

TINCTURA SCILLAe KALINA, *Essentia*
Scillae. *Mitfälische Meerzwiebelntetur. Tein-*
ture kaline de Scille.

Ph. Bor. ed. 5, Hamb. 1835, Slesv.-

Hols.: Rec. Rad. Scill. sicc. Unc. duas, Al-
cali vegetabilis caust. sicc. Drachm. duas, Spir.
Vini rect. Libr. unam Ph. Fenn.: Rad.
Scill. Unc. unam, Cinnamomi Drachm. duas,
Lixivii caust. Drachm. unam, Spir. Vini rect.
Unc. sex. Disp. Lipp.: Rad. Scill., Sal.
Tartari $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc.
octo. Ph. Wirt.: Sal. Tartari Unc. semis,
Aceti scill. Libr. unam, evaporet ad Mellis
consistentiam, residuum solve in Spir. Vini
rectss. Unc. sex, dig., filtra.

TINCTURA SCORDII Ph. Wirt.

Rec. Hb. Scordii Unc. tres, Spir. Vini rect.
Unc. sedecim, colaturam denuo infunde in Hb.
Scordii Unc. duas, macerata exprime.

TINCTURA SCORDII COMPOSITA vid.
Essentia alexipharmacæ STAHLII (p. 372).

TINCTURA SEDATIVA vid. Elixir parego-
ricum (p. 294).

TINCTURA SEMINIS CROTONIS vid. Tinc-
tura Crotonis.

TINCTURA SEMINIS STRAMONII vid.
Tinctura Stramonii.

TINCTURA SENEgae Ph. Hann. 1819.

Rec. Rad. Senegae Unc. quinque, Spir. Vini
rect. Libr. duas.

TINCTURA SENNAE.

Ph. Gall. 1837: Rec. Fol. Sennae Unc.
unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor.

TINCTURA SENNAE COMPOSITA vid.
Elixir Salutis (p. 301).

TINCTURA SERPENTARIAE s. *Aristo-*
lochia Serpentariae. *Schlängenwurz;*
tinctur. *Teinture de Serpentaire.*

Ph. Bat., Belg.. Rec. Rad. Serpentaria.
Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex. Ph.
Lond. 1836: Rad. Serpentaria. Unc. tres et se-
mis, Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph.
Sax. 1837: Rad. Serpentaria. Unc. unam, Spir.
Vini rect. Unc. quinque. Ph. Dubl.: Rad.
Serpent. Unc. tres, Spir. Vini rect. Libr. duas.
Ph. Edinb.: Rad. Serpentaria. Unc. duas, Coc-
cionell. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr.
duas et semis. Ph. Hann. 1819: Rad. Ser-
pentaria. Unc. quinque, Spir. Vini rect. Libr.
duas.

TINCTURA SINAPIS ANGLORUM.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Sem. Sinap. nigri
Unc. unam, Oleum pingue exprime, residuo
afunde Ol. Terebinth. Unc. octo, dig., filtra.

TINCTURA SPARTII JUNCEI.

Rec. Sem. Spartii juncei Unc. duas, Spir.
Vini rect. Unc. octo.

TINCTURA SPICAE INDICAE.

Ph. Wirt.: Rec. Spicae Indicæ Unc. unam
et semis, Spir. Vini rect. Unc. sex vel septem.
Stent in digestione ad sufficientem extractio-
nem, exprimatur et filtretur Tinctura.

TINCTURA SPILANTHI BAHI vid. Elixir odontalgicum et antiscorbuticum (p. 193) et Pararoux (p. 611).

TINCTURA SPLENETICA STAHLII.

Ph. Wirt.: Rec. Hb. Verbenae, — Ruta hortensis, — Ruta murariae, — Salviae, — Plantag. acutae $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Flor. Hyperici Unc. unam. Incis. infundatur Spiritus Vini Libr. una, post sufficientem extractionem exprimatur et filtretur.

TINCTURA STIBIATA AUGUSTIN.

Rec. Liquor. Cornu Cervi succinat., Elixir paregor. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Laudani liquid. Sydenhami, Vini stibiat. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam.

TINCTURA STIBII ALCALISATA vid. Tinctura Antimonii acris.

TINCTURA STOMACHICA AMARA HENRY-GUIBOURT.

Rec. Rad. Gentian., Cort. Aurant. amar. (Curaçao) $\frac{aa}{a}$ Unc. unam, Croci Drachm. quatuor, Coccionell. Drachm. unam, Spir. Vini rect. Libr. duas. Macera per dies octo et filtra.

TINCTURA STOMACHICA AROMATICA.

Ph. Wirt.: Rec. Cinnamomi acuti Unc. unam, Caryophyll. aromat., Nuc. moschat., Croci orient. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Calami aromat. Drachm. sex, Macidis Drachm. duas, Cort. Citri recent. ex duobus ponit, — Aurant. rectius pomi. Incis. et contusis infundatur Spir. Vini rect. Libr. una et semis. Digere, exprime, colla.

TINCTURA STOMACHICA BISTERI.

Rec. Confect. Zingib. Libr. semis, Cort. Aurant., Balsam. Peru. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Ligni Santali rubr. Drachm. semis, Spir. Vini rectss. Libr. duas et semis, digere, filtra.

TINCTURA STOMACHICA LENTINI.

Ph. Hann. 1833: Rec. Rad. Calami, — Galangae, — Gentianae, — Zedoar. $\frac{aa}{a}$ Unc. unam et semis, — Rhei Drachm. sex, Coccionell. Drachm. duas, Cardamom. min. Drachm. tres, Flaved. Cort. Aurant. Unc. unam, Hb. Card. bened. Unc. unam et semis, Spir. Vini rect. Libr. quinque.

TINCTURA STOMACHICA LIPSIENSIS.

Ph. Wirt.: Rec. Spir. Salis ammon vinos Unc. duas, — Vini rect. Unc. unam, Ol. Absinth. dest. Drachm. tres, Caryophyll. aromat. Drachm. semis. Misceantur et digerantur, ad datur Tinct. Santali rubr. Unc. una.

TINCTURA STOMACHICA MARTIALIS EDINBURGENSIS.

Ph. Wirt.: Rec. Rad. Calami aromat., — Galangae, — Gentianae, — Zedoariae, Cort. Aurant., — Chinæ $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, Hb. Absinthii, — Centaurii minor., Flor. Chamom. Roman. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas, Limatura Ferri Unc. unam et semis, Vini albi generosi Unc. sede-

cim, Spir. Vini rect. Unc. duas. Digerantur per plures dies, et post extractionem sufficientem exprimantur atque filtrentur.

TINCTURA STOMACHICA MEAD.

Rec. Sem. Sinap. Drachm. tres, Rad. Galang., — Gentianae, — Zedoar., Sem. Cardamom. $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, Aq. ferv. Libr. unam, colat. adde Aq. Absinth. comp. Unc. tres, Spir. Lavand. comp. Drachm. sex.

TINCTURA STOMACHICA POLYCHRESTA vid. Essentia (p. 377).

\dagger TINCTURA STRAMONII, s. Seminis Stramonii, Vinum Stramonii. Stechafelstamentinctur. *Tincture de Stramonium.*

Ph. Bor. ed. 5: Rec. Sem. Stramonii consti. Unc. quinque, Spir. Vini rectss. Libr. duas. Ph. Saxon. 1836: Sem. Stramon. Unc. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. sex. Ph. Slesv.-Hols.: Sem. Stramon. Unc. unam, Spir. Vini rect. Libr. unam. Ph. Hann. 1833: Sem. Stramon. Unc. unam, Vini Malacens. Unc. quatuor. Ph. Hamb. 1835: Sem. Stramonii Unc. duas, Vini albi Unc. octo, Spir. Vini rect. Unc. unam. Ph. Amer.: Sem. Stramon. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo.

\dagger TINCTURA STRAMONII AETHEREA.

Ph. Hass. 1827: Rec. Sem. Stramon. consti. Unc. unam, Liq. anodyn. min. Hoffm. Unc. sex.

\dagger TINCTURA STRAMONII AMMONIATA.

Rec. Hb. Stramoni Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Unc. quindecim, Spir. Sal. Ammon. caust. Unc. unam.

\dagger TINCTURA STRAMONII EX HERBA.

Stechafelstamentinctur.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Hb. Stramon. recent. contus. Libr. usam, Spir. Vini rectss. Unc. octo, macerata exprime, colatura sit Libra una. Ph. Lond. 1836: Herbae contusae et Spir. Vini rectss. par pondus.

TINCTURA STROBULORUM LUPULI vid. Tinctura Lupuli.

\dagger TINCTURA STRYCHNINI MAGENDIE.

Rec. Strychnini Gran. duo et semis, Spir. Vini rectss. Unc. unam.

TINCTURA SUCCINI, Alcohol cum Succino. Bernsteininctur. *Tincture d'Ambre jaune.*

Ph. Bor. ed. 5, Hamb. 1835, Saxon. 1837, Slesv.-Hols., Oldenb., Polon., Wirt. Rec. Succini pulverati et in pelvi ferrea leviter tostii, cavendo ne nimium uratur et fundetur, Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. quatuor, digere sub finem parum coque, refrigerata filtra. Ph. Gall. 1837: Succini (non tostii) Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. sex.

842 TINCTURA SUCCINI AETH. — TINCT. TURIONUM PINI

TINCTURA SUCCINI AETHEREA. Aetherische Bernsteininctur. *Teinture étherée d'Ambre jaune.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Succini pulverati Unc. quatuor, Naphth. Vitrioli Unc. sedecim. **Ph. Wirt.**: Succini pulv. Unc duas, Liquor. anodyn. min. HOFFM. Unc. septem, Ph. Suec. Succini Unc. unam, Liq. anodyn. Unc. quatuor.

TINCTURA SUCCINI ALCALISATA.

Ph. Wirt.: Rec. Succini Unc. quatuor, Cinerum clavell. depur. Unc. sex, Spir. Fru-menti Unc. sedecim, digere, destillatione Unc. octo prolice, quas residuo ad siccum redacto reinfunde, digere, filtra.

TINCTURA SUCCINI BALSAMICA vid. Tinctura Succini aetherea.

TINCTURA SUCCINI FOETIDA Ph. Ferr. Rec. Ol. Succini rect. Drachm. duas, Sal. Tartari, Sapon. medic. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor, dig., filtra.

TINCTURA SULPHURIS

Ph. Wirt.: Rec. Sulphuris citrini Unc. unam et semis. Fluat lento igne in patina terrea, admisce successive Salis Tartari vel Cine-rum clavellat sicc. Unc. tres; auge ignem, ut materia fluat, cui, in mortarium calidum effusae atque pulverisatae, in vitro Spir. Vini rectiss. Unc. decem affunde, et extrahere tincturam.

TINCTURA SULPHURIS VOLATILIS vid. Liquor antipodagricus HOFFMANNI (p. 519).

TINCTURA TABACI vid. Tinct. Nicotianae.

TINCTURA TANACETI Disp. Fuld.

Rec. Hb. Tanaceti part. unam, Spir. Vini rectiss. Unc. quatuor.

TINCTURA TARTARI vid. Tinctura Antimonii acris. Tinctura quae sec. Ph. Wirt. e Sale Tartari puro praeparatur, hujus salis non-nisi vestigia potest continere, quare hic prae-termittitur.

TINCTURA TARTARI ACRIS secundum Ph. Wirt. ex Sale Tartari cum Carbonibus igniti et Spiritu Vini recte praeparari docetur, quo quidem nonnisi portiunculae minutae solvi possunt. (Cf. Tinctura Antimonii acris.)

TINCTURA TARTARISATA LUDOVICI vid. Tinctura Martis aperitiva LUDOVICI.

**TINCTURA TARTRATIS POTASSAE FER-
RICI** vid. Tinctura Martis aperitiva LUDOVICI.

TINCTURA TEREBINTHINAE vid. Balsa-mum vulnerarium (p. 126).

TINCTURA TERRAE CATECHU,
s. Catechu, s. Terra japonicae.
Catechutinctur. *Teinture de Cachou.*

Ph. Bor. ed. 5, Oldenb., Hann.: Rec. Catechu Unc. quinque, Spir. Vini rect. (vel rectiss.) Libr. duas. **Ph. Saxon.** 1837,

Hamb. 1830: Catechu Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex, Hass. octo. **Ph. Gall.** 1837 Catechu Unc unam, Spir. Vini rect. Unc. qua-tuor, Ph. Wirt. Spir. Cydoniorum, loco Spiritus Vini, Unc. quatuor pro una Catechu.

TINCTURA TERRAE CATECHU AROMA-TICA s. Catechu aromatica, s. Japo-nica, s. Mimosae Catechu. Aromatisirte Catechutinctur. *Teinture de Cachou aro-matisée.*

Ph. Dubl., Edinb., Amer.: Rec. Ca-techu Unc. tres, Cinnamomi Unc. duas, Spir. Vini rect. Unc. triginta duas. **Ph. Lond.** 1830: Catechu Unc. tres et semis, Cinnamomi Unc. duas et semis, Spir. Vini rect. Unc. qua-dranginta.

TINCTURA CATECHU COMPOSITA vid. Tinctura gingivalis balsamica.

TINCTURA THERIACALIS.

Ph. Wirt.: Rec. Rad. Angelic., — Cala-mi, — Serpentariae Virg., Spicae Indic., Hb. Scordii, — Dictamni Cretici $\frac{aa}{aa}$ Drachm. tres, Cinnamomi acuti, Cardamomi minor., Cubeb., Caryophyll. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam et semis, Opii Thebaici, Croci $\frac{aa}{aa}$ Drachm unam, Spir. Vini rect. Libr. unam. Digerantur ad sufficientem extractionem exprimantur et Tinctura per char-tam bibulam filtretur.

TINCTURA TOLUTANA vid. Tinctura Bal-sami tolutani.

TINCTURA TONICA HUXHAMII vid Elixir stomachicum HUXHAMII.

TINCTURA TONICA MARTIALIS vid. Vi-num chalybeatum.

TINCTURA TONICO NERVINA vid. Tinc-tura nervino-tonica BESTRUSCHEFFII.

TINCTURA THUJAE.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Hb. Thujae sicc. Unc. sex, Spir. Vini rect. Libr. tres.

TINCTURA TORMENTILLAE.

Ph. Belg.: Rec. Rad. Tormentill. Unc. unam, Spir. Uini rect. Unc. octo, dig., filtra.

TINCTURA TOXICODENDRI vid. Tinc-tura Rhois.

TINCTURA TRIFOLII FIBRINI s. Me-nyanthis trifoliatae. *Fieberfleetinctur.*
Teinture de Trèfle de prés.

Ph. Dan., Fuld., Lipp.: Rec. Hb. Tri-folii fibrini Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quatuor. **Ph. Wirt.**, Bruns v.: Hb. Tri-folii Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas, digere, colaturam denuo infunde Hb. Trifol. fibr. Unc. duabus, digere, filtra.

TINCTURA TURIONUM PINI vid. Tinc-tura Pini, — **TURIONUM POPULI** vid. Tinc-tura Oculorum Populi.

TINCTURA VALERIANAE.

Baldriantinctur. *Teinture de Valeriane.*

Synon.: Tinctura Valerianae simplex, s. officinalis.

Rec. Radicis Valerianae concisae contusae Uncias quinque, Spiritus Vini rectificati Libras duas, digere per septimanam, tum exprime et filtra.

Ph. Hamb. 1835, Hann. 1833 et Polon. hanc formulam habent, Ph. Bor. ed. 5 et Slesv.-Hols. nonnisi Spiritum Vini rectificissimum sumi jubent. Ph. Hass., Bat., Belg.: Rec. Rad. Valerian. Unc. quatuor, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Saxon.: Rad. Valer. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque. Ph. Austr.: Rad. Valerian. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. tres, Gall. quatuor, Lond. Amer. octo. Disp. Fuld. Rad. Valer. Unc. duas, Aq. Chamonill. Unc. sex, Spir. Vini rect. Unc. duas.

TINCTURA VALERIANAE AETHEREA.

Aetherische Baldriantinctur. *Teinture étherée de Valeriane.*

Synon.: Tinctura anodyna LENTINI, Tinctura antispasmodica KEUPPI, Tinctura antispastica.

Rec. Radicis Valerianae contusae Unciam unam, Liquoris anodynii mineralis HOEFL. Uncias octo, in vitro clauso stent per tres dies, tum in infundibulo, lamina vitrea bene obtecto, filtrantur per chartam.

Hanc formulam Ph. Bor. ed. 5, Hamb. 1835, Fenn., Polon., Slesv.-Hols. habent. Ph. Saxon. 1837: Rec. Rad. Valerian. Drachm. unam (sic!), Liquor. anodyn. min. Hoffm. Unc. sex. Ph. Hann., Lipp., Oldenb.: Rad. Valer. Unc. unam, Liq. anodyn. min. Hoffm. Unc. quatuor, Hass. sex. Ph. Suec.: Rad. Valerian. Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. sex, Naphth. Vitrioli Drachm duas. Ph. Gall. 1837: Rad. Valerian. Unc. unam, Naphth. Vitrioli Unc. quatuor.

TINCTURA VALERIANAE AETHEREA CAMPHORATA AUGUSTIN.

Rec. Camphor. Drachm. semis, Tinct. Valerian. aeth. Drachm. tres.

TINCTURA VALERIANAE AMMONIATA, Essentia Valerianae volatilis. Ammoniakalische Baldriantinctur. *Teinture de Valeriane ammoniacale.*

Ph. Bor. ed. 3 et 5, Dan., Dubl., Hamb. 1838, Hann. 1833, Slesv.-Hols., Oldenb., Polon., Suec.: Rec. Rad. Valerian. Unc. unam, Spir. Sal. Ammon. vinosi Unc. sex, stent in loco frigido, tum obiecta filtrantur. Ph. Lond. 1836: (Tinct. Valer. composita) Rad. Valerian. Unc. quinque, Spir. Sal. Ammon. aromat. Unc. quadraginta.

TINCTURA VALERIANAE COMPOSITA. Zusammengesetzte Baldriantinctur. *Teinture de Valeriane composée.*

Ph. Wirt., Hamb. 1835: Rec. Rad. Valer., — Serpent. Virgin. 25 Unc. unam, Camphorae Drachm. unam, infundatur Spir. Vini rect. Unc. octo; post sufficientem extractionem exprimatur et filtratur tinctura.

TINCTURA VALERIANAE OFFICINALIS s. SPIRITUOSA vid. Tinctura Valerianae, — — VOLATILIS vid. Tinct. Valer. ammoniata.

TINCTURA VANILLAE s. Vanigliae. Vanillinentinctur. *Teinture de Vanille.*

Ph. Hamb. 1835, Slesv.-Hols.: Rec. Vanillae contus. Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. sex. Ph. Hass., Saxon. 1837: Vanillae Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. octo. Ph. Gall. 1837: Vanillae Unc. unam, Spir. Vini rectss. Unc. quatuor.

† TINCTURA VENERIS VOLATILIS Ph. Lond. Glüchtige Rüpfentinctur.

Rec. Cupr. limati Drachm. unam, Liq. Ammon. caust. Unc. unam et semis, digere leni calore in vase ampio clauso per tres dies.

TINCTURA VERATRI ALBI vid. Tinctura Hellebori albi.

† TINCTURA VERATRINI MAGENDIE.

Rec. Veratrini Gran. tria et trientem, Spir. Vini rectss. Unc. unam.

TINCTURA VERMIFUGA vid. Tinctura foetida pyro-oleosa.

TINCTURA VINCETOXICI.

Ph. Wirt., Palat., Brunsv.: Rec. Rad. Vincetoxicici Unc. unam, Spir. Vini rect. Unc. quinque, dig., filtra.

TINCTURA VINOSA BOERRAVII vid. Vinum chalybeatum.

TINCTURA VOLATILIS ANODYNA vid. Tinctura Opii camphorata.

844 TINCTURA VULNERARIA — TISANA CAMPHORATA

TINCTURA VULNERARIA SIMPLEX =
Tinctura Mastiches.

TINCTURA VULNERARIA STAHLII vid.
Balsamum vulnerarium (p. 126).

TINCTURA VULNERARIA VOGLERİ WEILB.
Rec. Spir. Vini rect. Unc. octo, Catechu
Drachm. duas, Myrrh. Drachm. sex, dig., col.

TINCTURA ZEDOARIAE, *Essentia Ze-*
dooariae. Bittertinctur.

Disp. Brunsv.: Rec. Rad. Zedoar. Unc.
anam, Spir. Vini rect. Unc. quinque, Ph.
Amst. Unc. octo.

TINCTURA ZEDOARIAE COMPOSITA vid.
Tinctura carminativa WEDELI (p. 375).

TINCTURA ZINGIBERIS, s. *Amo-*
mi Zingiberis. *Teinture de Gin-*
gembre.

Ph. Hamb. 1837; Rad. Zingib. Unc. quin-
que, Spir. Vini rect. Libr. duas. Ph. Lond.
1836: Rec. Rad. Zingiberis Unc. duas et semis,
Spir. Vini rect. Unc. quadraginta. Ph. Dubl.
Rad. Zingib. Unc. duas, Spir. Vini rect. Libr.
duas.

TISANA, *Ptisana*, *Tisane*, *Tisane*
nomen in Gallia plurimum usitatum pro
decocto, apozemate, potionē, quas voces
vide, si quid hic deerit. Parantur ad mo-
dum decoctorum.

TISANA ACIDA SAINTE-MARIE.

Rec. Cremor. Tartari Drachm. duas ad qua-
tuor, Aq. comm. Libr. duas, decocto adde
Succum Fructus Citri unius, Sacchar. Unc.
unam, cola.

TISANA ACIDULA AUGUSTIN.

Rec. Syr. Rübium, — Rubi Idaei, — Berbe-
rid. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Aq. servid. Libr. duas

TISANA ADSTRINGENS vid. *Potio ad-*
stringens et Decocutum Quercus (p. 244).

TISANA ALBA vid. *Decocutum album Sy-*
denhami (p. 215).

TISANA ALCALINA MASCAGNI.

Rec. Sal. Tartari Drachm. duas, Aq. comm.
Libr. duas.

TISANA AMARA vid. *Decocutum amarum*
(p. 217).

TISANA ANALEPTICA BERENDS.

Rec. Vitell. Ovor. quatuor, Sacch. albi Unc.
quatuor, Aq. font. Unc. viginti quatuor. M.
et adde Spir. Sacchari (Rum) Unc. duas.

TISANA ANGELICAE RATIER.

Rec. Rad. Angelicae Drachm. unam, Spir.
Vini rect., Syr. Sacch. $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Aq. com-
mun. ferv. Libr. duas; cola.

TISANA ANTIGALÁCTICA CADET.

Rec. Hb. Cerefol., — Parietar., — Menth.

crisp.. — Apii $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Aq. ferv. Libr.
duas, colatura adde Nitri Scrup. unum et
semis.

TISANA ANTHISTERICA.

Rec. Rad. Rubiae, — Curcumae $\frac{aa}{aa}$ Unc.
unam, Hb. Chelidon. maj., — Centaur. min.
 $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Aq. comm., Vini Rhenani $\frac{aa}{aa}$
Libr. duas, coq., cola.

TISANA ANTISCORBUTICA Hosp. civ. Par.

Rec. Spir. Armoraciae comp. Unc. unam,
Infus. Cichor. Unc. sedecim. BEBENDS: Succ.
Pomor. matur. Aurant. Unc. tres, Succ. Citri
Unc. semis, Aq. comm. Libr. unam et semis,
Vini rubr. Unc. sex, Sacci. q. s. ad saporem.

TISANA ANTISCROPHULOSA BORIES.

Rec. Cort. Chiae rubr. Drachm. duas, Rad.
Gentian. Drachm. unam, — Rubiae Drachm.
duas, Strobil. Lupuli, Hb. Centaur. min. $\frac{aa}{aa}$
Drachm. unam, Decocti colati Libr. uni et
dimidiæ adde Syr. Cort. Aurant. Unc. tres,
Tinct. Mart. LUDOVICI Drachm. unam.

TISANA ANTISPASMODICA.

Rec. Hb. Meliss., — Menth. pip., Flor. Li-
lior. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Aq. ferv. Libr. unam,
colatura adde Syr. Opiat. Unc. unam.

TISANA ANTISYPHILITICA FELTZIL.

Rec. Antimon. crudi in nodulum ligati Unc.
quatuor, Aq. comm. Libr. duodecim, Rad. Sar-
saparill. Unc. duas, — Chiae Unc. unam, Col-
iae Piscium, Cort. Buxi, — Hederae $\frac{aa}{aa}$ Unc.
unam et semis, coque ad dimid., colat. adde
Mercur. sublim. corr. Gran. tria.

TISANA ANTISYPHILITICA ST. MARIE.

Rec. Rad. Sarsaparill. Unc. quatuor. Coque
ex Aq. Libr. duodecim ad col. Libr. octo, sub
finem coctionis adde Rad. Liquir. Drachm. se-
mis. Cola.

TISANA ANTISYPHILITICA SWEDIAUR.

Rec. Rad. Sarsapar. Unc. tres, Cort. Mezer.
Drachm. duas. Coque ex Aq. font. Libr. tri-
bus ad colat. Libr. duar., sub finem coctionis
adde Rad. Liquir. Unc. unam.

TISANA APERITIVA SAINTE-MARIE.

Rec. Terr. Fol. Tartari Drachm. semis, Nitri
Scrup. unum, Succi Borag. Unc. duas, Seri
Lactis Unc. sedecim.

TISANA CALLACI, *Decocutum Sarsa-*
parillac ex Callac. Ph. Hisp.

Rec. Rad. Sarsaparill. Unc. duas, Calomel
in nodulum ligati Drachm. duas, Aq. comm.
Unc. quindecim, coque ad tertiae part. rema-
nentiam, adde Fol. Senn. Unc. unam, Sem.
Coriandri Drachm. sex, Alum. Drachm. semis,
iterum coque, cola.

TISANA CAMPHORATA BORIES.

Rec. Camphor. Gran. triginta tria, Mell. alb.
Unc. unam, Aq. ferv. Libr. duas et Unc. octo,
cola.

TISANA CARMINATIVA CADET.

Rec. Hb. Meliss. Drachm. duas, Sem. Anisi, — Foenicali, — Coriandri $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Aq. ferv. Unc. triginta duas, colatura adde Sacch. albi q. s.

TISANA CERASORUM NIEMANN.

Rec. Cerasor. recent. Libr. unam, Aq. commun. Unc. sedecim, Sacch. albi Unc. tres, coque, cola.

TISANA CICHORII.

Rec. Fol. rec. Cichorii Unc. unam, coque cum Aq. comm. Libr. duabus, colat. adde Mell. dep. Unc. unam.

TISANA CITRI COMPOSITA vid. Tisana DATISBII.

TISANA COMMUNIS vid. Decoctum Hordei (p. 234).

TISANA CREMORIS TARTARI NIEMANN.

Rec. Crem. Tartari, Passular. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Aq. ferv. Libr. quatuor, coque, cola.

TISANA CROTONIS.

Rec. Ol. Crotonis Gutt. duas, Sacch. alb. Drachm. duas, Gummi Arab. Drachm. semis, Aq. comm. Unc. unam et semis.

TISANA DATISBII.

Rec. Fruct. Citri duos, decorticatis et cunctis addo Decoc. Hordei Libr. duas, Panis tosti Unc. duas, Syr. Moror. Unc. unam, Vini albi Unc. sex, cola.

TISANA DEPURANS.

Rec. Rad. Lapathi acuti, — Bardanae, — Saponariae $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, coque ad colatur. Libr. unius et semis.

TISANA DEPURANS DE VIGAROUX.

Rec. Rad. Sarsaparill. Unc. sex, Fol Sennae Unc. tres, Ligni Guajaci, — Sassafras, Rad. Chiniae, — Irid. Flor., Antimonii crudi, Sem. Anisi, Cremor. Tartari, Rad. Aristoloch. long., — Aristoloch. rotund., — Jalappae, — Polypod. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Fruct. Jugland. rec. N° 12, Vini albi Libr. duas et Unc. octo. Infunde per horas viginti quatuor inter cineres calidos, tunc adde Aq. font. Libr. octo. Consume, modico calore, partem tertiam et per pannum cola. Residuum cum Vini albi Libr. duabus et Aq. Unc. sex tisanam dilutiorem praebeat.

TISANA DIAPHORETICA ET DIURETICA BERENDS.

Rec. Cort. Mezer. Drachm. unam ad duas, Rad. Alth., — Liquir. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis. Coque ex Aq. font. Libr. quinque ad remanent. Libr. duarum et colata.

TISANA DIAPHORETICA ET DIURETICA WEIKARD.

Rec. Cort. Mezer.; Stip. Dulcam. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Rad. Sarsaparill., — Bardan. $\frac{1}{2}$ Unc. unam. Coque ex Aq. Libr. tribus ad remanent. Libr. duarum. Colata.

TISANA DIURETICA vid. Potio diuretica.

TISANA EMMENACOGA RICHARD.

Rec. Ferr. limat Unc. semis, Cort. Peruv. pulv. Drachm. tres. Digere per horas duodecim cum Aquae aut Vini rubri Libr. duabus.

TISANA EMULSIVA SAINTE-MARIE.

Rec. Sem. Avenae excort. Unc. tres, Amygd. dulc. excort. Unc. unam. Tere cum Dec. Hordei Libr. duabus, adde Syrupi Violar. Unc. duas, Aq. Cinnamomi simpl. Unc. dimid.

TISANA EMULSIVA CAMPHORATA.

Rec. Nitr. depur. Scrup. unum, Camphor. Gran. octo, Sem. Melonum Unc. duas, fiat emulso cum Aq. fontan. Libr. duabus, adde Sacch. albi Unc. duas.

TISANA ENULAE Ph. Gall. 1818.

Rec. Rad. Enulae Unc. unam, Aq. font. Libr. duas, infunde et adde Syr. Capill. vener. Unc. unam.

TISANA EXCITANS RICHARD.

Rec. Cort. Canell. alb. Drachm. unam, Rad. Angel. Drachm. duas. Digere per horam dimidiā in Aq. bull. Libr. duabus. Cola et adde Sacch. alb. Unc. unam ad duas. Alia: Summit. Menth. pip., Fol. Meliss. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas. Infunde Aq. ferv. Libr. duabus. Colatis adde Syr. Capill. Vener. Unc. duas.

TISANA EXPECTORANS vid. Decoctum Enulae compositum (p. 231).

TISANA FEBRIFUGA NIEMANN.

Rec. Sem. Coffeae Unc. unam, Aq. fontan. Libr. tres. Coque ad colatur. Libr. unius.

TISANA FEBRIFUGA ET LAXANS BORIES.

Rec. Cremor. Tartari Libr. dimidiā, Infusi Chamomill. concentr. Unc. sedecim.

TISANA HELENII vid. Tisana Enulae.

TISANA HERBARUM HENRY-GUIBOURT.

Rec. Hb. Rumic. rec. Unc. quatuor, — Lactuciae Unc. duas, — Cerefolii Unc. unam, Aq. font. Unc. quadraginta. Coque et adde Salmarini, Butyr. rec. $\frac{1}{2}$ Unc. semis.

TISANA HUMULI LUPULI.

Rec. Strobil. Lupuli Unc. dimidiā, infunde c. Aq. font. ferv. Unc. sedecim.

TISANA IMPERIALIS vid. Potio imperialis (p. 660).

TISANA INCITANS BERENDS.

Rec. Fol. Aurant. Unc. unam et semis. Inf. Aq. ferv. Libr. duas, digere in vase clauso per horas duodecim, colat. decanthatae adde Vini Rhenan. nobil. Unc. duodecim, Syr. Cort. Aurant. Unc. tres.

TISANA INCITANS DE HAEN.

Rec. Fol. Aurant. Unc. unam et semis. Coque per horas duas — tres in vase clauso ex



Aq. pluv. Libr. duabus, colat. adde Vini rubri nobil. Unc. decem, Sacch. q. s. ad grat. sapor.

TISANA INCITANS MONTMAHOU.

Rec. Rad. Gentian. rubr. Unc. semis Coque per horam semis ex Aq. font. Libr. duabus; colaturam adhuc fervidam infunde Summit. Centaur. min. — Absinth., Rad. Calam. arom. aa Drachm. duabus. Cola.

TISANA INCITANS RICHARD.

Rec. Strobol. Lupuli, Summit. Chamaedr., — Chamaepit. aa Drachm. duas. Coque per breve tempus ex Aq. font. Libr. duabus, adde Tinct. Gent., Syr. Cichor. aa Unc. unam.

TISANA JAUSERANDI.

Rec. Rad. Sarsaparill., — Chinæ, Antimoni. crudi aa Unc. duas, Sal. Tartari Drachm. unam, Fol. Sennae, Lign. Sassafras aa Unc. unam, Rad. Rhei, Cort. Chinæ aa Unc. dimidiæ, Aq. font. q. s. Coque ad colaturam Libr. octo.

TISANA JUNIPERI.

Rec. Bacc. Junip. Unc. semis ad Unc. unam, Aq. font. ferv. Unc. sedecim. Infunde et cola.

TISANA LAFFECTEUR.

Rec. Rad. Sarsaparill. Unc. quatuor et semis, Lign. Gujaci, Rad. Chinæ, Lign. Sassafras aa Unc. tres, Cort. Chinæ flav. Unc. unam et semis, Aq. ferv. Libr. sex, coque ad remanent. Libr. quatuor, infundere sub finem in Flor. Borag., Sem. Anisi stell. aa Drachm. unam et semis, in nodulum ligatis.

TISANA LAXANS vid. Mixtura laxans (p. 564).

TISANA LENIENS.

Rec. Flor. Althææ Drachm. duas, Hb. Alth. Unc. semis, Rad. Alth. Drachm. quatuor, Aq. ferv. q. s., coque ad colaturam Libr. duar., adde Syr. Capit. Papaveris Unc. unam ad duas

TISANA DE LICHENE.

Rec. Lichen. Island. amaritie privat. Unc. unam, Aq. font. Libr. tres, coque ad tertiam partem, cola et adde Syr. Althææ Unc. duas.

TISANA MALTI AMARA VOGT.

Rec. Malti Hordei, Rad. Graminis aa Unc. semis, Hb. Fumariae Drachm. duas, coque cum Aq. font. suff. quant. ad colatur. Libr. duas.

TISANA DE SAINTE-MARIE.

Rec. Rad. Sarsaparill. conc. Unc. quatuor, Aq. font. Libr. octo, decoque ad Libr. quinque remanentiam; ab igne remotis adde Rad. Liquef. contusæ Unc. semis; post sufficientem infusionem refrigerata cola.

TISANA CONTRA METRORRHAGIAM MONTMAHOU.

Rec. Rad. Ratanh. Unc. semis, coque ex Aq. commun. Libr. duabus et semis ad reman. Libr. duarum, adde Mell. rosat. Unc. duas.

TISANA MEZEREI.

Rec. Cort. Mezerei Drachm. duas, Aq. fons tan. Libr. quatuor, coque ad remanent. Libr. tres.

TISANA MILLMANNI.

Rec. Cremor. Tartari Unc. semis, Aq. Hor dei Libr. duas; solutioni adde Aq. Vitæ Unc. unam ad duas.

TISANA NITRATA PIERQUIN.

Rec. Nitri depurati Drachm. semis, Tisanæ comm. Libr. quatuor. Dissolve.

TISANA ORYZÆ vid. Decoctum Oryzae (p. 240).

TISANA OXYGENATA vid. Potio oxygenata (p. 662).

TISANA PECTORALIS vid. Potio pectoralis p. 662).

TISANA PURGANS REIL.

Rec. Magnes. sulph. Une. unam, Decocti Malti, ex Unc. duabus parati, Libr. tres, Tart. stib. Gran. tria, Tinct. Opii croc. Drachm. unam.

TISANA PURGANS SUNDELIN.

Rec. Tart. dep. Unc. semis, Sacch. Lact. Unc. unam, coque ex Aq. Libr. quinque ad remanent. Libr. trium, adde Mell. dep. Unc. duas.

TISANA PURIFICANS CADET.

Rec. Stipit. dulc. amar., Hb. Fumariae, Cort. Ulmi, Rad. Bardanae, — Patientiae aa Unc. semis, Aq. font. Libr. duas et semis, coque ad colatur. Libr. semis adde Syr. Sarsapa. rill. Unc. duas.

TISANA REFRIGERANS ET DIURETICA.

Rec. Decocti Gramin. Libr. duas, Cremor. Tartari Unc. unam, Nitri dep. Drachm. tres, Sacch. albi Unc. unam.

TISANA REGIA vid. Aqua laxativa (p. 73).

TISANA REGIA RICHARD.

Rec. Fol. Senn. mund. Unc. semis, Natr. sulph. Unc. unam, Sem. Anisi, — Coriandr. aa Drachm. unam, Fol. Cerefol., — Pimpin. aa Unc. semis, Aq. frigid. Libr. tres, Fruct. Citr. conc. N° unum. Macera agitando per horas viginti quatuor. Cola leni expressione et filtra.

TISANA RESOLVENS BERENDS.

Rec. Taraxaci totius Unc. quatuor, Flor. Chamom. Unc. duas; coque ex Aq. font. Libr. quatuor ad colat. Libr. duar., sub finem coctionis adde Cort. Aurant., Sem. Foenic. aa Unc. semis; colatura admisce Kali tartarici Unc. unam, Mell. dep. Unc. duas.

TISANA RESOLVENS RICHARD.

Rec. Hb. rec. Cichorei Unc. duas; coque per horæ quadrantem ex Aq. font. Libr. duabus,

adde Mell. crudi Unc. unam. Vel: Rad. Helenii Unc. unam, Summit. Hyssop., Fol. Hederae terestr. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Mell. dep. Unc. unam; coque ex Aquae font. Libr. quatuor ad colat. Libr. tres.

TISANA SALEP v. Decoctum Salep (p. 246).

TISANA SARSAPARILLAE vid. Decoctum Sarsaparillae (p. 246).

TISANA STOMACHICA vid. Decoctum stomachicum (p. 248).

TISANA SUDORIFICUM vid. Decoctum sudorificum (p. 248).

TISANA SULPHURICO - SALINA.

Rec. Kali sulphurici acidi Drachm. sex, Aq. fontan. Libr. sex, — Vitae, Syr. Violar. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis.

TISANA TARTARICA CUM CREMORE
TARTARI HENRY - GUIBOURT.

Rec. Crem. Tartar. pulv., Sacch. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Aq. pur. Libr. duas et Unc. octo. M. in lagena vitrea saepius agitando et filtra post horas sex.

TISANA TARTARICA CUM CREMORE
TARTARI SOLUBILI HENRY - GUIBOURT.

Rec. Cremor. Tartar. solub. Unc. duas, Aq. Libr. duas et Unc. octo. Solve et filtra.

TISANA AD TINEAM.

Rec. Lign. Guajaci Drachm. duas, Stipit. Dulcamar. rec. Unc. semis; coque cum Adfont. Unc. quindecim ad colatur. Unc. duodecim, sub finem coctionis, adde Sem. Coriandri, Flor. Calendulae, — Hyperici, Hb. Jaceae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Magnes. sulphur., Fol. Sennae $\frac{1}{2}$ Drachm. dimidiam.

TISANA TONICA vid. Infusum tonicum (p. 480).

TISANA TONICA ET ANTIHERPETICA.

Rec. Rad. Rubiae Unc. unam, Flor. Arnicae, Hb. Cochlear., Stipit. Dulcamar. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Aq. font. Libr. tres. Coque.

TISANA VERMIFUGA BORIES.

Rec. Rad. Filicis Unc. semis, Rad. Enulae Drachm. duas, Hb. Absinthii Unc. unam, Sem. Cinae Drachm. unam; coque cum Aq. fontan. q. s. ad colat. Unc. sedecim, adde Syr. vermiculi Unc. unam.

TISANA DE VINACHE.

Rec. Antimon. crudi in nodulo Unc. duas, Rad. Sarsaparillae, — Chinae, Lign. Guajaci $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Aq. fontan. Libr. quatuor; coque ad Unc. sedecim et adde Lign. Sassafras, Fol. Sennae $\frac{1}{2}$ Unc. semis; post refrigerationem cola.

TISANA VINOSA PIERQUIN.

Rec. Nitri depur. Drachm. semis, Aq. comm. Libr. duas, Vini albi vel rubri Unc. quinque.

TISANA VULNERARIA CADET.

Rec. Flor. Arnic. Drachm. duas, infunde

Aq. fervid. Libr. duas, colatur. adde Syr. Flor. Naphae Unc. duas.

TOPICUM ANTISPASMODICUM PIERQ.

Rec. Acet. Ruta, Castorei, Theriac. $\frac{1}{2}$ q. s.

TOPICUM ANTISPASMODICUM ET TONICUM.

Rec. Theriacae Drachm. duas, Opii, Camphorae $\frac{1}{2}$ Gran. sex.

† TOPICUM DETERSIVUM BORIES.

Rec. Mercurii, Cretae albae $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Mell. rosati Unc. duas, tritura.

TOPICUM LENIENS BORIES.

Rec. Hb. Hyoscyami, Flor. Rhoead. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Opii Gran. sex, Aeti q. s. ad pastam.

TOPICUM PURGANS BORIES.

Rec. Colocynth., Aloës, Rad. Hellebori nigri, Resin. Jalapp. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Syrup. Sacch. q. s., in alutam extendatur.

TOPICUM RESOLVENS PIERQUIN.

Rec. Succ. Rad. Bryon., Micae panis q. s.

TOPICUM VERMIFUGUM PIERQUIN.

Rec. Extr. Gentian., — Absinth. $\frac{1}{2}$ Unc. unam. in alutam extendatur et Pulv. Colocynth. inspergatur.

TRAGEA ALBA = Pulvis gunimos. (p. 689).

TRAGEA AROMATICA GABELKOVERBI.

Ph. Wirt.: Rec. Cinnamomi Drachm. unam, Zingiber. Drachm. semis, Caryophyll. arom., Rad. Galang. $\frac{1}{2}$ Gran. Paradisi, Macid., Nuc. mosch. $\frac{1}{2}$ Gran. quindecim, Ligni Sant. albi, — rubri $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Sacch. albi Unc. octo; misce fiat pulvis.

TRAGEA AROMATICA OFFICINALIS.

Rec. Cinnamomi acuti Unc. unam, Caryophyll. arom., Nuc. moschat. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Macid. Drachm. duas, Zingib. Drachm. tres, Ligni Santali rubri Unc. semis, Sacch. albi Unc. triginta duas. M. fiat pulvis.

TRAGEA GRANORUM ACTES.

Rec. Succ. bacc. Sambuci quantum placet, Farinae secalin. quantum sufficit; misceantur fiat pasta, ex qua formentur panes parvi, in cibano ad duritatem coquendi. Cocti denuo in pulverem terantur, et succo Sambuci imprægnati, rursus ex siccentur, labore tertia vice repetatur. Tandem massæ hujus, in pulverem tritiae, singulis uncii addatur Nuc. moschat. Drachm. una.

TRAGEA OPHTHALMICA.

Ph. Wirt.: Rec. Euphrasiae Drachm. decem, Milleped. prepar. Unc. semis, Macid., Cubebar. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Foeniculi Drachm. tres, Cinnamomi acuti Drachm. unam et semis, Sacchari albi Unc. tres. Trita serventur.

TRAGEMATA CHINAE Ph. Sard.

Rec. Cort. Chinae Unc. semis, Extr. Chinæ

sicc. Unc. unum et semis, Sacch. albi Libr. unam et semis in globulum coque, pulveres immisce, et agitando granula minuta forma.

TROGEMATA JALAPPÆ Ph. Parm.

Rec. Granul. Sacchari et Amyli Unc. duas, Sacch. alb. Libr. sex, Amyli Libr. unam, Pulv. Jalapp. Unc. duas, Sacchari rite madesfacti q.s., fiant tragemata

TROCHISCI, Pastilli, Rotulae, Tabellae, Zeltchen, Radchen, Kugelchen, Pastilles, Trochisques promiscue cum Synonymis mox exhibitis dicuntur medicamenta vel condimenta siccata, de quibus accuratius voce Pastilli dissertum est. Discremen certum inter haec nomina non observatur, et singuli in diversis Libris quatuor illis nominibus appellantur. Trochiscus vox diminutiva est linguae Graecæ, et rotam parvam significat, sicut rotula, e similitudine ex radiis impressis desumpta. Hac de ratione alteram vocem trochiscorum vel rotularum elidendum esse censimus, in quo plurimorum usum solum ducem habuimus. Qui trochiscorum nomine non obvenient, voce Pastilli sunt quaerendae, et vice versa.

† TROCHISCI EX ACETATE MERCURIÆ, Drageæ antisyphiliticae, Pilulae Keyseri.

VAN MONS: Rec. Mercurii acetati, Mannae elect., Gummi arab. — Scrup. unum, Aq. Rosar. q. s. ut fiant pastilli N° 20.

TROCHISCI DE AGARICO, Agaricum præparatum, Agaricus trochiscatus (Ph. Wirt.). *Gerdenschwammzettelchen.*

Rec. Agarici alb. pulv. Unc. octo, Mucilag. Tragacanth. ex Unc. una cum suff. Aq. quant. paratae q. s., f. trochisci. Ph. Hisp.: Agaricus pulv. cum vino albo in pastam reductus in trochiscos formetur, Ph. Wirt. Agaricum radula communittum cum Vino in Radicem Zingiberis infuso trochiscari vult. Ph. Sard. Agarici Unc. tres, Zingib. Drachm. unam, Mucilag. Tragac. q. s.

† TROCHISCI ALBI, Trochisci Carbonatis Plumbi albi camphorati (Hisp.), Trochisci albi ex Rhasis.

Ph. Hisp.: Rec. Cerussæ Unc. unam et semis, Amyli, Gummi Arab. — Drachm. duas, Camph. Drachm. semis, f. l. a. trochisci.

† TROCHISCI ALHANDAL, Colocynthis praeparata, Trochisci Colocynthidis praeparatae. *Coloquintenzettelchen. Tablettes de Coloquinte.*

Ph. Wirt.: Rec. Pulpæ Colocynthid. bene mundatae q. v., Mucilaginis G. Tragacanthæ, — arabici — q. s., in massam contunde lege artis trochiscandam. Ph. Bor. ed. 5, Oldenb., Polon.: Pulp. Colecynth. Unc. quinque, Gummi arabi Unc. unam, Aq. commun. q. s.

TROCHISCI ALIPTAE MOSCHATAE Ph. Wirt.

Rec. Styrae calamit. Unc. quatuor, Ladani, Benzœs — Unc. unam, Ligni Aloës pulver. Drachm. sex, Sacch. albiss. Unc. unam et semis, Moschi Scrup. unum, Ambrae Drachm. unam, f. Trochisci minores c. Mucilagine Tragacanthæ.

TROCHISCI ALKEKENGI. *Judenfischenzettelchen. Tablettes d'Alkekengi.*

Ph. Wirt.: Rec. Baccar. Alkekengi, Sem. Papav. — Unc. unam; — Apii, — Hyoscyami — Drachm. duas, Gummi Arab., Amyli, Tragacanth., Rad. Alth., Succi Liquirit. — Unc. unam et semis, Boli Armen., Olibani, Sanguin. Dracon. — Drachm. undecim, Succini præp., Terra sigilli. — Drachm. duas, cum Aq. Rosar. fiant trochisci. Ph. S. u. c. prope accedit.

TROCHISCI ALKEKENGI CUM OPIO Ph. Wirt.

Formulae praecedenti adiice Opii Drachm. duas.

TROCHISCI ALKERMES COMPLETI.

Ph. Wirt., Rec. Confect. Alkermes Unc. unam et semis, Lacc. Florent. Drachm. tres, Ambr. gris., Moschi — Scrup. semis, Sacch. albi Unc. sedecim, Mucilag. Tragacanth. q. s.; fiant trochisci minores.

TROCHISCI ALTHAEAEE vid. Trochisci bechici albi.

TROCHISCI DE AMBRA Ph. Wirt.

Rec. Ambr. Gran. decem, Ol. Cinnamomi Gutt. sex, Moschi Gran. quatuor, Sacch. alb. Unc. sedecim, Mucilag. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI AMYLI vid. Trochisci bechici albi.

TROCHISCI ANTHELMINTHICI, s. contra vermes. *Wurmwidige Zettelchen. Tablettes anthelminthiques.*

BRERA: Rec. Calomel. Gran. decem, Mucilag. G. arab., Sacch. albi — Drachm. unam, Diagrydi sulphurati Scrup. unum, f. trochisci N° 10.

TROCHISCI ANTHELMINTHICI Drs CHING.

Rec. Calomel. Drachm. duas, Sacch. albi Drachm. decem, Tinct. Croci Gutt. viginti, Mucil. Tragacanth. q. s.; f. trochisci 120.

TROCHISCI ANTHELMINTHICI Disp. Fuld.

Rec. Pulp. Jalapp. Unc. unam, Flor. Tauaceti Unc. unam et semis, Vitrioli Martis Unc. semis, Sacch. albi Unc. sex, Mucilag. G. Tragacanth. q. s. ut f. trochisci 240.

TROCHISCI ANTHELMINTHICI Ph. Parm.

Rec. Granul. ex Sacch. et Amylo Unc. duas, Sacch. alb. Libr. sex, Amyli Libr. unam, Sem. Cinae Unc. duas, Aq. commun. q. s. ut fiant tragemata. Ph. Sard.: Sem. Cinae, Serpentaria — Drachm. sex, Jalapp., Rhei — Unc. unam, Sacch. albi Libr. tres.

TROCHISCI ANTHELMINTHICI s. Hermetici secretae Ph. Wirt.

Rec. Calomel Unc. semis, Pulv. Corn. Cervi ust. Scrup. duos, Cinnamomi Scrup. unum, Diacyridii sulphurat. Drachm. unam, Sacch. alb. Unc. unam, Conserv. Rosar. rubr. Drachm. duas, Mucilag. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI ANTHELMINTHICI CUM EXTRACTO SEMINIS CINAE.

Rec. Extr. Sem. Cinae aether. Drachm. unam, Sacch. albi. Unc. duas et semis, Amyli Drachm. duas, Mucilag. Tragacanth. q. s.; f. trochisci N° 60.

TROCHISCI ANTHELMINTHICI MARTIALES Ph. Wirt.

Rec. Sem. Cinae Unc. unam et semis, Vitrioli Martis Unc. semis, Sacch. albi Unc. octo; jugus pulv. Unc. unam et Drachm. duas cum s. q. Mucilag. Tragacanth. in trochiscos 30 redige.

TROCHISCI ANTHYSTERICI PIERQUIN.

Rec. Croci Unc. semis, Sacch. albi Libr. unam, Ol. Cinnamomi Guttulas aliquot, Mucilag. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI ANTIMONIALES vid. Morsuli antimoniales KUNKELI.

TROCHISCI AD APHTHAS VOGT.

Rec. Borac. Ven. Drachm. unam, Conserv. Rosar. Drachm. duas, Balsam. peruv. Drachm. semis, Mucil. Gummi arab. q. s. ut f. trochisci N° 15, conspergendi Cort. Chiniae.

TROCHISCI AROMATICI.

VAN MONS: Rec. Cinnamomi, Cort. Citri condit., — Aurant. condit. $\frac{1}{2}$ part. unam, Amygdal. dulc. exort. part. duas, Sacch. albi part. duodecim, f. trochisci. HENNIE: Storacis Unc. quatuor, Benzoës Unc. sedecim, Ladanii Unc. quatuor, Cerae Unc. sedecim, Tinctor. Moschi Gutt. 60, Mucilag. Gummi arab. spissioris q. s. (Cf. Morsuli aromatici p. 574).

TROCHISCI ASPARAGI.

Rec. Sacchari Asparagi aquosi et spirituosi q. v., fiat cum Aq. Naphae pasta ex qua formentur trochisci s. tabellae.

TROCHISCI BECHICI ALBI, Tabellae Ieos Florentinae, Trochisci Althaeae compositae, Tabulae Althaeae (Austr.). Weiße Brustzeltchen.

a) Cum Rad. Ieos. Ph. Wirt.: Rec. Sacch. albiss. Unc. octo, Rad. Irid. Flor. Unc. unam, Amyli Unc. duas, Mucilag. Tragacanth. c. Aq. Rosar. paratae q. s.; fiant trochisci minores. Ph. Antw. prope accedit.

b) Cum Radice Althaeae. Ph. Austr. Rad. Alth. pulv. Unc. unam et semis, Sacch. alb. Libr. unam, Mucilag. Tragacanth. q. s. Ph. Gall. 1837 (Tablettes de Guimauve) Rad. Alth. Unc. duas, Sacch. alb. Unc. quatuorde-

cim, Mucilag. Tragacanth. cum Aq. Naphae parat. q. s.; f. trochisci Gran. i6. Ph. Parm. Rad. Alth. Unc. duas, Sacch. albi Libr. unam, Rad. Ieos Drachm. duas, Mucil. Tragac. q. s.

γ) Cum Amylo. Ph. Herbip.: Amyli, Gummi arab. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Sacch. alb. Libr. unam, Aq. Rosar. q. s. (Cf. Trochisci Gummi arabici.)

TROCHISCI BECHICI CITRINI, s. flavi, Tabellae Glycyrrhizae glabrae compositae, Trochisci Glycyrrhizae s. Liquiritiae citrini. Gelbe Brustzeltchen, Brustkügelchen.

Ph. Palat., Wirt.: Rec. Sacch. albi Libr. unam, Rad. Ieos Florent., — Liquir. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Croci Scrup. duos, Mucilag. Tragacanth. q. s. Ph. Slesv.-Hols. Croci Drachm. unam cet. par. Ph. Suec. Rad. Liquir. Drachm. tres, — Ieos Flor. Drachm. sex, Amyli Unc. semis, Croci Scrup. duos, Sacch. alb. Unc. octo, Mucilag. q. s. Disp. Lipp. Rad. Liquir. Unc. unam, — Ieos Flor. Unc. semis, Sacch. candi flavi Libr. unam, Mucilag. Tragacanth. q. s. Disp. Ful. Rad. Liquir. Unc. octo, — Ieos Unc. quatuor, Amyli Unc. unam et semis, Sacch. Unc. sex, Mucil. Tragacanth. q. s. VAN MONS: Croci, Aquae, Sacch. alb. $\frac{1}{2}$ part. unam, conritis adde Gummi arab. part. sedecim, Sacch. alb. part. quadrangula septeni, Aquae q. s.

TROCHISCI BECHICI NIGRI, Pastilli Liquiritiae nigri, Trochisci Liquiritiae cum Gummi. Schwarze Brustzeltchen.

Ph. Wirt., Brunsv., Old., Slesv.-Hols., Saxon. 1837: Rec. Pulv. Rad. Ieos, — Liquir., Sem. Anisi, — Foeniculi $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Sacch. albi Unc. sedecim, Succ. Liquir. in Aq. Hyssopi (communi serventi Slesv.-Hols.) soluti Unc. quatuor, Mucilag. Tragacanth. q. s. fiant trochisci Gran. sex (Slesv.-Hols.) — Ph. B. ed. 5: Gummi arab. Unc. duas, Rad. Ieos Flor., — Liquir., Sem. Foenic., — Anisi $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Succ. Liquir. depurati pulv. Libr. unam, Sacch. albi pulv. Libr. novem, Mucil. Tragacanth. q. s. Ph. Ferrar.: Succ. Liquir., Gummi arab. $\frac{1}{2}$ part. aeq., Aq. comm. q. s. Varietates multae extant praeterea commemoratione vix dignae.

TROCHISCI BECHICI OPIACEI, Trochisci Liquiritiae et Opii. Brustzeltchen mit Opium.

Ph. Amer.: Rec. Opii Drachm. duas, Tinctor. Balsami Tolutani Unc. semis, Syrup. Bals. Tolutani Unc. octo, Succ. Liquir. emolit., Gummi arab. $\frac{1}{2}$ Unc. quinque, fiant trochisci. Ph. Herbip.: Opii, Balsam. peruv. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Sacch. alb. Drachm. duas, Mass. Trochisorum bechic. nigr. Unc. septem, f. trochisci.

TROCHISCI BECHICI RUBRI. Rethe
Brustzeltchen.

Ph. Wirt.: Rec. Spec. Diatragacanth., Boli
Armen. \bar{a} Unc. unam, Sacch. alb. Libr. unam,
Mucilag. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI CALAMI AROMATICI s. he-
dychroi. Calmuszeltchen.

Ph. Pal.: Rec. Rad. Calami aromat., —
Valerian, — Costi Arab., Cassiae lign. \bar{a}
Drachm. sex, Ligni Aloës Unc. unam et semis,
Cinnamomi, Cardamomi minor. \bar{a} Unc. tres,
Hb. Majoran., — Mari \bar{a} Unc. unam et semis;
Nardi Indic. Unc. duss, Fol. Malabathri. Ma-
stich. \bar{a} Drachm. sex, Myrrh. Unc. tres, Croci
Unc. unam et semis, Bals. de M. cc Drachm. sex,
Viui (Cypri) q. s., f. trochisci. Ph. Hisp.
similem farraginem exhibet. Simplicior for-
mula sicuti Sacch. albiss. Unc. sex, Galami aro-
mat. pulv. Unc. unam, Mucil. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI CALCARIAE CHLORATAE
MAGENDIE.

Rec. Calcar. chlorat. Drachm. septem, Sacch.
Vaaill. Drachm. tres, Gummi Arab. Drachm.
quinque; f. trochisci Gran. quindecim ad octo-
decim. Alii formula: Calcar. chlorat. Gran.
viginti quatuor, Sacch. pulv. Unc unam, Gum.
Tragac. Gran. duo; f. l. a. trochisci Gran.
octodecim ad viginti.

TROCHISCI DE CARABE s. de Karsbe,
s. Succini.

Ph. Wirt.: Rec. Succini Drachm. sex,
Cornu Cervi ust., Corall. rubri, Gummi arab.,
— Tragacanth., Mastich., Gummi Lacc., Succi
Acaciae, — Hypocyst., Balastior, Sem. Papav.
nigr. \bar{a} Drachm. duas, Olibani, Croci, Opii
 \bar{a} Drachm. unam et Gran. quindecim, Muci-
lag. Psyllii q. s.

TROCHISCI CARBONATIS CALCIS s. e
Creta.

Ph. Amer., Edinb.: Rec. Cretae pree-
par. Unc. quatuor, Gummi arab. Unc unam,
Nuc. mosch. Drachm. unam, Sacch. alb. Unc.
sex, Aq. q. s. ut f. trochisci.

TROCHISCI CARBONATIS MAGNESIAE
vid. Pastilli absorbentes.

TROCHISCI CARBONATIS PLUMBI vid.
Trochisci albi.

TROCHISCI CARBONICI vid. Pastill. ad
foetorem oris

TROCHISCI CASTOREI. Bibergeizelchen.
Ph. Austr.: Rec. Castor. pulv. triti Drachm.
duas, Sacch. albi Unc. quatuor, Mucilag. Tra-
gacanth. q. s. f. trochisci Gran. trium.

TROCHISCI CATECHU s. cum
Catechu, Grana Catechu, Ta-
bellae de Terra Catechu, Pa-
stili Catechu. Catechuzeltchen. Ta-
blettes de Cachou.

Ph. Gall. 1837: Rec. Extr. Catechu Unc.
quatuor, Sacch. albi Unc. sedecim, Mucilag.

Gummi arab. q. s. f. trochisci Gran. duodecim.
Ph. Parm.: Extr. Catechu Unc. tres, Sacch.
albi Libr. unam, Rad. Ires Flor. Drachm.
unam, Mucilag. Tragacanth. q. s., f. trochisci
Granor. duodecim.

TROCHISCI CATECHU CUM AM-
BRA, Pastilli vel Tabellae Ca-
techu odoratae, Trochisci ad
foetorem oris, Muscerdae Ga-
techuzeltchen mit Ambra.

Ph. Wirt.: Rec. Catechu Unc. unam,
Sacch. Candi albi Unc. duas, Ambrae, Moschi
 \bar{a} Scrup. semis, Mucilag. Tragacanth. q. s.
Disp. Ful.: Catechu, Sacch. albi \bar{a} Unc.
unam, Rad. Ires Drachm. semis, Ambrae
Gran. quinque.

TROCHISCI CATECHU CUM
MAGNESIA, Tabellae cum Ca-
techu et Magnesia. Catechuzeltchen
mit Magnesia. Tablettes de Cachou et
de Magnesie.

Ph. Gall. 1837: Rec. Magnesiae ust. Unc.
duas, Catechu Unc. unam, Sacch. alb. Unc.
tredecim, Mucilag. Tragacanth. cum Aq. Cin-
namomi q. s., f. trochisci Gran. sedecim.

TROCHISCI CARDIALGICAE vid. Trochisci
Cretae.

TROCHISCI CERUSSAE vid. Trochisci albi.

TROCHISCI CHAUSSIERI sec. CADET.
Rec. Opii Gran. sex, Camphor Gran. vi-
ginti unum, Sacch. Drachm. tres, Mucilag. q.
s. ut f. trochisci 50.

TROCHISCI CHLORURETI CALCIS vid.
Pastilli ad foetorem oris.

TROCHISCI CINNAMOMI. Zimmtfingelchen.
Tablettes de Canelle.

VAN MONS: Rec. Cinnamomi, Cort con-
dit. Citri, — Aurant. \bar{a} Unc. unam, Amygdal. dulc. exort. Unc. duas, Sacch. albi super
blando igne rite cocti Libr. unam, f. trochisci.

TROCHISCI CITRATIS FERRI Ph. Suce.

Rec. Limatur. Ferri Unc. unam, Succi Citri
Unc. quatuor, digesta per tres dies coque ad
dimidium, colatura adde Sacch. albi per pon-
dus, et consume ad justam trochiscandi spissi-
tudinem.

TROCHISCI COLOCYNTHIDIS vid. Tro-
chisci Alhandal.

TROCHISCI DE CREMORE TARTARI Ph.
Wirt.

Rec. Cremon. Tartari Unc. unam et semis,
Sacch. albi Unc. sex, Mucilag. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI CRETAE vid. Trochisci Car-
bonatis Calcis.

TROCHISCI CYPHEOS s. Cyphoides
Galli.

Ph. Palat.: Rec. Passular., Terebinth.

coct. $\frac{aa}{ss}$ Unc. tres, Schoenanthi, Myrrh. $\frac{aa}{ss}$
Unc. unam et semis, Calami aromat Drachm.
novem, Cinnamomi Unc. semis, Bdellii, Nar-
di Indic., Cassiae lign., Cyperi rotundi, Bac-
car. Junip. $\frac{aa}{ss}$ Drachm. tres, Asphalti Drachm.
duas et semis, Croci Drachm. unam, Mellis,
Vini Cretici q. s.

† TROCHISCI DIACARTHAMI s. Scammo-
uii et Sennae, s. Sennae purgantes,
s. purgantes compositae.

Ph. Sard.: Rec. Pulv. Diacarthami Unc.
tres, Sacch. albi Libr. unam, Mucilag. Traga-
canth. q. s. Ph. Gall. 1818: Scammonii
Drachm. tres, Fol. Senn. Drachm. quatuor et
semis, Rad. Rhei Drachm. unam et semis, Cort.
Citri cond. Unc. unam, Caryophyll. Drachm.
unam, Sacch. alb. Unc. sex et Drachm. sex,
Mucilag. Tragacanth. q. s., f. trochisci (mor-
suli potius) Drachm. sex. PIERQUIN: Cremor.
Tartari Unc. semis, Scammon. Drachm. tres,
Sacch. albi Unc. octo, Ol. Cinnamom. Gutt.
quatuor.

TROCHISCI DIAIREOS, Rotulae Dia-
ireos (Wirt.), Trochisci Ireos Flo-
rentinae. Beilchenwurzelgeltchen. *Tablettes*
d'Iris.

Ph. Wirt.: Rec. Spec. Diaireos simpl.
Unc. unam, Sacch. albi rite cocti Libr. unam,
f. rotulae. SOUBETRAN: Pulv. Rad. Ireos
Unc. unam, Sacch. albi Unc. septendecim, Mu-
cilag. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI DIARRHODON Ph. Sard.

Rec. Pulv. Diarrhodon Unc. unam et semis,
Sacch. albi Libr. unam, Mucilag. Tragacanth.
q. s.

TROCHISCI DIATRAGACANTHAE Ph. Sard.

Rec. Spec. Diatragacanth. Unc. unam et se-
mis, Sacch. albi Libr. unam, Mucilag. Traga-
canth. q. s.

† TROCHISCI EMETINI PECTORALES.
Gmetinbrüßfügelchen. *Tablettes d'Emétine*
pectorales.

MAGENDIE: Rec. Sacch. albi Unc. quatuor,
Emetini impuri (Extracti Ipecacuanhae) Cran.
triginta duo, Mucilag. Tragacanth. q. s., f. pa-
stilli Gran. novem, cum lacca carminea rubra
tingendi.

† TROCHISCI EMETINI VOMITORII s.
emetici. Gmetinbrechfügelchen. *Pastilles*
d'Emétine vomitives.

MAGENDIE: Rec. Sacch. albi Unc. quatuor,
Emetini puri Gran. sexaginta quatuor, f. tro-
chisci Gran. duodeviginti.

TROCHISCI EMMENAGOGI.

PIERQUIN: Rec. Ferri iodati, Croci $\frac{aa}{ss}$
Drachm. semis, Sacch. albi Unc. quatuor, Mu-
cilag. Tragacanth. cum Infus. Cinnamomi pa-
rat q. s. ut fiant trochisci 240. ST.-MARIE:
Fol. Sennae Unc. duas. Aq. serv. Unc. octo,
infuso colato adde Sacch. albi Unc. quatuor,

et rite coctis adjice Limatura Martis alcohol.
Unc. unam, f. l. a. trochisci.

TROCHISCI ENULAE BORIES.

Rec. Pulv. Rad. Enulae Unc. semis, — Rad.
Ireos Flor. Drachm. unam, Mucil. Tragacanth.
q. s.

† TROCHISCI ESCHAROTICI ALBI s.
mercuriales, Trochisci Muriatis
oxygenati Hydrargyri (Hisp.). *Tro-
chiques escharotiques.*

Ph. Wirt.: Rec. Mercur. sublim. corros.
Unc. semis, Amyli, Panis triticei $\frac{aa}{ss}$ Unc. unam,
Minii rubri Unc. semis, Mucilag. Tragac. q. s.
Ph. Gall. 1837: Mercur. sublim. corrosivi
Drachm. duas, Amyli Unc. semis, Mucil. Tra-
gac. q. s., fiant trochisci in formam grani ave-
nae pood. Gran. quinque.

† TROCHISCI ESCHAROTICI CUM MINIO
s. rubri.

Ph. Gall. 1837: Rec. Mercur. sublim. cor-
ros. Drachm. duas, Minii Drachm. unam, Mi-
cae Panis recent. Unc. unam, Aq. dest. q. s.,
f. trochisci Gran. trium.

TROCHISCI EXCITANTES CADET.

Rec. Infus. Pyrethri alcohol. Unc. unam,
Sacch. albi Unc. decem, Mucil. Gummi Arab.
q. s., f. trochisci 150.

TROCHISCI EXCITANTES PIERQUIN.

Rec. Piper. longi, Nucis mosch. $\frac{aa}{ss}$ Drachm.
semis, Sem. Staphisagr., Rad. Pyrethri $\frac{aa}{ss}$ Scrup.
duos, Sem. Sinap., Hb. Origani $\frac{aa}{ss}$ Scrup.
unum, Mell. q. s.

TROCHISCI FUMALES IN PHTHISI ET
HECTICA RIVERII.

Rec. Gummi Hederae Drachm. unam et se-
mis, Olibani Drachm. unam, Myrrh. Drachm.
semis, Succin. Scrup. unum, Styrac., Benzoe $\frac{aa}{ss}$
Drachm. semis, Hypocistidis Scrup. duos,
Sem. Coriandri, Flor. Rosar. rubr., Ligni
Santali rubr. $\frac{aa}{ss}$ Scrup. unum, mixta excipiatur
Mucilag. Tragacanth., et Terebinth. Veneta
ut fiant trochisci.

TROCHISCI GALLIAE MOSCHATAE Ph.
Wirt.

Rec. Ambr. gris. Drachm. tres, Ligni Rhodii
Drachm. quinque; Moschi Drachm. unam,
Sacch. albi Unc. unam, Mucilag. Tragac. q. s.

TROCHISCI GELATINAЕ CORNU CERVI
MOUCHON.

Rec. Gelatinæ Cornu Cervi siccae Drachm.
quinque, Sacchari albi Drachm. quindecim,
Mucilag. Tragacanth. q. s., troch. Gran. 6.

TROCHISCI GLYCYRRHIZAE vid. Pastilli
Liquiritiae.

TROCHISCI GORDONI sec. PIERQUIN.

Rec. Quatuor Seminum frigidor., Sem. Pa-
pav. alb., — Malvae, — Cossyphi, — Portu-
laceae, — Cydoniorum, Baccar. Myrtilli,
Gummi Tragacanth., — Arab., Nucl. Pineae,
— Pistaciæ, Rad. Liquirit., Hord. mund.,

Mucilag. Psyllii, Amygd. dulc. $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Boli Armen., Sang. Dracon., Rosar., Myrrh. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sacch. albi Unc duas, Mell. despum. q. s. ad trochiscos formandos.

TROCHISCI GUAJACI.

Rec. Resin. Guajaci, Extr. Guajaci aquos $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sacch. albi rite cocti Unc. tres, f. tabellae Drachm. unius.

TROCHISCI HEDICHROI vid. Trochisci Calami aromati.

TROCHISCI HERMETICI vid. Trochisci anthelmintichi Ph. Wirt.

TROCHISCI HYDRARGYRI vid. Trochisci mercuriales.

TROCHISCI JALAPPÆ CUM CHOCOLADA Ph. Parm.

Rec. Resin. Jalapp., Sacch. alb. $\frac{aa}{aa}$ Scrup. quatuor, Chocoladæ commun. Libr. unaus, f. trochisci 96.

TROCHISCI JAPONICI PIDERIT.

Rec. Extr. Stramonii Gran. semis, — Cannabis Scrup. unum, Ambr., Moschi $\frac{aa}{aa}$ q. s., f. trochisci Gran. quatuor.

TROCHISCI IMPERATORIS vid. Morsuli aromatici (p. 574).

TROCHISCI IPECACUANHAE. Specacuanha = Kügelchen. *Tablettes d'Ipécacuanha.*

Synon.: Rotulae cum Ipecacuanha, Tabellæ Ipecacuanhae saccharatae (Hispr.)

Rec. Pulveris Radicis Ipecacuanhae Drachmam unam, Sacchari albissimi pulveratii Uncias tres,

Mucilaginis densioris Gummi Arabici q. s., ut fiat massa formanda in trochiscos ducentos et quadraginta (numero 240), quorum singuli continent Radicis Ipecacuanhae Grani quadrantem.

Sint albi, siccii.

Codices in exhibenda formula Trochiscorum Ipecacuanhae et varietatibus multis et incertitudine laborant. Sunt qui pastillorū singulorū pondus definiant, quod cum pro massa humida valent, haecque a spissitudine Mucilaginis adhibitas pendeat, minime pro norma haberai potest. Sunt qui pastillorū numerū sistant, eundemque talem, qui in machina pilularum non divisione simplici obtineri potest. Haec incommoda evitare, nec tamen a ponderum ratione, quae plurimum est in usu, rece-

dere volui. Quoad rationem Ipecacuanhae in singulis pastillis contentam nostra formula cum Ph. Hann., Slesv.-Hols. et Gall. 1818 congruit, quae grani quartam partem inesse volunt. Ph. Saxon. 1837 et Suec. nonnisi decimam grani partem in pastillo inesse volunt. Ph. Parm., Hisp. et Taurinensis 1833 Grani dimidium. Praeterea Trochiscorum moles a ratione Ipecacuanhae in Saccharum pendet; haec est in Ph. Taurin. 1 : 23, pastillorū numerus non indicatus; in Ph. Gall. 1818 1 : 40, trochisci Gran. 12, continent $\frac{1}{4}$ Gran. Ipecacuanhae, Ph. Hisp. 1 : 44, singuli continent Granum dimidium Ipecacuanhae, Ph. Gall. 1837 1 : 47 pond. Gran. duodecim; Ph. Parm. 1 : 48, inest in trochisco Grani dimidium; Hann. et Slesv.-Hols. 1 : 53, continent Grani quadrantem, Bavar. 1 : 60, ex Drachm. massa fiant 10 trochisci; Belg. 1 : 72, pond. Gran. 10; Suec. 1 : 80, inest $\frac{1}{10}$ Grani in trochisco; Saxon. 1835 1 : 155, inest quoque $\frac{1}{10}$ Grani Ipecacuanhae. Denique Ph. Bor. ed. 5. sola in Radicis pulveratae Ipecacuanhae locum infusum aquosus substituit; praecepit enim Rad. Ipecacuanha concis. Drachm. duas, Aq. fervidae q. s. ad colaturam Unc. unius, cui adde Gummi Tragacanthæ pulverata q. s. ut fiat cum Sacchari albissimi Unc. sedecim massæ, ex qua formentur trochisci Granorum quatuor. Haec formula pro incertitudine atque inconcinnitate ceteris palmarum praeripuit.

TROCHISCI IPECACUANHAE CUM CA-
CAO, Tabellæ cum Chocolada et
Ipecacuanha. Specacuanhafügelchen mit
Chocolade. *Tablettes d'Ipécacuanha au
chocolat, Tablettes de DAUBRANTON.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Rad. Ipecacuanh. pulv. Unc. unam. Chocolad. cum Vanilla Libr. unam, caloris ope in trochiscos redigantur.

TROCHISCI IPECACUANHAE COMPOSITI.

Rec. Ipecacuanh. Scrup. unum, Sal. Ammoniaci Unc. semis, Chocoladæ Unc. unam et semis, Gummi Arab. Drachm. duas, Syr. Capill. Ven. q. s., f. trochisci 80.

TROCHISCI IPECACUANHAE CUM EXTRACTO HYOSCYAMI.

Rec. Pulv. Rad. Ipecacuanh., Extr. Hyoscyami $\frac{aa}{aa}$ Gran. sedecim, Sacch. albi Unc. unam, fiant cum s. q. Mucilag. Tragacanth. trochisci octaginta (80).

TROCHISCI IREOS vid. Trochisci Diairesos et Trochisci bechici albi.

+ TROCHISCI KEYSERI sec. LEBRECHT.

Rec. Mercur. acetat. Unc. duas, Sacch. Unc. sex, Gummi Arab. Unc. unam, Rad. Alth., Amyli $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Mucilag. Gummi Arab. q. s.

TROCHISCI KERMETIS s. Kermesini. Kermes-pastillen. *Tablettes de Kermès minéral.*

Ph. Gall. 1837: Rec. Kermet. mineral. Drachm. duas, Sacch. albi Unc. septendecim, Gummi Arab. Unc. unam, Aq. Naphae Unc. unam, f. trochisci Gran. duodecim, quorum singuli Kermetis Gran. partem sedecimam continent. VAN MONS: Kermet. mineral. Drachm. semis, Sacch. Unc. quindecim, Mucil. Tragacanth. q. s.

† TROCHISCI DE LAGNEAU.

Rec. Mercur. vivi Unc duas, rite extingue cum Sacch. albi Unc. decem, Gummi Arab. Unc. una, Vanill. Drachm. una, f. troch. 176.

TROCHISCI LICHENIS ISLANDICI. 36-
ländischmooszählchen.

Rec. Gelatinæ Lichenis Islandici sicc. Libr. unam, Sacch. albi Libr. duas, Gummi Arab. ad mucilagine parandum Unc. unam; fiant trochisci Gran. sedecim.

TROCHISCI LIQUIRITIAE. Laz-
frigpastillen. Tablettes de réglisse.

Rec. Succi Liquiritiae pulv., Sacch. alb. aa q. s., Mucilag. Tragacanth. q. s., f. tro-
chisci pond. Gran. decem. (Cf. Trochisci bechici nigri.)

TROCHISCI LIQUIRITIAE ANI-
SATI. Anislatfrizkügelchen.

Rec. Succi Liquir. pulv., Sacch. albi aa
Unc. quatuor, Ol. Anisi Gutt. duodecim-
quaginta (48), Aq. comm. q. s. ut fiant
trochisci Granor. quatuor ad sex.

TROCHISCI LIQUIRITIAE OPIATI s.
thebaici vid. Trochisci bechici opiaezi.

TROCHISCI MAGNESIAE vid. Pastilli ab-
sorbentes.

TROCHISCI MANNAE s. Calabrici.
Mannazählchen.

Ph. Gall. 1837: Rec. Mannae Calabr. Unc.
duas, contere cum Sacch. albi Unc. quatuor-
decim, subige Mucilag. Tragacanth. s. q., ut f.
trochisci Gran. sedecim.

TROCHISCI MARTIALES s. Ferri s.
chalibeaeti.

Ph. Antw.: Rec. Aethiopis martialis Unc.
unam, Cinnamomi Drachm. duas, Sacch. Unc.
quinque, Mucil. Tragacanth. q. s. Ph. Gall.
1837: Limatur. Martis alcohol. Unc. unam,
Sacch. alb. Unc. decem, Cinnamomi Drachm.
duas, Mucilag. Tragacanth. q. s., f. trochisci
Gran. duodecim.

TROCHISCI MANUS CHRISTI s. Saccha-
rum perlatum.

Rec. Sacch. albiss. Libr. unam, Aq. Rosar.,
quantum satis, pro Sacchari solutione. Co-
quantur ad tabulati consistentiam et addatur
Matris perlaturus praep. Unc. semis. Esfun-
datur in rotulas.

TROCHISCI MASTICATORII Raupastillen.
AUGUSTIN: Rec. Mastich., Cerae albae, Rad.

Zingib. aa par pondns, fiant caloris ope tro-
chisci Drachm. dimidiae.

**TROCHISCI MENTHAE PI-
PERITAE.** Pfeffermünzkügel-
chen. *Tablettes de Menthe
poivrée.*

Synon.: Pastilli et Rotulae Menthae pi-
peritae.

Rec. Sacchari albissimi pulverati
Uncias sedecim,

in pastam mollem redige cum
sufficiente quantitate Mucilagi-
nis Tragacanthæ cum Aqua
Menthæ piperitæ paratae, cui
strenue immisce

Olei Menthæ piperit. Drach-
mam unam.

Fiant trochisci Granorum duo-
decim.

Sint albissimi, Menthæ piperitam
valde redoleant atque sapiant.

Codices de Olei Menthæ ratione passim dis-
sentient. Oleum ad guttas praescribere incon-
cinnium est, propter magnitudinem gutterum
ex calore pendente, propter lapsus manus
periculum et laboris taedium. Pondus nun-
quam fallere potest. Nostra formula ex Ph.
Gall. 1837 desumpta est. Quoad pondus tro-
chiscorum quoque Codicem illum secutus sum,
at haec res bene singulorum locorum usui vel
praeparantium arbitrio derelinquuntur. Ph.
Bor. ed. 5 Trochiscorum Sacchari Unc. qua-
tuor in vase vitro cum solutione Ol. Menth.
pip. Gutt. duodecim in Naphtha Aceti Gutt.
triginta conquassari vult. Ph. Gall. 1837
alteram denique methodum exhibuit horum
trochiscorum sine mucilagine parandorum,
quam in voce generali Pastilli descripsimus;
ponderum rationes sunt Ol. Menthæ pip.
Drachm una, Sacch. albi Libr. una, Aq.
Menth. pip. q. s.

† TROCHISCI MERCURIALES s. Hydrar-
gyri. Mercurialpastillen.

SWERIAUR: Rec. Mercur. solub. HAHN-
MANN: Unc. unam, Ol. Aurant. Gutt. viginti,
Sacch. albi Unc. duas, Mucil. Gummi Arab.
q. s., f. trochisci Gran. decem. SPIELMANN:
Cinnabaris Scrup. duos, Succini Scrup. unum,
Mucil. Tragacanth. q. s.; ad fumigationes. (Cf.
Trochisci de LAGNEAU et Pastilli cum Calo-
mel.)

TROCHISCI CUM MINIO vid. Trochisci
escharotici cum Minio.

† TROCHISCI MOGOLICI CADET.

Rec. Sacch. albi Unc. tres et semis, Gummi
Arab. Unc. unam, Extr. Opii Drachm. septem,

Caryoph., Macidis, Nuc. moschat. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas et semis, Moschi Gran. quinque, Aq. Rosar. q. s., f. trochisci Gran. sex.

TROCHISCI MOSCHATI vid. Trochisci Aliptae moschatae.

TROCHISCI MURIATIS OXYGENATI HYDRARGYRI vid. Trochisci escharotici.

TROCHISCI DE MYRRHA s. Myrrhae compositi. Myrrhenzettelchen.

Ph. Wirt.: Rec. Myrrh. Drachm. tres, Asae foetid., Sagapeni, Opopanaxis, Rubiae tinct., Fol. Rutaie, — Menth. virid., Sem. Cumini, — Lupinor. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, f. trochisci. Ph. Hisp. et Sard. non multum ab hac formula absunt.

TROCHISCI NITRI s. Nitratis Potassae Ph. Edinb.

Rec. Nitri Unc. unam, Sacch. albi Unc. tres, Mucil. Tragacanth. q. s. ut f. trochisci.

TROCHISCI PECTORALES denominantur hinc inde Trochisci bechici coloris cuiusvis Trochisci Emetini et Ipecacuanhae. Disp. Brunsv. habet nomine rotularum pectorium: Rad. Iros Flor. Unc. semis, — Liquir. Drachm. duas et Scrup. duos, — Angelicae Scrup. duos, Flor. Sulphur. Drachm. unam, Extr. Eulae, — Marrubii $\frac{aa}{aa}$ Scrup. duos, Croci Scrup. unum, Sacch. albi Unc. sedecim, Ol. Foeniculi Gutt. quinque.

TROCHISCI PECTORALES REGIS DANORUM vid. Trochisci bechici Opiacei.

TROCHISCI PROPHYLACTICI FEBRIS SCARLATINAE. Schugwätzillen bei Schär-lachieber.

VOGT: Rec. Extr. Belladonn. Gran. duo, Pulv. Gummi Arab. Gran. quindecim, Aq. Foenic., Sacch. albi $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Pulv. Rad. Liquir. q. s. ut f. trochisci N° 30.

† TROCHISCI PURGANTES PIERQUIN.

Rec. Calomel Unc. semis, Resin. Jalapp. Scrup. quatuor, Scammon. Scrup. quinque, Sacch. albi Unc. tres, Mucil. Tragacanth. q. s. Hic quoque enumerandi Pastilli cum Calomelle et Pastilli Euphorbiae Lathyris et Olei Crotonis.

TROCHISCI REFRIGERANTES s. temperantes.

Disp. Fuld.: Rec. Nitri Drachm. sex, Sal. Acetosell. Drachm. duas, Sacch. albi Unc. sex. SPIELMANN: Nitri, Sal. Acetosell. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Sacch. albi Unc. quatuor, Ol. de Cedro Scrup. semis, Mucilag Tragacanth. q. s.

TROCHISCI RESOLVENTES.

SUNDELIN: Rec. Carb. Spong., Chocoladae $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Mucil. Tragacanth. q. s. f. trochisci N° 20. FLEISCH: Antimonii crudi laevigat. Unc. semis, Elaeosacch. Citri Unc. unam, Cort. Cinnamomi Drachm. semis, f. cum Mucil. Tragacanth. trochisci N° 48.

TROCHISCI DE RHAZIS vid. Trochisci albi.

TROCHISCI ROBORANTES DAUBENTON.

Rec. Rad. Ipecacuanh. Drachm. unam, Catechu Drachm. duas, Ambr. Gran. tria, Sacch. albi Unc. unam, Mucil. Tragacanth. q. s. f. troch. N° 60.

TROCHISCI ROSARUM sicuti Trochisci Menthae piperitae.

TROCHISCI s. ROTULAE SACCHARI ex Saccharo puro rite cocto a conditore parentur.

TROCHISCI DE SCAMMONIO ET SENNA vid. Trochisci Diacarthami.

TROCHISCI DE SCILLA s. Scillae DEMOCRATIS. Meerzwiebpastillen.

Ph. Wirt.: Rec. Scillae Libr. unam, con-tunde, adde Farinae Orobii vel Lupinor; f. trochisci Drachm. durum. Ph. IIisp. loco Farinæ Pulverem Rad. Fraxinellæ adhibet.

TROCHISCI SCILLITICI PIERQUIN.

Rec. Scillæ pulv. Drachm. semis, Sacchari Unc. duas, Mucil. Tragacanth. q. s., f. trochisci N° 10.

TROCHISCI SEDATIVO-BALSAMICI vid. Trochisci bechici Opiacei.

TROCHISCI SEMINIS CINAE Ph. Sard.

Rec. Sem. Cinae, Serpentari. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. sex, Jalapp., Rhei $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Sacch. alb. clarif. Libr. tres, f. trochisci. (Semen Cinae male in trochiscis porrigitur, propter odorem et saporem nauseosum.)

TROCHISCI AD SODAM vid. Trochisci Carbonatis Calcis et Pastilli absorbentes.

TROCHISCI SOLVENTES Ph. Ferrar.

Rec. Pulv. Jalapp. Unc. duas, Scammonii Unc. unam, Chocoladae Unc. quindecim; f. trochisci 72.

TROCHISCI SPONGIAE USTAE, Tabellæ ad botium, Trochisci antistrumales s. cum Spongia ustis. Meer-schwämmpastillen, Strepfischwämmpastillen. Tablettes d'éponges torréfiées.

Ph. Gall. 1837: Rec. Carbon. Spong. Unc. quatuor, Sacch. albi Libr. unam, Mucil. Tragacanth. cum Aq. Cinnamomi paratae q. s., f. troch. Gran. duodecim.

TROCHISCI SPONGIAE USTAE CADET.

Rec. Succi Liquir. Unc. duas et Drachm. sex, Carb. Spong. Unc. unam, Sal. Sodaæ Unc. semis, Cinnamomi Drachm. duas, Mucil. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI SPONGIAE USTAE SAUNDERS.

Rec. Pulv. antistrumal. Unc. sex, Sacch. alb. Libr. unam, Mucilag. Tragacanth. q. s.

TROCHISCI AD SPUTUM CRUENTUM s. de Terra Catechu.

Ph. Wirt.: Rec. Catechu Unc. unam, Succi Liquir. Unc. tres, Specier. Diatragacanth. Unc. semis, fiant trochisci minores.

TROCHISCI SUCCINI vid. Trochisci de Carabe.

TROCHISCI TEMPERANTES Ph. Wirt.

Rec. Sal. Acetosell. Drachm. duas, Sacch. albi Unc. octo, Ol. de Cedro Gutt. decem, f. trochisci c. Mucil. Tragacanth.

TROCHISCI DE VIPERA Ph. Wirt.

Rec. Carnis Viperarum coctione ab ossibus separatae, Panis biscoiti q. s. ad trochiscos formandos.

† TURPETHUM MINERALE, Sub-sulphas Hydrargyri, Sulphas Hydrargyri basicus s. flavus, Mercurius praecepsitatus flavidus, Mercurius vitriolatus flavus, Praecepitatus flavidus, Calx Mercurii vitriolata, Mercurius corrosivus s. emeticus flavidus. Mineralischer Turpeth, bauisch schwefelsaures Quecksilberoxyd. Turbith minéral, Sulfate trimercurique, Sulfate de mercure.

Rec. Mercurii vivi Uncias quatuor, Olei Vitrioli crudi Uncias sex, in patina porcellanea calefiant, ut reactio chemica fiat; Miscela sensim pulverem albidum dimitit et Mercurius magis magis corroditur atque extinguitur sub finem ignem caute auge ut massa interdum exagitata et fere ignita penitus siccata remaneat. Exploretur num portiuncula in aquam destillatam immissa praecepsitatum laete citrinum gignat; quod nisi sit, Olei Vitrioli denuo portiunculae pulvri frigefacto admisceantur et redactio ad siccum denuo repetatur. Pulverem frigefactum tum in aquam destillatam fervidam ingere et coque parum, praecepsitatum citrinum in filtro collige, aqua parum ablue et sicca. Part. const. Oxydi Mercurii tres, Acidi sulphurici unum Pond. Mixt. Vis: Mercurialium corrosiva. Hinc inde externe adhibebatur.

UNGUENTUM, Pomatum, Salbe, Onguent, Pommate est medicamentum pingue, molle quod in cutem illinitur et resorptione vim medicam in corpus exercet. Corpus unguentorum plerumque Axungia Porci, Sevo, Cera, Cetaceo, Oleis pinguisibus, Colophonio, Resinis liquefactione miscendis efficitur, quibus corpora efficacia, sicut Cerussa, Tartarus emeticus, Kalium iodatum, Mercurialis sola trituratione immiscentur. Unguenta solutione parantur, si plantarum Radices vel Herbae contusae cum pinguedine ad humili consumtionem coquuntur, et fibrosae partes colatione per stupram linteum secernuntur. Cantharidum principium vesicans sola liquatione et digestione extrahitur. Pulveres immiscendi subtilissimi

sint ante immixtionem, quia pinguum crassities et renitentia triturationem impedit. Corpora volatilia odorata nonnisi semirefrigeratis adhuc mollibus tractabilibus unguentis immisceantur. Multa unguenta rancorem facile contrahunt; caveas idcirco ne majorem copiam praepares, quam quae brevi tempore in usum vocetur. Serventur in loco, quantum fieri poterit, frigido, cella. Vasa terrena fistilia optime quadrant pro asservatione.

UNGUENTUM ABBATIS DE BEC vid. Emplastrum Picis compositum (p. 839).

UNGUENTUM ABBATIS PIPON.

Rec. Picis nigrae Unc. sedecim, Cerae flav. Unc. duodecim, Axung. Porci Unc. decem, Ol. Olivari. Unc. duas et semis.

UNGUENTUM ACETATIS CUPRI vid. Unguentum aegyptiacum.

UNGUENTUM ACETATIS PLUMBI vid. Ceratum Saturni GOULARDI (p. 168).

UNGUENTUM ACIDI NITRICI vid. Unguentum oxygenatum.

UNGUENTUM ACIDI SULPHURICI vid. Sapo acidus (p. 724).

† UNGUENTUM ACRE Ph. Hass.

Rec. Mercurii sublim. corros., Butyri antimoni. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Ungt. Cantharid. Unc. semis.

† UNGUENTUM ACRE HORNIL.

Rec. Tart. stibiat., Mercur. sublim. corros., Pulv. Canthar., Butyr. Antimon. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Ungt. Cerus Drachm. semis ad unam.

UNGUENTUM AD ACRIMONIUM FALKI vid. Ceratum mercuriale detergens (p. 166).

UNGUENTUM ADSTRINGENS Ph. Ferr.

Rec. Extr. Rataniae, Olibani $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Galbani Unc. duas, Empl. defensiv. rubr. Unc. sex, Terebinth. Unc. duas et semis, Ol. Olivari. Unc. duas.

UNGUENTUM ADSTRINGENS PIERQUIN.

Rec. Succi Plantag. — Bursae Pastor., — Verbasc. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Coccis adde Sanguin. Dracon. Unc. unam, Boli Armen., Terrae sigill., Rad. Bistort. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Ceruss. Scrup. duos. (Cf. Ungt. Gallarum.)

† UNGUENTUM AEGYPTIACUM, Unguentum Aeruginis, Linimentum Acetatis Cupri, Acetas Cupri mellitus, Mel Aegyptiacum, Mellitum de Cupro acetatum, Oxymel cum Subacetate Cupri. Aegyptische Salbe, Grünspanfalte, Grünspanfauerhonig. Onguent aegyptiac, Miel escharotic.