

TROCHISCI SUCCINI vid. Trochisci de Carabe.

TROCHISCI TEMPERANTES Ph. Wirt.

Rec. Sal. Acetosell. Drachm. duas, Sacch. albi Unc. octo, Ol. de Cedro Gutt. decem, f. trochisci c. Mucil. Tragacanth.

TROCHISCI DE VIPERA Ph. Wirt.

Rec. Carnis Viperarum coctione ab ossibus separatae, Panis biscoiti q. s. ad trochiscos formandos.

† TURPETHUM MINERALE, Sub-sulphas Hydrargyri, Sulphas Hydrargyri basicus s. flavus, Mercurius praecepsitatus flavidus, Mercurius vitriolatus flavus, Praecepitatus flavidus, Calx Mercurii vitriolata, Mercurius corrosivus s. emeticus flavidus. Mineralischer Turpeth, bauisch schwefelsaures Quecksilberoxyd. Turbith minéral, Sulfate trimercurique, Sulfate de mercure.

Rec. Mercurii vivi Uncias quatuor, Olei Vitrioli crudi Uncias sex, in patina porcellanea calefiant, ut reactio chemica fiat; Miscela sensim pulverem albido dimitit et Mercurius magis magis corroditur atque extinguitur sub finem ignem caute auge ut massa interdum exagitata et fere ignita penitus siccata remaneat. Exploretur num portiuncula in aquam destillatam immissa praecepsitatum laete citrinum gignat; quod nisi sit, Olei Vitrioli denuo portiunculae pulvri frigefacto admisceantur et redactio ad siccum denuo repetatur. Pulverem frigefactum tum in aquam destillatam fervidam ingere et coque parum, praecepsitatum citrinum in filtro collige, aqua parum ablue et sicca. Part. const. Oxydi Mercurii tres, Acidi sulphurici unum Pond. Mixt. Vis: Mercurialium corrosiva. Hinc inde externe adhibebatur.

UNGUENTUM, Pomatum, Salbe, Onguent, Pommate est medicamentum pingue, molle quod in cutem illinitur et resorptione vim medicam in corpus exercet. Corpus unguentorum plerumque Axungia Porci, Sevo, Cera, Cetaceo, Oleis pinguis, Colophonio, Resinis liquefactione miscendis efficitur, quibus corpora efficacia, sicut Cerussa, Tartarus emeticus, Kalium iodatum, Mercurialis sola trituratione immiscentur. Unguenta solutione parantur, si plantarum Radices vel Herbae contusae cum pinguedine ad humidi consumptionem coquuntur, et fibrosae partes colatione per stupram linteum secernuntur. Cantharidum principium vesicans sola liquatione et digestione extrahitur. Pulveres immiscendi subtilissimi

sint ante immixtionem, quia pinguum crassities et renitentia triturationem impedit. Corpora volatilia odorata nonnisi semirefrigeratis adhuc mollibus tractabilibus unguentis immisceantur. Multa unguenta rancorem facile contrahunt; caveas idcirco ne majorem copiam praepares, quam quae brevi tempore in usum vocetur. Serventur in loco, quantum fieri poterit, frigido, cella. Vasa terrena fistilia optime quadrant pro asservatione.

UNGUENTUM ABBATIS DE BEC vid. Emplastrum Picis compositum (p. 839).

UNGUENTUM ABBATIS PIPON.

Rec. Picis nigrae Unc. sedecim, Cerae flav. Unc. duodecim, Axung. Porci Unc. decem, Ol. Olivari. Unc. duas et semis.

UNGUENTUM ACETATIS CUPRI vid. Unguentum aegyptiacum.

UNGUENTUM ACETATIS PLUMBI vid. Ceratum Saturni GOULARDI (p. 168).

UNGUENTUM ACIDI NITRICI vid. Unguentum oxygenatum.

UNGUENTUM ACIDI SULPHURICI vid. Sapo acidus (p. 724).

† UNGUENTUM ACRE Ph. Hass.

Rec. Mercurii sublim. corros., Butyri antimoni. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Ungt. Cantharid. Unc. semis.

† UNGUENTUM ACRE HORNIL.

Rec. Tart. stibiat., Mercur. sublim. corros., Pulv. Canthar., Butyr. Antimon. $\frac{1}{2}$ Scrup. unum, Ungt. Cerus Drachm. semis ad unam.

UNGUENTUM AD ACRIMONIUM FALKI vid. Ceratum mercuriale detergens (p. 166).

UNGUENTUM ADSTRINGENS Ph. Ferr.

Rec. Extr. Rataniae, Olibani $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Galbani Unc. duas, Empl. defensiv. rubr. Unc. sex, Terebinth. Unc. duas et semis, Ol. Olivari. Unc. duas.

UNGUENTUM ADSTRINGENS PIERQUIN.

Rec. Succi Plantag. — Bursae Pastor., — Verbasc. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Coccis adde Sanguin. Dracon. Unc. unam, Boli Armen., Terrae sigill., Rad. Bistort. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam et semis, Ceruss. Scrup. duos. (Cf. Ungt. Gallarum.)

† UNGUENTUM AEGYPTIACUM, Unguentum Aeruginis, Linimentum Acetatis Cupri, Acetas Cupri mellitus, Mel Aegyptiacum, Mellitum de Cupro acetatum, Oxymel cum Subacetate Cupri. Aegyptische Salbe, Grünspanfalte, Grünspanfauerhonig. Onguent aegyptiac, Miel escharotic.

Rec. Aeruginis Unc. tres, Aceti Vini Libr. duas, coque ad remanentiam Unciarum decem, filtra, adde Mellis despum. Libr. duas, evaporent ad Libras duas. — Hanc formulam Ph. Bor. ed. 3, Hann. 1833, Hamb. 1835, Slesv.-Hols., Sax. 1837, Oldenb. habent. Ph. Wirt.: Aerug. Unc. tre, Mellis Unc. octo, Aceti Vini Unc. quatuor. Ph. Gall. 1837: Aerugin. Unc. quinque, Aceti Vini Unc. septem, Mell. albi Unc. quatuordecim. Ph. Austr.: Aerug. Unc. sex, Aceti Unc. octo, Mell. Unc. sedecim. Non attinet omnium dissensum afferre.

UNGUENTUM AGGLUTINANS MARTIALE.

Rec. Colophon. part. sex, Terebinth. part. quatuor, Pulv. Mastich. part. duas, Croci Mart. adstring. part. unam, Empl. Diachylon. simpl. part. duodecim.

UNGUENTUM AGRIPPÆ s. Bryoniae Ph. Wirt.

Rec. Rad. Bryoniae Libr. duas, — Cucum. asini Libr. unam, — Ebuli, — Filicis, — Iresos nostratis $\frac{1}{2}$ Unc. tres, — Scillæ Libr. semis, — Tribulorum aquatic. Unc. duas. Radices omnes recentes, concisæ et contusæ, cum tribulis macerentur, per octiduum, in Olei Olivarii Libr. sex, postea lento igne coctis et expressis addatur Ceræ flavae Libr. una. Coliquata et mixta colentur; fiat Unguentum.

UNGUENTUM ALABASTRINUM Ph. Wirt., Palat., Brand.

Rec. Flor. et Hb. Chamomill., — Rutae $\frac{1}{2}$ Unc. tres, — Rosar., — Sambuci, — Betonic. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Rad. Althææ Unc. duas, Olei rosati Libr. unam et semis. Contundantur, et ad humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur et exprimantur. E colatura cum Alabastri puri, optimæ laevigati Unc. tribus et Ceræ albæ Unc. quinque.

UNGUENTUM ALBUM. Bleweißsalbe. Onguent blanc.

Synon.: Unguentum Cerussæ, Unguentum Carbonatis Plumbi s. Subcarbonatis Plumbi, Unguentum album Rhaesis. Weiße Salbe. Pommade de Carbonate de Plomb, Onguent blanc de RHÉSIS.

Rec. Cerussæ, optime laevigatae, Libras duas, Axungiae Porci Libras tres, misce optime tritando. — Vis: exsiccans.

Hanc formulam Ph. Brunsv., Dan., Fuld., Hess., Lipp., Slesv.-Hols., Saxon., Suec., Palat., Wirt. habent.

Ph. Bor. ed. 5. Unguentum simplex pro Axungia sumit, cet. par. Ph. Bavar., Bor. ed. 3, Old., Polon.: Axungiae part. duas, Sevi part. unam, Cerussæ part. duas. Ph. Bat., Belg.: Ugt. simpl. part. quin-

que, Ol. Olivar. part. dimidiæ, Ceruss. part. unam. Ph. Hamb. 1835: Adip. Unc. quinque, Ceræ alb. Unc. unam, Ceruss. Unc. tres. Ph. Amer.: Ceruss. Unc. duas, Adipis Libr. unam.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM, Unguentum Cerussæ camphoratum. Campherhaltige Bleiweißsalbe. Onguent blanc camphré.

Rec. Unguenti albi Unc. tres, Camphoræ, cum pauxillo Olei subigendæ, Drachm. unam. — Omnes sere Codices Germaniae eandem formulam habent; pauci parum discrepant:

UNGUENTUM ALOES SOUBERIAN.

Rec. Aloës Drachm. duas, Axungiae Unc. unam.

UNGUENTUM ALTHÆÆ s. de Althæa, Unguentum mucilaginosum emollientis. Altheesalbe. Onguent d'Althéa.

Ph. Wirt.: Rec. Mucilag. Rad. Althææ Libr. unam, — sem. Foen. græci, — Lini $\frac{1}{2}$ Libr. semis, Butyri Libr. quatuor, Ceræ Libr. unam, Terebinth. Unc. duas, Resinæ Unc. sex. Mucilaginiæ coquuntur cum butyro, et quem aquosum consumtum fuerit, addatur Pulv. Rad. Curcumæ Unc. una, denique Cera et Resinæ. His liquatis et colatis Terebinthina admiscetur. Ph. Hann. 1833: Decoc. Althææ, — Sem. Lini $\frac{1}{2}$ Unc. sedecim, Rad. Curcum. Unc. unam, Adipis Libr. quatuor, coque ad consumptionem humidi, adde Ceræ flavae Unc. octo, colla Ph. Slesv.-Hols.: Decoc. Alth. Unc. sedecim, — Lini, — Foenugraeci $\frac{1}{2}$ Unc. octo, Rad. Curcumæ Unc. unam, Adipis Libr. quatuor, Ceræ Unc. octo. Ph. Gall.: Olei cum Foenugraeco Unc. triginta duas, Ceræ flavae Unc. octo, Resin. Pini Unc. quatuor, Terebinth. Unc. quatuor. Exstant varietates, quas enumerare longum est.

UNGUENTUM ALUMINOSUM.

Rec. Aluminis Unc. semis, Ceræ Drachm. duas, Axung. Porci Unc. duas.

UNGUENTUM AD AMBUSTA s. ad combustiones. Brandibalie. Pommade pour la brûture.

Ph. Wirt.: Rec. Cort. medior. succulent. Sambuci, Tiliae $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Succi Plantag. rec. expressi Unc. duas, Semperivi majoris Unc. unam, Ol. Lini expressi Unc. sex, Sevi Unc. unam. Bulliant leni igne ad consumptionem humidi oleo colato immiscantur exacte, in mortario, Cerussæ tritæ ac Aqua Rosar. lotæ Unc. una, Sacch. Drachm. duas, Ol. Ovorum recens parati Unc. semis.

UNGUENTUM AD AMBUSTA MYNSICHTI.

Rec. Ol. Lini Unc. duodecim, Album. Ovor. quatuor ad quinque. M.

UNGUENTUM AD AMBUSTA STAHLI.

Rec. Cerae flav., Butyr. rec. sine sale $\frac{1}{2}$ Unc. duas. Liquefacta conterantur pauxillo aquae destillatae, f. unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA SOUBIRAN.

Rec. Vitellum Ovi unum, Cerae flav. Unc. semis, Ol. Amygd. dulc. Unc. unam et semis

UNGUENTUM AMMONIACALE GONDRET.

Rec. Axung. Porci, Spir. Sal. Ammon. caust. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Ol. Jasmin. Gutt. quatuor.

UNGUENTUM AMMONII HYDROIODINICUM.

Rec. Ammonii hydroiodin. Scrup. unum, Axung. Unc. unam.

UNGUENTUM AMYGDALINUM vid. Unguentum cereum.

UNGUENTUM ANODYNUM Ph. Genev.

Rec. Opii Drachm. unam, Olei Amygdal. Drachm. decem, Cerae flav. Unc. semis.

UNGUENTUM ANODYNUM.

Ph. Wirt.: Rec. Flor. recent. Chamomill. Libr. duas, — Malvae. — Melloti, — Verbasci, — Anethi, Folior. recent. Hyoscyami $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Rad. rec. Althaea Unc. duas, Sem. Foenugraeci, — Lini $\frac{1}{2}$ Drachm. tres. Flores herbae et radices recentes, cum seminibus probe contusis, macerentur in Olei Olivae Libr. duabus, per diem et noctem, postea leni igne coquuntur, ad humiditatis omnis consumtionem; in colatura colliqua Cerae flavae recentis Unc. quatuor.

UNGUENTUM ANODYNUM sec. VOGLER Weib.

Rec. Sev. cervin. rec. et Butyr. rec. Drachm. septem, Amyli contr. Drachm. unam, Opii crud. pulv. Scrup. semis; leni calore liq. misc.

UNGUENTUM ANTHELMINTHICUM vid. Unguentum contra vermes.

UNGUENTUM ANTIARTHriticum.

Rec. Unguent. Neapolit. Drachm. unam, — Althaea Drachm. tres, m.

UNGUENTUM ANTHAEMORRHOIDALE Ph. Palat.

Rec. Amyli, Cerussae, Lithargyri, Aeris usci, Tragacanth $\frac{1}{2}$ Drachm. sex, Opii, Camphorae $\frac{1}{2}$ Scrup. quatuor, Albumina Ovorum N° duos, Mucilag Sem. Psyllii, Olei Rosarum, — Verbasci $\frac{1}{2}$ Libr. semis, Cerae flavae Unc. tres.

UNGUENTUM ANTHAEMORRHOIDALE AUGUSTIN.

Rec. Flor. Zinci, Lycopodii $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Cerati simpl. Unc. semis.

UNGUENTUM ANTHAEMORRHOIDALE BORIES.

Rec. Sacch. Saturni Gran. quindecim, Aeris usci Unc. semis, Butyri recent. Unc. duas.

UNGUENTUM ANTHAEMORRHOIDALE

PIERQUIN.

Rec. Extr. Opii in pauxillo Aq soluti Drachm. semis, Cochlear. calcin. Drachm. unam, Unguenti populei Unc. quatuor. Cum Vitello Ovi unius subige.

UNGUENTUM ANTIHERPETICUM vid. Balsamum Saturni GOULARDII (p. 120).

UNGUENTUM ANTIHERPETICUM ARCHIGENIS.

Rec. Aerug. Drachm. tres, Olibani Drachm. duas, tere cum pauxillo Aceti, adde Terebinth. Drachm. unam.

† UNGUENT. ANTIHERPETICUM BIRTTE.

Rec. Turpethi mineral. Drachm. unam, Flor. Sulphur depurat. Drachm. duas, Axung. Unc. duas, Ol. Citri Gutt. quindecim.

† UNGUENTUM ANTIHERPETICUM CHEVALLIERI.

Rec. Turpethi miser. Drachm. duas, Calc. muriat. Drachm. tres, Ol. Amygdal. Drachm. sex, Axung. Unc. duas.

† UNGUENTUM ANTIHERPETICUM CULERIERI.

Rec. Turpethi miner., Laudan. liq SYDENH. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Flor. Sulphur. Drachm. semis, Axung. Unc. unam.

UNGUENTUM ANTIHERPETICUM SAINTE-MARIE.

Rec. Cerati Saturni, Unguenti populei $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Camphor. Drachm. duas. M.

UNGUENTUM ANTIHERPETICUM PIERO.

Rec. Flor. Sulphur., Benzoës $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Butyri recent. q. s. M.

† UNGUENTUM ANTIHERPET. RICHARDI.

Rec. Turpethi miner. Unc. semis, Flor. Sulphur. Unc. unam, Axung. Unc. quatuor

UNGUENTUM ANTIHERPET. WEINHOLDI.

Rec. Graphit. puri Drachm. duas, Axung. Unc. quatuor.

UNGUENTUM ANTIMONII TARTARISATI vid. Unguentum Tartari emetic.

UNGUENTUM ANTIPHTHIRIACUM.

Rec. Sem. Petroselin. pulv. Unc. quatuor, Axung. Libr duas, Ol. Lauri Unc. octo, Ol. Anis. Drachm. duas.

† UNGUENTUM ANTIPSORICUM.

Rec. Terebinth. comum. Unc. duas et semis, Vitell. Ovor. N° tres, Butyri rec. Unc. sex, Ol. Laurini Unc. unam, Styrac. liquid. Unc. semis, Mercur. praecip. alb. Drachm. duas, Gerassae Unc. unam. M.

UNGUENTUM ANTIPSORICUM CADET.

Rec. Butyri rec., Axung. Porci $\frac{1}{2}$ Unc. tres, Carbon. pulv. Drachm. duas.

UNGUENTUM ANTIPSORICUM EMERY.

Rec. Sapon. nigri Unc. unam, Sal. commun.

858 UNGUENTUM ANTIPSORICUM — UNG. BALSAMICUM

Flor. Sulphur. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Aceti crudi Drachm. duas, Spir. Vini rectss. Drachm. unam, Calcar. chlorosae Drachm. semis.

UNGUENTUM ANTIPSORICUM HENRY-GUIBOURT.

Rec. Axung. Porci Unc. quatuor, Sulphur. loti Unc. duas, Alum. pulv., Sal. Ammon. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam.

UNGUENTUM ANTIPSORICUM JASSERI vid. Unguentum ad scabiem JASSERI.

UNGUENTUM ANTIPSORICUM CUM NICOTIANA.

Rec. Pulv. Sulphuris, — Hb. Nicotianae $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, — Rad. Hellebori albi Unc. unam, — Hb. Mari, — Nerii $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, — Salis comm. Drachm. quinque, Ungt. rosati Libr. unam.

UNGUENTUM ANTISCORBUTICUM SAINTE-MARIE.

Rec. Ungt. de Styrace Unc. quinque, Bals. FIORAVANTI Unc. unam.

UNGUENTUM ANTISCROPHULOSUM PIERQUIN.

Rec. Ferri iodati Drachm. unam, Axungiae Porci Unc. unam.

† UNGUENTUM ANTISPASMODICUM PIERQUIN.

Rec. Castorei Unc. unam, Styracis Unc. duas, Ol. Lilior. Libr. unam et semis.

UNGUENTUM ANTISYPHILITICUM BORIES.

Rec. Amalgam. Auri Drachm. unam, Axung. Porci Unc. dimidiam.

UNGUENTUM ANTIVENEREUM PIERQ.

Rec. Calomel Drachm. unam, Laud. liquid. SYDENH. Drachm. duas, Cerati Galeni Unc. unam, misce et adde Ol. Rosar. Gutt. unam.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

Ph. Wirt. Palat., Disp. Brunsv.: Rec. Tereb., Resinoe, Cerae citrinae $\frac{aa}{aa}$ Unc. duas, Aristoloch. long., Thuris, Bdellii, Myrrae, Galbani $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis, Opopanax praepar., Aerugin. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. duas, Lithargyri Unc. unam, Ol. commun. Libr. tres, Oleo cum Lithargyro coquuntur lento igne, inter coccionem Aceti Vini albi Unc. duas addendo. Postea immisceatur Cera, cum Resina, liquefacta et colata, atque his, ab igne remotis, et non nihil refrigeratis, Terebinthina ac reliqua in pulverem contrita addantur. F. unguentum.

UNGUENTUM AQUAE ROSAE vid. Unguentum Cetacei.

UNGUENTUM ARCAEI vid. Balsamum ARCAEI (p. 109).

UNGUENTUM AROMATICUM vid. Unguentum nervinum.

UNGUENTUM ARGENTI NITRICI COMPOSITI Ph. Hamb. 1835.

Rec. Axung. Porci Unc. unam, Flor. Zinci,

Bals. Peruv. $\frac{aa}{aa}$ Drachm. unam, Argenti nitrici Scrup. unum.

UNGUENTUM AROMATICUM CAMPHORATUM s. laurino-camphoratum.

Ph. Bavar.: Rec. Sevi part. sedecim, Ol. Laurini part. viginti, calefac lente et adde Camphorae in Oleo Juniperi pauxillo solutae part. duas. M. (Cf. Unguentum nervinum.)

† UNGUENTUM ARSENICI AUGUSTIN.

Rec. Arsenici albi Gran. quatuor, Butyri rec. Drachm. sex, Cerae albae Drachm. duas.

† UNGUENTUM ARSENICI IODATI MAGENDIE.

Rec. Arsenici iodati Gran. tria, Axung. Porci Unc. unam.

UNGUENTUM DE ARTHANITA Ph. Wirt.

Rec. Succi Rad Cyclaminis, vel, in ejus defectu, Bryoniae Libr. tres, — Cucumeris agrestis, Butyri recent. $\frac{aa}{aa}$ Libr. unam, Ol. Olivari. Libr. duas, Polypodii Unc. sex, Pulpae Colocynth. Unc. quatuor. Polypodium et Colocynthis minutum incisa, contundantur cum Succo, et macerentur per viginti quatuor horas; postea, additis Oleo et Butyro, coquuntur, ad humiditatis consumtionem, exprimantur et colentur, in colatura dissolvantur Cerae flavae Unc. quinque, refrigerantur, et sub continua agitatione pulverem e sequentibus insperge, Pulu. Aloës hepaticae, Baccar. Mezerei, Colocynth., Scammon. Turbethi $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Euphorbii Drachm. septem, Sal. Gemmae, Flor. Chamomill., Myrrhae, Piperis longi, Rad. Zingib. $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis; Fellis Tauri ad mell. consist. inspissati, Sagapeni in Aceto solut., $\frac{aa}{aa}$ Unc unam. M.

UNGUENTUM AUREUM.

Ph. Wirt.: Rec. Ol. commun. Libr. duas et semis, Cerae Citrin. Libr. semis, Terebinth. Unc. duas, Colophonii, Resinae puri $\frac{aa}{aa}$ Unc. semis. Lento igne colligatis, colatis, et non nihil refrigeratis, inspergantur, Pulveris Mastichis, Thuris $\frac{aa}{aa}$ Unc. una, Croci Drachm. una. M.

UNGUENTUM AUTENRIETHI vid. Unguentum Tartari emeticci.

UNGUENTUM AUTENRIETHI CONTRA DECUBITUM.

Rec. Cort. Quercus Unc unam, coque cum Aq. font. s.q. ad colatur. Unc. quatuor, et adde Acetum Saturninum quamdui praecipitatum oriatur, quod in colatorium charta emporetica tectum impositum Aqua sedulo ei'otum eo usque siccatur, ut pultem unguinosam praebeat.

UNGUENTUM BALSAMI ET OLEI LARICIS vid. Unguentum terebinthinatum.

UNGUENTUM BALSAMICUM HELMUNDI Ph. Hamb. 1835.

Rec. Balsami Peruv., Extr. Comii $\frac{aa}{aa}$ Unc. unam, Sacchari Saturni Scrup. unum, Ungt. Cerei Unc. unam. M.

UNGUENTUM BARYI IODATI — UNGUENT. CALENDULAE 859

UNGUENTUM BARYI IODATI MAGENDIE.
Rec. Baryi iodati Gran. quatuor, Axungiae
Porci Unc. unam.

UNGUENTUM BASILICUM. Königssalbe. *Onguent basilicum.*

Synon. : Unguentum basilicum flavum s. pallidum, Unguentum Resinae flavae, Ceratum Resinae s. citrinum s. Resinae flavae, Unguentum emollientis s. aureum s. citrinum.

Rec. Olei Olivarum Libras tres,
Cerae flavae,
Colophonii,
Sevi ovilli aa Libram unam,
Terebinthinae communis Li-
bram semis.

Liquefacta coletur. — *Vis:*
maturans, suppurationem pro-
movens.

In hac formula Ph. Hamb. 1835, Slesv.-Hols., Hann. 1833, Sax., Bor. ed. 5, Hass. convenient. Ph. Amer.: Resinae Unc. quinque, Axung. Porci Unc. octo, Cerae flavae Unc. duas. Ph. Amst.: Colophonii, Cerae flavae aa part. unam, Ol. Oliv. part. tres. Ph. Lusit.: Colophon., Cerae, Olei Oliv. aa part. aeq. Disp. Fulld.: Coloph., Cerae aa part. unam, Axung. Porci, Ol. Oliv. aa part. quatuor. Ph. Suec.: Colophon., Cerae aa part. unam, Axung., Ol. Oliv. aa part. sex. Ph. Hisp.: Coloph., Resin. Pini, Cerae flavae, Sevi aa part. duas, Olei Oliv. part. tres. Ph. Dan., Hass., Oldenb., Polon.: Colophon., Cerae flav., Sevi aa part. unam, Axung. Porci part. tres, Terebinthinae part. dimidiad. Ph. Fenn.: Colophonii, Cerae, Sevi, Terebinth. aa part. tres, Ol. Oliv. part. duodecim. Ph. Sard.: Ol. Oliv. Libr. duas, Terebinth. Libr. unam, Cerae flav., Colophon. aa Unc. septem, Mastiches, Olibani aa Unc. duas, Croci Drachm. duas. Ph. Wirt.: Ol. Oliv. Libr. duas et semis, Cerae citrin. Libr. semis, Terebinth. Unc. duas, Colophon., Resin. Pini aa Unc. semis, Mastiches, Olibani aa Unc. unam, Croci pulver. Drachm. unam.

UNGUENTUM BASILICUM NIGRUM.

Ph. Slesv.-Hols., Hamb. 1835; Rec. Olei Oliv. Libr. tres, Cerae flavae, Colophonii, Picis navalis, Sevi, Terebinth. aa Libr. unam. Ph. Wirt.: Cerae flavae, Sevi, Resinae Pini, Picis navalis, Terebinth. aa Unc. tres, Olei Oliv. Libr. unam, Olibani Unc. unam et semis. Ph. Gall., Amst., Belg., Sard., Bavar., Batav.: Picis nigr., Colophonii, Cerae flav. aa Unc. duas, Olei Oliv. Unc. octo. Ph. Palat.: Cerae flavae Unc. duas, Croci Scrup. duos, Mastich., Myrrae, Picis navalis, Sevi, Olibani aa Drachm. duas, Colophonii, Terebinthinae aa Unc. semis, Ol. Oliv. Unc. tres.

UNGUENTUM BASILICUM VIRIDE =
Unguentum cupratum.

UNGUENTUM BELLADONNAE.

Ph. Hamb. 1835: Rec. Hb. Bellad. rec. Libr. semis, Axung. Porci Libr. unam. Coque leni igni, donec partes aquosae consumtæ sint, deinde exprime et colla.

UNGUENTUM BELLADONNAE CHAUSSIER.

Rec. Extr. Bellad. Drachm. duas, Aq. dest. Unc. duas. Solutionem tritura cum Cerati vel Axungiae Unc. duabus.

† UNGUENTUM BELLII.

Rec. Mercur. praecip. rubr., Lapid. Calaminar. praep. aa Drachm. unam et semis, Lithargyr. praep. Drachm. unam, Tutiae praep. Drachm. semis, Cinnabaris Scrup. unum, Axung. Porci Unc. duas, Bals. Peruv. Gutt. quindecim. M.

UNGUENTUM BERNARDINUM Disp. Argent.

Rec. Axung. Porci Unc. sex, Sulphur. ci. trin. pulv. Unc. tres, Ol. Rosar. Unc. duas, Pulv. Caryophyll., — Granor. Paradisi, — Zingiberis aa Unc. semis.

UNGUENTUM BICOEUR.

Rec. Olei rosati Unc. duodecim, Cerae albae Unc. octo, Cerussae Unc. quatuor, Lythargyri Unc. duas. Adde in fine coctionis Bals. Peruv. nigri Unc. semis.

UNGUENTUM DE BILLS FULLERI.

Rec. Ungt. albi Unc. unam et semis, Camphor., Flor. Sulphur. aa Gran. viginti quatuor, Benzoës Gran. duodecim, Aq. Regin. Hungar. Gutt. quadraginta, Olei Ligni Rhodii Gutt. octo, — Caryophyll. Gutt. quatuor. M.

UNGUENTUM AD BLENNORRHAGIAM CHORDATAM vid. Unguentum mercuriale camphoratum.

UNGUENTUM DE BOLO.

Rec. Ol. Myrti Libr. duas, Cerae flav. Unc. octo, Pulv. Boli Armen. Unc. sex, Pulv. San-guin. Dracon. Unc. unam.

UNGUENTUM CUM BROMO MAGENDIE.

Rec. Axung. Porci Unc. unam, Kali hydrobromici Gran. triginta quatuor.

UNGUENTUM BRYONIAE vid. Unguentum Agrippae.

UNGUENTUM CALAMINAE COMPOSITUM vid. Unguentum exsiccans AEREI.

UNGUENTUM CALAMINARE vid. Cera- ratum Calaminare (p. 163).

UNGUENTUM CALCIS VIVAE vid. Linimentum ad ambustiones (p. 509).

UNGUENTUM CALENDULAE.

Ph. Wirt.: Rec. Petalorum Calendulae rec. Unc. quatuor, Butyri recent. Libr. unam.

Coque ad humidi consumptionem cola et exprime.

UNGUENTUM DE CALOMEL.

Rec. Calomel Drachm. unam ad duas, Cerati albi absque Aque vel Medullae bovinæ Unc. unam.

UNGUENTUM CAMPHORATUM RATIER.

Rec. Butyri recent. Drachm. tres, Cetacei Drachm. duas, Cerae albae Unc. tres, Camphor. tritiae, Flor. Zinci $\frac{1}{2}$ Gran. tria.

† UNGUENTUM AD CANCRUM CARMICH.

Rec. Ferri oxydulati arsen. Drachm. unam, Ferri oxydul. phosphor. Drachm. duas, Ungt Cetacei Drachm. sex.

† UNGUENTUM CANTHARIDUM. Spanischfliegensalbe.

Onguent de Cantharides.

Synon.: Unguentum Lyttæ s. Cantharidis cereum s. irritans s. epispasticum s. vesicatorium.

Rec. Cantharidum contusarum Uncias tres,

Olei Olivarum Provincialis Uncias octo.

Digere per horas duodecim in balneo aquae. Colaturaæ Unciarum sex adde

Cerae albae Uncias quatuor. Tum sedulo agita, pauxillo Aquae communis admixto, donec fiat unguentum e virescente album. — *Vis:* irritans, imo vesicants.

Ph. Slesv.-Hols.: Hamb. 1835, Bor., Sax. cum formula nostra consentiunt. Ph. Hann.: Cantharid. Unc. duas, Ol. Papaveris Unc. octo. Cerae albae Unc. quatuor. Ph. Lond. 1836 et Amer.: Cantharid. Unc. unam. Coque cum Aq. dest. Unc. quatuor ad dimidiam et adde Cerati Resinæ Unc. quatuor. Coque leni calore ad consistentiam idoneam. Ph. Suec.: Cantharid. integr. Unc. quatuor et semis, Axung. Porci Libr. duas, Cerae flav. Unc. quatuor; digere et cola. Ph. Bavar.: Cantharid. part. unam, Spir. Vini rect. sim. part. duas. Digere per horas viginti quatuor et adde Ol. Amygdal. dulc. part. quatuor. Coque ad consumationem Alcoholis, cola et adde Cerae albae part. unam et semis. BORIES: Cantharid. Unc. unam, Axung. Porci Libr. unam. HUFELAND: Cantharid. Drachm. unam, Axung. Porci Unc. unam.

† UNGUENTUM CANTHARIDUM NIGR.

Ph. Bamb.: Rec. Canthar. pulv. Drachm. unam, Unguent. basilici nigri Drachm. septem,

† UNGUENTUM CANTHARID. OPIACEUM.

Rec. Cantharid. part. octo, Aceti Vini part. centum nonaginta duas Coque ad Extracti consistentiam, adde Opii puri part. unam, Styrae. liquid. part. triginta duas, Butyri rec. part. sexaginta quatuor, Camphor. part. quatuor.

UNGUENTUM CARBONATIS PLUMBI ALBI vid. Unguentum album simplex.

UNGUENTUM CARBONATIS ZINCI vid. Unguentum Zinci

UNGUENTUM CARBONIS CADET.

Rec. Carbon. pulv., Flor. Sulphur. $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Fuliginis Unc. duas, Axung. Porci Unc. quindecim.

UNGUENTUM CARBONIS IRRITANS VOGT.

Rec. Carbon. Ligni Tiliae subt. pulv. Unc. semis, Adip. suill. Unc. unam, Bals. Peruv. nigr., Tinctor. Myrrh. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam. M.

UNGUENTUM AD CARBUNCULOS BUECKING.

Rec. Cepar. assat., Cerae flav., Picis $\frac{1}{2}$ Unc. duas et semis, Sapon. domest. Unc. sex, Sem. Foenugraeci Unc. tres, Ol. Olivar. Unc. unam.

UNGUENTUM CARDIACUM SCHROEDER.

Rec. Hb. rec. Cardiacæ, — Chamaedr., — Malvae, — Senecionis, — Scabiosæ, — Sedum major., — Anagall. maris, — Jaceæ $\frac{1}{2}$ Manip. duos, Butyri Unc. centum et viginti octo. Coque ad humidi consumptionem et cola.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

Ph. Wirt., Brand.: Rec. Flor. Chamomill. Unc. tres, — Meliloti, Hb. Abrotani, — Rutæ, — Menthae crisp., — Tanaceti $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Ol. Oliv., Axung. Porci $\frac{1}{2}$ Libr. unam. Post macerationem coque ad humidi consumt., exprime et adde Cerae flavae Unc. duas, Olei Anisi, — Carvi, — Menthae $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, — Lauri expressi Unc. duas.

UNGUENTUM CATECHU.

Rec. Catechu Unc. quatuor, Alum. Drachm. novem, Resin. Pini Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. duodecim, Aq. fontan. q. s.

UNGUENTUM CATHAERETICUM vid. Balsamum ophthalmicum rubr. (p. 117).

† UNGUENTUM CATHAERETIC. AUGUST.

Rec. Axung. Porci Unc. unam, Resin. Pini Libr. unam, Aeruginis, Cupri sulphurici $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Aluminis Unc. semis, Mercur. sublim. corrosiv. Scrup. duos.

UNGUENTUM CATHARTICUM.

Rec. Aloës pulv. Unc. duas, Axung. Porci Libr. unam, Cerae albae Unc. duas.

† UNGUENTUM CAUSTICUM GRAEFE.

Rec. Mercur. sublim. corros. Drachm. duas, Gummi Arab., Aq. dest. $\frac{1}{2}$ Serap. unum. M. excass.

UNGUENTUM CEPHALALGICUM Ph.
Batean.

Rec. Ungt. Alabastrini, — Rosati \bar{a} Unc. duas, Opii Drachm. unam, Croci Drachm. semis, Ol. Nuc. moschat. Drachm. unam.

UNGUENTUM CERAE CUM ACETO.

Rec. Ceræ albae Unc. unam, Empl. Plumbi Unc. tres, Ol. Olivar. Libr. unam, Aceti dest. Unc. duas.

UNGUENTUM CERAE CUM HYDRARGYRO.

Rec. Ceræ flavæ Unc octo, Axung. Porci Unc. quatuor, Oiei Olivar. Unc. duas, Ungt. neapolit. Unc. sex.

UNGUENTUM CERATUM vid. Ceratum Galeni (p. 165).

UNGUENTUM CEREUM vid. Ceratum simplex (p. 169).

UNGUENTUM CERUSSÆE vid. Unguentum album.

UNGUENTUM CETACEI. Wallratssalbe. Pommade de blanc de baleine.

Ph. Hamb., Slesv.-Hols.: Rec. Olei Amygdal. Libr. dimidiam, Ceræ albae, Cetacei \bar{a} Unc. unam et semis. Ph. Lond.: Cetacei Drachm. sex, Ceræ albae Drachm. duas, Olei Olivar. Unc. tres. Ph. Amer.: Aq. Rosar., Ol. Amygdal. \bar{a} Unc. duas, Cetacei Unc. semis, Ceræ albae Drachm. unam.

† UNGUENTUM CHLORATUM.

Ph. Austr.: Rec. Axungiae Porci Unc. unam, Aq. oxymuriat. Drachm. unam.

UNGUENTUM CICUTÆ.

Rec. Hb. Cicutæ recent. part. unam, Axung. Porci part. quatuor; coque ad humidi consumptionem. Ph. Dubl., Lusit.: Hb. Cicutæ Libr. semis, Axung. Porci Libr. unam.

UNGUENTUM CICUTÆ DEBILE GRAY.

Rec. Unguent. Cicutæ Unc. unam, Cetacei Drachm. unam, Ceræ albae Drachm. unam et semis.

UNGUENTUM CICUTÆ DEOPILATIVUM Ph. Hisp.

Rec. Fol. Cicutæ, — Apii, — Ebuli, — Petroselini, — Sabinae \bar{a} Libr. unam, Rad. Caparis, — Iridis, — Bryoniae \bar{a} Libr. semis, Ol. Olivar. Libr. sex. Post digestionem coque ad humidi consumptionem, colla et in colatura liqua Ceræ flavæ Libr. unam et semis. Massae semirefrigeraatae adde Pulu. Gummi Ammon., — rad. Aristoloch. long. \bar{a} Unc. duas.

UNGUENTUM CINNABARIS RATER.

Rec. Cinnabaris Drachm. unam et semis, Sal. Ammoniaci Drachm. semis, Axung. Porci Unc. duas. Trituratis simul adde Aq. Rosar. Drachm. unam.

† UNGUENTUM CIBILLI.

Rec. Mercur. sublim. corros. part. unam,

Axungiae Porci partes octo, ex Ph. Ferr., Gall. 1818, Lusit., FERRARINI, TADDAEI desumpta formula. HUFELAND: Mercur. sublim. corros., Sal. Ammon. \bar{a} part. unam, Axungiae part. octo. CADET: Mercur. sublim corros. Drachm. unam, Sal. Ammon. Gran. decem, Axung. Unc. unam.

† UNGUENTUM CIRILLI OPIACEUM.

Rec. Mercur. sublim. corros. Drachm. unam, Axung. Porci Unc. unam, Extr. Opii Gran. decem

† UNGUENTUM CITRINUM VAN MONS.

Rec. Axung. Porci Unc. unam, Succi Cetri Drachm. unam et semis, Tinct. Cantharid. Drachm. semis.

UNGUENTUM CITRINUM vid. Unguentum mercuriale citrinum.

UNGUENTUM CLYSMATICUM Ph. Wirt.

Rec. Rad. Althæae recent., — Liliæ alb. \bar{a} Unc. duas, Herb. Parietar., — Malvae, — Mercurial. \bar{a} Unc. unam et semis, — Althæae, — Violariae, Flor. Chamomill., — Meliloti omnium recentium, \bar{a} Unc. unam. Coquantur in Butyri recenti, non saliti, Libr. duabus, ad humiditatis consumptionem, exprimantur et coalentur.

UNGUENTUM COERULEUM vid. Unguentum neapolitanum.

UNGUENTUM AD COMBUSTIONES vid. Unguentum ad Ambusta.

UNGUENTUM COMITISSÆ Ph. Wirt.

Rec. Cort. medior. Glandium, — Castaneorum, — Quercus arbor. jun., Baccar. Myrti, Gallarum, Acinorum Uvarum, Calicium Glandium, Sorborum immatur. sicc., Mespilorum acerbor. siccata., Fol. Plantaginis, — Quercus, — Equiseti, — Pruni sylvestris, Rad. Tormentillæ \bar{a} Unc. unam et semis. Contundantur aliquantulum, coquantur in Aq. fontanae et Vini rubri \bar{a} Libr. una, donec media pars consumpta fuerit. Colatura ulterius coquatur cum Olei Myrtillorum Libr. una et semis, ad humiditatis aquosæ consumptionem; postea in ea dissolvantur Ceræ novæ Unc. octo et semis, ab igne repositi addatur Olei Mastich. Libr. una et semis, atque inspergatur sequentium tenuissimus pulvis. Rec. Cort. Querc arb. Unc. unam. Sang. Dracon., Nucis moschat., Gallar. Succi Hypocistidis, Baccar. Myrti, Acinor. Uvarum, Sorbor. immaturorum \bar{a} Unc. semis, Trochis cor. de Carabe Unc. duas. Misce, fiat unguentum.

UNGUENTUM COMMUNE vid. Ceratum simplex.

UNGUENTUM AD CONGELATIONEM RUST.

Rec. Alumin. Drachm. unam et semis, Camphor., Opii crudi \bar{a} Scrup. unum ad Drachm. semis, Bals. Peruv. Drachm. unam, Ungt. Saturn. Unc. semis. M.

UNGUENTUM AD CONGELATIONES
SUNDELIN.

Rec. Sevi bov. Unc. unam, Cerae flav. Unc. semis, Resin. Burgund. Drachm. unam, Terebinth. Drachm. duas, Ol. Oliv. Drachm. tres

UNGUENTUM CONTRA CONGELATIONES SWEDIAUR.

Rec. Amygdal. amar. exort. Unc. quatuor, Mell. Unc. tres, Camphor. in Alcoh. sol., Pulv. Sinap. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Alum. caicin., Oliban. pulv. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam.

UNGUENTUM CONII vid. Unguentum Cicutae.

UNGUENTUM CONYZAE Ph. Wirt.

Rec. Ol. Laurini, — Juniperi, — Latericii, — Castor., — Lavand., — Petrae rubri $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Axung. Caponum, — Felis' Cat. feri, — Anatis, — Anseris $\frac{1}{2}$ Unc. unam, — Hominis Unc. unam et semis, — Sabinae $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Saponis Veneti, Alcoholis $\frac{1}{2}$ Unc. tres. Dissolve Saponem in Alchohole et Solutioni reliqua adde

† UNGUENTUM CORRODENS vid. Balsum ophthalmicum rubrum (p. 117).

UNGUENTUM COSMETICUM vid. Ceratum cosmeticum (p. 164).

UNGUENTUM CREOSOTI Ph. Lond. 1836.

Rec. Creosoti Drachm. semis, Axung. Porci Unc. unam.

UNGUENTUM CUCUMERIS HENRY-GIBOURT. *Pommade de Concombres.*

Rec. Axung. Porci Libr. quatuor, Sevi bov. Libr. unam. Liquefactis et refrigeratis adde Succ. Cucumeris Libr. tres.

UNGUENTUM CUPRI.

Rec. Solution. Cupri ammon. Drachm. semis ad unam, Cerati simpl. blando calore liquati Unc. unam.

UNGUENTUM CUPRI ACETATIS Ph. Amer.

Rec. Cupri Acetat. Unc. unam, Axung. Porci Unc. quindecim.

UNGUENTUM E CUPRO AUGUSTIN.

Rec. Cupri Sulphur. Drachm. semis, Axung. Porci Unc. unam.

UNGUENTUM CURCUMAE vid. Unguentum Althaeae.

† UNGUENTUM CYANATUM RATIER.

Rec. Cyanureti Mercurii Gran. sedecim, Axung. Porci Unc. unam, Essent. Citri Gutt. quindecim.

UNGUENTUM CYRILLI vid. Unguentum CYRILLI.

UNGUENTUM DEFENSIVUM vid. Unguentum de Bolo.

UNGUENTUM DEFENSIVUM COERULEUM.

Rec. Ungt simpl. Unc. sedecim, Liq. Sacch. Saturni, Smalti $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM vid. Unguentum Cicutae depilativum.

UNGUENTUM DEPURANS vid. Unguentum mundificans POTERII.

† UNGUENTUM DESAULTI.

CADET: Rec. Mercur. praec. rubr., Lithargyri, Tutiae, Alumin. usci $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Mercur. subl. corr. Gran. duodecim, Ungt. rosati q. s. RATIER: Mercur. praec. rubr., Cupri acetici, Alumin. usci, Tutiae $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Mercur. sublim. corr. Gran. unum, Axung. totae Unc. tres.

UNGUENTUM DESICCATIVUM vid. Unguentum antihaemorrhoidale AUGUSTIN.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLIGOS.

Rec. Unguent. nutriti Unc. triginta duas, Lapid. Calaminar. pulv. Unc. quatuor. Ph. Oldenb.: Ol. Rosar. Libr. duss, Succ. Baccar. Solani Unc. quatuor. Coque ad humidum consumtionem et adde Ceras albae Unc. sex, Ceras russae Unc. duas, Plumbi usci, Tutiae, Olibani $\frac{1}{2}$ Unc. unam. Ph. Sard.: Ol. Rosar. Unc. sex, Succ. Solani, Cerae $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Plumbi usci, Nibili albi, Olibani, $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Ph. Wirt. et Disp. Bruns v.: Cerati Calamin. Unc. unam, Extr. Saturni Drachm. unam GRAY.

UNGUENTUM DIGERENS BALSAMICUM vid. Balsamum ARCAZI (p. 109).

UNGUENTUM DIGESTIVUM. *Digestivsalbe. Digestiv.*

Synon.: Unguentum Terebinthinae s. Terebinthinae compositum, Digestivum simplex s. luteum, Balsamum terebinthinatum, Unguentum digestivum aloeticum s. myrrhatum. Berbansalbe. Reisalbe. Retinolé d'huile et de jaune d'oeuf.

Rec. Terebinthinae Venetae Uncias duas,

Vitellos Ovorum duorum, Olei Hyperici Unciam dimidiadim,

misce. — Vis: suppurationem adjuvans.

Ne nimis vetustum et mucidine gravidum dispensesetur.

Usus: ad ulcera obliganda et carnis regenerationem promovendam.

Formula nostra e Ph. Gall. 1837 desumpta est. — Ph. Wurc. mil.: Terebinth laric. Libr. unam, Vitell. Ovorum duodecim, Mellis rosati Libr. semis. Ph. Hass.: Terebinth.

Libr. semis, Vitell. Ovor. quatuordecim, Ol. Hyperici Unc. unam et semis. Ph. Hass. pau p.: Terebinth. Libr. semis, Vitell. Ovor. duorum, Ol. Hyper. Unc. duas. Disp. Lipp. Terebinth. Libr. unam, Vitell. Ovor. octo, Ol. Oliv. Unc. tres. Ph. Parm.: Terebinth., Ol. Oliv. var. — Libr. unam, Ceræ albae Unc. octo. Ph. Dan.: Terebinth. Drachm. duas, Ceræ flavae Drachm. unam et semis, Essent. Terebinth. Drachm. duas. Disp. Ful.: Terebinth. Unc. semis, Mell. rosati Unc. unam, Vitellum Ovi unum. Ph. Slesv. - Hols.: Terebinth. Venet. Libr. semis, Vitell. Ovorum quatuor, Ol. Hyper. Unc. unam et semis, Olibani, Myrrhae ^{aa} Drachm. tres. Ph. Sax. 1837: Terebinth. Unc. quatuor, Vitell. Ovor. q. s., Myrrhae, Aloës ^{aa} Drachm. unam, Ol. Oliv. Unc. unam. Ph. Hamb. 1835: Aloës Drachm. duas, Mell. rosati Unc. unam, Terebinth. Unc. tres, Ol. Olivarium Drachm. tres. Ph. Hann. 1833: Terebinth. Unc. sex, Vitell. Ovor. tres, Ungt. Basilic. Unc. tres, Aloës Unc. unam et semis. Ph. Bor. ed. 4: Aloës part. unam, Mell. crudi part. quatuor, Ol. Oliv. var. part. tres, Terebinth. part. duodecim. Ph. Polon.: Terebinth. Libr. semis, Mell. crudi Unc. quatuor, Tinct. Aloës Unc. tres, Vitell. Ovor. quatuor. VAN MONS: Terebinth. Unc. duas, Ol. Hyperici Unc. semis, Vitellum Ovi unum, Tinct. Aloës, — Myrrh. ^{aa} Drachm. unam et semis. Ph. Suec.: Terebinth. Libr. semis, Vitell. Ovor. quatuor, Myrrhae Drachm. tres, Ol. Oliv. Unc. unam et semis. SWEDIAUR: Terebinth. Unc. novem, Ol. Myrrhae Unc. unam et semis, Vitell. Ovor. duorum. Disp. Brunsv., Ph. Wirt.: Ol. Hyper. Unc. unam et semis, Vitell. Ovor. quatuor, Terebinth. Unc. octo, Olibani, Myrrhae ^{aa} Drachm. tres. Ph. Palat.: Terebinth. Libr. unam, Vitell. Ovor. tres, Ol. Hyperici Unc. tres, Pulv. Myrrh., — Olib. ^{aa} Unc. semis. Ph. Old.: Terebinth. Libr. semis, Vitell. Ovor. quatuor, Ol. Hyper. Unc. unam et semis, Myrrhae, Olibani ^{aa} Drachm. tres, Croci in Alchohole mace- rati q. s. BERENDS: Vitell. Ovor., Mell. crudii, Ol. Lini ^{aa} part. aeq. RICHARD: Tereb., Ol. Hyper. aut Ungt. Cerei ^{aa} Unc. semis, Vitell. Ovor. duos. VOGT: Terebinth., Vitell. Ovor. ^{aa} Unc. unam, Ol. Hyper. Drachm. tres.

UNGUENTUM DIGESTIVUM FLAVUM
vid. Balsamum ARCAEI (p. 109).

UNGUENTUM DIGESTIVUM NIGRUM
vid. Unguentum basilicum nigrum.

UNGUENTUM DIGESTIVUM MERCURI-
ALE Ph. Gall. 1836.

Rec. Ungt. digestiv., — neapolit. ^{aa} Unc. quatuor.

UNGUENTUM DIGESTIVUM OPIACEUM.
Rec. Ungt. digestiv. Unc. quatuor, Laudani liq. SYDENH. Unc. unam.

UNGUENTUM DIGESTIVUM VETERINA-
RIUM RENNIE.

Rec. Axung. Porci, Terebinth. ^{aa} Unc. qua-
tuor, Aerugin. Unc. unam.

UNGUENTUM DIGITALIS. Fin- gerhutsalbe. *Onguent de Digitale.*

Ph. Sax., Hamb. 1835: Rec. Hb. Digitalis recent. Unc. quatuor, Axung. Porci Unc. octo. Coque ad humidum consumptionem colla et exprime. Disp. Ful.: Hb. Digit. rec. Unc. sedecim, Butyri rec. Unc. viginti. Ph. Herbi p.: Hb. Digit. rec. Unc. quatuor, Axung. Libr. unam. HUFLAND: Succi Herb. Digitalis part. unam, Axung. part. duas. SWEDIAUR: Succi Hb. Digital. part. unam, Axung. part. tres.

UNGUENTUM DIGITALIS ET BRYONIAE Ph. Lusit.

Rec. Unguent. Digitalis, — Bryon. ^{aa} Unc. semis.

UNGUENTUM DISCUTIENS MORELLI.

Rec. Ol. Chamaemeli, — Rosar., Mastiches ^{aa} Unc. semis, Terebinth., Lumbricor. terrest. ^{aa} Drachm. duas, Sevi vitulini, — hircini ^{aa} Drachm. unam et semis, Pingued. Vulpis, — Canis ^{aa} Drachm. unam.

UNGUENTUM DIURETICUM RESOLVENS.

Rec. Ungt. Mercur. ciner. Drachm. unam, Rad. Scillæ Drachm. semis.

UNGUENTUM DIURETICUM VOGT.

Rec. Ol. Petreæ rect., Terebinth. ^{aa} Drachm. unam, Ungt. rosati simpl. Drachm. sex, Sevi ovilli Drachm. duas.

UNGUENTUM DIVINUM HENRY-GUIB.

Rec. Ol. Olivari., Ceræ flav. ^{aa} Unc. octo, Cerussæ Unc. sex, Camphor. Unc. semis. Co. quantur ad colorem fuscum et semirefrigerato emplastro adde Camphoram.

UNGUENTUM DODECAPHARMACUM v. Unguentum Apostolorum.

UNGUENTUM AD DOLOREM FACIEI.

Rec. Cerussæ Unc. unam, Opii Drachm. unam, Axung. Porci Unc. semis, Bals. tranquilli q. s.

† UNGUENTUM DUBOIS.

Rec. Mercurii nitrosi Drachm. duas, Ungt. Cucumer. Unc. semis.

UNGUENTUM ELEMI vid. Balsam. ARCAEI
(p. 109).

UNGUENTUM ELEMI CUM AERUGINE RENNIE.

Rec. Unguent. Elemi commun. Libr. semis, Aeruginis cum Olei pauxillo mixti Drachm. unam.

UNGUENTUM ELEMI CUM ALUMINE AUGUSTIN.

Rec. Ungt. Elemi Unc. semis, — Styracis Drachm. duas, Bals. Peruv. Drachm. semis, Mercur. præc. rubr. Gran. quindecim, Alum, calcinati Gran. quinque, Ol. Hyperici q. s.

864 UNGUENTUM ELEMI COMPOS. — UNGUENT. FABRI

UNGUENTUM ELEMI COMPOSITUM vid.
Balsamum Arcæi (p. 109).

† UNGUENTUM CONTRA ELEPHANTIASIM GALEOTTI.

Rec. Butyr. rec. s. sal. Unc. duas et semis,
Terebinth. comm. Unc. quatuor, Cer. alb. Unc.
sex; leni igne liquefactis adde Hydarg. oxyd.
rubr. Unc. unam, Natr. muriat., Hydarg.
muri. corros. $\frac{aa}{ss}$ Drachm. duas, Succ. citr. q. s.
ut f. unguentum.

UNGUENTUM EMETICUM vid. Unguentum
Tartari emetic.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

Rec. Olei Palmæ Lih. duas, — Lini Libr.
duas, Cerae flav. Libr. semis, Resin. flav. Unc.
unam et semis. Ph. Amst.: Ol Oliv. Libr.
tres et semis, Cerae flav. Unc. unam, Colopho
niæ Libr. semis, Terebinth. Unc. tres.

UNGUENTUM EMOLLIENS ET SEDANS
Ph. Batav.

Rec. Linim. e Cetaceo Unc. duas, Tinct. Opii
Drachm. unam.

† UNGUENTUM EMPYRICUM TLAKI IN
TUMORIBUS HAEMORRHOIDAL. BRERA.

Rec. Limat. Stann. pur., Mercur. viv. $\frac{aa}{ss}$
Drachm. duas, misce et fiat amalgama. Postea
adde Ungt. rosat. Unc. unam, Mercur. præc.
rubr. Drachm. duas, Ol. destill. Menth. pip.
Gutt. viginti. Fiat l. a. unguentum.

UNGUENTUM EMPLASTICUM vid. Cera-
tum BAUMEI (p. 163).

UNGUENTUM ENULAE s. Helenii Ph.
paup. HUFEL.

Rec. Rad. Enulae Unc. tres, coque cum s. q.
Aqua in mucilaginem, colato admisce Adipis
suill. q. s.

UNGUENTUM ENULATUM.

Rec. Rad. Enulae rec. Libr. unam, Axung.
Porci Libr. semis, Olei Oliv. puriss. Unc. qua-
tuor, pinsantur in mortario lapideo, coquuntur
leni igne ad humiditatis consumptionem, ex-
primantur et colentur; colatura adde Cerae flav.,
Terebinth. puræ $\frac{aa}{ss}$ Unc. unam; fiant unguen-
tum. Ph. Wirt., Disp. Brunsy.

† UNGUENTUM EPISPASTICUM.

Ph. Edinb., Wurceb., SWEDIAUR:
Rec. Cantharid. pulv. part. unam, Aq. fervid.
part. quatuor. Post infusionis horas duodecim
esprime; colaturam calefac cum Axung. Porci
part. duabus ad humili consumptionem. Adde
Cerae citrin., Resin. Pini $\frac{aa}{ss}$ part. unam, Tere-
binth. Venetae part. duas. RICHARD: Axun-
giae Unc. quatuor, Pulv. Canthar. Drachm.
duas. SUNDELIN: Cort. Mezerei Unc. unam,
Axung. Porci Unc. octo; digere et exprime.
BACHMERI: Cantharid. Unc. unam, Axung.
Porci Drachm. quatuordecim, Sevi Drachm.
duas; digere et exprime.

† UNGUENTUM EPISPASTICUM HUFEL.
Rec. Puly Canthar. Drachm. unam, Axung.
Porci Unc. unam.

† UNGUENTUM EPIPASTICUM CUM
CAMPHORA.

Rec. Pulv. Cantharid. Unc. unam, Aq. Unc.
duodecim, Axung. Unc. sex, Ol. Olivar., Cer.
alb. $\frac{aa}{ss}$ Unc. quatuor, Camphor. Drachm. duas;
coque Canthar. in Aq. per horam semis, filtra
et evapora ad Unc. quinque adde Axungiam et
Ceram; evapora aquam, refrigeratae massae
admisce Camphoram.

† UNGUENTUM EPISPASTICUM EQUI-
NUM RENNIE.

Rec. Unguent. Laurini, — Sambuci $\frac{aa}{ss}$ Libr.
unam, Cantharid. pulv., Euphorbi pulv., Ol.
Origani $\frac{aa}{ss}$ Unc. octo, Mercurii sublim. corr.
Drachm. unam.

† UNGUENTUM EPISPASTICUM MITE
MARTIL.

Rec. Cantharid. pulv. Unc. sex, Aq. fervid.
Unc. triginta infunde, stent per noctem, colat.
expr. evapora ad Syrupi consist. et adde Axung.
Porci Unc. octo, Resin. alb., Cerae flav., Tere-
binth. Venet. $\frac{aa}{ss}$ Unc. quatuor.

UNGUENTUM EPULOTICUM VOGT Weilb.

Rec. Sevi cerv. vel Butyri rec. Drachm. sep-
tem, Flor. Zinci Drachm. unam.

† UNGUENTUM ESCHAROTICUM.

Rec. Mercur. præcip. rubr. Drachm. unam,
Terebinth. Venetæ Unc. unam.

UNGUENTUM EXCITANS AUGUSTIN.

Rec. Tinct. Cantharid. Drachm. duas, Cam-
phor Drachm. unam, Ol. Laurini Unc. unam,
— Olivar. q. s.

UNGUENTUM EXSICCANS.

Rec. Ol. Olivar. Unc. octo, Cerae flav. Unc.
unam et semis, Pulv. Boli Armen. Unc. unam,
Flor. Zinci Unc. semis Ph. Hann. 1833: Ol.
Olivar. Unc. quatuor, Cerae alb., Lapid. Calam.
 $\frac{aa}{ss}$ Unc. unam, Sacch. Saturni Drachm.
duas. BORIES: Ol. Olivar. Libr. unam, Cerae
albae Libr. semis, Lapid. Calamin. Libr. semis,
Cerussae Unc. novem, Litharg. Unc. tres.

UNGUENTUM EXSICCANS RUBRUM AE-
RELII Ph. Fenn. et Suec.

Rec. Lapid. Calamin., Litharg., Cerussae $\frac{aa}{ss}$
Libr. semis, Minii, Sacch. Saturni $\frac{aa}{ss}$ Unc. tres,
Sevi hircini Libr. unam, Ol. Lini Unc. octo.

† UNGUENTUM EXUTORIUM.

Rec. Cantharid. integr. Unc. unam, Ol. Oli-
var. Unc. quatuor. Digere per aliquot dies leni
calore, in colat. solv. Cerae flav. Unc. duas.

UNGUENTUM FABRI.

Rec. Tart. stibiat. Drachm. semis, Sal. Am-
mon. Drachm. unam, Camphor. Gran. viginti
quinque, Moschi Gran. decem, Axung. Porci
Unc. unam.

† UNGUENTUM FALCKII CADET.

Rec. Mercur. praec. rubr. Drachm. duas, An amalgamatis e Stanni et Mercurii $\frac{1}{2}$ part. aeq. Drachm. quatuor, Unguenti rosati Unc. unam, Ol. Menth. pip. Gutt. viginti.

UNGUENTUM FELLIS BOVINI COMPOSITUM vid. Linimentum antiscrophulosum (p. 510).

UNGUENTUM FERRI IODATI.

Rec. Ferri iodati Drachm. unam, Axung. Porci Unc. unam.

UNGUENTUM FILII ZACHARIAE Ph. Wirt.

Rec. Cerae albae, Sevi cervini $\frac{1}{2}$ Libr. unam, Axung. Anseris, — Gallinae $\frac{1}{2}$ Libr. semis.

UNGUENTUM AD FISTULAS EQUORUM GRAY.

Rec. Acid. sulphur. crud. Unc unam, Ol. Terebinth. Unc. duas, Terebinthinae, Axung. Porci $\frac{1}{2}$ Unc. tres.

UNGUENTUM AD FISTULAS EQUORUM RENNIE.

Rec. Ungt. Basilic. flav. Unc quatuor, Olei Terebinth. Unc. unam, Aerug. Unc. semis.

UNGUENTUM FLAVUM vid. Unguentum Althaeae.

UNGUENTUM FLORUM NAPHAE.

Rec. Axung. Porci Libr. quinque, Flor. Naphae recent. Libr. sex. Post duas horas digestionis in balneo Aquae exprime et adde Aquae Flor. Naphae Unc. octo. Ph. Wirt., Wurceeb.

UNGUENTUM AD FONTICULOS BERGII vid. Emplastrum Cantharidum compositum (p. 346).

† UNGUENTUM AD FONTICULOS STUTTGART.

Rec. Cerae albae Unc. tres, Olei Oliv. Unknovem, Puly. Cantharid. Unc. tres, Euphorhii Drachm. duas. Lento igne, sub perpetua agitatione ebulliant et colentur.

UNGUENTUM FULIGINIS SOUBIRAN.

Rec. Fulig. splend. part. unam, Axung. Porci part. quatuor.

UNGUENTUM FUSCUM, Emplastrum fuscum commune seu MyREPSI. Braune Salbe.

A Codicibus permalts hoc nomine Emplastrum Matris (p. 33a) et Noricum (p. 336) appellatur, quae vide locis citatis. Hic nonnisi Codicum veterum formulas prolixiores, ab Empl. Matris et Norico satis bene distinctas, referemus.

Ph. Wirt., Disp. Brand., Brunsy., Prag., Ratisb.: Rec. Ol. commun. Libr. unam et semis, Cerae flav. Unc. quatuor, Colophon., Picis naval. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Mastich., Terebinth. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, liquatis, colatis ad-

misce Galbani, Sagapeni, Olibani $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Aristoloch. rotund. Unc. semis. Disp. Vienn.: Ol. Olivar. Libr. unam, Sagapeni Unc. duas, Aristoloch. omissa, cet. par. Ph. Hamb. (Ung. fusc. NICOLAI) cum Disp. Vienn. congruit.

UNGUENTUM FUSCUM FELICIS WURTZII.

Disp. Brand.: Rec. Colcothar. Vitriol. Unc. duas, Flor. Aeris Drachm. decem, Aceti Vini, cum Folliis Plantaginis et Chelidonii majoris macerati et expressi, Unc. tres, Mellis despumat. Unc. sex. Inspissentur leni igne ad mellis consistentiam.

UNGUENTUM GALLAE.

Ph. Amer.: Rec. Gallar. pulv. Unc. unam, Axung. Porci Unc. septem. Ph. Edinb.: Gallar. Drachm. unam, Axung. Porci Unc. unam.

UNGUENTUM GALLAE CAMPHORATUM.

Ph. Lusit.: Rec. Gallar. pulv. Drachm. duas, Camphor. in Alcohol. pauxillo solutae Drachm. semis, Axung. Porci Unc. unam.

UNGUENTUM GALLAE COMPOSITUM seu OPIATUM.

Ph. Sax. 1820: Rec. Pulv. Gallar. part. unam, — Opii part. dimid., Ung. Linar. part. sex. Ph. Lond. 1836: Pulv. Gallar. Drachm. duas, Axung. Porci Unc. duas, Opii puri Drachm. semis.

UNGUENTUM GALLAE COMPOSITUM RICHARD.

Rec. Pulv. Gallar. Unc. duas, Opii puri Drachm. unam, Liq. Plumb. acet. Drachm. duas, Adip. praep., Cerati cetacei $\frac{1}{2}$ Unc. unam. M. f. Ungt.

UNGUENTUM GONDRETI.

Ph. Gall. mil.: Rec. Sevi Vervecini, Ol. Oliv. $\frac{1}{2}$ part. unam, Liquefacta blando calore, in lagenam vitroam effunde et adde Liq. Ammon. caust. part. duas. Agita donec mixtura concreverit. CADET et PIERQUIN: Ol. Olivar. var., Axung. Porci $\frac{1}{2}$ part. unam, Liq. Ammon. caust. part. duas.

UNGUENTUM GOULARDII vid. Unguentum Saturni saponaceum.

UNGUENTUM DE GRANDJEAN.

Rec. Ung. Populei Libr. unam et semis, Ol. Oliv. Libr. unam, Cerae flavae Unc. novem, Cantharid. Drachm. unam et semis.

UNGUENTUM DE GRAPHITA.

SWEDIAUR: Rec. Graphit. pulv. Drachm. sex, Axung. Porci Unc. tres. TADDAEI: Graphite Unc. unam, Lact. Sulphur. Scrup. quatuor, Ung. rosat. Unc. sex.

UNGUENTUM GRISEUM ET CAMPHORATUM vid. Unguentum mercuriale.

UNGUENTUM GUMMI ELEMI vid. Balsamum Arcae (p. 109).

866 UNGUENTUM HAEMORRHOIDALE — UNG. JUGLANDIN.

UNGUENTUM HAEMORRHOIDALE vid.
Unguentum antihaemorrhoidale

UNGUENTUM HELENII vid. Unguentum enulatum.

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI s. Ve-
ratri albi. Weißnieswurzsalbe. *Onguent
d'Elébore blanc.*

Ph. Lond. 1836, Amer.: Rec. Rad. Hel-
lebor. albi Unc. duas, Adipis suill. Unc. octo,
Ol. Bergamott. Gutt. viginti. Ph. Dubl.:
Rad. Hellebor. albi Unc. tres, Adipis Libr.
unam. Ph. Slesv.-Hols. vid. Ung. sul-
phuratum compositum.

UNGUENTUM D'HELMERICH. *Pommade
sutro-alcaline.*

Rec. Flor. Sulph. part. duas, Sal. Tartari
part. unam, Axung. part. octo.

† UNGUENTUM CONTRA HERPETEM
LICHENOIDEM BIETTE.

Rec. Turpeth. mineral. Drachm. unam,
Sulphur. dep. Drachm. duas, Adip. suill. Unc.
duas, Ol. Citr. Gutt. quindecim. M.

UNGUENTUM HYDRARGYRI vid. Un-
guentum mercuriale et ejus composita.

UNGUENTUM HYDROIODATIS POTAS-
SAE vid. Unguentum Kalii iodati.

UNGUENTUM HYDROBROMATIS PO-
TASSAE vid. Unguentum Kalii bromati.

UNGUENTUM HYOSCYAMI. *Bilsenfrucht-
salbe. Onguent de Jusquame.*

Ph. Slesv.-Hols., Hass.: Rec. Hb.
Hyoscyami recent. cont. Unc. novem, Axung.
Unc. sedecim. coque, cola cum expressione.
Ph. Hamb.: Hb. Hyoscyami Unc. sex, Adipis
Libr. unam, coque, cola. Ph. Wirt.,
Sard.: Hb. Hyoscyami recent. Libr. unam,
Axung. Unc. decem, coque ad humili consumtionem,
Ol. Hyoscyami e seminibus ex-
pressi Unc. duas.

UNGUENTUM HYPNOTICUM Ph. Wirt.

Rec. Unguent. alabastrini, — rosati \ddot{a} Unc.
semis, — populei Unc. duas, Ol. Hyoscyami
Unc. semis, — Jugland. Drachm. unam et se-
mis, Opii in Aq. Rosar. solut. Drachm. unam,
Croci Drachm. semis, Cerae albae Unc. semis.

UNGUENTUM INFRICIDANS GALENI
Ph. Wirt.

Rec. Ol. rosati infus. Libr. unam, Cerae al-
bae Unc. tres.

UNGUENTUM INULAE vid. Unguentum enulatum.

UNGUENTUM IODI MAGENDIE.

Rec. Iodi part. unam, Axung. Porci part. se-
decim.

UNGUENTUM IODI COMPOSITUM vid.
Unguentum Kalii iodati.

† UNGUENTUM IODURETI ARSENICI
BIETTE.

Rec. Iodureti Arsenici Gran. tria, Axung.
Unc. unam.

UNGUENTUM IODURETI BARYI BIETTE.

Rec. Barytae hydroiodicæ Gran. quatuor,
Axung. Unc. unam.

UNGUENTUM IODURETI PLUMBI.

Ph. Gall. 1837, Lond. 1836: Rec. Iodureti Plumbi Drachm. unam, Axungiae Unc.
unam.

UNGUENTUM IODURETI SULPHURIS.

Rec. Iodureti Sulphuris Drachm. semis,
Axungiae Unc. unam.

UNGUENTUM IODURETI ZINCI RENNIE.

Rec. Zinci iodati Drachm. unam, Axung.
Unc. unam.

UNGUENTUM IRRITANS Ph. Slesv.-Hols.

Rec. Spirit. Sal. Ammon. caust. concentra-
tissimi, Axungiae \ddot{a} Unc. unam. (Hinc inde
Unguentum Cantharidum et Unguentum Tar-
tari emeticci eodem nomine appellantur.)

UNGUENTUM IRRITANS BALSAMICUM.

Rec. Styrac. liq. Drachm. sex, Res. Eleni,
Ceræ flav. \ddot{a} Drachm. duas, Ol. Hyperic. cocti
Unc. unam. Lento igne liquata et mixta cola
per lioteum.

UNGUENTUM JACEAE STEIN.

Rec. Extr. Hb. Jaceæ, Axungiae \ddot{a} part. aeq.

UNGUENTUM CONTRA JACTURAM CA-
PILLORUM.

Rec. Medull. bovis Drachm. sex, Ol. Amyg-
dal. Drachm. duas, Cort. Chinæ rubr. subt.
pulv. Drachm. unam, Ol. Bergam. q. l.

† UNGUENTUM JADELOTI.

Rec. Mercur. præcip. albi Drachm. duas,
Camphor. Gran. octo, Tutiae præp. Gran.
quindecim, Butyri recent. Drachm. duas, —
Cacao Drachm. semis.

UNGUENTUM JANINI vid. Unguentum
ophthalmicum JANINI.

† UNGUENTUM JOERDENSII.

Rec. Mercur. præcip. alb. part. unam, Bu-
tyri rec. part. sedecim, Extr. Saturni part. sex.

UNGUENTUM JUCHII.

Rec. Mercurii vivi part. tres, Terebinth.,
Sevi vervecini \ddot{a} part. unam, mixtis adde mis-
celam Terebinth. part. unius, Cetacei part.
unius et semis, Cerae part. quinque.

UNGUENTUM JUGLANDINUM CUM FELLE
TAURI s. ad maculas corneae AUGUSTIN.

Rec. Ol. Juglandis Drachm. duas, Fell. Tauri
insp. Drachm. semis, Sal. volat. Cornu Cervi
Gran. duo.

† UNGUENTUM KALII IODATI,
Unguentum Kali hydroiodici,
Pomatum cum Hydroiodate Po-
tassae. Jodkaliumsalbe. Pomade
d'Iodure de Potassium, Pomade hy-
driodatée.

Rec. Kalii iodati Drachm unam, in
 pulverem subtilissimum contrito admissee
Axungiae Porci recens eliquatae Unciam
 unam.

Haec formula ex Ph. Gall. 1837 desumita
 est. Ph. Bor. ed: 5, Slesv.-Hols.,
 Saxon., Hamb. 1835 addunt Magnesiae
 carbonicae Gran. sex, et Unguentum rosatum
 loco Axungiae purae sumi jubent. Ph. Hann.
 Kalii iodati Drachm. semis, Ungt. rosati Unc.
 unam. Ph. Parm. Kalii iodati Drachm.
 unam, Axung. Unc. duas et Drachm. sex. Hoc
 unguentum diu asservatum, vel cum axungia
 vetusta et rancida paratum colore flavum imo
 fuscum induit, quo decompositio chemica in-
 dicatur. Coloris detrimentum unica Axungia
 recente vel sub Aqua asservata evitatur, nec
 additamentis qualis Magnesia carbonica esse
 creditur, praecavetur.

UNGUENTUM KALII BROMATI vid. Un-
 guentum cum Bromo.

† UNGUENTUM KALII IODATI COMPO-
SITUM s. Kali hydroiodici iodatum
LUGOL.

Rec. Kalii iodati Drachm. unam, Iodi Gran.
 octo, Axung. Unc unam. Ph. Lond. 1836:
 Iodi Drachm. semis, Kalii iodati, Spir. Vini
 rect. $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Axung. Unc. duas.

UNGUENTUM KREOSOTI vid. Unguen-
 tum Creosoti.

UNGUENTUM LABIALE vid. Ceratum la-
 biale (p. 166).

UNGUENTUM LAPIDIS CALAMINARIS
 vid. Ceratum Calaminae (p. 163).

UNGUENTUM LAURINO - CAMPHORA-
TUM Ph. Bavar. vid. Unguentum aromati-
 cum camphoratum et Unguentum nervinum.

UNGUENTUM LAURINUM. Lor-
 beersalbe. *Onguent de Laurier.*
 Ph. Gall. 1837: Rec. Fol. recent. contus.
 Lauri, Baccar. Lauri recent. $\frac{1}{2}$ Libr. unam,
 Axung. Libr. duas, mixta calefiant ad humidi
 consumtionem, tum exprimantur, lente retri-
 gescunt, sedimentum separetur et Unguentum
 denuo liquefat et semirefrigeratum in vas sic-
 tile infundatur.

UNGUENTUM LAVANDULAE HENRY-
GUIBOURT.

Rec. Axung. Porci Libr. quinque, Flor. La-
 vandul. Libr. viginti, Cerae alb. Libr. semis,
 aqua, digere, cola.

UNGUENTUM LENIENS PIERQUIN.

Rec. Camphor. Drachm. unam, Flor. Roris-
 mar., — Hyperic. $\frac{1}{2}$ Scrup. duos, Ligni Santali
 rubri, — — albi, Rad. Ietros Florent. $\frac{1}{2}$
 Drachm. duas, Sem. Agni casti Drachm. unam
 et semis, Olei Mastich., — Lentisci, — Nym-
 phaeae, — Cydonior. Unc. duas, Cerae q. s.

UNGUENTUM LENIENS TRONCHINI.

Rec. Ol. Rosar., Axung. Porci, Cerae flar.
 $\frac{1}{2}$ Unc. duas, leni igne liquatis adde Opii
 Drachm. unam.

UNGUENTUM LENITIVUM = Unguen-
 tum Althaeae.

UNGUENTUM LINARIAE s. de
Linaria, s. antihaemorrhoidale
Leinfräutefalte. Onguent de Linaire.

Rec. Herbae Linariae recentis bene con-
 tusae Libr. unam, Axungiae Porci Libr.
 duas, leni igne coque doace colorem in-
 tense viridem induerit, nec humidum pe-
 nitus dissipatum fuerit, quo adustioni
 praecavetur. Cola calida cum expressione.

Hanc formulam Ph. Bavar., Boruss.
 ed. 5, Hass., Hamb., Hann., Slesv.-
 Hols., Saxon. 1837, Oldenb. plane
 congruentem habent, Ph. Wirt. Hb. recent.
 et Axungiae par pondus, Lipp. Axung. tres,
 Herbae unam partem. Ph. Sard. Hb. Li-
 nar., Axung. Porci $\frac{1}{2}$ Libr. unam, coque ad
 humili consumtionem, colato adde Ol. Ovo-
 rum, Sem. Hyoscyam. expr. Drachm. duas,
 Succi Sedi minoris Drachm. tres.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA Ph. Wirt.

Rec. Rad. Liquir. rec. et succulent., incisae,
 Butyri recent. $\frac{1}{2}$ Libr. unam, contundantur
 simul in mortario, postea coquantur in sarta-
 gine, ad humiditatis consumtionem, et prelo
 exprimantur, espresso adde Florum Zisci
 Drachm. sex, Cerussae Unc. tres, Camphorae
 Scrup. duos.

UNGUENTUM DE LITHARGYRO.

Rec. Lithargryi Libr. semis, Cerussae Unc.
 unam et seuvis, Aceti Libr. semis, Olei rosati
 Libr. unam. Fiat in mortario plumbeo, op-
 time agitando, unguentum. (Cf. Ceratum
 Saturni.)

UNGUENTUM LUGDUNENSE = Balsa-
 num ophthalmicum rubrum (p. 117).

UNGUENTUM LUMBRICORUM NERVI-
NUM = Unguentum nervinum.

UNGUENTUM LUPULI.

Rec. Strobilorum. Lupuli Unc. unam, calefac-
 tum Axungiae Porci Unc. decem, cola cum
 expressione.

UNGUENTUM LUPULINI FREAKE.

Rec. Lupulini Drachm. unam, Axung. Porci
 Drachm. tres.

UNGUENTUM LUTEUM = Ling. digestivum.

UNGUENTUM LYTTAE = Unguentum Cantharidum.

UNGUENTUM AD MACULAS CORNEAE vid. Unguentum juglandinum cum selle Tauri.

† **UNGUENTUM MAGISTRALE** s. de Mi-

nio Ph. Hisp.

Rec. Minii Unc. quinque, Cerussae, Litharg. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Ol. Rosar. Libr. unam et semis, Cerae alb. Unc. quatuor.

UNGUENTUM MAJORANAE, s. **Butyrum Majoranae**. Majorana-falte, Majoranbutter. *Onguent de Marjolaine.*

Rec. Hb. Majoranae rec. contus. Libr. unam, Axung. Porci Libr. duas, coque leni igne donec humidum fere totum dissipatum fuerit, tum calida colla cum expressione. Ph. Bor. ed. 3 et 5, Oldenb., Hamb., Hann., Saxon. 1837 eandem formula exhibent; Codices quidam veteres Butyrum loco Axungiae habent, alii denique per pondus amborum. Ph. Wirt., Palat., Bruns.: Hb. recent. Majoran., Butyri recent. $\frac{1}{2}$ Libr. unam, coctis colatis adde Ol. Majoran. Gutt. tringata. Disp. Lippe: Butyri recent Drachm. unam, Ol. Majoran. Gutt. duas. Ph. Polon.: Axung. Unc. semis, Ol. Majoran. Gutt. decem.

UNGUENTUM MALORUM INSANORUM Ph. Hisp.

Rec. Ol. Rosar. coct. Libr. tres, Fruct. Maliorum Libr. duas, coque ad humidi consumptio-nem, in colatura liqua Cerae flav. Unc. novem, Aeruginis Drachm. duas, m.

UNGUENTUM MALVAE Ph. Wirt.

Rec. Hb. Malvae recent. Libr. unam et semis, Butyri recent. Libr. duas. Contundantur simul, et coquantur leni igne, ad humiditatis consumptio-nem, coletur cum expressione.

UNGUENTUM MAMMILLARE.

VOGT: Rec. Alumin. Drachm. unam, Axung. Porc. Unc. unam, Bals Peruv. Drachm. unam. **HARLESS**: Borac. Venet. Drachm. unam, Vitell. Ovi, Album. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas ad tres, Balsam. Peruv. Drachm. unam et semis, Ol. Amygd. Unc. unam.

UNGUENTUM MARESCHALLI.

Rec. Cerae alb. Libr. duas, Sevi Libr. sex et quadrantes tres, Pomati odoriferi Unc. quatuor et semis, Puly. Mareschalli Unc. sex.

UNGUENTUM MARTIATUM Ph. Wirt.

Rec. Fol. Lauri recent. Libr. unam, Hb. Rutae hort. Unc. decem, — Majoran. Unc. octo, — Rorismar. Unc. sex, — Myrti ver., — Ebuli, — Menthae, — Basilici $\frac{1}{2}$ Unc. duas. Herbae et folia recentia, minutim incisa macerentur in Vini albi Libra dimidia et Olvi Olivaram Libris duabus per aliquot dies digestis adde Butyri recent., Axung. Ursi, — Gallinae, Me-

dullae Cervi $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis. Coquantur lenissimo igne, ad humiditatis consumptio-nem, coletur et exprimantur; in expresso dissolvantur Cerae flav. Unc. quindecim, refrigerato unguento admisceantur Styracis Drachm. decem, Mastichis Unc. una, Thuriis Drachm. quinque, omnia in subtilem pulverem trita.

UNGUENTUM MASTICHINUM.

Rec. Ol. Mastich., — Absinthii, — Nardini $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Mastich., Hb. Menthae, Flor. Rosar. rubr., Corallior. rubr., Caryophyllor., Cinnamomi, Lign. Aloës, Schoenanthii $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, Cerae alb. q. suff. ut fiat secund. artem Unguentum.

UNGUENTUM MATRIS = Unguentum fuscum et Emplastrum Matris.

† **UNGUENTUM MATERANS CANQUOINI.**

Rec. Infusi Cort. Mezerei cum Aceto, Ol. Olivari. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Fell. Tauri Unc. duas, Melass. Unc. unam et semis, mixtis in unguento adde Ungent. basilici, Empl. Matris $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Mercurii nitrici oxydulati basilici Drachm. unam.

UNGUENTUM MEDULLAE MUCILAGI-NOSUM Ph. Hisp.

Rec. Cerae, Medull. bovis, Axung. $\frac{1}{2}$ Unc. sex, Ol. Lini Unc. quinque, Mucilaginis spissae Sem. Lini Unc. sex, m. l. a.

UNGUENTUM MELOES vid. Unguentum Cantharidum.

UNGUENTUM MERCURIALE vid. Unguentum Neapolitanum.

† **UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM**, Unguentum ad seabiem WERLHOFI, s. mundificans ZELLERI, Unguentum Hydrargyri ammoniati, s. Hydrargyri album, s. ad herpetem. Weiße Quecksilberfalte, Zelleriepomate. *Onguent mercurial blanc.*

Rec. Mercurii praecipit. albi Unc. unam, optime contere in pulverem subtilissimum, tum sensim terendo admisce Unguenti rosati Unc. octo. Hanc ponderum rationem Ph. Ferr., Fuld., Hass., Hisp., Hann., Hamb. 1835, Amer., Polon. secutae sunt. Ph. Bor. ed. 5: Mercurii praecip. albi Unc. unam, Adipis Unc. novem. Ph. Lond. 1836: Adipis Libr. unam, cet. par. Ph. Bor. mil.: Adipis Unc. unam, Mercur. praec. albi Drachm. unam. Ph. Wirt., Palat.: Adipis Unc. septem, cet. par. In vehiculo eligendo codices passim fluctuantur; sunt qui Unguentum rosatum, sunt qui Unguentum simplex, alii denique Axungiam meram adhabant, quod quidem nullius est momenti.

UNGUENTUM MERCURIALE APTYALIZOMENON vid. Unguentum CIRILLI.

UNGUENTUM MERCURIALE CAMPHORATUM.

Rec. Unguentum Neapolitanum. Unc. unam, Camphor. Drachm. semis, m.

UNGUENTUM MERCURIALE CINEREUM
= Unguentum Neapolitanum.

+ UNGUENTUM MERCURIALE CITRINUM, Unguentum citrinum, Ungt. ad Scabiem, Ungt. Hydrargyri Nitratis s. nitrici, Adeps Nitrate Hydrargyri medicatus, Balsamum mercuriale, Unguentum citrinum BAUME. Gelbe Quecksilbersalbe, Krägsalbe. Onguent mercuriel jaune, Pommade citrine.

Rec. Mercurii vivi Unc. unam, in vitrum immisso affunde Acidi nitrici puri q. s. ut Mercurius caloris ope plane solvatur. Solutionem mercurialem sensim inter assidue agitationem ope pistilli lignei in Adipis suilli, in patina terrena vel sinensi ante liquati, Libram unam infunde, et agitationem perge usque dum miscela eo refixerit ut effundi vix queat.

Hanc ponderum rationem Ph. Austr., Amer., Bor. ed. 5, Dan., Fenn., Ful., Hamb., Hann., Hass., Lipp., Old., Sax., Suec. receperunt. Ph. Lond. 1836: Mercur. vivi Unc. unam, Acid. nitrici q. s., Ol. Olivar. Unc. quatuor, Adipis Unc. sex. Ph. Gall.: Mercurii vivi Unc. unam, Acid. nitric. q. s., Ol. Olivar., Adipis aa Unc. octo.

UNGUENTUM MERCURIALE COMPOSITUM vid. Balsamum ophthalmicum Sr. Ylli (p. 117).

UNGUENTUM MERCURIALE CORROSIONIS vid. Unguentum Girilli.

† UNGUENTUM MERCURIALE CORROSIVUM HUFELAND.

Rec. Merc. sublim. corros., Sal. ammoniaci aa Drachm. unam, Axung. Porci Unc. unam.

† UNGUENTUM MERCURIALE NIGRUM
s. Oxydi Hydrargyri cinerei Ph. Edinb.

Rec. Mercur. ciner. BLACKII part. unam, Adipis part. tres.

UNGUENTUM MERCURIALE PLENCKII.
Rec. Mercur. vivi, Butyr. Cacao aa Unc. unam, Ol. Olivar. Gutt. viginti.

UNGUENTUM MERCURIALE RUBRUM
vid. Balsamum ophthalmicum rubrum (p. 117).

UNGUENTUM MERCURIALE SANCHEZII.

Rec. Mercur. vivi Unc. quatuor, Mell. alb. Unc. semis, extingue, adde Camphor. Unc. semis, Butyr. Cacao Unc. octo, contere ad commixtionem.

UNGUENTUM MERCURIALE SIMPLEX
= Unguentum Neapolitanum.

† UNGUENTUM MERCURIALE SAPONATUM JADELOTI.

Rec. Sapon. alb. Unc. octo, Ol. Olivar. Unc. sedecim, Calomel. Unc. octo, Aq. commun. Unc. unam.

† UNGUENTUM MERCURII CYANATI BIETTE.

Rec. Mercur. cyanat. Gran. sedecim, Axung. Unc. unam, Ol. de Cedro Gutt. quindecim.

† UNGUENTUM MERCURII IODATI FLAVI RICORD, BIETTE.

Rec. Mercurii iodati flavi Scrup. unum ad Drachm. duas, Axungiae Unc. unam. Ph. Lond. 1836: Mercurii iodati flavi Unc. unam, Cerae albae Unc. duas, Axung. Unc. sex.

† UNGUENTUM MERCURII IODATI RUBRI.

BIETTE: Mercur. iodat. rubri Scrup. unum ad Drachm. semis, Axung. Unc. unam, Ol. Bergamot. Gutt. quindecim. MAGENDIE: Mercur. iodat. rubr. Scrup. unum, Axungiae Unc. unam et semis.

UNGUENTUM MEZEREI, Unguentum epispasticum s. rubefaciens, Adeps cortice Daphnes medicatus. Seidelbastsalbe, rothmachende Salbe. Pommade de garou.

Rec. Cort. Mezerei Unc. quatuor, cum Spiritu Vini rectiss. in mortario contunde in massam fibroso-tomentosam, adde Cerae flavae Unc. unam, Axungiae Unc. decem, leni calore digere per diem, tum fortiter exprime in prelo calefacto. — Ph. Polon.: Rec. Cort. Mezerei Libr. unam, Axung. Porci Libr. duas, coque ad humidum consumptionem, colaturas expressae adde Cerae flavae Unc. duas, Ol. de Cedro Drachm. duas. (Cf. Unguentum epispasticum.)

UNGUENTUM MEZEREI COLDEFY-DORLY
s. cum resina viridi. Seidelbastsalbe mit Weichharz.

Rec. Cort. Mezerei concisi contusi q. v., ali. quoties coque cum Spiritu Vini rectiss. et exprime, colaturas filtra, spiritum destillatione elice, resinae mollis residue, et Cerae albae recipie aa Drachm. unam, Axungiae Unc. decem et misce exacte.

UNGUENTUM DE MINIO CAMPHORATUM Ph. Wirt.

Rec. Ol. Rosati Libr. unam et semis, Lithargyri Unc. duas, Minii Unc. tres, Cerussae Unc. unam et semis, Tutiae praep., Camphorae aa Drachm. tres, Cerae albae Unc. duas. Liquatum lento igne ceram, oleum et reliqua tenuissime trita, additis Aceti destillati Unc. tribus, commisce, sub fine addendo Camphoram Spiritu Vini solutam.

UNGUENTUM MONSPELIACUM vid. Linimentum antihaemorrhoidale (p. 510).

† UNGUENTUM DE LE MORT.

Rec. Axung. Libr. septem, Terebinth. Venet. Lithargyri, Ceruss. aa Libr. unam, Alumin.

870 UNGUENTUM MUNDIFICANS — UNG. NERVINUM

Unc. sex, Mercur sublim. corros. Libr. unam,
Cinnab. Unc. unam.

UNGUENTUM MUNDIFICANS Ph. Wirt.
Rec. Aethiop. mineral. Unc. unam, Axung.
Unc. tres

UNGUENTUM MUNDIFICANS POTERII.
Rec. Fol. Nicotian Unc. tres, Butyri Libr.
duas, digere per septimanam, exprime, colar-
turae adde Pulv. Gummi Ammoniaci, —
Galbani $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Antimon. crudi, Cin-
nabar. $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Myrrh., Olibani $\frac{1}{2}$
Drachm. duas.

UNGUENTUM MUNDIFICANS STAHLII
Ph. Wirt.

Rec. Mercurii vivi, Plumbi $\frac{1}{2}$ Unc. unam.
Fluat plumbum in tigillo, cui adde mercurium
et spatula agita, quo uniantur, et fiat amalgama,
quod cum Terrae Tripolitanae Unc. una
subtilissime teratur. Hic pulvis cum Unguenti
albi camphorati Uncis octo optime permis-
ceatur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS ZELLERI
= Unguentum mercuriale album.

UNGUENTUM MYRRHAE.

Rec. Vitell. Ovor. duorum, Butyr. rec. Unc.
duas, Myrrh., Spermat. Ceti $\frac{1}{2}$ Drachm. duas,
liquefactis adde Bals. Peruv. Drachm. semis

**UNGUENTUM MYRTINUM COMPOSI-
TUM** vid. Unguentum Comitissae.

UNGUENTUM NAPHAE vid. Unguentum
florum Naphae.

UNGUENT. NARCOTICO BALSAMICUM.

Rec. Bals. Peruv. nigr., Extr. Con. macul.
 $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Plumb. acet. cryst. Scrup. qua-
tuor, Tinct. Opii croc. Scrup. duos, Ungt.
cerei Unc. quatuor; m.

**UNGuentum NEAPO-
LITANUM.** Graue Quecksilber-
salbe. *Onguent Napolitan.*

Synon.: Unguentum Hydrargyri cine-
reum, Unguentum mercuriale simplex s.
cinerum. *Einfache Mercurialsalbe. Pom-
made mercurielle, Onguent mercuriel
double.*

Rec. Mercurii vivi Uncias duo-
decim,
Sevi ovilli Uncias octo;
in mortario lapideo parum ca-
lefacto assidua trituratione mer-
curium subige donec globuli
metallici oculo armato dispa-
ruerint; tum adjice

Axungiae Porci, parum ca-
lefactae nec tamen penitus
liquatae, Uncias sedecim,
et intime commisce in mortario
quoque calefacto.

Sit coloris e coerulecente cinerei,
globulis Mercurii vivi non conspicuis.

Pharmacopearum dissensus hac in re maximus, quem accuratius perscrutemur. Formu-
lam illam habent Ph. Slesv.-Hols., Bor.
ed. 5, Hass., Oldenb., Bavar., Am-
stel. hinc inde parum mutata ratione pinguedi-
num. Ph. Hann., Polon. addunt Ol.
de Cedro Drachm. unam, Ph. Dubl., Hisp.
Mercurii vivi part. unam, et duas Axungiae.
Ph. Wirt. Mercurii Unc. quatuor, Terebinth.
Unc. unam et semis, Axungiae Unc. decem,
Ol. Lavand. Drachm. unam. Ph. Fenn.,
Suec., Hamb. 1835 (formula altera forte
dicta, Gall. 1837 (duplex dicta), Bavar.
(dicta Louvrierii) Mercurii vivi et Axungiae
Porci par pondus sumi volunt. Ph. Lond.
1836, Amer.: Mercurii vivi Unc. viginti
quatuor, Axungiae Unc. viginti tres, Sevi Unc.
unam. Ph. Ferrar.: Mercurii Unc. duo-
decim Axungiae Unc. novem, Sevi Unc. tres.
Ph. Ruth. castr.: Mercurii Unc. unam,
Terebinth. Unc. semis, Ungt. simpl. Drachm.
quatuordecim. Ph. Austr. 1834, Dan.,
Lusit.: Mercurii, Sevi $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Axun-
giae Unc. tres. Ph. Saxon. 1837: Mercurii
vivi Unc. sedecim, Sevi, Adipis $\frac{1}{2}$ Unc. decem,
Ph. Gall. 1837 formulam mitiore habet,
quae sistit Unguenti Neapolitani (vid. supra)
ejusd. Pharm. Unc. quatuor, Adipis Unc. duo-
decim.

t UNGuentum NEAPOLITANUM DUPLEX
s. FORTE s. LOUVRIERII.

Formulae vocis antecedentis, quae Mercurii
vivi et pinguedinis par pondus continent, his
nominitibus appellantur.

t UNGuentum NEAPOLITANUM GUM
TEREBINTHINA.

Ph. Hann.: Rec. Mercur. vivi Unc. qua-
tuor, Terebinth. comm. Unc. duas, Adipis
succi Unc. sedecim.

UNGUENTUM NERVINUM.
Nervensalbe. *Pommade de Ro-
marin composée.*

Synon.: Unguentum Rorismarini com-
positum, Unguentum Lumbricorum ner-
vinum.

Rec. Herbae recentis Rorismarini
Libram unam,
— — Majoranae,
— — Rutae $\frac{1}{2}$ Li-
bram dimidiad,

Baccarum Lauri,
Radicis Pyrethri $\frac{aa}{a}$ Uncias
quatuor,
Axungiae Porci Libras quatuor,
Sevi Libras duas,
leni igne coque ad consumptionem humidi, exprime, et colatura adde
Cerae flavae liquatae Libram dimidiam,
Olei Rorismarini,
Olei Baccarum Juniperi $\frac{aa}{a}$ Uncias tres.

Formula vetus hinc inde parum immutata.
Ph. Bor. ed. 5 et Slesv.-Hols. Baccar. Lauri et Rad. Pyrethri Unc. tres tantum, cet. par., Ph. Hann. 1833 Rad. Pyrethri omittit, cet. par., Ph. Hamb. 1835 Baccas Lauri omittit, et addit Ol. Laurini Unc. dimidiam. Ph. Oldenb. omnino nobiscum congruit. Ph. Sax. 1837 Sevi Unc. octo, Ol. Laurini Unc. duodecim, — Terebinth. Unc. unam, — Succini rect. Unc. dimidiam, — Menth. pip., — Rorismar., — Juniperi $\frac{aa}{a}$ Drachm. unam, liquefactione misceantur. Ph. Austr. Ungt. simplicis Libr. duas et semis, Cerae citrin., Ol. Laur. $\frac{aa}{a}$ Unc. tres, — Juniperi, — Menth. crisp., — Rorismar., — Lavandul. $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas. Ph. Hass. 1827: Sevi Unc. novem, Ol. Laurini Unc. decem, Camphor. Uno. unam, Ol. Bacc. Junip., — Lavand. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis. HUFELENDI Ph. paup. Ungt. Althaeae Unc. quatuor, Spir. Sal. Ammon. Unc. unam, Camphor. Petrol., Ol. Terebinth. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis, — Rorismarini Drachm. tres, — Bergamott. Drachm. unam. Ph. milit. Bor. 1828: Cerae flav. Unc. semis, Axung. Unc. unam et semis, Ol. Rorismar., Sal. volat. fixi $\frac{aa}{a}$ Drachm. duas. Ph. Polon.: Axung. Porci Libr. quatuor, Sevi Libr. duas, Cerae flav. Libr. semis, liquatis, semirefrigeratis adde Ol. Lauri Unc. duas, — Rorismar., — Bacc. Junip. $\frac{aa}{a}$ Unc. tres. Disp. Lipp.: Sevi Unc. sex, liquatis adde Ol. Laurini Unc. sex, — Terebinth. Unc. unam, — Succ. rect., — Sal. volat. $\frac{aa}{a}$ Unc. semis. Disp. Fuld.: Axung. Unc. tres, Sevi Unc. unam, Ol. Laurini Unc. unam, — Succini Unc. semis, — Menth. crisp. Drachm. duas. Ph. Wirt.: Hb. Salviae, — Chamaepyt., — Majoranae, — Rorismar., — Menth., — Rutae, Fl. Lavandulae, Hb. Hyperici, — Paralyseos cum flore, Flor. Chamom., — Meliloti, — Hyperici, Summittat. Anethi, Baccar. Lauri, — Juniperi viridium $\frac{aa}{a}$ Drachm. sex. Incisa et contusa macerentur in Olei Olivari. Libr. una per aliquot dies; postea lento igne, ad humiditatis consumptionem coquantur, exprimantur et colentur, addantur Resin. Unc. duea, Cera Unc. una, Aristolochiae rotundae subtilissime tritae. Unc. duea. Fia Unguentum. Ph. Amer. 1831: Fol. Nicot. recent. Unc. unam, Adipis Libr. unam, coque ad humidi exhalationem, colla.

binth. Venet. Unc. duas, Cerae citrin. Unc. quatuor et semis, Ol. Terebinth. Unc. unam, — Lumbricor cocti, — Laurini $\frac{aa}{a}$ Unc. duas, Benzoës, in Unc. tribus Spir. Vini solvendae, Unc. unam.

UNGUENTUM NICOTIANAE.

Ph. Wirt.: Rec. Fol. Nicotiana Libr. duas, Succi Nicotian. Libr. semis, Axungiae Porci Libr. unam. Herba incisa et contusa, cum succo et adipi suillo, per noctem maceretur; mane lento igne, ad humiditatis consumptionem, coquantur, exprimantur et colentur, addantur Resin. Unc. duea, Cera Unc. una, Aristolochiae rotundae subtilissime tritae. Unc. duea. Fia Unguentum. Ph. Amer. 1831: Fol. Nicot. recent. Unc. unam, Adipis Libr. unam, coque ad humidi exhalationem, colla.

† UNGUENTUM NIGRUM GUTHRIE.

Rec. Lapid. infernalis Gran. decem, Axungiae recent. Drachm. unam, Aceti Saturni Gutt quindecim. Lapis infernalis per se bene contritus Axungiae admiscetur. Laudatur in inflammationibus oculorum chronicis.

UNGUENTUM NIGRUM Ph. Wirt.

Rec. Ol. Olivari. Libr. unam, Butyri recent., Sevi vervecini, Axung. Porci, Cerae citrinae, Lithargyri $\frac{aa}{a}$ Unc. quatuor. Oleo et reliquis lento igne liquatis lithargyrium tenuissime tritum addatur, omnia deinde sub perpetua agitatione ad nigredinem et consistentiam unguenti coquantur.

UNGUENTUM NIHILI ALBI vid. Unguentum Zinci.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI vid. Unguentum mercuriale citrinum.

UNGUENTUM NITRICUM vid. Unguentum oxygenatum.

UNGUENTUM NUTRITUM = Ceratum Saturni.

UNGUENTUM OCULARE = Unguentum ophthalmicum.

UNGUENTUM EX OLEIS VOLATILIBUS = Balsamum nervinum (p. 116).

UNGUENTUM OPHTHALMICUM ALBUM vid. Unguentum Zinci.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM CUPRATUM vid. Unguentum ophthalmicum viride.

† UNGUENT. OPHTHALMICUM BENEDICT.

Rec. Mercur. praec. rubri Gran. octo ad secundum, Aerug. cryst. Gran. quatuor ad sex, Butyr. rec. sine sale Unc. semis. M.

† UNGUENTUM OPHTHALMICUM CHELI.

Rec. Kalii iodat. Gran. quinque, Adipis Drachm. duas, m. Alter: Merc. praec. rubr., Tuliae praep. $\frac{aa}{a}$ Gran. duo, Adipis Drachm. duas.

† UNGUENTUM OPHTHALMICUM DESAULT
HENRY - GUIBOURT. *Liparolé mercuriel saturné composé.*

Rec. Mercur. praecip. rubr., Tut. praep., Alumin. ust., Plumb. acet. ad Drachm. unam, Mercur. sublim. corros. Gran. duodecim, Unguent. rosat. Unc. unam. Misce exactissime.

† UNGUENTUM OPHTHALMICUM DU-
PUYTRENN.

Rec. Axung. Unc. duas, Mercur. praecip. rubr. Gran. decem, Vitrioli albi Scrup. unum.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM EXSIC-
CANS ARMSTRONG.

Rec. Extr. Saturni, Cerae albae ad Drachm. unam, Butyr. rec. Unc. semis. M.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM GRÆFE.

Rec. Opii crudi Scrup. unum, Extr. Hyos., aëre exsic. Scrup. duos, Ungt. Hydrarg. cin. Unc. semis. M.

UNGUENTUM OPHTHALMIC HIRSCHER.

Rec. Tart. emet Gran. duo ad quinque, Mell. desp. Unc. semis. M.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM HUFEL.

Rec. Hydrarg. oxydulati nigri Gran. duo, Ol. Nuc. Jugl. Drachm. duas. M.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM JANINI.

Rec. Tutiae, Boli Armen. ad Drachm. duas, Calomel. Drachm. unam, Axung. Porci Unc. semis.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM REIL.

Rec. Vitrioli albi Scrup. unum, Butyr. rec. sine sale Unc. duas.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM RUBRUM
s. RUSTI s. RICHTERI etc. vid. Balsamum ophtalmicum rubrum (p. 117).

† UNGUENTUM OPHTHALMICUM SING-
LETONI

Rec. Auripigmenti, Axungiae ad part. aeq.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM SLOANI.

Rec. Tutiae Unc. unam, Lapid. Haematit. Scrup. duos, Aloës Gran. duodecim, Margarit. praep. Gran. quatuor, Axung. Viperar. q. s.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM VIRIDE
KEYSERI.

Rec. Tutiae Unc. semis, Camphor. Drachm. unam, Aeruginis Gran. duodecim, Axungiae Unc. duas.

UNGUENTUM OPODELDOD = Balsa-
num Opodeldoc (p. 118).

UNGUENTUM OPII SALIVALE CHIA-
VENTI.

Rec. Opii Gran. quatuor, Salivae human. sanae Scrup. unum.

† UNGUENTUM OXYDI HYDRARGYRI
NIGRI Ph. Edinb. vid. Unguentum merce-
riale nigrum.

† UNGUENTUM OXYDI HYDRARGYRI
RUBRI vid. Balsamum ophtalmicum (p. 117).

UNGUENTUM OXYDI ZINCI = Unguen-
tum Zincii.

UNGUENTUM OXYGENATUM s.
nitricum, Axungia nitricata. Oxygenite,
falspetersaure Salbe. Pom-
made oxygenée.

Rec. Adipis suilli Unc. octo, leni igne liquatis sensim admisce Acidii nitrici Unc. unam, et fove, quamdui Gas nitrosum evol-
vitur vel charta coerulea adhuc rubre tingitur. — Omnes fere Codices hac de formula
consentiantur, Ph. Ham. Adipis Unc. sede-
cim, cet. par.

UNGUENTUM DE PAPAVERE, HYOS-
CYAMO ET BELLADONNA vid. Unguentum
populeum.

UNGUENTUM PARALYTICUM Ph. Wurz.

Rec. Sapon. Veneti Unc. sex, Ol. Junip. Unc.
unam, Sem. Erucae Drachm. sex.

UNGUENTUM AD PARALYSIM = Un-
guentum paralyticum.

UNGUENTUM PECTORALE.

Ph. Wirt. et Sard.: Rec. Ol. Amygdal. dulc. Unc. quatuor, — Chamom. coct., — Viol. coct. ad Unc. tres, Butyri recent. Unc. sex, Pingued. Gallin., — Anatid. ad Unc. duas, Iris. Florent. Drachm. duas, Croci Drachm. se-
mis, Cerae albae Unc. tres. Cera et pinguedine in Oleis liquatis, postea addito Ireos et Croci pulvere fiat Unguentum.

UNGUENTUM PEDICULORUM s. Sab-
dillae, s. Staphisagriae compositum.
Eäuseulpe.

Ph. Wirt. Palat., Disp. Bruns.:
Rec. Sem. Staphidisagriae Unc. duas, Hellebor. albi Unc. unam, Argenti vivi Unc. duas, Pinguedinis porcin. Libr. tres, Ol. Laurini Unc. sex, Sapon. Veneti Unc. tres; Sapo in lixivio solutus cum pinguedine coquatur ad humili-
ditatis aquosae consumtionem, postea Ol. Lau-
rinum et pulveres, tandem Mercurius cum Te-
rebinthinae Venetae Unc. una extinctus adda-
tur. Disp. Ful.: Pulv. Sabadillae Unc.
quatuor, — Sinapis, — Rad. Pyrethri ad Unc.
duas, Axung. Porci Unc. triginta duas.

UNGUENTUM AD PERNIONES.

Ph. Palat.: Rec. Adip. Cati feri, Sevi Cer-
vini, Ol. Laurini, Cerae ad Unc. semis, Cam-
phorae Drachm. unam in Alcoh. Drachm. dua-
bus solut.; m. Ph. Sardin.: Camphorae
Drachm. unam, Petrolei Scrup. duos, Untg.
Mucilaginis Unc. sex.

† UNGUENTUM PHOSPHORATUM Ph.
Gall. 1837.

Rec. Phosphor. Drachm. unam, Axung. Porci
Unc. sex et Drachm. tres. Calefac ad dissolu-
tionem Phosphori et agita donec refrixerint.

UNGUENTUM PHOSPHOR. — UNGUENT. POPULEUM 873

UNGUENTUM PHOSPHORICUM SWE- DIAUR.

Rec. Acid. phosphor. Drachm. unam, Axun-
giae Porci Unc. unam. Liquescant igne blando.

UNGUENTUM PHYTOLACCAE.

Rec. Rad. Phytolaccae pulv. Unc. unam ad
duas, Axung. Porci Unc. duodecim, m.

UNGUENTUM PICEUM COMPOSITUM = Unguentum basilicum.

UNGUENTUM PICIS s. PICIS LIQUIDAE.

Ph. Dublin., Lond. 1836, Amer.:
Rec. Picis liquid., Sevi ^{ss} Libr. unam; m.
Ph. Suec.: Farinae Secalis Unc. duodecim,
Aceti q. s., coque ad consist. pastae et addere
Resinae Pini, Picis liquid. ^{ss} Unc sex. Ph.
Dan. mil.: Picis liquid. Unc. quatuor, Bu-
tyri saliti rancidi Unc. duas, Sal. Tartari Unc.
unam.

UNGUENTUM PICIS EMPYREUMATI-
CUM = Unguentum basilicum nigrum.

UNGUENTUM PICIS NIGRAE Ph. Lond. 1836.

Rec. Picis nigrae, Cerae, Resinae ^{ss} Unc.
novem, Ol. Olivar. Unc. sedecim. Liquesfac-
simul et exprime.

UNGUENTUM PICIS ET SULPHURIS Ph. Ruth. castr.

Rec. Picis liquid. Unc. duodecim, Sulphur.
Unc. quatuor, Cerae flav. Unc. unam. Leni-
igne liqua.

UNGUENTUM PIPERIS NIGRI Ph. Dubl.

Rec. Piper nigr. pulv. Unc. quatuor, Axun-
giae Unc. duodecim.

UNGUENTUM PIPERIS NIGRI BORIES.

Rec. Sal. culinar., Piper. nigri ^{ss} Unc. du-
decim, Fuligin. cibrati Unc. sex, Sinap. pulv.
Unc. semis, Vitell. Ovor. N° duos, Axung. Porci
Unc. viginti quatuor.

UNGUENTUM PIPERIS NIGRI CADET.

Rec. Sapon. alb. rasp. Unc. sex et Drachm.
duas, Olibani, Piperis nigri, Salis culinar. ^{ss}
Drachm. tres, Alcoholis Unc. septem. Digere
ad solutionem saponis usque, tunc coque per
sexagesimas aliquot, spatulae ope agitando et
supra linteum extende.

UNGUENTUM PLACENTINUM Ph. Parm.

Rec. Ol. Olivar. Unc. sex, Cerae alb. Unc.
semis, leni igne liq. et admisce Mercurii pae-
cip. rubr. Drachm. sex, Minii Unc. duas.

UNGUENTUM PLEURITICUM SYDENH.

Rec. Ungt. Popul., — Althaeæ, — Pomati-
^{ss} Unc. unam, Ol. Amygdal. dulc. Unc. tres

UNGUENTUM PLUMBI COMPOSITUM ET
OPIATUM = Unguentum Saturni comp. et
opiat.

UNGUENTUM PLUMBI CARBONATIS vid.
Unguentum album.

II.

UNGUENTUM PLUMBI IODIDI vid. Un- guentum Iodureti Plumbi.

UNGUENTUM PLUMBICUM vid. Ceratum Saturni (p. 168).

UNGUENTUM POMADINUM. Pommade.

Ph. Palat.: Rec. Axung. Porci Libr. tres,
Storac. Calamit., Benzoës, Rad. Iridis Flor. ^{ss}
Unc. unam, Fruct. Citri, — Aurantii ^{ss} N°
duos, Poma Renet. N° quatuor, coque ad con-
sumptionem humidi, colla et addere Ol. Cinnamo-
mi, — Caryophyll. ^{ss} Gutt. viginti quinque.
Subige totum cum Spiritu Rosar. per ferme-
nationem. (Cf. Unguentum rosatum.)

UNGUENTUM POMADINUM VOGT.

Rec. Extr. Cort. Peruv. spir. Drachm. unam
ad duas. Cum pauxillo Spir. Vini rect. liquef.
addere Medull. Ossium Tauri praep. Unc. unam,
Cetacei Drachm. unam, Ol. Bergam., La-
vand. ^{ss} Gutt. quindecim. M.

UNGUENTUM POMADINUM CONTRA ALOPECIAM.

Rec. Axung. Porci, Medull. Bov. ^{ss} Unc. se-
mis, Aq. Rosarum Unc. unam, Extr. Chinas
Drachm. semis, Extr. Bardan. Scrup. unum,
Ol. Bergam. Drachm. semis, — Caryophyll.,
— Jasmin., — Lavend. ^{ss} Scrup. unum, Bals.
Peruv. Drachm. semis. M.

UNGUENTUM POMADINUM CONTRA CUTIS FISSURAM.

Rec. Cerae alba Drachm. unam et semis, Ce-
tacei Drachm. duas, Ol. Amygdal. Unc. unam
et semis, Ol. Olivar., — Papaver. ^{ss} Unc. se-
mis; liquefiant in balneo Mariae et admisce
Aqua Rosar. Unc. unam, Bals. Peruv. q. s.

UNGUENTUM POMATUM OXYGENA- TUM = Unguentum oxygenatum.

UNGUENTUM POMPHOLYGIS = Unguen- tum Diapompholigos.

UNGUENTUM POPULEUM s. Gem- marum Populi compositum. Pap- pelsalbe. Onguent populeum.

Ph. Slesv.-Hols.: Rec. Gemmar. Populi
rec. Unc. duodecim, Axung. Porci Unc. viginti
quatuor, contusas et cum Adipe probe tritas
misce et serva ad aestatem; tum addere Hb. Hyos-
cyami rec. Unc. tres et coque, doce et omnis
humor evanuerit, deinde exprime et colla. Ph.
Ham. 1835: Hb. Hyoscyam. sicc. Unc. unam
et semis, cet. par. Ph. Gall. 1837: Gemm.
Populi Unc. duodecim, Hb. rec. Papav. somni-
fer., — Bellad., — Hyoscyami, — Sol-
ani nigri ^{ss} Unc. octo, Axungiae Unc. sex-
ginta quatuor. Ph. Amstel.: Gemm. Po-
puli Libr. unam et semis, Axung. Libr. tres,
Hb. Hyoscyam. rec., — Bellad. rec. ^{ss} Unc.
quatuor. Ph. Wirt.: Gemmar. Populi rec.
Libr. unam et semis, Axungiae Libr. quatuor,
Cimarumi Rubi tenerr., Hb. Papav. alb., —
Hyoscyam., — Bardanae cum rad., — Solani,
— Lactuceæ, — Violar. ^{ss} Unc. tres, — Sem-

110

pervivi maj. Unc. quatuor, — — minor. Unc. tres. Disp. Ful. : Gemm. Populi Unc. duodecim, Axungiae Unc. triginta, Hb. Hyoscyami, — Solani nigr. $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Fol. Porri Unc. sex. Ph. Herib. : Gemm. Populi Libr. duas, Axungiae Libr. quinque, Hb. Solani, — Hyoscyami, — Papav., — Violar., Flor. Sambuci $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, Hb. Sedi maj. Unc. tres. Ph. Palat. : Gemm. Popul. Unc. octodecim, Axung. Libr. sex, Hb. Hyoscyami Unc. sex, — Papav., — Solani, — Sedi maj. et min., — Lactucae, — Bardan., — Violar., — Umbilici, Summit. Rubi $\frac{1}{2}$ Unc. tres. Ph. Sard. : Gemmar. Populi Libr. duas, Axung. Libr. quatuor, Hb. Hyoscyami albi, — Sedi maj., Flor. Rhoead. $\frac{1}{2}$ Manip. tres, Hb. Solani nigr. Manip. sex.

UNGUENTUM PRO PORRIGINE GRAY.

Rec. Ungt. Picis, — Neapolit. mit., — Cetacei $\frac{1}{2}$ part. aeq. M.

\dagger UNGUENTUM PRAECIPITATI VIRIDIS SWEDIAUR.

Rec. Mercur, sublim. corros. part. duas, Hydrochloratis Cupri part. unam. Salibus seorsim in Aqua solutis, misce solutiones et eas infunde Solutionem Saponis albi; praecipitatum lavando edulcora.

UNGUENTUM DE PRAECIPITATO RUBRO vid. Balsamum ophthalmicum rubrum (p. 117).

UNGUENTUM PROPOLICUM CADET.

Rec. Propolis purificat. Unc. quatuor, Ol. Olivar. Unc. octodecim. Dissolve leni calore.

UNGUENTUM AD PROSOPALGIAM vid. Uguentum ad dolorem faciei.

UNGUENTUM CONTRA PRURIGINEM BIETTI.

Rec. Calcar. extinct. Drachm. unam, Natr. carbon. dep. Drachm. duas, Extr. Opii aq. Gran. decem, Adip. suilli. Unc. duas.

UNGUENTUM PSORICUM vid. Uguentum ad scabiem.

UNGUENTUM PURGANS BORIES.

Rec. Pulv. Colocynth. Drachm. unam, Axungiae Porci Unc. unam.

UNGUENTUM PURPUREUM WURZI Ph. Wirt.

Rec. Colcoth. Vitrioli Unc. duas, Virid. Aeris Drachm. decem, Aceti Vini, in quo Radices Scrophulariae, Fol. Plantaginis et Chelidonii maj., recentia singulorum Drachm. tres, per aliquot dies macerata, ac postea expressa fuerint, Unc. quinque, Mell. despum. Unc. octo. Inspissentur leni igne, continuo agitando, ad mellis consistentiam.

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUAЕ.

Rec. Pulv. Virid. aeris, Alumin. saccharati $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Mell. despum. q. s.

UNGUENTUM REFRIGERANS PIERQUIN.

Rec. Ol. Nymph., — Papav. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Sem. Lactucae, — Papaveris albi $\frac{1}{2}$ Drachm. unam, — Psyllii Drachm. duas, Camphorae Scrup. unum, Cerat. q. s.

\dagger UNGUENTUM REGENTIS SOUBEIRAN.

Rec. Mercurii praecep. rubr., Sacchar. Saturn. $\frac{1}{2}$ Gran. decem, Camphor. Gran. unum, Butyr. rec. in Aq. Rosar. lot. Drachm. duas.

UNGUENTUM REGIUM = Ugouentum Basiliicum.

UNGUENTUM DE RENAL Ph. Palat.

Rec. Opii Scrup. unum, Camphorae Gran. decem, Ol. Scorpion., Succ. Citri $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Ungt. Populei Unc. unam et semis.

UNGUENTUM RESINAE PINI BURGUNDICAE. Bur- gunderharzsalbe. Pommade de poix - résine.

Synon. : Unguentum flavum s. citrinum.

Rec. Adipis suilli Libras octo, Cerae flavae, Resinae Pini burgundicæ $\frac{1}{2}$ Libram dimidiā, liquando misce.

Formula e Ph. Bor. ed. 5. desumpta. Similes formulas, mucilaginibus additis discrepantes, vide voce Unguentum Althaeæ. Similis indolis sunt Ceratum citrinum et Unguentum basilicum.

UNGUENTUM RESINAE ELEMI vid. Balsamum ARCAEI (p. 109).

UNGUENTUM RESOLVENS DUPUYTREN.

Rec. Calomel, Scillæ $\frac{1}{2}$ Drachm. semis, Axung. Drachm. duas, Ol. Rosar. Gutt. quatuor.

UNGUENTUM RESOLVENS SWEDIAUR.

Rec. Cantharid. Drachm. unam, Opii Gran. quindecim, Aq. commun. Unc. duas et semis, coque ad colaturam Unc. duruarum, adde Balsami ARCAEI Unc. duas, humidum evaporatione dissipata, adde Camphor. Drachm. unam.

UNGUENTUM RESOLVENS ST. MARIE.

Rec. Ol. Olivar., Aq. Calcis, Sapon. albi, Albuminis $\frac{1}{2}$ Unc. duas.

UNGUENTUM RESOLVENS MAMMARUM TUMOREM vid. Linimentum volatile.

UNGUENTUM RESUMPTIVUM Ph. Wirt.

Rec. Sem. Lini, — Althaeæ, — Foenugraeci, Gummi Arab., — Tragacanth. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas. Macerentur et ebulliant in Aquæ simpl. Libr. semis, eliciatur mucilago, quæ cum Butyri recent. Libr. dimidia, Pinguedinis Suillæ, — Gallinæ, — Anseris, — Anatis $\frac{1}{2}$ Unc. dua-

bus, coquantur ad humiditatis aquosae consumtionem, postea addantur Sevi hircini Unc. semis, Ol. Violar., — Chamaemeli, — Amygd. dulc. $\frac{1}{2}$ Unc. duae, Medull. Vituli Libr. semis. Fiat secundum artem Unguentum.

UNGUENTUM RORISMAR. COMPOSITUM vid. Unguentum nervinum.

UNGUENTUM RHAZIS = Unguentum album.

UNGUENTUM ROSATUM, Unguentum pomadinum rosatum. Rosensalbe. *Onguent rosat.*

Ph. Bor. ed. 5, Sax. 1837: Rec. Adipis suilli recens aliquati Unc. octo, Cerae albae Unc. duas, lente igne liquefactis et refrigeratis sub perpetua agitatione admisic. Aq. Rosatum Unc. duas, fiat unguentum. Ph. Wirt., Brunsv.: Axungiae cum Aqua Rosar. foliæ, addo Flor. Rosar. alb. contus Unc. quindecim, coque ad humili consumtionem, addo Ol. Rosar. Gran. tria. Ph. Hamb. 1835, Hann.: Axung. Unc. octo, Cerae alb. Unc. duas, Aq. Rosar. Unc. tres, Ol. de Cedro Drachm. unam. Ph. Slesv.-Hols., Hass.: Axung. Libr. unam, Cerae alb. Unc. tres, Aq. Naph. — Rosar. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Ol. de Cedro Gutt. viginti quatuor, — Bergamott., — Lavand. $\frac{1}{2}$ Gutt. duodecim. Unguenta oleis mixta plerumque ad capillos leniendos inserviunt, Unguentum rosatum simplex sine oleis paratum excipiens est pro Kalio iodata, Mercurialibus, aliquis corporibus medicatis, quae cuti imponuntur vel infripcaptur. Formularum ergo agmen maximu[m] supervacaneum omittamus.

UNGUENTUM RUBEFACIENS.

Rec. Cort. Mezerei Unc. unam, Hb. Hederae, — Clmatid. erect. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Ol. Olivar. Unc. decem, digere per aliquot dies leni calore, in colatura liqua Cerae alb. Unc. quatuor. (Cf. Unguentum Mezerei.)

† UNGUENTUM RUBRUM VAN MONS.

Rec. Mercurii praec. rubr., Minii $\frac{1}{2}$ part. unam, Axung. Porci part. octo.

UNGUENTUM RUBRUM AD LABIA ORIS
Ph. Wirt.

Rec. Rad. Alkannæ Unc. unam et semis, Cerae alb. Drachm. sex, Ol. Amygdal. dulc. rec. expressi Unc. duas, Vini rubri Unc. tres. Radices minutum incisæ in Vino rubro macerentur, his addo Oleum Amygdalrum, et lenissimo igne, ad humiditatis consumtionem, in vase terreno vitreato coquantur; addatur sub finem Cera alba, exprimantur, et in Aquam Rosarum effundantur. Refrigerata denuo, lenissimo igne liquefiantur, Olei Cinnamomi Gutt. decem addantur, et in capsulas papyraceas, sicut Ceratum citrinum, effusa in vitro probe clauso serventur.

UNGUENT. RUBRUM POTABILE Ph. Wirt.

Rec. Rad. Alkannæ Libr. unam, Vini rubri odorati Libr. semis, macerentur per aliquot

dies, loco frigido, cum Butyri majalis recent. non saliti, Libr. sex. Coquantur leni igne, ad consumtionem humiditatis, colentur et exprimantur.

† UNGUENTUM RUSTII.

Rec. Mercurii praec. rubr. Gran. quatuor ad sex, Butyri rec. Drachm. duas, Acet. Saturn., Laudani liq. SYDENH. $\frac{1}{2}$ Drachm. semis.

UNGUENTUM RUTAE Ph. Hisp.

Rec. Hb. recent. Rutae, — Absinthii, — Menthae $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Axung. Porci Unc. sedecim; coque ad humili consumtionem usque et colo exprimendo.

UNGUENTUM SABADILLÆ CUM MERCURIO vid. Unguentum Pediculorum.

UNGUENTUM SABINÆ vid. Ceratum Sabinæ (p. 168).

UNGUENTUM SALICIS HUFELAND.

Rec. Succi Folior. Salici Unc. duas, Axung. Porci q. s. Misce blando calore.

UNGUENTUM SALIS MARINI ST. MARIE.

Rec. Sal. marini Unc.. unam et semis, Cerati Galeni Unc. tres, Ungt. rosat. Unc. unam.

UNGUENTUM SAMBUCI s. SAMBUCINUM
Ph. Lond. 1836.

Rec. Flor. Sambuci rec., Axung. Porci $\frac{1}{2}$ part. aequal., Sevi vervecini part. duas. Coque ad humili consumtionem, cola et exprime.

UNGUENTUM SANTALINUM Ph. Wirt.

Rec. Ligni Santali albi, — citrini $\frac{1}{2}$ Drachm. sex, — rubri Drachm. decem, Flor. Papav. erratici recent. Unc. unam et semis, — Rosar. rubri rec. Unc. duas et semis. Macerentur in Olei rosacei Libr. una, Vini albi Unc. quatuor, per biduum, postea ad humiditatis consumtionem, leni igne coquantur, exprimantur et colentur. Expressis adde, Boli Armenae, in pulverem subtilissimum tritæ, Cerae alb. $\frac{1}{2}$ Unc. tres, Camphor. Drachm. duas.

UNGUENTUM SAPONACEO-HYDROSULPHURATUM vid. Linimentum hydrosulphuratrum JADELOT.

UNGUENTUM SAPONACEUM Ph. Hamb. paup.

Rec. Camphor. Drachm. duas, Ol. Olivar. Unc. duas, mixtis adde Sapon. Veneti Unc. unam; m. (Cf. Bals. saponaceum p. 120)

UNGUENTUM SATURNI s. SATURNINUM vid. Ceratum Saturni (p. 168).

UNGUENTUM SATURNI COMPOSITUM
Ph. Lond. 1836.

Rec. Cretæ praep. Unc. octo, Aceti destill. Unc. sex. Solve et adde Empl. Plumbi Libr. tres in Olei Olivar. Unc. viginti dissolve.

UNGUENTUM SATURNI COMPOSITUM
SWEDIAUR.

Rec. Ceruss. Unc. unam, Lithargyri Drachm.

876 UNGUENTUM SATURNI COMP. — UNG. SEDATIVUM

duas, Boli Armenae Unc. unam. Mellis rosati Unc. semis, Axung. Porci q. s.

UNGUENTUM SATURNI COMPOSITUM CAMPHORATUM vid. Ceratum Saturni Gou- LARDI cum Camphora.

UNGUENTUM SATURNI MERCURIALE VAN MONS.

Rec. Mercurii vivi Unc. quatuor, Plumbi Unc. semis, singula solve in Acido nitrico, adde Ol. Amygdal. part. viginti quatuor, Axungiae Porci Libr. quatuor.

UNGUENTUM AD SCABIEM ALIBERT.

Rec. Sal. Tartari Unc. unam, Flor Sulphur. Unc. duas, Axung. Unc. quatuor, m. Aliter: Flor. Sulph. Unc. unam et semis, Rad. Helleb. albi Drachm. semis, Nitri Gran. quindecim, Sapon. nigri Unc. unam et semis, Axungiae Unc. duas.

UNGUENTUM AD SCABIEM BAYER.

Rec. Cerussae Libr. semis, Lithargyr. Unc. duas, Alum. ust., Calomel $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Axung. Libr. duas, Terebinth. Venet. Libr. semis.

UNGUENTUM AD SCABIEM BATEMANNI.

Rec. Ciner. clavell. depur. Unc. semis, Aq. Rosar. Unc. unam, Cinnabaris Drachm. unam, Ol. Bergamott. Drachm. semis, Flor Sulph., Axung. $\frac{1}{2}$ Unc. novem.

UNGUENTUM Ad SCABIEM JADELOT.

Rec. Ol. Papav. albi Libr. duas, Sapon. commun. duri Libr. unam, Hepat. Sulphuris salin. Unc. tres, Ol. Thymi Drachm. unam.

UNGUENTUM AD SCABIEM Ph. Bor. mil.

Rec. Sulph. dep. part. unam, Sapon. nigr. part. duas, Aquae commun. servid. s. q. ut fiat Unguentum molle.

UNGUENTUM AD SCA- BIEM JASSERI. Jasser's Kräf- salbe. Pomade antipsorique de Jasser.

Synon.: Unguentum antipsoricum JAS-
SERI, Unguentum Sulphatis Zinci cum Sul-
phuri.

Rec. Pulveris subtilissimi Bacca-
rum Lauri,
Florum Sulphuris,
Vitrioli albi pulverati $\frac{1}{2}$ Un-
cias duas,
Axungiae Uncias decem,
terendo misce. — Vis.: anti-
psorica.

Haec formula Ph. Hamb. 1835 et Slesv.
Hols. placuit. Ph. Hann. Unguenti rosati
Unc. octo, loco Axungiae, cet. par. Ph. Sax.

1837 Flor. Sulphur., Vitriol. albi, Ol. Laurini $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Axungiae Unc. sex. Ph. Batav., Belg., Lipp. Flor. Sulph. Unc. duas, Vitriol. alb. Unc. unam, Ol. Laurini Unc. tres, Axungiae Unc. sex. Ph. Hisp. Flor. Sulph., Vitriol. alb. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ol. Lauri, Axung. $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor. Ph. Bor. ed. 5: Flor. Sulph., Vitriol. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. duas, Axungiae Unc. octo. Ph. Austr. 1834: Flor. Sulphur., Vitriol. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Ungt. simp. Libr. unam. Ceterae formulae nonni si parum discrepant. Formulas, que Radicem Hellebori nigri continent, vid. voce Unguentum sulphuratum compositum. Nomine Unguenti ad scabiem denique Unguenta mercurialis, e gr. citrinum, appellantur.

† UNGUENTUM AD SCABIEM SELLE.

Rec. Mercur. praecip. albi, Sulphur. aurat. Antimon $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Axung. Unc. octo, Ol. dest. Bacc. Lauri Drachm. duas.

UNGUENTUM AD SCABIEM Ph. Wirt.

Rec. Terebinth., in Aqua Rosar. Iotae, Unc. duas et semis; solvatur Vitellis Ovorum numero tribus, adde Butyri recent. Unc. sex, Ol. Laurini Unc. unam, Styracis liq. Unc. semis, Mercur. praecip. albi Drachm. duas, Cerussae optimo pulveris. Unc. unam. Misce exacte, ut fiat Unguentum.

UNGUENTUM AD SCABIEM ZELLERI
vid. Unguentum mercuriale album.

UNGUENTUM SCILLAE Ph. paup. Huf.

Rec. Rad. Scillae Unc. duas, coque cum Li-
xivii caust. s. q. ad mucilaginem, colatura
adde Adipis q. s. ut f. Unguentum.

UNGUENTUM SCILLAE SALIVALE CHIA- VENTI.

Rec. Rad. Scillae recent. Scrup. unum, Saliva
vae hominis sani Drachm. unam; misce ut sol-
vatur.

UNGUENTUM AD SCROPHULAS = Un-
guentum antiscrophulosum.

UNGUENTUM SEDANS PIERQUIN.

Rec. Sagapeni, Ammoniaci $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Terebinth., Resin. Pini $\frac{1}{2}$ Unc. octo, Spir. Frumenti q. s., solutioni adde Sacch. Saturni, Ceruss. $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Olibani Drachm. decem, Euphorii Drachm. tres, Axung. Porci Libr. unam, Ol. Lilior., — Lavand., Cerae albae $\frac{1}{2}$ q. s.

UNGUENTUM SEDATIVO-NARCOTICUM — BRERA.

Rec. Opii theb. Drachm. unam, Succ. ga-
strici vitulini rec. depur. q. s. Digere per ho-
ras 24 leni calore, et cum s. q. Adip. suill.
dep. fiat l. i. linimentum.

UNGUENTUM SEDATIVUM SWEDIAUR.

Rec. Extr. Opii Drachm. unam, tere cum
pauzillo Aq. ferr., dein adde terendo Axung.
porcin., in mortario calido liquefacte, Unc.
unam.

UNGUENTUM SIMPLEX. Ginfache Salbe,
Verbandsalte. *Pommade simple.*

Ph. Bor. ed. 5, Sax. 1837: Rec. Adipis
Unc. octo, Cerae alb. Unc. duas, liquefactis et
semiresfrigeratis admisce Aquae fontanae Unc.
duas. Ph. Amer.: Cerae alb. Libr. unam, Adipis Libr. quatuor. Ph. Hamb.: Ol. Cacao part. unam, Ol. Amygdal. dulc. part. duas, liquando misce. Ph. Austr.: Adipis Libr. unam, Cerae alb. Unc. tres. (Ceterum confer Ceratum simplex p. 169.)

UNGUENTUM SINAPIS FRANKII.

Rec. Sem. Sinap. Unc. tres, Ol. Amygdal.
Unc. semis, Succi Citri q. s.

UNGUENTUM SOLANI SPIELMANN.

Rec. Succi Fol et Bacc. Solani tuberosi Unc.
triginta sex, Ol. Olivar. Unc. quinquaginta
quatuor, Ceruss. Unc. octodecim, Lithargyri
Unc. trinaria sex, coccis adde Cerae Unc. sex,
Olibani Unc. tres.

UNGUENTUM SOLEARE Ph. Batav.

Rec. Rad. Allii cont. Unc. quatuor, Axung.
Unc. octo. Coque ad consumptionem humidi,
exprime et adde Croci pulv. Drachm. unam,
Spir. Salis Scrup. duos.

UNGUENTUM SOMNIFERUM = Unguentum
hypnoticum.

UNGUENTUM SPERMATIS CEYI = Un-
guentum Cetacei.

UNGUENTUM SPLENETICUM Ph. Wirt.

Rec. Rad. Filicis, — Ari cum herba
Unc. duas, Fol. Asari, — Hyoscyami, — Ci-
cutae, — Nasturtii aquatice Unc. unam et
semis, — Nicotianae Drachm. tres, Flor. Cha-
momillae, — Hyperici, — Genistae, — Sam-
baci Unc. unam. Omnia contusa macerentur
cum Axungiae Libr. una et semis, postea
coquantur lento igne, ad humiditatem consum-
ptionem; expresso colato adde Cerae citrinae
Unc. unam et semis, refrigerato adjunge Gum-
mi Ammoniaci, Galbani subtilissime pulveri-
satii Drachm. sex, Olei destillati Cumini,
Anethi, — Cerae Drachm. unam.

UNGUENTUM STAPHYSAGRIAЕ vid. Un-
guentum Pedicularorum.

UNGUENTUM STIBIATUM vid. Unguentum
Tartari emeticum.

UNGUENTUM STIMULANS vid. Unguen-
tum de Styrace.

UNGUENTUM STOMACHALE Ph. Wirt.

Rec. Hb. Absinth., — Menthae, — Salviae
Unc. duas, Flor. Rosar. Unc. unam, Olei
Oliv. Unc. decem. Herbae et flores recenter
conquassati, coquantur lento igne ad humili
exhalationem, exprimantur, in expresso dissolvantur
Cerae citrinae Unc. dueae. Miscentur exakte;
refrigeratis adde Styracis liquid. Unc.
unam, Ol. destill. Menthae, — Caryophyll.,
— Absinthii Scrup. unum.

UNGUENTUM STRAMONII. Stechäpfel-
salte. *Pommade de Stramoine.*

Ph. Amer. 1831: Rec. Hb. Stramonii re-
cent. contus. Libr. unam, Adipis Libr. tres,
Cerae flav. Libr. semis, coque ad humili con-
sumptionem; cola, dein Ceram liquando im-
misce.

UNGUENTUM DE STYRACE s.

*Styracis resinosum, s. stimu-
lans. Styraxsalbe. Pommade de Styrax.*

Ph. Wirt., Hann., Hass.: Rec. Styr-
acis liquid., Elemi, Cerae flav. aa Unc. septem
et semis, Colophonii Unc. duas, Ol. Olivar.
Libr. duas et semis. Ph. Hamb. 1831: Ol.
Oliv. Unc. quatuor, Cerae, Colophon., Elemi
aa Drachm. tres, Styrac. liq. Unc. tres. Ph.
Gall. 1837: Ol. Nucum Jugl. Unc. duodecim,
Styrac. liq. Unc. octo, Colophon. Unc. sede-
cim, Elemi, Cerae aa Unc. octo.

UNGUENTUM SUBACETATIS CUPRI vid.
Unguentum aegyptiacum.

UNGUENTUM SUBCARBONATIS PLUMBI
vid. Unguentum album.

UNGUENTUM SULPHURATUM
COMPOSITUM, Unguentum Sul-
phuris cum Helleboro. Zusam-
mengesetzte Schwefelsalbe, Krätsalbe.
Pommade antipsorique composée.

Ph. Lond. 1836, Hann., Hass.: Rec.
Flor. Sulphur. Unc. sex. Pulv. Rad. Hellebori
albi Unc. duas, Nitri Drachm. unam, Sapon.
viridis Unc. sex, Adipis Libr. unam et semis,
Ol. Bergamott. Gutt. trigesita. Ph. Gall. 1837
Adipis Unc. sedecim, Flor. Sulph. Unc. octo,
Sal Ammon., Alum. aa Unc. semis.

UNGUENTUM SULPHURATUM
SIMPLEX. Ginfache Schwefelsalbe.
Pommade de soufre.

Ph. Bor. ed. 5, Hamb. 1835, Hann.,
Saxon., Slesv.-Hols.: Rec. Flor. Sulph.
Unc. unam, Axung. Porci Unc. duas, m. Ph.
Lond. 1836: Ol. Bergamott. Gutt. sex. Ph.
Gall., Bavar. 1837: Flor. Sulphur. Unc.
unam, Axungiae Unc. tres. Ph. Amer.,
DUBL., Edinb.: Flor. Sulph. Unc unam,
Axung. Unc. quatuor. Ph. Hamb. paup.:
Axung. octo. Alii aliter.

UNGUENTUM SULTANAЕ = Ceratum
cosmeticum.

† **UNGUENTUM SUPPURATIVUM.**

Rec. Mercur. praecip. rubr. part. unam, Bal-
sami Arcæi part. duodecim, Ung. Basilic. part.
duodequinquaginta. (Cf. Linimentum Cepa-
rum p. 511.)

UNGUENTUM TABACI = Ung. Nicotianae.

UNGUENTUM AD TABIDA MEMBRA =
Unguentum Conyzæ.

† UNGUENTUM TARTARI EMETICI s. Tartari stibiati s. stibiatum, Ung. Antimonii tartarizati, Unguentum Tartratis stibii et Potassae, Pomatum AUTENRIETHII, s. irritans. Brechweinsteinsalbe, Autenrieth'sche Salbe. Pommade d'Autenrieth.

Rec. Tartari emetici subtilissime contriti Unc. unam, Axungiae Porci Unc. quatuor, — Hanc ponderum rationem Ph. Bor. ed. 5, Hass., Polon., Lond. 1836. Slesv.-Hols. receperunt. Ph. Bor. ed. 3, Hann.: Tartari emet. Unc. unam, Axungiae Unc. duas, Ph. Gall. tres, Ph. Hamb. septem, Saxon. 1837 octo.

UNGUENTUM TARTARI EMETICI s. STIBII HUFELAND.

Rec. Tart. emetici Drachm. unam, Axungiae Porci Unc. unam.

UNGUENTUM TARTARI EMETICI JENNERI.

Rec. Tart. emet. Drachm. duas, Sacch. albi Drachm. unam, Adipis Drachm. novem.

UNGUENTUM TEREBINTHINATUM vel FRAHMII vid. Balsamum LOCATELLI et Unguentum digestivum.

UNGUENTUM TETRAPHARMACUM = Unguentum Basilicum.

UNGUENTUM AD TINEAM ALIBERT.

Rec. Pulv. Carbon. Drachm. sex, Adipis Unc. unam.

UNGUENTUM AD TINEAM BICHERI.

Rec. Aerug., Calomel aa Scrup. unnm, Unguent. rosat. Drachm. decem.

UNGUENTUM AD TINEAM BORIES.

Rec. Fuliginis splend. Unc. unam et semis, Vitrioli albi Drachm. sex, Axung. Unc. quatuor.

† UNGUENTUM AD TINEAM ELLIS.

Rec. Calomel Drachm. duas, Aluminis ust., Ceruss. aa Unc. semis Ol. Terebinth. Drachm. duas, Cerati simpl. Unc. unam et semis; vel: Mercur. praecip. albi Drachm. semis, Baccar. Junip. Drachm. unam, Ungt. rosat. Unc. unam, Ol. Laurini pauillum.

UNGUENTUM CONTRA TINEAM HENRY-GUIBOURT. Grindsalbe. Onguent contre la tigne, Retinolé de Poix et de Farine de Froment.

Rec. Farin. Frument. Unc. quinque, Aceti fortis Unc. quadraginta. Coque semper agitans ad consistentiam Gelatinae, tunc adde Picis nigr. Unc. quatuor, Colophon., Resin. flav. aa Unc. tres; m.

UNGUENTUM TRAUMATICUM VOGLERİ Weib.

Rec. Butyr. rec. Unc. unam, Vitell. Ovor. Unc. semis.

† UNGUENTUM TURPETHI MINERALIS ALIBERT.

Rec. Turpethi mineral. Unc. unam, Ungt. simpl. Unc. decem.

UNGUENTUM TUTIAE = Ceratum calamare (p. 163).

UNGUENTUM CONTRA ULCERA ATONICA PEDIS CHELI.

Rec. Cerat. Saturni, Bals. ophthalm. rubr. aa part. aeq.

† UNGUENTUM AD ULCERA LYMPHATICA SWEDIAUR.

Rec. Mercur. praecc. rubr. part. unam, Empl. Conii, Ungt. Basilici aa part. quadraginta.

† UNGUENTUM AD ULCERA PROMOVENDA RUST.

Rec. Pulv. Cantharid. Scrup. duos, Adipis suill. Scrup. quatuor, Mercur. subl. corros., Tartari emet. aa Drachm. semis.

UNGUENTUM DE UVIS Ph. Wirt.

Rec. Succi Uvarum nigr. minor., Aq. Rosar. fragrantis, Butyri recent. aa Unc. sedecim, Cerae flav. Unc. quatuor. Coquantur lento igne in vase figurino, spumam sub coctura, cochleari ligneo, semper auferendo, donec spuma desierit; effundantur refrigerata. Unguentum, ab adhaerentibus facibus mundatum, denuo lenissimo igne liqueatur, atque in patinas, vel vasa porcellanea, antea Aqua Rosa-rum humectata effundatur. Refrigeratur inter chartas in scatula loco frigido servetur. (Cf. Cerat. ad Labia Argentorat. p. 166.)

UNGUENTUM AD VARICES ANI = Unguentum antihaemorrhoidale.

UNGUENTUM VERATRI ALBI = Unguentum Hellebori albi

UNGUENTUM VERATRI VIRIDIS Ph. Amer. 1831.

Rec. Pulv. Rad. Veratri viridis Unc. duas, Ol. de Cedro Gutt. viginti, Axung. Unc. octo.

† UNGUENTUM VERATRINI MAGENDIE. Veratrinsalbe. Pommade de Veratrine.

Rec. Veratrini Gran. tria (quatuor in codicibus Gallicis), Axungiae Unc. unam.

UNGUENTUM VERBASCI Disp. Vienn.

Rec. Flor. Verbasci rec. Libr. unam et semis, Butyri non sal. Libr. duas. Coque ad humidi consumtionem et exprime.

UNGUENTUM CONTRA VERMES s. an-thelminticum. Wormsalbe. Pommade anthelmintica.

Ph. Slesv.-Hols.: Rec. Butyr. insuls., Unc. tres, Fell. Tauri Unc. semis, Pulv. Aloës, Flor. Sulphur., Colocynth. aa Drachm. unam, Ol. Absinth. aeth., — Rorismar. aa Scrup. unum. Disp. Fuld.: Ungt. Alth. Unc. unam, Fell. Tauri insp. Drachm. duas, Aloës

Drachm. unam. Ph. Bat., Belg.: Aloës Unc. duas, Fell. Tauri insp., Petrolei $\frac{1}{2}$ Unc. tres, Adipis Libr. duas m. l. a. Ph. Wirt.: Rad. Filicis, — Bryoniae, Allii $\frac{1}{2}$ Unc. unam et semis, Hb. Abrotani, — Absinthii, — Tanaceti $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Butyri recent. Libr. unam Contusa coquuntur lento igne, sub perpetua agitatione, ad humiditatis consumtionem. Exprimantur, in expresso dissolve Cerae flavae Unc. unam et semis, refrigerescant; refrigeratis insperge Pulv. Aloës Unc unam, Trochiscor. Alhandal. Unc. semis, probe subactis adde Felis Tauri, ad mellis consistentiam inspissati Unc. duas.

UNGUENTUM VESICATORIUM = Unguentum Cantharidum.

UNGUENTUM VIRGINALE.

Rec. Vitrioli albi Unc. semis, Fol. Myrti, — Rhois $\frac{1}{2}$ Drachm. tres, Gallar., Nucum Cupressi, Cort. Granator. $\frac{1}{2}$ Drachm. duas, Ungt. rosati q. s.

UNGUENTUM VIRIDE FLESCHII.

Rec. Ol. Napi Unc. decem, Cerae flav., Resin. alb. $\frac{1}{2}$ Unc. quatuor, liquatis colatis adde Pulv. Aeruginis Drachm, unam.

UNGUENTUM VIRIDE POTABILE Ph. Wirt.

Rec. Hb. recent. Abrotani, — Artemisiae, — Bellidis, — Betonicæ, — Foeniculi, — Hyssopi, — Menthae, — Hepaticæ stellat., — Millefolii, — Majoranae, — Plantaginis, — Veroniceæ, — Verbenæ, — Salviae, — Rutæ $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Baccar. Junip. virid. Unc. tres, Butyri recent. non saliti Libr. tres. Incisa et contusa misceantur et coquuntur, cum butyro leni igne, ad humiditatis evaporationem, exprimantur et coletur.

UNGUENTUM ZINCI, s. Oxydi Zinci s. Diapompholygos, Unguentum de Nihilo albo s. ophthalmicum. Zinnsalbe, weiße Zinnsalbe. Onguent de Zinc, Pomade d'oxide de Zinc.

Rec. Flor. Zinci Drachm. unam, Axung. Porci Unc. unam. — Hanc powderum inter se rationem plurimi Codices, scilicet Hann., Hass., Oldenb., Polon., Saxon., Hufeland cet. secuti sunt. Alii Unguentum ceratum, vel Unguentum rosatum simplex pro excipiente sumunt, quod nullius est momenti. Ph. Bor. ed. 5, Slesv.-Hols.: Flor. Zinci Drachm. unam, Ungt. simpl. Drachm. novem. Ph. Lond. 1836, Fenn., Amer.: Axungiae Drachm. sex, cet. par. Ph. Wirt.: Tutiæ praep., Nihili alb. $\frac{1}{2}$ Unc. unam, Corall. rubr., Matr. Perlar. $\frac{1}{2}$ Unc. semis, Camphor. Drachm. unam, Axung. Libr. unam.

UNGUENTUM ZINCI IODATI = Unguentum iodureti Zinci.

UNGULA ALCES PRAEPARATA, präparite Glensflauen, UNICORNU PRAEPARA-

TUM, präparites Einhorn, UNIONES PREPARATAE, präparite Verlen, propter Concharum præparatarum usum plane exolevent. Ex corporibus denominatis ad modum Concharum laevigabantur et elutriabantur.

UREA, Ureum, Nephrinum. Harnstoff. Urée.

Rec. Kali borussici in catino ferreo caloris ope penitus exsiccati Uncias viginti octo, Magnesia Vitriolorum (Hyperoxydi Mangani) pulveratae Unc. quatuordecim, in patina ferrea plana vel lamina igne supposito eo calefiant, ut glisceente rubore corripiantur et comburantur. Agitatione strenua massae conglobatio evitatur. Massam residuam in pulverem redactam aqua frigida (frigida dixi) lava et filtra, filtratum primum sepone, in aquis lavatoriis ultimis frigida solve Ammonii sulphurici crystallisati Uncias viginti et semis, tum adde Liquores priores et concentratos, miscelam calefac ad ebullitionem et blando igne liquidum evaporatione eo usque consume, ut Kali sulphurici in liquido concreti maxima pars decanthatione separari possit. Lixivium ultimum in balneo aquæ ad siccum fac evaporare. Residuum in pulverem contritum coque cum Spiritu Vini rectificatissimo, quādū aliquid ex eo dissolvitur. Solutio spirituosa saturata refrigeratione crystallos emittit, minus saturata evaporatione. — Vis: diuretica atque antihydrica in dubium adhuc vocatur.

Sint crystalli prismaticaæ, aciculares, saporis refrigerantis, amariuscui, inodoraæ si puræ, neutrales, aqua et Spiritu Vini facile solubiles. Solutio aquosa diutius asservata in decompositionem ruit et Ammonium carbonicum exhalat. Part. const. Carboneyi duo, Hydrogenii octo, Azoti quatuor, Oxygenii duo Pond. Mixt.

Urea ex urina humana quondam parabatur; difficile erat odorem nauseosum urinæ putrescentis penitus procul habere.

VAPOR ACETICUS vid. Liquor alexiterius aceticus (p. 516).

VAPOR HEPATICUS AUGUSTIN.

Rec. Calcariae sulphurat. Unc. semis, Aquæ fonti Libr. unam et semis. Mixtis adde Acidi muriatici Drachm. duas.

VAPOR HYDRO-SULPHURATUS = Vapor hepaticus.

VAPOR OXYMURIATICUS ACIDULUS v. Liquor alexiterius extemporaneus (p. 516).

† VERATRINUM. Veratrin. Vératrine.

Rec. Seminis Sabadillæ in molendina diffracti vel contusi q. pl.; in cucurbitam immitte et