

INDEX ALPHABETICUS.

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Abelmoschus I, 307
 Abies balsamifera I, 18
 Absorbens minerale I, 176
 Acacia arabica I, 86
 — catechu I, 29
 — cochliocarpa I, 42
 — nilotica I, 86
 — Senegal I, 86
 — tortilis I, 86
 — vera I, 86, 342
 Acanthus mollis I, 100, 222
 Accipenser Huso I, 39
 — Sturio I, 39
 Acer campestre I, 42
 — dasycarpum I, 342
 — platanoides I, 342
 — saccharinum I, 342
 Acetarium scorbut. II, 1
 Acetas II, 1
 — Aluminae II, 34
 — Ammon. liquid. II, 756
 — Barytae II, 126
 — Chinii II, 175
 — Cinchonii II, 181
 — Cupri crystallis. I, 2
 — — mellitus II, 855
 — Ferri liquid. II, 6, 523
 — Hydrargyri II, 542
 — Lixiviae solut. II, 529
 — Morphii II, 571
 — Oxydi Ferri liquidus
 alcoholisatus II, 825
 — Plumbi I, 297
 — Potassae II, 805
 — — liquid. II, 529
 — zincicus II, 889
 Acetum I, 1
 — acerrimum II, 11
 — Aeruginis II, 12
 — agrestinum solut. II, 1</p> | <p>Acetum alexiacum II, 1
 — alexipharmacum II, 1
 — Allii sativi II, 1
 — alliatum II, 1
 — Angelicae II, 1
 — anthosatum II, 1
 — antihystericum II, 1
 — antilyss. Hahnem. II, 1
 — antimeph. Maravill. II, 1
 — Antimonii II, 1
 — antisepticum II, 2
 — c. Moscho II, 3
 — Armoraciae II, 3
 — aromaticum II, 3
 — — extempor. II, 4
 — — Kleinii II, 4
 — — odor. Myns. II, 4
 — Asae foetidae II, 4
 — Belladonnae II, 4
 — berolinense II, 3
 — Bezoardicum II, 4
 — Calendulae II, 5
 — camphoratum II, 5
 — Capsici II, 10
 — Caryophyll. Flor. II, 14
 — Castorei abstract. II, 6
 — Cerevisiae II, 6
 — chalybeatum II, 6
 — Citri corticum II, 6
 — Coffeae II, 6
 — Colchici Florum II, 6
 — colchicum II, 6
 — concentratum II, 6
 — confortans II, 7
 — cordiale Michaelis II, 7
 — Corticum Citri II, 6
 — crudum I, 1
 — Cyanii Florum II, 7
 — Cyperi longi arom. II, 8
 — dentifricium II, 7</p> | <p>Acetum destillatum II, 8
 — diaphoreticum II, 8
 — Digitalis II, 8
 — Digit. saccharat. II, 8
 — Dracunculi II, 8
 — dulcificatum II, 519
 — febrifug. Sylvii II, 5
 — Fragorum II, 8
 — francofurtense II, 1
 — per frigus conc. II, 7
 — glaciale II, 11
 — Hellebori albi II, 8
 — Hispalense II, 8
 — hystericum II, 1
 — laxans II, 9
 — laxativum II, 9
 — lavendulae II, 8
 — Lignorum II, 8
 — — empyreumaticum crudum II, 9
 — Liliorum convall. II, 9
 — Lithargyrii II, 9, 13
 — Ludovici II, 1
 — malsum II, 9
 — martiale II, 6
 — medicatum II, 9
 — medicinalis II, 10
 — Menthae II, 10
 — mithridaticum II, 10
 — Mororum II, 10
 — Myrrhae II, 10
 — myrrhatum II, 10
 — Naphae II, 10
 — Narcissi pseudonarcissi II, 891
 — Nicotianae II, 10
 — odoratum II, 4, 10
 — odoriferum II, 10
 — Opii II, 459
 — Papaveris errat. II, 10</p> |
|---|--|---|

- Acetum pestilentiale II, 10
 — philosophic. II, 10, 11
 — Piperis albi II, 10
 — — hispanici II, 10
 — — jamaic. II, 10
 — — longi II, 10
 — — nigri II, 10
 — Plumbi II, 13
 — Primulae veris II, 10
 — prophylact. II, 3, 4, 10
 — Pseudo Narcissi II, 10
 — purgans Prevotii II, 10
 — quatuor latronum II, 2
 — pro rabidi canis morsu II, 11
 — radicale II, 11, 12
 — — aromat. II, 12
 — Rivelii americ. II, 12
 — Rorismarini II, 1
 — Rosar. compos. II, 12
 — Rubi Idaeii II, 12
 — Rutae II, 12
 — — camphor. II, 13
 — — compos. II, 13
 — Salviae II, 13
 — Sambuci II, 13
 — Saturni II, 13
 — scilliticum II, 14
 — Scordii II, 14
 — siccum II, 14
 — solut. Wirsingii II, 14
 — pro spongiis II, 14
 — stibiatum II, 1
 — Tabaci II, 10
 — Terebinthinae II, 14
 — theriacale II, 14
 — Tunicae florum II, 15
 — uterinum II, 15
 — Veratri albi II, 8
 — Vini I, 1
 — — camporatum II, 5
 — — caryophyll. II, 15
 — — commune II, 15
 — Violarum II, 15
 — vomitorium II, 15
 — Zedoariae comp. II, 15
 — Zingiberis II, 15
 Acidum aceticum II, 6, 11
 — — arom. II, 12
 — — — cam-
 phoratum II, 12
 — aceticum odoratum II, 10
 Acidum Acetosellae II, 22
 — acetosum forte II, 12
 — arsenicum II, 15
 — arsenicos. I, 9; II, 15
 — azoticum II, 21
 — boracicum II, 720
 — borussicum II, 45
 — — anhydr. II, 17
 — carbonicum II, 17
 — carbonosum II, 22
 — caincanicum II, 17
 — camphoricum II, 17
 — carbo-azoticum II, 17
 — carthamicum II, 451
 — Chiae II, 17
 — chloro-nitrosum II, 87
 — cinchonicum II, 17
 — Citri II, 17
 — coerule. berolin. II, 15
 — fluosilicicum II, 18
 — Formicarum II, 18
 — Gallarum II, 19
 — hippuricum II, 19
 — hydrobromicum II, 20
 — hydrochloricum II, 25
 — hydrocyanicum II, 15
 — hydroiodic. II, 19, 891
 — — iodatum II, 20
 — hydroiodosum II, 20
 — hydrosulphurat. II, 68
 — hydrothionicum II, 20
 — iodicum II, 20
 — Iodo-hydrg. II, 546
 — kinicum II, 17
 — lignicum II, 9
 — — rectifical. II, 9
 — Limonum II, 17
 — malicium II, 20
 — marinum II, 25
 — meconicum II, 22
 — muriaticum II, 25
 — — concentr. II, 25
 — — dephlogisticat.
 liquid. II, 57
 — — oxygen. II, 57
 — Nitri II, 24
 — nitrico-nitrosum con-
 centratum II, 22
 — nitricum II, 21
 — — alcoholis. II, 758
 — — aromatic. II, 22
 — — dulcificat. II, 22
 — Nitri fumans II, 22
 Acidum nitro-muriat. II, 87
 — nitroso-oxymur. II, 87
 — nitrosum II, 22
 — nitro-xanthicum II, 17
 — Ossium II, 23
 — oxalicum II, 22
 — papavericum II, 22
 — paraphosphoric. II, 24
 — paratartartaric. II, 23
 — pecticum II, 23
 — phosphoricum II, 23
 — phosphori dilut. II, 24
 — — glaciele II, 24
 — phosphoricum impu-
 rum glaciale II, 146
 — phosphori medic. II, 24
 — — ex phosph. II, 24
 — phosphorusum II, 24
 — prussicum II, 45
 — pyro-aceticum II, 25
 — — crudum II, 9
 — — rectific. II, 9
 — pyro-lignosum II, 9
 — — rectif. II, 9
 — pyro-xylic. rectif. II, 9
 — rhizotiv. Myns. II, 12
 — Sacchari II, 22
 — Salis II, 25
 — — alcoholisat. II, 25
 — — dephlogist. II, 25
 — — oxygenat. II, 57
 — septicum II, 24
 — sorbicum II, 20
 — stibicum II, 26
 — stibiosum II, 26
 — — impurum II, 182
 — — et stibicum II, 36
 — succinicum II, 721
 — — depur. II, 721
 — sulphovinosum II, 26
 — sulphuricum II, 605
 — — alcohol. II, 548
 — — anglicum I, 201
 — — crudum I, 201
 — — dilutum II, 765
 — sulphurosum II, 26
 — tannicum II, 801
 — tannigenicum II, 161
 — tartaricum II, 717
 — Tartari antimon. II, 26
 — — arorium II, 26
 — — veterum II, 26
 — tingens II, 15

Acidum uro-benzoic. II, 19
 — Uvarum II, 23
 — valerianicum II, 26
 — Vitrioli II, 605
 — — aromat. II, 304
 — — vinous II, 284
 — vitriolic. vinos. II, 518
 — zooticum II, 15
 Achariari I, 25
 Acheta domestica I, 85
 Achillea Ageratum I, 92
 — Millefol. I, 68, 137, 260
 — nobilis I, 68
 — Ptarm. I, 69, 146, 269
 Achilleum lacinulat. I, 337
 Achras Sapota I, 329
 Aconitum II, 26
 Aconitum Anthora I, 61
 — Cammarum I, 91
 — Lycocotonum I, 91
 — Napellus I, 90, 307
 — Stoerckianum I, 91
 — variegatum I, 91
 — vulgare I, 90
 Acor II, 27
 — aceticus crystall. II, 11
 — prussicus II, 15
 — tartaricus II, 717
 Acorus Calamus I, 224
 Acoumele II, 27
 Actaea racemosa I, 230
 Acus moschata I, 121
 — Veneris I, 238
 Adamas I, 1
 Adeps curata II, 27
 — cortice Daphnes medicatus II, 869
 — Nitrate Hydrarg. medicatus II, 869
 — suillus I, 12
 Adiantum canadense I, 103
 — capill. Veneris I, 103
 — melanocaula I, 91
 — pedatum I, 103
 Adipocera cebosa I, 335
 Adonis autumnalis I, 307
 — vernalis I, 211
 Adoxa moschatellina I, 260
 Adspersio in gangr. II, 307
 Aegagropilae I, 1
 Aér azoticus II, 27
 — dephlogisticatus II, 27
 — fixus II, 27

Aér hepaticus II, 27
 — inflammabilis II, 27
 — oxymuriaticus II, 178
 — phlogisticatus II, 449
 — vitalis II, 27
 Aeris Squamae II, 28
 Aerugo I, 1
 — Basilis usta II, 28
 — destillata I, 2
 Aes I, 55
 — ustum II, 28
 Aeschynomene Sesh. I, 329
 Aesculus Hippocast. I, 28, 47
 Aether I, 199
 — aceticus II, 577
 — — alcoholis. II, 519
 — — ferratus II, 825
 — — martialis II, 825
 — ammoniacatus II, 578
 — bichloricus II, 578
 — formicetus II, 578
 — hydrochloricus II, 762
 — martialis spirit. II, 834
 — nitricus II, 579
 — — spirit. II, 758
 — phosphoratus II, 579
 — prussicus II, 579
 — spirituosus II, 518
 — sulphuricus II, 580
 — — alcohol. II, 518
 — — cum Alcohole aromaticus II, 305
 — sulphur. camphoratus aquosus II, 40
 — — phosphor. II, 579
 — Vitrioli aquosus II, 518
 — vitriolicus II, 580
 — odontalgicus II, 33
 Aetheroleum II, 605
 — Absinthii vid. Oleum Absinthii.
 — formicum II, 28
 — Rosarum I, 199
 — Sassafras I, 199
 — Terebinthinae sulphuratum II, 122
 Aethiops alcalis. II, 28, 543
 — antimonalis II, 28
 — — cum Kermete II, 29
 — — via humida II, 29
 — auripigment. II, 29

Aethiops Cupri II, 29
 — graphiticus II, 29
 — martialis II, 29, 891
 — — — praecipitatus II, 430
 — mercurialis II, 30
 — mineralis II, 30
 — — auratus II, 31
 — — — fusione paratus II, 31
 — — oxydul. II, 31
 — — — trituratus duplex II, 31
 — — via humida paratus II, 31
 — narcoticus II, 30
 — per se II, 31
 — platinae II, 31
 — Plumeri II, 671
 — saccharatus II, 549
 — vegetab. II, 31, 551

Aethusa Cynapium I, 109
 — Meum I, 259

Agaricus I, 2
 — chirurgorum I, 2
 — mineralis I, 164
 — muscarius I, 2
 — pedis equini facie I, 2
 — piperatus I, 2

Agathophyllum aromaticum I, 51, 78

Agave americ. I, 74, 211

Agresta I, 2

Agrimonia Eupatoria I, 92

Agrostemma Githago I, 124
 — 245, 326

Ajuga Chamaepitys I, 107
 — pyramidalis I, 101

Alabastrum I, 2

Albumen aluminum II, 32
 — ovi I, 3
 — spirituosum II, 32

Alcea rosea I, 67

Alchemilla Aphanes I, 142
 — vulgaris I, 92, 211

Alexiterium chloric. II, 444
 — nitricum II, 442

Alimentatio antiscorb. II, 33

Alisma Plantago I, 143, 268

Alkahest Glauberi II, 33

Alkali II, 33
 — causticum II, 32

- Alkali fixum vegetabile causticum II, 32
 Alkali Lignor. depur. II, 181
 — minerale acetat. II, 805
 — — emale I, 303
 — — perfecte saturatum II, 583
 — — phosph. II, 585
 — — tartaris. II, 720
 — — vitriolic. I, 302
 — Tartari aceto saturatum II, 805
 — vegetabile II, 181
 — — c. Aceto II, 805
 — — caust. sicc. II, 32
 — — crystall. II, 491
 — — purum II, 32
 — — tartaris. II, 804
 — — vitriolat. II, 99
 — volatile anisat. II, 760
 — — aquosum II, 516
 — — nitratum II, 587
 — — salit. I, 299, 433
 — — tartaris. II, 802
 Alkanna tinctoria I, 211
 Alkekengi conditum II, 194
 Alkohol II, 38
 — absolutum II, 33
 — Aceti Werlhofii II, 41
 — albuminosum II, 33
 — Alkermes cum Coccinella II, 284
 — aloëticus II, 810
 — Ammon. anis. II, 760
 — ammoniat. foet. II, 762
 — Anthos comp. II, 69
 — cum aromaticibus sulphuricatus II, 305
 — aromaticum II, 816
 — — sulph. II, 305
 — cum Asa foetida et Opio II, 286
 — balsamicum II, 111
 — cum balsamis et resinis II, 111
 — c. Benz. Amm. II, 294
 — cantharidatus II, 818
 — cinnamomi II, 59
 — de Citreis comp. II, 61
 — depuratum II, 764
 — juniperatus II, 754
 — cum Lavendula Spica compositus II, 755
 Alkohol meliss. comp. II, 52
 — muriatic. aether. II, 762
 — Muriatis Oxyduli Ferri II, 826
 — Nucleorum Pers. II, 81
 — odontalgicum II, 33
 — opati II, 836
 — Rorismarini II, 759
 — Salviae polyarom. II, 97
 — — vulnerar. II, 97
 — sulphurico-aethereus Ferri II, 834
 — Sulphuris II, 151
 — cum Tartrate Potassae ferratus II, 832
 — terebinth. comp. II, 113
 — Vini II, 764
 Alkoholatum aromatic. ammoniae II, 760
 — de Croco comp. II, 292
 Allium ascalonicum I, 229
 — Cepa I, 228
 — conditum II, 194
 — Porrum I, 145
 — sativum I, 212
 — sphaerocephalum I, 212
 — victorialis I, 290
 Alnus glutinosa I, 43, 74
 Aloë I, 3
 — barbadensis I, 3
 — caballina I, 3
 — capensis I, 3
 — depurata II, 33
 — hepatica I, 3
 — insuccata tartaris. II, 33
 — lota II, 33
 — lucida I, 3
 — praeparata II, 33
 — rosata II, 33
 — spicata I, 3
 — succotrina I, 3
 — violata II, 33
 — vulgaris I, 3
 Aloysia citriodora I, 74
 Alphenic II, 33
 Alpinia Cardomomum I, 26
 Alpinia Galanga I, 242
 Alsine media I, 92
 Alsodea Cuspa I, 46
 Althaea officinalis I, 61, 93
 — — 212, 308
 — — rosea I, 67
 Althaeinum II, 33, 101
 Alumen calcinatum II, 34
 — crudum I, 4
 — depuratum II, 33
 — dragonisatum II, 33
 — dulce II, 33
 — exsiccatum II, 34
 — faecum II, 33
 — febrifugum II, 33
 — kinosatum II, 33
 — plumbosum I, 4
 — romanum I, 4
 — saccharinum II, 33
 — scissile I, 84
 — specificum II, 33
 — spongiosum II, 34
 — tinctum II, 33
 — ustum II, 34
 Alumina aceta II, 34
 — hydrata II, 34
 — sulphurica II, 34
 Aluminatum II, 34
 Aluminis purificatio II, 33
 Amalgama auri II, 34
 — stanni II, 614
 Amanita muscaria I, 2
 Amaranthus Blitum I, 99
 Amaryllis lutea I, 257
 Ambarum I, 4
 Ambra I, 4
 — alba I, 334
 — flava I, 344
 — grisea I, 4
 — — reducta II, 34
 — liquida I, 5
 — nigra I, 4
 Ambrosia maritima I, 93
 Amethystus oriental. I, 166
 Amianthum I, 4
 Ammi copticum I, 307
 — majus I, 308
 — Visnaga I, 57
 Amomum angustifol. I, 26
 — Cardamomum I, 26
 — Granum Parad. I, 85
 — Zerumbet I, 291
 — Zingiber I, 292
 Ammoniaqua soluta II, 761
 — pura liquida II, 761
 Ammoniacum I, 5; II, 34
 — causticum II, 761
 — succinatum II, 75
 — tartaricum II, 208

- Ammonias cupricus II, 35
 Ammonium arsenicic. II, 101
 — carbonicum purum II, 713
 — citratum II, 35
 — formicicum II, 35
 — hydroiodic. II, 484
 — hydrothionic. II, 523
 — muriaticum I, 299
 — — martiat. II, 714
 — nitricum II, 587
 — oxalicum II, 35
 — subcarbonic. pyro-oleosum I, 301
 — sulphuricum II, 745
 Ammoniuretum Auri II, 104
 — Hydrargyri II, 35
 — Zinci II, 35
 Amuleta II, 35
 Amygdalae I, 5
 — amarae I, 5
 — dulces I, 6
 Amygdalinum II, 35, 892
 Amygdalus communis I, 5
 — persica I, 69
 Amylum I, 6
 — Dauci II, 892
 — Hordei praep. II, 427
 — iodatum II, 484
 Amyris heterophylla I, 18
 — Cataff I, 186
 — Carauna I, 25
 — gileadensis I, 20
 — Opobalsamum I, 20
 — Plumieri I, 57
 Anacardia I, 6
 — occidentalis I, 6
 — orientalis I, 6
 Anacolemma front. Schroe-
deri II, 35
 Anacyclus officinar. I, 270
 Anagallis coerulea I, 93
 — ärvensis I, 93
 — phoenicea I, 93
 Anastatica hierochunt. I, 124
 Anchusa officin. I, 63, 223
 — sempervirens I, 223
 — tinctoria I, 211
 Andromeda polifolia I, 94
 Andropogon Schoen. I, 151
 — Iwarancusa I, 290
 Androsace major I, 93
 Androsaemum officin. I, 93
 Anethum Foeniculum I, 87
 — 119, 244, 319
 — graveol. I, 61, 93, 308
 Anemone hepatica I, 66, 124
 — nemorosa I, 70, 147
 — pratensis I, 146
 — Pulsatill. I, 147, 269
 Angelica Archang. I, 93, 308
 — brasiliensis I, 214
 — silvestr. I, 214, 309
 Anguilla fluialis I, 6, 58
 Angustura ferruginea I, 43
 Angusturinum II, 213
 Anima Rhei II, 838
 — Vitrioli Mynsichti II, 35
 Anime I, 6
 — articulorum I, 160
 Anisum laxativum II, 35
 — sinense I, 309
 — vulgare I, 309
 Anodnum minerale II, 35
 Antalogen I, 162
 Anthemis arvensis I, 101
 — Cotula I, 107
 — nobilis I, 64
 — Pyrethrum I, 270
 — tinctoria I, 63, 101
 Antherae Liliorum I, 7
 Anthericum Liliago I, 143
 — liliastrum I, 256
 — ossifragum I, 122
 — ramosum I, 142
 Anthophylli I, 7
 Anthracokali II, 892
 Anthriscus Cerefol. I, 106
 — 313
 — silvestris I, 106
 Anthyllis vulneraria I, 94
 Antidotum Esdrae II, 36
 — mithridatic. II, 173
 Antiepilepticum cerv. II, 36
 Antifebrile conchar. II, 36
 Antihecticum Poterii II, 36
 Antimonii Calx sulph. II, 147
 — Clyssus II, 185
 — minera I, 7
 — Sulphuretum prae-
cipitatum II, 775
 Antimonium calcinat. II, 36
 — chlorat. II, 36, 142
 — chlor. hydr. II, 141
 — chlor. liquid. II, 141
 — crudum I, 7
 Antimonium crudum artifi-
ciale purum II, 36
 — crudum cerat. II, 36
 — — praep. II, 36
 — diaphoretic. II, 36
 — — ablutm II, 37
 — — non abl. II, 37
 — — joviale II, 37
 — — martiale II, 37
 — — rubrum II, 37
 — — solare II, 37
 — — tartaris. II, 37
 — fusum II, 37
 — muriatic. II, 36, 141
 — oxydatum II, 37
 — — fuscum II, 210
 — oxydulat. pur. II, 37
 — salitum liqu. II, 144
 — subsulphuric. II, 38
 — sulphuratum II, 38
 — tartaric. purum II, 38
 — tartarisatum II, 802
 — ustum cum Nitro
 II, 36, 38
 — vitrificatum II, 889
 Antiquartium Riveri II, 38
 Antirrhinum Cymbal. I, 113
 — Linaria I, 129
 — majus I, 94
 — Orontium I, 140
 — spuriu I, 115
 — triphyllum I, 129
 Aphanes arvensis I, 142
 Apis mellifica I, 30
 Apium graveolens I, 95
 — 214, 310, 338
 — Petroselinum I, 142
 265, 327
 Apochylisma Berber. II, 709
 Apozema amarum II, 217
 — de Cochlearia Ar-
morac. comp. II, 220
 — febrifugum et pec-
torale II, 219
 Apparatus ad fontic. II, 892
 Aqua I, 7
 — Abrotani II, 38
 — Absinthii II, 38
 — — compos. II, 38
 — Acaciae II, 39
 — Acetatis Ammon. II, 39
 — — Cupri Ammonia-
calis II, 82

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Aqua Acefatis Plumbi II, 94 | Aqua analcpt.Schilling, II, 43 | Aqua Ari composita II, 46 |
| — Aceti Saturni II, 94 | — Anemones II, 87 | — Aristolochiae longae |
| — Acetosae II, 39 | — Anethi II, 43 | vulgaris II, 46 |
| — Acetosellae II, 39 | — angelica II, 43 | d'Armagnac II, 46 |
| — acidi carbonici II, 39 | — — Viennens. II, 43 | aromatica II, 46, 52 |
| — — — campho- | — Angelicæ Radic, II, 43 | — — Danica II, 46 |
| rata II, 40 | — — spirituos. II, 43 | — — Hufel. II, 47 |
| — acidulae carbonico- | — Anhaltina II, 43 | — — c. Moscho II, 47 |
| salinae I, 8 | — animalis II, 43 | — — cum Opio II, 47 |
| — — carbonico-fer- | — Anisi II, 44 | — — spirituosa II, 47 |
| rosae I, 8 | — — Belzeri II, 44 | — arsenicalis Pearsoni |
| — acidula hydrosulphu- | — — lacticinosa II, 44 | II, 520, 892 |
| rata II, 80 | — anodyna II, 44 | — Artemisiae II, 47 |
| — — simplex II, 39 | — — Pragensem cor- | — — compos. II, 47 |
| — acustica Ludovici II, 39 | recta II, 44 | — — arthritica Zwelf. II, 47 |
| — adstring. II, 39, 50, 82 | — anserina II, 44 | — Asae foetidae II, 47 |
| — aërata II, 39 | — antarthritica II, 44 | — — — comp. II, 47 |
| — — — alcalina II, 40 | — Anthemidis destill. II, 56 | — asthmatica II, 47 |
| — — — camphor. II, 40 | — Anthos II, 44 | — asthmatica Augustano- |
| — — — ferrosa II, 56 | — — compos. II, 69 | rum II, 48 |
| — Aëris fixa II, 39 | — — sylvestris II, 74 | — Atriplicis foetida II, 48 |
| — aetherea camph. II, 40 | — antiasthmatica II, 47 | — Aurantior. cortic. II, 48 |
| — Agrimoniae II, 40 | — antidot. Matthioli II, 44 | — — — lacti- |
| — alba pro pueris II, 40 | — antifebrilis II, 44 | nosa II, 48 |
| — Alberti Magni II, 40 | — antihectica II, 44 | — — — vinosa |
| — albuminosa II, 892 | — antiherpetica Cardina- | II, 48 |
| — alexipharmacæ Le Mort | lis de Lugnes II, 44 | — aurea II, 84 |
| II, 40 | — antihysterica II, 67 | — — Langii II, 48 |
| — — — Zwelferi II, 40 | — — Quercetani | — Baccar. Alkek. II, 44 |
| — alexiteria II, 40 | II, 44 | — Balsami embryon. II, 48 |
| — — — Londin. II, 41 | — antimelanacholica II, 44 | — balsamica ad gonorrh. |
| — — — oxygen. II, 57 | — antimiasmatica II, 44 | Riverii II, 48 |
| — — — spirituosa II, 44 | — — Koechlingi | — — ad gonorrhœam |
| — — — — cum | comp. II, 45 | Hoffmanni II, 48 |
| Aceto II, 41 | — antiphthisica exSchre- | — — arteriar. II, 48, 72 |
| — d'Alibour II, 41 | dero II, 45 | Bardanae comp. II, 48 |
| — alcalina gasosa II, 90 | — Londin. II, 45 | baretginens. artif. II, 48 |
| — Alkekengi II, 41 | — antipodagrifica II, 45 | Barytae II, 48 |
| — aluminata II, 78 | — antipsorica II, 45 | barytica II, 529 |
| — Aluminis II, 41 | — antiscorbutica tempe- | Beccabungae II, 48 |
| — — vitriolata II, 41 | rata II, 45 | Bellidis minoris II, 48 |
| — aluminoosa II, 41 | — — Zwelferi II, 45 | bellilucana artif. II, 48 |
| — — — parisiens. II, 41 | — antispasmodica II, 45 | benedicta comp. II, 50 |
| — — Fallopii II, 41 | — aperitiva Timaei II, 45 | — — Rulandi II, 881 |
| — amara II, 41 | — apoplectica spir. II, 45 | — — Serpilli II, 47 |
| — ammoniaca II, 892 | — — minus spir. II, 45 | benzoica II, 49 |
| — Ammoniae II, 516 | — — Langii corr. II, 46 | Bergamottae II, 49 |
| — — Acetatis II, 756 | — — Zwelferi II, 46 | Berutae II, 49 |
| — — diluta II, 42 | — apostematica Koelreu- | Betonicae II, 49 |
| — Amygdalarum amara- | teri II, 46 | Betulæ II, 49 |
| rum II, 42 | — Aquisgranensis artifi- | — — artificialis II, 49 |
| — — amar. diluta II, 42 | cialis II, 46 | bezoardica II, 49 |
| — Anagallidis II, 43 | — Ari s. Aronis II, 46 | Binelli II, 72 |

Aqua ad Botium II, 90, 893
 — bonnensis artif. II, 49
 — Borraginis II, 49
 — borvonens. artif. II, 49
 — de Bouquet II, 49
 — Bryoniae comp. II, 49
 — Bufonum II, 50
 — Buglossi II, 50
 — Bursae pastoris II, 50
 — ad cachex. virg. II, 50
 — Cakiles II, 50
 — Calami aromat. II, 50
 — Calcariae acidula II, 50
 — — sulph. stib. II, 50
 — — ustae II, 50
 — Calcis Antimonii cum Sulphure II, 50
 — cum Calce II, 50
 — Calcis II, 50
 — — cerata II, 50
 — — composita II, 50
 — — ex conch. ostrearium II, 50
 — — prima II, 50
 — — potassata II, 50
 — — secunda II, 50
 — — vulneraria II, 51
 — contra Calculum II, 51
 — das Caldas da Rainha artificialis II, 51
 — Calendulae II, 51
 — Camphorae II, 51
 — — aetherea II, 51
 — camphorata bat. II, 51
 — Canellae albae II, 63
 — ad Capillos denigrandos II, 51
 — Caponis florentinorum correcta II, 51
 — carbonica II, 39
 — carbonata alcal. II, 40
 — — ferri acid. II, 56
 — carbonatis acidulicalcis II, 50
 — — acid. Ferri II, 56
 — — — — salina II, 56
 — — Ferri II, 51
 — — Soda acid. II, 90
 — Carbunculi II, 51
 — contraCarbuncul. II, 51
 — del carcerata di Roma II, 52

Aqua cardiaca II, 52
 — — officinalis II, 52
 — — perlata II, 52
 — Cardui benedicti II, 52
 — — — fermentatione parata II, 52
 — Cardui Mariae II, 52
 — contra Cariem II, 52
 — Carlinae II, 52
 — Carmelitarum II, 52
 — carminativa II, 53
 — — Friderici II, 53
 — — per infus. II, 53
 — — spirituosa II, 53
 — carolina factitia II, 54
 — Carvi II, 54
 — Caryophyllorum II, 54
 — — florum II, 93
 — Cascarillae II, 54
 — Castitatis II, 54
 — Castorei II, 54
 — — vinosa II, 54
 — catapultarum II, 97
 — catarrhalis II, 54
 — cathaeretica II, 54
 — caustica II, 54
 — — ad condylomata II, 54
 — — phagedaenica II, 54
 — Centaurii minor. II, 55
 — — — fermentatione parata II, 55
 — Centinodii II, 55
 — centumnodii II, 55
 — cephalica II, 55
 — — aromat. II, 55
 — — ad extra II, 55
 — Cerasorum II, 55
 — — nigror. II, 55
 — — alcohol. II, 56
 — — amygd. II, 56
 — Cerebri humani II, 56
 — Cerefolii II, 56
 — — hispanicci II, 89
 — Chaerefolii II, 56
 — Chaerophylli II, 56
 — chalybeata II, 56
 — — pro baln. II, 56
 — — salina II, 56
 — Chamaedryos II, 56
 — Chamaemeli II, 56
 — Chamaepithyos II, 56

Aqua Chamomillae II, 56
 — — anisata II, 57
 — — vinosa II, 57
 — — comp. II, 57
 — Cheiri II, 57
 — Chelidonii II, 57
 — Chinae II, 57
 — Chlori II, 57, 893
 — chlorinica II, 57
 — chrysulca II, 87
 — Cichorii II, 58
 — Cicutae II, 58
 — — cum calce et Kali parata II, 58
 — Cicutariae odor. II, 89
 — Cinnamomi II, 59
 — — bugloss. II, 59
 — — cordialis II, 59
 — — cydoniata II, 59
 — — fortis II, 59
 — — hordeata II, 59
 — — lacticin. II, 59
 — — simplex II, 59
 — — spirituosa II, 59
 — — tenuis II, 59
 — — vinosa II, 59
 — Citri Corticum II, 60
 — — — essent. II, 60
 — — — lacticin. II, 60
 — — florum II, 60
 — — medicae II, 60
 — — Aurant. fior. II, 80
 — — totius II, 60
 — clareta II, 60
 — Cochleariae II, 60
 — coelestis II, 82
 — coerulea II, 82
 — cohobatae II, 61
 — coloniensis II, 61, 893
 — confortativa II, 61
 — contra colicam II, 61
 — e Corde Cervi II, 61, 62
 — cordialis II, 62
 — Coriandri II, 62
 — Cornu cervi citr. II, 62
 — Corticus peruv. II, 57
 — cosmetica II, 49, 62
 — — mercur. II, 62
 — Costi albi II, 63
 — crinalis II, 63
 — Cucumeris II, 63
 — Cumini II, 63
 — Cupri ammoniati II, 82

- | | | |
|--|---|--|
| Aqua Cupri Ammoniae mu-
riatici II, 44
— cyani florum II, 63
— Cydoniorum II, 63
— Cymbalariae II, 63
— Cynoglossi II, 63
— de Cypro II, 63
— damasc. odorif. II, 63
— in deliquis II, 63
— dentifricia II, 63
— — princip. II, 63
— destillata II, 63
— diatiron II, 64
— digerens II, 64
— discussoria II, 893
— — Vogleri II, 64
— diuretica II, 64
— — camphor. II, 64
— — ex nucleus II, 64
— divina II, 64
— — mirabilis Pari-
siensium II, 64
— Dracunculi II, 64
— dysenterica II, 64
— Embryonum II, 64
— — correct. II, 64
— emetica II, 64
— emmenagoga II, 65
— empyreumatica II, 65
— Endiviae II, 65
— Enulae II, 65
— epidem. Londin. II, 65
— epileptica Langii II, 65
— — pueror. II, 65
— pro epithemata cordis
II, 66
— epulotica II, 893
— Equiseti II, 65
— essentialis II, 65
— Euphrasiae II, 65
— exsiccans II, 65, 82
— Fabarum Flor. II, 65
— Falconieri II, 65
— Farfarae II, 65
— — compos. II, 65
— febrifuga II, 66
— fermentat. parat. II, 66
— ferrata II, 66
— Ferri hydroiod. II, 66
— — acidula II, 66
— — iodati II, 66
— ferruginosa II, 66
— Flammulae II, 66 | Aqua Florum II, 66
— — Aurant. II, 80
— — Chamomill. II, 56
— — Cheiri II, 57
— — Citri II, 60
— — Fabar. II, 65
— — omnium II, 66
— — — spiri-
tuosa II, 66
— — Sambuci II, 88
— — Tiliae II, 93
— fluvialis I, 7
— foetida II, 67
— — Steimichi II, 67
— Foeniculi II, 66
— — lacticinosa II, 66
— fontana I, 7
— Formicarum II, 67
— fortis II, 21, 67
— — alumin. II, 67
— — comp. II, 67, 87
— — mercurial. II, 67
— Fragorum II, 67
— Fragariae II, 67
— Fumariae II, 67
— Galegae II, 67
— ad Gangraenam II, 67
— gaseosa II, 67
— gelatinosa II, 67
— generalis II, 67
— Gentianae comp. II, 68
— ad Gingivias parisien-
sium correcta II, 68
— Globuli II, 68
— ad Gonorrhoeam II, 68
— Gouardi II, 94
— Graminis II, 68
— grisea II, 68
— gummosa II, 68
— gutturalis II, 68
— halogenata II, 57
— Hederae terrestrestr. II, 68
— Helenii II, 68
— contra Hemicran. II, 68
— hepatica II, 68
— — acidulata II, 529
— — pro balneis II, 69
— — Hoffmanni II, 69
— — nobilis II, 69
— de Herbis vulner. II, 69
— hermetica II, 69
— ad Herniam II, 69
— herpet. Bateana II, 69 | Aqua Hirundinar. Rad. II, 69
— Hirundinum II, 69
— — c. Castor. II, 69
— — sine Cast. II, 69
— hordeata cum Gummi
II, 235
— Hordei II, 234
— Hormini comp. II, 69
— hungarica II, 69
— Hussoni II, 70
— Hydargyri muriatici
mitis nigra II, 81
— hydrocyanica vegeta-
bilis Schraderi II, 70
— hydroiodica II, 893
— hydropica II, 70
— Hydropiperis II, 70
— hydrothionica II, 68
— hydrosulphuratae I, 8
— hydrosulphurata II, 68
70, 529
— hypnotica II, 70
— Hyssopi II, 70
— hysterica II, 67, 70
— — officin. II, 70
— — reform. II, 70
— — foetida II, 71
— immortalis II, 71
— Imperatoriae II, 71
— imper. correcta II, 71
— iodata II, 71
— Intybi II, 65
— ischiadica II, 71
— Jaceae II, 71
— Javelli II, 71
— Juglandum nuc. II, 71
— Juniperi II, 71
— — ex foliis II, 72
— Kali II, 72
— — sulphurati II, 72
— kalina aetherea II, 72
— — Augustini II, 72
— — carbonata II, 40
— Kreosoti II, 72, 893
— kreosotaea II, 72, 893
— Lanfranci II, 190
— de la Vrilliere II, 76
— Lactis alexiteria II, 72
— — scorbutica II, 72
— Lactucae sativae II, 72
— Lauri Cassiae II, 72
— — Cinnamomi II, 59
— Laurocerasi II, 72 |
|--|---|--|

Aqua Laurocerasi cum Belladonna II, 73
 — Lavendulae II, 73
 — — ammoniac. II, 73
 — — britannica II, 73
 — — composita II, 73
 laxans Jungii II, 73
 laxativa II, 73, 74
 — — angelica II, 73
 — — Mannagett. II, 73
 Ledi palustris II, 74
 Levistici II, 74
 liberans II, 74
 Ligni Rhodii II, 74
 — — Santali II, 74
 — — Sassafras II, 74
 — — comp. II, 74
 Ligustri II, 75
 Liliorum albor. II, 75
 — convall. II, 75
 — — — cum vino II, 75
 Limacum II, 75
 — — Londin. II, 75
 Limonum II, 75
 ad Lipothymims II, 75
 Lithargyri II, 75, 94
 — — acetati compo-
 posita II, 94
 lithontriptica II, 40, 75
 lixivia caustica II, 531
 Loochsani et experti
 II, 75
 Luciae II, 75
 Lumbricorum II, 76
 Lupuli II, 76
 de Madame la Vrilliere
 II, 76
 Magnanimitatis II, 76
 Magnes. aeratae II, 76
 Majoranae II, 76
 Malvae II, 76
 Mariae Londin. II, 76
 marina I, 8
 — — factitia II, 76
 Marrubii II, 76
 martialis II, 56, 77
 — — pro balneis II, 77
 masticina II, 77
 Matricariae II, 77
 medicinalis Huds. II, 77
 Meliloti II, 77
 Melissae II, 77

Aqua Meliss. antihyst. II, 77
 — — comp. II, 52, 77
 — — magistralis II, 52
 — — spirituosa II, 77
 — — turcicae II, 77
 Mellis Andernaci II, 77
 — — odora regia II, 77
 — — odorifera II, 78
 — — simplex II, 78
 Menth. comp. II, 78, 90
 — — crispa II, 78
 — — piperitae II, 78
 — — — vinosa II, 78
 — — sativae II, 78
 — — mephitica alcal. II, 40
 — — mercurialis II, 78
 — — Albertii II, 88
 — — Bateana II, 78
 — — balsam. II, 78
 — — flava II, 79
 — — nigra II, 81
 — — simplex II, 79
 Mercurii vitriol. II, 41
 Mespilorum II, 79
 Meu II, 79
 Milleflorum II, 79
 Millefolii II, 79
 Millepedum II, 79
 minerales I, 8
 mineralis II, 79, 80
 — — cathart. II, 79
 — — ferrata II, 56, 79
 — — iod. II, 71, 893
 — — sulphur. II, 79
 — — de Vichy arti-
 ficialis II, 95
 — mirabilis Althoffii II, 79
 — — Grayi II, 79
 — miracul. Schützii II, 79
 — muriaticae I, 8
 — muriatico-mercurialis
 — — rubra II, 84
 — muriat. nitrosa II, 87
 — Muriatis Calcis II, 521
 — Myrrhae II, 79
 — Myrrhidis II, 89
 — Myrti II, 80
 — Naphae II, 80
 — — venalis II, 80
 — — artificialis II, 80
 — Naphthae II, 893
 — Nasturtii aquat. II, 80

Aqua Nasturtii hortens. II, 80
 — Natri bicarbon. acidula
 II, 90
 — Neapolitana II, 80
 — nephritica II, 80, 81
 — Nicotii II, 81
 — nigra II, 81
 — nivalis II, 81
 — Nucis moschatae II, 81
 — Nucleorum II, 81
 — Nucum Jugland. II, 71
 — Nymphaeae flor. II, 81
 — ad Oculos II, 81
 — odorata II, 79
 — odorifera II, 81
 — Ononis II, 81
 — ophthalmica II, 893
 — — — ex acetite
 — — — Plumbi II, 81
 — — — adstringens
 II, 81, 82
 — — — alba dan. II, 81
 — — — alumin. II, 81
 — — — ex Baryta II, 82
 — — — ex Cadmio sul-
 phurico II, 82
 — — — Charas II, 82
 — — — Chelii II, 83
 — — — coerulea II, 82
 — — — commun. II, 82
 — — — Conradi II, 82
 — — — Daguini II, 82
 — — — discutiens II,
 82, 83
 — — — Heckeri II, 83
 — — — ex Lapide di-
 vino II, 83
 — — — Odheli II, 83
 — — — Plenckii II, 83
 — — — roborans II,
 82, 83, 191
 — — — Saunderi II, 83
 — — — usualis II, 83
 — — — vitriolica II, 83
 — Opii, II, 83
 — Opuli II, 83
 — Origani II, 83
 — Oryzae II, 83
 — Oxycarbonatis aciduli
 — — — potassae II, 40
 — oxydata II, 83
 — oxygenata II, 83, 84
 — — — Brugnatelli II, 84

- | | | |
|---|--|--|
| <p>Aqua oxygeno-muriat. ll, 57
 — oxymuriatica ll, 57
 — Paeoniae ll, 84
 — — composita ll, 65
 — Panis ll, 84
 — Papaveris albi ll, 84
 — — erratici ll, 84
 — Paralyseos ll, 84, 86
 — paregorica ll, 84
 — Parietariae ll, 84
 — perlata ll, 61, 84
 — Persicor. folior. ll, 84
 — pestilentialis ll, 84
 — petasitidis ll, 84
 — — compos. ll, 84
 — petroselini ll, 84
 — Phagedaenica ll, 84
 — — alba ll, 85
 — — — composita ll, 85
 — — aloëtico composita ll, 85
 — — nigra ll, 85
 — Phyllidis amarae simplex ll, 85
 — — — vinosa ll, 85
 — physagoga ll, 85
 — picea ll, 85
 — picis liquidae ll, 85
 — Pimentae ll, 86
 — Piperis Jamaic. ll, 86
 — Pimpinellae alb. ll, 86
 — Pini turionum ll, 86
 — Piperis nigri ll, 86
 — Plantaginis ll, 86
 — — aquat. ll, 86
 — plumbica ll, 89, 94
 — pluvialis 1, 7
 — portulaceae ll, 86
 — primulae veris ll, 86
 — Pruni Laurocer. ll, 72
 — — Padi ll, 86
 — psorica ll, 86
 — — mercurialis cum sulphure ll, 86
 — Pulegii ll, 86
 — — spirituosa ll, 86
 — Pulsatillae ll, 86
 — purgans cum tartaro emetica ll, 86
 — — Viennens. ll, 74
 — pyrmont. artific. ll, 86</p> | <p>Aqua Rabelliana ll, 87
 — Raphani nigri ll, 87
 — Ranunculi albi ll, 87
 — Reginae hungar. ll, 69
 — Regis ll, 87
 — — Ferdinandi ll, 87
 — resolvens ll, 87
 — rhodiolae ll, 87
 — Rhoeados ll, 84
 — Rhois toxicod. ll, 87
 — roboranis ll, 81, 87
 — ex Rore ll, 87
 — Rorismarini ll, 44, 87
 — — comp. ll, 69
 — Rosarum ll, 87
 — — albarum ll, 88
 — — centifol. et Dama-
 mascen. ll, 88
 — — rubrarium ll, 88
 — — sylvestr. ll, 88
 — Rubi idaei ll, 88
 — — vulgaris ll, 88
 — rubra ll, 88
 — Rutae. ll, 88
 — Sabinae ll, 88
 — salina ll, 88
 — salinae amarae 1, 8
 — — alcalinae 1, 8
 — Salviae ll, 88
 — Sambuci ll, 88
 — sapphirea ll, 82
 — Sarsaparillae ll, 89
 — Saturejae ll, 89
 — saturnina ll, 89, 94
 — — camphor. ll, 89
 — Saxifragia ll, 89
 — Scabiosae ll, 89
 — Scandicis odor. ll, 89
 — sclopetaria ll, 98
 — Scordii ll, 89
 — — compos. ll, 92
 — Scorzonerae ll, 89
 — Sedi ll, 89
 — Sedlitz. artificial. ll, 41
 — — saturatione ll, 89
 — seltenana artific. ll, 89
 — Seminis Sinapeos ll, 90
 — Seminum persic. ll, 81
 — Sempervivi ll, 89
 — Serpilli ll, 89
 — — composita ll, 90
 — sicilli Salomonis ll, 90
 — Silicum ll, 90</p> | <p>Aqua Sinapis ll, 90
 — sine pari ll, 90
 — Sodaee ll, 90
 — — carbonatis ll, 90
 — Solani nigri ll, 90
 — somnifera ll, 90
 — spadana artific. ll, 90
 — de Spermate Ranarum
 ll, 90
 — splenetica ll, 90
 — Stahlii pro dentibus
 ll, 894
 — Stettinensis ad usus
 externos ll, 90
 — stibiata ll, 64
 — stillatitia simplex ll, 63
 — Stimmi sulphur. ll, 185
 — stomachica ll, 90
 — strumalis ll, 90, 94
 — — Rastattiens. ll, 94
 — stygia ll, 87
 — styptica ll, 44, 91
 — — Berolinens. ll, 91
 — — Danorum ll, 91
 — Subacet. plumb ill, 91
 — — — fortior
 ll, 91
 — Subcarbon. Kali ll, 91
 — Succi Lactucae ll, 72
 — Succor. vegetab. ll, 91
 — Sulphatis Ferri et Mag-
 nes. antimonialis ll, 91
 — Sulphatis Magnesiae c.
 acido carbonico ll, 41
 — Sulphatis Zinci alumini-
 nosa ll, 41
 — sulphurata ll, 91
 — sulphurato-acid. ll, 91
 — — stibiata ll, 91
 — Sulphureti Kalii ll, 91
 — sulphurosa ll, 91
 — — — compos. ll, 91
 — Supercarbonatis Kalici
 ll, 40
 — — — sodae ll, 90
 — Superoxydi muriatosi
 ll, 57
 — Swieteni ll, 91
 — Talcii ll, 92
 — Tanaceti ll, 92
 — Taraxaci ferment. pa-
 rata ll, 92
 — Tartari stibiati ll, 64</p> |
|---|--|--|

- Aqua Telephii II, 92
 — tenell. cornu cervi II, 92
 — terebinthin. II, 92, 894
 — contra terrorem II, 92
 — Thedeniana II, 98
 — theriac. bezoard. II, 92
 — — calida II, 92
 — — compos. II, 92
 — — Romana II, 92
 — — simplex II, 92
 — — spirituosa II, 92
 — Thymi II, 93
 — Tiliae II, 93
 — tonitralis II, 185
 — tophana II, 93
 — Tormentillae II, 93
 — ad tornima infantum
 — argentoratensis II, 93
 — totius Citri II, 60
 — traumatica vegeto-
 — miner. Thedenii II, 98
 — Travezii II, 93
 — de tribus II, 93
 — Tristantis II, 93
 — Tunicae II, 93
 — Tussilaginis II, 65
 — — compos. II, 65
 — Typhorum II, 93
 — — cervi simplex
 — — II, 93
 — Ulmariae II, 93
 — Urticæ II, 93
 — Valerianæ II, 93
 — — compos. II, 94
 — Vanillæ simplex II, 94
 — — spirituosa II, 94
 — variolosa II, 94
 — vegeto-mineralis II, 94
 — Veltheimiana II, 95
 — Verbenæ II, 95
 — contra vermes II, 95
 — Veronicæ II, 95
 — — cum vino II, 95
 — vestalis II, 95
 — Viburni II, 83
 — de Vichy II, 95
 — vinosa II, 95
 — violacea II, 95
 — Violarum florum II, 95
 — viridis II, 95, 96
 — Virtutis ad extra ad
 — cor II, 96
 — Virtutum II, 96
- Aqua visceralis II, 96
 — Vitae II, 96, 336
 — — Absinthii II, 96
 — — camphor. II, 96
 — — Coffeæ II, 96
 — — germanica II, 96
 — — Mulierum II, 96
 — — saponacea II, 96
 — Vitium lacrymae II, 96
 — Vitriolata II, 81
 — Vitrioli albi II, 81
 — vitriolica II, 96
 — Vitrioli cœrul. II, 82, 96
 — vulneraria II, 97
 — — acetosa II, 97
 — — alba II, 97
 — — Cicutaæ II, 97
 — — mercur. II, 97
 — — mineral. II, 97
 — — Romana II, 98
 — — rubra II, 98
 — — spirit. II, 98
 — — — simpli-
 — — — cior II, 98
 — — Thedeni II, 98
 — — vegeto-mine-
 — — — ralis II, 97
 — — vinosa II, 97, 98
 — Zedoariae anisata II, 99
 — — simplex II, 99
 — — cum vino II, 99
 Aquila alba mitigata II, 146
 Aquilaria malaccens. I, 171
 Aquilegia vulgaris I, 61
 — 95, 214, 310
 Araci aromatici I, 351
 Aranea domestica I, 8
 — medicinalis I, 8
 Araroba I, 8
 Arbutus Uva Ursi I, 80
 Archangelica officin. I, 213
 — 308, 328
 Arcanum album II, 99
 — Aluminis II, 99
 — antiepileptic. II, 99
 — Archideti II, 99
 — becchicum II, 99
 — corallinum II, 99
 — cosmeticum II, 99
 — duplicatum II, 99
 — febrifugum Rigatelli
 — II, 100
 — Hepatis Sulph. II, 99
- Arcanum holsteinense II, 99
 — joviale II, 100
 — Ludemannii II, 99
 — Nitri II, 100
 — Sulphuris II, 99
 — Tartari II, 805
 — — dulce II, 100
 — vitrioli Myns. II, 100
 Arctium Lappa I, 98, 220,
 — 311
- Arena I, 8
 Argemone Mexica I, 104
 Argentum I, 9
 — ammoniato - nitri-
 — — cum II, 100
 — cyanatu II, 894
 — foliatum I, 9
 — nitricum crystalli-
 — — satum II, 100
 — — fusum II, 501
 — potabile II, 101
 — purum II, 894
 — sulphuricum II, 101
 — vitriolatum II, 101
 — vivum I, 181
 — — purific. II, 552
- Argilla acetica II, 34
 — hydrata II, 34
 — sulphurica II, 34
- Aricium II, 213
 Aricinum II, 213
- Aristolochia Clematitis I,
 — 95, 215
 — grandiflora I, 259
 — longa I, 215
 — rotunda I, 216
 — serpentaria I, 283
 — trilobata I, 216
- Armeniacæ I, 9
- Arnica montana I, 61, 95,
 — 217
- Arnotta I, 204
- Aromaticum caryophylla-
 — tum II, 101
 — — rosatum II, 101
- Arroph Paracelsi II, 101, 714
- Arrowroot I, 9
- Arsenias Ammoniae II, 101
 — Potassæ II, 490
 — Sodaæ II, 582
- Arseniis Natri II, 582
 — Potassæ II, 491
 — — liquid. II, 520

- Arsenicum album* I, 9
 — — depuratum II, 101
 — — sublimatum II, 101
 — chloratum II, 142
 — citrinum I, 10
 — fixum II, 101
 — flavum I, 10
 — hydrochlor. II, 142
 — iodatum II, 101
 — muriaticum II, 142
 — nativum I, 38
 — rubrum I, 10
 — salitum II, 142
 — sulphuratum citrinum I, 10
Artemisia Abrotanum I, 88
 — Absinthium I, 89
 — camphorata I, 89
 — contra I, 314
 — Dracunculus I, 115
 — glacialis I, 120
 — glomerata I, 314
 — maderaspat. I, 89
 — maritima I, 89
 — Mutellina I, 120
 — pontica I, 89
 — rubra I, 95
 — rupestris I, 120
 — spicata I, 120
 — vulgaris I, 95, 213
Arthanitinum II, 213
Arucu I, 204
Arum maculatum I, 214
Arundo Bambus I, 344
 — Calamagrostis I, 10
 — Donax I, 218
 — Phragmites I, 218
Arvina I, 12
Asa dulcis I, 20
 — foetida I, 10
 — — in massis I, 10
 — — praep. II, 101
Asarum europaeum I, 95
Asclepias asthmatica I, 250
 — gigantea I, 260
Aselli I, 182
Asparagium II, 101
Asparagus acutifol. I, 234, 317
 — officin. I, 218, 310
Asperugo procumbens I, 96
Asperula Cynanchica I, 235
 — odorata I, 124
Asphaltum I, 11
Asphodelus ramosus I, 218
Aspidium Filix mas I, 240
 — Lonchitis I, 145
 — rhaeticum I, 91
Asplenium Adiant. nigr. I, 91
 — Ceterach I, 106
 — Ruta muraria I, 149
 — Trichomanes I, 91
Arsus Dioscoridis I, 168
Astacus fluviatilis I, 166
Aster Amellus I, 96, 219
 — Tripolium I, 287
Astragalus exscapus I, 219
 — glycyphyllo I, 122,
 245
 — verus I, 87
Astrantia major I, 219
Athamanta Cervaria I, 244
 — cretensis I, 318
 — macedonica I, 337
 — Creoselinum I, 262
Atramentum Chin. II, 102
 — coeruleum II, 102
 — flavum II, 102
 — indeleble II, 102
 — indicum sicc. II, 102
 — nigrum II, 102
 — rubrum II, 102
 — ad signandum lin-
 teum II, 102
 — sympathetic. II, 102
 — viride II, 102
Atriplex hortens. I, 96, 310
 — silvestris I, 96
Atropa Belladonna I, 14
 98, 221
 — Mandragora I, 258
 — physalodes I, 16
Atropinum II, 102
Attar I, 199
Auchenia Lama I, 21
Aurantia I, 11
 — immatura I, 11
Auras ammonicus II, 104
Auricula Judea I, 82
Auridum ammoniac. II, 104
Auripigmentum I, 10
Auri praeparatio II, 105
Aurochloras chloronatricus
 II, 105
Aurum I, 11
 — ammoniatum II, 103
 — balsamicum II, 110
 — boruccicum II, 104
 — chlorato-natronatum
 II, 105
 — chloratum II, 104
 — crepitans II, 103
 — cyanatum II, 104, 894
 — diaphoretic. II, 103
 — divisum II, 103
 — foliatum I, 12
 — fulminans II, 103
 — horizontale Zwingeri
 II, 104
 — hydrochloric. II, 104
 — — natrona-
 tum II, 104
 — hydrocyanic. II, 104
 — iodatum II, 485
 — mosaicum II, 104
 — muriaticum II, 104
 — — natron. II, 104
 — musivum II, 104
 — natronato - muriatic.
 crystallisatum II, 104
 — nitro-muriat. II, 894
 — oxydatum II, 105
 — — muriat. II, 104
 — — salitum II, 104
 — potabile de Zapa
 II, 105
 — pulveratum II, 103
 — praecipitatum II, 103
 — purum II, 103
 — per saccharum divi-
 sum II, 103
 — salitum acid. II, 104
 — stanno parat. II, 704
 — tonans II, 103
 — vitae veterum II, 105
Avena I, 12
 — cruda I, 12
 — elatior I, 246
 — excorticata I, 12
Avellanae Mexicanae I, 23
 — praeparatae II, 105
Avellanar. praepar. II, 105
Avicula margaritifera I, 178
Axungia Anatis I, 12
 — Anguillae I, 12
 — Anseris I, 13
 — Aquilae I, 13

Axungia Ardeae I, 13
 — Canis I, 13
 — Caponis I, 13
 — Castorei I, 13
 — Castoris I, 13
 — Cati silvestris I, 13
 — Ceti I, 13
 — Ciconiae I, 13
 — Coturnicis I, 13
 — Cuculi I, 13
 — Cygni I, 13
 — Equi e collo I, 13
 — Erinacei I, 13
 — Gallinae I, 13
 — Grus I, 13
 — Harengi I, 13
 — Hominis I, 13
 — Leonis I, 13
 — Leporis I, 13
 — Lucii piscis I, 13
 — Lupi I, 13
 — Muris alpini I, 13
 — Pavonis I, 13
 — Phasiani I, 14
 — Phocae I, 14
 — Porci I, 12
 — Serpentum I, 14
 — Simiae I, 14
 — Taxi I, 14
 — Truttae I, 14
 — Ursi I, 14
 — Viperarum I, 14
 — Vulpis I, 14

Ayapana I, 14

Azoth Helsingii II, 105

Bablah I, 14

Baccae Alkekengi I, 14

— Amomi I, 308
 — Agni casti I, 307
 — Aquifolii I, 14
 — Arabiae spinosae I, 14
 — Belladonnae I, 14
 — Berberum I, 14
 — Bryoniae I, 14
 — Chamaemori I, 14
 — Cerasi racemosi I, 16
 — Cubeae I, 55
 — Ebuli I, 15
 — Fragariae I, 84
 — Frangulae I, 15
 — Grossular. immat. I, 15
 — Hederae arbor. I, 15
 — Hippoph. Rhamn. I, 15

Baccae Jujubae I, 162
 — Juniperi I, 15
 — — virides I, 15
 — Lauri I, 15
 — Ligustris I, 16
 — Mori nigrae I, 16
 — Myrti I, 16
 — Myrtorum I, 16
 — Norlandiae I, 16
 — Opuli I, 18
 — Oxyacanthae I, 16
 — Oxyccos I, 16
 — Padi I, 16
 — Paridis I, 16
 — Phipaloidis I, 16
 — Phytolaccae I, 17
 — Rhamni cathart. I, 18
 — Ribesior. nigror. I, 17
 — Ribis nigri I, 17
 — Ribis rubri I, 17
 — Rubi Idaei I, 17
 — Rubi vulgaris I, 17
 — Sambuci I, 17
 — — aquat. I, 18
 — — canad. I, 18
 — Solani quadrif. I, 16
 — — nigri I, 18
 — — vesicarii I, 14
 — Sorbi aucupar. I, 18
 — — domest. I, 18
 — — torminal. I, 18
 — Spinae cervin. I, 18
 — Taxi I, 18
 — Viburni I, 18
 — Vitis Idaeae I, 18
 — Zizyphi I, 162

Baccharis indica I, 75
 Bacilli brandenburg. II, 894
 — de Liquir. albi II, 105
 Baculi de Liquir. albi II, 105
 — pectorales Franco-
 furtenses II, 106
 Balani Myrepsicae I, 188
 Ballota lanata I, 97
 — nigra I, 132
 Balneum antisypphil. II, 106
 — aromaticum II, 106
 — arthriticum II, 106
 — Calcariae muriati-
 cae II, 106
 — Calcis salit. II, 106
 — Chlori II, 106
 — emolliens II, 106

Balneum Ferri hydroiodici
 II, 106
 — Formicarum liqui-
 dum II, 106
 — — vaporosum
 — humidum II, 106
 — Formicar. vaporos.
 — siccum II, 106
 — Hydroiodatis Ferri
 II, 106
 — hydrocyanic. II, 106
 — incitans II, 107
 — iodatum II, 106
 — irritans II, 107
 — mercuriale II, 106
 — nitrosum pro pedi-
 bus II, 107
 — resolvens II, 107
 — salinum et gelati-
 nosum II, 107
 — ad scabiem II, 107
 — sinapinum II, 107
 — sulphuratum II, 107
 — — gelatinosum
 II, 107
 — sulphurosum II, 107
 Balsamita vulgaris I, 97
 Balsamodendron ceylani-
 cum I, 57
 — gileadense
 I, 20, 27
 — Kataf I, 186
 Balsamum Absinthii II, 107
 — aceticum campho-
 ratum II, 107
 — Acouchi I, 18
 — acousticum II, 107
 — adstringens II, 107
 — aegyptiacum I, 20
 — contra aërem ma-
 lignum II, 119
 — aethereum II, 108
 — aethiopicum II, 108
 — album II, 108
 — ad ambusta II, 108
 — Angelicae II, 108
 — anglicanum II, 108
 — anglicum II, 108
 — anod. Batean. II, 108
 — antiarthrit. II, 108
 — antimoniale II, 109
 — antipodagricum Ar-
 nisei II, 109

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Balsamum apoplect. II, 109 | Balsamum Florovanti oleo- | Balsamum mundific. II, 116 |
| — Apparitii II, 109 | sum II, 113 | — Myrrhae II, 116 |
| — Arcaeii II, 109 | — spirit. II, 113 | — narcoticum II, 116 |
| — — liquefact. II, 109 | — foetidum II, 114 | — nephriticum II, 116 |
| — — rubrum II, 110 | Fourcroy II, 113 | — nervinum II, 126 |
| — aromatico - aether. | Frahmii II, 114 | — — Paris. II, 116 |
| II, 110, 124 | Friani II, 112, 114 | — Nucist. II, 117, 196 |
| — aromaticum II, 110 | galbanetum II, 114 | — odontalg. II, 117, 894 |
| — — Suecor. II, 111 | Genovevae II, 114 | — ophthalmicum citri- |
| — Aurantiorum II, 110 | Gilead. I, 20; II, 114 | num II, 117 |
| — Auri II, 110 | in Gonorrh. II, 114 | — — flavum II, 117 |
| — arthriticum II, 108 | Goulardi II, 114 | — — rubr. II, 117 |
| — ad barbam album et | Guajaci II, 114 | — opiatum II, 108 |
| nigrum II, 110 | hispanicum II, 114 | — Opodeldoc II, 118 |
| — basvillianum II, 110 | Hyper. simpl. II, 597 | — — hyalin. II, 894 |
| — Benzoës II, 110 | hypnot. concentrat. | — liquid. II, 119 |
| — bezoardicum II, 110 | Mynsichtii II, 114 | — palmeum II, 119 |
| — brasiliense I, 19 | hyster. Paris. II, 114 | — paralyticum II, 119 |
| — canadense I, 18 | hungar. I, 18 | — parturientum II, 119 |
| — ad Cancrum II, 111 | indicum album I, 19 | — pectorale II, 119 |
| — carminativ. II, 111 | — — nigrum I, 19 | — ad Perniones II, 119 |
| — carpathicum I, 18 | innocentian. II, 111 | — Persicum II, 112 |
| — Caryophyll. II, 111 | Innocentii II, 114 | — peruvianum I, 19 |
| — catholicum II, 111 | ischaematic. II, 107 | — — factit. II, 119 |
| — cellense II, 111 | ischaemum II, 114 | — — reduct. II, 119 |
| — cephalicum saxoni- | Italic. rubr. II, 115 | — pestilentiale II, 119 |
| cum II, 111 | Landsom I, 295 | — phthisicum II, 119 |
| — chalybeatum II, 111 | Lavendulae II, 114 | — pleuriticum II, 119 |
| — de Chevallier La- | Lectoris II, 115 | — Plumbi II, 119 |
| borde II, 113 | lectorense II, 115 | — polychrest. II, 119 |
| — chinense II, 111 | Libani I, 18 | — Racasira I, 20 |
| — Chironis II, 111 | Liboschützii II, 115 | — resinosum antirheu- |
| — Cinnamomi II, 112 | Ligni Rhodii II, 115 | maticum II, 115 |
| — Citri II, 112 | Liquiritiae II, 115 | — resolvens II, 120 |
| — coeleste II, 112 | lithuanicum II, 592 | — Rutae II, 120 |
| — contra colic. II, 112 | Locatelli II, 115 | — de Salazar II, 120 |
| — Commendat. II, 112 | ad loricandum ca- | — samaritanum II, 120 |
| — commune II, 113 | dav. condit. II, 115 | — sanguinem sistens |
| — compositum II, 116 | loemicum Henisia- | II, 120 |
| — Copaivae I, 19 | num II, 115 | — saponaceum II, 120 |
| — — reduct. II, 113 | Macidis II, 115 | — — terebinthi- |
| — cordiale II, 113 | magistrale Batea- | natum II, 124 |
| — cosmeticum II, 113 | num II, 115 | — Sulphuris Rulandi |
| — ad dentition. II, 113 | Majoranae II, 115 | II, 122 |
| — ad dolores dentium | Marrub. Fordi II, 115 | — — simplex II, 122 |
| II, 113 | marfiale Bat. II, 116 | — — crass. II, 122 |
| — Embryon. II, 64, 113 | matricale II, 116 | — — Batean. II, 122 |
| — epilepticum II, 113 | de Mecca I, 20 | — — mineral. II, 122 |
| — episcopale II, 113 | — — factit. II, 114 | — — terebinthina- |
| — — et contractum | Mellis II, 116 | tum II, 122 |
| Floravanti II, 113 | mercuriale II, 116 | — Tabaci II, 123 |
| Florav album II, 113 | mirabile II, 116 | — Tartari Bat. II, 123 |
| — — nigrum II, 113 | Mortuorum II, 116 | — Terebinth. vulg. II, 123 |

Balsamum terebinthinatum II, 107, 110, 124, 862
 — Thebaicum II, 108
 — Thibautii II, 123
 — St. Thomae I, 20
 — de Tolu I, 20
 — tolutanum I, 20
 — tranquillans II, 123
 — traumat. Suecor. II, 112
 — universale Goul. II, 120
 — venereum II, 123
 — Veneris II, 123
 — verum II, 123
 — Venvaini II, 112
 — contra vertigin. II, 123
 — viride II, 123
 — — Feuilleti II, 123
 — — Metensium II, 123
 — Saponis II, 120
 — — terebinth. II, 124
 — Saturni II, 13, 114
 — — Gouardi II, 120
 — — martiale II, 120
 — — terebinth. II, 120
 — Schauerianum II, 121
 — Schefferi II, 121
 — sclopetarium II, 121
 — Solis II, 110
 — somniferum II, 121
 — spasmodicum concentratum II, 121
 — spleneticum II, 121
 — stomachicum II, 121
 — Storacis I, 340
 — Succini II, 121
 — Sulphur.amyg. II, 121
 — — anisatum II, 121
 — — antimon. II, 121
 — — barbadens. II, 121
 — — benzoinat. II, 121
 — — externum II, 121
 — — juniperat. II, 121
 — — pestilent. II, 122
 — Vitae II, 124, 126
 — — externum II, 124
 — — Hoffmanni II, 124
 — — — compl. II, 125
 — — Hufelandi II, 125
 — — reformat. II, 126
 — — Rulandi II, 122
 — — Teichmeieri II, 126
 — — vulnerar. II, 110, 126
 — — Baumé II, 126

Balsam. vulnerar. commune II, 126
 — — italicum II, 126
 — — Mindererii II, 126
 — — Persicum II, 112
 — — Stahlii II, 126
 — — viride II, 126
 — — — emendatum II, 126
 — — Wedeli II, 126
 — — Zibethii II, 126
 Banilles I, 351
 Barbarea vulgaris I, 97
 Barkhausia foetida I, 112
 Barotes nitratus II, 127
 — — nitri II, 127
 Baryta acetica II, 126
 — carbonica II, 127
 — caustica II, 128
 — chlorica II, 127
 — hydroiodica II, 127
 — hydrothionica II, 129
 — iodica II, 127
 — muriatica II, 806
 — — — hyperoxyge-
 nata II, 127
 — — nitrica II, 127
 — — phosphorica II, 127
 — — pura II, 128
 — — — liquida II, 48
 — — sulphurata II, 128
 — — sulphurica nat. I, 335
 — — vitriolata nativa I, 335
 Barytes I, 335
 — — — nitratii II, 127
 — — — nitri II, 127
 Baryum hyperoxyd. II, 128
 — — hyperoxygen. II, 128
 — — iodatum II, 127
 — — oxydatum II, 128
 — — sulphur. II, 128, 895
 Bartsia Odontites I, 118
 Bassia latifolia I, 22
 — — longifolia I, 22
 Bdellium I, 20
 Belanites aegyptiaca I, 186
 Belemnites I, 168
 Bellis perennis I, 62, 99
 Benedicta solutiva II, 129
 Benzoe I, 20
 Berberinum II, 895
 Berberis vulg. I, 14, 44, 311
 Bernla angustifolia I, 99

Beta vulgaris I, 99, 221
 Betonia officinalis I, 99, 221
 — stricta I, 62, 99
 Betula alba I, 44, 75, 199,
 — 342
 — Alnus I, 43
 Bezetta coerulea I, 20
 — rubra I, 24
 Bezoar I, 21
 — animale II, 129
 — de Goa I, 21
 — de Coromandel I, 21
 — fossile I, 167
 — orientalis I, 21
 Bezoardicum animale I, 21,
 — 129
 — Cornu Cervi II, 129
 — joviale II, 129
 — lunare II, 129
 — martiale II, 129
 — mercuriale II, 129
 — metallicum II, 105
 — minerale II, 129
 — Saturni II, 129
 — solare II, 129
 — Veneris II, 130
 Biarsenias II, 490
 Bicarbonas II, 130
 — — Potassae II, 491
 — — Sodaee II, 583
 Bichloretum Hydrarg. II, 550
 Bidens cernua I, 62
 — tripartita I, 62, 99
 Bignonia Catalpa I, 334
 Bilis bovina I, 59
 Bioxalas II, 130
 — — Potassae I, 298
 Biscutella apula I, 130
 Bismuthum I, 21
 — — nitricum praecipi-
 tatum II, 536
 — — oxydat. alb. II, 536
 Bisulphas II, 130
 — — kalicus II, 493
 — — Potassae II, 493
 Bisulphuretum II, 130
 — — Hydrargyri I, 36
 — — Stanni II, 104
 Bitartras II, 130
 — — kalicus I, 346
 Bitumen fluidum I, 197
 — — judaicum I, 41
 Bixa Orellana I, 204

- Black draught = Infusum
 Sennae comp.
 Blatta byzantina I, 21
 Blechnum boreale I, 130
 Bocconia frutescens I, 100
 Boehmeria caudata I, 100
 Boletus cervinus I, 21
 — ignarius I, 2
 — Laricis I, 2
 — Salicis I, 82
 — suaveolens I, 82
 Boli adstringentes II, 130
 — alexipharmacii II, 130
 — alterantes II, 130
 — — pro equis II, 130
 — amari II, 130
 — anod. pro equis II, 130
 — anthelminthici II, 130
 — — laxant. II, 131
 — — nervini II, 131
 — — purgant. II, 131
 — — tonici II, 131
 — — vermicif. II, 131
 — antiarthritici II, 131
 — antiasthmatici II, 131
 — anticatarrhales II, 131
 — antichlorot. tonici II, 134
 — anticonvuls. II, 131, 132
 — antidyserterici II, 131
 — antifebries II, 131
 — — adstring. II, 131
 — antigenorrhoeici II, 131
 — antihaemorrhoid. II, 131
 — antihyster. II, 131, 132
 — antilactosi II, 131
 — antipsorici II, 131
 — antiscorbutici II, 131
 — — anticrophulosi II, 138
 — — antispasmod. II, 130, 132
 — antisiphilitici II, 132
 — — et resolv. II, 132
 — — et stomach. II, 132
 — antivenerei II, 132
 — Armenæ lævigatio II, 140
 — aromatici II, 132
 — e Camphora II, 132
 — camphorati II, 132
 — — c. Kerm. II, 132
 — candiaci II, 132
 — carminativi II, 132
 — e Castoreo II, 132
 — cathartici II, 132
 — — Vogt II, 133
- Boli chalybeati II, 133
 — de cinnabare II, 133
 — chiae II, 133
 — — aromatisati II, 133
 — — et rhei II, 133
 — coerulei II, 133
 — in cystitide lenta II, 133
 — contrastimulant. II, 133
 — Datiscae II, 133
 — deprimentes et nauseantes II, 133
 — — et resolventes II, 133
 — diaphoretici II, 133
 — — nauseant. II, 133
 — — sedantes II, 133
 — ad diarrhoeam II, 133
 — digestivi II, 134
 — Digitalis II, 134
 — de digitali II, 134
 — Digitalis comp. II, 134
 — diuretici II, 134
 — — antispasm. II, 134
 — drastici II, 134
 — ad dysenteriam II, 134
 — Elaterii II, 134
 — emeticci II, 134
 — emmenagogi II, 134
 — — Cadet II, 134
 — — antichlorot. incitantes II, 134
 — — irritantes II, 134
 — — cum Magnesia vitriarior. II, 134
 — — c. oxydo nigro Magnesii II, 134
 — — resolvent. II, 134
 — ad epilepticos II, 134
 — excitantes II, 134
 — febrifugi II, 131, 135
 — — c. chinino-sulphurico II, 135
 — e Ferro comp. II, 135
 — ferruginosi II, 135
 — fortificantes II, 135
 — contra gonorrh. II, 135
 — ad haematuriam pro equis II, 135
 — Hydrargyri II, 133, 136
 — e Hydrargo glycyrrhizato II, 136
 — — oxydato rubro II, 136
- Boli hysterici II, 135
 — iliaci II, 135
 — incitantes II, 134, 135
 — — — emmenag. II, 135
 — — — stomachici II, 135
 — kermet. ammon. II, 135
 — laxantes II, 135
 — lenientes II, 136
 — lithontriptici II, 135
 — Magnes. crocati II, 135
 — mart. emmenag. II, 135
 — Martis II, 456
 — mercuriales II, 136
 — — — emetics II, 136
 — Mercurii II, 133
 — e Mercurio II, 136
 — — — dulci II, 136
 — — — praecipitato ru-
 bro II, 136
 — e Morphina II, 136
 — — — in pulv. II, 136
 — — — cum Sulphate
 Martis II, 136
 — e Mur. Hydrarg. II, 136
 — Myrrhae II, 136
 — narcotici II, 136
 — e Narcotino II, 136
 — in Necrosi syphil. II, 132
 — nervini II, 136
 — ad Oedema pulm. II, 136
 — e Opiano II, 136
 — ad paralysin II, 136
 — pectorales II, 136
 — — adstring. II, 136
 — in Pertussi II, 137
 — purgantes II, 137
 — — — irritant. II, 137
 — — — et tonici II, 137
 — in ptyalismo mercuriali
 II, 137
 — Pyrethri II, 134
 — ad quartanam II, 137
 — Rataniae II, 130
 — resolventes II, 137
 — — — et deprimentes
 II, 137
 — — — et diaphoretici
 II, 137
 — — — et incit. II, 137
 — — — et purg. II, 137
 — Rhei c. Mercurio II, 138
 — e Rheo II, 138

Boli cum Rheo sedat. II, 133
 — rheumatici II, 138
 — ex Roremario II, 138
 — rubri II, 133
 — e Sabina II, 134, 138
 — contra Salivation. II, 138
 — saponacei II, 138
 — Scammonii compositi II,
 131, 138
 — scillitici II, 138
 — sedativi II, 138
 — e Spongia II, 138
 — squillitici II, 136
 — e Stanno II, 139
 — stimulantes II, 136
 — — et tonici II, 138
 — stomachici II, 138
 — contra Strumam II, 138
 — sudoriferi II, 138
 — Sulphureti Merc. II, 133
 — Sulphuris comp. II, 139
 — Tartari chalyb. II, 139
 — Terebinthinae II, 139
 — temperantes II, 139
 — theriacales II, 139
 — tonici II, 139
 — — adstringentes bal-
 samici II, 139
 — — sedativi c. Muriate
 Barytis II, 139
 — — sedativi cum Terra
 ponderos. sal. II, 139
 — — antisepctici II, 139
 — — diaphoret. II, 139
 — trium specierum II, 139
 — contra Tussim II, 139
 — Valerianae II, 134
 — vermifugi II, 139
 — vias urinar. excit. II, 131
 — vomitivi II, 139
 Bolus alba I, 21
 — alexiteria II, 139
 — Armena I, 21
 — — praep. II, 140
 — cardiaca II, 139
 — rubra artificial. II, 140
 — — vulgaris I, 21
 Bombyx I, 21
 — Mori I, 333
 Boracinum potassin. II, 208
 Boralia pentaphylla I, 334
 Boras Hydrargyri II, 543
 — Natri I, 22

Borax I, 22
 — calcinata II, 140
 — raffinata I, 22
 — tartarisa II, 208
 — veneta I, 22
 — usta I, 22; II, 140
 — vegetabilis II, 208
 Borrago officin. I, 62, 100
 Borussia Potassae I, 163
 Bos Taurus I, 59, 179
 Botrychium Lunaria I, 130
 Bovista Chirurgorum I, 22
 — nigrescens I, 22
 Bowdichia virgilioides I, 42
 Brassica Eruca I, 319
 — Napus I, 325
 — nigra I, 330
 — oleracea I, 100
 — Rapa I, 270, 328
 Brayera anthelminth. I, 63
 Brodium depurativ. II, 224
 Bromelia Ananas I, 81
 Brometum hydrarg. II, 543
 — Kalii II, 494
 Bromidum Hydrarg. II, 543
 Bromina II, 140
 Bromum II, 140
 Brucea ferruginea I, 44
 Brucinum II, 150
 Brucium II, 150
 Bryonia alba I, 222
 — dioica I, 222
 — — et alba I, 14,
 222, 311
 Burbroma Guazumae I, 47
 Bufo cinereus I, 22
 Bufones I, 22
 — combusti II, 140
 Bulbi Ranunc. bulbosi I, 22
 Bulbuli Thrasii II, 22
 Bulbus rusticus I, 281
 Bunias Cakile I, 101
 — Erucago I, 116, 319
 Butomus umbellatus I, 322
 Butyrum Amygdalarum dul-
 cium II, 613
 — Antimonii II, 140, 895
 — — solid. II, 142
 — — verum II, 142
 — Arsenici II, 142
 — Cacao II, 142
 — Cerae II, 143
 — Galam I, 22

Butyrum Herb. condit. II, 143
 — Majoranae II, 868
 — Nucistae I, 196
 — cum Oxydo Mercurii
 rubro II, 117
 — Saturni II, 143
 — Soudani I, 22
 — Stanni II, 524
 — Stibii II, 141
 — terebinthin. II, 143
 — vaccinum I, 22
 — — depur. II, 143
 — Zinci II, 143
 Bupleurum falcatum I, 96
 — rotundifol. I, 142, 327
 Bursera gummosa I, 25, 57
 Buxium II, 143
 Buxinum II, 143
 Buxus sempervir. I, 75, 174
 Cacao I, 23
 — Caracas I, 23
 — praeparata cum Sac-
 charo II, 179
 — saccharata II, 144
 — tabulata II, 179
 Cachrys maritima I, 113
 Cactus flagelliformis I, 123
 — grandiflorus I, 23
 — Opuntia I, 77
 — pentagonus I, 23
 Cacumina cum Floribus fe-
 brisuga I, 105
 — Spartii I, 120
 Cadmia Fornacum I, 350
 — nativa I, 38
 — fossilis I, 167
 Cadmium I, 23
 — carbonicum II, 144
 — sulphuricum II, 144
 Caesalpinia brasili. I, 171
 — Coriaria I, 58
 Caffeinum II, 144
 Cahuchu I, 29
 Cakile maritima I, 101
 Galcaria acetica II, 718
 — carbonica praecipi-
 tata II, 208
 — chinica II, 144
 — chlorata II, 145
 — chlorinica II, 145
 — chlorosa II, 145
 — hydrata II, 148
 — hydroiodica II, 146

- Calcaria iodata II, 145
 — iodica II, 145
 — iordinica II, 145
 — iodosa II, 145
 — lactiformis I, 164
 — muriatica II, 148
 — muriatosa II, 148
 — nitrica II, 145
 — oxymuriat. II, 145
 — phosphorica II, 146
 — — acida II, 146
 — — superacida II, 146
 — pura caust. II, 146
 — — liquida II, 50
 — — usta II, 146
 — salita II, 148
 — subphosphorica II, 146, 206
 — sulphurata II, 463
 — sulphurato - stibiata II, 147
 — — usta I, 23
 Calcitrapa Hippophaestum I, 102
 — stellata I, 102
 Calcium chloratum II, 148
 — iodatum II, 146
 — oxydatum II, 146
 — sulphurato - stibiatum II, 147
 — sulphuratum II, 463
 Calculi Cancri I, 166
 Calendula officin. I, 63, 102
 Calendulae minerales II, 714
 Callicarpa americana I, 76
 Callichroma moschata I, 30
 Callicocca Ipecacuanh. I, 249
 Calomel II, 146, 896
 — via humida paratum II, 147, 896
 Calomelas II, 146
 Caltha palustris I, 237
 Calx Antimonii II, 37
 — Antimonii alba s. mitis II, 36
 — — lota II, 37
 — — cum Sulphure II, 147
 — — cum Sulph. via humida parata II, 148
 — Auri II, 105
 — citrica II, 193
 Calx Cupri II, 213
 — — viridis II, 212
 — extincta II, 148
 — Hydrargyri alba II, 547
 — Jovis II, 148
 — cum Kali puro II, 161
 — Lunae II, 148
 — Mercurii Edinb. II, 148
 — — vitriol. II, 855
 — muriatica II, 148
 — oxymuriatica II, 145
 — phosphorata II, 146
 — salita II, 148
 — Stibii cum Sulphure II, 147
 — viva I, 23
 — Zinci II, 434
 Calycanthus floridus I, 44
 Calyculi Quercus I, 23
 Cambodia I, 88
 Camelina sativa I, 102, 311
 Camelli I, 58
 Campanula graminifol. I, 102
 — glomerata I, 106
 — media I, 259
 — Rapunculus I, 271
 — Trachel. I, 106, 229
 Camphora I, 24
 — artific. II, 149, 200
 — sumatrensis I, 24
 Camphorosma monspeliacum I, 102
 Cancamon I, 6
 Cancer astacus I, 24
 — fluviatilis I, 24
 — pagurus I, 32
 Cancri fluviatil. ustii II, 149
 Candela amygdalina II, 161
 Candelae cereae II, 170
 — chirurgicae II, 171
 Candela cordialis II, 161
 Candelae explorator. II, 171
 — fumales II, 149
 — mercur. II, 170, 171
 — resolventes II, 171
 — saturninae II, 171
 — ad Verrucas II, 171
 Canella alba I, 24
 — brasiliensis I, 24
 — cubana I, 28
 Caniramium II, 150
 Canis Lupus I, 57
 Cannabis sativa I, 102, 312
 Cantharides I, 24
 — chinenses I, 25
 — coeruleae I, 25
 — javanenses I, 25
 Cantharidinum II, 150
 Cantharidium II, 150
 Cantharidum praeparatio II, 150
 Cantharis antiquorum I, 25
 — officinalis I, 24
 — vittata I, 25
 Caphura I, 24
 Capita Papaveris I, 25
 Capituli Martis I, 238
 Capo I, 25
 Capparides conditae I, 25
 Capparis spinosa I, 45
 Capra Aegagro I, 21
 — Hirci primigenii I, 21
 Capsicum II, 150
 Capsicum annum I, 207
 Capsule Anisi stellati I, 309
 Caput mort. Vitriol II, 186
 Caramel I, 296
 Caranna I, 25
 Carbo animalis II, 150
 — Carnis II, 151
 — Ligni I, 26
 — Ligni purus II, 150
 — Lixivii Sanguinis de-
 puratus II, 151
 — miner. purus II, 457
 — ossium depur. II, 150
 — praeparatus vegeta-
 bilis II, 150
 — quercus marini II, 551
 — Spongiae II, 766
 Carbonas Ammoniae pyro-
 animale liquidum II, 753
 Carbonas Ammonii II, 713
 — Barytae II, 127
 — baryticus II, 127
 — Cadmii II, 144
 — cadmicus II, 144
 — calcicetus praecipita-
 tus II, 208
 — Capri II, 212
 — Ferri II, 209
 — hydrargyros. II, 543
 — Kali II, 181
 — kalicus II, 181
 — — crudus I, 36
 — natric. emalis I, 303

Carbonas Potassae comple-
 tus II, 494
 — — purus II, 721
 — Soda depur. II, 584
 — superammonicus li-
 quidus II, 516
 Carbones Ligni exusti II, 150
 Carboneum sulphur. II, 151
 Carbonis Pulvis acid. II, 151
 Carbunculus I, 167, 169
 Carburetum Ferri pur. II, 457
 — Sulphuris II, 151
 Carex arenaria I, 225
 — hirta I, 226
 — intermedia I, 226
 Cardemine amara I, 103
 — pratensis I, 63, 103
 Cardamomi I, 26
 — Ceylanici I, 26
 — longi I, 26
 — majores I, 26
 — malabarici I, 26
 — minores I, 26
 — rotundi I, 26
 Cardamomum maxim. I, 85
 — medium I, 26
 — minus I, 26
 Carduus Marianus I, 104
 Caricae I, 27
 — pingues I, 27
 Caries Ligni Siliquae I, 334
 Carlina acaulis I, 226
 — vulgaris I, 105, 227
 Carminum II, 151
 Caro I, 27
 — vitulina tosta II, 151
 Caroba I, 334
 Carpobalsamum I, 27
 Carthamium II, 151
 Carthamus corymbos. I, 229
 — lanatus I, 96
 — tinctorius I, 63, 312
 Carum Bulbocastan. I, 223
 — Carvi I, 105, 312
 Caryophylli I, 308
 — aromatic I, 7, 27
 Caryophylinum II, 152
 Casca di Barbatimao I, 42
 — per tudo I, 50
 — pretiosa I, 27
 Caseus I, 27
 Cassave I, 27
 Cassia Absus I, 345

Cassia acutifolia I, 79
 — alata I, 124
 — caryophyllata I, 28
 — cinnamomea I, 37
 — extracta II, 152
 — Fistula I, 28
 — lanceolata I, 79
 — lignea I, 28
 — Marylandica I, 80
 — cum Melle II, 152
 — occidentalis I, 46
 — Senna I, 79
 Cassine Peragua I, 76
 Castaneae aquatiae I, 191
 — equinae I, 28
 — vescae I, 28
 Castor Fiber I, 28
 Castoreum I, 28
 — anglicum I, 29
 — canadense I, 29
 — germanicum I, 28
 — polonicum I, 28
 — rossicum I, 28
 — Sibiricum I, 28
 Castorinum II, 152
 Cataplasma acetatum II, 152
 — acre II, 155
 — adstringens II, 152
 154, 160
 — Albuminis II, 152
 — Althaeae emolliens
 II, 152
 — ad Ambusta II, 152
 — ammoniacale II, 152
 — Amyli II, 152
 — ad Anginam II, 152
 — anodyn. II, 152, 158
 — anthelmint. II, 153
 — antiarthrit. II, 153
 — anticanceros. II, 153
 — anticholeric. II, 153
 — antifebrile II, 153
 Principis
 II, 153
 — antiphthalm. II, 158
 — antipleuritic. II, 153
 — antisept. II, 153, 154
 — antispasmod. II, 154
 — apoplectic. II, 154
 — Aquae marin. II, 154
 — aromaticum II, 154
 — ad Blennorrhagiam
 II, 154

Cataplasma ex Bryon. II, 154
 — ad Bubones II, 154
 — — in Peste
 II, 154
 — ad Cancrum II, 154
 — Cantharidum II, 154
 — in Capitis contusio-
 nibus et placis po-
 tens II, 155
 — Carbon. Ligni II, 155
 — ad Carbuncul. II, 154
 — ad Catarrhum II, 155
 — cephalicum II, 155
 — Cerevisiae veteris
 II, 155
 — Cicutae II, 155
 — cum Concinno et
 Camphora II, 154
 — contra Cruorem ef-
 fusum II, 155
 — cordiale II, 155
 — contra Coxalgiam
 II, 155
 — crustae panis ace-
 tosum II, 155
 — de Cymino II, 155
 — Dauci II, 155
 — ad decubitum Au-
 tenriethii II, 896
 — in decubitum gan-
 graenosum II, 155
 — digestivum II, 156
 — discut. II, 154, 155
 — diureticum II, 156
 — effervescent II, 156
 — emeticum II, 160
 — emoll. II, 154, 156
 — epispast. II, 156, 729
 — Escher. toll. II, 156
 — excitans II, 156
 — resolvens
 II, 156
 — exsiccans II, 156
 — forinaceum II, 156
 — Farin. Hordei II, 156
 — seminis Lini
 II, 156
 — e Farinis et Pulpis
 II, 156
 — fermentans II, 156
 — Fermenti Panis the-
 riacale II, 160
 — de Fermento II, 157

- Cataplasma pro Fissuris
 Mammarum II, 157
 — ad Fungum articulo-
 losum II, 160
 — de Gerania ad An-
 ginam II, 157
 — ad Gonorrh. II, 157
 — Goulardi II, 157
 — ioduratum II, 157
 — de Iride II, 157
 — ad Ischiadem II, 157
 — in Ischuriam II, 157
 — cum Kino et Cam-
 phora II, 154
 — laterale II, 157
 — laxativum II, 157
 — Lini cum Galbano
 II, 157
 — Malti II, 157
 — maturans II, 157
 — — saponaceum
 II, 157
 — Medullae II, 158
 — — Panis II, 156
 — Micae Panis II, 158
 — Nicotianae II, 160
 — Nidi Hirund. II, 158
 — cum Opio II, 158
 — ophthalmic. II, 158
 — Panis lacteum II, 158
 — e Panis Medulla
 II, 158
 — e Papavere comp. et
 Hyoscyamo II, 153
 — papaverinum II, 158
 — paralyticum II, 159
 — ad Paronych. II, 158
 — e Pipere et Aceto
 II, 153
 — podagricum II, 158
 — pomaceum II, 158
 — de Pomis II, 158
 — purgans II, 158
 — Pus maturans II, 159
 — de Raphano II, 159
 — de Rapis II, 159
 — repercuiens II, 159
 — resolvens II, 155
 — 159, 896
 — — saponaceum
 II, 159
 — — ad Scirrhos
 II, 159
- Cataplasma roborans II, 159,
 896
 — rubefaciens II, 153,
 156, 896
 — saturnin. II, 157, 159
 — sedans II, 159
 — sedativum II, 159
 — simplex II, 160
 — Sinapis II, 160
 — — comp. II, 160
 — ad Singultum II, 160
 — spleniticum II, 160
 — stomachicum II, 160
 — stomachale II, 160
 — stypticum II, 160
 — suppurativ. II, 160
 — Tabaci II, 160
 — theriacale II, 160
 — ad Tineam II, 160
 — tonicum II, 160
 — ad Tumores duros
 Artuum II, 160
 — ventrale II, 160
 — vesicatorium II, 160
 — vomitivum II, 160
 — contra vomit. II, 160
- Catechinum II, 161
 Catechu I, 29
 Catuli I, 29
 Catharticum argent. II, 161
 — Caesareum II, 161
 — Regium II, 161
 Caules Angelicae saccharo
 conditi II, 161
 — Apii conditi II, 161
 — Bardan. cond. II, 161
 — Solani Dulcam. I, 338
 Caulophyllum thalictroide
 I, 228
 Causticum antimon. II, 141
 — arsenicale II, 161
 — Arsenicum antimo-
 niatum II, 161
 — cum Calce II, 161
 — commune mitius
 II, 161
 — — cum Opio
 II, 162
 — lunare II, 501
 — potentiale II, 141
 — — Suecorum
 II, 161
 — Recamier II, 896
- Causticum salinum II, 32
 — — Suecor. II, 161
 Cauterium antimon. II, 141
 — nobile II, 162
 — potent. II, 141, 501
 — — mitius II, 162
 Gautschuk I, 29
 Ceanothus Americanus I,
 76, 338
 Cedrela febrifuga I, 45
 — odorata I, 293
 Cedrota longifolia I, 25
 Centaurea Been I, 220
 — benedicta I, 104, 312
 — Calcitrata I, 102, 311
 — Centaurium I, 228
 — Cyanus I, 65, 113,
 235, 318
 — Jacea I, 126, 250
 — lanata I, 96
 — montana I, 113
 — solstitialis I, 285
 Centipedes I, 182
 Cepa marina I, 281
 Cephaelis Ipecacuanha I, 249
 Cera I, 30
 — alba I, 30
 — arborea II, 162
 — catholica II, 162
 — citrina I, 30
 — ad Crines II, 162
 — pro dentibus II, 162
 — aurifabrilis II, 162
 — flava I, 30
 — inaurata II, 162
 — japonica I, 30
 — ad Labia II, 165
 — labialis II, 165, 166
 — purifcata II, 162
 — sigillaris rubra II, 162
 — — viridis II, 162
 — viridis II, 162
 Cerambyx moschatus I, 30
 Cerasa acida I, 30
 — dulcia nigra I, 31
 Ceratia I, 334
 Ceratonia Siliqua I, 334
 Ceratum Acetatis Plumbi
 II, 168
 — adstringens II, 163
 — Aeruginis II, 162
 — contra Agrimoniam
 II, 166

Ceratum album II, 163, 164,
165, 169
— — coctum II, 163
— ad alendos capillos
II, 163
— Amygdalarum II,
165, 896
— anodynū II, 163
— antipsoricum II, 163
— arsenicale II, 163
— ex Auripigmento
II, 163
— Axungiae II, 163
— Betonicae II, 316
— Calaminae II, 163
— camphorat. II, 164
— Cantharidum II, 164
— capitale II, 164
— pro Cereolis balsa-
mīcīs II, 164
— pro Cereolis dige-
stīvīs II, 164
— pro Cereis exsic-
cantībus II, 164
— Cerinæ Ctesiphontis
II, 164
— Ceromel II, 165
— Cerussae II, 164
— — comp. II, 164
— Cetacei alb. II, 163
— cetaceum II, 164
— cum China II, 164
— Chinæ camphora-
tum II, 164
— citrinum II, 164
— coeruleum Leydense
II, 164
— cosmeticum II, 164
— defensivum II, 165
— — coeruleum
II, 165
— detergens II, 166
— Diapalmæ II, 165
— Diasulphuris II, 165
— emolliens II, 165
— episasticum II, 165
— epuloticum II, 163
— explorator. II, 165
— exsiccans II, 165
— flavum II, 165
— ad Fonticulos II, 165
— Goulardi II, 168

Ceratum Juniperi Virginia-
nae II, 165
— ad Labia argentora-
tēnium II, 166
— labiale II, 165, 166
— Lapidis calaminaris
II, 166
— Lithargyrii II, 168
— Lithargyri acetati
II, 120
— Lyttæ II, 164
— ad Mammas II, 166
— Meliloti simplex
II, 163
— Mellis II, 166
— mercur. II, 166, 167
— Mercurii praecipi-
tati rubri II, 167
— Minii II, 167
— mundificans balsa-
mīcīs II, 267
— narcotico-balsamico
II, 167
— contra neuralgiam
II, 897
— neutrale II, 165
— nigrum II, 167
— oleo-reainor. II, 167
— ophthalmic. II, 167
— opiacēum II, 167
— opiatum II, 167
— cum Opio II, 167
— Oxydi Mercur. rubri
per Acidum nitri-
cum II, 167
— Plumbi compositum
II, 120
— — Goulardi
II, 120
— Pottii II, 167
— Rechouxii II, 167
— refrigerans II, 165
— Resinæ II, 164
— resinōsum II, 308
— rubrum II, 167
— Sabinae II, 168
— santalinum II, 168
— saponaceum II, 167
— Saturni II, 168
— Saturni Goulardi c.
Camphora II, 169
— simplex II, 165, 169

Ceratum stomachicum Au-
gustanorum II, 169
— Subacetatis Plumbi
II, 168
— Sulphuris II, 169
— tabacinum II, 169
— de Uvis II, 166
— viride II, 162
— Zinci impuri II, 163
Cerbera Manghas I, 76
Cerberus triceps II, 684
Cerei communes II, 171
— medicati II, 171
Cereoli II, 169
— Acetat. Plumbi II, 171
— albi II, 171
— communes II, 171
— elasticī II, 169
— emplasticī II, 170
— exploratorii II, 170
— demutcentes II, 170
— emollientes II, 170
— cum Kali caust. II, 170
— Lithargyri II, 170
— medicati II, 170, 171
— mercur. II, 170, 171
— mitigantes explora-
torii II, 171
— plumbici II, 171
— resolventes Goulardi
II, 171
— saturnini II, 171
— Terebinthinae II, 171
— ad Verrucas II, 171
Cerevisia I, 31
— Absinthii II, 171
— adstringens II, 171
— amara II, 171
— — aromat. II, 171
— antihydrop. II, 171
— antiicterica II, 171
— antiscorbut. II, 172
— — Hufelandi
II, 172
— antispasmod. II, 172
— aperiens II, 172
— Armoraciae II, 172
— aromatica II, 172
— de Baccis II, 172
— Buttleri II, 172
— Catapsoras II, 172
— cephalica II, 172
— chalybeata II, 172

- Cerevisia Chiae II, 172
 — — antichole-
 — — rica II, 172
 — — simpl. II, 173
 — Cochleariae II, 172
 — Colocynthidis II, 173
 — de Dauco II, 173
 — diuretica II, 173
 — ad Hydropem II, 171
 — hydropica II, 173
 — juniperina II, 173
 — de Kina simplex
 II, 173
 — martialis II, 173
 — Pini comp. II, 172
 — prophylact. II, 173
 — purgans II, 173
 — purgativa II, 173
 — quercina II, 171
 — scorbutica II, 173
 — — extempo-
 ranea II, 173
 — ad Scorbutic. II, 174
 — ad Scrophul. II, 174
 — sinapisata anticho-
 lerica II, 174
 — stimulans II, 174
 — stomachica II, 174
 — e Turionibus Pini
 alba II, 174
 — Turion. Pini II, 172
 — vernalis II, 174
 Cerinthe major I, 106
 Ceromel II, 174
 Ceroneum II, 174
 Ceronia I, 334
 Cerussa I, 31
 — Antimonii II, 36, 174
 — citrina I, 31
 Cerussae laevigatio II, 174
 Cerussa Martis II, 174
 — praeparata II, 174
 Cervus Alces I, 41
 — Elaphus I, 41, 350
 Cetaceum I, 335
 — rubrum II, 166
 Ceterach officinarum I, 106
 Ceti Sperma I, 335
 Cetraria islandica I, 170
 Chærophyllum sativ. I, 106
 — silvestre I, 106
 Chalcanthus album I, 353
 Chalcanthus rubefactum II,
 174, 186
 — viride I, 354
 Chalcitis II, 31, 174
 Chalybis Rubigo II, 174
 Chalybs I, 31
 — praeparata II, 504
 — ex Aceto II, 174
 — saccharatus II, 174
 — sine Acid. II, 174
 — Sulphure praep. II, 210
 — tartaris. II, 456, 802
 Charta aluminata II, 174
 — antarthrit. II, 174, 897
 — antirheum. II, 174, 897
 — ad Cauterium II, 174
 — cerata II, 174
 — — communis II, 175
 — Curcumae II, 175
 — exploratoria coerulea
 II, 475
 — — lutea rho-
 barbarina II, 175
 — exploratoria rubefacta
 II, 175
 — — rubra II, 175
 — Laccae musicae II, 175
 — — — rube-
 facta II, 175
 — Ligni Fernamb. II, 175
 — vesicans II, 175
 Cheiranthus Cheiri I, 65,
 107, 313
 Chelae Cancrorum I, 32
 — — — praeparatae
 II, 175
 Chelidonium corniculatum
 I, 141
 — Glaucium I, 141,
 245
 — majus I, 107, 229
 Chelsea pensioner II, 175
 Chenopodium ambrosioides
 I, 100
 — bonus Henricus
 I, 222
 — Botrys I, 100
 — hybridum I, 141
 — olidum I, 96
 — rubrum I, 96
 — Scoparia I, 129
 — Vulvaria I, 96
 Chica I, 32
 Chimophila maculata I, 147
 — umbellata I, 147
 China I, 32
 — bicolor I, 35
 — brachycarpa I, 35
 — brasiliensis I, 35
 — californica I, 35
 — Calisaya I, 33
 — de Campo I, 35
 — caribaea I, 35
 — carolinensis I, 35
 — de Carthagena I, 34
 — corona I, 33
 — corymbifera I, 35
 — Cusco I, 34, 35
 — falsa I, 35
 — Fernambuco I, 35
 — flava I, 34
 — — dura I, 34
 — — fibrosa I, 34
 — fusea I, 32
 — grisea I, 32
 — Huamalies I, 32
 — Huanuco I, 32
 — Jaen I, 33
 — Loxa I, 33
 — martinicensis I, 35
 — montana I, 35
 — nova I, 35
 — officinalis I, 32
 — pitoja I, 35
 — Piton I, 35
 — pseudoloxa I, 33
 — regia I, 33
 — de Rio Janeiro I, 36
 — rubiginosa I, 34
 — rubra I, 34
 — spinosa I, 36
 — de St. Lucia I, 35
 — surinamensis I, 35
 — Tecamez I, 36
 Chinas Calcariae II, 144
 — calcicus II, 144
 — chinicus II, 176
 — Chinii II, 176
 — Cinchonii II, 184
 Chininum II, 175
 — aceticum II, 175
 Chinium II, 175
 — aceticum II, 175
 — chinicum II, 176
 — citricum II, 176
 — Ferro cyanic. II, 176

- Chinium hydrochlor. II, 176
 — muriaticum II, 176
 — nitricum II, 176
 — phosphoric. II, 176
 — purum II, 175
 — salitum II, 176
 — subsulphuric. II, 176
 — sulphuricum II, 176
 Chinoidinum II, 178
 Chiococca racemosa I, 223
 Chironia chilensis I, 101
 Chlora perfoliata I, 105
 Chloranthus officin. I, 230
 Chloras Barytae II, 127
 — baryticus II, 127
 — Calcis II, 145
 — kalicus II, 492
 — natricus cum aqua II, 584
 — Potassae II, 492
 Chloretum Ammonii I, 299
 — Antimonii II, 142
 — — basic. II, 671
 — Arsenici II, 142
 — arsenicum II, 142
 — Auri II, 104
 — — acidum 2, 104
 — — et Natrii II, 105
 — Baryi II, 806
 — Calcariae II, 145
 — Calcii II, 148
 — Cupri II, 212
 — ferricum II, 429
 — ferrosum II, 429
 — hydrargyric. II, 550
 — kalicum II, 716
 — Natrii I, 300
 — Stanni II, 766
 — Zinci II, 143
 Chloridum Stanni II, 524
 Chlorina II, 178
 Chlorinum II, 178
 Chloris Calcicu II, 145
 Chlorum II, 178
 — aqua solutum II, 57
 — liquidum II, 57
 Chloruretum Calcar. II, 145
 — Calcii II, 148
 — Hydrarg. II, 146
 — Magnesii II, 537
 — Oxydi Calcii II, 145
 Chocolada II, 178
 — antivenerea II, 178
 — aromatica II, 178
 — ex Castaneis II, 179
 — Chinae II, 179
 — cum Cortice Peru-
 vano II, 179
 — cum Ferro hydro-
 dico II, 179
 — cum Lichene islan-
 dico II, 179
 — medica II, 179
 — ordinaria
 — cum Osmazomate
 II, 179
 — purgans II, 179
 — Salep. II, 179
 — simplex II, 179, 180
 — Vanillae II, 179
 — cum Vaniglia sim-
 plex II, 179
 Chondrilla juncea I, 108
 — muralis I, 108
 Chouan I, 36
 Chrysanthemum Leucanthe-
 themum I, 62
 Chrysis ignita I, 36
 Chrysocoma Linosyris I, 123
 Chrysoprasius I, 167
 Chrysosplenium alternifo-
 lium I, 438
 Chrystalli Lunae II, 100
 Chylistes laxativa II, 180
 Chylostachma diaphoreti-
 cum II, 92
 Cibus albus II, 180
 Cicada Orni I, 36
 Cicer arietinum I, 313
 Cicera Pilulae II, 180
 — Tartari II, 180
 Cichorium Endiv. I, 115, 319
 — Intybus I, 65, 108,
 230
 Cicuta virosa I, 109, 231
 Cicutinum II, 199
 Cimicifuga foetida I, 109
 — Serpentaria I, 230
 Cinchona condaminea I, 33
 — cordifolia I, 33, 34
 — lancifolia I, 33
 — oblongifolia I, 34
 — purpurea I, 32
 Cinchonia II, 180
 Cinchonina II, 180
 Cinchoninum II, 180
 Cinchonium II, 180
 — aceticum II, 181
 — chinicum II, 181
 — hydrochlor. II, 181
 — muriaticum II, 181
 — nitricum II, 181
 — phosphoric. II, 181
 — salitum II, 181
 — sulphuricum II, 181
 Cineraria palustris I, 231
 Cineres clavellati I, 36
 — — depurati
 II, 181, 897
 — Herbarum II, 182
 Cinis Antimonii II, 182
 — Jovis II, 182
 — Ossium II, 206
 — Stanni II, 182
 Cinnabaris I, 36
 — Antimonii II, 183
 — via humida parata
 II, 183
 Cinnamomum acutum I, 37
 — Cassia I, 37
 — chinense I, 37
 — coctum II, 183
 — Culilawan I, 46
 — indicum I, 37
 — laxativum II, 183
 — Sinense I, 37
 — verum I, 37
 — Zeylonicum I, 37
 Circaea lutetiana I, 110
 Cirsium eriophorum I, 104
 Cissampelus Caapeba I, 223
 — Pareira I, 264
 Cistus ladaniferus I, 165
 — salvifolius I, 110
 Citrus Calcariae II, 193
 — Chinii II, 176
 — chinicus II, 176
 — kalicus II, 492
 Citrea I, 37
 Citrus Aurantium I, 44, 62,
 75, 192, 311
 — Limetta I, 195
 — medica I, 37, 46, 192
 Claretum II, 183
 — absinthiacum laxa-
 tivum II, 183
 — Anisi II, 183

- | | | |
|--|---|--|
| <p>Claretum anisatum II, 183
 — apoplecticum laxatitum II, 183
 — aromaticum II, 183
 — Aurantiorum Florum II, 183
 — Barbadensis II, 183
 — Cacao II, 184
 — Cervi II, 184
 — chalybeatum II, 184
 — Cinnamomi II, 184
 — Coffeae II, 184
 — confortans Caput II, 184
 — coronarium II, 184
 — Cydoniorum II, 184
 — divinum II, 184
 — Foeniculi II, 184
 — fructuum II, 184
 — Juniperi II, 184
 — juniperinum II, 184
 — Menthae piperitae II, 184
 — Nucleorum II, 184
 — Nucum juglandicum II, 184
 — Persico II, 184
 — purgans II, 184
 — e sex Seminibus II, 184
 — stomachicum confortans II, 184
 — Veneris II, 184
 Clavelli Cinnamomi I, 64
 Clavus secalinus I, 307
 Clematis erecta I, 66, 118
 — Vitalba I, 110, 231
 Clinopodium vulgare I, 110
 Clyssus Agrimoniae II, 185
 — Antimonii II, 185
 — Argentinae II, 185
 — Betonicae II, 185
 — Farfarae II, 185
 — Hederae terrestris II, 185
 — mineralis II, 185
 — Nitri II, 185
 — simplex II, 185
 — Portulacae II, 185
 — Vitrioli II, 185
 Cneorum tricoccum I, 77
 Cnicus benedictus I, 104
 Coagulum Aluminis II, 185 </p> | <p>Coagulum Aluminis officinale II, 32
 Cobaltum I, 38
 — crystallisatum I, 38
 — oxydatum hydratum II, 185
 Cocci Gnidi I, 315
 Coccionella polonica I, 38
 — septempunct. I, 38
 Cocculi indici I, 38
 — levantici I, 38
 — piscatorii I, 38
 Coccum II, 185
 Coccus palmatus II, 232
 Coccus Cacti I, 38
 — Ilicis I, 85
 — Lacca I, 165
 Cochleae I, 38
 Cochlearia anglica I, 111
 — Armoracia I, 216
 — coronosus I, 112
 — glastifolia I, 111
 — officin. I, 110, 316
 Cocos nucifera I, 189, 197
 Codia I, 25
 Codeinum II, 185
 Coeruleum berolinense I, 38
 — montan. I, 39, 166
 — parisiense I, 38
 Coffea I, 316
 — arabica I, 316
 — cum cortice Peruviano II, 186
 — Glandium II, 186
 Coffeinum II, 144
 Coix Lacryma I, 322
 Colchicum II, 186
 Colchicinum II, 186
 Colchicum autumnale I, 65, 231, 316
 — variegatum I, 160
 Colcothar II, 186
 — nativum I, 31
 Colla animalis I, 39
 — piscium I, 39
 Collare Strumal. II, 186
 Collinsonia canad. I, 111, 232
 Collutio de Borace II, 187
 Collutorium adstring. II, 187
 — aluminosum II, 187
 — alcalinum II, 187
 — antiodontalg. II, 187
 — antiscorbut. II, 187 </p> | <p>Collutorium antisyphiliticum II, 187
 — ad Aphthas II, 187
 — de Borace II, 187
 — Catechu II, 187
 — — saturninum II, 187
 — detergens II, 187
 — — in Ulceribus Faucium II, 187
 — excitans II, 187, 188
 — gingivale II, 76, 188
 — humectans II, 188
 — Myrrhae II, 188
 — odontalgicum II, 188
 — opiatum II, 188
 — contra Ptyalismum inveteratum II, 188
 — roborans II, 188
 — rutaceum II, 188
 — saturninum II, 188
 — sialagogum II, 188
 — Sinapeos II, 188
 — contra Ulcera mercuria II, 188
 — Vitrioli albi II, 188
 — Zinci II, 188
 Collyrium Acidi acet. II, 188
 — adstring. II, 81, 188
 — — validius II, 188
 — album II, 189
 — aluminos. II, 32, 189
 — anodynum II, 189
 — antivener. II, 189
 — boracicum II, 189
 — Bruni II, 189
 — cathaeretic. II, 897
 — coeruleum II, 82
 — Comitis de Bourg II, 82
 — contra Corneae obductionem II, 189
 — crocatum II, 189
 — Cupri sulphurici II, 189
 — — — cum Bolo Armena II, 189
 — detergens II, 81
 — — 189, 190
 — detersiv. II, 81, 189
 — emolliens II, 190
 — exsiccans II, 190
 — ex Fernandez II, 190 </p> |
|--|---|--|

- | | | |
|---|---|--|
| <p>Collyrium ferruginos. II, 190
 — fortificans II, 190
 — Fuliginis II, 897
 — Goulardi II, 190
 — Hydrargyri corrosivi II, 82
 — — oxymuriatis II, 190
 — Hydrtodatis Zinci II, 190
 — Hyosciami II, 190
 — contra inflammation. conjunctivae II, 190
 — iodatum II, 897
 — de St. Jernev. II, 190
 — Lanfranci II, 190
 — leniens II, 189
 — mercuriale II, 190
 — metallicum II, 190
 — contra Mydriasis II, 190
 — narcoticum II, 190
 — nigrum II, 190
 — in Ophthalmia Aegyptiaca II, 191
 — contra Ophthalmiam chronicam II, 190
 — opiaeum II, 191
 — opiatum II, 189
 — Opii II, 191
 — — cum Camphora II, 189
 — contra Palpebrarum praeclusionem spasticam II, 191
 — e Potassa fusa II, 190
 — resolv. II, 189, 191
 — roborans II, 191
 — Rosarum II, 191
 — rubrum II, 191
 — Sacchari Saturni II, 191
 — de Salibus II, 501
 — — fusis II, 189
 — sapphirinum II, 82
 — saturnin. II, 191, 192
 — sedans II, 189, 192
 — sedativ. II, 189, 192
 — siccum II, 192
 — simplex II, 192
 — Stierncronense H, 83
 — temperans II, 192
 — Tenguanum II, 192</p> | <p>Collyrium tonico - adstrin-
 gens II, 189, 192
 — tonicum II, 192
 — in Variolis II, 192
 — viride II, 96
 — Vitrioli albi II, 192
 — — coerulei II, 192
 — vitriolicum II, 81
 — Zinci II, 192, 193
 — — comp. II, 188
 — — iodatis II, 193
 — — sulphat. II, 193
 — — saturnino cam-
 phoratum II, 193</p> <p>Colocynthides I, 40
 Colophonium I, 40
 Color indicus I, 161
 Columbium II, 193
 Colubea arborescens I, 76
 Comarum palustre I, 142
 Coronaria cuspe I, 46
 Conchae I, 40
 — calcinatae II, 193
 — citratae II, 193
 — praeparatae I, 193
 — sulphuratae II, 194</p> <p>Concinnum II, 194
 Condita II, 194
 Conditum Allii II, 194
 — anthelmint. II, 194
 — Aurantiorum I, 40;
 II, 194
 — Baccarum Alkekengi II, 194
 — — Berberidis II, 194
 — — Oxicoccos II, 194
 — — Ribium II,
 194
 — — Rubi Idaei II, 194
 — — Vitis Idaeae II, 194</p> <p>Calami aromati
 ci II, 194
 — Caryophyllor. II, 194
 — catechicum II, 194
 — Cerasorum acidor.
 II, 194
 — Cichorii II, 194
 — Citri II, 40, 194
 — Cornorum II, 195</p> | <p>Conditum corrobor. II, 195
 — Cyclaminis II, 195
 — Cydoniorum II, 195
 — Cynosbatos II, 195
 — Enulae II, 195
 — Eryngii II, 195
 — Fragorum II, 195
 — Hydrargyro ungu-
 nosum II, 195
 — Ireos sacchar. II, 539
 — Muscarium II, 195
 — nephriticum II, 195
 — Nucum juglandum
 II, 195
 — Prunorum II, 195
 — purgativum II, 195
 — Scorzonerae II, 195
 — tamarindinat. II, 195
 — Uvarum II, 195
 — vermisfugum II, 195</p> <p>Confectio Alkermes II, 195
 — Amygdalar. II, 196
 — — sicca II, 196
 — anacardina II, 196
 — Anisi II, 196
 — — laxativa II, 196
 — Archigenis II, 196
 — aromatica II, 196
 — Aurantiorum I, 40;
 II, 194, 196
 — Calami II, 194, 197
 — — aromatici II,
 194, 197
 — Cassiae II, 197
 — Chinæ II, 197
 — Cinae II, 197
 — Cinnamomi regiae
 II, 197
 — Citri I, 40; II, 194
 — communis II, 197
 — cordialis II, 197
 — Croci comp. II, 197
 — Cubebarum II, 197
 — Cydoniorum II, 197
 — Cynosbati II, 197
 — Diascordii II, 197
 — Enulae II, 197
 — Fistulæ II, 197
 — Foeniculi II, 197
 — Hamech II, 197
 — Hyacinthorum com-
 posita II, 198
 — Hydrargyri II, 198</p> |
|---|---|--|

Confectio japonica II, 198	Conserua Atriplicis olidae II, 201	Conserva Hispidulac II, 202
— Jalappae II, 198	— Aurantiorum I, 196	— Hyoscyami II, 202
— Iridis II, 198	— — corticum II, 201	— Hyssopi II, 202
— Limaturae Martis	— — e Pulpae II, 201	— Juniperi II, 203
II, 198	— Balaustior. II, 201	— Lactis II, 203
— Margaritar. II, 198	— Beccabung. II, 201	— Lactncae virosae II, 203
— mithridatica II, 198	— Belladonnae II, 201	— Laurocerasi II, 203
273	— Bellidis minor II, 201	— Lepidii II, 203
— pro oculis II, 199	— Betonicae II, 201	— Liliorum alborum II, 203
— Opii II, 198, 274	— Borraginis II, 201	— — convallium
— passulata II, 198, 672	— Botryos mexicanae II, 201	— Linguae cervinae II, 203
— post partum II, 198	— Buglossi II, 201	— Majoranae II, 203
— Paulina II, 198	— Calendulae II, 201	— Malvae II, 203
— pectoralis II, 198	— Capillorum Veneris II, 201	— Mari veri II, 203
— Piperis longi II, 198	— Cardui benedicti II, 201	— Marrubii albi II, 203
— Potass. nitrat. II, 199	— Caryophyllor. II, 201	— Melissae II, 203
— de Prunis II, 199	— — rubror. II, 205	— Melonum II, 203
— Quinae adstringens	— Cassiae II, 201	— Menthae crispae et piperitae II, 203
II, 276	— Centaurii minoris II, 201	— Mesembryanthemi crystallini II, 203
— Rosae II, 199	— Chamaedryos II, 201	— Millepedum II, 203
— — caninae II, 199	— Chamaepityos II, 201	— Naphae II, 203
— — gallica II, 199	— Chelidonii II, 201	— Nasturtii II, 203
— Rutae II, 199	— Cichorii II, 201	— Nymphaeae II, 203
— Santonici II, 197	— Cicutae II, 202	— Orchidis II, 203
— Scammoniae II, 199	— — aquatic. II, 202	— Paeoniae II, 203
— Seminis Cinae II, 197	— Citri Coritic. II, 202	— Papaveris erratici II, 203
— Sennae II, 199	— — e pulpa II, 202	— pectoralis II, 203,
— Spongiae II, 199	— Cochleariae II, 202	897
— Stanni II, 199	— Conii II, 202	— Consolidae majoris II, 202
— de Styrace II, 280	— — —	— Cornorum II, 202
— Sulphuris composita	— — —	— Costae II, 202
II, 199	— — —	— Cydoniorum II, 202
— Tanaceti sicca II, 199	— — —	— Cynorrhodi II, 202
Coni Pini I, 349	— — —	— Cynosbatii II, 202
Coniinum II, 199	— — —	— Dactylorum II, 202
Conium maculat. I, 108, 314	— — —	— depectorans II, 202
Conservae II, 200	— — —	— Digitalis II, 202
Conserua Absinthii II, 200	— — —	— Enulae II, 202
— Acetosae II, 200	— — —	— Erucae II, 202
— Acetosellae II, 200	— — —	— Eryngii II, 202
— Aconiti II, 200	— — —	— Erysimi II, 202
— Adianthi albi II, 200	— — —	— Farfarae II, 202
— Agarici II, 200	— — —	— Fumariae II, 202
— Agrimoniae II, 200	— — —	— Genistae II, 202
— Amygdalar. II, 200	— — —	— Hederae terrestris II, 202
— Angelicae II, 200	— — —	— — —
— Anthos II, 201	— — —	— leniens II, 204
— anthelmint. II, 201	— — —	— Pulsatillae II, 204
— antiscorbut. II, 201	— — —	— refrigerans II, 204
— Apii II, 201	— — —	— resolvens et ape-
— Ari II, 201	— — —	riens II, 204
— Armoraciae II, 201	— — —	Rhododendri Chry-
— Artemis. Rad. II, 201	— — —	santhi II, 204
	— — —	Ribis nigri II, 204
	— — —	Rorismarini II, 204

Conserva Rosarum pallidarum et rubr. II, 204
 — Rosarum vitriolata II, 204
 — Rutae II, 204
 — Sabinae II, 204
 — Salviae II, 204
 — Scordii II, 204
 — Sorbi et Sorbi domesticae II, 204
 — Spagyrica II, 204
 — Squillae II, 205
 — Tamarindor. II, 205
 — Tanaceti II, 205
 — Tiliae II, 205
 — Trifolii fibrini II, 205
 — Tunicae II, 205
 — Veronicae II, 205
 — Violarum II, 205
 — visceralis II, 205
 Convallaria bifol. I, 159, 288
 — majalis I, 257
 — Polygonal. I, 284
 Convolvulus ervensis I, 111
 — floridus I, 173
 — operculat. I, 220
 — Purga I, 250
 Convolvuli Quamochti I, 147,
 328
 Convolvulus scopar. I, 173
 — sepium I, 111, 234
 — Turpethum I, 287
 Conyzza balsamifera I, 111
 — squarrosa I, 111
 Copaisera multijuga I, 19
 Copal I, 44
 Cor leonis I, 44
 Corallia alba et rubra praeparata II, 205
 Corallina I, 44, 185
 — Corsicana I, 88
 — officinalis I, 44, 185
 Corallium alb. I, 44; II, 146
 — nigrum I, 44
 — rubrum I, 44
 Cordiale Equorum II, 205
 Coriander Cordial II, 205
 Coriandri praeparatio II, 205
 Coriandrum sativum I, 317
 Coris Monspeliensis I, 112
 Corium divinum II, 205
 Corna I, 44
 Corninum II, 205

Cornium II, 205
 Cornu Alcis I, 44
 — — — praepar. 2, 206
 — Cervi I, 44
 — — — auratum Noricorum II, 206
 — — — philosoph. II, 206
 — — — raspatum I, 44
 — — — sine igne prae-
 paratum II, 206
 — — — spagyricae prae-
 paratum II, 206
 — — — tornatum I, 44
 — — — ustum alb. I, 44
 — — — — — prae-
 paratum II, 206
 — — — ustum nigr. I, 42
 — Rhinocerotis prae-
 paratum II, 206
 Cornus mascula I, 44
 Corenilla Emerus I, 76
 — securidaca I, 329
 Coronopus Ruellii I, 112
 Corpus pro balsamo sulphuris II, 122, 206
 Cortex Acaciarum I, 42
 — Aceris minoris I, 42
 — Adansoniae I, 42
 — adstring. brasili. I, 42
 — Alcornoco I, 42
 — Alni I, 43
 — — — nigr. baccifer. I, 46
 — Alyxiae aromat. I, 43
 — Angelinae I, 43
 — Angica I, 43
 — Angusturae I, 43
 — — — bravae I, 46
 — — — spurius I, 43
 — aracensis I, 35
 — Aromadendri I, 43
 — Aurantiorum I, 44
 — — — curassavicienium I, 44
 — Azedarach I, 44
 — Barbatimao I, 42
 — Belahe I, 44
 — Betulae I, 44
 — Bruceae Sumatr. I, 44
 — Cabarro I, 42
 — Calophylli Inoph. I, 44
 — Calycanthe I, 44
 — Caprifolii german. I, 45
 — Carobae I, 45

Cortex Caryophylloid. I, 46
 — Cascarillae I, 45
 — — — novae I, 45
 — — — de Trinidad I, 46
 — Cedrelae I, 45
 — Celastri scandentis I, 45
 — Chinae reductus II, 206
 — — — regiae I, 33
 — — — tartaris. II, 206
 — Chutwun I, 45
 — citratus I, 45
 — Citri I, 46
 — Clutiae I, 45
 — Coccognidii I, 49
 — Codagopale I, 46
 — Conessi I, 46
 — Conoriae I, 46
 — Copalchi I, 46
 — coriarious contus. I, 51
 — Corne I, 46
 — Corni Cincinnati I, 46
 — — — floridae I, 46
 — — — sericeae I, 46
 — Costi I, 54
 — Cotini I, 46
 — Copal I, 46
 — Culilawan I, 46
 — Cuspa I, 46
 — Diospyri virginian. I, 46
 — de Encacia I, 46
 — Esenbeck. febrif. I, 46
 — Fedegoso I, 46
 — Ficus indicae I, 46
 — Frangul. interior I, 46
 — Fraxini I, 47
 — Fructus Mangostanae I, 49
 — Geoffreae jamaicensis I, 47
 — — — surinamensis I, 47
 — Granatorum I, 47
 — Guajaci I, 47
 — Guazumae I, 47
 — Guilandiae I, 47
 — Hamamelis virginianae I, 47
 — Hippocastani I, 47
 — Imbiribi I, 48
 — Jambosae I, 48
 — Jubabae I, 48
 — Juremae I, 48

- Cortex Laureolae I, 49
 — Ligni sancti I, 47
 — Lilac I, 48
 — Liriodendri I, 53
 — Magellanicus I, 53
 — Magnoliae glauc. I, 48
 — — grandiflor. I, 48
 — Mahagoni I, 48
 — Malambo I, 48
 — Mali sylvestris I, 49
 — Mammeae americ. I, 49
 — Mangles I, 49
 — Margariae I, 49
 — Massoy I, 49
 — Menispermi crispi I, 49
 — Mezerei I, 49
 — Micheliae montan. I, 49
 — mollis I, 49
 — Nucum Juglandum viridis I, 48
 — Oleae europaea I, 49
 — Paratodo I, 50
 — Paraibae I, 49
 — peruvianus fusc. I, 32
 — — reduct. II, 206
 — — tartaris. II, 206
 — Pogerebae I, 50
 — Populi I, 50
 — — tremulae I, 50
 — Prinos verticillati I, 50
 — profluvi I, 46
 — Pruni cocomilae I, 50
 — — Padi I, 50
 — Pseudoacaciae I, 50
 — Psidii I, 47
 — Quassiae I, 50
 — — jamaicens. I, 50
 — Quercus I, 50
 — — tinctoriae I, 51
 — Radicis Berberid. I, 44
 — — Capparidis I, 45
 — — Chininchæ I, 45
 — — Dircae palustris I, 46
 — — Eboli I, 237
 — — Granati I, 47
 — — Liatris I, 48
 — — Micheliae chamaepacae I, 49
 — — Myricae ceriferæ I, 49
 — — Ratanhiæ I, 271
 — — Rosae canin. I, 51
- Cortex Ravensarae I, 51
 — Rhamni cathart. I, 52
 — Rubi trivialis I, 51
 — Salicis I, 51
 — Sambuci median. I, 52
 — Sapotae I, 52
 — Sassafras I, 52
 — Sebipirae I, 52
 — Simarubae I, 52
 — — versicolor. I, 52
 — Sintoc I, 52
 — Soymidae I, 52
 — Spinae cervinae I, 52
 — Strychni axillaris I, 52
 — Suberis I, 341
 — Syringae I, 48
 — Tabernaemontan. I, 52
 — Tamarisci gallici I, 52
 — — germanici I, 52
 — Taxi I, 52
 — Timor I, 52
 — Thymeleae I, 49
 — Thymiamatis I, 52
 — Toddaliae I, 52
 — Trichilliae cathart. I, 53
 — Tulipiferae I, 53
 — Ulmi americanæ I, 53
 — — effusea I, 53
 — — fulvae I, 53
 — — interior I, 53
 — Winteranus I, 53
 — — spurius I, 24
 — Xanthoxyli I, 54
 — Zizyphi Joazeiro I, 54
- Cortusa Matthiolii I, 112
 Corvus epilepticus II, 206
 Corydalis bulbosa I, 216
 — lutea I, 156
 Coryli I, 188
 Corylus avellana I, 171, 188, 209
 Cosmetica II, 206
 Costus I, 54
 — arabicus I, 54
 — amarus I, 54
 — corticosus I, 24, 54
 — dulcis I, 24, 54
 Cotula aurea I, 112
 Cotyledon Umbilicus I, 112
 Coumarinum II, 207
 Crataegus Oxyacantha I, 80
 — terminalis I, 18
- Cremor barbadensis II, 183
 — Cetacei pro cute lenienda II, 897
 — Cinnabaris II, 183
 — cosmeticus II, 207
 — Hordei II, 207
 — Lactis II, 207
 — Oryzae II, 207
 — pectoralis II, 207
 — Ptisanae II, 207
 — Sulphuris II, 207
 — Tartari I, 346; II, 207
 — — boraxatus II, 208
 — — c. Borace II, 208
 — — praecepit. II, 207
 — — purgans II, 207
 — — reductus II, 207
 — — solubilis II, 207
 — — — ammoniacalis II, 802
 — — — volatilis II, 208
- Crepis foetida I, 112
 Crepitus Lupi I, 22
 Creta alba I, 54
 — — praepar. II, 208
 — — campaniensis I, 54
 — — coloniensis I, 54
 — — medicinalis II, 208
 — — praecepitata II, 208
 — — Umbra I, 350
 Crithmum maritimum I, 113
 Crocomagma II, 209
 Crocus I, 54
 — anglicus I, 54
 — Antimonii II, 210
 — aureus II, 210
 — Auri II, 105, 210
 — Ferri adstring. II, 209
 — gallicus I, 54
 — hispanicus I, 54
 — Jovis II, 209
 — Liliorum I, 7
 — Martis II, 209
 — — aperiens II, 209
 — — aperitivus II, 209,
 898
 — — — antimoniatus II, 210
 — — aperitivus cum
 Salibus II, 210
 — — saccharin. II, 210
 — — sulphurat. II, 210
 — Metallorum II, 210

- Crocus Metallorum absinthiacus II, 210
 — orientalis I, 54
 — sativus I, 54
 — Solis II, 210
 — — Norimbergensium II, 211
 — Veneris II, 211
 — vitriolatus II, 209
- Croton Eluteria I, 45
 — febrisfum I, 46
 - Tigrium I, 85
 — tinctorium I, 21
- Crozophora tinctoria I, 21
- Cryptocarpa pretiosa I, 27
- Crystalli Argenti II, 100
 — solares II, 104
 — Tartari I, 346
 — Veneris I, 353
- Crystallus mineralis II, 211
 — montana I, 55
 — — praep. II, 211
- Cubebae I, 55
 — laxatiae II, 211
- Cucavahae I, 23
- Cucubalus bacciferus I, 113
 — Behen I, 221
 — Otites I, 160
- Cucumis I, 55
 — asininus I, 55
 — Colocynth. I, 40, 316
 — Melo I, 180, 325
 — sativus I, 55
- Cucupha II, 211
 — confortans II, 211
- Cucurbita Citrullus I, 315
 — lagenaria I, 55
 — occidentalis I, 321
 — pepo I, 55, 317
- Cumini praeparatio II, 241
- Cuminum Cyminum I, 318
- Cuperosæ praeparatio II, 211
- Cupressus sempervirens I, 171, 189
- Cuprum I, 55
 — aceticum neutrum I, 2
 — aluminatum II, 501
 — ammoniacale II, 211
 — — vitriolicum II, 211
 — ammoniatum II, 211
 — Armenicum II, 211
 — Armenum I, 166
- Cuprum calcinatum II, 212
 — carbonicum II, 212
 — chloratum II, 212
 — muriaticum oxydatum II, 212
 — nitricum II, 272
 — oxydatum II, 213
 — phosphoricum II, 213
 — salitum II, 212
 — subaceticum I, 4
 — sulphurico-ammonium II, 211
 — sulphuricum purum II, 887
 — — venale I, 353
 — vitriolatum I, 353
- Cupulae Quercus I, 23
- Curcuma angustifolia I, 9
 — aromatica I, 291
 — longa I, 234
 — Zedoaria I, 291
 — Zerumbet I, 291
- Cusco-Cinchonium II, 213
- Cuscuta Epithymum I, 116
 — europaea I, 113
- Cusparinum II, 213
- Cyanetum kalicum II, 494
- Cyanogenium iodat. II, 213
- Cyanuretum Auri II, 104,
 — 894
 — Kalii et Ferri I, 163
 — Potassii II, 494
 — Zinci II, 889
- Cycas circinalis I, 298
 — revoluta I, 298
- Cyclamen europæum I, 218
- Cyclaminum II, 243
- Cydonia I, 56
- Cymbopogon Schoenanthus I, 151
- Cynanchum Ipecac. I, 218
 — Vincetoxic. I, 248
- Cynara Cardunculus I, 235
 — Scolymus I, 65
- Cynodon Dactylon I, 235
- Cynoglossum officin. I, 114
- Cynomorium coccin. I, 82
- Cynosbata I, 56
- Cyperus esculentus I, 22
 — longus I, 235
 — officinalis I, 235
- Cyprinus Carpio I, 166
- Cytinus Hypocistis I, 342
- Cytisum II, 243
- Cytisus Laburuum I, 322
- Dactyli I, 56
- Dactylus Idaeus I, 168
- Dadylum hydrochloricum II, 149
- Daffy's Elixir II, 301
- Daphne Gnidium I, 49
 — Laureola I, 49
 — Mezereum I, 49,
 — 259, 315
- Dasjespis I, 57
- Datisca cannabina I, 114
- Datura fastuosa I, 114
 — Metel I, 332
 — Stramon. I, 156, 332
- Daturium II, 213
- Daucus Carota I, 236
 — Visnaga I, 57
- Decocta II, 214
- Decocto-Infusa II, 214
- Decocto-Infusum Althaeæ cum Senega II, 214
- Infusum Chinæ cum Angelica et Camphora II, 214
- Infusum Chinæ cum Arnica II, 214
- Infusum Chinæ cum Cinnamomo II, 214
- Infusum Chinæ cum Serpentaria II, 214
- Infusum Chinæ cum Serpentaria et Valeriana II, 214
- Infusum Chinæ cum Valeriana II, 215
- Infusum Gentianæ c. Valeriana II, 215
- Infusum Ligni Campechiani et Corticis Salicis II, 215
- Infusum Quassiae II, 275
- Infus. Trifolii fibrini cum Rheo II, 215
- Decoctum acidum II, 215
 — adstringens II, 215
 — album II, 216
 — — Sydenhami II, 215
 — Alcornoque II, 216

- Decoctum Aloës II, 898
 — alterans commune II, 216
 — Althaeæ II, 217
 — — officin. II, 217
 — — cum Ammonio muratico II, 217
 — — emoll. II, 217
 — amaro - aromaticum II, 217
 — — laxativ. II, 217
 — amarum II, 217
 — aether. II, 218
 — alcoholisatum nervin. II, 218
 — alterans II, 218
 — anthelminthic. II, 218
 — antifebr. II, 218
 — purgat. II, 218
 — resolv. II, 218
 — vermicug. II, 218
 — ambrosianum II, 218
 — ammoniaci c. Hydro-melle II, 218
 — analepticum II, 218
 — contra Anasarcam II, 218
 — Angusturae II, 218
 — anthelminth. II, 232
 — — pro Fotu II, 218
 — antiarthritic. II, 218
 — antiasthma. II, 223
 — anticachect. II, 218
 — anticholeric. II, 216
 — antidyserter. II, 218
 — antifebr. II, 218, 219
 — antihaemorrh. II, 219
 — antihecticum II, 219
 — antiherpetic. II, 219, 223
 — — et tonicum II, 219
 — antihydropicum II, 219, 223
 — antiictericum II, 219
 — antilacticum II, 219
 — antimoniale II, 219
 — antiperiodicum et pectorale II, 219
 — antiphlogistic. II, 219
 Decoct. antiphthisic. II, 219
 — antipodagric. II, 220
 — antipsoricum Suecorum II, 220
 — antiscorbutic. II, 220
 — antisepticum II, 220
 — antisiphilitic. II, 236
 — — nutriens II, 221
 — antivenereum II, 220
 — — 221, 231
 — — laxans Parisiens. II, 221
 — — Ulyssiponense II, 238
 — aperiens II, 221, 244
 — — lenitivum minus II, 221
 — — et tonicum II, 221
 — — majus cum Rhabarbaro II, 222
 — aperitiv. II, 221, 224
 — Araliae nudicaulis II, 222
 — Arnicae II, 220, 222
 — Arrow-Root II, 222
 — Asari canadens. II, 222
 — Asparagi II, 222
 — Astacorum II, 222
 — Astragali II, 222
 — Aurantiorum II, 222
 — Avenae excorticatae II, 222
 — avenaceum II, 222
 — Azedarach II, 222
 — Ballotae lanat. II, 222
 — balsamicum II, 222
 — Bardanae II, 223
 — bezoardic. complet. II, 223
 — — incompletum II, 223
 — Bignon. catalp. II, 223
 — — — tonicum II, 223
 — Bistortae II, 223
 — Borraginis II, 223
 — Bryoniae II, 223
 — — pro Usu extero II, 223
 — Caincae II, 223
 — ad Calculum renalem II, 223
 Decoct. Calendulae II, 223
 — Campechiense II, 223
 — Cannabis II, 223
 — Capillorum Veneris II, 223
 — Capit. Papav. II, 244
 — Carbonatis Potassae Absinthii II, 231
 — Caricarum II, 223
 — Caricis arenar. II, 223
 — carminativum II, 223
 — — emolliens II, 224
 — — pro Clystere II, 224
 — e Carne gallinacea II, 224
 — cum Carne pectorale II, 224
 — Carnis II, 224
 — — aperiens II, 224
 — — depurans II, 224
 — Caryophyllatae II, 224
 — — cum Cascarilla II, 224
 — — cum Rheo II, 224
 — Cassiae II, 224
 — — cum Manna II, 224
 — Catechu II, 224
 — — comp. II, 224
 — catholicum II, 225
 — Centaurii minor. II, 225
 — Cerasorum acidorum II, 225
 — cephalicum II, 225
 — Chamaedryos amar. II, 225
 — Chamaepythos compositum II, 225
 — Chamaemeli compositum II, 225
 — Chamomillae II, 225
 — Chinae acidum II, 225
 — — alcalin. II, 227
 — — cum Alumine II, 226
 — — antisept. II, 226
 — — cum Arnica II, 226
 — — cum Casearilla II, 226

Decoct. Chinae cum China pulver. II, 226	Decoct. Cornu Cervi gum- mosum II, 215	Decoct. febrifugum simplex II, 234
— — compositum II, 218, 226	— Cornu Cervi Micae Panis II, 215	— — et tonicum II, 231
— — factic. II, 226	— Cornu Cervi c. radice Scorzonerae II, 228	— Ficuum II, 223, 232
— — febrifugum purgans II, 226	— Corticis adstringentis II, 228	— Filicis maris II, 232
— — fuscae II, 225	— — Peruv. II, 225	— Florum et Fructuum II, 232
— — grisea II, 225	— cretaceum Edinburg. II, 228	— Foresti II, 232
— — cum Lichene II, 219, 226	— Cucumerum cum ex- tractu Nucis vomicae II, 228	— Fruct. Juniperi II, 437
— — nitrat. II, 234	— Cydoniae II, 228	— — pectoralium II, 223, 232
— — opiat. II, 226	— Daphn. Mezerei II, 239	— Fuliginis II, 898
— — cum Potassa II, 226	— Daturae II, 248	— ad Fungos Articulo- rum II, 232
— — cum Radice Caryophyllatae et Opio II, 226	— depurans et diureti- cum II, 228	— Furfur. Tritici II, 232
— Chinæ radicis II, 227	— — et tonic. II, 228	— Gallarum II, 232
— — regiae II, 225	— diaeteticum II, 228	— Gentianae II, 232
— — c. Rheo II, 226	— diaphoret. II, 228, 236	— — comp. II, 217
— — rubrae II, 225	— — incitans II, 229	— Geoffraeæ Jamaican- sis II, 232
— — saturat. II, 226	— Digitalis II, 229	— — Surinamensis II, 232
— — c. Senega II, 226	— Diosmæ crenat. II, 229	— Glycirrhizæ II, 232
— — c. Serpentaria II, 226	— diureticum II, 229	— ad Gonorrh. II, 232
— — simplex II, 227	— — alcalin. II, 230	— Graminis II, 221, 232
— — cum Valeriana II, 227	— — tonicum II, 230	— Granati II, 233
— Cichorii II, 227	— Dulcamarae II, 230	— Gratiolae II, 233
— Cinchona II, 225, 227	— — cum Althaea II, 230	— Guajaci II, 233, 898
— — cardiac. II, 218	— — comp. II, 230	— — compositum II, 233, 237
— — cum Serpen- taria II, 218	— dysentericum II, 230	— de Guajaco composit. II, 233
— Citri II, 227	— emendatum II, 243	— Guajaci cum Sale am- moniaco II, 233
— pro Clystere II, 227	— emeticico-catharticum II, 230	— Gummi Arab. II, 236
— Collae Piscium II, 227	— emmenagogum II, 230, 243	— — Guttae II, 233
— Columbo II, 227	— emolliens II, 230	— Haematoxyli II, 223
— — comp. II, 227	— — et carminans II, 230	— Helenii II, 231
— Colocynthidis II, 227	— — et carminans pro Clysterib. II, 231	— — comp. II, 231
— commune II, 225, 227	— pro Enemate II, 239	— Hellebori albi II, 233
— — cum foliis	— Enulae II, 231	— — foetidi II, 233
— — Sennæ II, 227	— Equiseti II, 231	— — nigri II, 233
— — resolv. II, 227	— Euphrasiae II, 231	— — cum foliis Sen- nae II, 234
— confortans et robo- rans II, 227	— febrifugum II, 231	— Helminthochorti II, 234
— Conii II, 228	— — laxans II, 231	— Hippocastani II, 234
— contrastimulans II, 228	— — magistrale II, 231	— Hordei acidul. II, 234
— Corall. Corsic. II, 234	— — salin. II, 231	— — cmn Cera et Oleo II, 234
— Corni Floridae II, 228	— — salsum II, 231	— — citrat. II, 234
— Cornu Cervi II, 228		— — compositam II, 235, 241
— — — citratum II, 62, 228		

Decoctum Hordei crudi sim-	Decoctum Lichenis Islandici	Decoctum Oryzae II, 240
plex II, 234	II, 236	— Papaveris II, 241
— Hordei distichi II, 234	— Islandici	— — cum Althææ
— — integri simplex	compos. II, 237	II, 241
II, 234	— Lichenis Islandici	— Pareiræ II, 241
— — mundati simpl.	lacteum II, 237	— Parietariae II, 241
II, 234	— Lignorum II, 237	— Passularum majo-
— — perlati simplex	— — cum Anti-	rum II, 241
II, 234	monio et Mercurio	— passulatum II, 241
— — c. Rasura Cornu	II, 238	— pectorale II, 235,
Cervi II, 235	— Limacum II, 238	241
— — gummos. II, 235	— Lini II, 238	— — commune
— — c. Acacia II, 235	— Liquiritiae II, 232	II, 241
— — nitratum II, 235	— Lobeliae siphiliticæ	— — corrobora-
— — cum radicibus	II, 238	rans II, 241
Scorzonerae II, 235	— in lue venerea II,	— — incisivum
— — Suecor. II, 227	250	II, 241
— hydragogum II, 235	— Lusitanicum II, 238	— — nutritiens
Hydrargyri vivi II, 218	— Lysimachiae pur-	II, 242
— hydropicum II, 235	pureae II, 246	— — nutritiens et
Hypeccacuanhae II, 235	— majale II, 238	incitans II, 242
hystericum II, 235	— Malti II, 239	— — Parisien-
Ichthyocolla II, 227	— — acidulum II, 239	sium II, 241
— — composi-	— — comp. II, 239	— — in Phthisi
tum II, 235	— Malvae II, 239	II, 242
incitans II, 236	— — comp. II, 239	— — solutivum
— — aromaticum	— Malvarum carmina-	II, 242
II, 236	tivum II, 224	— Persicea II, 242
— incrassans II, 236	— Mandragoræ II, 239	— Phthisicum II, 242
Inulae II, 231	— mastician. II, 239	— Pini II, 242
Ipecacuanhae II, 235	— in Mensium sup-	— — saponat. II, 242
Jaceae cum Aqua	pressione II, 239	— Pollini II, 242
II, 235	— mercuriale II, 239	— polychrest. II, 243
— — cum Lacte	— ad Metrorrhagiam	— Polygalæ amarae
II, 235	II, 239	II, 243
Japonicum II, 235	— Mezerei II, 239	— — Senegae
Juglandis II, 236	— — comp. II, 240	II, 247
Jujubarum pecto-	— — fortius II, 240	Polytrichii II, 243
rale II, 236	— Millefolii II, 240	— Del Pomponaccio
— — pectorale so-	— ex Myrtillis II, 240	II, 243
lutivum II, 236	— narcoticum II, 240	— pro Potu ordinario
Juniperi II, 236	— nephriticum II, 240	II, 243
— — compositum	— nerphinum II, 240	— Pruni Padi II, 243
II, 236	— Nicotianæ II, 249	— Prunorum e. Senna
Kalmiae latifol. II, 236	— nigrum II, 240	II, 243
Kinæ alcalin. II, 226	— nitrosum II, 240	— purgans II, 243
Kinæ Kinæ compo-	— Nucum Juglandicum	— — antiphlogisti-
situm II, 226	II, 240	cum II, 243
Kinæ Kinæ simplex	— — — com-	— purificans II, 224
II, 227	positum II, 242	Pyrolæ umbellatae
Lapathi acuti II, 236	— nutriend II, 236	II, 243
laxans II, 236	— odontalgic. II, 240	— Quassiae II, 243
laxativum II, 236	— Orchidis II, 246	— — comp. II, 217

Decoctum Quercus Roboris II, 244
 — de quinque Radicibus II, 244
 — rad. Consolidae II, 228
 — Rasoii II, 244
 — Ratanhiae II, 244
 — refrigerans II, 244
 — — et leviter purgans II, 244
 — Reichenbach. II, 244
 — resolvens II, 244
 — — antimoniale II, 244
 — — et diureticum II, 244
 — Rhabarbari II, 245
 — Rhei amar. II, 245
 — — c. Senna II, 245
 — Rhododendri chrysanthi II, 245
 — roborans II, 245
 — Rubi villosi II, 245
 — Rubiae Tinct. II, 245
 — — comp. II, 245
 — rubicundum II, 245
 — rubr. aperiens II, 245
 — Rutae zincatum II, 83
 — Sabinae II, 245
 — sacrum II, 246
 — Sago II, 246
 — Salep II, 246
 — Salicariae II, 246
 — Salicis comp. II, 246
 — Sambuci II, 246
 — Santali citrini II, 246
 — Santonici II, 246
 — Saponariae II, 246
 — Sarsae II, 246
 — Sarsaparillae II, 246, 898
 — — comp. II, 246
 — — cum Mezereo II, 246
 — — edulcorans II, 247
 — scelotyrbic. II, 247
 — Scillae II, 247
 — Scoparii II, 898
 — scorbuticum II, 247
 — Scorzonerae bezoardicum II, 223

Decoct. Scorzonerae bezoardicum solutiv. II, 223
 — Secalis cornuti II, 247
 — Sedi acris II, 172
 — Senegae II, 247
 — — cum Althaea II, 247
 — — mitius II, 247
 — Sennae II, 247
 — — comp. II, 74
 — — cum Rhabarbaro II, 247
 — Serpentariae comp. II, 247
 — — Virginianæ II, 247
 — Simarubae II, 248
 — — comp. II, 248
 — Solani tuberosi II, 248
 — Spartii Cucuminum II, 248
 — Specierum emollientium II, 248
 — — Guajaci compositarum II, 248
 — Specier. Lignorum II, 248
 — — Guajaci cum Mezereo II, 248
 — Spigeliae anthelmiae II, 248
 — Spongiae ustae II, 90, 248
 — Staphidis Agriae II, 248
 — Stearns II, 898
 — stomachicum resolvens II, 248
 — Stramonii II, 248
 — strumale II, 248
 — Suberis II, 248
 — sudoriferum II, 248
 — syphiliticum robortsans II, 242
 — Tabaci II, 249
 — Tamarindor. II, 249
 — — composittum II, 249
 — Taraxaci II, 249
 — — composittum II, 249
 — Leontodontis II, 249
 — Tartari II, 249

Decoctum Taraxaci citratum II, 249
 — temperans II, 244
 — tonicum II, 249
 — — chinatum II, 225
 — — cichoraceum II, 250
 — — et leniens II, 250
 — Tormentillae II, 250
 — traumaticum II, 250
 — Trifoli fibrini II, 250
 — contra Trismum II, 222
 — Tritici II, 250
 — — repentis II, 232
 — Turpethi II, 250
 — ad Tussim II, 250
 — Ulmi II, 250
 — — comp. II, 250
 — Uvae ursi II, 250
 — Veratri II, 233, 250
 — Verbasci anodynum II, 250
 — vermifugum II, 234, 250
 — de Vigaroux II, 250
 — de Vinache II, 250
 — Violæ tricolor. II, 250
 — — — c. Aqua II, 235
 — Virginicae II, 247
 — vomitivum Pierquin II, 251
 — vulnerarium II, 251
 — Yvæ Gaukes II, 251
 — Zittmanni II, 251
 Decoatura II, 251
 Delphinium II, 251
 — consolida I, 63, 311
 — — Staphisagria I, 331
 Dens Lupi dexter I, 57
 Dentalium I, 57
 Dentaria bulbifera I, 236
 Dentes Apri I, 57
 — — praepar. II, 251
 — Hippopotami I, 57
 Dentifricium siccum II, 251
 Dentiscalpium hispanicum I, 57
 Depilatorium Bæltg. II, 708
 — de Colley II, 252

- Destillatum equinum II, 43
 Deuto-Carbonas Potassae II, 491
 Deuto-Murias Stibii sublimatus II, 142
 Deut-Oxydum Ferri II, 186
 Dento-Sulphas Cupri et Ammoniae II, 211
 Dextrinum II, 252
 Diacatholicum Praepositi II, 263
 Diacodion liquidum II, 788 — in solido usitatum II, 252
 Diacrydium I, 305 — cydoniatum II, 252 — glycyrrhiz. II, 252 — præparat. II, 252 — sulphurat. II, 252
 Diacydonium aromaticum II, 252 — jalappinum II, 252 — lucidum II, 252 — simplex II, 253, 709
 Diagrydium = Diacrydium.
 Diamoron cum Melle II, 253
 Dianthus Carthusianor. I, 73
 Diaphoreticum joviale II, 36, 253 — martiale II, 253
 Diaprunum II, 270
 Diasatyrion II, 253
 Diastasis II, 253
 Digestivum acre Plenckii II, 253 — liquefactum II, 253 — siccum II, 253 — simplex II, 862
 Digitalinum II, 253
 Digitalis ferruginea I, 115 — purpurea I, 65, 114 237, 319
 Digitaria Dactylus I, 235 — sanguinalis I, 321
 Diosma crenata I, 75
 Diospyros Ebenum I, 171 — Lotus I, 171
 Diospyrus virginiana I, 51
 Dipsacus fullonum I, 105 — silvestris I, 105, 225
 Diptamnus albus I, 236 — creticus I, 114
 Dipterix odorata I, 59
 Dolichos pruriens I, 334
 Dolichum Lablab I, 322
 Dorema armeniacum I, 5
 Doronicum latifolium I, 237 — Pardalanches I, 237
 Dorstenia brasiliensis I, 233 — Houstoni I, 233
 Dorganum monspeliense I, 415
 Draco mitigatus II, 146
 Dracocephalum canariense I, 134 — moldavie. I, 134
 Dragea antisyphilit. II, 848
 Draught II, 253
 Drimys granadensis I, 48 — Winteri I, 53
 Drink II, 253
 Drogue amère II, 253
 Dropax antiparalytic. II, 253 — simplex II, 253
 Drosera rotundifolia I, 148
 Dryas octopetala I, 107
 Dryobalanops Camphora I, 24
 Dulcinia I, 22
 Eau d'Arge destillée II, 253 — de Creole II, 253 — de Marechal II, 253
 Ebur I, 57 — fossile I, 337 — ustum album II, 253 — — nigrum I, 57
 Ecclegma II, 506
 Echinops sphaerocephalus I, 115
 Echinospermum Lappula I, 114
 Echium vulgare I, 101, 291
 Elaeosacchara II, 253
 Elaeosaccharum Absinthii II, 254 — Anisi I, 254 — Aurantiorum II, 254 — Calami II, 254 — Cardiacum II, 254 — Carvi II, 254 — Caryophyllo- rum II, 254 — cephalicum II, 254
 Elæosaccharum Chamomillæ II, 254 — Citri II, 254 — Cinnamomi II, 254 — Croton. II, 255 — errhin. II, 255 — Foenic. II, 255 — Juniperi II, 255 — Menthae crispæ et piper. II, 255 — Myrræ II, 255 — Salviae II, 255 — Sassafr. II, 255 — Spermatis Ceti II, 255 — Succini II, 255 — Terebinthinae II, 255 — Valerian. II, 255 — Vaniglæ II, 255
 Elaterinum II, 255
 Elalerium II, 255
 Electricitas II, 255
 Electrum I, 344
 Electuarium absorbens et aperiens II, 256 — absorbens et laxans II, 256 — acidum II, 256 — de Acoro II, 256 — adstringens II, 256 — — — et tonicum II, 256 — album II, 257 — alkalino - ferratum II, 257
 — alexipharm. II, 257 — alexiterium II, 257 — — — camphoratum II, 257 — Alkermes II, 257 — de Allio II, 257 — Aloës comp. II, 269 — de Aloë, Muriate, Hydrargyri et Ferro II, 273 — alterans II, 257 — amarum magistrale II, 257 — Ambrosiae II, 257 — Ammonii pyro-oleosi II, 257

Electuarium analept. II, 257
 — Andromachi II, 269
 — anodynum II, 257
 — — pro infantibus II, 257
 — antacidum II, 257
 — antiarthriticum II, 257, 259
 — antiepidem. II, 257
 — anthelminthicum II, 257, 258
 — — roboran^s II, 258
 — anticardialgicum II, 259
 — anticholeric. II, 259
 — antidotale præservativum II, 259
 — antidysertericum II, 259
 — antiepilepticum II, 259, 276
 — antifebrile II, 260
 — — validius II, 260
 — antihaemorrhoidale II, 260
 — antiherpetic. II, 260
 — antihydrophobicum II, 261, 265
 — antilyssicum II, 261
 — antihydrop. II, 261
 — antiphthisic. II, 261
 — antiscorbut. II, 261
 — antispasmod. II, 260
 — antisyphilit. II, 261
 — — externum II, 261
 — aperiens II, 261, 265
 — aphrodisiac. II, 261
 — aristotelic. II, 261
 — Arnicae II, 261
 — aromaticum II, 261
 — — cum Opio II, 274
 — asthmatic. II, 261
 — Athanasiae II, 261
 — — magna II, 261
 — aureum II, 262
 — balsamicum II, 262
 — — adstringens II, 262
 — bechicum II, 262

Electuarium bezoardic. de septem radicibus et sept. herbis II, 262
 — Boleti suaveolentis II, 262
 — e Bolo Armena II, 262
 — Boyleanum II, 262
 — Butyri Cacao II, 262
 — camphorat. II, 262
 — e Carbone II, 262
 — carminativ. II, 262
 — caryocostlin. II, 263
 — Cassiae II, 263
 — — fistularis II, 263
 — — tamarindatum II, 263, 270
 — Castitatis II, 263
 — Catechu II, 263, 2898
 — — comp. II, 263
 — catharticum caesarium II, 263
 — catholicum II, 263
 — — pro cylsteribus II, 263
 — — duplicatum II, 263
 — cephalicum II, 264
 — Cerae II, 264
 — chalybeatum II, 264
 — cum Chamomilla II, 264
 — Chinae II, 264
 — cholagogum II, 264
 — cinnabarinum II, 264
 — de Citro solutivum II, 264
 — — stomachicum II, 264
 — Cochleariae II, 264
 — Conditum epilepticum II, 260
 — cordiale II, 265
 — Cremoris Tartari II, 265
 — demulcens II, 265
 — dentifricium II, 265
 — — Argentoratense II, 268
 — desobstruens II, 265
 — detergens II, 265
 — Diacapparis II, 265

Electuarium Diacass. II, 265
 — Diacatholic. II, 263
 — Diacorum II, 265
 — Diaphoenic. II, 265
 — diaphoretic. II, 266
 — Diaprunum II, 266
 — Diarrhodi II, 266
 — ad Diarrhœam II, 266
 — Diasatyrium Nicolai II, 266
 — Diascordii Fracastorii II, 266, 267
 — Diasulphuris II, 267
 — diatartareum II, 267
 — Diatessarum II, 267
 — Diatragacanthum II, 267
 — diureticum II, 267
 — Dolichos II, 267
 — ducis Sabaud. II, 267
 — ad Dysenteriam II, 259, 267
 — dysenteric. II, 267
 — eccoproticum II, 267, 270
 — emmenagog. II, 267
 — emolliens II, 267
 — excitans II, 268
 — expectorans II, 268
 — febrifugum II, 260, 268, 279
 — Filicis cum Jalappa II, 268
 — in fistula avi II, 268
 — ad Flatus II, 262
 — Flor. Arnicæ II, 268
 — gingiyale II, 268
 — ad Gonorrh. II, 269
 — Graphitae II, 269
 — de Guajaco II, 269
 — ad Haemoptysin II, 262
 — haemorrhoidale II, 269
 — Hamech II, 269
 — Hederae terrestris II, 269
 — de Helleboro nigro II, 269
 — ad Herpetem II, 260, 269
 — Hieræ picre II, 269
 — hydragogum II, 269

Electuarium hydrop. II, 269	Electuar. de Paeonia II, 275	Electuarium ad Scrophulas II, 279
— Hydrargyri muriat. corros. II, 261, 269	— panchymagogum II, 275	— sedativum II, 279
— Hyoscyami opiatum II, 269, 276	— paralyticum II, 275	— de Sennac II, 279
— incitans II, 269, 270	— passulatum II, 275	— e Senna et Carbone II, 279
— incrassans II, 270	— pro pecorib. II, 275	— Sennae II, 898
— pro infantib. II, 270	— pectorale II, 275, 276	— — comp. II, 270
— Ipecacuanhae morschatum II, 270	— de persicis II, 276	— Simarubae II, 279
— joviale ad taeniam II, 270	— Peruvianum II, 276	— Sinapis II, 279
— Juniperi II, 270	— — adstrin- gens II, 276	— Sotirellae II, 279
— de Kina Kina II, 270	— — epilepti- cum II, 276	— in sputo sanguinis II, 279
— Lauri II, 270	— contra pestem II, 276	— Stanni II, 898
— Laurocerasi II, 270	— Philonium Romanum II, 276	— stimulans II, 259
— laxans II, 270	— piperin. II, 276, 898	— ad Stomacacen II, 279
— laxativum II, 270	— Polygalae amarae II, 276	— stomachicum II, 261, 279, 280
— — Fistulae II, 263	— de Pomis II, 276	— de Styrace II, 280
— lenitivum II, 270	— Poterii II, 276	— de Sulphure II, 280
— — majus II, 271	— Pseudacori stoma- chicum II, 256, 277	— contra Tæniam II, 280
— — post paupe- ribus II, 272	— purgans II, 277	— Tamarindor. II, 280
— — c. Sulphure II, 272	— purificans II, 277	— temperans II, 280
— Limatur. Ferri II, 272	— Ratanhiae compo- situm II, 277	— terebinthinat. II, 280
— lithontriptic. II, 272	— refrigerans II, 277	— Terebinthine Thom- son II, 281
— Londinense II, 276	— regium II, 277	— Thebaic. II, 274, 281
— Magnanimitat. II, 272	— Requies reforma- tnm II, 277	— Theriaca Andro- machi II, 281
— de Manna II, 272	— resolvens II, 277, 278	— — correct. sine Opio II, 282
— martiale II, 272	— resumtivum II, 278	— — emendato ex Corpore pharma- ceutico II, 282
— Meloës majal. II, 272	— de Rhabarbaro II, 278	— Theriaca Le Mort II, 282
— contra rabiem cani- nam II, 272	— de Rheo compositum II, 263	— — p. paup. II, 282
— mesenteric. II, 273	— roborans II, 260, 278	— — Disp. Fuldens. II, 282
— mithridatic. II, 273	— de Roccamore II, 278	— — Mulier. II, 282
— mitigativum II, 273	— rosatum II, 278	— — Mynsichti II, 282
— contra morbum gal- licum II, 273	— sanans II, 279	— — Zwelferi II, 282
— moscoviticum II, 274	— Santonici II, 279	— — Thiermaieri II, 282
— muadiscans II, 273	— de Sarsa II, 279	— — tonico - aperitivum II, 282
— — haemo-ca- tharticum II, 274	— Sarsaparillae com- positum II, 274	— — resolvens II, 282
— Myrrhæ comp. II, 274	— Sassafras II, 279	— tonicum II, 282
— ad nephriticos II, 274	— ad Scabiem II, 279	— Gummi Traganthae II, 267
— Nicolai II, 277	— Scammonii II, 279	— traumaticum II, 283
— odontalgicum II, 274	— — et Turpethi II, 265, 279	
— opiatum II, 274	— scorbuticum cali- dum II, 279	
— — polypharma- cum II, 281	— Scordii II, 279	
— Opii II, 898	— — opiatum II, 266	
— de Ovo II, 275		

Electuarium Tripherae persicae II, 898
 — veruifugum II, 270
 — — Bate II, 283
 — — Fougier II, 283
 — — Swediaur II, 283
 — visceralae II, 283
 — vitae II, 283
 — vomitivum II, 270
 — — Kampf. II, 270
 — vulnerarium II, 283

Elema I, 57
 — africanum I, 57
 — occidentale I, 57
 — orientale I, 57

Elephas I, 57

Elettaria Cardamomum medium I, 26

Elixiria II, 283

Elixir Absinthii II, 283
 — acido-aromaticum II, 283, 305
 — acidum II, 283
 — — album II, 284
 — — Halleri II, 284
 — — Dippelii II, 284
 — — Vogleri II, 284
 — — Vitrioli II, 304, 305
 — adstringens II, 284
 — alexipharmacum Dolæi II, 284
 — — — Huxhami II, 284
 — — — Hoffmanni II, 284
 — Alkermes II, 284
 — alliatum II, 284
 — Aloës compos. II, 284
 — — saponac. II, 298
 — aloëticum II, 288
 — — aperitiv. II, 297
 — amaro-aromat. II, 285
 — amarum Ph. Boruss. II, 285
 — — Taxae milit. Bad. II, 285
 — — Cadet II, 285
 — — Disp. Fuldens. II, 285
 — — stimulans II, 285
 — — Hiaeerne II, 293
 — — aquosum II, 285

Elixir amarum Stoughton II, 302
 — — vinous II, 285
 — — Ambari II, 285
 — — Americanum II, 285
 — — ammoniato - opiatum II, 295, 302
 — — Amstelodam. II, 285
 — — antacidum II, 285
 — — antarthriticum Cari- bœum II, 285
 — — — Cadet II, 285
 — — — Ph. Hamb. p. p. II, 285
 — — anthelminthic. II, 286
 — — antiapoplectic. Jacobi- nor. de Rouen II, 286
 — — antiarthriticum II, 285
 — — antiasthmaticum Bær- havii II, 286
 — — — Fürstii II, 286
 — — — LeMort II, 286
 — — anticolicum crocatum II, 292
 — — antifebrile Ph. Wirt. II, 286
 — — — Wedelii II, 286
 — — — Mynsichti II, 286
 — — antihypochondriacum Whyttii II, 300
 — — antihystericum Durietii II, 286
 — — — officin. II, 286
 — — antimoniale II, 286
 — — antinephriticum II, 284
 — — antiodontalgic. II, 293
 — — antipestilentiale II, 287
 — — antipodagricum Gul- denklée II, 287
 — — — Villettii II, 287
 — — antiscorbuticum Bær- have II, 287
 — — — Bontokoe II, 287
 — — — Disp. Fuld. II, 287
 — — — Sellii II, 287
 — — — Spielmanni II, 287
 — — — — Pey- rilhe II, 287
 — — — — Chaussier II, 287

Elixir antispasmodic. Disp. Fuld. II, 287
 — — Farines II, 288
 — — aphrodisiacum Farines II, 288
 — — antisyphilitic. Le Mort II, 288
 — — — Wrigthii II, 288
 — — antivenereum II, 119
 — — aperitivum Claudiéri II, 288
 — — — Ph. Hamb. p. p. II, 288
 — — — Rosensteini II, 301
 — — cum Aqua Calcariae usiae II, 285
 — — aromatic. II, 183, 288
 — — — acidum II, 305
 — — — adstringens II, 288
 — — arthriticum Hoffmanni II, 288
 — — asthmaticum de Spina II, 288
 — — Aurantii compos. Ph. Rossic. II, 289
 — — Aurantiorum compo- situm II, 288
 — — — myrrhatum II, 304
 — — aureum de la Motte II, 834
 — — aurific. Rotrou II, 814
 — — balsamicum Disp. Lipp. II, 289
 — — — Piepenbringii II, 289
 — — — Guajaci II, 292
 — — — pectorale To- lutan. II, 289
 — — — in pollutiones II, 289
 — — — purific. II, 815
 — — — Hoffm. II, 289
 — — — stomachicum temperat. Hoff- mannii II, 289
 — — — Werlhofii II, 290
 — — Benzoës leMortii II, 290
 — — cachecticum Ettmüllerii II, 290
 — — Campech. August. II, 284

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Elixir Camphorae le Mortii
II, 290 | Elixir hypochondriac. II, 293 | Elixir Pini II, 296 |
| — camphorat. Bate II, 290 | — hystericum II, 286, 303 | — Dr. Peyrilhe II, 287 |
| — Cardui benedicti Au-
gustin II, 290 | — Jalappae comp. II, 286 | — pneumoniacum II, 296 |
| — carminativum Daffes
Anglorum II, 290 | — Jernitzii II, 293 | — polychrestum Ph. Wirt.
II, 296 |
| — caryophyllaceum Ful-
leri II, 291 | — juniperinum II, 293 | — — — Edinburgens.
II, 292 |
| — catharticum Fulleri II,
291 | — — Ph. Norimb.
II, 293 | — — Halense II, 296 |
| — cephalicum Wedelii
II, 291 | — lithontripicum II, 293 | — — Lentillii II, 296 |
| — chalybeatum Gockelii
II, 291 | — ad long. vitam II, 293 | — — purgans II, 297 |
| — Chnae et Croci com-
positum II, 291 | — Marabelli II, 305 | — pretiosum II, 297 |
| — cholagogum Ph. Han-
nover. II, 291 | — Mastichis II, 293 | — prophylacticum ama-
rum II, 297 |
| — Cinnamomi veterum
II, 291 | — Mellis II, 293 | — — — contra pestem
II, 297 |
| — — stomachicum
II, 291 | — menstruale II, 293 | — Proprietatis II, 297 |
| — Citri Sennerti II, 291 | — de Mittié II, 293 | — — — album II, 297 |
| — — purgans II, 291 | — Myrrhæ Londin. II, 293 | — — — antiscorbuti-
cum II, 297 |
| — cordiale et stomachi-
cum II, 292 | — — comp. II, 293 | — — — aquos. II, 288 |
| — Croci cum Castoreo
II, 303 | — nephriticum II, 293 | — — — Boerhavii cum
acido II, 297 |
| — Daffyi II, 291 | — odontalgicum et anti-
scorbuticum II, 293 | — — — Boerhavii sine
acido II, 298 |
| — Diaboli II, 291 | — odontalgicum de la
Foudignère II, 293 | — — — sine acido II,
298 |
| — Duboisi II, 291 | — Paeoniae II, 294 | — — — Paracelsi cum
acido II, 298 |
| — dulce Rhei II, 299 | — Papaveris II, 294 | — — — cum Rhabar-
baro II, 298 |
| — emmenagogum II, 291 | — panchymagogum pur-
gans II, 294 | — — — Stahlii II, 298 |
| — epilepticum II, 291 | — paregoricum Anglicum
II, 294 | — — — tartarisatum
II, 298 |
| — febrile II, 291 | — — Edinburgen-
sium II, 294 | — — — purgans II, 299 |
| — febrifugum II, 292 | — — Ph. Lusitan.
II, 294 | — — — Disp. Brandenb.
II, 299 |
| — contra Fluorem album
et Gonorrhœam II, 292 | — Paulini II, 299 | — — — de Citro II, 299 |
| — foetidum II, 292 | — pectorale Anglicum
II, 296 | — — — Herlini II, 299 |
| — forte II, 287 | — — balsamic. II, 294 | — Pyrethri comp. II, 299 |
| — Gambogiae alcalinum
II, 292 | — — Baieri II, 294 | — Regis Daniae II, 295 |
| — of Garlick II, 284 | — — dulce II, 295 | — resolvens Disp. Bruns.
II, 299 |
| — de Garus II, 292 | — — Elsneri II, 295 | — — — Ph. Hamb. II, 299 |
| — gingivale II, 899 | — — Edinb. II, 295 | — — — Cadet II, 299 |
| — Glycyrrhizae II, 295 | — — Ph. Herbipol.
II, 295 | — Rhabarbari II, 299 |
| — guajacinum II, 292 | — — regis Daniae
II, 295 | — Rhei Darellii II, 839 |
| — Guajaci volatilis II, 292 | — — Ringelmanni
II, 295 | — Ringelmanni II, 295 |
| — Helmontii II, 297 | — — simplex II, 296 | — Robert Whytt II, 300 |
| — (extracti) Hippocast.
II, 292 | — — volatile dulce
II, 295 | — roborans acid. II, 300 |
| — hypnoticum II, 292 | — — Wedelii II, 296 | — — — Whyttii II, 300 |
| | — — Werlhofii II, 296 | — — — vino-
sum II, 300 |
| | — — pestilentiale Crollii
II, 296 | — Rocellae II, 300 |
| | — — de Spina II, 296 | |

- Elixir Rosarum pro ore II, 899
 — sacrum II, 300
 — Salis II, 301
 — Salutis II, 301
 — Sarsaparillae et Chinæ compos. II, 287, 301
 — Scammonii II, 301
 — scorbuticum II, 287
 — — de Spina II, 301
 — scoticum II, 294
 — Sennae II, 301
 — ad Scrophulas II, 287
 — de Spina II, 287
 — de Squire II, 301
 — stimulans II, 285
 — stomachale II, 301
 — stomachicum II, 301,
 302
 — — aquos. II, 302
 — — amar. II, 302
 — — dulcificatum
 II, 302
 — — Jernitzii II, 293
 — — Leodiensium
 II, 302
 — — spirituosum
 II, 300
 — — universale
 II, 302
 — — Viennense
 II, 289
 — e succo Liquirit. opia-
 tum II, 302
 — sudoriferum Lettsomi
 II, 302
 — — Willisii II, 303
 — Sueicum II, 293
 — Sulphuris II, 303
 — sulphurico acid. II, 284
 — — opiatum II, 303
 — Swinton II, 301
 — tonicum II, 303
 — — ad dentes II, 303
 — traumaticum II, 412
 — Trifolii fibrini II, 303
 — uterinum II, 303
 — — Crollii II, 303
 — — Durieti II, 303
 — — Pideriti II, 303
 — — Zwelf. II, 303
 — Valerianae camphora-
 tum II, 303
- Elixir vermisfugum II, 304
 — viscerale Hoffm. II, 304
 — — Hufelandi II, 304
 — — Kleinii II, 304
 — — v. Mons II, 304
 — — Roseen II, 304
 — — Rosenst. II, 304
 — — Saunders II, 304
 — — Stought. II, 302
 — — de Stoughton II, 302
 — — Vitae Bate II, 304
 — — Kiesow II, 377
 — — longae II, 293
 — — Mathioli II, 304
 — — Mulierum II, 64
 — — Vitrioli acidum Edin-
 burgens. II, 304
 — — — dulce Edinbur-
 gensium II, 305
 — — Mynsichti II, 305
 — — simplex II, 87
 — — Vigami II, 306
 — — Whyttii II, 300
 — — Whrigtii II, 288
 — Elminthochorton I, 88
 — Embrocatio II, 306
 — — alcalina II, 306
 — — Ammoniae acetatis
 II, 306
 — — Ammonii muriatici
 II, 306
 — — antirheumat. II, 306
 — — ad contusion. II, 306
 — — discutiens II, 306
 — — — resolv. II, 306
 — — pro dolore capitis c.
 viglii et delirio
 II, 307
 — — frigida II, 307
 — — Hydrargyri oxymu-
 riatici II, 307
 — — Opii compos. II, 307
 — — refrigerans II, 307
 — — resolvens II, 307
 — — rubefaciens II, 306
 — — Saponis II, 307
 — — sinapina pro equis
 II, 307
 — — pro stomacho debili
 II, 307
 — — ad tussim convulsi-
 vam II, 307
 — — volatilis II, 307
- Emetia II, 307
 — Emeticum siccum II, 307
 — Emetina II, 307
 — Emetinum II, 307
 — Emetium II, 307
 — — impurum II, 404
 — Empasma in Gangraenam
 II, 307
 — — contra Haemorra-
 giam scorbut. II, 307
 — — ad papillas mammil-
 lares saucias II, 308
 — — in ulcera scorbutica
 putrida II, 308
 — Empetrum nigr. I, 115, 319
 — Emplastra II, 308
 — Emplastrum adhaesiv. II, 308
 — — — Martius
 II, 309
 — — — Bate II,
 309
 — — — Ph. Sax.
 II, 309
 — — — nigrum
 II, 899
 — — — cum oleo
 Lini II, 309
 — — — Wood-
 stockii II, 312
 — — album coct. II, 309
 — — — cum Axungia
 II, 311
 — — Alexandri ex Alliis
 II, 311
 — — de Althaea II, 311
 — ammoniacale II, 311
 — Ammoniaci II, 311
 — — — cum Aceto
 scillitico II, 311
 — — — cum Mer-
 curio II, 311
 — — de Ammoniaco Ph.
 Wirtemb. II, 311
 — — de Ammoniaco Fo-
 resti II, 311
 — — ammoniaco-galba-
 nicum II, 321
 — — Ammonii cum Cam-
 phora II, 311
 — — contra Anchylasin
 II, 311
 — — Andreae a Cruce
 II, 311

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Emplastrum angilos. II, 312
 — Anglicum II, 312
 — Anglo-Saxonicum II, 313
 — Anglicanum vesicatorium II, 313
 — anodyn. in Cancro II, 313
 — — Fulleri II, 313
 — — Ph. Hispan. II, 313
 — — rubrum II, 313
 — — Schmidt II, 313
 — — Wildegansii II, 313
 — antiarthritic. II, 314
 — — helgolandicum II, 899
 — antiasthmatic. II, 313
 — anticancros. II, 313
 — anticholeric. II, 313
 — anticolicum II, 313
 — antifebrile II, 313
 — antihaemorrhoidal II, 313
 — antihysteric. II, 313
 — — Sydenhami II, 313
 — antiodontalg. II, 324
 — antipleuritic. II, 314
 — antipodagric. Disp. Wirt.. II, 314
 — — Zwelf. II, 314
 — antirheumat. II, 314
 — antispasmod. II, 314
 — antistrumale II, 314
 — antisyphilit. II, 314
 — antitophicum II, 314
 — contra Apoplexiam II, 314
 — apoplectic. II, 314
 — apostolicum II, 314
 — armoniacum II, 314
 — aromaticum II, 314
 — — Whyttii II, 315
 — arthriticum Fulleri II, 315
 — — Mynsichti II, 315
 — Asae II, 331
 — — foetidae compositum II, 325</p> | <p>Emplastrum attrahens Londonense II, 315
 — Axungiae II, 315
 — baccar. Lauri II, 315
 — balsamicum Fulleri II, 315
 — — Swediaur II, 315
 — — Schiffhausii II, 315
 — de barba caprina II, 315
 — Bechholzii II, 336
 — Belladonnae II, 315
 — benedictum II, 316
 — Betonicae II, 316
 — ad bubones venereos II, 316
 — caeruleum II, 316
 — Caesaris II, 316
 — calefaciens II, 316
 — camphoratum Bate II, 316
 — — Stahlii II, 316
 — de Canet II, 320
 — Cantharidum camphoratum II, 346
 — Capuzinor. II, 316
 — Carbonatis Plumbi ustum II, 316
 — carminativ. II, 316
 — Garvi II, 320
 — catagmatic. II, 326
 — catarrhale II, 316
 — cephalic. II, 316, 337
 — Cerae s. cereum II, 318
 — ceroneum II, 317
 — — Nicolai II, 317
 — Cerussae II, 309
 — Cetacei II, 343
 — Chelidonii majoris II, 317
 — Cicutae II, 317
 — — cum Ammoniaco II, 318
 — — viros. II, 318
 — citrinum II, 318
 — ad Clavos II, 319
 — — pedum II, 319
 — ad Colicam II, 319
 — Collae ad Herniam II, 319</p> | <p>Emplastr. commune II, 319
 — confortativum Viginis II, 320
 — Conii II, 318
 — consolidans II, 328
 — — saturninum II, 309
 — — vegetable II, 319
 — ad Contusa II, 319
 — corrosivum II, 319
 — Croci comp. II, 327
 — de crusta panis II, 320
 — Cumini II, 320
 — — comp. II, 320
 — — saponaceum II, 320
 — Decani II, 320
 — defensivum rubrum II, 320
 — — rubr. Weperi II, 321
 — — viride II, 321
 — detergens rubrum II, 320
 — diabotanum II, 321
 — Diachalciteos II, 323
 — Diachylon compostum II, 324, 899
 — Diachylon minus II, 322
 — — simplex II, 322
 — Diagalbani II, 323
 — Diapalmae II, 323
 — Diaphœnicon II, 323
 — diaphoreticum Mynsichti II, 323
 — — Plenckii II, 324
 — Diapompholygos II, 324
 — — Hamburgensis II, 324
 — Diasulphuris camphoratum II, 324
 — Diasulphur. Rulandi II, 324
 — Digitalis II, 324
 — divinum II, 324
 — ad dolores dentium II, 324</p> |
|---|--|---|

- | | | |
|--|---|--|
| Emplastrum domesticum
II, 325
— domus misericordiae II, 325
— emolliens II, 325
— epilepticum II, 325
— epispasticum II,
325, 899
— epuloticum II, 325
— equinum II, 325
— Euphorbi II, 325
— de Euphorbi II, 325
— farinaceum II, 325
— febrisfug. Bate II, 325
— — Strobelberg.
II, 325
— Ferri II, 320
— Filii II, 320
— — Zachar. II, 325
— flavum II, 318
— Flos unguentorum
dictum II, 325
— Foeni Graeci II, 325
— — — compos.
II, 325
— foetidum II, 325
— ad Fonticulos album
II, 165, 326
— — rubrum II,
165, 326
— ad fracturas et lu-
xationes II, 326
— pro fracturis dictum
II, 326
— frigidum II, 326
— Fuliginis II, 326
— fundans II, 326
— ad Fungos articu-
lorum II, 327
— fuscum II, 332
— Galbani II, 321
— — camphoratum
II, 327
— — roboran II,
325
— — saturninum
II, 327
— — simplex II,
327
— de Galbano croca-
tum II, 327
— ad Ganglia II, 327
— glutinans II, 312, 328 | Emplastr. Graphitae II, 328
— gratia Dei II, 328
— — — cum Ae-
rugine II, 328
— Gravidarum II, 328
— griseum II, 328
— — coctum II, 309
— Guiellermi servitoris
II, 328
— Gummi Ammoniaci
scilliticum II, 311
— gummosum II, 321
— haemorrhoidale II,
328
— ad Hernias II, 328
— Hjernerii II, 329
— Hydrargyri II, 334
— ad Hydropem II, 329
— hydropicum II, 329
— Hyoscyami II, 329
— Ichthyocollæ II, 312
— ictericum II, 329
— imperiale II, 329
— incognitum II, 341
— iodatum II, 330
— Iodinae cum Mer-
curio II, 330
— ireatum II, 330
— irritans II, 330
— ischiadicum II, 330
— — Beza II, 330
— Janini II, 348
— Ladani II, 330
— ad Languores II, 330
— de lapide Calaminari
II, 328
— laterale Bate II, 330
— — Fuller II, 330
— Lauri baccarum II,
315
— de linamento II, 330
— Lithargyri compo-
situm II, 321
— — cum resina
Pini II, 308
— — simplex II,
322
— ad Lumbaginem II,
330
— ad Lupiam II, 331
— Lyttae II, 347
— magneticum II, 331
— de Majorana II, 331 | Emplastrum malacticum c.
Gummi II, 331
— — sine Gummi
II, 331
— mammillare album
II, 331
— — rubr. II, 331
— manus Dei II, 331
— masticinum II, 324,
331
— matricale II, 331
— Matris II, 332
— maturans II, 332
— Meliloti II, 333
— — — camphoratum
II, 333
— — — compositum
II, 333
— Meloës vesicato-
rium II, 347
— Mercantini II, 334
— merculiale II, 334,
899
— — — cum Conio
II, 335
— — — c. Conio et
Opio II, 335
— — — gummosum
II, 314
— — — resolvens
II, 334
— contra Mictum crn-
entum II, 335
— Minii adust. II, 332
— — — camphoratum
II, 336
— de Minio rubr. II, 335
— — — Viginis II, 335
— miraculosum II, 335
— mitigativum II, 335
— e mixtis quatuor
fundantibus II, 335
— moschatum II, 335
— Moscovitic. II, 335
— de mucilaginibus
II, 335
— de Myrrha II, 336
— narcoticum II, 336
— contra Nauseam II,
336
— nephriticum II, 336
— nervinum Hoffmanni
II, 336 |
|--|---|--|

Emplastrum nervinum Plac-	Emplastr. Picis liquid. II, 339	Emplastrum ad Rupturam
cii II, 336	— navalis II, 339	II, 328
— — Viginis II, 336	— piperitum II, 339	russicum II, 341
— — Zwelferi II, 336	— pleuriticum II, 339	Salis Ammon. II, 341
— — de Nicotiana II, 336	— Plumbi II, 322	santalimum II, 341
— — nigrum II, 336	— — comp. II, 321	saponaceo-plumbi-
— — ad Nodos mamma- rum II, 333	— — fuscum II, 332	cum II, 329
— — Noricum, sive No- rimbergense II, 336	— — podagrimum II, 339	saponatum II, 341
— — nuchale II, 337	— — polychrestum II,	— — Barbette II,
— — odontalgic. II, 324	308, 339	342
— — opiatum II, 337	— Porri II, 339	camphora-
— — — cum Ammo- niaco II, 337	— Prioris ad Hernias II, 328	tum II, 342
— — Opii II, 337	— psoricum II, 339	— — Werlhoffii
— — Opodeldoch II, 337	— puniceum II, 339	II, 343
— — oxycroceum II, 338	— purgans admirabile II, 339	Saponis Ammonici
— — — Nicolai II, 338	— Pyrethri II, 339	II, 343
— — Oxydi Ferri II, 320	— contra Rhachitidem II, 339	saturninum Bate
— — — Plumbi II, 322	— de Ranis cum Mer- curio II, 339	II, 343
— — — — c. Resina II, 308	— — sine Mer- curio II, 340	de Scrophularia
— — — — gumma- tum II, 324	— Ratanhiae composi- tum II, 340	II, 343
— — — — rubri camphor. II, 336	— regium II, 340	Siliquar. II, 320, 343
— — — — Plumbi semi- vitrei adust. II, 332	— Resinæ II, 308	— — imperiale
— — Oxydi Plumbi semi- vitrei cum Sulphate Ferri calcin. II, 320	— elasticæ II, 340	II, 329
— — Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae II, 338	— Resinarum glutinans II, 311	simplex II, 322
— — Pamphili cum Asa foetida II, 338	— resinosum sulphu- ratum II, 328	glutinans II, 308
— — Paracelsi II, 320	— resolutivum II, 321	smecticum II, 343
— — paralyticum II, 338	— resolvens II, 340	soleare II, 343
— — pectorale II, 338	— — ammoniacat- tum II, 340	spasmicum II, 343
— — de pelle arietina II, 338	— — anticancro- sum II, 341	de Spermate Ceti
— — ad Perniones II, 338	— — — opiateum II, 341	II, 343
— — — inveteratas II, 339	— — e quatuor fundantibus II, 335	Ranarum
— — — perpetuum II, 348	— — resolvens rubrum II, 344	II, 309, 343
— — Peruvianum II, 339	— — — Schmuckeri II, 325	spinale II, 344
— — piceum s. Picis II, 318	— — roborans II, 341	spleneticum II, 344
— — fortius II, 339	— — rubefaciens II, 341	stibiatum II, 344
— — Burgund. II, 330	— — rubrum II, 341	sticticum Crollii II,
— — — compos. II, 339	— — — antimoniatum II, 341	344

Emplastr. stomachic. Burghi
 II, 344
 — — comp. II, 344
 — — Hamburgens.
 II, 344
 — — Junckenii
 II, 344
 — — magistrale
 II, 345
 — strumale II, 345
 — stypticum II, 344
 — Styracis stomachic.
 II, 345
 — Subcarbon. Plumbi
 II, 309
 — sulphuratum II, 345
 — suppedale II, 345
 — — mixtius II, 345
 — suppurrans II, 345
 — Tabaci II, 336
 — de Tacamahaca II,
 320, 345
 — Tartari emet. II, 345
 — ad Tempora II, 345
 — de Thea II, 345
 — Thuris II, 345
 — — comp. II, 345
 — Tonsoris II, 346
 — ad termina ventris
 II, 349
 — ad Tophos II, 346
 — tripharmac. II, 346
 Trifol. Meliloti II, 333
 — trochiscatum II, 346
 — contra Tussim fe-
 brinam II, 346
 — ad Ulcera antiqua
 II, 346
 — universale II, 346
 — contra Vermes II, 346
 — vermisfugum II, 346
 — ad Verrucas II, 319
 — vesicatorium cam-
 phorat. II, 346
 — — comp. II, 346
 — — extempora-
 neum II, 346
 — — flavum II, 347
 — — fortius II, 346
 — — Monspeliacum
 II, 347
 — — ordinarium
 II, 347

Emplastrum vesicatorium
 perpetuum II, 348
 — Vigonis II, 340
 — viride II, 349
 — volatile II, 349
 — Woodstockii II, 312
 — Zinci II, 349
 — zincico-plumbicum
 II, 324
 Emulsio II, 349
 — Acaciae Arab. II, 351
 — adstringens II, 349
 — alexipharmacæ ex-
 pulsiva II, 349
 — amara II, 349
 — ammoniacalis II, 349
 — Ammoniaci II, 498
 — Ammonii muriatici
 II, 350
 — Amygdalar. II, 350
 — — amararum
 II, 350
 — — campho-
 rata II, 353
 — — composita
 II, 350
 — — hordeata
 II, 351
 — — cum Manna
 II, 350
 — analleptica II, 351
 — anodyna II, 351
 — antarthritica Hufe-
 landi II, 351
 — — Vogt II, 351
 — anthelmint. II, 351
 — anticatarrhal. II, 351
 — antifebrilis Francpii
 II, 351
 — — Hufelandi
 II, 351
 — antihysterica II, 352
 — antimonalis cam-
 phorata II, 351
 — antiphlogist. Boer-
 have II, 351
 — — Lebrecht
 II, 351
 — antipleuritica II, 351
 — antirheumat. II, 351
 — Arabica II, 351
 — aromatica II, 352
 — Asæ foetidæ II, 352

Emulsio asthmatica II, 352
 — balsamica II, 352
 — Balsami Sulphuris
 anisati II, 352
 — — Copaiæ II, 352
 — Barthezii II, 352
 — bechica II, 352
 — Brunneri II, 498
 — Cadeti II, 352
 — Cajeputi II, 353
 — camphorata II, 353
 — — antimonalis
 II, 351
 — — cum Nitro
 II, 353
 — cannabina II, 353
 — Cantharidum II, 353
 — ad Catarrhum II, 351
 — cathartica II, 353
 — cerea II, 353
 — Chinæ II, 354
 — Citri semin. II, 354
 — commun. II, 350, 356
 — cordialis II, 354
 — Cornu Cervi II, 354
 — cosmetica II, 354
 — cretacea II, 354
 — Cubebarum II, 354
 — Dactylorum II, 354
 — demulcens II, 354
 — diaphorctica II, 354
 — diuretica II, 354
 — edulcorans II, 354
 — effervescentia II, 354
 — emetica II, 354
 — excitans II, 353
 — externa e Nucleis
 II, 354
 — febrifuga II, 354
 — Ferri comp. II, 562
 — pro Gonorrh. II, 354
 — Guajaci II, 355
 — Gummi Ammoniaci
 II, 498
 — — Arabici II, 351
 — haemoptoica II, 355
 — hordeata amygda-
 lina II, 351
 — Hydrargyri muria-
 tici corrosivi II, 360
 — hysterica II, 355
 — icterica II, 355
 — incitans II, 355

- Emulsio Jalappae** II, 359
 — Kermetica II, 355
 — Lactucae II, 356
 — laxans II, 358
 — laxaliva II, 356
 — leniens II, 356
 — Lichenis Islandici
II, 356
 — ad Lumbaginem II,
356
 — cum Manna II, 356
 — Myrrhae ferrata II, 352
 — narcotica II, 356
 — nephritica II, 356
 — nitrata II, 356
 — nitrosa II, 356
 — c. Nuce vomica II, 356
 — e Nucleis Persico-
rum externa II, 354
 — e Nucleis Pini II, 358
 — — Pistaciae II, 358
 — Olei Ricini II, 358
 — — Terebinthinae
II, 360
 — oleosa II, 356
 — — pectoralis le-
niens II, 357
 — — volatilis II, 357
 — pacifica II, 357
 — paeoniata II, 357
 — pectoralis II, 357
 — — leniens II, 358
 — Phellandrii II, 351
 — phosphorata II, 358
 — Pineolarum II, 358
 — Pistaciarum II, 358
 — pro potu ordinario
II, 358
 — purgans II, 358
 — — cum Manna
II, 356
 — — cum Oleo
Ricini II, 358
 — — cum Resina
Jalappae II, 359
 — purgans cum Sale
amaro II, 359
 — purgans cum Scam-
monio II, 359
 — refrigerans II, 359
 — Ricini II, 358
 — salina II, 359
 — de Scorzon. II, 359
- Emulsio sedativa** II, 350, 356
 — — simplex II, 359
 — seminis Hyoscyami
II, 359
 — — Papaveris albi
II, 359
 — seminum frigidorum
II, 359
 — styptica II, 359
 — simplex II, 350
 — Sublimati corrosivi
II, 360
 — temperans II, 360
 — terebinthin. II, 360
 — — cum Oleo
II, 360
 — Turion. Pini II, 360
 — vermicifuga II, 360
 — violata II, 360
- Emys europaea** I, 349
- Endermica methodus** II, 360
- Enema** II, 361
- Aceti II, 361
 — acidum II, 361
 — cum Acido sulphu-
rico II, 361
 — adstringens II, 361
 — — cum Opio
II, 361
 — — et tonicum
II, 362
 — Aloës II, 362
 — amarum II, 362
 — amylaceum II, 362
 — Amyli c. Opio II, 362
 — — et Papaveris
II, 362
 — anodynum II, 362
 — — pro Equis
II, 362
 — — Pictorum
II, 362
 — anthelmint. II, 362
 — anticholeric. II, 362
 — anticolicum II, 363
 — antidysenter. II, 363
 — antifebrile II, 363
 — antihysteric. II, 363
 — antilacteum II, 363
 — antiperiodic. II, 363
 — antisепticum II, 363
 — antispasmodico-re-
solvens II, 363
- Enema antispasmod.** II, 363
 — antisiphilitic. II, 363
 — aperiens II, 363
 — aquosum II, 363
 — Asæ foetidae II, 363
 — ad Ascarides II,
368, 369
 — balsamicum adstrin-
gens II, 364
 — — cum Opio
II, 364
 — Balsami Copaivae
II, 364
 — Belladonnae II, 364
 — Bilem evacuans II,
364
 — camphorat. II, 364
 — — Chinae cum
Asa foetida II, 364
 — carminativum II, 364
 — catharticum II, 364,
899
 — Chamomillae II, 364
 — Chanae II, 364
 — — camphoratnm
II, 365
 — — c. Acido sul-
phurico II, 365
 — — c. Opio II, 365
 — Colocynthidis II, 365
 — — compositum
II, 365
 — commune II, 365
 — consolidans II, 365
 — corticum Granator.
II, 365
 — Cubebarium II, 365
 — derivans II, 365
 — adDiarrhoeam II, 365
 — domesticum II, 365
 — eccoproticum II, 365
 — emolliens II, 365
 — — anthelmin-
thicum II, 366
 — evacuans II, 366
 — excitans II, 366
 — febrifugum II, 366
 — foetidum II, 366
 — folior. Malvæ emol-
liens II, 365
 — fortius II, 366
 — Granatorium II, 365
 — grassum II, 366

Enema Gratiolae II, 366
 — hæmorrhoid. II, 366
 — involvens II, 365
 — incitans II, 366
 — irritans II, 369
 — laxans II, 367
 — leniens II, 366
 — Malvae II, 365
 —mannatum II, 366
 — mercuriale II, 366
 — narcoticum II, 366
 — Nicotianae II, 369
 — nitricum II, 366
 — nutriens II, 366
 — Olei Terebinthinae II, 366
 — oleosum II, 367
 — opiatum II, 367, 899
 — ordinarium II, 365
 — oxymelicum II, 367
 — Papaveris II, 366
 — Parietariae II, 367
 — contra Prolapsum recti atonic. II, 367
 — purgans II, 367
 — c. Sale amaro II, 367
 — — com- muni II, 367
 — — c. Sale Glau- beri II, 367
 — — Pictor. II, 368
 — — pro Equis II, 368
 — — pro Vaccis II, 368
 — refrigerans II, 368
 — resolvens II, 368
 — — viscerale II, 368
 — revellens II, 368
 — roborans II, 364
 — Sabadillæ II, 368
 — salinum II, 367
 — sanativum II, 368
 — Sapon. mollis II, 368
 — sedans II, 368
 — — et adstringens II, 368
 — — et emolliens II, 368
 — Sennae II, 367
 — Seri c. Nitro II, 368

Enema stibiatum II, 369
 — stimulans II, 369
 — — pro Equis II, 369
 — Sulphatis Magnesiae II, 367
 — Tabaci II, 369
 — Tanaceti II, 369
 — temperans II, 366
 — Terebinthinae II, 369, 899
 — terebinthinatum cum Opio II, 364
 — tonicum et antispasmodicum II, 369
 — vermisfugum II, 369
 — Vini antimonialis irritans II, 369
 — viscerale II, 369
 Ens Martis II, 369, 714
 — Veneris II, 369, 714
 Entalium I, 58
 Epicarpia febrifuga II, 370
 Epicerasistica II, 370
 Epidendron Vanilla I, 351
 Epilobium angustifol. I, 130
 Epimedium alpinum I, 116
 Epipactis latifolia I, 123
 Epithema II, 370
 — contra Abortum II, 370
 — aluminosum II, 370
 — Ammoniaci II, 370
 — anodynum II, 370
 — antiarthritic. II, 370
 — antihysteric. II, 370
 — Avicennæ II, 370
 — de Calce II, 370
 — cephalalgic. II, 370
 — cordiale II, 370
 — — liquidum II, 370
 — frontale II, 370
 — Goulardi II, 370
 — in Gangræna II, 370
 — ad Inflammationes II, 370
 — leniens II, 370
 — Nicotianæ II, 160
 — rubefaciens II, 370
 — de Saccharo Saturni II, 370
 — saponaceum II, 370
 — soporiferum II, 371

Epithema stomachic. II, 371
 — Terebinthinae II, 371
 — vermisfugum II, 371
 — volatile II, 371
 Ephedra distachya I, 350
 Epulotica II, 371
 Equisetum arvense I, 116
 — hiemale I, 116
 Equus Asinus I, 164
 Erica vulgaris I, 116
 Erigeron acre I, 111
 — canadense I, 116
 — philadelphic. I, 116
 Erinaceus europaeus I, 58
 Erodium moschatum I, 121
 Errhina II, 371
 Errhinum adstring. II, 371
 — chymicum II, 371
 — detergens II, 371
 — de Elaterio II, 371
 — de Euphorbio II, 371
 — haemostatic. II, 371
 — liquidum II, 371
 — solidum II, 371
 — e Succis II, 371
 — vitriolicum II, 371
 Eryngium aquaticum I, 239
 — campestre I, 238
 — foetidum I, 116
 — maritimum I, 239
 Erysimum Alliaria I, 92, 308
 — Barbarea I, 97
 — officinale I, 116, 319
 Ervum Ervilia I, 326
 — Lens I, 169
 Erythraea Centaureum I, 105
 Erythronium Dens canis I, 236
 Esenbeckia febrifuga I, 46
 Esox Lucius I, 177
 Essentia II, 371
 — Absinthii II, 808
 — Aconiti II, 899
 — acustica II, 371
 — Aegagropilar. II, 371
 — Agallochi Ligni II, 831
 — alexeteria II, 372
 — alexipharm. Hux- hamii II, 284, 300
 — alexipharm. Disp. Vienn. II, 371
 — — Marcus II, 372

Essentia alexipharm. Stahlii	II, 372	Essentia carminativa Disp. Fuld. II, 375	Essentia Populi vulneraria II, 376
— — temperata	II, 372	— — Jansonii	— Sabinae II, 900
— — Aloës II, 810		— — Trilleri	— salutis II, 376
— — amara II, 811		— — Wedelii	— salutifera II, 376
— — Ambrae II, 372		— —	— de Scordio compo- sita II, 376
— — ætherea II, 372		— — Castitatis II, 375	— seminis Santonici composita II,
— — balsam. II, 372		— — Catholiconis pur- gans II, 375	— Serpentariae II, 910
— — cumposita ae- therea II, 372		— — cephalica II, 375	— splenetica II, 376
— — liquida II, 372		— — — balsamica	— stomachica II, 376
— — Minder. II, 373		— — — II, 375	— — amara II, 376
— — moschata ae- therea II, 373		— — Chamomillae II, 899	— — amarata II, 377
— — cum Moscho	II, 373	— — Chinæ comp. II, 300	— — polychresta II, 377
— — sicca II, 373		— — — Herwig	— Terebinthinae I, 200; II, 126
— — vera II, 373		— — — II, 375	— theriacalis II, 749
— Anagallidis II, 373		— — Cinae II, 899	— traumatica II, 377
— anthelmint. II, 373		— — citrina laxans II, 375	— uterina II, 377
— antihydrop. II, 373		— — Clareti II, 375	— Valerianae II, 900
— antihysterica II, 373		— — Conii II, 899	— Viperarum II, 377
— Antimonii II, 884		— — Cordialis hysterica	— Vitæ II, 377
— antiscorbut. II, 373		— — II, 375	— Vitrioli Martis anti- scorbutica II, 377
— — Scriptorum	II, 374	— — Digitalis II, 899	— vivifica II, 377
— — — antiseptica II, 300,	374	— — diuretica II, 375	— vulneraria II, 377
— — — aperitiva II, 374		— — dulcis II, 375	— — — Stahlii II, 126
— — — aphrodisiaca II, 374		— — Fuliginis Clauderi	Eupatorium cannabin. I, 117
— — — Arnicae II, 899		— — II, 826	— — crenatum I, 101
— — — arthritica II, 374		— — Hyoscyami II, 899	— — perfoliatum I, 117
— — — — externa II,	374	— — Ipecacuanhae II, 899	— — teucrifolium I, 117
— — — — asthmatica II, 374		— — Italica II, 376	Euphorbia amygdaloides I, 117
— — — — Balsami canadensis		— — martiata aperitiva	— — Chamaesyce I, 106
— — — — roborans II, 816		— — II, 376	— — Cyparissias I, 117, 239
— — — — balsamica II, 374		— — massæ pilularum de	— — Esula I, 117, 239
— — — — Belladonnae II, 899		— — Cynogloso II, 376	— — Gerardiana I, 117
— — — — Bergamottæ I, 192		— — Melampodii II, 376	— — helioscopia I, 117
— — — — bezoardica II, 374		— — adMelanchol. II, 376	— — Ipecacuanha I, 250
— — — — alba II, 374		— — Menthae piperitae	— — Officinarum I, 58
— — — — Hallensis	II, 374	— — II, 900	— — palustris I, 117
— — — — Ludwigi	II, 374	— — Mumiae purifcans	— — Peplus I, 117, 142
— — — — Michaelis	II, 374	— — II, 376	Euphorbiï correctio II, 377
— — — — officin. or- dinaria II, 374		— — nephrocathartica	Euphorbinum II, 377
— — — — Wedelii	II, 375	— — II, 376	Euphorbium I, 58
		— — Oculorum Cancri	Euphrasia odontites I, 118
		— — II, 376	— officinalis I, 117
		— — odontalgica II, 376	Eupion II, 377
		— — odorata pro fornace	Evernia Prunastri I, 185
		— — II, 376	
		— — Papaveris II, 294	
		— — pectoralis saccha-	
		— — rata II, 376	
		— — polychresta II, 377	

Evonymum II, 378
 Evonymus europaeus I, 82
 Exidia Auricula Judæ I, 82
 Expressio II, 378
 — asthmatica II, 378
 — Beccabungae com-
 posita II, 378
 — citrea II, 378
 — hæmoptoica II, 378
 — herbarum ordinaria
 II, 378
 — icterica II, 378
 — Millepedum icterica
 II, 378
 — — ad Pertus-
 sim II, 378
 — — simplex
 II, 378
 — paeoniata II, 378
 — pleuritica II, 378
 — refrigerans II, 378
 — rosacea II, 378
 — scorbutica II, 379
 — styptica II, 379
 Expressum II, 378
 Extracta aetherea II, 380
 — spirituosa II, 380
 Extractum II, 379
 — Absinthii II, 381
 — — amarissimum
 II, 382
 — — maritimi
 II, 382
 — — spirituosum
 II, 382
 — Acetosellae II, 382
 — Aconiti II, 382
 — — spirituosum
 II, 383
 — Acori II, 388
 — Agallochi II, 406
 — Agarici II, 384
 — — alcoholicum
 II, 384
 — — aloëticum
 II, 391
 — — compositum
 II, 384
 — Agaves II, 384
 — Agrimoniae II, 384
 — Alhandal II, 384
 — Alkekengi II, 384
 — Aloës II, 384

Extractum Aloës acido sul-
phurico correctum
 II, 385
 — Aloës Pœrn. II, 385
 — — resinos. II, 385
 — amarum II, 385
 — Angelicae II, 385
 — Angusturæ II, 386
 — anodynnum II, 386
 — Anthemidis II, 392
 — antipestilentiale II,
 386
 — antivener. II, 386
 — — purgans
 II, 386
 — Aristoloch. II, 386
 — Arnicae II, 386
 — — aquosum
 II, 386
 — Artemisiae vulgaris
 II, 386
 — — vulgaris ra-
 dicis II, 386
 — Asari II, 387
 — Asparagi radicum
 II, 387
 — — turionum
 II, 387
 — Atriplicis foetidae
 II, 387
 — Aurantiorum corti-
 cum II, 387
 — — cortic. aquo-
 sum II, 387
 — — folior. II, 387
 — Baccarum Belladon-
 nae II, 387
 — — Rhamni II,
 387
 — — Sambuci
 II,
 — Bardanae II, 387
 — Beccabungæ II, 387
 — Belladonnae II, 388
 — — spirituosum
 II, 388
 — Betulæ II, 388
 — bezoardicum Came-
 rarii II, 388
 — — Quercetani
 II, 388
 — Bilis bovine II, 388
 — Bistortæ II, 388

Extractum Boraginis II, 388
 — Bryoniae II, 388
 — Buglossi II, 388
 — Cacuminum Genistæ
 II, 388
 — Calami aromatici
 II, 388
 — — — vino-
 sum II, 389
 — Caincae II, 389
 — Calendulæ II, 389
 — Campechiensis ligni
 II, 407
 — Cantharidum II, 389
 — Cardui benedicti
 II, 389
 — — — tomentosi
 II, 389
 — Carnis II, 389
 — Caryophyll. II, 389
 — Cascarillæ II, 390
 — — — spirituosum
 II, 390
 — Cassiaæ II, 390, 667
 — — — Sennæ II, 422
 — Cassumaniar II, 390
 — Castorei II, 390
 — Catechu II, 391
 — catharticum II, 391
 — catholicum II, 391
 — Centaureæ bene-
 dictæ II, 389
 — Centaurii minoris
 II, 391
 — Cerefolii II, 391
 — — — Hispanici
 II, 392
 — Chacarillæ II, 390
 — Chaerophylli silve-
 stris II, 392
 — Chalybis II, 392
 — Chamaedryos II, 392
 — Chamomillæ II, 392
 — — — frigide pa-
 ratum II, 392
 — Chelidonii majoris
 II, 392
 — Chinæ fuscæ II, 392
 — — — — frigide
 parat. II, 393
 — — — regiæ II, 393
 — — — — frigide
 paratum II, 394

Extractum Chinæ rubrae	Extractum Cynarae II, 398	Extractum Hellebori nigri
II, 393	— Daturae II, 422	spirituosum II, 402
— — spirituos.	— Dauci II, 771	Hellebori nigri se-
II, 394	— Diacarthami II, 395	cund. Bacheri me-
— — vinosum	— Digitalis II, 398	thodum II, 403
II, 395	— drasticum II, 398	Hippocastani II, 403
— — Cichorii II, 395	— Dulcamarae II, 398	— — spirituosum
— — Cicutae II, 396	— ephracticum II, 398	II, 403
— — Cinæ II, 421	— Elaterii II, 255	Humuli II, 408
— — Cinchonae II, 393	— emmenagog. II, 398	hydragogum II, 403
— — cnico-pharmacum	— Enulae II, 399	Hyoscyami II, 403
II, 395	— — aquos. II, 398	— albi II, 404
— — Cocculi Indici II, 395	— epilepticum II, 399	— e seminibus
— — Cochleariae II, 395	— Esulae II, 399	II, 404
— — Coffeae II, 395	— febrifugum II, 399	— — siccatum
— — Colchici II, 395	— Fellis bovini II, 427	II, 404
— — — acetici II, 395	— Ferri II, 409	— — spirituosum
— — Cologynthidis II, 395	— Filicis Maris aethe-	II, 404
— — — compositum	reum II, 400	Hyperici II, 404
II, 391	— — Maris spiri-	hystericum robo-
— — Columbo II, 396	tuosum II, 400	rans II, 404
— — Conii II, 396	— Flammulæ Jovis	ictericum II, 404
— — Contrajervae II, 396	II, 400	Inulae II, 399
— — Convallariae II, 396	— foliorum Sennae	Ipecacuanhae II, 404
— — Convulvuli Jalapæ	II, 422	Ireos II, 404
II, 405	— Fuliginis splendens	— Florentinae
— — Corticum Aurantio-	tis II, 400	II, 405
rum II, 387	— Fumariae II, 400	Ivae II, 405
— — Corticis Hippocast.	— Gallarum II, 400	Jaceæ II, 405
II, 403	— Genistæ II, 401	Jalappæ aquosum
— — Oleæ Euro-	— Gentianæ II, 401	II, 405
pæae II, 413	— — spirituosum	gummosum
— — Pruni Padi	II, 401	II, 405
II, 416	— Geoffraeæ II, 401	— — spirituosum
— — Quercus II,	— Glechomæ hederæ-	II, 405, 707
417	ceæ II, 402	Juglandis nucum
— — Ulmi II, 424	— Glycyrrhizæ II, 408	II, 405
— — radicis Buxi	— Gouardi II, 13	Juniperi II, 405, 709
II, 397	— Graminis II, 401	Kinaekinae II, 392
— — — Grana-	— — liquidum	Krameriae Trian-
natorum II, 397	II, 402	dæ II, 405
— — Cotulæ II, 397	— Gratiolæ II, 402	Lactucae sativæ
— — Croci II, 397	— — spirituosum	II, 405
— — spirituosum	II, 402	— — scariolæ
II, 397	— Guajaci II, 407	II, 406
— — Cubebarum aethe-	— Haematoxili II, 407	— — virosæ II,
reum II, 397	— hæmostaticum Bon-	406
— — oleoso-resi-	jean II, 900	— Lapathi II, 416
nosum II, 397	— Hederae terrestris	— Laurocerasi II, 406
— — spirituosum	II, 407	— Leontodi II, 423
II, 397	— Helenii II, 399	— Levistici II, 406
— — Cucumeris asinini	— Hellebori nigri II,	— Lichenis Islandici
II, 255	402	II, 406

Extractum Lichenis Parientini II, 406	Extractum Momordicæ Elaterii II, 255	Extractum Patientiae II, 416
— Ligni Aloës II, 406	— Myrrhae aquosum II, 411	— pectorale II, 416
— — Campechiani II, 407	— — compositum II, 411	— peticum II, 416
— — Guajaci II, 407	— — spirituosum II, 411	— Petroselini II, 416
— — — spirituosum II, 407	— — spirituosum II, 412	— Peucedani II, 416
— — — vinousum II, 408	— Narcissi pratensis II, 412	— Phellandrii aetherum II, 900
— — — Haematoxyli II, 407	— Nasturtii II, 412	— — aquatici II, 416
— — — Quassiae II, 417	— Nicotianae II, 412	— phlegmagog. II, 416
— — — Sassafr. II, 408	— — mitigatum II, 412	— Pimpinellæ albae II, 416
Liliorum Convallium II, 396	— Nucum Juglandum II, 405	— Pini II, 424
Liquiritiae II, 408	— — Vomicarum aquos. II, 410	— Piperis nigri II, 416
Lupuli II, 408	— — Vomicarum spirituosum II, 412	— Plantaginis II, 416
— — spirituosum II, 408	— Oleæ Europ. II, 413	— Plumbi II, 13
Mahagoni II, 409	— oleoso - resinosum Cubebarum II, 397	— Podophylli II, 416
Malatis Ferri II, 409	— Opii acetos. II, 413	— Polygalæ amarae II, 416
Malthi comp. II, 409	— aquos. II, 413	— — Virginicae II, 422
marocostin. II, 409	— — cinnabarinum II, 414	— pomorum ferrarium II, 409
Marrubii II, 409	— — crocatum II, 414	— Pruni Padi II, 416
— — spirituosum II, 409	— — cydoniat. II, 414	— Pulsatillæ II, 416
Martis aceticum II, 6	— — Diestii II, 414	— purgans II, 394
— — aperiens Lemery II, 409	— — per fermentationem II, 414	— Pyrolæ umbellatae II, 417
— — aperiens Mynsichti II, 409	— — glycyrrhizatum II, 502	— Quassiae II, 417
— — cydoniatum II, 409	— — gummos. II, 413	— — spirituosum II, 417
— — — pomat. II, 409	— — absque Morphina II, 414	— Quercus II, 417
— — — liquidum II, 410	— — absque Narco-tina II, 414	— Ratanhiae II, 417
— — cum Tartaro II, 410	— — resinos. II, 415	— Rhabarbari II, 418
Matricariae II, 410	— — siccum II, 415	— Rhei compos. II, 419
Melampodii II, 402	— — spirituos. II, 415	— Rhabarbari siccum II, 419
melanagogum II, 410	— — Thebaic. II, 413	— — spirituosum II, 419
Melissae II, 410	— — vinosum II, 415	— Rhocados II, 415
Menispermii Cordifolii II, 411	— Osmundae regalis II, 415	— Rhois II, 419
Mezerei II, 411	— Paeoniae II, 415	— Rorismarini II, 419
Millefolii II, 411	— panchymagogum II, 415	— Rubiae tinctoriae aquosum II, 420
— — frigide paratum II, 411	— Papaver. albi II, 415	— Rubiae tinctor. spirituosum II, 420
— — spirituosum II, 411	— — erratici II, 415	— Rutae II, 420
— — Mimosa Catetii II, 391	— paregoricum II, 416	— Sabinæ II, 420, 900
	— Pareiræ brav. II, 416	— Salicis II, 420
		— Salviae II, 420
		— Sambuci II,
		— Saponariae II, 420
		— Sarsæ fluidum II, 900

- | | |
|---|--|
| <p>Extract. Sarsaparillæ II, 420</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sassafras II, 408 — Saturni II, 43 — Scillæ II, 421 — Scordii II, 421 — Scorzoneræ II, 421 — — comp. II, 421 — sedativum citratum II, 421 — Seminis Cinæ æthericum II, 421 — — Cinae aquosum II, 421 — — Cinae spirituosum II, 421 — Senegae II, 422 — Sennæ II, 422 — Siliquæ dulcis II, 422 — Simarubæ II, 422 — Smilacis II, 420 — solutivum II, 422 — Stramonii II, 422 — — e Seminibus II, 423 — Tabaci II, 422 — Tanaceti II, 423 — Taraxaci II, 423 — — liquid. II, 423 — Taxi baccatæ II, 423 — Theæ II, 423 — Thebaicum II, 413 — Thebaicum ammoniacale II, 302 — Tormentillæ II, 423 — Trifolii fibrini II, 423 — — liquidum II, 424 — Trochiscorum Alandal II, 424 — Triticici repent. II, 401 — Turionum Pini II, 424 — Turpethi II, 424 — Ulmi II, 424 — Urticæ II, 424 — uterinum II, 424 — Uvae Ursi II, 424 — Valerianæ coctum II, 424 — — frigide patratum II, 424 — — spirituosum II, 425 — Verbasci II, 425 | <p>Extractum Verbenæ II, 425</p> <ul style="list-style-type: none"> — Veronicae II, 425 — Vincetoxicæ II, 425 — Violæ tricol. II, 425 — Virgaureæ II, 426 — Visci albi II, 426 — — — vinosum II, 426 — Vitis Pampinosum II, 426 — Zedoariae II, 426 <p>Exuviae Anguillæ I, 58</p> <ul style="list-style-type: none"> — Viperarum I, 58 <p>Faba crassa I, 112</p> <p>Fabæ I, 58</p> <ul style="list-style-type: none"> — febrifugæ I, 58 — St. Ignatii I, 58 — Indicæ I, 58 — Libibidi I, 58 — Pichurim I, 58 — de Tongo I, 59 <p>Faecula II, 426</p> <ul style="list-style-type: none"> — amylacea I, 6 — Ari II, 426 — Aristolochie II, 426 — Arrow-Root I, 9 — Belladonnae II, 426 — Bryoniae II, 427 — Cicutæ II, 427 — Cucumeris agrestis II, 427 — Hippocastani II, 427 — Hyoscyami II, 427 — Ireos II, 427 — Marantæ I, 9 — — alloujæ I, 59 — Paeoniae II, 427 — Radic. Enulae II, 484 — Sagittariae I, 9 — Stramonii II, 427 <p>Fagus castanea I, 28</p> <ul style="list-style-type: none"> — silvatica I, 189 <p>Fallrank II, 807</p> <p>Farina Amygdalar. II, 427</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cycae I, 298 <p>Farinae emollientes II, 427</p> <p>Farina Hordei I, 59</p> <ul style="list-style-type: none"> — — amygdalata II, 427 — — præparata II, 427 <p>Farinae resolventes II, 427</p> <p>Farina Secals I, 59</p> |
|---|--|

- Farina Tritici I, 59
 - Febrisugum Crani II, 427
 - — salsum II, 231
 - Fedia carinata I, 159
 - Fel Erinacei I, 58
 - Tauri I, 59
 - — inspissatum II, 427
 - Vitri I, 59
- Ferculum commune II, 427
- Fermentum Cerevisiæ I, 59
- Panis I, 59
 - Vini I, 60
- Ferri Ammonico-Chloridum II, 714
- Carbonas II, 229
 - Ferro-Cyanas I, 38
 - Flores I, 60
 - Iodidum II, 428
 - minera I, 60
 - Phosphas II, 430
 - Sesquioxydum II, 209
 - Sulphas II, 887
 - Sulphuretum II, 431
- Ferro-Cyanas Chinii II, 176
- — Potassæ I, 163
 - Potassio-Tartr. II, 428
- Ferrum I, 60
- aceticum II, 523
 - alcoholisat. II, 504
 - ammoniacale II, 714
 - arsenicicum II, 428
 - bromatum II, 428
 - borussicum I, 39
 - carbonatum II, 457
 - carbonicum II, 209
 - citratum II, 428
 - haematites I, 168
 - hydrocyanic. I, 38
 - iodatum II, 428
 - muriaticum oxydaturum II, 429
 - — oxydulatum II, 429
 - nitricum II, 429
 - oxydatum fuscum II, 209
 - — hydratum II, 209, 430
 - — rubrum II, 186, 209
 - oxydo-oxydulatum II, 29

Ferrum oxydulato - oxydatum II, 430
 — oxydulat. nigr. II, 29
 — phosphoricum oxydulatum II, 430
 — potabile II, 431
 — pulveratum II, 504
 — saccharatum II, 431
 — salitum II, 429
 — sesquinitric. II, 431
 — subcarbonic. II, 209
 — sulphuratum II, 431
 — — praecipitatum II, 900
 — sulphuricum II, 887
 — — venale I, 354
 — tartaratum II, 802
 — vitriolatum II, 887
 — zooticum I, 38

Feuillea cordifolia I, 189

Ficus I, 27

— Carica I, 27
 — infernalis I, 329

Fila cerea II, 170

Filago germanica I, 118

Filius Majae II, 146

— Quercetani II, 146

Fimus Vaccae I, 338

Flores Acaciæ I, 60

— Achilleæ vulgaris I, 68

— Aëris I, 2

— agni casti I, 61

— Althææ I, 61

— Amaranthi lutei I, 71

— Anethi I, 61

— Anthoræ I, 61

— Anthos I, 61

— Aquilegiae I, 61

— Arnicae I, 61

— Athanasiae I, 72

— Aurantiorum I, 62

— Auri II, 714

— Balaustiorum I, 62

— Baptiseculæ I, 65

— Barbae caprinae I, 62

— Bellidis majoris I, 62

— — minoris I, 62

— Benzoës II, 432

— — via humida parati II, 432

— Betonicae I, 62

— Bidentis I, 62

— Bismuthi II, 536

Flores Boracis II, 720
 — Borageræ I, 63
 — Borraginis I, 62
 — Buglossi I, 63
 — Bupthalmi vulgaris I, 63
 — Calactrippæ I, 63
 — Calendulæ I, 63
 — — arvensis I, 63
 — Calomellis II, 433
 — Calthæ palustris I, 63
 — — sativæ I, 63
 — Cannabinæ aquat. I, 62
 — Capparidis I, 25
 — Caprifolii I, 63
 — Cardamines I, 66
 — — majoris I, 68
 — Carthami I, 63, 64
 — Caryophyllorum rubrorum I, 73
 — Cassiae I, 64
 — Cerasi racemosi I, 64
 — Cerasorum I, 64
 — Cichorii I, 65
 — Cisti maris I, 65
 — Chamaemeli I, 64
 — — nobilis I, 64
 — Chamomillæ fœtid. I, 64
 — — Romanæ I, 64
 — — vulgaris I, 64
 — Cheiri I, 65
 — Cnici sativi I, 63
 — Colchici I, 65
 — Convallariae majal. I, 67
 — Cotulæ aureæ I, 65
 — — foetidae I, 64
 — Cuculi I, 63
 — Cyani I, 65
 — — majores I, 65
 — Cynarae I, 65
 — Cytiso-Genistæ I, 66
 — Dianthi Caryoph. I, 73
 — Digitalis I, 65
 — Doronici german. I, 61
 — Ebuli I, 65
 — Elichrysi I, 71
 — Fabarum I, 65
 — Farfarae I, 65
 — Filipendulae I, 65
 — Flammulæ Jovis I, 66
 — Genistæ I, 66
 — — junceaæ I, 120
 — Granatorum I, 62

Flores Hémerocallis albae I, 66
 — Hepaticæ albae I, 66
 — — nobilis I, 66
 — Hibisci tiliaci I, 66
 — Hyperici I, 66
 — — ascyri I, 66
 — — connati I, 66
 — Jasmini I, 66
 — Joviales II, 182
 — Lavendulæ I, 66
 — Leucoii lutei I, 65
 — Libanotidis I, 61
 — Ligustri I, 67
 — Lilac I, 67
 — Lilii candidi I, 67
 — Liliorum albor. I, 67
 — — convallium I, 67
 — Macidis I, 175
 — Mali silvestris I, 67
 — Malvae arboreæ I, 67
 — — hortensis I, 67
 — — rotundifol. I, 67
 — — silvestris I, 67
 — Mammeæ I, 68
 — Martiae I, 74
 — martiales II, 714
 — Mays I, 68
 — Micheliae Champacæ I, 68
 — Millefolii I, 68
 — — nobilis I, 68
 — Naphæ I, 62
 — Narcissi silvestris I, 68
 — Nasturtii indici I, 68
 — — pratensis I, 63
 — Nucistæ I, 175
 — Nymphaeæ albæ I, 68
 — Opuli I, 74
 — Oxyacanthæ I, 69
 — Paeoniae I, 69
 — Papaveris erratici I, 69
 — — Rhoeados I, 69
 — Paralyseos I, 69
 — Parnassiae I, 66
 — Persicorum I, 69
 — Pneumonanthao I, 69
 — Primnæ Veris I, 69
 — Pseudoacaciae I, 69
 — Ptarmicæ I, 69
 — Punicae I, 62
 — quatuor cordiales I, 356
 — Ranunculi albi I, 70

- Flores Rorismarini I, 61**
 — *Rosae caninae* I, 71
 — *Rosarum incarnat.* I, 70
 — — *gallicar.* I, 70
 — — *pallidar.* I, 70
 — — *rubrar.* I, 70
 — — *silvaticar.* I, 71
 — *Salis Ammoniaci simplices* II, 433
 — — — *via humida parati* II, 433
 — — — *haematisati* II, 714
 — — — *martialis* II, 714
 — — — *volatiles* II, 714
 — *Salviae* I, 71
 — *Sambuci* I, 71
 — — *racemosae* I, 74
 — *Saxifragae albae* I, 74
 — — *rubrae* I, 65
 — *Scabiosae* I, 71
 — *Siliginis* I, 65
 — *Spicae* I, 66
 — *Stoechadis arab.* I, 71
 — — *citrinae* I, 71
 — — *neapolit.* I, 71
 — *Sulphuris* I, 71
 — — *comp.* II, 434
 — — *loti* II, 434
 — *Syringae* I, 67
 — *Tagetis* I, 72
 — *Tanaceti* I, 72
 — *Tiliae* I, 72
 — *Trifolii albi* I, 72
 — *Tunicae silvestris* I, 73
 — *Ulmariae* I, 62
 — *Urticae dioicae* I, 73
 — — *mortuae* I, 73
 — *Verbasci* I, 73
 — — *nigri* I, 74
 — *Verbasculi pratensis odorati* I, 69
 — *Verbesinae* I, 62
 — *Verrucariae* I, 63
 — *Viburni* I, 74
 — *Violarum* I, 74
 — *Viridis aeris* I, 2
 — *Zinci* II, 434
 — — *via humida parati* II, 435
Flos Lactis congelat. II, 436
- Fluxus albus** II, 587
Fœniculum vulg. I, 119, 319
Folia Aerifolii I, 75
 — *Agaves* I, 74
 — *Agrifolii* I, 75
 — *Allamanda catharticae* I, 74
 — *Alni* I, 74
 — *Aloysiae* I, 74
 — *Alypi* I, 74
 — *Anagyridis fœtid.* I, 74
 — *Angræci fragrant.* I, 74
 — *Anthadodae* I, 74
 — *Antidesmatis alexiterii* I, 74
 — *Aquifolii* I, 75
 — *Arboris Vitæ* I, 75
 — *Aurantiorum* I, 75
 — *Azedarach* I, 75
 — *Baccharidis* I, 75
 — *Betles* I, 75
 — *Betulae* I, 75
 — *Buccu* I, 75
 — *Buxi* I, 75
 — *Callicarpæ americanæ* I, 75
 — *Caprifolii german.* I, 76
 — *de Carobba* I, 76
 — *Cassinae* I, 75
 — *Castaneæ pumilæ* I, 76
 — *Ceanothi* I, 76
 — *Cerberæ* I, 76
 — *Cestri diurni* I, 76
 — *Chamae leagui* I, 77
 — *Ciccae distichæ* I, 76
 — *Coluteæ* I, 76
 — — *scorpoidis* I, 76
 — *Cotini* I, 76
 — *Diantheræ trisulcæ* I, 76
 — *Ebuli* I, 115
 — *Fraxini* I, 76
 — *Guayavae* I, 76
 — *Gaultheriae* I, 120
 — *Gavabæ* I, 80
 — *Hamamelidis virginiana* I, 76
 — *Hederæ arboreæ* I, 76
 — *Herpeticae* I, 124
 — *Ilicis vomitorii* I, 76
 — *Indi* I, 76
 — *Juglandi* I, 76
 — *Kaloniæ latifoliæ* I, 76
 — *Laburni* I, 77
- Folia Lauri** I, 77
 — *Lauri alexandrinæ* I, 77
 — *Laurocerasi* I, 77
 — *Ligustri* I, 77
 — *Linneæ* I, 77
 — *Malabathri* I, 76
 — *Maticae* I, 77
 — *Myrti* I, 77
 — — *brabanticæ* I, 77
 — *Nerii* I, 77
 — *Nucum* I, 76
 — *Oleace europaea* I, 77
 — *Oleandri* I, 77
 — *Olivellæ* I, 77
 — *Opuntiae* I, 77
 — *Paliuri* I, 77
 — *Persicorum* I, 77
 — *Populi tremulæ* I, 78
 — *Pruni Padi* I, 78
 — *Pteleæ trifoliatae* I, 78
 — *Quercus* I, 78
 — *Ravanserae* I, 78
 — *Rhododendri Chrysanthi* I, 78
 — — *ferruginei* I, 78
 — — *maximi* I, 78
 — — *pontici* I, 78
 — *Rhois Coriariae* I, 80
 — — *Toxicodendri* I, 78
 — *Ribis nigri* I, 78
 — *Rubi Bati* I, 78
 — *Salicis* I, 78
 — *Salvadoræ persic.* I, 79
 — *Sambuci* I, 79
 — *Sennae* I, 79
 — — *alexandrinæ* I, 79
 — — *americanæ* I, 80
 — — *germanicæ* I, 76
 — — *Indiae orientalis* I, 79
 — — *parva* I, 79
 — — *portu regalis* I, 80
 — — *Tripolitanæ* I, 79
 — *Soloumae amarae* I, 80
 — *Spinæ albae* I, 80
 — *Spirææ tomentosæ* I, 80
 — *Sennach* I, 80
 — *Talamabathri* I, 76
 — *Tamarisci gallici* I, 80
 — — *german.* I, 80
 — *Taxi* I, 80
 — *Uvae Ursi* I, 80

Folia Viburni I, 80
 — Vitis viniferae I, 80
 — Viticis trifoliae I, 80
 — Vitis Idaeae I, 80
 Folliculi Sennae I, 81
 Fomentatio II, 436
 — cum Aceto II, 436
 — acetosa camphor. II, 5
 — Acidi phosph. II, 436
 — cum Acidio pyrolig-
 noso II, 436
 — adstringens II, 436
 — aluminosa II, 436
 — amaricens II, 436
 — ammoniacalis cam-
 phorata II, 436
 — anodyna II, 436
 — anthelmintica II, 437
 — anticholerica II, 437
 — antihaemorrhoidalis
 II, 437
 — antiphlogistica II, 437
 — antipleuristica II, 437
 — antisepctica II, 437
 — aromatica II, 437
 — — camphorata
 II, 437
 — — vinosa II, 437
 — arthritica II, 437
 — ad Articulorum dolo-
 res II, 437
 — Belladonnae ammo-
 niata II, 437
 — Brünninghaus. II, 437
 — ex Bryonia II, 223
 — calcarea cum Myrrha
 II, 437
 — calida externa II,
 437
 — camphor. II, 437
 — carminativa II, 437
 — cephalica II, 437
 — Cicutae II, 438
 — contra Colicam II, 438
 — communis II, 438
 — ad Contusiones II, 438
 — Cort. Quercus I, 369
 — detergens II, 438
 — discutiens II, 438
 — diuretica II, 438
 — emmenagogia II, 438
 — emolliens II, 438
 — ad Erysipelas II, 438

Fomentatio excitans II, 438
 — frigida II, 438
 — ad Gangrenam II, 439
 — Heisteri contra Hy-
 groma Patellæ II, 439
 — Hermanni II, 439
 — Hydrargyri alumino-
 sum II, 41
 — contra Hydrocelem
 II, 439
 — ad Hygroma Patellæ
 II, 439
 — incitans II, 439
 — ad Inflammationes II,
 439
 — laxans et antispas-
 modica II, 439
 — leniens II, 439
 — Malvae II, 439
 — narcotica II, 439
 — nitrica acida II, 439
 — ad Pustulas in Cute
 fovendas II, 439
 — quercina II, 439
 — quercino - aluminosa
 II, 439
 — refrigerans II, 439
 — resolvens II, 439
 — Richteri II, 438
 — roborans II, 440
 — Rustii II, 440
 — cum Sambuco II, 440
 — saponacea II, 440
 — Saponis ammoniata
 II, 440
 — saturnina II, 440
 — scorbutica II, 440
 — sedans II, 440
 — sicca II, 440
 — sinapina II, 440
 — stimulans II, 440
 — Tabaci II, 440
 — tonico - adstringens
 II, 440
 — — antiseptica
 II, 440
 — vinosa II, 440
 — Zinci sulphur. II, 440
 Fomentum II, 436
 Fordylium officinale I, 330
 Formicæ I, 81
 Formica rufa I, 81
 Formicas ammonicus II, 35
 Fotus II, 436
 — ex Bryonia II, 223
 Fraga I, 81
 Fragaria vesca I, 81, 119,
 241
 Fragmenta periarum I, 479
 — lapidum quinque
 pretiosorum I, 356
 Frasera Walteri I, 232
 Fraxinus excelsior I, 47,
 76, 321
 — Ornus I, 177
 Fritillaria imperialis I, 234
 Fructus Agathophylli I, 82
 — Ananas I, 81
 — Andirae Horsfieldi
 I, 81
 — Angelinae I, 81
 — Artocarpi incisae
 I, 81
 — Azedach I, 81
 — Bechici II, 440
 — Cardamomi I, 26
 — carminativi II, 440
 — Cydoniae I, 56
 — Cynosbati I, 56
 — Corni I, 41
 — Diospyri virginianæ
 I, 81
 — Evonymi I, 82
 — Fragariae I, 81
 — Illicii I, 309
 — Lauri Perseae I, 82
 — Lilac I, 82
 — Melongenae I, 177
 — Melonum I, 180
 — Mespili I, 182
 — Momordicae I, 55,
 483
 — Paliuri I, 82
 — Pimenti I, 308
 — Prunorum I, 209
 — Ravensarae I, 82
 — Sebestenae I, 306
 — Solumæ amar. I, 82
 — Syringæ I, 82
 Fucus vesiculosus I, 210
 Fuligo I, 82
 — depurata II, 440
 — splendens I, 82
 — Taedæ I, 82
 Fuligokali II, 900
 — sulphuratum II, 900

- Fumaria bulbosa I, 216
 — hygrometrica I, 445
 — lutea I, 156
 — officinalis I, 119
 — sempervirens I, 103
- Fumigationes II, 440
- Fumigatio Acidi nitrici II,
 442
 — antiloimica II, 441
 — antisептика II, 442
 — antivenera II, 441
 — aromatica II, 441
 — Belladonnae II, 441
 — Chlori II, 441
 — Cinnabaris II, 441
 — desinfectans II, 441
 — Gaubii II, 441
 — Masuyer II, 441
 — mercurialis II, 441
 — nitrica II, 442
 — oxymuriatica II, 441
 — Picis liquidae II, 441
 — resinosa II, 441
 — Smithiana II, 442
 — volatilis II, 442
 — — humida II, 442
- Fundans Antimonii II, 442
 — Lassone II, 88
 — Richardi II, 442
- Fungus quernus praeparatus II, 442
 — Bedeguar I, 82
 — cervinus I, 21
 — comosus I, 82
 — Cynosbati I, 82
 — ignarius I, 2
 — marinus I, 337
 — melitensis I, 82
 — quercinus I, 2
 — Rosae I, 82
 — Salicis I, 82
 — Sambuci I, 82
- Furfur cerealium I, 82
- Gadus Callaria I, 194
 — Lota I, 186
 — Morrhua I, 194
- Gagates I, 83
- Galbanetum II, 597
- Galbanum I, 83
 — officinale I, 83
- Galda I, 83
- Galega officinalis I, 119, 321
- Galeopsis Galeobdolon I, 128
- Galeopsis grandiflora I, 120
 — ochroleuca I, 120
 — villosa I, 120
- Galipea officinalis I, 43
- Galipeum II, 213
- Galipot I, 83, 293
- Galium Aparine I, 94
 — cruciatum I, 113, 234
 — Mollugo I, 120
 — verum I, 120
- Gallae I, 83
 — bohemicae I, 84
 — germanicae I, 84
 — hungaricae I, 84
 — italicae I, 84
 — Juniperi virgin. I, 84
 — turcicae I, 83, 84
- Gallina I, 84
- Gallus Bankiva I, 205
- Garcinia Mangostana I, 49
- Gargarisma II, 442
 — aceticum II, 442
 — Acidi aceticici cum
 Myrrha II, 442
 — Acidi muriat. II, 442
 — adstringens II, 442
 — — acidum
 II, 443
 — Aeruginis II, 443
 — Althaeae II, 443
 — aluminatum II, 443
 — ammoniacale II, 443
 — in Angina II, 444
 — anodynum II, 444
 — antiodontalg. II, 444
 — antiphlogist. II, 444
 — antiscorbut. II, 444
 — antisepticum II, 444
 — antisiphilit. II, 444
 — ad Aphthas II, 445
 — Belladonnae c. Mer-
 curio II, 445
 — Boracis II, 445
 — camphoratum II, 445
 — Capsici annui II, 445
 — in Catarrheumate
 II, 445
 — chloricum II, 445
 — Cochleariae II, 445
 — commune II, 445
 — Connell II, 446
 — desinfectans II, 446
 — detergens II, 446
- Gargarisma ad dolores Fau-
 cium II, 446
 — emolliens II, 446
 — excitans II, 446
 — — piperit. II, 446
 — contra Foetorem
 II, 446
 — Fothergilli II, 446
 — Gallarum II, 446
 — de Geddings II, 446
 — hordeatum II, 446
 — incitans II, 446
 — ad inflammationem
 Faucium II, 447
 — laevigans II, 447
 — leniens II, 447
 — c. Manganese mu-
 riatico II, 447
 — mastichinum II, 447
 — c. Melle ros. II, 447
 — mercuriale II, 447
 — Mercurii cyanati II,
 447
 — Muriatis Ammoniae
 II, 447
 — myrrhatum II, 447
 — Nasturtii composi-
 tum II, 444
 — nitratum II, 447
 — opiatum II, 447
 — ordinarium II, 447
 — Oxymellis Aeruginis
 II, 443
 — paralyticum II, 447
 — ad Pituitam II, 447
 — Pyrethri II, 448
 — refrigerans II, 447
 — resolvens II, 448
 — salitum II, 448
 — Salviae cum Acido
 muriatico II, 448
 — saturninum II, 448
 — scilliticum II, 448
 — sedans II, 448
 — sialagogum II, 448
 — Spiritus Salis Am-
 moniaci II, 448
 — — Vitrioli II, 448
 — stimulans II, 448
 — stypticum II, 448
 — Sublimati corrosivi
 II, 448
 — tonicum II, 448

Gargarisma ad Ulcera II, 448
 — vulnerarium II, 448
 — Zingiberis II, 448
 Gas Acidi carbonici II, 27
 — — hydrothionici II, 27
 — — muriatici II, 449
 — — — oxygenatii
 II, 178, 444
 — azoticum II, 449
 — Chlori II, 178, 449
 — hepaticum II, 27
 — Hydrogenium II, 27
 — — — carbonatum
 II, 449
 — — — sulphuratum
 II, 449
 — mephiticum II, 27
 — Oxydum nitros. II, 449
 — Oxygenium II, 27
 — silvestre II, 27
 Gaultheria procumb. I, 120
 Gelatina II, 449
 — Amyli II, 450
 — analeptica II, 450
 — animalis II, 450
 — — — communis de-
 purata II, 450
 — anthelmint. II, 450
 — Asparagi II, 450
 — Chinae II, 450
 — Collae II, 450
 — Cornu Cervi II, 451
 — — — amygdalata II, 451
 — — — Cervi citrata
 II, 450
 — e Cruce bubulo II,
 451
 — Cydonior. aromatica
 II, 252
 — — simpl. II, 253
 — Fragariae II, 451
 — Fuci crisi II, 452
 — Gloucester. II, 451
 — Glycyrrhizæ II, 615
 — Grossulariæ II, 451
 — heliciata II, 452
 — Helminthoch. II, 452
 — Hippocollae II, 452
 — laxans II, 452
 — leniens II, 452
 — Lichenis Carragahgen
 II, 452

Gelatina Lichenis Islandici
 II, 452
 — — — Islandici c.
 China II, 453
 — — — Island. ex-
 temporanea II, 453
 — — Lichen. Island. sicca
 II, 453
 — — — tabulata
 II, 453
 — Liquiritiae II, 615
 — Oxycocci II, 453
 — Panis II, 453
 — Pomorum II, 453
 — purgans II, 252
 — Ribium nigrorum
 II, 454
 — — rubror. II, 454
 — Rubi Idaei II, 454
 — Sago II, 454
 — Salep II, 454
 — — — comp. II, 455
 — — — siccata Lichenis Is-
 landici II, 455
 — Tapioka II, 455
 — Testudinum II, 455
 — vitulina II, 450
 Gemmae Abietis I, 349
 — Capparidis I, 25
 — Pini I, 349
 — Populi I, 191
 Genista tinctoria I, 120, 324
 — sagittalis I, 121
 — scoparia I, 66
 Gentiana acaulis I, 245
 — Amarella I, 121, 245
 — autumnalis I, 121
 — Centaurium I, 105
 — cruciata I, 121
 — lutea I, 243
 — Pneumonanthes I,
 69, 144, 268
 — — — purpurea I, 244
 Gentianinum II, 455
 Geffraea inermis I, 47
 — surinamensis I, 47
 — vermifuga I, 309
 Geoffroynum II, 177
 Geranium moschatum I, 121
 — pratense I, 121
 — Robertianum I, 121
 — sanguineum I, 121
 276

Geum rivale I, 228
 — urbanum I, 227
 Gilla Theophrasti II, 186, 353
 — Vitrioli II, 186
 Gillania trifoliata I, 245
 Gitta Gemu I, 88
 Glacies I, 84
 — — Mariae I, 84
 Gladiolus communis I, 290
 Glandes Quercus I, 84
 — — — Suberis I, 85
 — — — tostae II, 455
 — terrestr. I, 255, 310
 — unguentariae I, 188
 Glaucis maritima I, 122
 Glaucium luteum I, 141, 245
 Glechoma hederacea I, 123
 Glessum I, 341
 Globularia Alypus I, 74
 — — — communis I, 122
 Globuli II, 455
 — anodyni II, 130
 — Baregienses II, 455
 — bezoardici II, 455
 — camphorati II, 455
 — carminativi II, 455
 — chalybeati II, 456
 — Contrajervae II, 455
 — ad Erysipelas II, 455
 — ad Infectionem II, 455
 — martiales II, 456
 — — — de Nancy II, 456
 — mercuriales II, 456
 — Molsheimii II, 456
 — moschati albi II, 456
 — de Nancy II, 456
 — stomachici purgantes
 II, 456
 — Tartari ferruginosi
 II, 456
 Gloriosa superba I, 259
 Gluten carnis I, 305
 — pectorale II, 615
 — — — saponatum II, 457
 Glyceria fluitans I, 321
 Glyceria echinata I, 257,
 342
 — glabra I, 257, 342
 — lucida II, 615
 Gnaphalium arenarium I, 71
 — dioicum I, 141
 — germanicum I, 148
 — Stoechas I, 71

- Gomma de Batata I, 85
 Gorgia Antipas I, 41
 Gossypium herbaceum I, 21
 Grana Actes I, 17
 — Avenionensis I, 85
 — canariensis I, 312
 — Catechu II, 457
 — Chermes I, 85
 — emulsiva II, 457
 — Kermes I, 85
 — Manigetae I, 85
 — Moluccana I, 85
 — moschata I, 307
 — Paradisi I, 85
 — regia I, 329
 — Tiglio I, 85
 — Tinctorum I, 85
 — Vitae II, 457
 Granata I, 85
 Granatus I, 167
 Graphites I, 85
 — depuratus II, 457
 — hydrargyratus II, 29
 Gratiola officin. I, 122, 246
 Grosvenor's Tooth Powder
II, 457
 Gratum Avenae I, 12
 Gryllus domesticus I, 85
 Guajacum officinale I, 47,
172, 294
 Guamalies I, 32
 Guarana I, 85
 Guilandina Moringa I, 172,
188
 Gummi Acaciae I, 86
 — acaroides I, 295
 — adstringens gambiensis
I, 164
 — Aloës I, 3
 — Ammoniacum I, 5
 — Ammoniaci praeparatum
II, 34
 — anime I, 6
 — arabicum I, 86
 — Asae foetidae I, 10
 — — — depuratae
II, 101
 — Atractylidis I, 86
 — Bdellium I, 20
 — Benzoës I, 20
 — Camphorae I, 24
 — Caranna I, 25
 — Cerasorum I, 86
 Gummi citrinum I, 295
 — Copal I, 41
 — elasticum I, 29
 — Elemi I, 57
 — Euphorbium I, 58
 — Foeniculi I, 87
 — Fothergilli I, 164
 — Galbanum I, 83
 — Gamandra I, 88
 — Gambienae I, 164
 — Gedda I, 87
 — de Goa I, 88
 — Guajaci I, 294
 — Gutta I, 88
 — Hederae I, 87
 — Kinekunemalo I, 163
 — Kino I, 164
 — Kutera I, 87
 — Lacca I, 165
 — Ladanum I, 165
 — Laricis I, 88
 — Look I, 87
 — Mastiches I, 179
 — Mimosae I, 86
 — Myrrhae I, 186
 — nostras I, 86
 — Olampi I, 87
 — Oleae I, 87
 — Olibanum I, 202
 — Olivae I, 87
 — Orenburgense I, 88
 — Panacis I, 204
 — Persicae I, 86
 — Prunorum I, 86
 — resina Opopanax I, 204
 — rubrum I, 164
 — Sagapenum I, 298
 — Sandaraca I, 303
 — Sarcocolla I, 305
 — Scammonium I, 305
 — Senegal I, 86
 — Serapionis I, 86
 — Storacis I, 339
 — Tacamahaca I, 344
 — Thuraei I, 86
 — Tragacanthae I, 87
 — Uralense I, 88
 Gutta Gamba I, 88
 — Gemu I, 88
 Guttae II, 457
 — Abbatis Rousseau II,
502
 — acidae tonicae II, 284
 Guttae albae II, 457
 — amarae II, 457
 — contra Amauros. II, 457
 — analepticae II, 457
 — Anglicae cephalicae
II, 457
 — anodynæ II, 730
 — — — acidae II, 457
 — — — Angelic. II, 457
 — anthelminticæ pro In-
fantibus II, 457
 — antidiysentericæ II, 458
 — antiherpeticæ II, 458
 — antihydropicæ II, 458
 — antihystericae II, 458
 — antirheumaticæ II, 458
 — antiscorbuticæ II, 458
 — antiscorphulos. II, 458
 — antispasmodicæ II, 458
 — antisyphiliticæ II, 458
 — contra Arthritid. ato-
nicam II, 458
 — ad Arthrodyniam II,
458, 519
 — aureæ II, 834
 — ad Aures II, 458
 — ad Blennorrh. II, 352
 — in Calculis biliosis II,
458
 — Chamomillæ II, 458
 — Coeruleæ contra Co-
licam II, 458
 — cordiales II, 458
 — e Cupro II, 458
 — deprimentes II, 730
 — diureticæ II, 458
 — contra Dyspepsiam et
Flatulentiam II, 458
 — emmenagogæ II, 459
 — excitantes II, 459
 — Fellis II, 459
 — ferratae II, 459
 — contra Fluorem album
II, 459
 — generalis II, 459
 — incitantes II, 459
 — Jenanae II, 459
 — Jesuitarum II, 112
 — laxantes II, 459
 — lenientes II, 730
 — contra Maniam II, 459
 — martiales II, 459
 — Menthae piperit. II, 459

Guttae contra Metrorrhagiam II, 459
 — narcoticae II, 459
 — nigrae II, 459
 — contra Neuralgia facialis II, 459
 — ophthalmicae II, 459
 — in Otorrhoea II, 459
 — paralyticae II, 460
 — pectorales II, 460
 — phosphoratae II, 460
 — prophylacticae Cholerae II, 460
 — resolventes II, 460
 — roborantes II, 460
 — — Brems. II, 460
 — roseae II, 460
 — Salis volatilis II, 760
 — stomachicae II, 460
 — contra Tæniæ II, 460
 — in Tussi ferina II, 460
 — uterinae II, 303
 — — reginae Hispanicae II, 460
 — Vitæ II, 460
 — Wadei II, 112
 Guttæ I, 88
 Guttulæ II, 460
 Gypsum granulosum I, 2
 Gypsophila Struthum I, 277
 Haematoxylon campechianum I, 171
 Haimarada Guineensis I, 351
 Halcyona rotunda I, 206
 Halec I, 88
 Halicacabi I, 14
 Halogenium II, 178
 Harengus I, 88
 Haustus II, 460
 — Acetatis Ammoniae II, 461
 — Acidi nitri compositus II, 460
 — adstringens II, 460
 — aërophorus II, 460
 — antiemeticus II, 663
 — aperiens II, 461
 — aromaticus c. Rheo II, 461
 — balsamicus II, 461
 — ad Blennorrhagiam II, 352
 — Camphoræ II, 461

Haustus ad Catarrh. II, 461
 — catharticus pro Infantibus II, 461
 — cathartic. oleosus II, 461
 — — salinus II, 564
 — cephalicus II, 461
 — Collæ animal. II, 461
 — Copaivæ II, 461
 — Crotonis purgans II, 461
 — e Cynoglosso II, 461
 — e Decocto Cinchonæ alcalinus II, 461
 — diaphoretic. II, 461
 — — resolvens II, 461
 — diureticus II, 461
 — emeticus II, 64
 — emetico-purgans II, 462
 — emmenagog. II, 462
 — epilepticus II, 462
 — Extracti Conii II, 462
 — febris fugus II, 462
 — contra Fluorem album II, 462
 — guajacinus II, 562
 — hæmoptoicus II, 462
 — hypnoticus II, 462
 — incitans nervinus II, 558
 — — resolvens II, 462
 — Ipecacuanhae cum Scilla II, 462
 — — opiatu II, 462
 — Kali citrati II, 462
 — lactus II, 462
 — Magnesiae Sulphatis II, 462
 — Moschi opiat. II, 462
 — oleosus II, 462
 — ex Olibano II, 462
 — opiatu II, 462
 — pectoralis incitans II, 462
 — pleuriticus II, 462
 — purgans II, 462
 — — eliquandus II, 463
 — — emulsivus II, 463

Haustus e Salibus volatibus II, 463
 — salinus effervescent II, 463
 — saponaceus II, 463
 — sedans narcoticus II, 463
 — stomachicus II, 463
 — terebinthinat. II, 352
 — tonicus adstringens II, 463
 — Terræ foliatae Tarari II, 463
 Hedera Helix I, 15, 76, 87
 Hedsarum Alhagi I, 178
 — Onobrychis I, 139
 Helianthus annuus I, 322
 — tuberosus I, 246
 Hetiotropium europaeum I, 423, 322
 — supinum I, 123
 Helleborus foetidus I, 123
 — hyemalis I, 247
 — niger I, 248
 — orientales I, 247
 — viridis I, 248
 Helminthochortos I, 88
 Hellmundi remedium anticancrosum II, 707
 Hepar Anguillæ I, 88
 — — præp. II, 463
 — Anseris I, 88
 — Antimonii II, 463
 — — calcareum II, 447
 — — lotum II, 210
 — Arsenici mineralis II, 463
 — Canis rabidi I, 88
 — — — præparatum II, 463
 — Lupi I, 88
 — Sulphuris baryticum II, 128
 — — — calcareum II, 463
 — — — natrinum II, 464
 — — — salinum II, 465
 — — — Terræ ponderosæ II, 128
 — — — volatile II, 523
 — Vulpis I, 88
 Heracleum Sphondylium I, 100, 222, 311
 Herba Absinthii I, 89

- | | | |
|--|---|---|
| <p>Herba Absinthii alpini I, 120</p> <ul style="list-style-type: none"> — — Maderaspatani I, 89 — — maritimi I, 89 — — pontici I, 89 — — Santonici I, 89 — Abrotani I, 88 — — foeminae I, 113, 151 — — montani I, 151 — Abutili I, 89 — Acanthi I, 100 — Acanthii I, 104 — Acetosae I, 90 — — Romanæ I, 90 — — rotundifol. I, 90 — Acetosellae I, 90 — Acinos I, 110 — Acmellae I, 90 — Aconiti I, 90 — — Cammari I, 91 — — lutei I, 91 — — Lycoctoni I, 91 — — Neomontani I, 91 — Adianthi albi I, 91, 149 — — aurei I, 91, 145 — — fragilis I, 91 — — melanocaulis I, 91 — — nigri I, 91, 103 — — rubri I, 91 — — trapeziformis I, 92 — — villosi I, 92 — Agerati I, 92 — Agrimoniae I, 92 — Agripalmae I, 103 — Ajugae reptantis I, 101 — Alceae I, 92 — Alchemillae I, 92 — Alcimatis I, 143 — Alliariae I, 22 — Allii ursini I, 92 — Alsines I, 92 — — triphyllae I, 92 — Althaeæ I, 93 — Amaraci I, 130 — Amaranthi tricol. I, 93 — Amborvalis I, 145 — Ambrosiae I, 93 — — artemisi-foliae I, 93 — Anacampserotis I, 93 | <p>Herba Anagallidis I, 93</p> <ul style="list-style-type: none"> — — aquatic. I, 93 — — foeminae I, 93 — — luteæ I, 93 — Anchusae I, 100 — Andromedæ marianaæ I, 93 — Androsaces I, 93 — Androsaemi I, 93 — Anethi I, 93 — Angelicae I, 93 — Auriculæ leporis I, 96 — Anthos I, 94 — — silvestris I, 94 — Anthyllidis I, 94 — Anserinae I, 145 — Antidysentericae I, 94 — Antirrhini arvensis I, 140 — — majoris I, 94 — Apalagines I, 94 — Aparines I, 94 — Apiastræ I, 134 — Apii I, 95 — — montani I, 140 — Apocyni folio subrotundo I, 95 — Aquilegiae I, 95 — Argentinae I, 95, 145 — Aristolochiae I, 95 — Arnicae I, 95 — — Suedensis I, 112 — Artemisiae I, 95 — — rubrae I, 95 — Asari I, 95 — Asperuginis I, 96 — Asperulæ aureæ I, 113 — — odoratæ I, 124 — Asplenii I, 106 — Asteris attici I, 96 — Athanasiae I, 157 — — maritimæ I, 96 — Atractytidis I, 96 — Atriplicis foetidæ I, 96 — — hortensis I, 96 — — mexican. I, 100 — — silvestris I, 96 — Auriculae muris I, 96 — — — came-rarii I, 97 — — — majoris I, 146 — Auriculae ursi I, 97 | <p>Herba Avicennæ I, 117</p> <ul style="list-style-type: none"> — Azari I, 95 — Ballotæ I, 132 — — lanatae I, 97 — Balsami palustr. I, 135 — Balsamines luteæ I, 97 — Balsamitæ I, 97 — Barbae Capri I, 97 — Barbareae I, 97 — Bardanae I, 98 — Basilici I, 98 — — minimi I, 98 — Beccabungæ I, 98 — Becchii I, 118 — Behen rubri I, 98 — Belladonnae I, 98 — Bellidis minoris I, 99 — Berulae I, 99 — Betae I, 99 — Betonicae I, 99 — — aquatic. I, 152 — Bidentis I, 99 — Bimbinellæ I, 143 — Bislinguae I, 159 — Blattariae I, 99 — Blitti I, 99 — Bocconiae I, 100 — Boehmeriae I, 100 — Bonifacii I, 159 — Borragini I, 100 — Botryos mexic. I, 100 — — vulgaris I, 100 — Brancae lupinæ I, 103 — — ursinae I, 100 — — — italicæ I, 100, 222 — Brassicae marinæ I, 155 — — oleracea I, 100 — Britannicae I, 125 — Brunellæ I, 145 — Buglossi I, 100 — — agrestis I, 100 — — latifolii I, 100 — Bugulae I, 101 — — minoris I, 101 — Bulbulæ I, 140 — Buphthalmi I, 101 — — vulgaris I, 101 — Bupleuri I, 96 — Bursae Pastoris I, 101 — de Cabra I, 101 — Cacaliae tomentosæ I, 101 |
|--|---|---|

Herba Cachen Laguen I, 101
 — Cakiles I, 101
 — Calamagrostis I, 122
 — Calaminthae I, 101
 — — humilis I, 123
 — — incanæ I, 101
 — — mont. magno
 flore I, 101
 — — vulgar. I, 102
 — Calcatrippae I, 102
 — Calcitrapae I, 102
 — Calendulae I, 102
 — Caithae palustris I, 102
 — — sativæ I, 102
 — Camelinae I, 102
 — Cammari I, 94
 — Campanulae I, 102
 — Camphoratae I, 102
 — Cancri I, 104, 123
 — Cannabinæ aquaticaæ
 I, 99, 117
 — Cannabis sativæ I, 102
 — — silvestris I, 102
 — Capillor. Vener. I, 103
 — — — cana-
 densis I, 103
 — Capnoidis I, 103
 — Cardamines I, 103
 — — amara I, 103
 — Cardiacæ I, 103
 — Cardui benedicti I, 104
 — — eriocephali I, 104
 — — flavi I, 104
 — — Mariae I, 104
 — — sancti I, 104
 — — stellati I, 102
 — — tomentosi I, 104
 — — Veneris I, 105
 — Carlinæ silvestris I, 105
 — Carthami lanati I, 105
 — — silvestris I, 116
 — Carvi I, 105
 — Castrangulæ I, 152
 — Cassulinae I, 113
 — Cassytæ filiform. I, 105
 — Catariae I, 138
 — Caucalidis I, 105
 — Cauchu-Lagua I, 101
 — Caudæ murinæ I, 105
 — Cedronellæ I, 134
 — Centaureæ benedictæ
 I, 104
 — Centaurei lutei I, 105

Herba Centaurii minor. I, 105
 — Centunnodii I, 106
 — Cerefolii I, 106
 — — hispanici I, 106
 — Cerinthes I, 106
 — Cervicariae maj. I, 106
 — — minor. I, 106
 — Ceterach I, 106
 — Chaerefolii I, 106
 — Chaerophylli I, 106
 — — silvestris
 I, 106
 — Chamaecisti vulgaris
 I, 123
 — Chamaeclemae I, 123
 — Chamæcyprissi I, 113
 — Chamaedryos I, 106
 — — alpinae I, 107
 — — spuria I, 107
 — Chamaemori I, 107
 — Chamapithyos I, 107
 — Chamaesyces I, 106
 — Chamomillæ foetidae
 I, 107
 — — vulgar. I, 107
 — Cheiri I, 107
 — Chelidonii major. I, 107
 — — minor. I, 108
 — Chenopodii ambrosioi-
 dis I, 100
 — Chinopodii I, 110
 — — montani I, 110
 — Chironiae I, 149
 — — angularis I, 108
 — Chondrillæ I, 108
 — — veterum I, 108
 — Chrysoplenii I, 138
 — Cichorii silvestr. I, 108
 — — verrucarii I, 108
 — Ciclæ I, 99
 — Cicutæ I, 108
 — — aquaticaæ I, 109
 — — maculatae I, 109
 — — minoris I, 109
 — — virosæ I, 109
 — Cicutariae I, 106
 — — Apii folio I, 109
 — — odoratae I, 106
 — Cimicifugæ I, 109
 — Cinerariae maritimæ
 I, 109
 — Circaeæ I, 110
 — Cisti I, 110

Herba Citratae I, 134
 — Citronellæ I, 134
 — Clematidis I, 160
 — — — silvestris I, 110
 — Cleomes triphyll. I, 110
 — Cochleariae I, 110
 — — — britann. I, 111
 — — — marinæ I, 111
 — Comæ floridae I, 105
 — Comari palustris I, 142
 — Conii I, 108
 — Consolidae majoris I,
 101, 111
 — — — minor. I, 145
 — — — regalis I, 102
 — — — saracenicae
 I, 111
 — Convolvuli maj. I, 111
 — — — minoris I, 111
 — — — Soldanellæ I,
 155
 — Conyzæ balsamiferae
 I, 111
 — — — cœruleæ I, 111
 — — — majoris I, 111
 — — — mediae I, 112
 — — — Pulicar. I, 146
 — — — vulgaris I, 111
 — Collinsoniae I, 111
 — Coridis I, 112
 — Coronopi I, 112
 — — — repentis I, 112
 — — — serpentariae
 I, 112
 — Cortusæ I, 131
 — — — Matthiolii I, 112
 — Costæ I, 112
 — — — bovis I, 96
 — — — vulgaris I, 112
 — Costi hortorum I, 97
 — Cotulæ aureæ I, 112
 — — — foetidae I, 107
 — Cotyledonis I, 112
 — Crassulæ I, 112
 — — — majoris I, 112
 — Crepidis foetidae I, 112
 — Cristæ galli I, 113
 — Critami agrestis I, 155
 — Crithmi I, 113
 — Cruciatæ I, 113
 — Cucubali I, 113
 — Cuculi I, 103
 — Culen I, 113

- Herba Cuminoidis I, 113
 — Cunilae I, 140
 — — marianæ I, 113
 — — sativæ I, 151
 — — thymoidis I, 113
 — Cupressi I, 113
 — Cuscutæ majoris I, 113
 — Cyani majoris I, 113
 — Cymbalariae I, 113
 — Cynanchi I, 113
 — — monspeliaci I, 113
 — Cynapii I, 109
 — Cynocrambes I, 137
 — Cynoglossi I, 114
 — — minoris I, 114
 — Cyriaci I, 131
 — Cystico-Genistæ I, 120
 — Damascenæ I, 160
 — Daphnoidis I, 160
 — Datiscæ cannab. I, 114
 — Daturæ I, 156
 — — fastuosæ I, 114
 — Dentellariae I, 114
 — Dentis Leonis I, 157
 — Diapensiae I, 151
 — Dictamni I, 114
 — Digitalis ferrugineæ I, 115
 — — minimæ I, 122
 — — purpur. I, 114
 — Dipsaci I, 105
 — Dorycnii I, 115
 — Dracunculi I, 115
 — Dulcamarae I, 115
 — Ebuli I, 115
 — Ecchii I, 101
 — Echinopis I, 115
 — Echitis syphilit. I, 115
 — Elatines I, 115
 — — folio subrotundo I, 115
 — Elichrysi I, 141
 — Empetri I, 115, 124
 — Endiviae I, 115
 — Epaticæ I, 124
 — Ephedræ monostachyæ I, 115
 — Epimedii I, 115
 — Epithymi cretici I, 116
 — — officinar. I, 113
 — Equiseti I, 116
 — — majoris I, 116
- Herba Ericæ I, 126
 — Erigeronis I, 153
 — Erigerontis philadelphici I, 116
 — — vulgaris I, 116
 — Erucaë maritim. I, 101
 — — sativæ I, 116
 — Erucaginis I, 116
 — Eryngii americ. I, 116
 — Erysimi vulgaris I, 116
 — Esulae I, 117
 — — majoris I, 117
 — — minoris I, 117
 — — rotundifol. I, 117
 — Eupatorii I, 117
 — — Mesue I, 92
 — — perfoliat. I, 117
 — — purpurei I, 117
 — — teucrifoli I, 117
 — — veterum I, 92
 — Euphorbiae heliosco-piae I, 117
 — — Pepli I, 142
 — — silvaticæ I, 117
 — Euphrasiae I, 117
 — — rubrae I, 118
 — Fabae suillæ I, 125
 — Fabaginis I, 118
 — Fabariae I, 112
 — Farfaræ I, 118
 — Ficariae I, 108
 — — aquaticæ I, 152
 — Filaginis I, 118
 — Filipendulae I, 118
 — — aquaticæ I, 139
 — Flammulæ I, 118
 — — Jovis I, 118
 — — Ranunculi I, 118
 — Foeni Camelor. I, 151
 — Foeniculi I, 119
 — — marinæ I, 113
 — Fragariae I, 119
 — Fumariae I, 119
 — — luteæ I, 156
 — Fumiterrae I, 119
 — Galegae I, 119
 — — virginian. I, 120
 — Galeopseos ochroleucæ I, 120
 — Galeopsidis I, 128
 — — maculatæ I, 128
- Herba Galeopsidis palustris I, 132
 — Galii albi I, 120
 — — lutei I, 120
 — Gallitrichi I, 124
 — Gaultheriae I, 120
 — Genipi albi I, 120
 — — nigri I, 120
 — Genistæ I, 120
 — — juncea I, 120
 — — tinctoriae I, 120
 — Genistellæ I, 121
 — Gentianæ campestris I, 121
 — — conciatæ I, 121
 — Gentianellæ I, 121
 — Geranii batrachiodis I, 121
 — — columbini I, 121
 — — moschati I, 121
 — — Robertiani I, 121
 — — sanguinei I, 121
 — Githaginis I, 121
 — Glasti I, 121
 — Glaucis I, 122
 — Globulariae I, 122
 — Glycyrrhizæ silvestris I, 122
 — Gnaphalii I, 141
 — Comphreniæ symphoniacæ I, 93
 — Graminis I, 122
 — — floridi I, 122
 — — oriental. I, 151
 — — ossifragi I, 122
 — — picti I, 122
 — Gratiae Dei I, 122
 — Gratiolæ I, 122
 — — peruv. I, 122
 — Guaco I, 122
 — Harmalæ I, 123
 — Hederæ terrestr. I, 123
 — Helianthemi vulgaris I, 123
 — Helianthi I, 123
 — Heliochrysi Tragi I, 123
 — Heliosciadii I, 155
 — Heliotropii major. I, 123
 — — minoris I, 123
 — Hellebori fætidi I, 123
 — Helleborines latifoliae I, 123
 — Helxines I, 141

Herba Hepaticæ albæ I, 123
 — — fontanæ I, 123
 — — nobilis I, 124
 — — stellatae I, 124
 — — terrestris I,
 145, 185
 — Hepatorii I, 92
 — Herniariae I, 124
 — Herpeticae I, 124
 — Hesperidis I, 160
 — Hieracii macrorrhizi
 I, 412
 — Hieracii sonchitis I, 124
 — Hierochunticae I, 124
 — Hispidulae I, 96, 141
 — Holostei caryophyllei
 I, 124
 — Hordei murini I, 124
 — Hormini I, 124
 — — pratensis I, 124
 — — sativi I, 124
 — Hydrolathri I, 125
 — Hydropeltis I, 125
 — Hydropiperis I, 142
 — Hyoscyami I, 125
 — — albi I, 125
 — — peruv. I, 139
 — Hyoscridis I, 125
 — Hypocoï I, 126
 — Hypoglossi I, 159
 — Hyssopi I, 126
 — Iberidis I, 127
 — Ignis I, 186
 — Illecebri I, 153
 — — majoris I, 112
 — Intybi angusti I, 128
 — — hortensis I, 115
 — Inulæ germanicae I, 127
 — Irionis I, 116
 — Isatis I, 121
 — Ivae arthriticae I, 107
 — — moschatae I, 127
 — Jaceae I, 126
 — — nigrae I, 126
 — Jacobeæ I, 127
 — Junci odorati I, 151
 — Juniperi I, 127
 — — virginianæ I, 127
 — Jusquiami I, 125
 — Justiciae pectoral. I, 127
 — Kali major. I, 127, 150
 — — spinosi I, 127
 — Lactucæ sativæ I, 127

Herba Lactucae Scariolæ
 I, 127
 — — virose I, 128
 — Lamii albi I, 128
 — — lutei I, 128
 — — Plinii I, 128
 — — rubri I, 128
 — — silvatici foetidi
 I, 128
 — Lanceolatae I, 143
 — Lantanæ Pseudo-Theæ
 I, 128
 — Lapathi crisi I, 128
 — Lappae minoris I, 128
 — Lappulæ hepatic. I, 92
 — Lapsanae I, 128
 — Lauri alexandr. I, 159
 — Lavendulae angustifo-
 liae I, 129
 — Ledi latifolii I, 129
 — Leontopodii I, 92
 — Lepidii I, 129
 — — ruderalis I, 129
 — Levisticæ I, 129
 — Linagrostis I, 129
 — Lichenis stellati I, 123
 — Limonii I, 98
 — — Cordi I, 147
 — Linariae I, 129
 — — Belvedère I, 129
 — — trifoliae I, 129
 — Linguae bovis I, 100
 — — cervinæ I, 152
 — Lingulæ caballin. I, 118
 — Limi cathartici I, 129
 — Lithospermi repentis
 I, 129
 — Lobeliae inflatae I, 130
 — Lonchitidis I, 152
 — — minoris I, 130
 — Loti odorati I, 134
 — Lujuiae I, 90
 — Lunariae I, 130
 — — biscutatae I, 130
 — Luteolae I, 130
 — Lysimachiae chamae-
 nerii I, 130
 — — luteae I, 130
 — — purpureae
 I, 130
 — Lythri Salicariae I, 130
 — Majoranae I, 130, 135
 — — silvestris I, 133

Herba Malvae I, 131
 — Mandragoræ I, 131
 — Mari mastichini I, 133
 — — veri I, 131
 — Marrubii agrestis I, 132
 — — albi I, 132
 — — aquatici I, 132
 — — — acuti
 I, 132
 — — nigri I, 132
 — Maru Cretici I, 133
 — Mastichinae I, 133
 — Matricariae I, 133
 — Matrisylvæ I, 124
 — Medicæ I, 133
 — Meliloti I, 133
 — — coeruleæ I, 134
 — Melissæ I, 134
 — — canariensis I,
 134
 — — Nepetae I, 102
 — — Tragi I, 134
 — — turcicæ I, 134
 — Melissophylli I, 134
 — Menthae acutæ I, 134
 — — aquatica I, 135
 — — auriculariæ I, 135
 — — balsaminæ I, 135
 — — Cataræ I, 138
 — — crispæ I, 135
 — — — verticillatæ
 I, 135
 — — crispatae I, 135
 — — equinae I, 136
 — — longifoliae I, 136
 — — piperitæ I, 136
 — — Pulegii I, 146
 — — Saracenicae I, 97
 — — silvestris I, 136
 — — — rotundiore
 folio I, 136
 — Menthastri I, 134, 136
 — Mercurialis I, 136
 — — montanae I, 137
 — Mesembryanthi cry-
 stallini I, 137
 — Millefolii I, 137
 — — nobilis I, 137
 — — pennati I, 137
 — Millegranae I, 124
 — Milzadellæ I, 128
 — Moldaviceæ I, 134
 — Moluccellæ I, 137

- | | | |
|--|--|--|
| <p>Herba Momordicae Charantiae I, 140
 — Monardae I, 138
 — — punctatae I, 138
 — Morsus Diaboli I, 138
 — — Ranae I, 138
 — Moschatae I, 121
 — Musci canini I, 185
 — Myagri I, 102
 — Myconi I, 97
 — Myrrhidis I, 106
 — Nardi rusticæ I, 95
 — Nasturtii aquat. I, 138
 — — hortens. I, 138
 — — indici I, 138
 — — petraei I, 138
 — — pratensis I, 103
 — Nepetae Catariae I,
 102, 138
 — — citriodora I, 139
 — — Scordotis I, 139
 — Nicotianae I, 139
 — Nummulariae I, 139
 — Nymphaeæ minoris
 I, 138
 — Ocimi citrati I, 98
 — — gratissimi I, 139
 — — silvestris I, 140
 — Oenanthes aquat. I, 139
 — — succo croceo
 I, 139
 — Onobrychidis I, 139
 — Ononidis I, 139
 — Onopordi I, 104
 — Ophioglossi I, 139
 — Ophrys bifoliae I, 139
 — Oreoselini I, 140
 — Origani I, 140
 — — aquatici I, 117
 — — cretici I, 140
 — Ornithopodii I, 140
 — — hispan. I, 140
 — Orontii I, 140
 — Panacis Coloni I, 132
 — Pandi-Pave I, 140
 — Papaveris corniculati
 I, 141
 — — recentis I, 141
 — Paralyseos I, 145
 — Paridis I, 141
 — Parietariae major. I, 141
 — Paronichia I, 149, 150
 — Patchouli I, 141</p> | <p>Herba Patientiae I, 144
 — Pectinis Veneris I, 141
 — Pedicularis aquatica I,
 144
 — — minoris I, 141
 — Pedis anserini secundi
 I, 141
 — — Avis I, 140
 — — Cati I, 141
 — — Columbi I, 121
 — — Leonis I, 92
 — Pentaphylli I, 142
 — — aquatici I, 142
 — Peplion I, 142
 — Percepier I, 142
 — Perfoliatae I, 142
 — Persicariae acid. I, 142
 — — acris I, 142
 — — mitis I, 142
 — Peti I, 139
 — Petroselini I, 142
 — Phalangii I, 142
 — — non ramosi I, 143
 — Phellandrii I, 143
 — Phrasi I, 132
 — Phylanthi Niruri I, 143
 — Phyllitidis I, 152
 — Phytolaccae I, 143
 — Pilosellae I, 96
 — Pimpinellae I, 143
 — — hortensis I, 143
 — Pinguiculae I, 143
 — Pistochiae I, 95
 — Plantaginis angustifol.
 I, 143
 — — aquaticæ I, 143
 — — latifoliae I, 143
 — — mediae I, 143
 — Pneumonanthis I, 144
 — Podagrariae I, 144
 — Polii I, 144
 — — lutei I, 144
 — — montani I, 144
 — — — Germanorum
 I, 144
 — Polygalæ amar. I, 144
 — — vulgaris I, 145
 — Polygoni I, 106
 — — cocciferi I, 145
 — Polypodii Lonchitis I,
 145
 — Polytrichi I, 91
 — — aurei I, 145</p> | <p>Herba Populaginis I, 102
 — Porri I, 145
 — Portulaccae I, 145
 — Potentillae I, 95, 142,
 145
 — Prasii I, 132
 — Primulæ veris I, 145
 — Prunellæ I, 145
 — Ptarmicæ I, 146
 — Pulegii I, 146
 — — cervini I, 146
 — Pulicariae I, 146
 — Pulmonar. I, 146, 185
 — — Gallor. I, 146
 — — maculat. I, 146
 — Pulsatillæ I, 146
 — — vulgaris I, 147
 — Pyrolæ I, 147
 — — maculatae I, 147
 — — umbellatae I, 147
 — Quamoclit I, 147
 — Querculæ minor. I, 106
 Herbae quinque capillares
 I, 356
 — — — emollientes
 I, 356
 Herba Quinquefolii majoris
 I, 142
 — Quinquenerviae minor.
 I, 143
 — Ramondiae I, 97
 — Ranunculi acris I, 147
 — — albi I, 147
 — — aquatalis I, 147
 — — arvensis I, 147
 — — bulbosi I, 147
 — — dulcis I, 148
 — — flammei I, 148
 — — mitis I, 148
 — — palustris I, 145
 — Raphani aquatici I, 145
 — — marini I, 101
 — Reginae prati I, 97
 — Resedæ odorat. I, 148
 — — vulgaris I, 148
 — Restæ bovis I, 139
 — Rhabarbaris paupe-
 rum I, 157
 — Rorellæ I, 148
 — Rorismarini I, 94
 — — — Stoechadis
 facie I, 144
 — — — silvestris I, 94</p> |
|--|--|--|

Herba Roris Solis I, 148
 — *Ruperti I, 121*
 — *Rutae I, 148*
 — — *caprariae I, 119*
 — — *murariae I, 149*
 — *Sabinae I, 149*
 — *Sabbatiae angularis I, 149*
 — *Salicariae I, 130*
 — *Salicorniae I, 150*
 — *Salsolaë I, 127, 150*
 — *Salviae I, 150*
 — — *pratensis I, 124*
 — — *silvestris I, 150*
 — *Samoli I, 150*
 — *Sampsuchi I, 130*
 — *Sanctae Cunigundae I, 117*
 — *Sancti Antonii I, 114*
 — *Sanguinalis I, 106*
 — *Sanguinariae I, 101, 106, 121*
 — — *minoris I, 150*
 — *Sanguisorbae I, 143*
 — *Saniculae I, 151*
 — *Sanicula montana I, 112*
 — *Santolinae I, 113, 151*
 — — *fragrantissimae I, 151*
 — *Saponariae I, 151*
 — *Sardoae I, 148*
 — *Sarraceniae I, 111*
 — *Saturejae sativ. I, 151*
 — *Saxifrage albæ I, 151*
 — — *aureae I, 138*
 — — *majoris I, 143*
 — *Scabiosae I, 151*
 — *Scandicis I, 141*
 — — *italicae I, 151*
 — *Scariolae I, 115*
 — *Schoenanthi I, 151*
 — *Sclareae I, 124*
 — *Scolopendrii I, 152*
 — — *veri I, 106*
 — *Scordii I, 152*
 — — *cretici I, 152*
 — *Scorodoniae I, 150*
 — — *americanæ I, 152*
 — *Scorodothlaspeos II, 152*
 — *Scrophulariae I, 152*
 — — *aquat. I, 152*

Herba Scrophulariae minor. I, 108
 — — *vulgaris I, 152*
 — *Scutellariae laterifoliae I, 152*
 — *Sedi majoris I, 152*
 — — *minoris I, 153*
 — — — *albi I, 153*
 — — — *flore flavo I, 153*
 — — *minimi I, 153*
 — — *rupestris I, 153*
 — *Selagini I, 153, 185*
 — *Sempervivi minoris I, 153*
 — *Senecionis I, 153*
 — *Serpilli I, 153*
 — *Serratulae I, 154*
 — *Seseleos pratensis I, 155*
 — *Sicilianae I, 93*
 — *Sideritidis I, 154*
 — — *hirsutæ I, 154*
 — — *minoris I, 154*
 — — *syriacæ I, 154*
 — *Siegesbeckiae oriental. I, 154*
 — *Sii Falcariae I, 155*
 — — *nodiflori I, 155*
 — — *palustris I, 155*
 — *Silaus I, 155*
 — *Sisymbrii amphibii I, 155*
 — — *silvestris I, 155*
 — *Solaminis scabiosorum I, 119*
 — *Solani furiosi I, 98*
 — — *lethalis I, 98*
 — — *moniaci I, 156*
 — — *nigri I, 155*
 — — *racemosi I, 143*
 — — *tuberosi I, 155*
 — *Soldanellae I, 155*
 — *Solidaginis I, 111*
 — — *odoræ I, 155*
 — *Sonchi asperi I, 155*
 — *Sophiae I, 156*
 — *Spigeliae anthelmiae I, 156*
 — — *marylandicæ I, 156*
 — *Spilanthi I, 156*
 — *Spinae albae I, 104*

Herba Spinaciae I, 156
 — *Split I, 156*
 — *Squinanthi I, 151*
 — *Stachyos palustr. I, 132*
 — *Statices I, 156*
 — *Stellae I, 112*
 — *Stramonii I, 156*
 — *Symphyti I, 111*
 — — *maculosi I, 146*
 — — *medii I, 101*
 — *Tabaci I, 139*
 — *Tanaceti I, 157*
 — — *hortensis I, 97*
 — *Taraxaci I, 157*
 — *Telephii I, 112*
 — *Tertianariae I, 157*
 — *Teuerii I, 157*
 — — *cretici I, 144*
 — — *veri I, 157*
 — *Thalictri I, 156*
 — — *flavi I, 157*
 — *Theriacariae I, 130*
 — *Thymbrae hispanicae I, 157*
 — — *vera I, 157*
 — *Thymi I, 157*
 — — *cretici I, 158*
 — *Tomentillae I, 158*
 — *Totae Sanae I, 93*
 — *Trachelii I, 106, 229*
 — *Tragi I, 127*
 — *Tribuli terrestr. I, 158*
 — *Trichomanes I, 91*
 — *Trientalis I, 157*
 — *Trifolii acetosi I, 90*
 — — *aurei I, 124*
 — — *bituminosi I, 158*
 — — *cervini I, 117*
 — — *febrini I, 158*
 — — *leporini I, 158*
 — — *odorati I, 133, 134*
 — — *purpurei I, 159*
 — *Trinitatis I, 126*
 — *Trissaginis I, 106*
 — *Tussilaginis I, 118*
 — *Uculariae I, 159*
 — — *grandiflor. I, 159*
 — *Ulmariae I, 97*
 — *Umbilici Veneris I, 112*
 — *Unifolii I, 159*
 — *Ursini I, 100*
 — *Urticae inertis I, 128*
 — — *majoris I, 159*

- Herba Urticæ minoris I, 159
 — mortuæ I, 128
 — Valerianellæ I, 159
 — Valerianæ græc. I, 159
 — Verbasci I, 159
 — Verbenæ I, 159
 — Verbesinae I, 99
 — Vermicularis I, 153
 — Veronicæ I, 160
 — — spicata I, 160
 — Verrucariæ I, 102, 123
 — Vetonicae I, 160
 — Vinca Pervincæ I, 160
 — — latifoliae I, 160
 — Violæ pedatae I, 160
 — — tricoloris I, 126
 — Violariae I, 160
 — Viperinæ I, 101
 — Virgæ aureæ I, 111
 — Viscaginis I, 160
 — Vitri I, 127, 150
 — Vulnerarie rustic. I, 94
 — Vulvariae I, 96
 — Xanthii strumarii I, 128
 Hermodactyli I, 160
 — spurii I, 160
 Herniaria glabra I, 124
 Herreria Salsaparilla I, 248
 Hesperis matronalis I, 160
 Hevea guianensis I, 29
 Hibiscus Abelmosch. I, 307
 Hiera picra II, 465
 Hieracium murorum I, 146
 Hippocras II, 465
 Hirudines I, 160
 Hirudo medicinalis I, 160
 Hirundines I, 161
 — combustæ II, 465
 Hirundo rustica I, 188
 Holosteum umbellat. I, 124
 Hordeum I, 161
 — causticum I, 329
 — distichon I, 161
 — hexastichon I, 59
 — mundatum I, 161
 — murinum I, 124
 — perlatum I, 161
 — præparatum II, 427
 — vulgare I, 59
 Humulus Lupulus I, 258
 Hyacinthus I, 168
 Hydragogum Boylei II, 100
- Hydralogenium II, 25
 Hydrargyrosum hydrosulphuratum II, 30
 Hydrargyrum s. Hydrargyrus I, 181
 — aceticum II, 542
 — ammoniato - muriatricum II, 547
 — biiodatum II, 546
 — bisulphuratum rubrum I, 36
 — calcinatum rubrum II, 548
 — chloratum II, 146
 — corrosivum album II, 550
 — cum Creta II, 543
 — cyanatum II, 544
 — depuratum II, 552
 — c. Magnesia II, 543
 — muriaticum corrosivum II, 550
 — — mite II, 146
 — — oxydulatum II, 146
 — nitrat. rubrum I, 548
 — nitricum oxydulatum II, 546
 — oxydatum II, 548
 — — muriaticum II, 550
 — oxydulatum nigrum II, 549
 — perchlorat. II, 550
 — saccharatum II, 549
 — stibiato - sulphurat. II, 28
 — subiodatum II, 545
 — sulphurato - stibiato aurantiacum II, 31
 — sulphuratum nigrum II, 30
 — sulphuricum II, 551
 — tartarisatum II, 551
- Hydras Calcariae II, 148
 — ferricus II, 430
 — Kali II, 32
 — kalicus II, 32
 — kalicus fusus II, 501
 — Potassae II, 32
- Hydratrum Sulphuris II, 499
 Hydriodas Barytae II, 127
 — Ferri II, 428
- Hydriodas Kali II, 495, 900
 — kalicus II, 495
 — Natri I, 163
 Hydrochloras Ammoniae II, 433
 — ammonic. c. sesquichlor. Ferri II, 714
 — aurico-natric. II, 104
 — Barytae II, 466
 — calcicu aquae solutus II, 521
 — Calcis II, 148
 — — solutus hydrate deutoxydi Hydrargyri mixtus II, 84
 — Chinii II, 176
 — Cinchonii II, 181
 — Cupri II, 212
 — Ferri II, 429
 — Hydrargyri II, 466
 — Morphinae II, 571
 — Oxydi Cupri II, 212
 — Oxyduli Hydrargyri mitis II, 146
 — Potassae II, 716
 — Soda II, 716
 — triplex Auri et Soda II, 104
- Hydrochloretum Ammonii c. Oxydo-hydriargyr. II, 547
- Hydrocyanas Ferri I, 38
 — ferroso-ferric. I, 39
 — Mercurii II, 544
 — Potassae et Ferri I, 163
 — Zinci II, 889
- Hydrogenium II, 7, 27
 — hyperoxydatum II, 83
 — oxydatum II, 63
- Hydromel II, 466
 — antiasthmatic. II, 466
 — anticatarrhale II, 466
 — compositum II, 231
 — diureticum II, 466
 — Infantum II, 466
 — Joëlis II, 466
 — pectorale II, 466
 — vinousum II, 467
- Hydropeltis purpurea I, 125
- Hydrosulphas Ammoniae sulphuratus II, 523

Hydrosulphuretum Ammoniae liquidum II, 523
 — Ammonii II, 900
 — Antimonii II, 496
 — — sulphurat. II, 775
 — Calcis II, 524
 — Natri II, 467
 — Oxyduli Stibii II, 496
 — Potassae II, 524
 — Stibii II, 496
 — stibiosum II, 496
 Hymenaea Courbaril I, 6
 Hypocoum pendulum I, 126
 — procumbens I, 126
 Hyperanthera Moringa I, 47, 172, 188
 Hypericum Androsæm. I, 93
 — perforat. I, 66, 322
 — quadrangulæ I, 66
 Hyperoxydum Baryi II, 128
 — Mangani I, 176
 Hyperoxalas Potassæ I, 298
 Hypocarbonas Salis Tartari II, 522
 Hypochaeris glabra I, 125
 — maculata I, 112
 — radicata I, 112
 Hypochloris calciclus Aqua solutus II, 521
 — calciclus impurus II, 145
 — sodicus aqua solutus
 — cum Aqua II, 525
 Hyposulphis Sodaæ II, 584
 Hypnum triquetrum I, 186
 Hyoscyamum II, 467
 Hyoscyamus albus I, 125, 249
 — niger I, 125, 322
 Hyssopus officin. I, 126, 322
 Iberis umbellata I, 333
 IchthyolithusBufonites I, 167
 Ichthyocolla I, 39
 Icica Aracouchini I, 18
 Ignatia amara I, 58
 Illicinni II, 467
 Ilex Aquifolium I, 14, 75
 — paraguayensis I, 94
 Imperatoria Ostruthium I, 251

Impatiens Nolitangere I, 97
 Infusio II, 468
 Infuso-Decoctum II, 468
 — Arnicæ spirituoso sum II, 468
 — Calami et Arnicæ vinosum II, 486
 — Caryophyllatae II, 468
 — Cascarillæ II, 468
 — — et Angusturæ vinosum II, 468
 — Chinae compositum II, 468
 — Columbo vinosum II, 468
 — Millefolii et Salviae II, 468
 — Salicis II, 468
 — Sassafras compositum II, 468
 Infusum II, 468
 — Absinthii II, 469
 — adstringens II, 469
 — alexiterium II, 469
 — amarum II, 469
 — angelicum II, 73
 — contra Anginam II, 469
 — Angusturæ II, 469
 — anthelmintico-in citans II, 469
 — anthelminticum II, 469
 — Anthemidis II, 472
 — antiarthritic. II, 469
 — antiasthmatis. II, 469
 — antihydrop. II, 470
 — antiscorbut. II, 470
 — antiscrophulosum II, 470
 — antispasmodicum II, 470
 — Armoraciae II, 470
 — Arnicae II, 470
 — — compositum II, 470
 — — ex Radice II, 470
 — — vinos. II, 470
 — Astragali excapi II, 470

Infus. Aurantii comp. II, 470
 — Aya-Panae II, 470
 — Baccarum Juniperi II, 470
 — — Juniperi compositum II, 470
 — becchicum II, 470
 — Belladonnae II, 470
 — Boraginis II, 470
 — Bruciae II, 469
 — Buchu II, 473
 — Buglossi II, 471
 — Bynes II, 476
 — Calami II, 471
 — — c. Aqua Chlori II, 471
 — — vinos. II, 471
 — Calcis cinchonatum II, 472
 — Calumbae II, 473
 — Cannabis II, 471
 — Cantharidum II, 471
 — Capillor. Canadens. II, 471
 — — Veneris II, 471
 — Capsici frutescentis II, 471
 — cardiacum II, 471
 — carminans II, 471
 — Caryophyllor. II, 471
 — Cascarillæ II, 471
 — Cassiæ fistul. II, 471
 — — Marylandiae II, 471
 — Gatchu II, 471
 — — c. Opio II, 471
 — cathartico-anodynum II, 472
 — catharticnm II, 74
 — — pro Clystere II, 472
 — Cardui bened. II, 472
 — Cedriæ liquid. II, 85
 — Chamomillæ II, 472
 — Chamomillæ c. Sale Tartari II, 472
 — Chenopodii Ambrosioides II, 472
 — Chimophilæ II, 472
 — Chamae II, 472
 — — c. Aqua Calcis II, 472
 — — comp. II, 472

Infusum Chinæ frigid. II, 472	Infusum Gentianae compo-	Infusum narcoticum II, 476
— — cum Magnesia	situm II, 474	— nervinum II, 476
custa II, 472	— Geoffroy contra Hy-	— — aethereum
— — et Serpentariae	drophobiam II, 474	II, 476
vinos. frigid. II, 472	— Gratiolae II, 474	— — martiale
— Chinæ cum Succo	— Guajaci compositum	II, 476
Citri II, 473	II, 474	— Nicotianae II, 479
— — vinos. II, 473	— haemostatic. II, 474	— Nymphaeæ II, 476
— — Werlhofii II,	Hederae terrestris	— Opii aquos. II, 476
473	II, 474	— Orchidis II, 476
— Ciceris II, 473	— Hellebori nigri II,	— Origani II, 476
— Cicutæ II, 473	474	— Papaveris Rhœeos
— ad Cimices II, 473	— Helminthochorti II,	II, 476
— Cinchonæ II, 472	475	— ad Paralysin II, 476
— Cinnamomi et Va-	— ad Hemicranium II,	— Parciræ prav. II, 476
nillæ II, 473	475	— Pasteæ Althææ II, 476
— Cochleariae Armo-	— ad Hydropem II, 475	— pectorale II, 476
raciae II, 470	— Hyssopi II, 475	— Picis liquidæ II, 85,
— Columbo II, 473	— incitans II, 475	476
— Conii II, 473	— Ipecacuanhae II, 475	— Pimpinellæ II, 476
— Corticis Chinæ vel	— — vinosum	— Piperis Cayennensis
Peruviani II, 472	II, 885	II, 471
— Croci II, 473	— Jaceæ II, 475	— — vinos. II, 476
— Cuspariae II, 469	— Japonicum II, 471	— Pruni Virginianaæ
— contra Diarrhoeam	— Juglandis composi-	II, 477
II, 473	tum II, 475	— Pulsatillæ II, 477
— Digitalis II, 473	— Juniperi II, 470	— Quassiae II, 477
— — cum China	— Kali carbonici cum	— — frigid. II, 477
II, 474	Scilla vinos. II, 475	— — cum Natro
— — cum Canna-	— Krameriae II, 477	II, 477
momo II, 473	— Laccæ in Granis II,	— — cum Sulph.
— Diosmae crenatae	475	Zinci II, 477
II, 473	— Laurocerasi II, 475	— Quercus Glandium
— diureticum II, 473	— Lavendulæ II, 475	II, 477
— Dulcamarae II, 474	— laxativum II, 73, 74	— — compositum
— contra Dyspepsiam	— — Managillæ	II, 477
II, 474	II, 73	— Ratanhiae II, 477
— emmenagog. II, 474	— laxans II, 475	— resolvens II, 477
— Eupatorii perfoliati	— Ligni Sassafras II,	— Rhei alcalin. II, 477
II, 474	475	— — amarum II, 477
— excitans II, 474	— Lini II, 475	— — aquos. II, 477
— Extr. Mimosæ Ca-	— Liquiritiae II, 476	— — boraxat. II, 477
techu II, 471	— — et Senegae	— Rhododendri Chry-
— Flammulae Jovis II,	II, 476	santhi II, 477
474	— Lupuli II, 476	— roborans II, 477
— Flor. Pæoniæ II, 474	— Malthi II, 476	— Rorismarini II, 477
— — Persicorum	— Malvae II, 476	— Rosæ II, 477
II, 474	— Melissæ II, 476	— Rosarum solutivum
— — Rosarum pal-	— Menthae II, 476	II, 478
lidarum et rubrarum	— — compositum	— Sabinae II, 478
II, 474	II, 476	— — — cum Acido
— Galii lutei II, 474	— Menyanthis II, 480	phosphoricæ II, 478
— Gallarum II, 474	— Millepedum II, 476	— Salep II, 246

Infusum Salep cum Adstringentibus II, 478
 — Salviae II, 478
 — Sambuci II, 478
 — — cum Tartaro emetico II, 478
 — Sanguinariae Canadensis II, 478
 — Santonici II, 478
 — Sassafras II, 478
 — Scoparii II, 478
 — Secal. cornuti II, 478
 — Semin. Cinæ II, 478
 — Sennæ citrat. II, 478
 — — et Colf. II, 900
 — — comp. II, 73, 74
 — — cum Manna II, 73, 74
 — — simplex II, 478
 — — tamarindinat. II, 479
 — — tartaris. II, 74
 — Serpentariae II, 479
 — — cum Camph. II, 479
 — — compositum II, 479
 — — c. Croco et Vino II, 479
 — — c. Decocto China II, 479
 — — c. Naphtha II, 479
 — Simarubae II, 479
 — Sinapeos II, 470
 — Spigeliae II, 479
 — — comp. II, 479
 — stimulans II, 470
 — stomachicum II, 479
 — sudoriferum II, 479
 — Tabaci II, 479
 — Tamarindi et Sennæ II, 479
 — Tamarindor. II, 479
 — Thymi II, 480
 — Tiliae II, 480
 — tonicum II, 480
 — Trifoli fibrini II, 480
 — Ulmi II, 480
 — Urticæ II, 480
 — Valerianæ II, 480
 — — cum Aceto II, 480

Infusum Valerianæ comp. II, 480
 — Veronicae II, 480
 — Violarum II, 480
 — Zedoariae compositum II, 480
 Inhalatio balsamica II, 480
 Injectio II, 480
 — Acidi muriatici II, 480
 — acustica II, 480
 — adstringens II, 480
 — — anodyna II, 481
 — Aluminis II, 481
 — aluminosa composita II, 481
 — — Fuliginis II, 481
 — in Angina II, 481
 — anodyna II, 481
 — antiblennorrh. II, 481
 — antihæmorrhoid. II, 481
 — antisepтика II, 481
 — antivenerea II, 481
 — in Aphthis II, 481
 — Balsami Copai. II, 481
 — ad Carnem luxuriantem II, 481
 — Catechu II, 481
 — Chinae II, 482
 — contrastimulans II, 482
 — Cubebarum II, 482
 — Cupri II, 482
 — detergens II, 482
 — — et roborans II, 482
 — diuretica II, 482
 — emolliens II, 482
 — fellea II, 482
 — ad Fistulas II, 482
 — in Fluore albo II, 482
 — foetida II, 482
 — Gallarum II, 482
 — Girtanneri II, 482
 — gonorrhœica II, 482
 — in Gonorrhœa chronica II, 482
 — in Hæmorrhagiis II, 482
 — Ichthyocollæ II, 482
 — irritans II, 483
 — Lactis opia II, 483
 — Lapidis caustici II, 483
 — — divini II, 483
 — leniens II, 483
 — ad Leucorrhœam II, 483

Injectio mercurialis II, 483
 — mucilaginosa II, 483
 — Muriatis Hydrargyri camphorata II, 190
 — Myrræ saturn. II, 483
 — narcotica II, 483
 — in Necrosi syphilistica II, 483
 — opia II, 483
 — in Otorrhœa II, 483
 — ad Phimosin II, 483
 — Plumbaginis europææ II, 483
 — Plumbi carbon. II, 483
 — Quercus II, 483
 — Ratanhiae II, 483
 — resolvens II, 483
 — Salicis II, 483
 — saturnina II, 483
 — terebinthinata II, 484
 — Theæ II, 484
 — tonica II, 484
 — vaginalis II, 484
 — Vini rubri II, 484
 — Viridis aeris II, 484
 — Whately II, 484
 — Willii II, 484
 — Zinci acetici II, 484
 — — sulphurici II, 484
 Indicum I, 161
 Indigo I, 161
 Indigofera Anil I, 161
 — tinctoria I, 161
 Inula dysenterica I, 112
 — germanica I, 127
 — Helenium I, 238
 — Pulicaria I, 146
 — salicina I, 223
 Inulinum II, 484
 Inspissamentum II, 484
 — Cucumeris II, 255
 Iodas Barytae II, 127
 — baryticus II, 127
 Iodas Calcis II, 145
 — calcicus II, 145
 — kalicus II, 493
 — Potassæ II, 493
 Iodetum hydrargyric. II, 545
 — hydrargyros. II, 545
 — Kalii II, 495, 900
 Iodinum I, 162
 Iodum I, 162
 — causticum II, 484

- Ioduretum Ammonii II, 484
 — Amyli II, 484
 — Arsenici II, 101, 900
 — Auri II, 485
 — Calcii II, 146
 — Calcis II, 145
 — Carbonei II, 485
 — Ferri II, 428
 — Plumbi II, 653
 — Sulphuris II, 776
Ipomoea Quamoclit I, 147
 — Schiedeana I, 250
Iris Florentina I, 252
 — foetidissima I, 291
 — germanica I, 253
 — Pseudacorus I, 210
Isatis tinctoria I, 121
Isis nobilis I, 41
Jambosa malacensis I, 48
Jasminum officinale I, 66
Jasminum Sambac I, 194
Jatropha Curcas I, 329
 — elastica I, 29
 — Manihot I, 27
 — multifida I, 198
Jesuits Drops II, 119
Juglans regia I, 48, 76,
 — 163, 189, 254
Jujubae I, 162
 — nigrae I, 306
Julapium, Julep II, 485
 — ex Acido muriatico
 — II, 485
 — acidulatum II, 485
 — adstringens II, 485
 — in Aestu febrili II, 485
 — aethereum II, 486
 — aluminosum II, 486
 — anodynum II, 486
 — antemeticum II, 486
 — anthelminth. II, 486
 — antiarthritic. II, 486
 — antidyserter. II, 486
 — antifebrile II, 486
 — antihaemorrhagicum
 — II, 486, 489
 — antihystericum II,
 — 486, 488
 — antiphthisic. II, 486
 — antipasmod. II, 486
 — e Camphora II, 486
 — — acetos. II, 486
 — carminativum II, 487
Julapium caryophyllaceum
 II, 487
 — catarrhale II, 487
 — Cerasorum II, 487
 — cordiale II, 487
 — cretaceum II, 487
 — diaphoretic. II, 487
 — diatartareum II, 487
 — diureticum II, 487
 — emmenagog. II, 487
 — in febrisbus II, 487
 — foetidum II, 487
 — gummosum II, 487
 — hydragogum II, 487
 — hystericum II, 487
 — cum Kermete mine-
 — rali II, 487
 — leniens II, 487, 488
 — Menthae II, 488
 — mithridatic. II, 488
 — moschatum II, 488
 — — — antispasmo-
 — dicum II, 488
 — — — infant. II, 488
 — Nitratis Potassae
 — II, 488
 — nitricum II, 488
 — oxymellitum II, 488
 — pectorale II, 488
 — perlatum II, 488
 — pleuriticum II, 488
 — pro potu II, 488
 — Proprietatis II, 488
 — purgans II, 359
 — refrigerans II, 488
 — roborans II, 488
 — rosatum II, 488
 — sambucinum II, 489
 — scilliticum II, 489
 — scoticum II, 489
 — sedans II, 489
 — stomachicum II, 489
 — succinatum II, 489
 — sudorificum II, 489
 — temperans II, 489
 — Violarum II, 489
 — Vitae II, 489
 — vitriolatum II, 489
Juli Juglandis I, 163
Juniperus communis I, 15,
 — 127, 172, 254
 — Lycia I, 172
Oxycedrus I, 172
Juniperus Sabina I, 149
 — thurifera I, 202
 — virginiana I, 127
Jupiter I, 337
Jus, Juscolum II, 489
 — adstringens II, 224, 489
 — antiepilepticum II, 489
 — antiherpeticum II, 489
 — aperitivum II, 489
 — Cancerorum II, 489
 — Caponis II, 489
 — depurativum II, 489
 — diureticum II, 490
 — helicinum II, 490
 — Lacertarum II, 490
 — leniens II, 490
 — Liquiritiae I, 342
 — medicatum vegetabile
 — II, 490
 — Millepedum II, 490
 — Ossium II, 490
 — pectorale II, 490
 — Pulli gallinacei II, 490
 — purificans II, 490
 — Ranarum II, 490
 — siccum II, 490
 — Testudinum II, 490
 — Viperarum II, 490
Juscolum antispasmodicum
 II, 224
 — de Cancris fluviali-
 — libus II, 489
 — helicinum II, 490
 — pectorale II, 490
Justitia Anthotada I, 74
 — trisulca I, 76
Kaempferia Galanga I, 242
Kali aceticum II, 805
 — aératum II, 491
 — aluminoso-sulphur. I, 4
 — ammoniato-tartareum
 — II, 490
 — arsenicum II, 490
 — arsenicosum II, 491
 — bioxalicum I, 298
 — bisulphuricum II, 493
 — bitartaricum I, 346
 — borussicum I, 163
 — carbonicum aératum II,
 — 491
 — — crudum I, 36
 — — neutrale II, 491
 — — purum II, 481, 721

Kali causticum cum Calce II, 181
 — — fusum II, 501
 — chloricum II, 900
 — — depuratum II, 492
 — chromicum II, 492
 — citratum II, 492
 — ferro - hydrocyanicum I, 163
 — hydratum II, 32
 — hydrobromicum II, 494
 — hydroiodinicum II, 495
 — iodicum II, 493
 — muriaticum II, 716
 — — hyperoxygenatum II, 492
 — nitricum crudum I, 188
 — — depurat. II, 586
 — purum II, 32
 — — mite II, 484
 — subcarbonicum purum II, 181
 — stibiato - sulphuratum II, 463
 — stibioso-stibicum II, 36
 — sulphurato - stibiatum II, 463
 — sulphuratum II, 465
 — sulphuricum II, 99
 — — acidum II, 493
 — tartaricum II, 804
 — — boraxat. II, 208
 — — c. Natro bora-
 cico acido II, 208
 — trisulphuratum II, 465
 — vitriolatum II, 99
 — zooticum I, 163
 Kalium II, 494
 — bromatum II, 494
 — cyanatum II, 494
 — iodatum II, 495, 900
 — oxydatum II, 32
 Kelp I, 163
 Kermes minerale II, 496
 Kina aromatica I, 45
 Kinekunemalo I, 163
 Kino I, 164
 Kochia Scoparia I, 129
 Krameria Ixina I, 271
 — triandra I, 274
 Kreosotum II, 497
 Labdanum I, 165

Lac II, 498
 — adstringens II, 498
 — Aluminis II, 498
 — Ammoniaci II, 498
 — anodynū II, 498
 — artificiale II, 498
 — Asae foetidae II, 352
 — asinīnum I, 164
 — — artificiale II, 498
 — Benzoēs II, 498
 — bubulūm I, 164
 — caprīnum I, 164
 — coagulatum II, 498
 — ebutyratum I, 164
 — Gummi Guajaci II, 355
 — infantūm II, 498
 — leniens II, 356
 — Lunae I, 164
 — mercuriale II, 498, 547
 — pectorale II, 499
 — Plumbi II, 499
 — Rosarum II, 499
 — Scammonii II, 499
 — Sulphuris II, 499
 — Terrae I, 176
 — tigrinūm I, 264
 — vaccinūm I, 164
 — Virginis II, 500
 Laccā I, 165
 — coerulea I, 165
 — florentina I, 165
 — in globulis I, 165
 — in granis I, 165
 — Muscus I, 165
 — musica I, 165
 — in tabulis I, 165
 Lacerta agilis I, 165
 — Scincus I, 338
 Lactuca sativa I, 127, 322
 — Scariola I, 127
 — virosa I, 128
 Ladanum I, 165
 Lamium album I, 73
 — maculatum I, 128
 — purpureum I, 128
 Lana Gossypii I, 21
 — philosophica II, 434
 Lapidēs Cancrorum I, 166
 — — citrati II, 500
 — — præp. II, 500
 — — Carpionum I, 166
 — — Percarum I, 166
 Lapilli Cancri I, 166

Lapis Achates I, 166
 — Aelites I, 166
 — alexiterius II, 500
 — Amethystus I, 166
 — Amianthus I, 166
 — Apatites I, 167
 — Aquilae I, 166
 — Armenius I, 166
 — Auris Ceti I, 168
 — Batrachites I, 167
 — Beryllus I, 169
 — Bezoar I, 24
 — Bezoardicus fossilis I,
 167
 — Brontias I, 167
 — Bufonites I, 167
 — Bufonius I, 167
 — Calaminaris I, 167
 — — diaphoreticus
 II, 500
 — — — praeparatus
 II, 500
 — calcareus I, 167
 — Carneolus I, 167
 — causticus II, 501
 — Ceraunius I, 168
 — Chelonites I, 167
 — Chysolythus I, 167
 — Chrysoprasius I, 167
 — Contrayervae II, 501
 — de Coromandel I, 24
 — cyanus I, 168
 — divinus I, 168; II, 501
 — — St. Ivii II, 501
 — de Goa II, 501
 — Granatus I, 167
 — Haematites I, 168
 — Helmintholithus I, 168
 — Hyacinthus I, 168
 — Hystricis I, 168
 — infernalis II, 501
 — — — alcalin. II, 501
 — Ischiadicus I, 168
 — Judaicus I, 168
 — Lazuli I, 168
 — Lyncis I, 168
 — Magnes I, 168
 — malaccensis I, 168
 — Manati I, 168
 — marochius I, 168
 — medicamentos. II, 502
 — miraculosus II, 502
 — nephriticus I, 168

- Lapis ophthalmicus* II, 502
 — *ossifragus* I, 168
 — *Osteites* I, 168
 — *Osteocolla* I, 168
 — *Phoenicites* I, 168
 — *Porci* I, 168
 — *porcinus* I, 169
 — *Prunellae* II, 502
 — *Pumicis* I, 168
 — *Quarzii* I, 169
 — *Rubinus* I, 169
 — *Sapphirus* I, 169
 — *Sardius* I, 167
 — *Sardonius* I, 167
 — *Silicis* I, 169
 — *Smaragdus* I, 169
 — *specularis* I, 84, 169
 — *Spongiarum* I, 169
 — *suillus* I, 169
 — *Tecolithus* I, 168
 — *Topasius* I, 167, 169
 — *de tribus* II, 537
 — *vulnerarius externus*
 II, 502
Lapsana communis I, 128
 — *Zacynthia* I, 108
Laserpitium Archangelica
 I, 263
 — *latifol.* I, 244, 329
 — *Siler* I, 284, 330
Lathraea squamaria I, 236
Lathyrus ochrus I, 326
Laudanum I, 203
 — *Abbatis Rousseavii*
 II, 502
 — *antihysteric.* II, 502
 — *caesareum* II, 502
 — *cinnabarin.* II, 414
 — *compositum* II, 502
 — *diureticum* II, 502
 — *Fordii* II, 503
 — *hystericum* II, 503
 — *de Lalouette* II, 503
 — *liquidum cydoniat.*
 II, 503
 — — *Sydenhami*
 II, 503
 — — *tartaratum*
 II, 504
 — — *Warneri*
 II, 504
 — *Nepenthes Querce-*
 — *tani* II, 504
- Laudanum opiatum* II, 413,
 414, 415
 — — *Michaelis*
 II, 502
 — — *Rousseau*
 II, 502
 — *pretiosum* II, 586
Laurus Camphora I, 24
 — *Carua* I, 46
 — *Cubeba* I, 64
 — *dulcis* I, 64
 — *nobilis* I, 45, 77
 — *Sassafras* I, 52, 174
 — *Tamala* I, 76
Lavacrum II, 534
 — *antiarthritic.* II, 504
 — *antiherpetic.* II, 504
 — *antipsoricum* II, 504
 — *ad aspredines* II, 504
 — *cosmeticum* II, 504
 — *hydropicum* II, 504
 — *contra Tineam* II,
 504
Lavandula angustifol. I, 66,
 129, 194
 — *latifolia* I, 66, 195,
 200
 — *Stoechas* I, 71
Leayson's odorous powder
 II, 292
Lecanora tartarea I, 165,
 470
Ledum latifolium I, 429
Leminthochorton I, 88
Lens I, 169
Leonurus Cardiaca I, 103
 — *lanatus* I, 97
Leontodon bulbosum I, 231
 — *Taraxac.* I, 157, 285
Lepidium graminifol. I, 427
 — *Iberis* I, 127
 — *latifolium* I, 129
 — *sativum* I, 138
Lepus combustus I, 169
 — *timidus* I, 169, 345
Leucanthemum odoratum
 I, 64
Leucoium vernum I, 256
Levisticum officinale I, 256,
 323, 339
Liatris spicata I, 48
Lichen aphthosus I, 169, 185
 — *barbatus* I, 185
- Lichen caninus* I, 155
 — *cocciferus* I, 186
 — *islandicus* I, 170
 — — *lotus* II, 504
 — *nivalis* I, 185
 — *omphalodes* I, 185
 — *parietinus* I, 170
 — *pixidatus* I, 186
 — *plicatus* I, 185
 — *Prunastri* I, 185
 — *puimonarius* I, 185
 — *Roccella* I, 165, 170
 — *tartareus* I, 165, 170
 — *terrestris* I, 185
Lignites I, 175
Lignum Agallochi I, 170
 — *Aloës* I, 170
 — *Aquilae* I, 170
 — *Arboris Vitae* I, 174
 — *Asphalathi* I, 174
 — *Balsamitae* I, 354
 — *benedictum* I, 172
 — *Brasilense* I, 174
 — *Buxi* I, 174
 — *Campechianum* I, 174
 — *Cedri* I, 174
 — *Citri* I, 172
 — *coeruleum* I, 174
 — *colubrinum* I, 174, 174
 — *Coryli* I, 174
 — *cupressinum* I, 174
 — *Ebenum* I, 174
 — *Fernambuci* I, 174
 — *Guajacanum* I, 174
 — *Guajaci* I, 172
 — *Hederæ arboreæ* I, 172
 — *Japonense* I, 174
 — *Jasmini* I, 172
 — *Kalombac* I, 170
 — *Kissina* I, 170
 — *lenticinum* I, 172
 — *Moluccense* I, 172
 — *Mustelae* I, 174
 — *nephriticum* I, 172
 — *Oxycedri* I, 172
 — *Pavanæ* I, 172
 — *Quassiae* I, 173
 — — *Jamaicens.* I, 173
 — *Radicis Juniperi* I, 172
 — *Rhodii* I, 173
 — *Sanctae Crucis* I, 352
 — — *Marthæ* I, 171
 — *sanctum* I, 172

Lignum Santalin. alb. I, 173

— — citrinum I, 173

— — cœruleum I, 172

— — rubrum I, 173

— Sassafras I, 174

— serpentinum I, 174

— Simarubae I, 174

— Taxi I, 174

— Tiliae I, 174

— Visci I, 352

— Winanck I, 174

Ligusticum Levisticum I, 429, 256, 339

Ligustrum vulgare I, 16, 77

Lilium candidum I, 67, 257

Limatura Chalybis depurata II, 504

— Ferri præp. II, 504

— Martis alcoholisata

II, 504

Limax rufus I, 38

Limettæ I, 37

Limona I, 37

Limonata II, 505

— c. Acido citr. II, 505

— — sulphurico

II, 505

— alcoholica II, 505

— communis II, 505

— emetica II, 505

— haemostatica II, 505

— Hordei II, 505

— lactica II, 505

— laxans II, 505

— mineralis II, 505

— muriatica II, 505

— nitrica II, 506

— phosphorica II, 506

— tartarica II, 506

— vinosa II, 506

Linaria Cymbalaria I, 413

— Elatine I, 415

— spuria I, 415

— triphylla I, 429

— vulgaris I, 429

Linctus II, 506

— Acidi muriatici II, 506

— acidus II, 506, 576

— albus amygdal. II, 532

— cum Ammonio II, 506

— amygdalinus II, 506

— antimoniatus II, 506

— antispasmodic. II, 506

Linctus antisiphilit. II, 506

— aperiens II, 506

— ad Aphoniam II, 506

— ad Asthma II, 506

— de Borace II, 506

— ad Aphthas II, 506

— Boratis natrici II, 506

— camphoratus II, 506

— Cetacei II, 506

— demulcens II, 506, 507

— communis II, 507

— compositus II, 507

— ad Diarrhoeam II, 507

— diureticus II, 507

— emeticus II, 507

— expectorans II, 507

— febrifugus II, 507

— gelatinosus II, 507

— ad Gingivas II, 507

— in Gonorrhœa chronica

II, 507

— de Haen II, 507

— homeopathicus II, 507

— ad Hydropem infantum

II, 507

— pro Infantibus II, 507

— laxans II, 507

— leniens II, 507

— mannatus II, 507

— Mesembryanth. cry-

stallini II, 508

— Olei Cacao II, 508

— Terebinthinae II, 508

— oleosus II, 508

— opiatus II, 508

— c. Opio et Ammoniaco

II, 508

— Oxymuriatis calcici

II, 508

— paregoricus II, 508

— pectoralis II, 508

— phosphoratus II, 508

— purgans II, 508

— refrigerans II, 508

— saponaceus II, 508

— ad Stomacen II, 508

— tonicus II, 508

— vermisfugus II, 508

Linimentum II, 508

Litus II, 508

Linimentum Absinthii II, 508

— Acetatis Cupri II,

508, 855

Linimentum acetificum II, 508

— aethereum II, 508

— Albumin. Ovi II, 509

— alcalinum II, 509

— Aluminis II, 509

— ad ambustion. II, 509

— — cum Opio

II, 509

— Ammoniaci II, 509

— Ammoniae II, 509

— — fortius II, 515

— ammoniato - cam-

phoratum II, 515

— ammoniatum II, 514

— Ammonii foetidum

II, 509

— amygdalinum II, 509

— contra anginam II,

509

— anglicanum II, 514

— anodyn. II, 509, 510

— — opiat. II, 408

— antarthritic. II, 509

512

— anthelminth. II, 509

— anticholeric. II, 509

— antihaemorrhoidale

II, 510

— antiperitic. II, 510

— antihysteric. II, 510

— antipeuritic. II, 510

— antipsoricum II, 510

— antirheumat. II, 510

— antiscrophul. II, 510

— antispasticum II, 510

— antisyphilitic. II, 510

— aphrodisiac. II, 510

— Arcaeii II, 109

— aromaticum II, 110,

510

— arsenicale II, 510

— ad Atrodynamiam

II, 515

— in Atrophia abdo-

minis II, 510

— baryticum II, 510

— Bituminis II, 510

— Calcariae aulphura-

tae II, 99

— calcicium cum Opio

II, 509

— Calcis II, 509

— Camphorae II, 593

- | | | |
|---|---|---|
| <p>Linimentum Camphor. com-
positum II, 510
— camphorato - opia-
ceum II, 511
— — saponatum
II, 511
— Cantharidum II, 511
— — camphora-
tum II, 511
— causticum II, 511
— Cepæ II, 511
— contra Congelatio-
nes II, 511
— cuprosum II, 511
— depilatorium II, 511
— digestivum II, 511
— diureticum II, 511
— Elemi II, 511
— emolliens II, 511
— excitans II, 511, 512
— farinaceum II, 511
— gingivale II, 511
— gummoso-balsamic.
II, 512
— haemorrhoidale II,
511
— ad Herpetem II, 512
— Hornii contra Sca-
biem II, 512
— hydrosulphuratum
II, 512
— Iodinae II, 512
— Jadeloti II, 512
— juniperinum II, 512
— laterale II, 512
— leniens II, 512
— mamillare II, 512
— mercuriale II, 512
— — ammoniacale
camphorat. II, 512
— mercuriale compo-
situm II, 512
— muriatico - terebin-
thinatum II, 512
— narcotic. II, 509, 512
— nigrum II, 512
— Nucis vomica II, 512
— Olei c. Calce II, 509
— oleoso - calcareum
opiatum II, 509
— opiaeum II, 509
— contra Perniones
II, 512</p> | <p>Linimentum Petrolei II, 512
— phosphorat. II, 513
— — camphorat.
II, 513
— Picis liquidæ II, 513
— resinoso - terebin-
thinatum II, 513
— resolv. II, 120, 513
— roborans II, 513
— rubefaciens II, 513,
729
— e Sale volatili II, 514
— saponaceum II, 118,
120, 763
— saponato - amino-
niatum II, 513
— saponato - campho-
ratum II, 118
— saponato-hydrosul-
phuratum II, 512
— saponato - opiatum
II, 513
— saponatum II, 513
— Saponis II, 120
— — camphoratum
II, 513
— — compositum
II, 118
— — et Opii II, 108
— — rubefaciens
II, 513
— saturnino - quercin.
II, 513
— ad Scabiem II, 513
— sedans II, 513
— sedativum campho-
ratum II, 514
— stimulans II, 514
— stomachicum II, 514
— spirituosum anody-
num II, 108
— stimulans II, 510
— ad Strumam II, 514
— Succini opiat. II, 514
— e Sulphure II, 122,
514
— sulphuricum II, 514
— Tabaci II, 514
— terebinthinat. II, 514
— terebinthino-ammo-
niacum II, 514
— cum Tinctura Can-
tharidum II, 514</p> | <p>Linimentum contra Tineam
II, 514
— tripharmac. II, 514
— Tutiae II, 514
— ad Ulcera syphilitica
II, 514
— vermisfugum II, 514
— volatile II, 514
— — camphor. II, 515
Linnea borealis I, 77
Linum catharticum I, 129
— usitatissimum I, 323
Lippia citriodora I, 74
Liquamen Martis II, 599
— Myrrhae II, 515
— — cum Melle
II, 515
— Tartari II, 604
Liquidambar I, 5, 174
— styraciflua I, 52
Liquiritia alba cocta II, 105
Liquor acidus Halleri II, 284
— Aeruginis II, 516
— aethereus oleos. II, 516
— — sulphuric. II, 518
— alexiterius extempo-
rans II, 516
— — oxygenat. II, 57
— Aluminis comp. II, 41
— ammoniato - stibius
II, 516
— Ammonii aceticii II, 756
— — anisatus II, 760
— — arsenicici II, 516
— — benzoici II, 516
— — carbonici II, 516
— — — spirituo-
sus II, 902
— — caustici spiri-
tuosus saturatus
II, 517
— causticus II, 761
— — — fœniculat. II, 517
— — hydrothionici
II, 517
— — oxalici II, 517
— — succinicci II, 522
— — — aethereus
II, 519
— — tartarici II, 518
— — — vinous II, 762
— ex Ammonio et Oleo
Succini II, 75</p> |
|---|---|---|

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Liquor anodynus mineralis | Liquor cardiacus II, 521 |
| — aquosus II, 518 | — Chlorei Stibii II, 141 |
| — — miner. Fuchsii | — Chlori II, 57 |
| — — — II, 518 | — Chloridi calcici II, 521 |
| — — — Hoffm. | — Cineris clavellati II, 91 |
| — — — II, 518 | — Cinerum clavellatorum |
| — — succinatus | II, 522 |
| — — II, 519 | — ad Gondylomata II, 54 |
| — — topic. II, 519 | — Cornu Cervi alcalinns |
| — — vegetabilis | II, 753 |
| — — II, 519 | — — — succinatus |
| — antarthriticus Elleri | II, 522 |
| — — II, 519 | — — — tartarisat. |
| — Pottii II, 512 | II, 518 |
| — Antimonii muriatici | — — — terebinthi- |
| — — II, 141 | natus II, 522 |
| — antiodontalgie. II, 519 | — Cupri ammoniacalis |
| — antiparalyticus II, 519 | II, 522 |
| — antiphlogisticus II, 519 | — ammoniato-mu- |
| — antipodagricus II, 519 | riatici II, 522 |
| — antipyreticus II, 520 | — ammoniato-mu- |
| — — Harless II, 902 | riatici cum Hy- |
| — antiscrophulos. II, 519 | drargyro II, 523 |
| — antispasmodic. II, 519 | — sulphurico-am- |
| — antisiphiliticus II, 519 | moniati II, 522 |
| — antivenereus II, 519 | — cuproso-mercurialis |
| — aperiticus II, 74, 519 | II, 523 |
| — apoplecticus balsamic. | — Cydoniorum II, 184 |
| — II, 519 | — detersivus II, 523 |
| — Argenti ammoniato- | — digestivus Boerhavii |
| muriatici II, 519 | II, 529 |
| — nitrici II, 520 | — discutiens II, 523 |
| — sulphurici II, | — enixus II, 523 |
| 520 | — excitans II, 75, 523 |
| — arsenicalis Fowleri | — extemporius II, 68 |
| II, 520 | — exutorius II, 513 |
| — Pearson II, 520 | — Ferri acetici II, 523 |
| — Barytae muriat. II, 529 | — — muriatici oxydati |
| — Bellosti II, 524 | II, 599 |
| — Calcariae chlorosae | — — — oxydulati |
| II, 521 | II, 523 |
| — muriatic. II, 521 | — nitrici oxydati II, |
| — sulphur. II, 524 | 523 |
| — Calcis oxymuriatica | — fumans Boylii II, 523 |
| II, 521 | — Libavii II, 524 |
| — salitae II, 521 | — ad Gangrænam II, 524 |
| — Calendulae II, 521 | — hepaticus Mustelæ flu- |
| — Carbonatis Ammoniae | vitalis II, 524 |
| II, 516 | — Hepatis Sulphuris cal- |
| — Ammoniae | carei II, 524 |
| cum Oleo empyreum- | — Sulphur. natrini |
| matico II, 753 | II, 524 |
| | — — — salini II, 524 |
| | |
| | Liquor Hydrargyri campho- |
| | ratus II, 54 |
| | — — — nitrici oxydu- |
| | lati II, 521 |
| | — Hydratis kalici II, 531 |
| | — — — natrici II, 530 |
| | — Hydrogenii sulphurati |
| | II, 529 |
| | — Kali acetici II, 529 |
| | — — — niger II, 529 |
| | — — — borussici II, 525 |
| | — — — carbonici II, 522 |
| | — — — — puri II, 604 |
| | — — — caustici II, 531 |
| | — — — chlorati II, 71 |
| | — — — sulphurati II, 524 |
| | — Labarraque II, 525 |
| | — Mercurii nitrifici oxydati |
| | II, 525 |
| | — — — nitrosi II, 521 |
| | — — — sublimati corro- |
| | sivi II, 525 |
| | — muriatico-hydargyro- |
| | ammoniacalis II, 523 |
| | — Muriatis deutoxydi hy- |
| | hydrargyro - calcarei |
| | II, 84 |
| | — Mustelæ fluviatil. I, 174 |
| | — Myrrhae II, 515 |
| | — Natri arsenicosi II, 902 |
| | — — — caustici II, 530 |
| | — — — chlorosi II, 525 |
| | — ad Nephritidem calcu- |
| | culosam II, 526 |
| | — nervinus albus II, 834 |
| | — — — Bangii II, 581 |
| | — — — Peerbomii II, |
| | 526 |
| | — Nitritatis Hydrargyri II, |
| | 526 |
| | — — — hydrargyros II, |
| | 521 |
| | — Nitri fixi II, 526 |
| | — — — volatilis II, 526 |
| | — Olei animalis et Caje- |
| | puti II, 526 |
| | — oleosus Sylvii II, 526 |
| | — ophthalmicus II, 526 |
| | — — — anodyn. II, 526 |
| | — — — coeruleus II, 82 |
| | — ad Pannum II, 527 |
| | — pectoralis II, 527 |
| | — ad Perniones II, 527 |

- Liquor philodonticus et anti-spasmodicus II, 527
 — Platinae muriat. II, 527
 — Plumbi acetici II, 13
 — Polysulphureti Calcii II, 524
 — Drs Porter II, 527
 — Potassae II, 531
 — — Carbonat. II, 522
 — — effervesc. II, 527
 — Potassii Iodidi II, 527
 — praecipitans II, 527
 — Pressavini II, 527
 — probatorius Wirtembergicus II, 527
 — — Meglingii II, 527
 — ptarmicus II, 527
 — pyrotartaricus II, 527
 — resolvens II, 528
 — Sacchari Saturni II, 528
 — salinus II, 528
 — Salis Alcali vegetabilis acetatus II, 529
 — — Ammoniaci fixi II, 524
 — — Tartari II, 604
 — — volatilis II, 522
 — scilliticus II, 534
 — Soda chlorisat. II, 525
 — — concentrat. II, 530
 — Spangenbergii II, 528
 — spleneticus II, 528
 — stegnoticus II, 528
 — stibiatus cum Aconito II, 528
 — Stibii muriatice II, 141
 — stypticus II, 91
 — — Lofi II, 599
 — — Weberi II, 528
 — Subbichloreti Ferri II, 599
 — Succinatis Ammoniae II, 522
 — Tartari empyreumatus II, 527
 — — solubilis II, 528
 — — tartaris. II, 528
 — Tartratis Ammoniae II, 518
 — Terraefoliatae Tartari II, 529
 — — — Tartari niger II, 529
- Liquor Terræ foliat. Tartari cum Rheo II, 529
 — Terræ ponderosæ salit. II, 529
 — ad unguem oculorum II, 527
 — Valerianae II, 529
 — Vini probatorius Hahnemannii II, 529
 — Vini probatorius Wirtembergicus II, 529
 — visceralis II, 530
 — vulnerarius II, 126, 530
 — — Bilgueri II, 98
 — — vegetabilis II, 86
 — Zinci saliti II, 530
 Liriodendron tulipifera I, 533
 Lithanthrax I, 83, 174
 Lithargyrum I, 175
 Lithomarga I, 175
 Lithontripicum Tulpii II, 530
 Lithospermum purpureo-coeruleum I, 430
 — officinale I, 325
 Litsea citrata I, 45
 Litus II, 530
 — ad Aphthas II, 530
 — Oris II, 530
 Lixivia purificata II, 181
 — sulphurica II, 99
 — vitriolica II, 99
 Lixivium II, 530
 — acetatum II, 530, 805
 — Alkali vegetabilis II, 604
 — ammoniacale II, 761
 — — — anisat. II, 760
 — — — vinos. II, 762
 — antiarthritic. II, 902
 — causticum minerale II, 530
 — — — vegetable II, 531
 — Genistae II, 532
 — lithontriptic. II, 532
 — magistrale II, 532
 — Martis II, 599
 — Saponariorum II, 530, 532
 — Tamarisci II, 532
 — Tartari II, 604
 Lobelia inflata I, 130
 Lolium temulentum I, 323
- Lonicera Caprifolium I, 45, 63, 76, 338
 — Diervilla I, 338
 — Periclymenum I, 45, 76
 Looch II, 506, 532
 — adstringens II, 533
 — alb. parisiense II, 532
 — Amygdalarum II, 532
 — amygdalinum s. oleum II, 532
 — anthelmintic. II, 532
 — ad Asthma II, 532
 — de Scilla II, 532
 — anticatarrhale II, 532
 — balsamicum II, 532
 — beccicum II, 533
 — Brassicæ rubræ II, 533
 — camphorat. II, 506, 533
 — commune II, 533
 — crocatum II, 533
 — demulcens II, 533
 — expectorans II, 523
 — Farfarae II, 523
 — glaciale II, 533
 — Gordoni II, 533
 — gummoso-oleosum II, 533
 — japonicum II, 533
 — cum Kermete II, 533
 — laxans II, 533
 — leniens II, 533
 — de Lino II, 533
 — e Manna II, 533
 — mucilaginosum II, 533
 — Myrrhae II, 533
 — Olei Terebinthinae II, 533
 — oleosum II, 533
 — oxymuriatis calcici II, 533
 — pectorale II, 507, 533
 — — — leniens II, 534
 — pulmonale II, 534
 — Puerperarum II, 534
 — ad Raucedinem II, 534
 — rubrum II, 534
 — sanum et expertum II, 534
 — saponatum II, 534
 — scilliticum II, 534
 — simplex II, 508, 534
 — contra Tussim II, 534

- Looch viride II, 534
 — cum Croco et Pistaciis II, 534
 — vitellinum II, 534
 Loranthus europaeus I, 353
 Lord Stamford's mixed oil II, 600
 Lotio II, 534
 — Acetatis Mercur. II, 534
 — acida II, 534
 — acid hydrocyan. II, 534
 — adstringens II, 534
 — Aluminis II, 534
 — anodyna II, 534
 — antiphlogistica II, 534
 — antipsorica II, 534
 — antirachitica II, 535
 — antisepтика II, 535
 — Barlowi contra Tineam II, 535
 — cum Borace II, 535
 — contra Congelationes II, 535
 — Cupri Acetatis II, 535
 — exsiccans II, 535
 — flava Hydrargyri II, 84
 — ad Hæmorrhoid. II, 535
 — Hellebori II, 535
 — Hydrargyri nigra II, 81
 — hydrosulphur. II, 535
 — incitans II, 535
 — mercurialis II, 535
 — Myrrhae II, 535
 — Nicotianae II, 535
 — nigra II, 81
 — ad Perniones II, 535
 — Quercus saturn. II, 535
 — resolvens II, 535
 — ad Rheumatism. II, 535
 — ad Scabiem II, 535
 — sedativa II, 535
 — e Staphisagria II, 535
 — sulphurata saponata II, 534
 — Sulphuris II, 535
 — sulphurato - saponacea II, 535
 — Tartari emeticci II, 535
 — terebinthinata II, 535
 — ad Tineam II, 535
 — Veratri mercurialis II, 534
 Lotus II, 534
- Lotus Dorycium I, 115
 Lucanus Cervus I, 306
 Ludus Helmontii I, 175
 Lumbricus terrestris I, 175
 Luna I, 9
 — fixata II, 434
 — potabilis veter. II, 101
 — vitriolata II, 101
 Lunaria botrytis I, 430
 — perennis I, 333
 — rediviva I, 333
 Lupinus albus I, 324
 Lychnanthus scandens I, 113
 Lychnis dioica I, 277
 — Githago I, 121
 Lychnitis Githago I, 245
 Lycoperdon bovista I, 22
 — carcinomale I, 175
 — cervinum I, 21
 — Tuber I, 349
 Lycopersicum esculentum I, 177
 Lycopodium I, 185, 324
 — clavatum I, 185, 324
 Lycopus europaeus I, 132
 Lyneurium I, 341
 Lysimachia Ephemera I, 238
 — ramosum I, 93
 — Nummularia I, 139
 — vulgaris I, 130
 Lyta Gigas I, 25
 — vesicatoria I, 24
 Macis I, 175
 Macropiper I, 207
 Madraepora oculata I, 41
 Magisterium Antimonii dia-phoretica II, 540
 — Bismuthi II, 536
 — Chinae II, 394
 — Coralliorum, Mar-garitar. &c. II, 536
 — Jalappae II, 707
 — Lapidis Calaminaris II, 536
 — Marcasitae II, 536
 — Margarit. II, 536, 718
 — Opii II, 536
 — Plumbi II, 536
 — Sulphuris II, 499
 — Tartari II, 805
 — Zinci II, 434
 Magma seytodepsic. II, 513
 Magnesia aerata II, 537
- Magnesia alba I, 176
 — arsenicalis II, 537
 — calcinata II, 537
 — carbonica I, 176
 — Henry II, 537
 — muriatica II, 537
 — — Salis amari I, 176
 — phosphorica II, 537
 — Salis amari I, 176
 — stibiala II, 537
 — sulphurica depurata II, 714
 — — venalis I, 299
 — usta II, 537
 — Vitriariorum I, 176
 Majorana crassa I, 130
 Mala acidula I, 209
 — aurea I, 177
 — citrea I, 37
 — insana I, 177
 — Lycopersica I, 177
 Malicorium I, 47
 — Aurantii I, 44
 Maltum Hordei I, 177
 Malus silvestris I, 49
 Malva Alcea I, 92
 — borealis I, 131
 — rotundifolia I, 131,
 258, 324
 Mammea americana I, 68
 Mandibulae Lucii piscis I,
 177
 Mandioka I, 27
 Mandragora officinal. I, 131
 Manganesum acetic. II, 538
 — carbonicm II, 538
 — muriaticum II, 538
 — sulphuricum II, 538
 Manganum oxydatum nati-vum I, 176
 Manna I, 177
 — bombycinia I, 178
 — brigantina I, 178
 — calabrina I, 178
 — canellata I, 177
 — cedrina I, 178
 — celastrina I, 178
 — coelestis I, 321
 — Gerace I, 170
 — in granis I, 178
 — larinina I, 178
 — mercurialis II, 146

- Manna tabulata II, 539
 — Tamariscina I, 178
 — Metallorum II, 146
 — persica I, 178
 — quercea I, 178
 — Siciliana I, 178
 Mannitum II, 539
 Manuluvium irritans II, 107,
 539
 — sinapurum II, 107
 Maranta arundinacea I, 9
 — lutea I, 294
 Marcasita I, 21
 — alba II, 536
 Marchantia polymorpha I,
 123
 Marga saxatilis I, 164
 Margarita I, 178
 Marmelada expector. II, 539
 — febrisngra II, 507
 — Ireneos sacchar. II, 539
 — stimulans II, 539
 Marmor album I, 179
 Marrubium vulgare I, 132
 Mars I, 60
 — solubilis nitrat. II, 539
 Massa Balsami Copaivae
 II, 539
 — caustica II, 154
 — — Roussel. II, 539
 — epispastica II, 539
 — ad fornacem II, 539
 — fusca cum Succo Gly-
 cyrrhizæ II, 615
 — cum Gummi arabico
 II, 612
 — Liquiritiae fusca II, 540
 — nigra cum Succo Li-
 quiritiae II, 615
 — odontalgica II, 540
 — odorifera II, 539
 — Pilularum balsamicar.
 II, 540
 — — de Cynoglosso
 II, 540
 — — de Cynoglosso
 cum Castoreo II, 540
 — Pilularum Francofur-
 tensium II, 540
 — — Ruti II, 647
 Massicot I, 31
 Masticatorium pro equis II,
 540
- Masticatorium excit. II, 540
 — Zingiberis II, 540
 Mastix I, 179
 Matacilla Troglodytes I, 293
 Mater pro Balsamo II, 206
 — Perlarum I, 179
 Materia electrica II, 255
 — perlata II, 540
 Matricaria Chamomilla I, 64,
 107
 — Parthenium I, 133
 Meconium I, 203
 Medicago circinnata I, 97
 — sativa I, 133
 Medulla bovina I, 179
 — bovis præparata II,
 540
 — cervina I, 180
 — Saxorum I, 175
 Mel Aceti Colchici II, 610
 — — simplex II, 611
 — aegyptiacum II, 855
 — album I, 180
 — anthosatum II, 540
 — Armoraciae II, 540
 — Boracis II, 540
 — Cannae I, 295
 — Chelidonii II, 540
 — commune I, 180
 — crudum I, 180
 — despumatum II, 540
 — depuratum II, 540
 — glycyrrhizatum II, 541
 — Hydrargyri II, 541
 — Mercurialis annuae II, 541
 — Mercurii dulcis II, 541
 — Mororum II, 541
 — Narbonense I, 180
 — Rorismarini II, 541
 — Rosæ solutivum II, 902
 — rosatum II, 541
 — — solutorium II, 542
 — Rubi Idaeii II, 542
 — Sambuci II, 542
 — Saponis II, 542
 — Scillæ composit. II, 542
 — terebinthinatum II, 542
 — Violarum II, 542
 — virgineum I, 180
 Melaleuca Cajeputi I, 192
 — Leucadendron I, 192
 Melampyrum arvense I, 325
 — pratense I, 325
- Melia Azedarach I, 44, 75, 81
 Melilotinum II, 207
 Melilotus coerulea I, 134
 — officin. I, 133, 325
 Melium I, 23
 Melissa cretica I, 101
 — grandiflora I, 102
 — Nepeta I, 102
 — officinalis I, 134
 Melittis Melissophyll. I, 134
 Mellitum Rosarum II, 541
 — simplex II, 540
 Melo I, 180
 Meloë majalis I, 180
 — proscarabaeus I, 180
 — vesicatorius I, 24
 Melolontha vulgaris I, 306
 Menispernum II, 185
 Menispernum Cocculus I, 38
 — crispum I, 339
 — palmatum I, 232
 Menstruum Auri II, 87
 Mentha aquatica I, 135
 — arvensis I, 136
 — cervina I, 146
 — crispa I, 135
 — gentilis I, 135
 — piperita I, 136
 — Pulegium I, 146
 — rotundifolia I, 136
 — sativa I, 135
 — silvestris I, 136
 — viridis I, 135
 Menyanthes trifoliata I, 158,
 287, 333
 Mephitis putorius I, 181
 Mercurialis annua I, 136
 Mercurius acetatus II, 542
 — — oxydatus
 II, 542
 — — — — —
 II, 543
 — — — — —
 c. Crete
 II, 543
 — — — — —
 c. Mag-
 nesia II, 543
 — c. Antimonio II, 28
 — boraxatus II, 543
 — borussicus II, 544
 — bromatus II, 543
 — bromosus II, 543
 — calcinatus II, 548
 — carbonicus II, 543
 — cinereus II, 543
 — — — — —
 Moscati II, 543

- Mercurius cinereus Saunderi
 II, 544
 — cosmeticus II, 547
 — corrosivus flavus
 II, 855
 — cyanatus II, 544
 — basic. II, 545
 — diaphoretic. II, 545
 — dulcis II, 146
 — martiat. II, 545
 — purgans II, 147
 — — praecipitatus
 II, 147
 — fluctuans II, 545
 — glycyrrhizat. II, 545
 — gummosus Plenckii
 II, 545
 — iodatus flav. II, 545
 — ruber II, 545
 — — c. Kalio
 iodato II, 546
 — mellitus II, 546
 — niger II, 546
 — nitrosus II, 521
 — calide para-
 tus II, 547
 — crystallisatus
 II, 546
 — oxydatus II,
 547
 — Sellii II, 547
 — phosphoricus oxy-
 datus II, 547
 — oxydulatus
 II, 547
 — praecipitatus albus
 II, 547
 — flavus II, 855
 — fuscus II, 548
 — niger II, 549
 — ruber II, 548
 — viridis II, 549
 — saccharatus II, 549
 — solubil. Hahnemannii
 II, 549
 — Mascagni II,
 550
 — Moretti II, 550
 — Moscati II, 543
 — sublimatus corrosi-
 vus II, 550
 — dulcis II, 146
 — sulphuratus II, 30

 Mercurius c. Sulphure II, 30
 — sulphuricus II, 551
 — tartaricus II, 551
 — tartarisatus II, 551
 — terebinthin. II, 551
 — vegetabilis II, 551
 — violaceus II, 551
 — vitriolatus II, 551
 — — flavus II, 855
 — — oxydulatus
 II, 551
 — vivus I, 181
 — — depurat. II, 552
 — Zinci II, 553

 Mesembryanthemum cry-
 stallinum I, 137
 Mespila I, 182
 Mespilus germanica I, 182
 — Oxyacantha I, 16
 Meum athamanticum I, 259
 — Fœniculum I, 119, 241
 — mutellina I, 260
 Mica panis albi I, 205
 Milium I, 182
 Millefolium nobile I, 137
 Millepedes I, 182
 Millepedum praeparatio II,
 553
 Minera Martis solaris I, 182
 Minium I, 182
 Miva Boraginis II, 553
 — Consolidae II, 553
 — Cydoniorum II, 553
 — Dialthaeæ II, 553
 Mixtura II, 553
 — absorbens II, 553
 — Acaciae II, 553, 576
 — acida II, 553
 — — anodyna II, 553
 — ex Acido tarifar. II, 553
 — adstringens II, 553
 — — ad Haemop-
 tysin II, 554
 — alcalina II, 554
 — — anodyna II, 554
 — alexipharmacæ II, 554
 — aloëtica II, 554
 — alterans II, 554
 — aluminosa II, 554
 — amara c. Rheo II, 554
 — — stomachica II, 554
 — ammoniaca asthmatica
 II, 554

 Mixtura ammoniacal. II, 554
 — Ammoniaci II, 498
 — — — composita
 II, 554
 — — — et Antimonii
 II, 554
 — Ammonii carbon. cam-
 phorata II, 357
 — — — muriatici stibiata
 II, 555
 — analeptica II, 555
 — anodyna II, 555
 — antacida infant. II, 555
 — antalgica II, 555
 — antarthritica II, 555
 — antasthmatica II, 555
 — anteretica II, 555
 — anthelmintica II, 555
 — anthelmintico-incitans
 II, 555
 — antiaphthosa II, 555
 — antiblennorrh. II, 352
 — anticatarrhalis II, 555
 — anticholerica II, 555
 — antidiarrhoica II, 333
 — antidysenterica II, 556
 — antifebrilis II, 556
 — antigonorrhœica II, 352
 — antiguttosa Vitrioli II,
 536
 — antihaemorrhag. II, 556
 — antihectica II, 556
 — antiherpetica-diapho-
 retica II, 556
 — antihydropica II, 556
 — antihysterica II, 556
 — antiictericæ II, 556
 — antimiasmatica II, 44
 — antiododynica II, 556
 — antiperiodica II, 556
 — antiphthisica II, 556
 — antipsorica II, 557
 — antipyretica II, 557
 — antiscrophulosa II, 557
 — antispasmodica II, 557
 — antisiphilitica II, 557
 — antivomitive II, 557
 — aperiens II, 557
 — in Aphthis II, 557
 — apoplectica II, 557
 — Aq. Laurocerasi II, 557
 — aromaticæ II, 557
 — Asæ foetid. II, 352, 558

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Mixtura in Asthmate II, 558
 — Balsami Peruv. II, 558
 — balsamica II, 558
 — cum Calomel II, 558
 — Camphorae II, 486
 — — ammoniata II, 558
 — camphorata c. Aceto II, 486
 — — aetherea II, 558
 — camphorato-spirituosa II, 558
 — camphorica II, 558
 — Carbonatis Calcis II, 560
 — — Potassæ II, 558
 — cardiaca II, 558
 — carminativa II, 558
 — Cascarillæ composita II, 558
 — Castorei æther. II, 558
 — — ammoniato-spirituosa II, 558
 — cathaeretica II, 190
 — cathartica ammoniata II, 559
 — — arabica II, 559
 — Chelidonii II, 559
 — Chinæ II, 559
 — Choparti II, 559
 — Cicutæ II, 559
 — Cinchonæ aperiens II, 559
 — cinnamoinea cum Alumine II, 559
 — Colchici II, 559
 — contra Colicam saturinam II, 559
 — Columbae alcalina II, 559
 — contra congelationes II, 559
 — Conii compos. II, 559
 — cosmetica II, 559
 — Cretæ II, 560
 — cuprata II, 902
 — Delpechi II, 560
 — demulcens II, 560
 — — ammoniacalis II, 560
 — doprimens II, 560
 — — et expectorans II, 560</p> | <p>Mixtura desobstruens II, 560
 — detergens II, 560
 — diaphoretica II, 560
 — — anodyna II, 560
 — contra Diarrhoeam II, 560
 — Digitalis camphorata II, 561
 — diuretica II, 561
 — — fortior II, 561
 — — et tonica II, 561
 — Durandi II, 561
 — ad Dysenteriam II, 561
 — ad Dyslochiam II, 561
 — eccoprotica II, 561
 — effervescentia II, 561
 — emetica II, 561, 64
 — — cum Emetino II, 561
 — emeto-anodyna II, 561
 — emmenagoga II, 561
 — emolliens II, 561
 — excitans II, 561, 563
 — expectorans II, 561
 — Extracti Arnicae II, 561
 — — Rhosi radicantis II, 562
 — febrifuga II, 562
 — ferrea II, 562
 — Ferri compos. II, 562
 — foetida II, 562
 — frigorifica II, 438
 — contra Gastromalaciam II, 562
 — Gentianæ composita II, 562
 — ad Gonorrhœam II, 562
 — Griffithi II, 562
 — Guajaci II, 902
 — — alcalina II, 562
 — — ammon. II, 562
 — guajacina II, 562
 — — amara II, 562
 — Gummi Asae foetidæ II, 562
 — — Guajaci II, 355
 — Haematoxili II, 563
 — Hordei II, 902
 — hydragoga II, 563
 — Hydrargyri corrosivi II, 563
 — contra Hydrocelen II, 563</p> | <p>Mixtura Hydrocyanatis Potassæ II, 563
 — contra Hysteriam II, 563
 — incitans II, 563
 — Infusi Uvae Ursi cum Digitali II, 563
 — juniperina II, 563
 — Kalii bromati II, 563
 — — nitrici II, 563
 — e Kali sulphur. II, 563
 — — tartarico II, 563
 — kalina II, 563
 — kermetica II, 564
 — Kreosoti II, 902
 — laxans II, 564
 — — mannata II, 74
 — laxativa II, 564
 — leniens II, 564
 — Liquor. Ammonii acetici II, 564
 — — Kali caustici II, 564
 — lithontriptica II, 564
 — e Lupulo II, 564
 — Lycopodii II, 564
 — e Magnesia sulphurico II, 564
 — Marrubii II, 564
 — martiata amara II, 564
 — Menthae sulphur. II, 564
 — mercurialis II, 564
 — Mercurii gummosa II, 564
 — contra Metrorrhagiam II, 565
 — Millefolii II, 565
 — mineralis II, 520, 565
 — Moschi II, 488
 — contra morsum canis rabidi II, 565
 — mucilaginosa II, 565
 — Myrræ ferrata II, 562
 — — Griffithi II, 562
 — Natri phosphor. II, 565
 — — sulphurici acida II, 565
 — e Natro sulphur. II, 565
 — nervina et resolvens II, 565
 — Nicotianæ scillitica II, 565
 — nigra II, 565
 — nitrata II, 563</p> |
|---|--|---|

Mintura Nitratis Potassae II, 565
 — nitrato - camphorica II, 565
 — Nucum Juglandium II, 457
 — Nucis vomicae II, 565
 — Olei Crotonis II, 565
 — — Limi composita II, 565
 — — Ricini II, 565
 — — — cum Jalappa II, 566
 — oleosa acida II, 566
 — — balsamica II, 424
 — — laxans II, 565
 — — salina II, 566
 — opiatea II, 566
 — opiatо - aetherea II, 566
 — — aromat. II, 566
 — Opii adstring. II, 566
 — oxygenata II, 566
 — paregorica II, 566
 — ad partum II, 566
 — pectoralis II, 566
 — contra perniones II, 566
 — phosphorata II, 566
 — purgans II, 566
 — pyrotartarica II, 568
 — refrigerans II, 566
 — resolvens II, 561, 566
 — — robورans II, 567
 — — spirituosa II, 567
 — Rhei composita II, 567
 — — salina II, 567
 — robورans II, 567
 — e Sale amaro II, 564
 — salina II, 567
 — saponacea II, 567
 — — purgans II, 567
 — Scillae compos. II, 567
 — scillina II, 568
 — sedans II, 568
 — sedativa II, 568
 — sedativo - narcotica II, 568
 — simplex II, 568
 — — alba II, 568
 — — — antiscorbutica II, 568
 — — Ludov. II, 568
 — — ordinari. II, 568

Mixtura solutiva II, 568
 — Spiritus Vini gallici II, 568
 — stegnotica II, 568
 — stimulans II, 568
 — stomachica II, 568
 — strumalis II, 91, 568
 — Strychnini II, 569
 — sulphurico-acida II, 87
 — terebinthinata II, 569
 — theriacalis II, 569
 — tonica II, 569
 — tonico-adstring. II, 569
 — — antihect. II, 562
 — — antisепт. II, 569
 — — balsamica II, 569
 — — incitans II, 569
 — tonica nervina II, 570
 — tonico-stomachica II, 570
 — topica II, 570
 — trifolii aquatice foetida II, 570
 — vermicula II, 570
 — vinosa II, 570
 — volatilis II, 570
 — contra vomitum II, 570
 — vulneraria acida II, 98
 — Werlhofii II, 570
 Mniuum hygrometric. I, 145
 Moluccella laevis I, 137
 Momordica I, 183
 — balsamina I, 183
 — Elaterium I, 234
 Monarda didyma I, 138
 — punctata I, 138
 Monoceros I, 350
 Monodon Monoceros I, 350
 Mora I, 16
 — Rubi I, 17
 Morilli I, 9
 Morphium, Morphia II, 570
 — aceticum II, 571
 — muriaticum II, 571
 — sulphuricum II, 572
 Morsuli II, 573
 — aceti II, 573
 — c. Acido citrico II, 573
 — acidi oxalici II, 573
 — antacidi II, 573
 — anthelmintici II, 573
 — antimoniales Kunkelii II, 573

Morsuli antistrumales II, 574
 — ad Ardorem ventriculi II, 574
 — aromatici II, 574
 — aromatico - stomachici II, 574
 — carminativi et laxantes II, 574
 — Chinae II, 574
 — chinati II, 574
 — Cinnamomi II, 574
 — Citri II, 574
 — Ginseng II, 574
 — Imperatoris II, 574
 — martiales II, 574
 — Menthae piperit. II, 575
 — pectorales II, 575
 — purgantes II, 575
 — restaurantes Kunkelii II, 575
 — de Rheo II, 575
 — Rhoeados II, 575
 — roborantes II, 575
 — ad Scabiem II, 575
 — ad Sitim restinguendam II, 575
 — stibiali II, 573
 — stimulantes II, 575
 — tartarei II, 575
 — temperantes II, 575
 Morus nigra I, 16
 Moschus I, 183
 — artificialis II, 575
 — Cabardinicus I, 183
 — moschifer I, 183
 — Rossicus I, 183
 — Tonquinensis I, 183
 Mucago cum Gummi Tragacantha II, 576
 Mucilago Althaeae II, 575
 — Amyli II, 576
 — Astragali II, 576
 — camphor. II, 486, 576
 — Cantharidum II, 576
 — Consolidae majoris II, 576
 — Corallinae corsicae II, 576
 — Cydoniorum II, 576
 — — acidul. II, 576
 — Foenugraeci II, 576
 — Gummi arab. II, 576
 — — Tragac. II, 576

- Mucilago Helicum II, 577
 — Hydrargyri II, 545
 — Lichenis islandici II, 452, 577
 — Liquiritiae II, 615
 — mercurialis Plenckii II, 577
 — Minasae II, 576
 — oleosa II, 508
 — Psyllii II, 577
 — Salep II, 454, 577
 — Seminum Cydonior. II, 576
- Mumia I, 184
 — aegyptiaca I, 184
 — persica I, 184
- Muraena anguilla I, 6
- Mures I, 184
 — marini I, 184
- Murias II, 577
 — Ammoniae I, 299
 — — et Cupri liquidus II, 522
 — — purus II, 423
 — Ammonii ferric. II, 714
 — Antimonii liquidus II, 141
 — Auri II, 104
 — aurico-natricus II, 104
 — Barytae II, 806
 — — liquidus II, 529
 — Calcariae II, 148
 — Chimii II, 176
 — Cinchonii II, 181
 — Hydrargyri acerrimus II, 550
 — — dulcis II, 146
 — — praecipitatus II, 147
 — hydrargyrosus II, 146
 — hyperoxygenatum Calcium II, 145
 — Magnesiae II, 537
 — Morphinæ II, 574
 — Oxydi Cupri II, 211
 — Oxyduli Hydrargyri mitis II, 146
 — oxygenat. Calcis II, 145
 — Potassæ II, 716
 — — hyperoxygenatus II, 492
 — Protoxydi Hydrargyri II, 146
- Murias Stanni II, 766
 — Stibii liquidus II, 144
 — stibiosus liquid. II, 144
 — superoxygénat. Stanni II, 524
 — triplex Auri et Sodaet II, 104
 — Zinci II, 143
- Muridæ II, 140
- Murigenium II, 178
- Murina II, 140
- Mus musculus I, 184
- Musca domestica I, 184
- Muscae Hispanicae I, 24
- Muscerdes I, 184
- Muscus Acaciae I, 185
 — albus querulus I, 185
 — arboreus I, 185
 — barbatus I, 185
 — caninus I, 185
 — capillaceus major I, 91
 — catharticus I, 185
 — cinereus I, 185
 — clavatus I, 185
 — cocciferus I, 186
 — corallinus I, 41, 185
 — Cranii humani I, 185
 — cumatilis I, 185
 — erectus I, 185
 — Helminthochortos I, 88
 — marinus I, 41
 — pixidatus I, 186
 — pulmonarius I, 185
 — vulgaris I, 186
- Mustela piscis I, 186
- Mustum Hordei II, 239
- Myagrum sativum I, 311
- Mylabris cichorium I, 25
- Myosotis Lappula I, 114
- Myosurus minimus I, 105
- Myrica Gale I, 77
- Myriophyllum spicatum I, 137
- Myristica moschata I, 175,
 — — — 189
- Myrobalanus I, 186
- Myrospermum peruvif. I, 19
- Myroxylon perufiferum I, 19
- Myroxylum toluiferum I, 20
- Myrrha I, 186
 — liquida II, 515
- Myrrhis odorata I, 106
- Myrtus caryophyll. I, 7, 27
 — communis I, 16, 77
- Myrtus Pimenta I, 308
- Mytilus margariferus I, 178
- Myxa I, 306
- Nacra Perlarum I, 179
- Naphtha I, 197
 — aceti II, 577
 — ammoniacal. II, 578
 — Chlori II, 578
 — formicæ II, 578
 — hydrocyanica II, 579
 — mercurialis II, 579
 — montana I, 187, 198
 — Nitri II, 579
 — phosphorata II, 579
 — prussica II, 579
 — sulphurica II, 580
 — terebinthinata II,
 — — — 561, 580
 — Vitrioli II, 580
 — — — camphorata
 — — — diluta II, 518
 — — — cum Hydrargyro iodato rubro
 — — — II, 581
 — — — Vitrioli iodata II, 581
 — — — cum Oleo Chamomillæ II, 581
 — — — phosphorata
 — — — II, 579
 — — — Zinci II, 581
- Narcaphtum I, 52
- Narcissus Pseudo-Narcissus I, 68, 261
- Narcotinum II, 581
- Nardus agrestis I, 288
 — celtica I, 187
 — indica I, 187
 — montana I, 187
- Narthecium ossifrag. I, 122
- Nasalia II, 371
- Nasturtium amphib. I, 155
 — palustre I, 270
 — silvestre I, 155
- Natrium bromatum II, 582
 — chloratum I, 300
 — iodatum II, 582
 — sulfantimoniatum
 — — — II, 582
- Natr. sulphurato-stibia-
 tum II, 582, 902
- Natr. sulphuratum II, 464
 — aceticum II, 805

- Natrum arsenicum II, 582
 — arsenicosum II, 582
 — bicarbonicum II, 582
 — boracicum I, 22
 — carbonic. acid. II, 583
 — — crudum I, 303,
 335
 — — depuratum II,
 584, 721
 — — — siccum
 II, 584
 — chlorat. liquid. II, 525
 — glaciale I, 84
 — hyposulphuros. II, 584
 — muriaticum depuratum
 II, 716
 — — hyperoxy-
 genatum II, 584
 — nitricum depur. II, 585
 — phosphoricum II, 585
 — — — siccum
 II, 585
 — subcarbonicum II, 721
 — sulphuricum crudum
 I, 302
 — tartaricum II, 580
 — — acidul. II, 586
 Nectar Neapolitanum II, 586
 Neottia spiralis I, 287
 Nepenthes II, 502
 — aureum II, 586
 Nepeta Cataria I, 138
 — citriodora I, 139
 Nephrodium Filix mas I, 240
 Nerium Oleander I, 77
 Nicandra physalodes I, 16
 Nicotiana macrophylla I, 139
 — Tabacum I, 139
 Nicotinum II, 586
 Nidus hirundinum I, 188
 Nigella sativa I, 325
 Nihilum album I, 188, 434
 — griseum I, 350
 Nitras ammoniacus c. Oxydo
 hydrargyroso II, 549
 — Ammoniae II, 587
 — Argenti ammoniacalis
 II, 100
 — — crystallisatns
 II, 100
 — — fusus II, 501
 — — liquidus II, 520
 — Barytae II, 127
 Nitras baryticus II, 127
 — Bismuthi basici II, 536
 — Calcis II, 145
 — calcicu II, 145
 — Chinii II, 176
 — Cupri II, 212
 — cupricu II, 212
 — Hydrargyri liquidus
 II, 524, 525
 — hydrargyricus acido
 nitrico solutus II, 547
 — hydrargyrosus e. Aqua
 II, 546
 — Potassae kalicus II, 586
 — — cum Sulphure
 II, 502
 Nitrum alcalisatum II, 587
 — ammoniacale II, 587
 — antimoniatum II, 586
 — Barytae II, 127
 — cachecticum chalybea-
 tum II, 586
 — calcareum II, 145
 — carbonib. fixum II, 587
 — crudum I, 188
 — cubicum depur. II, 585
 — Cupri II, 212
 — depuratum II, 586, 902
 — fixum II, 587
 — — Schroederi II, 99
 — flammans II, 587
 — inflammabile II, 587
 — perlatum II, 588
 — ponderosum II, 127
 — rhomboidale II, 588
 — saturninum II, 588
 — tabulatum II, 502
 — tarfarisatum II, 588
 — per Tartarum fixum
 II, 587
 — Terræ ponderos. II, 127
 — Veneris II, 212
 Nodulus purgans II, 588
 Nostoc I, 188
 Nuces Aleuritis I, 188
 — Armeniaci I, 190
 — Avellanae I, 188
 — Behen I, 188
 — Canarii I, 190
 — Cacao I, 189
 — Cerasorum I, 190
 — Cocos I, 189
 — Cupressi I, 189
 Nuces Fagi I, 189
 — Feuilleac I, 189
 — Juglandis immaturae
 I, 189
 — — — maturæ I, 189
 — moschatae I, 189
 — Quercus I, 84
 — — — tostæ II, 455
 — vomicae I, 190
 — — — legitimæ I, 58
 Nuclei Cembrae I, 190
 — Mahaleb I, 190
 — Persicorum I, 190
 — Pineae I, 190
 — Pistaciae I, 190
 Nuculae aquatica I, 191
 — brasilienses I, 311
 — saponariae I, 190
 Nuphar luteum I, 68, 261
 Nux cathartica I, 329
 Nymphaea alba I, 68, 261
 — lutea I, 68
 Ochra lutea I, 191
 Ochrea rubra I, 168
 Ocimum Basilinum I, 98, 511
 — minimum I, 98
 Ocotea Puchury I, 58
 Oculi Cancror. I, 166, 558
 — — — citrati II, 588
 — populi I, 191
 Odoramentum siccum pro
 infirmitate II, 588
 Oenanthe crocata I, 39, 261
 — fistulosa I, 139
 — Phellandrium I, 327
 — pimpinelloides I, 261
 Oenothera biennis I, 261
 Oesypus I, 191
 — praeparatus II, 588
 Offa alba Helmontii II, 588
 Olanthus maritimus I, 96
 Olea europaea I, 87, 196
 Oleo - ceratum Aqua sub-
 actum II, 165
 — — — simplex II, 169
 Oleosacchara II, 253
 Oleum Absinthii II, 588
 — — — coctum II, 589
 — — — terebinthina-
 tum II, 589
 — Acori II, 593
 — acousticum II, 589

- Oleum aethereum Absinthii
vid. Oleum Absinthii.
— Alchitri II, 598
— Aloës II, 589
— Althaeæ II, 589
— Ammoniaci II, 589
— ammoniatum II, 514
— Amygdalarum amarar.
II, 589
— — camphorat.
II, 590
— — dulc. II, 590
— Anagallidis II, 590
— Anacardii II, 590
— Anethi II, 590
— — coctum II, 590
— Angelicae II, 590
— animale Dippelii II, 591
— — foetidum I, 193
— Anisi II, 591
— — expressum II, 591
— — stellati II, 592
— — sulphurat. II, 121
— anodynūm II, 592
— anthelminthic. I, 200,
596, 604
— Anthos I, 191
— Antimonii II, 141
— Apparitii II, 109
— Areonis II, 596
— aroma-narcot. II, 123
— Artemisiae II, 592
— Arthanitæ compositum
II, 592
— arthriticum II, 592
— Asparagi II, 601
— Asphalti II, 592
— — rectificatum
II, 592
— Aurantiorum corticum
I, 192
— ad Aures II, 592
— Avellanarum II, 592
— Baccar. Juniperi II, 598
— Badiani II, 592
— balatinum II, 592
— Balsami Copai. II, 592
— Basilici II, 592
— Behen I, 192
— Belladonnae II, 592
— Benzoës II, 592
— Bergomottæ I, 192
— betulinum II, 592
- Oleum bezoardicum II, 592
— britannicum II, 592
— Bryoniae compositum
II, 593
— Buxi et Guajaci II, 593
— Cacao II, 142
— Cadinum II, 173, 593
— Cajeputi I, 192
— Calami II, 593
— Camphora liquidum et
butyraceum II, 593
— camphoratum II, 593
— Cannabis II, 593
— Cantharidum II, 593
— Capparum II, 593
— Cardamomi minoris
II, 593
— carminativum II, 593
— — aethereum
II, 594
— Carvi II, 594
— Caryophyllor. II, 594
— Cascariæ II, 594
— Cassiae II, 595
— — Cinnamomeæ
II, 595
— Castorei II, 594
— Castoris I, 198
— Cataputiae minoris II,
594
— Catellorum II, 594
— catharticum II, 598
— de Cedro I, 192
— — rectificat. II, 594
— Cerae II, 594
— Cerefolii II, 594
— Chaberti II, 604
— Chamomillæ II, 594
— — citratum
II, 595
— — coctum
II, 595
— — Romanæ
II, 595
— — terebinthi-
natum II, 595
— Cheiri II, 595
— Chenopodiæ II, 595
— chrysomelinum II, 595
— cicinum II, 193, 595
— Cicutæ II, 595
— Cinnamomi II, 595
— — indici II, 595
- Oleum Citri Bigarrag. II, 595
— — rectificat. II, 595
— Cocognidii II, 595
— Colocynthidis II, 596
— Conii II, 596
— — coctum II, 595
— Conyzæ comp. II, 596
— Coriandri II, 596
— Cornu Cervi I, 193
— — — rectificatum
II, 594
— Corticum Aurantiorum
I, 192
— Coryli II, 596
— costinum II, 596
— Croci II, 596
— Crotonis I, 193
— Cumini II, 596
— Cubebarum II, 596
— Cucumeris II, 596
— Cucurbitæ pleuriticum
II, 119
— Dictamni cretici II, 596
— Dippelii II, 596
— empyreumaticum Be-
tulae II, 592
— — — commune II,
604
— — — e ligno fossili
II, 596
— Enulæ compos. II, 596
— essentiale vid. Oleum.
— — — Amygdalarum
amararum II, 589
— Euphorbiae Lathyridis
II, 596
— Euphorbiæ II, 596
— Fabar. Pichurim II, 596
— Florum Aurantiorum
I, 195
— — — Sambuci II, 597
— — — Slotani II, 597
— Foeniculi II, 597
— Foenugraeci II, 597
— c. Folii Cicute II, 596
— Formicarum II, 597
— Fuliginis II, 597
— Gadi Lotae II, 524
— Galbani II, 597
— — — comp. II, 597
— Gouardi II, 114
— Graminis indicum I,
193

Oleum Gualtheriae II, 597
 — Guilandinæ Bonducella I, 194
 — Habacuci II, 596
 — Helianthi II, 597
 — Herbar. Willeri II, 597
 — Hyosc. coctum II, 597
 — — expressum II, 597
 — Hyperici coct. II, 597
 — — comp. II, 597
 — Hyssopi II, 597
 — infernale I, 193
 — Ireos II, 597
 — Jasmini I, 194, 598
 — Jatropheae I, 193
 — — Curadis II, 595
 — Jecoris Aselli I, 194
 — Juglandis regiæ II, 598
 — Juniperi II, 598
 — — e ligno II, 598
 — de Kerva I, 198
 — latericum II, 601
 — laurinum unguinosum I, 194
 — Lauro-cerasi II, 598
 — Lavendulae I, 194
 — laxativum II, 598
 — Ligni juniperini II, 598
 — — Rhodii I, 195
 — — Santali citrini II, 598
 — — Sassafras I, 199
 — Liliorum albor. II, 598
 — Limettæ I, 195
 — Lini I, 195
 — — recens parat. II, 598
 — — sulphuratum II, 122
 — Lumbricorum II, 598
 — Macassar artific. II, 598
 — Macidis II, 598
 — Majoranae II, 598
 — — infusum II, 599
 — Mandragoræ coctum II, 599
 — Martis II, 599
 — mastichinum II, 599
 — Meliloti II, 599
 — Menthæ crispæ II, 599
 — — — terebin-thinatum II, 599
 — — — piperitæ II, 599
 — — — Pulegii II, 599

Oleum Menthae viridis II, 599
 — Mezerei II, 599
 — — seminum II, 595
 — Millefolii II, 600
 — mixtum II, 600
 — — Stamfordi II, 600
 — Momordicae II, 600
 — Monardæ II, 600
 — moschatum II, 600
 — moscoviticum I, 199
 — mucilaginosum II, 600
 — Myrrhae II, 515, 600
 — myrtinum II, 600
 — Myrti Pimentæ II, 600
 — Naphae I, 195
 — de Narcoticis II, 423
 — Neroli I, 195
 — Nicolianaæ II, 600
 — Nucis moschatae de-stillatum II, 598
 — Nucistæ I, 196
 — — aethereum II, 598
 — Nucum moschatarum expressum I, 196
 — Olivaruæ I, 196
 — — empyreumati-cum II, 601
 — omphacimum I, 196
 — Origani II, 600
 — — creticæ I, 196
 — Ovorum II, 600
 — Oxydi Cupri viride II, 124
 — Palmae I, 197
 — — liquidum I, 198
 — Papaveris I, 197
 — paregoricum II, 601
 — Perfoliatæ infusum II, 597
 — cum Petalis Rosarum II, 602
 — de petit grains I, 197
 — Petrae I, 197
 — — album I, 197
 — — nigrum I, 197
 — — rectificat. II, 601
 — — rubrum I, 197
 — Petroselini II, 601
 — Peucedani aethereum II, 601
 — Philosophorum II, 601
 — phosphoratum II, 601

Oleum pingue viride Aspa-ragi II, 601
 — Pinhoen I, 198
 — Pini rubrum I, 198
 — Piperis Jamaicensis II, 600
 — — nigri II, 601
 — — umbellati I, 198
 — Pistaciæ II, 601
 — Plumbi II, 43
 — Pulegii II, 601
 — purgans II, 602
 — pyroanimale depura-tum II, 594
 — de Ranis II, 602
 — Rhabarbari II, 602
 — Ricini I, 198
 — — americanum I, 193; II, 595
 — — artificiale II, 602
 — Rorismarini I, 191
 — Rosarum I, 199
 — rosatum II, 602
 — Rusci I, 199
 — russicum I, 199
 — Rutæ II, 602
 — Sabinae II, 602
 — Salis II, 25
 — Salviae II, 602
 — — Scclareæ II, 602
 — Sambuci coct. II, 602
 — — viride II, 602
 — Santali citrini II, 602
 — Saponis II, 602
 — Sassafras I, 199
 — Saturejae II, 602
 — Saturni II, 43, 414
 — scorbuticum II, 602
 — Scorpionum composit. II, 602
 — — simplex II, 603
 — Scrophulariae II, 603
 — Seminis Carvi II, 594
 — Seminum Anisi II, 591
 — — frigidor. II, 603
 — septem Florum II, 603
 — Serpylli II, 603
 — Sesami I, 199
 — — orientalis II, 603
 — Sinapis destillat. II, 603
 — — infusum II, 603
 — Solani nigri II, 603
 — Spermat. Ranar. II, 603

- Oleum Spicae I, 200
 — Stibii II, 141
 — stomachale II, 603
 — Stramonii II, 603
 — — comp. II, 123
 — Succini crudum II, 603
 — — empyreumaticum II, 603
 — — rectificat. II, 604
 — — oxydatum II, 575
 — sulphuratum II, 422
 — Tacamahacae II, 604
 — contra Taeniam Chaberthi II, 604
 — Tanaceti II, 604
 — Tartari per deliquium II, 604
 — templinum I, 200
 — Terebinthinae I, 200
 — — muriaticum II, 149
 — — rectificatum II, 605
 — — salitum II, 149
 — — sulphuratum II, 122
 — Terrae I, 197
 — Thapsiae II, 604
 — Thymi II, 605
 — Tiglii I, 193
 — Tourlourou I, 200
 — de tribus II, 605
 — uterinum II, 605
 — Valerianae II, 605
 — contra Vermes II, 605
 — vermifugum I, 200
 — Vini dulce II, 605
 — Violarum II, 605
 — viride II, 124
 — e Vitellis Ovor. II, 600
 — Vitrioli rectific. II, 605
 — — anglicum I, 201
 — — fumans I, 201
 — — Nordhus. I, 201
 — volatile animale II, 594
 — Zedoariae II, 606
 — Zingiberis II, 607
 Olibanum I, 202
 — americanum I, 202
 — arabicum I, 202
 — commune I, 293
 Olivae conditae I, 202
 Omphacium I, 2
 Oniscus Asellus I, 182
 Onobroma corymbos. I, 229
 Onobrychis sativa I, 139
 Ononis Natrix I, 261
 — spinosa I, 139, 262
 Onopordum Acanthium I,
 — 104, 225
 Onosma echoioidis I, 213
 Opercula cochlearum I, 202
 Ophioglossum vulgat. I, 139
 Ophiorrhiza Mungo I, 174
 Ophrys bifolia I, 139
 — cordata I, 139
 — spiralis I, 287
 Opiatum II, 581
 Opiatum adstringens II, 607
 — antiapoplectic. II, 607
 — antichloroticum II, 607
 — antidysenteric. II, 607
 — antiepilepticum II, 607
 — antigenorrhoeic. II, 607
 — antiherpeticum II, 607
 — antiodontalgic. II, 607
 — antiperiodicum II, 607
 — antiphthisicum II, 607
 — antisyphiliticum II, 607
 — aperiens et purgans II, 607
 — arabicum II, 607
 — balsamic. contra blennorrhagiam II, 607
 — contra Cancerum II, 608
 — — Chlorosin II, 608
 — cardiacum II, 608
 — cephalicum II, 608
 — cydoniatum II, 414
 — dentifricium II, 608
 — desalterans II, 608
 — dysentericum II, 608
 — emmenagogum II, 608
 — febrifugum II, 608
 — Handelii II, 903
 — Hydragogum II, 608
 — leniens II, 608
 — Neapolitanum II, 608
 — Pajot-Laforesti II, 608
 — pectorale II, 609
 — purgans II, 609
 — Salomonis correctum II, 609
 — stimulans II, 609
 — stomachicum II, 609
 Opiatum terebinthin. II, 609
 — vermisfugum II, 609
 Opium I, 203
 — levanticum I, 203
 — smyrnaicum I, 203
 — thebaicum I, 203
 — praeparat. Langelotti II, 414
 — torrefactum II, 31
 — turicum I, 203
 Opobalsamum siccum I, 204
 — verum I, 20
 Opodiodoc II, 118, 894
 Opopanax I, 204
 Orchis hircina I, 287
 — latifolia I, 263
 — maculata I, 263
 — mascula I, 275
 — Morio I, 275
 Origanum creticum I, 140
 — Dictamnus I, 114
 — Majorana I, 130
 — Maru I, 133
 — smyrn. I, 140, 196
 — vulgare I, 140
 Orleana I, 204
 Ornithogalum luteum I, 262
 — pyrenaicum I, 262
 — umbellatum I, 262
 Ornithoglossa I, 321
 Ornithopus perpusill. I, 140
 — scorpoides I, 140
 Ornus europaea I, 177
 Orobanche major I, 262
 — virginiana I, 204
 Orvietanum II, 609
 Oryza excorticata I, 204
 — sativa I, 204
 Os Sepiae I, 204
 — — praeparat. II, 609
 Osmunda lunaria I, 130
 — Spicant I, 130
 Ossa de corde cervi I, 204
 — usta præparata II, 609
 Ostrea edulis I, 40, 205
 Ova gallinacea I, 205
 — Struthionis I, 205
 Oxalas Ammoniae II, 35
 Oxalis Acetosella I, 90, 298
 — corniculata I, 90
 Oxycratum II, 609
 — simplex II, 609
 — spirituosum II, 609

- Oxychloruretum calcicum II, 145
 — Hydrargyri ammoniacale II, 547
 Oxydoides II, 63
 Oxydum Antimonii II, 37, 182
 — — fuscum II, 210
 — — nitro-muriaticum II, 674
 — Antim. c. Phosphate Calcis II, 674
 — — c. Sulphure per Nitrat.Potass. II, 210
 — Arsenici album I, 9
 — — — c. Sulphureto Stibii II, 161
 — Auri II, 105
 — Baryi II, 128
 — baryticum II, 128
 — Calcii I, 23
 — Cobalti II, 185
 — cobalticum hydrat. II, 185
 — Cupri II, 213
 — cupricum II, 213
 — Ferri II, 186, 209
 — — nigrum II, 29
 — ferricum rubrum II, 186, 209
 — ferroso-ferric. II, 29
 — Hydrargyri ciner. II, 543
 — hydrargyr. II, 548
 — hydrargyros. II, 543
 — — c. Nitrate Ammoniaco hydrargyroso II, 549
 — Hydrogenii II, 63
 — Kalii II, 32
 — Magnesii II, 537
 — Plumbi citrin. I, 31
 — plumbicum I, 175
 — Potassii II, 32
 — Stanni c. Sulphure II, 104
 — Stibii II, 182
 — — alb. mediante Nitro confect. II, 36
 — Stibii fuscum II, 210
 — — hydrosulphuratum II, 775
- Oxydum Stibii sulphuratum semivitreum II, 210
 — stibicum c. Sulphureto Stibii II, 210
 Oxydulum Hydrargyri ammoniacale II, 549
 — Stibii semivitreum II, 889
 — — hydrosulphuratum rubrum II, 496
 Oxygenium II, 27
 — liquidum II, 83
 Oxymel Alpii II, 610
 — antispasmodic. II, 610
 — Belladonnae II, 610
 — chalybeatum II, 610
 — Colchici II, 610
 — Digitalis II, 610
 — helleboratum II, 610
 — Narcissi pratensis II, 610
 — Nicotianae II, 610
 — pectorale II, 610
 — Primulae II, 610
 — saccharinum II, 610
 — Sambuci II, 610
 — scilliticum II, 610
 — simplex II, 611
 — cum Subacetate Cupri II, 855
 — tartarosum II, 611
 Ozymurias Calcis II, 145
 — Hydrargyri II, 550
 — Potassae II, 492
 Oxyrhodinum II, 611
 Oxsaccharum II, 611
 Oxysulphuretum stibicum II, 496
 Paeonia corallina I, 263
 — officinalis I, 69, 263, 326
 Palicurea aurata I, 205
 Paliurus australis I, 77, 263, 326
 Palmula I, 56
 Pampini Vitris viniferæ I, 81
 Panacea duplicita II, 99
 — mercurialis II, 146
 — Mercurii rubra II, 548
 Panada Anglorum II, 611
 Panax quinquefolium I, 245
 Panchymagogum minerale II, 146
- Pancratium maritimum I, 263
 Panes purgantes et vermifugi II, 611
 — saccharati II, 611
 Panicum sanguinale I, 321
 Panis I, 205
 — Cydoniorum II, 611
 — Siliqua I, 334
 Papaver Rhoeas I, 69
 — somniferum I, 25, 141, 197, 203, 326
 Papeitae I, 58
 Paraguay-Roux II, 611
 Pararoux II, 611
 Parietaria diffusa I, 141
 — erecta I, 141
 — officinalis I, 141
 Paris quadrifolia I, 141, 264
 Parmelia articulata I, 185
 — nivalis I, 185
 — parietina I, 180
 — plicata I, 185
 — Prunastri I, 185
 Parnassia palustris I, 66, 123
 Paronychia hispanica I, 150
 Passiflora foetida I, 205
 Passulae corinthiacæ I, 205
 — laxativae II, 612
 — majores I, 205
 — minores I, 205
 Pasta II, 612
 — adstringens II, 612
 — Althaeæ II, 612
 — Amygdalarum II, 613
 — anticephalica II, 613
 — antimoniales II, 613
 — Apii II, 613
 — arsenicalis Dupuytren II, 613
 — — Pierquin II, 613
 — cacaoquina cum Lichene islandico II, 179
 — — — saccharata II, 179
 — Garicarum II, 613
 — caustica II, 613
 — — Canquoini II, 613
 — cosmetica II, 614
 — Dactylorum II, 614
 — depilatoria II, 614
 — epispastica II, 154
 — escharotica II, 614
 — gummosa II, 612

- Pasta Helicum* II, 614
 — *Helminthochortii* II, 614
 — *Ireos Florentin.* II, 614
 — *Jovialis* II, 614
 — *Jujubarum* II, 614
 — *Lichenis Island.* II, 614
 — *Liquiritiae* II, 615
 — — *anisata* II, 615
 — — *fusca* II, 615
 — — *nigra* II, 615
 — *ad naevos* II, 615
 — *pectoralis* II, 615
 — *contra pernion.* II, 615
 — *regia* II, 613
 — *rubefaciens* II, 616
 — *vesicatoria* II, 154
Pastilli II, 616
 — *absorbentes* II, 617
 — *acidi citrici* II, 617
 — — *lactici* II, 617
 — — *tartarici* II, 617
 — *anticatarrhalis* II, 617
 — *aphrodisiaci* II, 617
 — *Auri cyanati* II, 617
 — — *Natro-muriatici* II, 617
 — *Bals. Tolutani* II, 617
 — *Berberum* II, 617
 — *cum Calomelle* II, 617
 — *Chinae* II, 617
 — *cum Coffea moccaensi* II, 617
 — *desalterantes* II, 617
 — *pro disinfectione animalium foetidae* II, 618
 — *digest. d'Arcet* II, 618
 — *Euphorbiae Lathyris* II, 618
 — *Ferri iodati* II, 618
 — *ad foetorem oris* II, 618
 — *fumales* II, 149
 — *Gummi arabici* II, 618
 — *gummosi* II, 618
 — *contra halitum foetid.* II, 618
 — *heliciati* II, 618
 — *Helminthochortii* II, 618
 — *Natri bicarbon.* II, 618
 — *Oculorum cancerorum* II, 618
 — *Olei Crotonis* II, 618
 — *cum Oxalatae Potassae* II, 618
Pastilli Rhabarbarae II, 618
 — *Rhei* II, 618
 — *ad sitim restinguendum* II, 618
 — *Spitzlagi* II, 619
 — *Sulphuris* II, 619
 — — *comp.* II, 619
 — *de tribus* II, 619
 — *Vanillae* II, 619
 — *vermifugi* II, 619
 — *de Vichy* II, 618
 — *Violarum* II, 619
 — *Zingiberis* II, 619
Pastinaca Opopanax I, 204
 — *sativa* I, 264
Patrinia Jatamansi I, 487
Pedicularia palustris I, 141
Pedicularis silvatica I, 141
Pediculus Elephantis II, 619
Pediluvium alcalinum II, 619
 — *Armoraciae* II, 619
 — *irritans* II, 407
 — *muriaticum* II, 619
 — *nitro-muriaticum* II, 619
 — *salinum* II, 619
 — *sedativum* II, 619
 — *Sinapeos* II, 619
 — *sinapinum* II, 107
Pedunculi Cerasorum I, 205
Peganum Harmala I, 123
Pela I, 205
Peltigera aphthosa I, 185
 — *canina* I, 185
Penaea mucronata I, 305
Perca cernua I, 166
 — *fluviatilis* I, 166
Pergularia erecta I, 95, 310
Perlæ I, 178
Peroxidum Hydrarg. II, 548
Persea Camphora I, 24
 — *Chrysophylacea* I, 28
 — *Pichurim* I, 58
 — *Sassafras* I, 174
 — *Tamala* I, 76
Persica vulgaris I, 69, 77,
 — 190, 205
Persicæ I, 205
Persulphuretum Stanni II,
 — 104
Petroleum I, 197
 — *sulphuratum* II, 121
Petroselinum sativum I, 142
Peucedanum Cervaria I,
 — 244, 343
 — *officinale* I, 265
 — *oreoselinum* I, 140,
 — 262, 326
 — *palustre* I, 261
 — *Silaus* I, 155, 184
Peziza Auricula I, 82
Phalangium ramosum I, 142
Phalaris arundinacea I, 122
 — *canariensis* I, 312
Pharmacum magnum I, 82
Phellandrium aquaticum I,
 — 143, 327
 — *Mutellina* I, 264
Phillyrinum II, 619
Philonium Londin. II, 276
 — *Romanum* II, 276
Phlorhizinum II, 619
Phoenix dactylifera I, 56
Phosphas ammoniacus et
 — *naticus* II, 748
 — *Barytae* II, 128
 — *calcicus* I, 42
 — *Calcis stibiat.* II, 674
 — *Chinii* II, 176
 — *Cupri* II, 243
 — *ferrosus* II, 430
 — *hydrargyrus* II, 547
 — *hydrargyros* II, 547
 — *Magnesiae* II, 537
 — *naticus* II, 585
 — *Sodæ* II, 585
Phosphorus I, 206
 — *pulveratus* II, 620
Phyllanthus Nirurus I, 143
Physalis Alkekengi I, 14,
 — 307
Physeter macroceph. I, 335
Phyteuma spicatum I, 271
Phytolacca decandra I, 266
Picrotoxinum II, 185
Pigmentum indicum I, 161
Pigneoli I, 190
Pilae Damarum I, 4
 — *marinae* I, 206
 — *rupi caprarum* I, 4
Pilulae II, 620
 — *absorbentes* II, 621
 — *Acetatis Plumbi* II, 621
 — — — *et Ipecacuanhae* II, 621

Pilulae Acidi phosphorici II, 621
 — Aconiti mercur. II, 621
 — adstringentes II, 621
 — aethiopicae II, 621
 — contra Agrypniam II, 621
 — albae II, 621
 — Allii sativi II, 621
 — aloephangiæ II, 621
 — Aloës II, 622
 — — aperitivæ II, 622
 — — cum Asa foetida II, 622
 — — et Chinae II, 624
 — — c. Colocynthide II, 622
 — — emollient. II, 622
 — — et Ferri II, 903
 — — cum Gummi Ammoniaci II, 622
 — — martiatae II, 622
 — — cum Myrrha II, 622, 647
 — — — et Guajaco II, 622
 — — c. Rheo II, 622
 — — saponatæ II, 622
 — — Rheo - saponatae II, 622
 — — c. Sapone II, 622
 — — c. Scammonio et Helleboro II, 622
 — — c. Tartaro emel. II, 623
 — — c. Zingib. II, 623
 alterantes II, 623
 — — Plumeri II, 623
 aluminatae II, 623
 Aluminis II, 623
 contra Amaurosin II, 623
 — amarae II, 623
 — Ambrae II, 624
 — Ammoniaci II, 624
 — — balsam. II, 624
 — — et Sulphuris II, 624
 — — cum Terebinthina II, 624
 de Ammoniace Quercetani II, 624
 ex Ammonio II, 624

Pilulae Ammoniureti Cœpri II, 633
 — analectiae II, 624
 — Andersoni II, 624
 — anethinae II, 624
 — Angelicæ II, 624
 — anodynæ II, 624
 — anthelminticæ II, 625
 — antiarthriticæ II, 625
 — antiasthmaticæ II, 625
 — antibiliose II, 625
 — anticatarrhales II, 625
 — antidysentericæ II, 625
 — antiemeticae II, 625
 — antiepilepticæ II, 626,
 — — — 628
 — antifebries II, 626
 — antigalacticæ II, 626
 — antigonorrhœic. II, 626
 — antiherpeticae II, 626
 — antihydropicæ II, 626
 — antihyster. II, 626, 628
 — antilactosæ II, 626
 — antimoniał. II, 626, 627
 — Antimonii et Cicutæ II, 627
 — antiodontalgic. II, 627
 — antiphlogisticae II, 627
 — antirheumaticæ II, 627
 — antiscerophulos. II, 627
 — antisepcticæ II, 627
 — antispasmodicæ II,
 — — — 627, 628, 642
 — antisiphiliticæ II, 627
 — — — el anti-
 — — — herpeticae II, 627
 — antivenereæ II, 628
 — aperientes II, 628
 — — — hydrargyratae II, 628
 — aperitivæ II, 628
 — aphrodisiacæ II, 628
 — de Aquilegia II, 628
 — Argenti nitrici II, 628
 — argentinae II, 628
 — aromaticæ II, 628
 — Arseniatis Ferri II, 628
 — arsenicæ II, 628
 — Asae foetidae II, 628
 — — — aloëticæ II, 629
 — — — camphorat. II, 629

Pilulae Asæ foetid. c. Castoreo II, 629
 — — — helleboratæ II, 629
 — — — maritatae II, 629
 — — — saponatae II, 629
 — — — scilliticæ II, 629
 — — — simplices II, 629
 — — — asiaticæ II, 629
 — — — aureæ II, 629
 — — — Auri cyanati II, 629
 — — — fulminantis II, 629
 — — — muriatrici II, 629
 — — — natronati II, 629
 — — — oxydati II, 629
 — — — Baldingeri II, 629
 — — — Balsami Copav. II, 629
 — — — balsamicæ II, 630
 — — — aperitivæ II, 629
 — — — martiales II,
 — — — — 630
 — — — opiat. II, 630
 — — — Bartoni II, 630
 — — — Belladonnae II, 630
 — — — cum Hydrar-
 — — — gyro II, 630
 — — — Bellosti II, 630
 — — — benedictæ II, 622
 — — — Fulleri II, 630
 — — — benzoicæ II, 630
 — — ad Bilem II, 631
 — — Blaudii II, 634
 — — ad Blennorrh. II, 634
 — — cum Bromureto Ferri II, 634
 — — in Bronchitide lenta II, 634
 — — c. Butyro Cacao II, 634
 — — Brucinæ II, 634
 — — cachecticæ II, 634
 — — Calcariae sulphurato-
 — — stibiæ II, 634
 — — Calomellis composit.
 — — — II, 634, 903
 — — — et Ipecacuan-
 — — — hæ II, 634
 — — Cambogia comp. II, 634

- Pilulae camphoratae II, 631
 — Cantharidum II, 631
 — — mercuriales II, 631
 — — opiatea II, 631
 — Carbonum Tiliae II, 631
 — ad Cardialgiam II, 631
 — contra Cariem II, 631
 — carminativae II, 631
 — ad Catarrhum II, 631
 — e Catechu II, 631
 — catharticae II, 631, 632, 633
 — cathartico - diureticæ II, 632
 — cephalicae II, 632
 — chalybeatae II, 632
 — Chamomillæ II, 632
 — Chinæ II, 632
 — — aluminat. II, 632
 — — amarae II, 632
 — — camphor. II, 632
 — Chinii sulphur. II, 632
 — — — impuri II, 632
 — ad Chorem St. Vithi II, 632
 — ante cibum II, 624
 — Cicutæ II, 632
 — classianæ II, 632
 — Clementinae II, 632
 — Coccia minoris II, 632
 — Cochiae II, 632
 — coeruleæ II, 632
 — c. Cœruleo Berolinensi II, 632
 — Colocynthidis II, 903
 — — cum Aloë II, 632
 — — compos. II, 633
 — — et Hyoscyami II, 903
 — Conii II, 633
 — cretaceæ II, 633
 — Cretæ II, 633
 — croceæ II, 633
 — Cupri ammoniacalis II, 633
 — Cyanureti Mercurii II, 633
 — de Cynoglosso II, 540
- Pilulae demulcentes II, 633
 — deprimentes II, 633
 — depurantes II, 633
 — desobstruentes II, 633
 — diaphoreticæ II, 633
 — Digitalis II, 633
 — — et Scillæ II, 903
 — diureticæ II, 633, 634
 — — robur. II, 650
 — Dominarum II, 634
 — Dulcamarae II, 634
 — de duobus II, 634
 — ad Dyscrasiam chronicae II, 634
 — eccoproticæ Hallenses II, 634
 — ecpracticæ II, 634
 — Elaterii c. Colocynthide II, 634
 — — comp. II, 634
 — contra Elephantiasin II, 634
 — Emanuelis II, 634
 — emeticæ II, 634
 — emmenagogæ II, 634, 635
 — excitantes II, 635
 — expectorantes II, 635
 — Extracti cathol. II, 635
 — — Cicutæ II, 635
 — — Filicis Maris II, 635
 — contra Febrem intermittente II, 635
 — febrifugae anglicæ II, 635
 — — arsenicæ II, 635
 — febriles II, 636
 — — alterantes II, 636
 — Fellis Tauri amarae II, 636
 — Ferri arsenici II, 636
 — — bromati II, 636
 — — et Chinae II, 636
 — — compositæ II, 636
 — — carbonatis II, 903
 — — c. Myrrha II, 636
 — — subcarbon. II, 636
 — — sulphurici II, 636
 — — — compos. II, 636
 — e Ferro laxant. II, 636
- Pilulae ferulaceæ II, 628
 — — — cum Arnica II, 636
 — — — camphoratae II, 636
 — foetidae II, 629, 636
 — — — majores II, 636
 — — — martiatae II, 629
 — — — succinatae II, 636
 — Fothergilli II, 636
 — Galbani comp. II, 637
 — — — cum Myrrha Martiatae II, 637
 — de Galbano martiatae II, 637
 — Gentianini II, 637
 — ad Gonorrhœam II, 637
 — Graphitae II, 637
 — Guajaci II, 637
 — — — compos. II, 637
 — — — c. Hydrargyro II, 637
 — de Gummatibus II, 637
 — Gummi Guttæ aloëticæ II, 637
 — de Gutta Gamandra II, 637
 — contra Hæmorrhagiam chronicam II, 642
 — Hahnemannii II, 637
 — Hellebori et Myrrhae II, 651
 — Hellebori nigri comp. II, 651
 — hepaticæ II, 637
 — Hieræ cum Agarico II, 637
 — Hooperi II, 637
 — hydragogæ II, 638
 — Hydrargyri II, 632
 — — — Chloridi compositæ II, 623
 — — — Edinburgens. II, 638
 — — — stibiatii sulphurati II, 638
 — — — submuriatis c. Oxsulphureto Antimonii II, 623
 — Hydroiodatis Potassae II, 638
 — hypnoticæ II, 638
 — hypochondriac. II, 638

Pilulae imperiales II, 638
 — incisivae II, 638
 — incitantes II, 638
 — — et resolventes II, 639
 — iodatae II, 639
 — Ipecacuanhae compo-
 sitae II, 639
 — — et Opii II, 903
 — Jalappae II, 639
 — — comp. II, 639
 — cum Kali sulphurato
 II, 639
 — Kermesinae II, 639
 — Keyseri II, 639, 848
 — Kino cum Camphora
 II, 639
 — Lac pellentes II, 639
 — laxantes II, 639
 — — cum Mercurio
 II, 639
 — lenientes II, 639
 — de Leslie II, 640
 — lithontripticae II, 649
 — Lucae II, 640
 — Lucis majoris II, 640
 — lupulinae II, 640
 — de Machiavelli II, 640
 — majores Hoffmanni II,
 640
 — Manganesi muriatici
 II, 640
 — martiales II, 632, 640
 — martiatae c. Cascarilla
 II, 640
 — — foetidae II, 640
 — — c. Terebinthina
 II, 640
 — mastichinae II, 640
 — Matthaei II, 640
 — Meglini II, 640
 — Mellis hydrargyratae
 II, 640
 — ad Menstrua II, 640
 — mercuriales II, 641
 — — ammoniacal.
 II, 640
 — — camphoratae
 II, 641
 — — saponaceae
 II, 641
 — Mercurii acetati II, 641
 — — cyanati II, 641

Pilulae Mercurii dulcis cum
 Rheo II, 641
 — — dulcis II, 641
 — — iodati flavi
 II, 641, 642
 — — iodati rubri
 II, 642
 — — nitrosi II, 642
 — — praecipitatae
 II, 642
 — — sublim. cor-
 rosivi II, 642
 — — minores II, 642
 — — ad morbos cutaneos
 II, 642
 — — Morisoni II, 642
 — — Moschi II, 642
 — — ammoniat. II, 642
 — — moscoviticae II, 642
 — — Myrrhae amar. II, 642
 — — c. Arnica II, 642
 — — comp. Griffithi
 II, 636
 — — narcoticae II, 643
 — — Natrii sulphur. II, 643
 — — e Natro carbonico sa-
 ponatae II, 643
 — — Nauseam cient. II, 643
 — — Nicotianae II, 643
 — — Nitri camphor. II, 643
 — — Olei Crotonis II, 643
 — — — empyreumatici
 II, 640
 — — opiatea II, 643
 — — Opii II, 903
 — — — camphor. II, 643
 — — — et Ipecacuanhae
 II, 643
 — — — et Moschi II, 643
 — — opticae II, 640
 — — orientales II, 643
 — — ex Oxydo Stibii et Hy-
 drargyri II, 627
 — — ad Paralysin II, 643
 — — pectorales II, 643
 — — — balsamic. II, 643
 — — — opiatea II, 644
 — — perpetuae II, 644
 — — physagogae II, 644
 — — piceae II, 644
 — — Plenckii II, 644
 — — Plumbi opiatea II, 903
 — — polychrestae II, 644

Pilulae polychrestae balsa-
 miae II, 644
 — — Pringelii II, 644
 — — prophylacticae II, 644
 — — contra Prosopalgiam
 II, 644
 — — puerparum II, 644
 — — purgantes II, 644
 — — ad putredinem noso-
 comiale II, 644
 — — Pyrethri II, 645
 — — Quarini II, 645
 — — Quiniæ sulphat. II, 632
 — — Redlingeriana II, 645
 — — relaxantes II, 645
 — — resolvent. II, 645, 646
 — — — cum Mercurio
 II, 623
 — — Rhei II, 646, 903
 — — — et Ammoniaci II,
 646
 — — — comp. II, 646, 903
 — — — et Ferri II, 903
 — — — et Natri acetici
 II, 646
 — — — et Saponis II, 646
 — — — roborantes II, 646, 647
 — — — Rondeletii II, 647
 — — — Rudii II, 647
 — — — — reformatæ II, 647
 — — — Rufi II, 647
 — — — Sacchari Saturni II, 647
 — — — Sagapeni comp. II, 647
 — — — salicinae II, 647
 — — — saponaceæ II, 647
 — — — Saponis II, 647
 — — — Scammonii hydrargy-
 rosae II, 647
 — — — Scillæ II, 903
 — — — — cum Ammoniaco
 II, 647
 — — — scilliticae II, 647
 — — — — et Muriatis Hy-
 drarg. oxydulati II, 648
 — — — Scoticae II, 624
 — — — adversus Scrophulas
 II, 627
 — — — sedativae II, 648
 — — — Sedilloti II, 648
 — — — sialagogae II, 648
 — — — sine quibus esse nolo
 II, 648
 — — — solares II, 648

- | | | |
|--|--|---|
| <p>Pilulae sapientes II, 648
 — ad Sputum sanguinis II, 648
 — Stahlii II, 648
 — stibiatae II, 648
 — — cum Ammoniaco II, 648
 — stimulantes II, 649
 — stomachicae II, 649
 — e Storace cum Ambra II, 649
 — ad stranguriam II, 649
 — Strychnini II, 649
 — e Styrae II, 649, 903
 — Subcarbonatis Sodaee II, 649
 — Subsulphatis ammonio-co-cuprici II, 633
 — de Succino auctae II, 650
 — — Cratonis II, 650
 — sudoriferae II, 650
 — suecicae II, 650
 — sulphurato - stibiatae II, 650
 — Sulphureti Potassae II, 650
 — syncopales II, 650
 — Tabaci II, 650
 — Taddei II, 650
 — contra Taeniam II, 650
 — tartareae II, 650
 — Tartari emeticci II, 650
 — Terebinth. II, 650, 651
 — — magistral. II, 651
 — — officinal. II, 651
 — e Terra japon. II, 651
 — thebaicæ II, 643
 — Tolutanae II, 651
 — tonicae II, 651
 — — et purgant. II, 651
 — tonico-nervinae II, 651
 — — resolv. II, 651
 — torpentes et resolven-tes II, 651
 — traumaticæ II, 651
 — de tribus II, 651
 — trium diabolor. II, 651
 — ad Tussim II, 651
 — contra Tympanitidem II, 651
 — Unguenti mercurialis II, 652</p> | <p>Pilulae Urbani II, 652
 — uterinae II, 652
 — Valerianae II, 652
 — Veratrini II, 652
 — contra Vermes II, 652
 — de Vigaroux II, 652
 — viscerales II, 652
 — contra Vomitum spasmodicum II, 652
 — Werlhofii II, 652
 — Zinci II, 652
 Pimpinella Anisum I, 309
 — magna I, 267
 — Saxifraga II, 143,
 266, 267
 Pinguicula vulgaris I, 143
 Pinus Abies I, 293
 — balsamea I, 18
 — Cedrus I, 171, 294,
 313
 — Cembra I, 190
 — Larix I, 88, 347
 — picea I, 293
 — Pinaster I, 293
 — Pinea I, 190
 — silvestris I, 293, 347,
 350
 Piper album I, 206
 — Betle I, 75
 — caudatum I, 55
 — cayennense I, 207
 — germanicum I, 315
 — hispanicum I, 207
 — indicum I, 207
 — jamaicense I, 308
 — longum I, 207
 — nigrum I, 206, 207
 — nodosum I, 251
 — reticulatum I, 250
 — rotundum I, 206
 — Tabasci I, 308
 — turicum I, 207
 — umbellatum I, 264
 Piperium II, 652
 Pirites Ferri radiatus I, 182
 Pisa pro fonticulus II, 652
 Pissasphaltum I, 197
 Pistacia Lentisc. I, 172, 179
 — Terebinthus I, 348
 — vera I, 190
 Pisum I, 207
 Pix alba I, 207
 — burgundica I, 207</p> | <p>Pix graeca I, 207
 — liquida I, 207
 — navalis I, 208
 — nigra I, 208
 Plantago arenaria I, 328
 — coronopus I, 112
 — lanceolata I, 143
 — Loeflingii I, 112
 — major I, 143, 268,
 328
 — media I, 143, 268
 Platina I, 208
 — muriatica II, 652
 Platinum I, 208
 Plectanthrum graveolens I,
 144
 Plumbago I, 85; II, 457
 — europaea I, 236
 Plumbeum I, 208
 — aceticum venale I,
 297
 — hyperoxydulatum I,
 482
 — iodatum II, 653
 — oxydatum citrinum
 I, 31
 — — rubrum
 I, 182
 — — semivi-
 treum I, 175
 — phosphoric. II, 653
 — tannicum II, 896
 — tercia parte aceti-
 cum liquid. II, 43
 Plumeria alba I, 172, 268
 Pollen Jularum Coryli I, 209
 Polygala amara I, 144
 — major I, 268
 — Senega I, 282
 — vulgaris I, 268
 Polygonum amphib. I, 142
 — Bistorta I, 222
 — dubium I, 142
 — Fagopyr. I, 319
 — Hydropiper I, 142
 — aviculare I, 106
 — Persicaria I, 142
 Polypodium Calaguala I, 224
 — Filix mas I, 240
 — percussum I, 269
 — rhaeticum I, 91
 — vulgare I, 269</p> |
|--|--|---|

Polysulphuretum potassic. II, 465
 Polytrichum commune I, 91
 Poma acidula I, 209
 — Aurantiorum I, 11
 — Citri I, 37
 — Colocynthidis I, 40
 — Elaterii I, 209
 — Granatorum I, 85
 — immatura Aurantiorum I, 11
 — Persicae I, 205
 — terrestria I, 284
 Pomatum II, 653
 — antiherpetic. Gou-
 lardi II, 120
 — de Jadelot II, 512
 — ad Labia II, 166
 — ophthalmicum Pel-
 letani II, 117
 — de praecipitato ru-
 bro II, 117
 — Saturni II, 168
 Pompholix I, 188; II, 434
 Pomum amoris I, 177
 — hierosolymitanum I,
 183
 — odoratum II, 653
 Populus alba I, 50
 — tremula I, 50, 268
 Portulacca oleracea I, 145,
 328
 Potassa aërata II, 181
 — depurata II, 181
 — impura I, 36
 — pura liquida II, 531
 — sulphurica II, 99
 Potassae Acetas, Carbonas
 etc. II, 653
 — Supersulphas II, 493
 Potassii Bromidum II, 494
 Potassium vitriolic. II, 99
 Potassium II, 494
 Potentilla anserina I, 214
 — argentea I, 95, 145
 — palustris I, 142
 — reptans I, 142, 265
 — Tormentilla I, 158,
 286
 Potorium Sanguisorba I,
 143, 267
 Potio II, 653
 — absorbens II, 654

Potio cum Acetate Potassae
 II, 654
 — acida II, 654
 — cum Acidō hydrocy-
 nico II, 654
 — — — tartarico II,
 654
 — adstringens II, 654
 — aetherea II, 654
 — — — camphorata
 II, 558
 — alcalina II, 40
 — alexipharmacā II, 654
 — amara II, 654
 — — — antifebrilis II, 655
 — ammoniacalis II, 655
 — ex Ammoniaco et Scilla
 II, 554
 — ammoniata II, 655
 — analeptica II, 655
 — angelica II, 74
 — anisata II, 655
 — anodyna II, 655
 — antemetica II, 655
 — anthelminthica II, 655
 — antiarthritica II, 655
 — antiasthmatica II, 560
 — anticatarrhalis II, 655
 — antichlorotica II, 655
 — anticyananchica II, 655
 — antiepileptica II, 655
 — antigenorrhœica II,
 352, 655
 — antihæmorrhag. II, 655
 — antiferpetica II, 655
 — antihydrophob. II, 656
 — antihydropica II, 656
 — antihysterica II, 656
 — antinarcotica II, 6
 — antinephritica II, 656
 — antiperiodica II, 656
 — antiphlogistica II, 656
 — antipleuritica II, 656
 — antirachitica II, 656
 — antiscorbutica II, 656
 — antiscrophulosa II, 656
 — antisepsica II, 656
 — antispasmod. II, 488,
 654, 657
 — antistrumalis II, 657
 — antitetanica II, 657
 — aperitiiva II, 657
 — contra aphoniam II, 657

Potio aromatica II, 657
 — ad atram bilem II, 657
 — balsamica opita II, 657
 — beccchica II, 657
 — camphorata II, 656,
 657
 — cardiaca II, 657
 — carminativa II, 657
 — ad Catarrhum II, 657
 — cathartica II, 657
 — Chinal comp. II, 657
 — — c. pulvrea II, 657
 — chlorata II, 658
 — Choparti II, 658
 — Citri stibiata II, 658
 — Copaivae spirituosa
 II, 658
 — cordialis II, 658
 — — — diuretica II, 658
 — cretacea II, 560
 — demulcens II, 658
 — diaphoretica II, 658
 — — — et beccchica
 II, 658
 — contra Diarrhoeam
 II, 658
 — diuretica II, 658, 659
 — drastica II, 659
 — contra Ebrietatem II,
 659
 — emetica II, 64, 659
 — — — antimoniate II, 64
 — — — cordialis II, 659
 — emmenagogue II, 561,
 659
 — excitans II, 659
 — expectorans II, 659,
 660
 — febrifuga II, 660
 — ferruginosa II, 660
 — frigida martialis II, 660
 — ex Gummi Ammoniaco
 et Scilla II, 660
 — gummosa II, 660
 — — — scillitica II, 660
 — haemostatica II, 485,
 660
 — ad Herpetem II, 660
 — hulmiana II, 660
 — hydragoga II, 660
 — c. Hydrobromate Po-
 tassii II, 660

Potio ad Hydropem Massariae II, 660
 — hypnotica II, 660
 — Ichthyocollae II, 660
 — imperialis II, 660
 — incisiva II, 660
 — Ipecacuanhae compo-
 sita II, 661
 — irritans c. Strychnino
 II, 661
 — juniperina II, 660
 — c. Kalio cyanato II, 661
 — laxans II, 661
 — laxativa II, 74
 — leniens II, 661
 — limonata II, 505
 — lithontriptica II, 661
 — cum Manna at Rheo
 II, 661
 — Mannæ emulsiva II, 356
 — mercurialis II, 564, 661
 — moschata II, 661
 — ad mucum pulmonum
 II, 660
 — muriatico-acida II, 661
 — narcotica II, 661
 — nitrosa II, 661
 — nutriens II, 661
 — ocytica II, 662
 — Olei Crotonis II, 662
 — — Ricini II, 662
 — oleosa purgans II, 662
 — opacea II, 662
 — oxygenata II, 662
 — paregorica II, 662
 — pectoralis II, 662
 — phosphorata II, 662
 — picea II, 85
 — purgans &c. II, 662,
 663
 — — anglica II, 662
 — Quassiae II, 663
 — refrigerans II, 663
 — resolvens II, 663
 — Riverii II, 663
 — robورans II, 664
 — Sabinae II, 664
 — salina II, 664
 — saponacea II, 664
 — scillitica II, 664
 — — acidula II, 664
 — Secalis cornuti ameri-
 cana II, 664

Potio solutiva cum Cassia
 II, 664
 — stibiata II, 64
 — stibiato-opiacea II, 664
 — stimulans II, 664, 665
 — stomachica II, 665
 — cum Strychnino II, 665
 — sudorifica II, 665
 — contra Tæniap. II, 665
 — Tamarindorum anti-
 phlogistica II, 665
 — tartarico-borac. II, 88
 — temperans II, 665
 — terebinthin. II, 92, 665
 — tonica II, 665
 — — anodyna II, 665
 — — et antispasmodica
 II, 666
 — — camphor. II, 666
 — — martialis II, 666
 — ad tormina infantum
 II, 666
 — Tulleri II, 666
 — vermicula II, 666
 — de Vigaroux II, 666
 — vinosa II, 666
 — vomitiva II, 659
 Potus acid. mineralis II, 489
 — ad Blennorrh. II, 352
 Praecipitatus flavus II, 855
 Praeservativum pro denti-
 bus II, 666
 Prenanthes muralis I, 108
 Priapus Cervi I, 209
 — Tauri I, 209
 Primula Auricula I, 97
 — officinalis I, 69,
 145, 269
 — veris I, 69
 Principium scytopediphicum
 II, 801
 Prophylacticum antisyphili-
 ticum II, 903
 Protoacetas Mercurii II, 542
 Protochloruretum Antimonii
 liquidum II, 141
 — Hydrargyri II, 146
 Protosulphas Potasse II, 99
 Prototartras Antimonii II, 38
 — Potassae et Ferri
 II, 802
 Protoxydum Baryi II, 128
 Protoxydum Hydrargyri ni-
 trico-ammoniacale II, 549
 Pruna I, 209
 — agrestica I, 240
 — Sebestenæ I, 306
 Prunella grandiflora I, 145
 — vulgaris I, 145
 Prunus Armeniaca I, 9
 — Cerasus I, 30, 190
 — domestica I, 209
 — Laurocerasus I, 77
 — Mahaleb I, 190
 — Padus I, 16, 50,
 64, 78
 — persica I, 77
 — serotina I, 50
 — spinosa I, 42, 60, 210
 — virginiana I, 50
 Prussias Lixiviae I, 163
 Psidium pomiferum I, 76
 Psoralea bituminosa I, 158
 — glandulosa I, 113
 Psychotria emetica I, 250
 Psydium pyriferum I, 269
 Ptarmica I, 371
 Ptelea trifoliata I, 78
 Pteris aquilina I, 241
 Pterocarpus santalin. I, 174
 — Senegalensis I, 164
 Ptisana alba II, 215
 — communis II, 234, 235
 — diaphoretica excitans
 II, 229
 — laxativa II, 74
 Pullus gallinaceus I, 210
 Pulmo Lupi I, 210
 — vulpis I, 210
 — vitellinus I, 210
 Pulmonaria officinalis I, 146
 Pulpa II, 666
 — Allii II, 667
 — Althaeæ II, 667
 — Caricarum II, 667
 — Carotæ II, 668
 — Cassiae II, 390
 — — composita II, 263
 — fistulæ II, 667
 — Ceparum II, 667
 — Cochleariae II, 667
 — Cydoniorum II, 667
 — Cynorrhodon II, 667
 — Cynosbati II, 667
 — Dactylorum II, 667

Pulpa Dauci II, 668
 — emolliens II, 668
 — Ficuum II, 667
 — Folior. Cicutæ II, 668
 — Helenii II, 668
 — Jujubarum II, 668
 — Liliorum II, 668
 — Nasturtii II, 668
 — Passularum minorum II, 668
 — Patientiae II, 668
 — Pomor. dulicum II, 668
 — Prunorum II, 668
 — Rosarum rubr. II, 668
 — Ruminis II, 668
 — Sambuci II, 711
 — Solani tuberosi II, 668
 — Sorbi Aucupar. II, 668
 — specier. emollientium II, 668
 — Tamarindorum II, 668

Puls arsenicalis II, 153
 Pulticula ad Bubones II, 154
 — ad Carbunculos II, 154
 — de Mamma II, 272

Pulvis II, 669
 — contra abortum II, 669
 — absorbens II, 669
 — abstergens II, 669
 — acidi tartarici II, 669
 — Aconiti II, 669
 — — nitratus II, 669
 — contra Acredinem II, 669
 — adstringens II, 670
 — aérophorus cum Mag-
 nesia II, 670
 — — martialis II, 904
 — — cum Natro bi-
 carbonico II, 670
 — aethiopicus Hufelandi II, 670
 — alexipharmacus II, 670, 671
 — alexiterius II, 671, 684
 — — specific. II, 674
 — Algarothii II, 671
 — Aloës c. Canella II, 674
 — — composit. II, 674
 — — c. Guajaco II, 674
 — aloëticus cum Ferro II, 671
 — alterans etc. II, 674

Pulvis alter. Plumeri II, 671
 — Aluminis II, 671
 — aluminosus II, 671
 — amarus ferrat. II, 671
 — Ambræa comp. II, 672
 — Ammoniaco campho-
 ratus II, 672
 — Ammonii II, 672
 — Anagallidis Kaempfii II, 672
 — anapleroticus II, 672
 — Angelicae II, 672
 — angelicus II, 671, 672
 — anodynus II, 672
 — anonymous II, 672
 — antacidus II, 672
 — antarthriticus II, 672
 — — purgans II, 672
 — antatrophus II, 672
 — anthelminticus II,
 672, 673, 703
 — antiarthriticus II, 689
 — antiasthmaticus II, 673
 — anticachecticus II, 673
 — anticaleculosus II, 673
 — anticatarrhalis II, 673
 — antichloroticus II, 673
 — anticholericus II, 674
 — anticolonius II, 674
 — antidiarrhoicus II, 674
 — antidyserteric. II, 674
 — antiemeticus II, 674
 — antiepilepticus II, 674
 — antifebrilis etc. II, 674
 — — Berolinensis II, 674
 — antihæmorrhagicus II,
 674
 — antihectico - scrophu-
 losus II, 674
 — antihydropicus II, 674
 — antihystericus II, 674
 — antiictericus II, 674
 — antilyssus comitis II,
 674
 — — Londinensis II, 674
 — — Ormskirkia-
 nus II, 674
 — antimonalis II, 675
 — — Jamesii II, 674
 — Antimonii albus II, 37

Pulvis antiperiodicus II, 675
 — antiphlogistic. II, 675
 — antipodagricus II, 675
 — antipsoricus II, 675
 — antiphthisicus II, 675
 — antipyreticus II, 675
 — antirachiticus II, 675
 — antirheumatic. II, 675
 — antiscabiosus II, 675
 — antiscorbuticus II, 675
 — antiscrophulosus &c.
 — — II, 675
 — antisepticus II, 675
 — antispasmodicus &c.
 — — II, 675, 676
 — — communis II,
 675
 — antistrumalis II, 701
 — antisyphilitus II, 676
 — aphrodisiacus II, 676
 — Ari compositus II, 700
 — Arnicae comp. II, 676
 — — opiatus II, 676
 — de Aro alcalin. II, 700
 — aromatico - ferratus II, 676
 — — aromaticus II, 676
 — — arsenicalis II, 161, 677
 — — Baumannii II, 676
 — — Cosmi II, 676
 — — Rousselot II, 904
 — Asari compos. II, 677
 — Auri cyanati II, 677
 — basiicus II, 677
 — Belladonnae II, 677
 — benzoicus II, 677
 — bezoardicus II, 670
 — — albus, angli-
 cus &c. II, 677
 — Bismuthi II, 677
 — Cacao compos. II, 904
 — cachecticus II, 677
 — — Ludovici II, 129
 — — Quercetani II,
 678
 — Calami aromat. II, 678
 — Calcariae sulphuratae
 cum Aconito II, 678
 — ad calculum II, 678
 — camphoratus II, 678
 — Canæus ex Nitro II, 678
 — capitalis St. Angeli II, 678

- | | | |
|---|--|--|
| Pulvis Capucinorum II, 678 | Pulvis ad condendum II, 680 | Pulvis dysentericus II, 684 |
| — Carbonatis Calcis com-
positus II, 681 | — ad Condylomata II, 680 | — ad Dysuriam II, 684 |
| — Carbonis acidul. II, 678 | — confortans II, 680 | — eecoproticus II, 684 |
| — cardiacus &c. II, 678 | — Constantini II, 551, 680 | — ecphracticus II, 685 |
| — — corollat. II, 678 | — contentus II, 680 | — Elaterii II, 685 |
| — — ebboratus II, 678 | — — Oryzae II, 680 | — emeticus II, 685 |
| — ad Cardialgiam II, 678 | — Contrayervae compos.
II, 681 | — emmenagogus II, 685 |
| — contra Cariem II, 678 | — Coralliorum anodynus
II, 681 | — epilepticus albus, ni-
ger &c. II, 685, 686 |
| — de Carignan II, 678 | — cordialis II, 681 | — epilepticus Marchionis
II, 685 |
| — carminatiivus II, 678,
679, 683 | — — cellensis II, 681 | — Equorum II, 686 |
| — Carthusianorum II, 496 | — cornachinus II, 681 | — errhinus II, 700 |
| — caryocostinus II, 679 | — Cornu usti cum Opio
II, 681 | — erysipelatodes exter-
nus II, 686 |
| — Caryophyllatæ II, 679 | — coronatus II, 681 | — escharoticus II, 686 |
| — Castorei II, 679 | — cosmeticus ad manus
II, 681 | — — arsenicalis
II, 676 |
| — ad Cataplasma II, 679 | — cretaceus II, 681 | — evacuans infantum II,
686 |
| — catarrhalis II, 673 | — Cretæ compos. II, 681 | — excitans II, 686 |
| — Catechu comp. II, 679 | — — cum Opio II, 681 | — in Excoriatione aegri
II, 686 |
| — catharticus II, 679 | — Cupressi restrictivus
II, 681 | — ad Excrescentias II,
686 |
| — — absorbens
II, 691 | — Cupri ammoniati II, 681 | — expectorans II, 686 |
| — catholicus II, 679 | — — sulphurici II, 681 | — febrifugus II, 686, 687 |
| — causticus II, 679 | — dentifricius alb. II, 681 | — ferratus II, 687 |
| — — Plenckii II, 672 | — — Anglor. II, 904 | — Ferri alcohotisatus II,
504 |
| — cellensis II, 679 | — — antiscorbuticus
II, 681 | — — limati II, 687 |
| — cephalicus &c. II, 679 | — — balsam. II, 681 | — e Ferro tartarisato II,
687 |
| — cervinus II, 679 | — — c. China II, 682 | — ad Flatus II, 688 |
| — chalybeatus II, 679 | — — Hufelandi II, 682 | — contra Fluorem album
II, 688 |
| — e Chelis Cancror. II, 680 | — — niger II, 682 | — Foliorum Belladonnae
II, 688 |
| — Cheltenhamens. II, 680 | — — Pelletier II, 683 | — Fontaneillesii II, 688 |
| — Chinæ camphor. II, 680 | — — ruber II, 682 | — Fordyce II, 688 |
| — — factitius II, 680 | — contra diabetem II, 683 | — Frankii II, 688 |
| — — martius II, 680 | — Diacarthami II, 698 | — Frenzelii ad Tussim
infantum II, 688 |
| — — cum Sale ammon.
II, 680 | — Diacydii comp. II, 681 | — fumalis odorat. II, 688 |
| — Chinini c. Tart. II, 680 | — diaphoret. II, 683, 684 | — — ordinarius II, 689 |
| — Chlorureti Auri & Sodii
II, 680 | — diapnoicus II, 684 | — — regius II, 688 |
| — Chocoladae chinatae
II, 680 | — Diaromatон II, 676 | — ad Fungiculos II, 689 |
| — Cinnamomi et Caryo-
phyller. comp. II, 681 | — contra Diarrh. atonicam
II, 683 | — galactopoeus II, 689 |
| — Cinnamomi compositus
II, 676 | — digestivus &c. II, 683 | — ad Gangraenam seni-
lem II, 689 |
| — Coffeae c. Cortice pe-
ruviano II, 680 | — — comp. II, 683 | — Gentiana comp. II, 689 |
| — contra Colicam II, 680 | — e Digitali purpurea II,
683 | — Glyzyrrhizae II, 692 |
| — Colocynthidis II, 680 | — discutiens II, 683 | |
| — Comitis Warwicensis
II, 681 | — diureticus II, 683, 684 | |
| — Comitissæ Kantii II, 680 | — Doveri II, 684 | |
| — compos. Stahlii II, 680 | — Ducus Portland. II, 689 | |
| | — contra Dyscras. rheu-
maticam II, 684 | |

Pulvis contra Gonorrhœam II, 689
 — graphiticus II, 689
 — Gratiolæ II, 689
 — Gravidarum II, 689
 — Griffithii II, 689
 — Grimaldi II, 689
 — griseus II, 689
 — Guajaci II, 689
 — — c. Senna II, 674
 — Guarini II, 689
 — gummosus II, 689, 741
 — — alcalin. II, 690
 — — stibiat. II, 690
 — contra Guttam serenam II, 690
 — haemagogus II, 690
 — ad Hæmoptysin II, 690
 — haemostaticus II, 690
 — Hallensis II, 676
 — hepaticus ruber II, 690
 — hermodactylat. II, 698
 — ad Herpetem II, 690
 — hydragogus II, 690
 — Hydrargyri cum Opio II, 690
 — — oxydali rubri II, 690
 — — oxydulati nigri II, 690
 — — stibiatus II, 674
 — — sulphurati II, 690
 — ex Hydrargyro muria-
 tico niti cum Sulphure
 aurato II, 671
 — ex Hydrargyro rubro
 cum Aleumine II, 672
 — hysterics II, 690
 — imperialis II, 691
 — incidens II, 691
 — incisivus II, 691
 — incitans II, 691
 — pro infantibus II, 691
 — infantum II, 685
 — — c. Rheo II, 691
 — Inulae aromaticæ II, 691
 — Ipecacuanhae compos.
 II, 684, 691
 — Ireos c. Scilla II, 691
 — Jalappæ salinus II, 691
 — — tartaric. II, 691

Pulvis Johannis II, 548
 — jovialis II, 691
 — pro juscuso extempo-
 raneo II, 692
 — Kermetis c. Camphora
 II, 692
 — Koroxii II, 692
 — Lauri carbonic. II, 692
 — laxans &c. II, 692
 — leniens II, 692
 — lenitivus II, 692
 — pro Limonata II, 692
 — Liquiritiæ comp. II, 692
 — lithontripicus II, 673,
 693
 — ad long. vitam II, 693
 — Lumbricorum compos.
 II, 693
 — Lupulini II, 693
 — Magnesiae cum Rheo
 II, 685
 — — tartaric. II, 670
 — Magni Duciis Hetruriae
 II, 904
 — mamillaris II, 693
 — mantuanus II, 693
 — Marchionis II, 685
 — mercurialis II, 693
 — — albus II, 551
 — — antimoniatus
 II, 671
 — — c. Opio II, 693
 — Mercurii et Cretæ II,
 543
 — — saccharinus
 II, 549
 — contra Metrorrhagiam
 atonicam II, 693
 — Mezerei II, 693
 — ad mictum involunta-
 rium II, 693
 — mitigans Wepferi II, 693
 — ad morsum canis ra-
 bidi II, 693
 — Moschi comp. II, 694
 — — opiatu II, 694
 — mucilaginosus II, 703
 — Myrrhæ comp. II, 694
 — nasalis odorat. II, 694
 — nauseam ciens II, 694
 — nephriticus II, 694
 — Nitratis Potassæ com-
 positus II, 694

Pulvis Nitri oxalicus II, 694
 — — tartarie. II, 694
 — — thebaic. II, 694
 — nitrosus cinnabarinus
 II, 676
 — nobilis cellensis II, 694
 — Nucis vomicae II, 694
 — ocyticus II, 694
 — Olibani comp. II, 694
 — contra Ophthalmiam
 chronicam II, 694
 — ophthalmicus II, 192,
 694
 — opiatu II, 694
 — pannonicus minor II,
 695
 — — ruber II, 695
 — contra Pannum Oculi
 II, 695
 — paregoricus II, 695
 — ad partum II, 695
 — pectoralis &c. II, 695
 — — antispasmodicus
 II, 695
 — — balsamic. II, 695
 — Phellandrii aquatici II,
 695
 — ad Phrenesim Potato-
 rum II, 695
 — contra Phthisin II, 690
 — pleuriticus II, 695
 — Plumbi comp. II, 695
 — ad Pollutiones noctur-
 nas II, 696
 — Porcorum II, 696
 — ad Potum II, 696
 — praecipitan II, 696
 — ad prolapsum Ani II,
 696
 — ad Ptyalismum II, 696
 — Pueror. citrinus II, 696
 — — — evacuans II, 696
 — purgans &c. II, 696,
 698
 — purificans &c. II, 696
 — purpureus anglicus II,
 696
 — pyricus II, 696
 — contra Pyrosin II, 696
 — contra Quartanam II,
 696
 — quercin. comp. II, 697
 — quercus marinæ II, 31

- Pulvis Rad. Belladonn. II, 697
 — refrigerans suecicus II, 697
 — resolvens &c. II, 697,
 700
 — restaurans II, 697
 — contra Rhachitidem II,
 697
 — Rhei compos. II, 697
 — — et Magnes. II, 691
 — — opiatum II, 697
 — — salinus II, 697
 — — c. Tartaro II, 697
 — rheumaticus anodynns
 II, 697
 — roborans &c. II, 697
 — Rousseloti II, 676
 — Rubiae tinctorum II,
 697, 698
 — Rudingii II, 698
 — Sabinae cum Aerugine
 II, 698
 — — comp. II, 698
 — salinus comp. II, 676
 — Sanguinis Dracon. den-
 tifricius II, 251
 — Salis aromatic. II, 698
 — saponatus pro manu
 II, 698
 — Saponis comp. II, 698
 — contra Scabiem II, 698
 — Scammonii &c. II, 698
 — — comp. II, 698
 — Scillae compositus II,
 684, 698
 — sedativus II, 698, 699
 — Sedlitzensis II, 699
 — Sem. Santonici II, 699
 — Sennæ et Aurantiorum
 II, 699
 — — comp. II, 699
 — — cum Sulphure
 II, 692
 — sialagogus II, 672
 — Sodaæ tartaric. II, 670
 — solutivus II, 699
 — in spasmate ventriculi
 II, 699
 — Spongiae ustae II, 766
 — stagnoticus II, 31
 — Stanni simplex II, 699
 — sternutatorius &c. II,
 677, 699, 700
- Pulvis stibiatus II, 700
 — stomachicus II, 701
 — — absorbens?
 II, 904
 — — Birkmanui
 II, 700
 — strumalis &c. II, 701
 — ad strumam lymphati-
 cam II, 701
 — stypticus &c. II, 701
 — Succini saccharatus
 II, 701
 — ad suffiduum II, 702
 — de Sulphate Potassae
 II, 676
 — sulphuratus c. Myrrha
 II, 702
 — sulphureus II, 702
 — contra Taeniam &c.
 II, 702
 — Tanaceti comp. II, 702
 — Tartari comp. II, 682
 — temperans &c. II, 702
 — — ruber II, 676
 — ad Tetanum II, 702
 — contra Tineam II, 702
 — ad Tisanam II, 702
 — tisaniferns II, 702
 — tonico-adstringens II,
 702
 — tonico-antispasmodic.
 II, 702
 — tonicus &c. II, 702, 703
 — Tormentillæ II, 703
 — ad tormina infantum
 II, 703
 — Tragacanthæ compos.
 II, 703
 — trium Diabolorum II,
 681
 — tunguinensis II, 703
 — contra Tussim convul-
 sivam II, 703
 — ad ulceræ crurum II,
 703
 — Uvae Ursi II, 703
 — Valerianæ II, 703
 — Vanillæ et Cacao II,
 703
 — — saccharatus
 II, 703
 — contra Vermes II, 672,
 703
- Pulvis vermisfugus II, 672,
 703
 — Vernicis II, 703
 — Visci comp. II, 685
 — vitae Imperat. II, 703
 — Vitrioli comp. II, 703
 — vomitivus II, 704
 — Zinci oxydati albi II,
 704
 — — sulphatis comp.
 II, 704
 Punica Granatum I, 47, 62,
 85, 322
 Purgativum Grandii II, 704
 — de le Roy vomito-
 purgans II, 704
 Purpura Cassii II, 704
 Putamen Nucum Juglandum
 I, 210
 Pyra I, 210
 Pyrethrum Parthenium I, 133
 Pyrola rotundifolia I, 147
 Pyroleum Ossium rectifica-
 tum II, 591
 Pyrothomidum II, 704
 Pyrus Cydonia I, 56, 318
 — domestica I, 18
 — Malus I, 67
 — terminalis I, 18
 Quassia amara I, 50, 173
 — excelsa I, 473
 — Simaruba I, 52
 Quassitum II, 704
 Quatuor Radices &c. I, 356
 — Semina &c. I, 356
 Quercus coccifera I, 85
 — Ilex I, 85
 — infectoria I, 83
 — marina I, 210
 — Robur I, 50, 78, 84
 — sessiliiflora I, 50
 Quina blanca I, 46
 Quininum II, 175
 — sulphuricum II, 176
 Quinium II, 175
 — sulphuricum II, 176
 Quinque Herbae emollientes
 I, 356
 Radices quinque aperientes
 majores I, 356
 — quinque aperientes
 minores I, 356
 Radix Abri precatorii I, 210

- | | | |
|--|--|--|
| <p>Radix Acaciarum I, 210
 — Acanthi I, 222
 — Acanthii I, 225
 — Acarnaes gummiferae I, 219
 — Acetosae I, 210
 — Avicennae I, 239
 — Aconiti lutei I, 210
 — — racemosi I, 230
 — — salutiferi I, 210
 — Acori I, 224
 — — vulgaris I, 240
 — Actaeae spicatae I, 230
 — Adonis I, 211
 — Agaves I, 214
 — Agrimoniae I, 211
 — Alami I, 214
 — Alceae I, 211
 — Alchemillae I, 211
 — Aletris farinosa I, 211
 — Alkannae I, 211
 — Al-Henna I, 212
 — Alismatis I, 268
 — Alizari I, 274
 — Allii I, 212
 — — sphærocephali I, 212
 — — ursini I, 212
 — Alopecuroidis I, 262
 — Althaeae I, 212
 — Alticis I, 218
 — Ambutuae I, 263
 — Anblati I, 236
 — Anchusae luteae I, 213
 — — rubrae I, 211
 — Anethi ursini I, 259
 — Angelicae I, 243
 — — atropurpureæ I, 214
 — — brasiliensis I, 214
 — — lucidæ I, 214
 — — silvestris I, 214
 — Anserinae I, 214
 — Antherici bicoloris I, 214
 — Anthorae I, 214
 — Anticholericae I, 214
 — Antidysenteric. I, 236
 — Antirrhini coerulei I, 268
 — Apii I, 214
 — — alpini I, 265</p> | <p>Radix Apii montani I, 262
 — — silvestris I, 261
 — Apocyni androsaemifolii I, 214
 — Aquilegiae I, 214
 — Araliae nudicaulis I, 214
 — — spinosa I, 214
 — Archangelicae I, 213
 — Arctii I, 220
 — Ari I, 214
 — Dracunculi I, 215
 — — esculenti I, 215
 — — Italici I, 215
 — — macrorrhizi I, 215
 — — praeparata II, 704
 — — triphylli I, 215
 — Arisari I, 215
 — Aristolochiæ anguicid. I, 215
 — — longæ veræ I, 215
 — — vulgariae I, 215
 — — Maurorum I, 215
 — — Pistolochiae I, 216
 — — polyrrhizae I, 216
 — — ringentis I, 216
 — — rotund. veræ I, 216
 — — — vulgar. I, 216
 — — trilobatae I, 216
 — Armoraciae I, 216
 — Arnicae I, 216
 — Aronis I, 214
 — Arorobæ domate I, 210
 — Artemisiae I, 217
 — Arthanitae I, 218
 — Arundinis Donacis I, 218
 — — vulgaris I, 218
 — — arthritica I, 269
 — — Asari I, 218
 — — — canadensis I, 218
 — — Asclepiadis asthmaticæ I, 218</p> | <p>Radix Asclepiadis curassavicae I, 218
 — — incarnatae I, 218
 — — Syriacæ I, 218
 — — tuberosæ I, 218
 — Asparagi I, 218
 — Asphodeli I, 218
 — — lutei I, 219
 — Asteris attici I, 219
 — Astragalii exscapi I, 219
 — — monspessulanii I, 219
 — Astrantiae I, 219, 251
 — Atractylis gummiferae I, 219
 — Auriculae Leporis I, 219
 — — Muris I, 219
 — Ayapanae I, 219
 — Azedarach I, 219
 — Barbae Aronis I, 214
 — — caprinæ I, 219
 — — Hirci pratensis I, 287
 — Bardanae I, 220
 — Batata di Purga I, 220
 — Becchii I, 239
 — Been I, 220
 — — rubri I, 221
 — Behen albi I, 221
 — Berberidis I, 221
 — Betae I, 221
 — Belladonae I, 221
 — Betonicæ I, 221
 — Bismalvae I, 212
 — Bistortæ I, 222
 — Boni Henrici I, 222
 — Boraginis I, 222
 — Brancae ursinae I, 222
 — Brasiliensis I, 249
 — Bromi cathartici I, 222
 — Brusci I, 222
 — Bryoniae I, 222
 — — nigrae I, 223
 — Bubonii lutei I, 223
 — Buglossi I, 223
 — — agrestis I, 294
 — — Boraginis folio I, 223
 — — latifolii I, 222
 — — silvestr. I, 223</p> |
|--|--|--|

- | | | |
|--|--|--|
| <p>Radix Bulbocodii I, 261
 — Bupleuri I, 219
 — Butuae I, 263
 — Caa-apiae I, 223
 — Caapebae I, 223
 — Cainae I, 223
 — Cainanae I, 223
 — Calagualae I, 224
 — Calami aromatici I, 224
 — — veri I, 276
 — Calendulae alpin. I, 216
 — Calthae alpinae I, 216
 — Calcitrapae I, 225
 — Cannabinae aquaticaes I, 239
 — Cannae indicae I, 225
 — Cardopatiae I, 226
 — Cardui mariae I, 225
 — — voluntantis aculeati I, 238
 — — stellatae I, 225
 — — tomentosi I, 225
 — — Veneris I, 225
 — Caricis arenariae I, 225
 — — hirtae I, 226
 — — intermediae I, 226
 — Carlinae I, 226
 — — silvestris I, 227
 — Caroli sancti I, 227
 — Carthami tinctorii I, 227
 — Caryophyllatae I, 227
 — — alpinae I, 228
 — — aquaticaes I, 228
 — Castrangulæ I, 282
 — Cassumunar I, 228
 — Caulophylli thalictroidis I, 228
 — Ceanothi I, 228
 — Centaurii majoris I, 228
 — Cepae I, 228
 — — ascalonicæ I, 229
 — — oblongae I, 229
 — Cervariae albæ I, 244
 — — nigrae I, 244
 — Cervicariae I, 229
 — Chamaeactis I, 237
 — Chamaleontis I, 229
 — — albæ I, 226
 — — nigri I, 229</p> | <p>Radix Chelidonii majoris I, 229
 — — minoris I, 229
 — Chinae I, 229
 — Chironii I, 263
 — Chloranthi officinalis I, 230
 — Christophorianæ I, 230
 — — — americanæ I, 230
 — Chynlen I, 230
 — Cichorii I, 230
 — — bulbosi I, 234
 — — hortens. I, 234
 — Cicutae aquat. I, 231
 — Cicutariae I, 235
 — Cinerariae palustris I, 231
 — Cinnae I, 229
 — Cipo de Cameras I, 231
 — Cissampelos I, 263
 — Clematidis silvestris I, 231
 — Cleomes nuciferae I, 231
 — Codiaeï crysostoci I, 231
 — Colchici I, 231
 — Collinsoniae I, 232
 — Colubrinæ I, 222, 283
 — Columbo I, 232
 — Congo I, 233
 — Consolidae majoris I, 233
 — — rubræ I, 286
 — — tuberosæ I, 233
 — Contrajervae I, 233
 — — germanicæ I, 248
 — — nova I, 234
 — Convolvuli I, 250
 — — major. I, 234
 — — pandurati I, 234
 — Coptis trifoliae I, 234
 — Coralloides I, 236
 — Coronae imperialis I, 234
 — Corrudae I, 234
 — Coryphae I, 234
 — Costae Bovis I, 219
 — Costi I, 234</p> | <p>Radix Crassulae I, 234
 — Crotonis Tigli I, 234
 — Cruciate I, 234
 — Cucumeris asinini I, 234
 — — sativi I, 234
 — Cupressini I, 239
 — Curcumae I, 234
 — — de Batavia I, 235
 — Cyani I, 235
 — Cyclaminis I, 218, 235
 — Cinanchicæ I, 235
 — Cynaphi I, 235
 — Cynarae spinosæ I, 235
 — Cynoglossi I, 235
 — Cyperi esculent I, 235
 — — longi I, 235
 — — lutei I, 235
 — — rotundi I, 235
 — Dactylonis I, 235
 — Datura fastuos. I, 235
 — Dauci I, 235
 — Dentariae I, 270
 — — majoris I, 236
 — — minoris I, 236
 — Dentellariae I, 236
 — Dentis Canis I, 236
 — — Leonis I, 285
 — Diapensiae I, 276
 — Dictamni I, 236
 — Digitalis I, 237
 — Dioscoreæ alatae I, 237
 — Doronici I, 237
 — — Plantaginis I, 216
 — Dracaenæ I, 233
 — Dracontiae I, 244
 — Dracontii fetidi I, 237
 — Dracunculi I, 237
 — Dulcamarae I, 237
 — Eboli I, 237
 — Ehitis longifoliae I, 237
 — Enulæ I, 237
 — Ephemeræ Matthiolii I, 238
 — Eryngii I, 238
 — — aquatici I, 239
 — — maritimi I, 239
 — Erythrodoni Raji I, 274
 — Erythronii flavescentis I, 239
 — Esulæ I, 239</p> |
|--|--|--|

Radix Esulae majoris I, 239
 — minoris I, 239
 — Eupatorii I, 239
 — Euphorbiae corollatae I, 239
 — villosae I, 239
 — Ipecacuanhae I, 239
 — Fabae crassae I, 234
 — Fabariae I, 234
 — Farfarae I, 239
 — Ferrariae I, 282
 — Ficariae I, 282
 — Filicis I, 240
 — floridae I, 263
 — foeminae I, 244
 — majoris I, 244
 — Filiculæ dulcis I, 268
 — Filipendulæ I, 244
 — tenuifol. I, 261
 — Foeniculi I, 241
 — porcini I, 265
 — ursini I, 259
 — Fragariae I, 241
 — Franciscae uniflorae I, 242
 — Fraserae americanæ I, 242
 — Fraxinellæ I, 236, 242
 — Galangæ I, 242
 — Galegæ virginianæ I, 242
 — Galii montani cretici I, 242
 — Gei canadensis I, 243
 — urbani I, 227
 — virginianæ I, 243
 — Gentianæ I, 243
 — albae I, 244
 — asclepiadæ I, 244
 — catesbeï I, 244
 — cœruleæ I, 268
 — cruciatæ I, 244
 — indicæ I, 244
 — nigrae I, 244
 — purpur. I, 244
 — Gentianellæ I, 245
 — Geranii maculati I, 245
 — sanguinei I, 276
 — tuberosi I, 245
 — Gilgappæ I, 250
 — Gillenæ I, 245

Radix Gingiberis I, 292
 — Ginseng I, 245
 — Githaginis I, 245
 — Gladioli lutei I, 240
 — Glaucii lutei I, 245
 — Glycyrrhizæ I, 257
 — silvestris I, 245
 — Gmelinae arbor. I, 245
 — Graminis I, 245
 — — italicæ I, 235
 — nodosi I, 246
 — rubri I, 225
 — Gratiolæ I, 246
 — Guaco I, 246
 — Guajavae I, 246, 269
 — Hastulæ regis I, 218
 — Hedysari I, 246
 — Helenæ sanctæ I, 246
 — Helenii I, 237
 — Helianthi tuber. I, 246
 — Hellebori albi I, 246
 — Hippocratis I, 244, 247
 — hyematis I, 247
 — nigri I, 247
 — falsi I, 230
 — trifolii I, 234
 — viridis I, 248
 — Heloniae dioicae I, 246
 — Heptaphylli I, 286
 — Heraclei I, 263
 — lanati I, 248
 — Herbae Venti I, 269
 — Hermodactyli I, 160
 — Herreriae I, 248
 — Heucherae I, 248
 — Hibisci I, 242
 — Hirundinariae I, 248
 — Hydrastis canadensis I, 249
 — Hydrolapathi I, 255
 — Hyoscyami I, 249
 — Hyowa I, 295
 — Hypocacuanhae I, 249
 — Jaenson I, 245
 — Ibisci I, 212
 — Icica I, 295
 — Ikan I, 251
 — Imperatoriae I, 254
 — Inulae I, 237
 — Ipecacuanhae I, 249
 — — albae farinos. I, 250

Radix Ipecacuanhae lignosæ I, 250
 — — nigrae I, 250
 — Iridis I, 252
 — Ireos Florentinæ I, 252
 — — Germanicæ I, 253
 — — nostratis I, 253
 — — versicoloris I, 253
 — Iwarancusæ I, 290
 — Jaborandi I, 250
 — Jaceæ nigr. I, 250, 260
 — Jalappæ I, 250
 — Jambarandy I, 251
 — Juglandis I, 254
 — Junci effusi I, 254
 — — floridi I, 254
 — — maximi I, 254
 — Kavæ I, 267
 — Lactucae pratensis I, 285
 — Lagophthalmi I, 227
 — Lapathi acuti I, 254
 — — alpini I, 274
 — — aquatica I, 255
 — — crispi I, 255
 — — hortensis I, 264
 — — sanguinei I, 255
 — — unctuosi I, 222
 — Laphæ I, 214
 — Lappæ I, 255
 — — majoris I, 220
 — Laserpitii germanici I, 256
 — Lathyri tuberosi I, 255
 — Latifoliae I, 282
 — Lauri alexandr. I, 256
 — Leontodontis I, 285
 — Lepidii latifolii I, 256
 — Leucoii bulbosi I, 256
 — Levisticæ I, 256
 — Ligustici I, 256
 — Liliastri I, 256
 — Lilio Narcissi I, 257
 — Liliorum albor. I, 257
 — — convallium I, 257
 — Limonii I, 221
 — Linguae Bovis I, 223
 — Liquiritiae I, 257
 — Lisianthi penduli I, 258
 — — amplissimi I, 258
 — Lizari I, 274
 — Lobeliae I, 258
 — Lupariae I, 258

- | | | |
|---|---|--|
| <p>Radix Lupuli I, 258
 — Lychnidis saponariae I, 277
 — Lysimachiae purpureæ I, 258
 — Magistrantiae I, 251
 — Malvae minoris I, 258
 — Malvavisci I, 212
 — Mandragorae I, 258
 — Marantæ Allouyæ I, 258
 — Maricio I, 258
 — Mechoacannæ I, 258
 — — nigrae I, 250
 — Medeolæ virgin. I, 259
 — Medii I, 259
 — Mei I, 259
 — — pâlustris I, 261
 — Melampodii I, 247
 — Menispermi cordifolii I, 259
 — Metalistæ I, 259
 — Methonicae superbae I, 259
 — Meu I, 259
 — Mezerei I, 259
 — Milhomens I, 259
 — Millefolii I, 260
 — Mismee I, 260
 — Moly I, 260
 — Monetiae I, 260
 — Mori I, 260
 — Moringæ I, 260
 — Morionis I, 275
 — Morsus Diaboli I, 260
 — Moschatellinae I, 260
 — Mudarii I, 260
 — Mungos I, 260
 — Muscari I, 260
 — Mutellinae I, 260
 — Nannary I, 261
 — Narcissi silvestr. I, 261
 — Narciso-Leucouii I, 256
 — Nardi celticae alterius I, 216
 — Naticis Plinii I, 261
 — nautica I, 224
 — Ninsi I, 245
 — Nymphææ albæ I, 261
 — — luteæ I, 261
 — Oenanthes I, 261
 — — succo croceo I, 261</p> | <p>Radix Oenanthera I, 261
 — Olsnitii I, 261
 — Olusatri I, 261
 — Ononis I, 262
 — Onopordi I, 225
 — Onosmatis I, 262
 — — echiodis I, 243
 — Orchidis I, 275
 — Orelhae d'Onca I, 262
 — Oreoselini I, 262
 — Ornithogali I, 262
 — — majoris I, 262
 — — umbellati I, 262
 — Orobanches I, 262
 — Osmundæ regal. I, 263
 — Ostruthii I, 251
 — Oxylaphathi I, 254, 263
 — Paeoniae I, 263
 — — maris I, 263
 — Paliuri I, 263
 — Palmatae I, 263
 — Panacis I, 263
 — Pancratii monspessu-
 lani I, 263
 — — veri I, 281
 — Papaveris corniculati I, 245
 — Paradisiaca I, 269
 — Pareiræ bravæ I, 263
 — Paridis I, 264
 — Pariparabo I, 264
 — Parthenii I, 217
 — Pastinacæ I, 265
 — Patientiae I, 264
 — Pseudodictamni I, 269
 — Pedis Alexandr. I, 270
 — Pefaulinae I, 264
 — Pentaphylli I, 265
 — Periplocæ indic. I, 265
 — Personatae I, 220
 — Petasitidis I, 265
 — Petiveriae I, 207
 — Petroselini I, 265
 — Pilosellæ I, 249
 — Pimpinellæ I, 266
 — — hortens. I, 267
 — — majoris I, 267
 — — minoris I, 267
 — Piperis methystici I,
 267
 — Plantaginis med. I, 268
 — — latifol. I, 268
 — Plumeriaæ albæ I, 268</p> | <p>Radix Pneumonanth. I, 268
 — Polemonii I, 288
 — Podophylli I, 268
 — Polanisiae I, 268
 — Polygalæ amar. I, 268
 — — hungar. I, 268
 — — poajae I, 268
 — — sanguin. I, 268
 — — virginian. I, 282
 — — vulgaris I, 268
 — Polygaræ amar. I, 268
 — Polygonati I, 284
 — Polypodi I, 268
 — — lepidopteris I, 269
 — Porri I, 269
 — Populi tremulae I, 268
 — Potentillæ I, 265
 — Praemorsæ I, 260
 — Prenanthes I, 269
 — Primulae veris I, 269
 — Pseudacori I, 210
 — Psidii I, 269
 — Ptarmicæ montanae I, 216
 — Pyrethri I, 270
 — Phlomidis tuberosæ I,
 265
 — Phu I, 266
 — — veterum I, 266
 — Phylolaccae I, 266
 — Pimpinellæ nigr. I, 267
 — Pinastellæ I, 265
 — Piperis peltati I, 267
 — Pipi I, 267
 — Plantaginis aquaticaæ I, 268
 — Ptarmicæ I, 269
 — Pteridis aquitaine I, 269
 — Pulsatillæ I, 269
 — Pyrethri german. I, 269
 — Quadrifolii I, 264
 — Quassiae I, 270
 — Quinquefolii majoris I, 265
 — Ranunculi bulbosi I,
 270
 — — flammei ma-
 joris I, 270
 — Rapae sativæ I, 270
 — Raphani aquatice I, 270
 — — nigri I, 270
 — — rusticani I,
 216, 271</p> |
|---|---|--|

Radix Rapunculi I, 271
 — — esculenti I, 271
 — Ratanhiae I, 271
 — — antillice I, 271
 — Reginae prati I, 219
 — Remorae aratri I, 262
 — Restae bovis I, 262
 — Rhabarbari I, 271
 — — anglici I, 273
 — — chinens. I, 272
 — — gallici I, 273
 — — german. I, 273
 — — Monachorum I, 264, 273
 — — moscov. I, 271
 — — pauper. I, 286
 — — rubri I, 274
 — Rhapontici I, 274
 — — Been I, 220
 — — vulgaris I, 274
 — Rhei I, 271
 — rheumatica I, 289
 — Rhodiae I, 274
 — Rissagon I, 228
 — Rosae benedict. I, 263
 — Rosariae I, 274
 — Rubiae munjistæ I, 275
 — — tinctorum I, 274
 — Rusci I, 275
 — Sagittariae I, 275
 — Salep I, 275
 — Salicariae I, 258, 276
 — Salivalis I, 270
 — Sanamundæ I, 227
 — St. Cunigundæ I, 239
 — Sancti Antonii I, 236
 — Sanguinariae I, 276
 — — canadensis I, 276
 — Sanguisorbæ canad. I, 276
 — Saniculae I, 276
 — — americ. I, 248
 — Sanley I, 276
 — Saponariae I, 277
 — — albae I, 277
 — — hispan. I, 277
 — Sarsaparillæ I, 278
 — — germanicae I, 225, 281
 — — Honduras I, 278
 — — Lisbon. I, 279

Radix Sarsparilkæ Veracruz I, 279
 — Satyrii I, 281
 — — brasiliæ I, 263
 — Saxifrage albae I, 281
 — — rubr. I, 241, 281
 — Scabiosae I, 281
 — Scillae I, 281
 — Scirpi majoris I, 254
 — Scorzonerae I, 282
 — — humilis I, 282
 — Scrophulariae I, 282
 — — aquat. I, 282
 — Senegae I, 282
 — Seris sativæ I, 234
 — Serpentariae I, 283
 — — brasiliæ I, 223
 — — minoris I, 214
 — — officin. I, 215
 — — vulgar. I, 222
 — Serpentum I, 284
 — Serratulae I, 284
 — Seseleos pratens. I, 284
 — Sedæ mauritian. I, 284
 — Sigilli Mariae I, 223
 — — Salomonis I, 284
 — Silaus I, 284
 — Silenes virginicæ I, 284
 — Sileris montani I, 284
 — Siringii I, 238
 — Sisarum I, 284
 — Smyrnii I, 261
 — Sölani americ. I, 266
 — — furiosi I, 221
 — — racemosi I, 284
 — — tuberosi I, 284
 — Soulameæ amarae I, 284
 — — Seulin I, 284
 — Sparganii I, 284
 — Spatulæ foetidae I, 291
 — Spigeliae I, 285
 — — anthelmisæ I, 285
 — — glabratae I, 285
 — Spinæ albae I, 225
 — — solstitialis I, 285
 — Squamariae I, 236
 — Squamatæ I, 236
 — Stalices I, 285
 — Stelleræ chamaæjasmes I, 285
 — Struthii I, 285
 — Succisæ I, 260

Radix Swertiae I, 285
 — Symphyti I, 233
 — — minoris I, 285
 — Tami I, 223
 — Tarankus I, 290
 — Taraxaci I, 285
 — Telephii I, 234
 — Testiculi hircini I, 287
 — Thalictri I, 286
 — Thapsiae aslepii I, 286
 — Theriacariae I, 266
 — Thysselini I, 264
 — Tithymali I, 239
 — — Cyparissiae I, 239
 — Tragopogonis I, 389
 — — artif I, 287
 — Tragorchidis I, 287
 — Tragoselini majoris I, 267
 — Trientalis europ. I, 287
 — Trifolii fibrini I, 287
 — Trillii cernuli I, 287
 — Triorchidis albae I, 287
 — Triosteï I, 287
 — Tripolii I, 287
 — Trollii I, 287
 — Tordylii I, 286
 — Tormentillæ I, 286
 — Turpethi I, 287
 — — spurii I, 287
 — Tussilaginis I, 239
 — Typhae I, 288
 — Ulmariae I, 219
 — Ungulæ caballin. I, 239
 — Unifolii I, 288
 — Urinariae I, 262
 — Urticae majoris I, 288
 — Uvae I, 267
 — — anginae I, 222
 — — lupinae I, 264
 — Valerianæ I, 288
 — — alpinae I, 289
 — — anglic. I, 289
 — — celticæ I, 187
 — — javanic. I, 289
 — — majoris I, 266
 — — nobilis I, 289
 — — virginianæ I, 283
 — Veratri I, 246, 247
 — — lutei I, 246
 — — viridis I, 289

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Radix Verbasci I, 289
 — — nigri I, 289
 — Verbasculi pratensis I, 269
 — Veronicæ virginicæ I, 290
 — Veliveriae I, 290
 — Victoriais longæ I, 290
 — — rotundæ I, 290
 — Vincetoxicæ I, 248, 290
 — Viperinæ I, 283, 291
 — Violæ I, 290
 — — agrestis I, 277
 — — albae I, 256
 — — caninae I, 291
 — — mariae I, 259
 — Vitis albae I, 222
 — Vitrariae I, 264
 — Xanthii I, 255
 — Xantorrhizæ I, 291
 — Xiridis I, 291
 — Zaduræ I, 291
 — Zedoariae I, 291
 — — luteæ I, 228
 — Zingiberis silvestris I, 291
 — Zingin I, 245
 — Zinziberis I, 292
 — — conditi I, 293
 Raiz preta I, 293
 Ramondia pyrenaica I, 97
 Ramusculi Pini I, 349
 Rana arborea I, 293
 — esculenta I, 293, 336
 Ranunculus aconitifol. I, 148
 — aquatilis I, 147
 — arvensis I, 147
 — bulbosus I, 147
 — Ficaria I, 108, 229
 — Flammula I, 118
 — Lingua I, 148, 270
 — polyanthemus I, 148
 — pratensis I, 147
 — repens I, 148
 — sceleratus I, 148
 — Thora I, 148
 Rapa I, 270
 Raphanus Raphanistrum I, 328
 — sativus I, 270
 Rasura Cornu Cervi I, 44
 Ratafia II, 704, 705
 — — — — — </p> | <p>Ratafia Absinthii II, 705
 — Angelicae II, 705
 — — et Coriandri comp. II, 705
 — Anisi II, 705
 — Balsami deTolu II, 705
 — Cassia Fistula II, 705
 — Cerasorum II, 705
 — Coffeae II, 705
 — — destillata II, 705
 — Croci compos. II, 705
 Realgar I, 40
 Regulus Antimonii laevigatus II, 706
 — — — mariatus II, 705
 — — — medicinalis II, 706
 — ustus I, 293
 Remedium antiarthriticum II, 707
 — anticancerosum Hellmundi II, 707
 — antidiabetic. II, 707
 — antihydropic. II, 707
 — antiphthisic. II, 707
 — antivenereum II, 707
 — divinum II, 707
 — contra dolorem dentium II, 707
 — contra taeniam II, 707
 Requies Nicolai II, 277
 Reseda lutea I, 148
 — Luteola I, 130
 — odorata I, 148
 Resina Acaja I, 293
 — alba I, 293
 — Anime I, 6
 — Cajennensis I, 29
 — Capaici II, 150
 — Cedri I, 294
 — Chibon I, 294
 — Copal I, 44
 — Coumier I, 202
 — elastica I, 29
 — Galbanum I, 83
 — Gomart I, 294
 — Guajaci nativa I, 294
 — Hederae I, 87
 — Jalappae II, 707
 — — — praep. II, 708
 — Juniperi I, 303 </p> | <p>Resina Juniperi communis I, 304
 — Kinekunemalo I, 163
 — Kino I, 164
 — Landsom I, 295
 — lentiscina I, 179
 — Ligni Guajaci II, 407
 — lutea novi Belgii I, 295
 — Mastiches I, 179
 — Myrrhae I, 186
 — Olibanum I, 202
 — Pini I, 293
 — Sandaraca I, 303
 — Scammonii I, 305
 — Simiri I, 295
 — Succini balsam. II, 575
 — Tacamahaca I, 344
 — Vesicamo I, 295
 — Vismiae I, 295
 Resinoidum Ireos II, 708
 Rex metallorum I, 44
 Rhabarbarum I, 274
 Rhamnus cathartica I, 18, 52
 — Frangula I, 15, 46
 — infectoria I, 85, 343
 — Paliurus I, 77, 263
 — Zizyphus I, 162
 Rheum I, 274
 — australe I, 271
 — Emodi I, 271
 — palmatum I, 274
 — rhabonticum I, 274
 Rhinanthus Crista Galli I, 143
 Rhizophora Mangle I, 49
 Rhodiola rosea I, 274
 Rhododendron Chrysanthum I, 78
 — ferrugineum I, 78
 — maximum I, 78
 Rhodomel II, 541
 Rhus copallinum I, 44
 — Coriaria I, 80, 332
 — Cotinus I, 76
 — Toxicodendrum I, 78
 — typhinum I, 80
 Rhusma Boettgeri II, 708
 Ribes Grossularia I, 45
 — nigrum I, 78, 339
 — rubrum I, 17
 Richardsonia scabra I, 250
 Ricinus communis I, 198,
 — — — — — 329
 Robinia Pseudoacacia I, 50 </p> |
|---|--|---|

Roccella I, 295
 — tinctoria I, 165, 170
 Roob II, 709, 710, 741
 — antiscorbuticum II, 709
 — antisyphiliticum Laf-
 feuteur II, 709
 — Belladonnae II, 709
 — Berberum II, 709
 — Cerasorum II, 709
 — Cydoniorum II, 709
 — Cynosbati II, 709
 — Dauci Radicis II, 774
 — Diamorum II, 710
 — Eboli II, 709
 — Fragariae II, 709
 — Juniperi II, 709
 — de Laffeteur II, 709,
 904
 — Mororum II, 710
 — Myrtillorum II, 710
 — Nucum Jugland. II, 710
 — Oxycocci II, 710
 — Prunorum II, 710
 — — silvestr. II, 710
 — purificans amar. II, 710
 — Rhamni II, 711
 — Ribium II, 454
 — — nigrorum II, 710
 — Sambuci II, 711
 — — rubrae II, 709
 — Sorbi aucupariae II, 711
 — Spinae cervine II, 711
 — tonicum et antiperio-
 dicum II, 711
 — Uvarum II, 711
 — Vitis Idaeae II, 711
 Rosa canina I, 51, 56, 318
 — centifolia I, 70, 199
 — gallica I, 70
 — moschata I, 199
 Rosmarinus officinalis I, 64,
 94, 191
 Rotulae II, 616, 711
 — Berberum II, 617
 — cum Subcarbonate
 Magnesiae II, 617
 Rubia tinctorum I, 274
 Rubinus I, 295
 Rubrumentum II, 402
 Rubrum hispanicum II, 154
 Rubus caesius I, 78
 — Chamaemorus I, 14
 — Idaeus I, 17

Rubus vulgaris I, 17
 Rumex Acetosa I, 90, 210,
 298
 — acutus I, 254
 — alpinus I, 274
 — aquaticus I, 125, 255,
 323
 — crispus I, 128, 255
 — Hydrolapathum I, 323
 — nemolapathum I, 255
 — nemorosus I, 255
 — obtusifolius I, 254, 322
 — Patientiae I, 141, 264
 — sanguineus I, 255
 — scytatus I, 90
 Ruscus aculeatus I, 222, 314
 — Hypoglossum I, 159
 — Hypophyllum I, 177, 256
 Ruta graveolens I, 148, 329
 Sabbatia angularis I, 108
 Saccharum I, 295
 — aluminatum II, 711
 — Asparagi aquosum
 II, 712
 — — spiriuosum
 II, 712
 — aurantiae purgans
 II, 712
 — candum I, 296
 — glycyrrhizat. II, 615
 — grumosum I, 296
 — heliciatum II, 712
 — Helminthochortii II,
 712
 — hordeatum II, 712
 — Lactis I, 296
 — Lichenis islandici
 II, 712
 — liquidum I, 297, 344
 — Mannaee II, 539
 — Martis II, 712
 — Mellis I, 296
 — mercuriale comp.
 II, 712
 — Mercurii vermisug.
 II, 549
 — myrrhatum II, 712
 — nitratum II, 712
 — officinarum I, 295
 — penidum II, 713
 — Plumbi I, 297
 — rosatum tabulatum
 II, 713

Saccharum Saturni I, 297
 — lostum I, 296
 — Uvarum I, 296
 Sacculus ophthalmic. II, 711
 — resolvens II, 711
 Sagapenum I, 298
 Sagittaria sagittifolia I, 275
 Sago I, 298
 Sagus Rumphii I, 298
 Sal Absinthii II, 713
 — — citratum II, 492
 — Aceti baryticum II, 126
 — Acetosellae I, 298
 — acetosum minerale II,
 805
 — — ammoniacale
 II, 756
 — acidum Boracis II, 720
 — Alcali vegetabile aéra-
 tum II, 181
 — — — causticum
 II, 32
 — — volatile siccum
 II, 713
 — Alembroth II, 714
 — — insolubile II, 714
 — amarum I, 299
 — — depuratum II, 714
 — ammoniacum I, 299
 — — Cupri II, 244
 — — depuratum
 II, 433
 — — fixum II, 148
 — — martiatum
 II, 714
 — — oxydu-
 latum II, 715
 — — nitrosum II,
 587
 — — secret. II, 715
 — — tartareum II,
 802
 — — volatile II, 713
 — anglicum I, 229
 — antiepilepticum II, 211
 — arsenicale II, 490
 — Astrachanense artificiale
 II, 715
 — Auri crystallisat. II, 104
 — — Figuieri II, 105
 — catharticum I, 299
 — — Glauberi I, 302
 — — Pears. II, 585

- Sal commune I, 300
 — — depuratum II, 716
 — Cornu Cervi I, 301
 — — — depuratum II, 716
 — culinare I, 300
 — digestivum Sylvii II, 716
 — diureticum vegetabile II, 804
 — de duobus II, 99
 — enixum II, 493
 — Epsomense I, 176, 299
 — essentiale Benzoës II, 432
 — — — Chinae II, 17
 — — — Gallorum II, 19
 — — — Rhei II, 419
 — — — Tartari II, 717
 — febrifugum dephlogisti-
 catum II, 492
 — Fontanellae causticum
 siccum II, 32
 — Fridericianum I, 302
 — fusibile urinae II, 718
 — Gemmae I, 300
 — Glauberi I, 302
 — Guindre II, 718
 — Herbarum II, 713
 — Lactis I, 296.
 — Lixiviae Tachenii II, 713
 — Margaritarum II, 718
 — marinum I, 300
 — — — Calcariae II, 148
 — Martis muriaticus II, 429
 — Matris Perlarum II, 718
 — Mercurii acetos. II, 542
 — microcosmicum II, 718
 — mirabile Glauberi I,
 302, 719
 — — — siccum
 II, 719
 — — — perlatum II, 585
 — modenense artificiale
 II, 719
 — muriaticum baryticum
 II, 806
 — — — calcareum
 II, 448
 — nativum urinae II, 718
 — Oculorum Cancrorum
 II, 718
 — oxalicum I, 298
 — petrae I, 188
- Sal polychrestum Glaseri
 II, 99
 — — — rubr. II, 719
 — — — Seignette
 II, 720, 904
 — Rupellense II, 720
 — Schlippiannum II, 582
 — sedativ. Hombergii II, 720
 — — — mercuriale II, 543
 — Sedlicense I, 299
 — Sodaæ acetatum II, 805
 — — — aëratum II, 583
 — — — depurat. II, 721
 — — — emale I, 303
 — Succini volatile crudum
 II, 721
 — — — depurat.
 II, 721
 — Tachenianum II, 713
 — Tartari II, 721, 904
 — — — alcalinum aerat.
 II, 491
 — — — causticum II, 32
 — — — volatile II, 713
 — Thermarum Carolinar.
 II, 303, 721
 — Urinae fusibile vel na-
 tivum II, 718
 — — — volatile I, 301
 — urinosus puriss. II, 713
 — Vitæ II, 714
 — Vitri II, 716
 — Vitrioli narcotic. II, 720
 — volatile II, 713
 — — — Ammoniaci vel
 Anglicum II, 713
 — — — aromat. II, 722
 — — — concretum vel
 Cornu Cervi I, 301
 — — — oleosum II, 722
 — — — — Angelice
 II, 723
 — vomitorium Vitrioli II,
 353, 723
 — Westendorfi II, 723
 Salicinum II, 723
 Salicornia herba I, 150
 Salix alba I, 78
 — caprea I, 51
 — cinerea I, 51
 — fragilis I, 51
 — Helix I, 51
 — incana I, 51
- Salix monandra I, 51
 — pentandra I, 51
 — purpurea I, 51
 — vitellina I, 51
 Salsilago II, 723
 Salsola Soda I, 127, 150
 — scoparia I, 129
 Salvia Horminum I, 124, 322
 — officinalis I, 71, 150
 — pratensis I, 124
 — Sclarea I, 124
 Sambucus Ebulus I, 15, 65,
 115, 232, 319
 — nigra I, 17, 52, 71
 Samolus Valerandi I, 150
 Sandaraca I, 10, 303
 — germanica I, 304
 Sanguis Draconis I, 304
 — Hirci praeparatus
 II, 723
 Sanguisorba officinalis I,
 143, 267
 Sanguisugae I, 160
 Sanicula europaea I, 151
 Santalum album I, 173
 — Freycinetian. I, 173
 Santolina Chamaecyparissus
 I, 113, 151
 — fragrantissima I, 151
 Santoninum II, 723
 Sapa Aceti II, 723
 — Uvarum II, 723
 — vomitoria Sylvii II, 723
 Sapindi I, 191
 Sapindus Saponaria I, 191
 Sapo acidus vitriolatus II,
 724
 — Aetheris acetici II, 724
 — alcoholico-ammoniatus
 II, 118
 — alicantinus I, 305
 — ammoniacalis II, 514
 — — — camphoratus
 II, 118
 — Ammoniae fortior II, 514
 — Amygdalarum II, 724
 — amygdalinus II, 724
 — animalis II, 727
 — antimoniales II, 724
 — antisialagogus II, 724
 — aromaticus II, 118, 724
 — — — pro Balneis
 II, 724

- Sapo arthriticus II, 512
 — butyrinus II, 904
 — cacaotinus II, 724
 — calcareus II, 509
 — camphoratus II, 725
 — cereus II, 725
 — chimicus II, 570
 — coconeus II, 725
 — cosmeticus II, 725
 — domesticus I, 305
 — durus I, 305
 — encausticus II, 725
 — guajacinus II, 725
 — Gummi Ammoniaci II,
 725
 — Gummi Guttii II, 725
 — Hydrargyri II, 725
 — Hydrosulphurati Oxy-
 dati Stibii sulphurati
 II, 724
 — jalappinus II, 725
 — kalinus I, 305
 — medicatus II, 726
 — medicatus amygdalinus
 II, 727
 — Medullae Bovis II, 727
 — — bovinæ ammo-
 niacalis camphoratus
 II, 118
 — mercurialis II, 727
 — — volatilis II, 512
 — mollis I, 305
 — niger I, 305
 — oleaceus II, 727
 — Olei Crotonis II, 727
 — — Terebinthinae et
 Potassæ II, 124, 727
 — setaceus I, 305
 — Starkeyanus II, 727
 — stibiatus II, 724
 — sulphurato-ceratus II,
 724
 — Sulphureti Sodaæ II, 727
 — superammoniacatus II,
 727
 — tartareus II, 727
 — terebinthinatus II, 124,
 727
 — Tiglii II, 727
 — unguinosus II, 727
 — Venetus albus I, 305
 — viridis I, 305
 — Wologensis II, 727
- Saponaria officinalis I, 151,
 277
 Sapphirus I, 168, 169
 Sarcocolla I, 305
 Sarsaparilla rubra I, 280
 Satureja hortensis I, 151
 — Thymbra I, 157
 Saturnus I, 208, 305
 — acetosus I, 297
 — phosphoric. II, 653
 Saxifraga granulata I, 71,
 281
 Scabiosa arvensis I, 71, 151
 — succisa I, 238, 260
 Scammonium I, 305
 — praeparat. II, 252
 Scandix australis I, 151
 — Cerefolium I, 106
 — odorata I, 106
 — pecten I, 141
 Scarabaeus cornutus I, 306
 — majalis I, 306
 — Melolontha I, 306
 — pilularis I, 306
 — stereorarius I, 306
 Schinus mollis I, 49
 Scilla maritima I, 281
 — praeparata II, 727
 Scincus officinalis I, 338
 Scirpus lacustris I, 254
 Scleranthus perennis I, 145
 Scleroderma cervinum I, 21
 Scobs Ferri
 — storacina I, 340
 Scolopendrum officinarum
 I, 152
 Scordium creticum I, 152
 Scorpio europaeus I, 306
 Scorpiones I, 306
 Scorzonera hispanica I, 282
 Scrophularia aquat. I, 152
 — nodosa I, 152
 Scutellaria galericul. I, 157
 — laterifolia I, 152
 Sebestenæ I, 306
 Sebum I, 333
 — Cacao II, 142
 Secale I, 306
 — cereale I, 59, 82, 306
 — cornutum I, 307
 Sedum acre I, 307
 — album I, 153
 — Anacampseros I, 93
- Sedum reflexum I, 153
 — Rhodiola I, 274
 — Telephium I, 112
 Selinum Oreoselinum I, 262
 — palustre I, 261
 Semen Abelmoschi I, 307
 — Absinthii dulcis I, 309
 — Acanthii I, 312
 — Acetosae I, 307
 — Acmellaæ I, 307
 — Aconiti I, 307
 — Adjowæn I, 307
 — Adomidis I, 307
 — Agni casti Alkekengi
 I, 307
 — Alkekengi I, 307
 — Alliariae I, 308
 — Althææ Ibisci I, 308
 — Ammeos I, 308
 — — majoris I, 308
 — Amomi I, 308
 — — vulgaris I, 308
 — Andæ Gomesii I, 308
 — Anethi I, 308
 — — cimici I, 317
 — Angelicæ I, 308
 — — silvestris I, 309
 — Angelim I, 309
 — Anguriaæ I, 315
 — Anisi I, 309
 — — stellati I, 309
 — anticholericae I, 310
 — Apii I, 310
 — — moniani I, 326
 — Apocyni I, 310
 — Aquilegiae I, 310
 — Arachis hypogaeæ I,
 310
 — Arctii I, 311
 — Argemones I, 310
 — Artemisiae campestris
 I, 310
 — Ascyri I, 310
 — Asparagi I, 310
 — Attaliae Amygdalinae
 I, 311
 — Atriplicis I, 310
 — Aurantiorum I, 311
 — Badianæ I, 309
 — Badianum I, 309
 — Balsamitæ I, 311
 — Bamiae moschatae I,
 307

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Semen Bardanae I, 311
 — basilici I, 311
 — Behen rubri I, 311
 — Berberidum I, 311
 — Bombacis I, 311
 — Brancae ursinae I, 311
 — Brusci I, 311
 — Bryoniae I, 311
 — Buniadis I, 325
 — Bupleuri I, 327
 — Calcatrippae I, 311
 — Calcitrapae I, 311
 — canariense I, 312
 — Candiani I, 318
 — Cannabis I, 312
 — Camelinae I, 311
 — Cardui benedicti I, 312
 — — Mariae I, 312
 — — tomentosi I, 312
 — Caryi I, 312
 — — romani I, 317
 — Carthami I, 312
 — Cassiae albus I, 315
 — Cataputiae majoris I,
 328
 — — minor. I, 313
 — Cedri I, 313
 — Celeri Italiorum I, 310
 — Cerberæ ahovai I, 313
 — Cerefolii I, 313
 — Cervarie nigrae I, 313
 — Cheiri I, 313
 — Chelidonii medii I, 310
 — Chenopodii anthelmin-
 thici I, 313
 — Chia I, 313
 — Ciceris I, 313
 — Cichorii I, 313
 — — latifolii I, 319
 — Cicutae I, 314
 — Cinae I, 314
 — Cismae I, 315
 — Citri I, 315
 — Citrulli I, 315
 — Cococgnidii I, 315
 — Cochleariae I, 316
 — Coculi I, 38
 — Coffeae I, 316
 — Colchichi I, 316
 — Colocynthidis I, 316
 — Conii I, 314
 — Consolidae regalis I,
 316</p> | <p>Semen contra I, 314
 — Coriandri I, 317
 — Coridis I, 317
 — Corrudae I, 317
 — Coste nigri I, 308
 — Cotoniae I, 318
 — Croci hortensis I, 312
 — — pratensis I, 316
 — Cucumaeris I, 317
 — Cucurbitae I, 317
 — Cumini I, 317
 — — nigri I, 325
 — — pratensis I, 312
 — Cuminoidis I, 318
 — Cyani I, 318
 — Cydoniorum I, 318
 — Cynarrhodon I, 318
 — Cynosbati I, 318
 — Daturae I, 332
 — — Nucis Metellae
 I, 332
 — Dauci cretici I, 318
 — — vulgaris I, 319
 — Digitalis I, 319
 — Ebuli I, 319
 — Empetri I, 319
 — Endiviae I, 319
 — Erucae I, 330
 — — sativae I, 319
 — Erucaginis I, 319
 — Erysimi I, 319
 — Euphorbiae I, 313
 — Fabarni I, 319
 — Fagopyri I, 319
 — Foeniculi I, 319
 — — aquatichi I, 327
 — — oriental. I, 317
 — — stellata I, 309
 — Foenugraeci I, 320
 — Fraxini I, 321
 — Galegae I, 321
 — — nemorensis ver-
 nae I, 321
 — Genistae angulosae I,
 321
 — — hispanicæ I, 321
 — — tinctoriae I, 321
 — Gentianæ Chirait. I, 321
 — Giraumont I, 321
 — Githaginis I, 326
 — Gossypii I, 311, 321
 — Graminis Manna I, 321
 — — sanguinaria I, 321</p> | <p>Semen Granati I, 321
 — Helianthi I, 322
 — Heliotropii I, 322
 — Hordei I, 161
 — Hormini I, 322
 — Hyoscyami I, 322
 — — albi I, 322
 — Hypocoi I, 322
 — Hyperici I, 322
 — Hyssopi I, 322
 — Intybi I, 313
 — Junci floridi I, 322
 — — maximi I, 322
 — Lablab I, 322
 — Laburni I, 322
 — Lacrimae Jobi I, 322
 — Lactucae I, 322
 — — virose I, 322
 — Lapathi acuti I, 322
 — — aquatica I, 323
 — Lappae I, 323
 — Lathyridis majoris I,
 313
 — Lavendulae I, 323
 — Lentilium I, 169
 — Lentis I, 323
 — Leucoii lutei I, 313
 — Levistici I, 323
 — Limoni I, 315
 — Linguae avis I, 324
 — Limi I, 323
 — Lolii I, 323
 — Lupini I, 324
 — Lycopodii I, 324
 — Mali Granati I, 324
 — Malvae I, 324
 — Marathri I, 319
 — Mays I, 324
 — Melampyri I, 325
 — — lutei I, 325
 — Melanthii I, 325
 — Meliloti I, 325
 — Meloni I, 315
 — Melonum I, 325
 — Mespili I, 325
 — Mezerei I, 315
 — Milii I, 182
 — — Solis I, 325
 — Musci clavati I, 324
 — Myagri I, 311
 — Myrrhidis annuae I, 318
 — Napi I, 325
 — Nasturtii hortens. I, 325</p> |
|---|--|---|

Semen Nigellastrum I, 326
 — Nigellae I, 325
 — Ochri I, 326
 — Ocimi gratissimi I, 326
 — Omphaliae I, 326
 — Oreoselini I, 326
 — Origani odorati I, 308
 — Ornithopodii I, 326
 — Orobi I, 326
 — Paeoniae I, 326
 — Palmae Christi I, 329
 — Paludapii I, 310
 — Paliuri I, 326
 — Papaveris albi I, 326
 — — nigri I, 327
 — — nudicaulis I, 327
 — Pastinacae I, 327
 — — silvestris I, 319
 — Peponis I, 317
 — perfoliatae I, 327
 — Petroselini I, 327
 — — macedon. I, 327
 — Phalangii ramosi I, 327
 — Phaseoli I, 327
 — Phellandrii I, 327
 — Pisi sativi I, 207
 — Plantaginis latifoliae I, 328
 — Plicariae I, 324
 — Pedagrariae I, 308
 — Porri I, 328
 — Portulacae I, 328
 — Psyllii I, 328
 — Quamoclit I, 328
 — Rapae I, 328
 — Raphani I, 328
 — Rapistri I, 328
 — — arvorum I, 328
 — Ricini I, 328
 — — majoris I, 329
 — Rosar. silvestr. I, 318
 — Rutae I, 329
 — Sabadillae I, 329
 — Sambuci I, 329
 — Santonici I, 314
 — Sapotillae I, 329
 — Scariolae I, 319
 — Scopariae I, 321
 — Scandicis I, 313
 — Secalis I, 306
 — Securidaceae I, 329
 — Sesami I, 329
 — Sesbaniae I, 329

Semen Seseleos aethiopici
 — — I, 329
 — — cretici I, 330
 — — massiliensis
 — — I, 330
 — — montani I, 330
 — — pratens. I, 330
 — Smyrnii I, 308, 331
 — — cretici I, 331
 — Sinapis albae I, 330
 — — nigrae I, 330
 — — sinensis I, 331
 — Sisarum I, 331
 — Solani foetidi I, 332
 — Sophiae I, 331
 — Spartii I, 321
 — Spergulae I, 331
 — Spinaciae I, 331
 — Spinae albae I, 342
 — Staphidis agriae I, 331
 — Staphylinae I, 327
 — Stramonii I, 332
 — Sumach I, 332
 — Syringae I, 332
 — Tanaceti I, 332
 — — hortensis I, 341
 — Thalictri I, 332
 — Thapsiae I, 332
 — Thlaspios I, 332
 — — cretici I, 333
 — Tithymali latifoliae I, 313
 — Trifolii fibrini I, 333
 — — pratensis I, 333
 — Urticae I, 333
 — — Romanae I, 333
 — contra Vermes I, 314
 — Vernoniae anthelminticae I, 333
 — Verrucariae I, 322
 — Violae I, 333
 — lunariae I, 333
 — Zazynthae I, 333
 — Zedoariae I, 333
 Semina quatuor calida maj.
 — I, 356
 — — — minora
 — I, 356
 — — frigida majora
 — I, 356
 — — — minora
 — I, 356
 Sempervivum tector. I, 152
 Senecio Jacobaea I, 127

Senecio vulgaris I, 153
 Sericum adhaesivum II, 312
 — crudum I, 333
 — vesicatorium II, 728
 Serpentes exsiccati I, 333
 Serratula Been I, 220
 — tinctoria I, 154, 284
 Serum Lactis acetos. II, 728
 — — acidum II, 728
 — — aluminat. II, 728
 — — aluminosum c.
 — — Cinnam. II, 728
 — — antiscorbuticum
 — — II, 728
 — — aperitiv. II, 728
 — — chalybeatum
 — — II, 728
 — — commune II, 728
 — — compos. II, 728
 — — depurat. II, 728
 — — dulce II, 728
 — — dulcificat. II, 728
 — — Huguenoti II,
 — — 729
 — — mannat. II, 729
 — — pulverat. II, 729
 — — purgans II, 729
 — — sinapin. II, 729
 — — sincerum II, 729
 — — van Swietenii
 — — II, 729
 — — tamarindinatum
 — — II, 729
 — — tartarisatum II,
 — — 729
 — — vinous II, 729
 — — Weissii II, 729
 Sesamum orientale I, 199,
 — 329
 Seseli tortuosum I, 330
 Sesquicarbonas Ammonicus
 — II, 713
 Sesquichloretum Ferri II,
 — 429
 Sevum I, 333
 — bovinum I, 334
 — cervinum I, 334
 — hircinum I, 334
 — ovillum I, 334
 Sida Abutilon I, 89
 — mauritiana I, 284
 Sief album II, 729
 — — — cum Opio II, 729

- Silaus pratensis* I, 284, 330
Silene baccifera I, 413
 — *inflata* I, 221
Silentium pectoris II, 292
Silex I, 169
Siliqua Banillae I, 351
 — *Catalpae* I, 334
 — *dulcis* I, 334
 — *hirsuta* I, 334
 — *Libibidi* I, 335
 — *purgatrix* I, 28
Silybum marian. I, 104, 225,
 312
Simaruba excelsa I, 173
 — *officinalis* I, 174
Sinapis alba I, 330
 — *arvensis* I, 328
 — *chinensis* I, 331
 — *nigra* I, 330
Sinapismus acrior II, 729
 — *communis* II, 729
 — *fortior* II, 729
Siphonia elastica I, 29
Sipo I, 335
Sison Ammonum I, 308
 — *Podagraria* I, 144
Sisymbrium Nasturt. I, 138
 — *officinale* I, 116
 — *palustre* I, 270
 — *Sophia* I, 156, 331
Sisyringium galaxioides I,
 258
Sium angustifolium I, 99
 — *latifolium* I, 155
 — *nodiflorum* I, 155
 — *Sisarum* I, 284, 331
Smegma cephalicum II, 730
Smilax China I, 229
 — *Sarsaparilla* I, 278
Smyrnium Olusatrum I, 261,
 331
 — *perfoliatum* I, 331
Soda I, 335; II, 730
 — *caustica fluida* II, 530
 — *crystallisata* I, 303
 — *muriatica* I, 300
 — *phosphorata* II, 585
 — *tartarisata* II, 720
Soja I, 335
Sol I, 41
Solamen hypochondriacum
 II, 730
Solaninum II, 730
- Solanum Dulcamara* I, 115,
 338
Solanum Lycopersic. I, 177
 — *Melongena* I, 177
 — *nigrum* I, 155
 — *tuberos.* I, 155, 284
Solidago Virgaurea I, 111
Solutio Acetatis Ammoniae
 II, 756
 — — *Cupri et Mu-*
riatis Ammoniae II, 82
 — *Acetatis Kalici* II, 730
 — — — *carbonica*
 II, 730
 — — *Morphinæ* II, 730
 — — *Zinci* II, 730
 — *Acidi phosphor.* II, 730
 — *alcohol. Potass.* II, 730
 — *alexiteria oxygenata*
 II, 57
 — *Aluminis kinosata* II,
 730
 — *Ammoniureti Cupri*
 II, 82
 — *antipsorica c. Chloru-*
reto Calcis II, 730
 — *antiscrophulosa* II, 730
 — *antistrumalis* II, 730
 — *antisiphilitica* II, 730
 — *arsenicalis Ammoniae*
 II, 730
 — *arsenicalis amara* II,
 730
 — — *Brerae* II, 730
 — — *Fowleri* II, 520
 — — *Harless* II, 731
 — *Arsenitis Kalici* II, 520
 — *atrophica* II, 731
 — *balsamica alcalisata*
 II, 731
 — *Barytae* II, 48
 — — *muriatici* II, 731
 — *Belladonnae* II, 731
 — *Calcariae chlorosae*
 II, 731
 — — — *c. Al-*
cohole II, 731
 — *Camphorae aetherea*
 II, 581
 — — *aquosa* II, 731
 — — *oleosa* II, 593
 — — *spirituoso ae-*
therea II, 581
- Solutio cathaeretica* II, 190
 — *cerata* II, 353
 — *Citratis Kalici* II, 731
 — *Cohenii* II, 731
 — *Cremoris Tart.* II, 249
 — *Coralliorum* II, 731
 — *Cupri ammoniac.* II, 82
 — *Cupro arseniata* II, 190
 — *Elaterii* II, 563
 — *epispastica* II, 731
 — *Ferris aluminosa* II, 528
 — *Fowleri* II, 520
 — *Fuliginis alcal.* II, 731
 — — *foetida* II, 731
 — *gelatinosa* II, 731
 — *Gummi Guttae alcalina*
 II, 292
 — *Heineckii* II, 731
 — *Hepatis Sulphuris* II,
 731
 — *Hydrargyri* II, 731
 — — *muriatici cor-*
rosivi II, 91
 — *Hydratis Kalici* II, 531
 — *hypnotica* II, 732
 — *iodata rubefaciens* II,
 732
 — *Kalii iodati* II, 732
 — *lithontriptica* II, 732
 — *Marryati* II, 732
 — *Malatis Ferri* II, 732
 — *mercurialis* II, 732
 — *Mercurii biiodati* II, 732
 — — *gummosi* II, 732
 — — *sublimati* II, 91
 — *mineralis Fowleri* II,
 520
 — *Morphii citrici* II, 732
 — *mucilaginosa* II, 732
 — *Muriatis Barytæ* II, 529
 — — *Calcis* II, 521
 — — — *hydrargy-*
rata II, 84
 — — — *ferrici aetherea*
 II, 732
 — — — *spirituosa*
 II, 732
 — — — *spirituoso-*
aetherea II, 834
 — — — *Hydrargyri-spi-*
rituosa II, 92
 — *Myrrhae* II, 515
 — — *aquosa* II, 732

Solutio Oxydi Calcici II, 50
 — prophylactica contra
 Scarlatinam II, 732
 — Resinæ Guajaci aquosa
 II, 355
 — resolvens II, 732
 — Roob Juniperi II, 732
 — salina gelatin. II, 732
 — Saponis II, 763
 — — ætherea II, 724
 — Saviardi II, 732
 — sedans II, 732
 — ad strumam II, 732
 — Subacet. Plumbi II, 94
 — Sulphat. Zinci II, 81, 96
 — Swietenii II, 91
 — Tartari depurati II, 249
 — Tascheri II, 732
 — veratrini II, 733
 — Zinci sulphurici II, 81
 Sonchus arvensis I, 124
 — asper I, 156
 — laevis I, 156
 — oleraceus I, 155
 Sophora heptaphylla I, 214,
 310
 Sorbus aucuparia I, 18
 — domestica I, 18
 Solirella parva Mindereri
 II, 279
 Sparadrap II, 733
 — allbum II, 733
 — aromaticum II, 733
 — cereum II, 733
 — Cetacei II, 733
 — commune II, 733
 — ad Corpus conditum
 involvendum II, 733
 — Diachyli II, 733
 — Diachylon c. Gummi
 II, 733
 — Diapalmæc II, 733
 — exsiccans II, 733
 — de Emplastris II, 733
 — epuloticum II, 733
 — proFonticulis II, 733
 — Goulardi II, 733
 — ordinarium II, 733
 — pallidum II, 733
 — resinous II, 733
 — resolvens II, 734
 — rubrum II, 734
 — vesicans II, 734

Sparadrap de Vigo II, 734
 — — viride II, 734
 Sparganium ramos. I, 285
 Spartium scopar. I, 120, 321
 — junceum I, 321
 Spathum calcareum I, 167
 — ponderosum I, 335
 — — — acetatum
 II, 126
 Species II, 734
 — Acidi oxymuriatici II,
 734
 — — nitrici II, 734
 — astrigentes II, 734
 — alexicace II, 734
 — alexipharmacæ II, 734
 — de Althaea II, 734
 — amarae II, 734
 — — Hornii II, 734
 — anodynæ II, 734
 — — Trilleri II, 734
 — antarthriticæ II, 734
 — antiepilepticæ II, 734
 — anthelminticæ II, 735
 — antihæmorrhoid. II, 735
 — antihydropicæ II, 735
 — antinephriticæ II, 737
 — antiphthisic. Boerhave
 II, 735
 — — Trilleri II, 735
 — anticorbuticæ II, 735
 — antispasmodicæ II, 735
 — aperientes II, 735
 — aperitivæ hydragogæ
 II, 735
 — — majores II, 735
 — — minores II, 735
 — — c. Rhee II, 735
 — contra Apoplex. II, 735
 — aromaticæ II, 735
 — — caryophyllatae
 II, 736
 — — rosatæ II, 736
 — ad Atramentum II, 736
 — avenaceæ II, 736
 — ad Balneum II, 736
 — — antifebrile
 II, 736
 — — aromaticum
 II, 736
 — — leniens II, 736
 — — martiale II, 736
 — — bechicæ II, 736

Species bechicæ pro Thea
 II, 736
 — ad Blennorrhœam ato-
 nicam Pulmon. II, 736
 — pro Brodio Avenae
 II, 736
 — de Bryonia II, 736
 — carminativae II, 736
 — — — et stomachicæ
 II, 736
 — — — Zwelferi II,
 737
 — ad Cataplasma II, 746
 — catharticae et sudori-
 ficae II, 737
 — cephalicae pro Cucu-
 phis II, 737
 — — — pro Epithemate
 II, 737
 — cordial. Lemery II, 737
 — — — Londin. II, 737
 — — — temperat. II, 737
 — pro Cucuphis II, 737
 — Decocci antifebrilis
 Boerhave II, 737
 — — — antinephritici
 II, 737
 — — — antipodagrici
 Viennensis II, 737
 — pro Decocco Avenae
 II, 737
 — Decocci carminativi
 II, 738
 — — — demulcentis II,
 738
 — — — febrifugi Le-
 mery II, 738
 — — — Florum et Fruct.
 II, 738
 — p. Decocco galactopœo
 II, 738
 — p. Decocco ad Gangræ-
 nam Boerhave II, 738
 — Decocci pro Gargaris-
 mate adstring. II, 738
 — Decocci pro Gargarism.
 emolliente II, 738
 — — — hepatici Charas
 II, 738
 — — — — Hoffmann
 II, 738
 — — — hysterici II, 738
 — — — icterici II, 738

Species Decocti Infantum	Species Diasennae II, 740	Species p. Gargarismate ad-
II, 738	— Diatragacanth. II, 741	stringente II, 743
— — Lignorum	— Diatrimon Santalon II,	— p. Gargarism. in Aph-
II, 744	744	this Boerhave II, 743
— — mundifican-	— Diaturbithi cum Rha-	— de Gemmis frigidæ
tis II, 739	barbo II, 741	II, 743
— — neuroticæ	— discutientes II, 746	— Guajacinæ cumpositæ
II, 739	— diureticæ II, 741	II, 743
— — nigri II, 739	— ad Dyscrasiam chro-	— Herbarum pro Infuso
— — pectoralis	nicam II, 741	analectico II, 743
II, 745	— emmenagogæ II, 741	— Hieræ picræ simplic.
— — pro potu In-	— emollientes ad Cata-	II, 743
fantum II, 739	plasma II, 741	— — — Rhasis
— — pro Decocto vulne-	— — ad Enema II,	dictæ II, 743
rario II, 739	742	— Hippocraticæ II, 744
— — p. Decocto vulnerar.	— — ad Enema anodynum	— de Hyacintho II, 744
Paracelsi correctæ	II, 742	— ad Hydropem II, 744
II, 739	— — — antihelminthi-	— contra Hydrophobiam
— detergentes II, 739	cum II, 742	II, 744
— Diaboracis II, 739	— — — antidyserter.	— Imperatoris II, 744
— Diacalaminthæ sim-	II, 742	— incitantes II, 744
plices II, 739	— — — carminativum	— pro Infuso diuretico
— — comp. II, 739	II, 742	II, 744
— Diacinnabaris II, 739	— — — in Colica fla-	— — — pectorali
— Diacinnamomi II, 739	tulenta II, 742	II, 744
— Diacreatae Camerarii	— — — viscerale II,	— Infusi vulnerarii II,
II, 739	742	744
— — Mynsichti	— p. Epithemate Cordis	— lactifugæ II, 744
II, 739	et Pulsuum II, 742	— laetificantes Rhasis
— Diacubebarum II, 739	— pro Epithemate He-	II, 744
— Diacumini II, 740	patis II, 742	— laxantes Berends II,
— Diacureumæ II, 740	— p. Epithem. Stomachi	744
— Diagalangæ II, 740	II, 742	— — — Hufeland II, 744
— Diaireos simplices	— ad Fomentum II, 742	— — — Sundelin II, 744
II, 740	— — — aromaticum	— — — Lignorum II, 744
— — — frigidae	II, 743	— — — nephrocathart. II, 737
II, 740	— — — Chelii II, 743	— — — nervinae II, 745
— — — Diamargaritæ calidæ	— — — liquid. II, 743	— — — Kæmpfii II, 745
II, 740	— p. Fotu emmenagogœ	— — — odoriferae II, 745
— — — — Marcus II, 740	II, 743	— — — pectorales II, 745
— — — — Selle II, 740	— — — dicutiente II, 743	— — — — cum Fructibus
— — — diapnoicæ II, 740	— — — ad Gangraenam	II, 746
— — — Diarrhodon Abbatis	II, 743	— — — — Dnae Koenigs
II, 740	— — — ad Hæmorrhoi-	II, 746
— — — Diascordii II, 740	dum dolorem II, 743	— — — — Lieberi II, 746
— — — ex Fructibus Bechicis	— pro Fotu laterali II,	— — — — Marcus II, 746
II, 740	743	— — — — Richter II, 746
— — — — Marcus II, 740	— — — — fumales II, 747	— — — — ad Pessaria II, 746
— — — — Selle II, 740	— — — — ad Gangraen. II, 743	— — — — ad Pleuresiam II, 743
— — — — — purgantes II, 746	— — — — ad Gargarisma II, 743	— — — — pro potu ad Amauro-
— — — — — purificantes II, 746	— — — — — sin II, 746	sin II, 746

- Species resolventes II, 746
 — — — Burdach II, 747
 — — — Goelis II, 747
 — — — Marcus II, 747
 — — — Steinbrück II, 747
 — roborantes Berends II, 747
 — — — Phœbus II, 747
 — — — Richard II, 747
 — — — Sundel. II, 747
 — — — Vogt II, 747
 — e Scordio II, 747
 — sponientes II, 747
 — contra Sputum Sanguinis II, 747
 — sternutatoriae II, 000
 — sudorificae II, 747
 — de St. Germain II, 747
 — ad sufficiendum II, 747
 — Tabaci, pro Fumo Camerariae II, 747
 — — — pro Fumo, officinales II, 747
 — pro Thea II, 747
 — — — amara II, 747
 — — — Helvetica II, 747
 — Turionum Pini compositae II, 748
 — pro Vaporibus Acidi acetici II, 748
 — p. Vaporib. Acidi mu-riatici II, 748
 — — — nitricis II, 748
 — — — oxymuriaticis II, 748
 — vermifugae II, 748
 — viscerales ad Enema II, 748
 — vulnerariae II, 748
 Specificum antatroph. II, 748
 — antepileptic. II, 211
 — antifebrile II, 748
 — cephalicum II, 748
 — febrifugum II, 748
 — jalappinum II, 748
 — Paracelsi
 — stomachicum II, 129
 Specificum Tartari pharyn-
 gicum II, 748
 Specilla verea II, 170
 Spergula pentandra I, 331
 Sperma Ceti I, 335
 — Mercurii II, 542
 — Ranarum I, 336
 Sperniola Crollii II, 748
 Sphaelia segetum I, 307
 Sphaera marina I, 206
 Sphaerococcus Helmintho-
 chortos I, 88
 Spigelia anthelmia I, 156,
 — marylandica I, 156,
 — 285
 Spilanthes oleracea I, 156
 Spilanthes Acmella I, 90,
 — 307
 Spinacia oleracea I, 156,
 — 331
 Spinae albae I, 16
 Spiraea Aruncus I, 62, 97,
 — 219
 — Filipendula I, 118, 241
 — trifoliata I, 245
 — Ulmaria I, 62, 97, 219
 Spiritus I, 748
 — Absinthi, II, 748
 — Abietis II, 748
 — Aceti II, 41
 — dilutus II, 6
 — acetico-aethereus II,
 — 519
 — Aeruginis II, 749
 — — — compositus II,
 — 749
 — aethereus aromaticus
 — 305
 — — — nitrosus II, 749
 — — — sulphuricus II,
 — 518, 749
 — — — vitriolatus II,
 — 518
 — Alkali volatilis II, 749
 — Alkermes II, 749
 — Aluminis II, 749
 — ammoniacalis compo-
 situs II, 526
 — Ammoniae II, 749
 — — — aromaticus II,
 — 526
 — — — fœtidus II, 762
 Spiritus Ammoniae succina-
 tus II, 75
 — Ammonii terebinthina-
 tus II, 749
 — ammoniato-aethereus
 II, 749
 — Angelicae II, 749
 — — — comp. II, 749
 — — — — campho-
 ratus II, 749
 — Anhaltinus II, 43, 48
 — Anisi II, 749
 — — — compos. II, 749
 — Anthos II, 749
 — anticolic. Dolæi II, 749
 — — — Tertzelii II, 750
 — antihystericus II, 750
 — antiictericus II, 750
 — Antimonii II, 185
 — antiscorbutic. Børhave
 II, 750
 — — — Dekkeri
 — — — Drawitzii
 — — — II, 750
 — — — Disp. Brand.
 — — — II, 750
 — aperitivus II, 750
 — Armoraciae composit.
 — — — II, 753
 — aromaticus II, 52, 750
 — — — ammoniatus
 — — — II, 526
 — — — Lentilii II, 750
 — — — acetat. II, 756
 — — — comp. II, 750
 — — — ammoniacalis
 — — — II, 526
 — — — camphoratus
 — — — II, 750
 — aromatico-oleosus II,
 — — — 750
 — arthriticus Drawitzii
 — — — II, 750
 — — — Pottii II, 512
 — — — ruber II, 751
 — Balsami Peruv. II, 751
 — balsamicus II, 751
 — Bergamottae II, 751
 — Beguini II, 523
 — bezoardicus II, 751
 — Bryoniae albae II, 751
 — camphoratus II, 751

- | | |
|---|---|
| <p>Spiritus camphorato-crocatus II, 751
 — Cantharidum ammoniacalis II, 751
 — cardiacus II, 751
 — carminativus Dolaei II, 752
 — — — Sylvii II, 752
 — — — de tribus II, 752
 — — — Carvi II, 752
 — — — compos. II, 752
 — Castorei comp. II, 752
 — Cerasorum II, 752
 — e Cineribus clavellatis II, 516
 — Cinnamomi II, 59, 752
 — Citri II, 752
 — Cochleariae II, 752
 — — — comp. II, 752
 — coeruleus II, 753
 — Colchici ammoniatus II, 753
 — ad Condylomata II, 753
 — Cornu Cervi crudus II, 753
 — — — rectificatus II, 753
 — — — succinatus II, 522
 — — — ad usum II, 754
 — Corticum Aurantiorum II, 754
 — Croci II, 754
 — Diatron II, 568, 754
 — Eboris II, 754
 — Elleri II, 519
 — febrifugus II, 754
 — Formicarum II, 754
 — Fuliginis II, 754
 — fumans Beguini II, 523
 — — — Boylei II, 523
 — — — Libavii II, 524
 — Fumariae II, 754
 — Jasmini II, 754
 — Juniperi II, 754
 — — — comp. II, 754
 — Lauri Cinnamomi II, 59
 — Lavendulae II, 754
 — — — ammoniacalis II, 457
 — — — comp. II, 755</p> | <p>Spiritus Ligni Guajaci II, 755
 — Lilio. Convall. II, 755
 — Lumbricorum volatilis II, 755
 — — — vinos. II, 755
 — magnanimitatis II, 76
 — mastichinus II, 755
 — matricalis II, 755
 — Melissae II, 755
 — — — comp. II, 52
 — Mellis II, 756
 — Menthae piperit. II, 756
 — — — concentratus Anglor. II, 756
 — Menthae Pulegii II, 756
 — Millefolii acetat. II, 756
 — — — comp. II, 756
 — Mindereri II, 756
 — muriatico-aethereus II, 762
 — Myristicae II, 757
 — — — comp. II, 757
 — Myrti Pimentae II, 757
 — Nasturtii aquat. II, 757
 — nephriticus II, 757
 — — — Paris. II, 757
 — nervinus extern. II, 757
 — Nitri acidus II, 21
 — — — anticolicus II, 757
 — — — dulcis II, 758
 — — — fumans II, 22
 — — — nitrico-aether. II, 758
 — Nucis moschat. II, 757
 — odoratus II, 61
 — — — pro Fornace II, 759
 — oleosus Sylvii II, 526
 — ophthalmicus II, 759
 — — — Hette II, 759
 — — — Himly II, 759
 — Panis II, 759
 — Pimentae II, 759
 — polyaromaticus II, 413
 — potassatus II, 759
 — Pulegii II, 759
 — Pyrethri II, 759
 — — — comp. II, 759
 — Rabelli II, 87
 — resolvens II, 759
 — Ribium nigror. II, 759
 — Rorismarini II, 759
 — — — acetat. II, 759
 — — — comp. II, 69</p> |
| | <p>Spiritus Rosarum II, 759
 — — — per fermentationem II, 759
 — Rubi Idaei II, 760
 — Sabinae II, 760
 — Salis acidus II, 25
 — — — Ammoniaci anisat. II, 760
 — — — aquosus II, 516
 — — — aromatic. II, 760
 — — — cum Calce viva II, 761
 — — — causticus II, 761
 — — — e. Cineribus clavellatis II, 516
 — Salis Ammoniaci dulcificatus II, 761
 — — — Ammoniaci feni culat. II, 761
 — — — foetid. II, 761
 — — — lacteus II, 75
 — — — simplex II, 516
 — — — succinatus II, 75, 761
 — — — sulphuratus II, 523
 — — — tartarisatus II, 516
 — — — vinous II, 761
 — — — coagulatus II, 761
 — — — dulcis II, 761
 — — — marini dephlogisticatus II, 57
 — — — terebinthinatus II, 512
 — — — Salviae II, 763
 — — — Sambuci II, 762
 — — — saponatus II, 762
 — — — camphoratus II, 762
 — — — comp. II, 762
 — — — Saponis comp. II, 124
 — — — Saturni II, 762
 — — — Serpylli II, 762
 — — — suaveolens pro suffitu II, 762
 — — — succinatus Ammoniae II, 522</p> |

Spiritus sulphurico - aetherus II, 518
 — — aethereus
 — camphoratus II, 581
 — Suiphuris Beguini II,
 523
 — — per Campanam
 II, 763
 — — volatilis II, 523
 — Tartari II, 527
 — — rectificat. II, 527
 — Terebinthinae I, 200
 — — comp. II, 113
 — theriacalis II, 749
 — Thymi II, 764
 — traumaticus II, 97
 — de tribus II, 568
 — Trifolii fibrini II, 764
 — Ungulae Alcis II, 753
 — Vanillae II, 764
 — — et Pyrethri
 compositus II, 764
 — Vini I, 336
 — — absolutus II, 764
 — — alcoholisat. II, 764
 — — camphorat. II, 84,
 751
 — — — crocatus
 II, 85
 — — rectificatissimus
 II, 764
 — — rectificatus II, 765
 — — tartarisatus II, 764
 — Viperarum II, 753
 — viridis Aeris
 — Vitrioli II, 765
 — — coagulatus II,
 99, 765
 — — dulcis II, 518,
 765
 — — philosophicus
 II, 765
 — — tenuis II, 765
 — volatilis aromat. oleo-
 sus II, 526, 766
 — — caustic. II, 766
 — — foetidus II, 762
 — vulnerarius II, 766
 Spongia marina I, 337
 — officinalis I, 337
 — Rosae I, 82
 Spodium I, 57, 337; II, 766
 Spongiae ceratae II, 766

Spongiae combustæ II, 766
 — praeparatæ II, 766
 — tostæ II, 766
 Spuma Martis II, 766
 Squilla = Scilla I, 281
 Stachys annua I, 154
 — germanica I, 132
 — recta I, 154
 — silvatica I, 128
 Stalagmites cambogioides
 I, 88
 Stannas Auri II, 704
 Stannum I, 337
 — bisulphurat. II, 104
 — indicum I, 355
 — limatum II, 767
 — muriaticum II, 766
 — — oxydatum
 II, 524
 — oxydatum I, 182
 — persulphur. II, 104
 — pulveratum II, 766
 — raspatum II, 767
 — sulphuratum II, 104
 Statice Armeria I, 156
 — Limonium I, 98, 221,
 311
 Stella Terræ I, 345
 Stellaria Holostea I, 122
 — media I, 92
 Stercus nigrum I, 184
 — vaccarum I, 338
 Stibiis Potassae II, 36
 Stibium II, 767
 — calcinatum alb. II, 36
 — chlorat. liquid. II, 141
 — — hydrat. II, 141
 — diaphoreticum II, 36
 — muriatic. liquid. II, 140
 — oxydatum alb. II, 36
 — oxydulat. fusc. II, 210
 — — griseum II, 37
 — — hydrothionic.
 II, 496
 — perfecte oxydat. II, 36
 — repurgatum II, 706
 — subsulphuricum II, 38
 — sulphuratum fuscum
 II, 210
 — — nigrum I, 7
 — — — arti-
 ficiale II, 36
 — — — praep. II, 36
 Stibium venale II, 705
 Sticta pulmonacea I, 185
 Stillicidium aromat. II, 767
 Stincus marinus I, 338
 Stipites Angelicae I, 338
 — — — saccharo
 conditi II, 161
 — Apii I, 338
 — Aristolochiae trilobatae
 I, 338
 — Capparidis I, 338
 — Caprifolii I, 338
 — Cavi Levistici I, 339
 — Ceanothi I, 338
 — Clematidis silvestris
 I, 338
 — Diervillae I, 338
 — Dulcamarae I, 339
 — Fabarum I, 339
 — Ribis nigri I, 339
 — Symphori carpi I, 339
 Stomachus vitulinus I, 339
 Storax I, 339
 — bogolensis I, 340
 Stramonium II, 213
 Strobuli Abietis I, 349
 Struthio Camelus I, 205
 Strychninum II, 767
 — aceticum II, 768
 — hydroiodic. II, 768
 — iodicum II, 768
 — muriaticum II, 768
 — nitricum II, 768
 — sulphuricum II, 769
 Strychnos colubrina I, 171
 — Ignatii I, 58
 — Nux vomica I, 190
 Stypticum Ruspini II, 269
 Styrax Benzoin I, 20
 — Calamita I, 340
 — depurata II, 769
 — liquida I, 340
 — officinalis I, 339
 Subacetas Plumbi II, 13
 — — dilutus II, 94
 Subboras Soda I, 22
 Subcarbonas Ammoniae li-
 quidus II, 516
 — Ammonii II, 713
 — — — empyreu-
 maticus II, 716
 — Cupri II, 212

- Subcarbonas Ferri II, 209
 — kalicus II, 181, 721
 — natricus II, 583
 Sbuchloras Calcis II, 145
 Subchloruretum Antimonii II, 769
 Suber I, 344
 Sublimatus corrosiv. II, 550
 — dulcis II, 146
 Submurias ammoniaco-hydrarygrycus II, 547
 — Ammonii II, 774
 — Hydrargyri II, 146
 — — ammoniati II, 547
 Subnitras Bismuthi II, 536
 Subphosphas Caloariae II,
 206
 — calcicus c. Calcaria
 carbonica II, 206
 — calcic. cum Carbonate Calcar. II, 206
 — Soda II, 585
 — ammonio-cupricus II, 211
 — Antimonii II, 38
 — Cupri ammoniati II, 211
 — Hydrargyri II, 855
 — Stibii II, 38
 Succinas Ammonii pyro-oleosus II, 770
 Succinum I, 341
 — oxygenatum II, 575
 — praeparat. II, 770
 Succolada II, 179
 — aromatica I, 178
 Succus II, 770
 — Acaciæ aegypt. I, 342
 — — germaniae inspissatus II, 710
 — Aceris I, 342
 — Acetosellae II, 770
 — Aconiti inspiss. II, 382
 — Agrestae II, 770
 — antiscorbuticus II, 774
 — Armoraciae composit. II, 774
 — Aurantiorum II, 774
 — e Baccis Myrtillorum II, 774
 — Beccabungae II, 771
 — — inspiss. II, 388
- Succus Berberum II, 771
 — Betonicae II, 771
 — Betulae I, 344
 — Boraginis II, 771
 — Bryoniae II, 771
 — Buglossi II, 771
 — Cardamines amarae expressus II, 771
 — Catechu I, 29
 — Cerasorum II, 771
 — Cerefolii II, 771
 — Cichorii II, 771
 — Cicutae inspiss. II, 396
 — Citri II, 771
 — Cochleariae II, 771
 — Conii maculati II, 396
 — Consolidae II, 771
 — Cucumeris II, 771
 — Cydoniorum II, 771
 — Dauci inspiss. II, 771
 — diureticus II, 772
 — domesticus II, 772
 — Ebuli II, 772
 — Elaterii II, 772
 — Fragarum II, 772
 — Fumariae II, 772
 — gastricus I, 342
 — Glycyrrhizae I, 342;
 II, 772
 — Graminis II, 772
 — Granatorum II, 772
 — Granorum Kermes II,
 772
 — Grossulariae II, 772
 — Herbarum II, 772
 — — antiscorbutic.
 II, 772
 — — diuret. II, 773
 — hispanicus II, 773
 — Hyoscyami inspissatus II, 403
 — Hypocistidis I, 342
 — Juniperi inspiss. II, 709
 — Kermesii II, 773
 — Lactucae virosae inspissatus II, 406
 — Limonum II, 761
 — Liquiritiae I, 342
 — — anisatus II, 772
 — — de Blois II, 615
 — — depurat. II, 773
 — — mercurialis II,
 545
- Succus Lycii I, 343
 — Malorum chalybeatus II, 773
 — Marrubii albi II, 773
 — Millefolii II, 773
 — Momordicae II, 255
 — Mororum II, 773
 — — inspiss. I, 710
 — Myrtillorum II, 774
 — Nasturtii II, 774
 — Omphacii II, 770
 — Oxycoconi II, 774
 — — c. Nitrate Potassae II, 774
 — Papaya I, 343
 — Parietariae II, 774
 — Persicorum II, 774
 — Plantaginis II, 774
 — Plantarum II, 772
 — Pomorum II, 774
 — Prunellae II, 774
 — Prunorum silvestrium
 II, 740
 — Pulmonariae II, 774
 — Radicis Sambuci nigræ
 II, 774
 — Rhamni cathartici II,
 772
 — Rubium nigror. II, 774
 — — rubrorum II, 774
 — Rosarum pallidarum
 II, 774
 — Rubi Idaei II, 774
 — Sambuci II, 711
 — Saponariae II, 774
 — Spinae cervinae II, 772
 — spissatus II, 379
 — — Momordicae
 II, 255
 — Stramonii II, 422
 — Taraxaci II, 774
 — thebaicus I, 203
 — Trifolii fibrini II, 774
 — Urticae II, 775
 — Vaccinii Oxycoconi II,
 774
 — — Myrtilli II, 774
 — Veronicae II, 775
 — Violarum II, 775
 Suffitius II, 775
 Suffumigatio II, 775
 Sulphas II, 775
 — acidus Potassae II, 493

Sulphas Aluminae et Potassae I, 4
 — Ammoniae II, 715
 — — cuprat. II, 211
 — Argenti II, 101
 — Cadmii II, 144
 — chinicus II, 176
 — Cinchonii II, 484
 — Cupri I, 353; II, 887
 — — ammoniacalis II,
 211, 522
 — — aluminos. II, 501
 — Ferri II, 887
 — ferrosus c. Aqua I, 354
 — Hydrarg. basic. II, 855
 — kalicus II, 99
 — manganescus II, 538
 — Magnes. I, 299; II, 714
 — — et Soda II, 719
 — Morphii II, 572
 — natricus II, 749
 — Potassae II, 99
 — Soda I, 302; II, 719
 — — et Magnes. II, 715
 — superammonico - cu-
 pricus II, 211
 — Zinci II, 888
 Sulphis II, 775
 — calcicus II, 775
 Sulpho-stibii natric. II, 582
 Sulphur I, 343
 — antimoniatum fusc.
 II, 496
 — auratum Antimonii
 II, 775
 — — liquid. II, 814
 — caballinum I, 344
 — citrinum I, 343
 — depuratum II, 434
 — iodatum II, 776
 — lotum II, 434
 — praecipitat. II, 499
 — stibiatum aurantia-
 cum II, 775
 — — rubr. II, 496
 — sublimatum I, 71
 — vegetable I, 324
 — vivum griseum I, 344
 Sulphuretum Ammoniae II,
 523
 — Antimonii II, 523
 — — — c. Calce
 II, 147

Sulphuretum Antimonii pre-
 cipitatum II, 496
 — Arsenici citrinum
 I, 40
 — Baryi II, 428
 — Calcarias et Stibii
 II, 447
 — Calcii II, 463
 — — et Arsenici
 II, 527
 — Carborei II, 151
 — Hydrarygri nigr.
 II, 30
 — — stibiatum
 II, 25
 — — et Stibii
 nigrum II, 28
 — Kalii II, 465
 — kalicum II, 465
 — Mercurii nigrum
 II, 30
 — Natrii II, 464
 — — et Stibii II,
 582
 — Olei volatilis ani-
 satum II, 421
 — oleos. fix. II, 422
 — Potassii II, 465
 — sodicum c. Aqua
 II, 467
 — Stibii II, 447
 — — arsenicatum
 II, 481
 — — nativum I, 7
 — — nigrum pre-
 paratum II, 36
 Summitates vid. Flores, Fo-
 lia et Herba suis locis.
 Summitates Abrotani I, 88
 — Absinthii I, 89
 — Agerati I, 92
 — Artemisiae I, 95
 — Cardui lanati I,
 405
 — Centaurii minoris
 I, 405
 — Ericae I, 146
 — Genistae I, 120
 — — tinctoriae
 I, 120
 — Genistellae I, 121
 — Hyperici I, 66
 — Juniperi I, 127

Summitates Ocymi gratissimi
 I, 139
 — Origani I, 140
 — Sabinae I, 149
 — Taxi I, 80
 Supercarbonas Protoxydi
 Calcii II, 50
 Superacetas II, 777
 Superoxydum II, 777
 — manganic. I, 177
 — plumbosum I, 182
 Superphosphas Calcis II,
 446
 Superatartras Potassae I, 346
 — — boraxa-
 tus II, 208
 — — — c. Borate
 Soda II, 208
 Superstibias kalicus II, 37
 Suppositoria II, 777
 Suppositorium ad Alvum
 sollicitand. II, 777
 — anodynium II, 777
 — anthelminthicum
 II, 777
 — antihaemorrhoi-
 dale II, 777
 — cathartic. II, 777
 — composit. II, 777
 — emolliens II, 777
 — Mellis commune
 II, 777
 — — irritans
 II, 777
 — narcotic. II, 777
 — opiatum II, 777
 — vermicug. II, 777
 Surinaminum II, 777
 Sus Scropha I, 12, 57
 Swertia perennis I, 285
 Swietenia Mahagoni I, 48
 Symphytum officinale I, 111,
 233
 — tuberosum I, 233
 Syringa vulgar. I, 48, 67, 82
 Syrupus II, 778
 — Absinthii II, 778
 — de Absinthio comp.
 II, 778
 — Acaciaram Florum
 II, 778
 — Acetatis Morphiniae
 II, 778

- | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Syrupus Aceti II, 779 | Syrupus antivener. II, 781 | Syrupus Carthami solutivus II, 784 |
| — — antimoniatus II, 779 | — aperiens II, 905 | — Caryophylli II, 784 |
| — — Rubi Idaei II, 779 | — Apii II, 781 | — Cascarillae II, 784 |
| — — Acetosellae II, 779 | — — comp. II, 796 | — Catechu II, 784 |
| — — Acetosatis Citri II, 779 | — Aquilegiae II, 781 | — Centaurii minoris II, 784 |
| — — Acdi acetici II, 779 | — Armoraciae II, 781 | — Ceparum II, 784 |
| — — citrici II, 779 | — — compositus II, 782 | — Cerasorum II, 784 |
| — — hydrocyanici II, 779 | — aromaticus II, 782 | — chalybeatus II, 784 |
| — — phosphorici II, 779 | — Artemisiae II, 782 | — — Willisii II, 784 |
| — — tertar. II, 779 | — — comp. II, 782 | — Chamomillæ II, 784 |
| — — acidus II, 779 | c. Artemisia et Castoreo II, 782 | — Chenopodii II, 785 |
| — — Adianthi II, 779 | — ad Arthritidem et Hydropem II, 782 | — Cherefolii II, 785 |
| — — Fernalpii II, 779 | — de Arundine II, 782 | — Chinæ II, 785 |
| — — adstringens magistralis II, 779 | — Asparagi II, 782 | — — comp. II, 785 |
| — — Sainte Marie II, 780 | — asthmaticus II, 782 | — — vinos. II, 785 |
| — — Jauberti II, 780 | — Atriplicis II, 785 | — Chinini citrici Acidii II, 785 |
| — — aethereus II, 780 | — Aurantiorum II, 782 | — — sulphurici II, 785 |
| — — de Agresta II, 780 | — Auri II, 782 | — Chlorureti Auri et Sodii II, 785 |
| — — alcalinus II, 780 | — — muriatrico-natrionali II, 782 | — Cichorii simplex II, 785 |
| — — Kermes II, 780 | Balsami Peruviani | — — comp. II, 785 |
| — — alexandrinus II, 488 | — — Tolut. II, 782 | — de Cichorio c. Rheo II, 785 |
| — — Allii II, 780 | — — 782 | — Cinchonini II, 786 |
| — — de Allio II, 780 | — beccichius II, 99 | — Cinnamomi II, 786 |
| — — Althaeæ II, 780 | — Belladonnae II, 783 | — — aquosus II, 786 |
| — — de Althaea II, 780 | — Belieti mercurialis II, 783 | — Citri II, 779 |
| — — Ammoniaci II, 781 | — Bellidis e Succo II, 783 | — — e toto II, 786 |
| — — Amygdalar. II, 789 | — Benzoës II, 783 | — Cochleariae II, 786 |
| — — Amomi Zingiberis II, 781 | — Berberidis II, 783 | — — comp. II, 781 |
| — — analepticus II, 781 | — Betonicæ II, 783 | — coeruleus II, 801 |
| — — Anethi II, 781 | — Betulæ II, 783 | — Coffeæ II, 786 |
| — — anodynus II, 781 | — Boraginis II, 783 | — Colchici II, 786 |
| — — Anthemidis II, 781 | — Boyleanus II, 783 | — Comitis II, 786 |
| — — antiarthritic. II, 781 | — Brassicæ rubræ II, 783 | — comunis I, 344 |
| — — antihydropic. II, 781 | — Brunellæ II, 783 | — Consolidae II, 786 |
| — — antimoniatus II, 781 | — Bryoniae II, 783 | — — comp. II, 786 |
| — — antiscorbut. II, 781 | — Buglossi II, 783 | — Contrayervæ II, 787 |
| — — — de Portal II, 781 | — Byzantinus II, 783 | — — comp. II, 787 |
| — — — antisiphiliticus Larreyi II, 781 | — Capillorum Veneris II, 783 | — copaivicus II, 787 |
| — — — St. Ildephonse II, 781 | — — Veneris compositus II, 784 | — Corallinae II, 787 |
| | — — Capitum Papaveris II, 788 | — Coralliorum rubror. II, 787 |
| | — Caprifoliæ II, 784 | — cordialis II, 787 |
| | — cardiacus II, 784 | — Corticis Peruviani II, 785 |
| | — Cardui bened. II, 784 | |

Syrupus Corticum Aurantio-
rum II, 787
— — Citri II, 787
— Croci II, 787
— de Cucurbita II, 788
— Cuisinieri II, 798
— Cydoniorum II, 788
— Cynoglossi II, 788
— depurans II, 798
— depurativus II, 788
— Desessart II, 792
— Diacodium II, 788
— — crocatus II,
788
— Dianthi Caryophylli
II, 788
— Dictamni creticii II,
788
— Digitalis II, 789
— domesticus II, 800
— drasticus II, 789
— de duabus Radibus
II, 789
— Dulcamarae II, 789
— dysentericus II, 789
— emeticus II, 789
— — Angeli Salae
II, 789
— Emetini II, 789
— emulsivus II, 789
— Enulae II, 790
— de Erysimo II, 790
— expectorans II, 781
— cum Extracto Opii
II, 790
— Farfarae II, 790
— — e Floribus
II, 790
— Ferri iodati II, 790
— Florum Aurantii II,
790
— — Paralyseos
II, 790
— Foeniculi II, 791
— Fragorum II, 791
— de Fumaria II, 791
— Gelatiniae II, 791
— Gentianae II, 791
— Gentianini II, 791
— Glycyrrhizae II, 793
— Granatorium II, 791
— Granorum Kermes
II, 791

Syrupus Grossulariae II, 791
— Guajaci II, 791
— Gummi Ammoniaci
II, 781
— — Arabici II, 791
— haemostatic. II, 905
— Hahnemannii II, 791
— Hederae terrestris
II, 791
— Hepatis Sulphuris
II, 99
— Hellebori nigri com-
positus II, 791
— Helictum II, 791
— Helmintonchorti II,
791
— hollandicus I, 344
— hydrocyanic. II, 791
— Hydroiodatis Potas-
sae II, 791
— Hyoscyami II, 791
— Hyperici II, 791
— Hyssopi II, 792
— — scilliticus II,
792
— Infusionis Flor. Ca-
ryophyllor. II, 792
— Iodi II, 792
— Ipecacuanhae II, 792
— — compos.
II, 792
— Jalappae II, 792
— de Jujubis II, 792
— Kalii cyanati II, 792
— — sulphurati II, 99
— kermesinus II, 792
— Lactis II, 792
— Lactucarum II, 792
— de Lescure II, 792
— Levistici II, 792
— Lichenis Islandici
II, 792
— Limonum II, 792
— Liquiritiae II, 793
— ad longam Vitam
II, 793
— Lupulinae II, 793
— Malorum composit.
II, 793
— Mannae II, 793
— de Marrubio II, 793
— mastichinus II, 793

Syrupus Meconii II, 793
— Melissae II, 793
— Melis II, 540
— Menthae crispa II,
793
— — piperitae
II, 793
— de Menyanthe II, 794
— mercurialis II, 545
— — Belleti II, 783
— — Lebr. II, 794
— Mercurialis II, 794
— Mesembryanthemi
II, 794
— Millefolii II, 794
— Millepedum II, 794
— Molasses I, 344
— Mororum II, 794
— — silvestrium
II, 794
— Morphii II, 794
— muriaticus II, 794
— de Musco querno ad
Tussim convulsivam
II, 794
— Myrti II, 794
— Myrtillorum II, 794
— Naphae II, 790
— Napi sativi II, 794
— Naphthae II, 780
— Natrii sulphurati II,
794
— Narcissi Pseudo-
Narcissi II, 795
— Nasturtii II, 795
— de Nicotiana II, 795
— Nucistae II, 795
— Nymphaeae II, 795
— Olei Jecoris Aselli
II, 795
— Omphacii II, 780
— opiatum II, 795
— Opii succinatus II,
795
— Oxycocci II, 795
— Paeoniae II, 795
— Papaver. alii II, 788
— — anisatus II,
795
— — crocatus II,
795
— — Rhoeados
II, 795

- Syrupus Paralyseos II, 795
 — pectoralis Anglicus II, 796
 — — Cadet II, 796
 — — Comitis Christiani II, 905
 — — de Courti II, 796
 — — Malveta II, 796
 — Persic. Flor. II, 796
 — ad Pertussim II, 796
 — Peucedani II, 796
 — Plantaginis II, 796
 — Polygalae II, 799
 — cum Polysulphureto potassico II, 796
 — Pomorum II, 796
 — — helleboratus II, 796
 — Prassii II, 796
 — Primul. veris II, 795
 — Prunellae II, 796
 — de Pulmonibus vitulinis compos. II, 796
 — purificans amarus II, 796
 — de quinque Radicibus II, 796
 — Radicum quinque aperientium II, 796
 — Raphani II, 781
 — Ratanhiae II, 796
 — regius II, 488
 — Rhabarbari II, 797
 — Rhamni cathartici II, 800
 — Rhei II, 797
 — — aromat. II, 797
 — — comp. II, 785
 — — Deodati II, 797
 — — c. Senna II, 797
 — Rhœados II, 795
 — Ribum II, 797
 — — nigror. II, 797
 — Rosarum II, 797
 — — comp. II, 797
 — — solutiv. II, 798
 — — cum Senna II, 798
 — Rubi arctici II, 798
 — — fruticosi II, 798
 — — Idaeii II, 798
 — Rutae II, 798
- Syrupus Sacchari simplex II, 798
 — Sarsaparillæ II, 798
 — — compositus II, 798
 — — vinous II, 798
 — Sassafras II, 799
 — Scammonii II, 799
 — scelotyrbicus II, 799
 — Scillæ II, 799
 — — comp. II, 799
 — Scordii II, 799
 — Secalis cornuti II, 799
 — Sedi majoris II, 799
 — Senegae II, 799
 — — cum Liquiritia II, 799
 — — moschatus II, 799
 — Sennæ II, 799
 — — comp. II, 799
 — — rosaceus II, 798
 — simplex II, 798
 — Spigeliae II, 800
 — de Spina cervina II, 800
 — de Stœchade II, 800
 — Stramonii II, 800
 — Sulphatis chinici II, 800
 — Sulphureto Potassii II, 99
 — Sulphuris II, 99
 — e Symphyto II, 800
 — de Thridace II, 792
 — Tolutanus II, 782
 — Trifolii fibrini II, 800
 — Tuniceæ II, 788
 — Tussilaginis II, 800
 — contra Tussim convulsivam II, 800
 — Urticae II, 800
 — Uvarum II, 800
 — Valerianæ II, 800
 — Vanillæ II, 800
 — vermiculus II, 800
 — — compositus II, 800
 — — el purgans II, 800
- Syrupus vermiculus Seminis Cinæ II, 800
 — Veronicæ II, 800
 — Violarum II, 801
 — — — solutiv. II, 801
 — Zingiberis II, 801
 Tabasco I, 344
 Tabaxir I, 344
 Tabellæ II, 616, 801
 — antimonialis II, 573
 — Althæae II, 642
 — c. Bicarbonato sodico II, 618
 — cum Chlorureto hydroxyroso II, 617
 — de Concrementis Cancri II, 648
 — fumales II, 149
 — Kermetis mineralis II, 617
 — de Kinakina II, 574,
 — — — — — 617
 — de Magnesia II, 617
 — e. Sulphureto stibico II, 573
 Tabulae alimentariae II, 490
 Tabernaemontana citrifolia I, 52
 Tacamahaca I, 344
 Taccæ pinnatifida I, 9
 Taffetas vesicans Pottingeri II, 905
 Taffia I, 345
 Talcum I, 345
 Tali Leporum I, 345
 Talea europaea I, 345
 Tamarindi I, 345
 Tamarindus indica I, 345
 Tamarix gallica I, 52, 80
 — germanica I, 52
 — orientalis I, 178
 Tamus communis I, 223
 Tanacetum balsamita I, 97
 — vulgare I, 157, 332
 Tanningenium II, 461
 Tanninum II, 801
 Tapioca I, 27, 346
 Tartarus acerosus II, 805
 — ammoniatus II, 802
 — boroxatus II, 208
 — chalybeatus II, 802
 — crudus I, 346
 — depuratus I, 346

- Tartarus emeticus II, 802
 — ferruginosus II, 802
 — mercurialis II, 551
 — natronatus II, 720
 — solubilis II, 208
 — — de Seignette II, 720
 — stibiatus II, 802
 — tartaratus II, 804
 — vitriolatus II, 99
- Tartras II, 804
 — acidulus Potassae solubilis II, 208
 — acidulus Potassæ solubilis admixto Acido boracio II, 208
 — Ammoniae pyro-oleosus aquosus II, 548
 — Ammonii II, 208
 — Antimonii II, 802
 — hydargyrosus II, 551
 — kalico-ferricus II, 802
 — — natricus II, 720
 — — stibicus II, 802
 — Mercurii II, 551
 — natricus acidus II, 586
 — — neutralis II, 586
 — Potassae II, 804
 — — et Ammoniaci II, 802
 — — boraxatus II, 208
 — — ferruginosus II, 802
 — — et Soda II, 720
 — — — boraxatae II, 208
 — Stibii II, 38
 Taxus baccata I, 18, 52, 80, 174
 Tegeneria domestica I, 8
 Tela epulotica II, 804
 — Gualtheri II, 804
 — Ichthyocolle glutinans II, 312
 — Sanitatis II, 804
 Terebinthina I, 347
 — argentoratensis I, 347
 — de Chio I, 348
 — cocta I, 348
 — communis I, 347
 — laricina I, 347
- Terebinthina veneta I, 347
 Terra Alumina pura II, 34
 — amara aérata I, 176
 — Antimonii alba II, 36
 — aurea II, 210
 — calcaria muriat. II, 148
 — foliata Mercurii II, 542
 — — mercurialis II, 542
 — — Tartari II, 805
 — — — crystallabilis II, 805
 — japonica I, 29
 — Lemnia I, 348
 — miraculosa Saxoniae I, 175, 348
 — Ochra I, 348
 — Orleana I, 204
 — Ossium II, 206
 — ponderosa acetata II, 126
 — — aérata s. carbonica II, 127
 — — caustica II, 128
 — — phosphorica II, 128
 — — pura II, 128
 — — salita II, 806
 — rubra II, 210
 — sancta II, 210
 — sigillata I, 348
 — tripolitana I, 348
 — viridis I, 348
 — Vitrioli dulcis II, 186
- Testae Cochlearum I, 348
 — Ochreum I, 348
 — Ostreum I, 40
 — — calcinatae II, 193
 — — — praeparatae II, 193
 — Ovorum I, 348
 — — Struthionis I, 348
- Testes equi I, 348
 Testudines I, 349
 Testudo orbicularis I, 349
 Teucrium capitatum I, 144
 — Chamaepitys I, 107
 — creticum I, 144
 — flavum I, 157
 — Iva I, 127
 — Marum I, 131
 — montanum I, 144
 — Polium I, 144
- Teucrium Scorodonia I, 150
 Thalictrum flav. I, 286, 332
 Thapsia garganica I, 287
 Thea I, 349
 — Bohea I, 349
 — Congo I, 349
 — Haysan I, 349
 — Helvetica II, 807
 — Hispanica I, 100
 — de Paraguay I, 94
 — Pecco I, 349
 — Romana I, 100
 — Silesiaca I, 100
 — viridis I, 349
- Theobroma Cacao I, 23
 Theophrasia virgin. I, 120
 Theriaca II, 274
 — Andromachi II, 281, 282
 — Diatessarum II, 267
 — smaragdina II, 282
 — Veneta II, 281
- Thlaspi alliaceum I, 152
 — arvense I, 332
 — Bursa pastoris I, 101
 Thridacium II, 405
 Thuja articulata I, 303
 — occidentalis I, 75, 171
- Thus I, 202
 — communis I, 293
 — Judaeorum I, 339
- Thymbra vesticillata I, 157
- Thymus Acinos I, 410
 — alpinus I, 410
 — Calamintha I, 101
 — creticus I, 101, 158
 — mastichina I, 133
 — Nepeta I, 102
 — Serpyllum I, 153
 — vulgaris I, 157
- Thysellinum palustre I, 261
- Tilia europaea I, 72, 174
- Timpot I, 349
- Tincal I, 22
- Tincturae II, 807
- Tinctura Absinthii II, 808
 — — — alcalina II, 808
 — — — amara II, 808
 — — — aquosa II, 808
 — — — comp. II, 809

Tinctura Absinthii Extracti composita II, 809	Tinctura anodyna Ludovici II, 812	Tinctura antisyphilit. II, 815
— Absinthii totius II, 809	— officinalis II, 812	— — Besnardi II, 815
— Acaciae Catechu II, 842	— — volatilis II, 812	— — Talbotii II, 815
— Acetatis Ferri II, 809	— antarthritica II, 812	— antivenerea II, 815
— — Zinci II, 809	— — Hoffmanni sine Opio II, 812	— aperitiva II, 815
— Acidi sulphurici II, 809	— antarthritica Hoffm. enm Opio II, 813	— Arnicae II, 815
— Aconiti II, 809	— antepileptica II, 813	— — aethereae II, 815
— — aetherea II, 810	— Anthemidis II, 813	— aromatica II, 816
— Acori II, 810	— antifebrilis II, 813	— — acida II, 305
— Adianthi albi II, 810	— anticholerica II, 813	— — ammoniata II, 816
— adstringens II, 810	— antiemetica II, 843	— — composita usitatissima II, 98
— aetherea campho- rata II, 581	— antigenorrhœica II, 813	— Asæ foetidæ II, 816
— — c. Phosphoro II, 579	— antihysterica II, 373	— — aetherea II, 816
— alcalina II, 810	— antihypochondriaca II, 843	— — ammoniata II, 762
— alceae II, 810	— Antimonii acris II, 813	— — composita II, 816
— alcoholica Hyperici II, 411	— — anisata II, 813	— — kalica II, 816
— — Opii sapon- acea II, 108	— — balsamica II, 814	— — stibiata II, 816
— — Opii et Acidi benzoici II, 294	— — Jacobi II, 814	— Asari II, 816
— — Picis II, 120	— — tartaridata II, 814	— Aurantiorum II, 823
— Aloës II, 810	— antinephrit. II, 814	— aurata II, 816
— — aether. II, 811	— antiodontalg. II, 837	— aurea II, 816
— — aquosa II, 811	— antiphthisica II, 814	— Auri II, 816
— — comp. II, 293, 297, 298	— antipodagrifica II, 814	— Balsami Canadensis II, 816
— — et Myrrhæ II, 288, 811	— antipyretica II, 814	— — Copaivae II, 816
— aloëtica II, 297	— antirheumat. II, 815	— — — kalica II, 817
— — alcalina II, 298	— antiscorbut. II, 373	— — de Mecca II, 817
— amara II, 289, 811	— antispasmod. II, 815	— — Peruvianæ II, 817
— — comp. II, 812	— — Chretien II, 815	— — Sulphuris II, 817
— — Halens. II, 812	— — camphor. II, 845	— — Tolutani II, 817
— amaricans II, 812	— — Dumasiï II, 815	— — balsamica II, 412, 817
— Ambrae II, 372	— — Keupii II, 843	— — Gmelini II, 817
— ammoniata aromat. II, 760	— — Lentini II, 815	— — comp. II, 412
— Amomi repentis II, 812	— — et tonica II, 815	— — purificans II, 815
— Angelicae II, 812	— — antispasmodico-em- menagoga II, 815	
— — ammoniata II, 812		
— Angusturæ II, 812		
— Anime II, 812		
— anodyna II, 812		
— — Lentini II, 813		

Tinctura Belladonnæ II, 817
 — Bellidis Flor. II, 817
 — Benzoatis Ammoniæ composita II, 294
 — Benzoës II, 817
 — — aloëtica II,
 112
 — — composita II, 112, 817
 — — simplex II,
 817
 — Bestuscheffii II, 834
 — bezoardica II, 374
 — Bonplandiae II, 812
 — Botryos Mexicanæ II, 817
 — Brucimae II, 817
 — Buccu II, 817
 — Burgundica II, 817
 — Calami II, 818
 — — comp. II, 818
 — Calumbæ II, 823
 — Cambogiae II, 818
 — Camphoræ compo-
 sita II, 294
 — Cantharidum II, 818
 — — aceticò-
 spirituosa II, 818
 — Cantharidum æthe-
 rea II, 818
 — — camphorata
 II, 818
 — — concentrata
 II, 818
 — — opia II, 818
 — — terebinthin.
 II, 818
 — Capsici annui II, 818
 — — et Cantharid.
 II, 819
 — Carbureti Sulphuris iodurati II, 819
 — Cardamomi II, 819
 — — comp. II, 819
 — cardiaca II, 819
 — Cardui benedicti II,
 819
 — carminativa Wedelii
 II, 375
 — Caryophyllatae II,
 819
 — Caryophyllor. aro-
 maticum II, 819

Tinctura Cascarillæ II, 819
 — — alcoholico-
 alcalina II, 819
 — — aquosa al-
 calina II, 819
 — — Cassiae II, 822
 — — Castorei II, 819
 — — Canadensis
 æther. II, 820
 — — Canad. spi-
 rituosa II, 820
 — — comp. II, 820
 — — kalina II, 820
 — — opia II, 820
 — — Sibirici æthe-
 rea II, 819
 — — Sibirici spiri-
 tuosa II, 820
 — — spirituosa II,
 820
 — — thebaica II,
 292
 — Catechu II, 842
 — cathartica II, 301
 — Centaurei minoris
 II, 821
 — chalybeata II, 821
 — cephalica II, 821
 — Chamomillæ II, 821
 — Chenopodii ambro-
 sioides II, 821
 — — ætherea II, 821
 — Chinæ II, 821
 — — amara II, 821
 — — ammoniata II,
 821
 — — aquosa alkalina
 II, 821
 — — comp. II, 300
 — — — Herwig
 II, 821
 — — concentrata
 II, 821
 — — crocata II, 821
 — — fuscae II, 821
 — — gingivalis II,
 821
 — — kalina II, 821
 — — officinal. Hux-
 hami II, 821
 — — regiae II, 822
 — — rubrae II, 822
 — — simpl. II, 821

Tinctura Chinini II, 822
 — Cicutæ II, 823
 — Cinnamomi II, 822
 — — — acuti II, 822
 — — — composita
 II, 816
 — — — phosphorico-
 acida II, 822
 — — — sinensis II,
 822
 — Citri Aurantii II, 822
 — citrina II, 822
 — Coccionellæ II, 822
 — Gochleariæ II, 822
 — — — comp. II, 373
 — Colchici II, 822
 — — — comp. II, 823
 — Colocynthid. II, 823
 — Columbo II, 823
 — Conii II, 823, 905
 — — ætherea II, 823
 — Contrayervæ II, 823
 — Coralliorum II, 823
 — Corticis Ghin. comp.
 II, 300
 — — Peruviani
 II, 824
 — Corticum Aurantior.
 II, 823
 — — — cum
 — Vino malvat. II, 823
 — cosmetica II, 823;
 — — simpl. II, 823
 — Croci II, 823
 — — vinosa II, 823
 — Crotonis II, 823
 — — Eluteriae
 II, 823
 — Cubebæ II, 824
 — Culilabani II, 824
 — Cupri sulphurici II,
 824
 — — volatilis II, 824
 — Curcumæ II, 824
 — — aquosa II,
 824
 — Cuspariae II, 812
 — Daffyi II, 291
 — Dahlbergii II, 823
 — Stramonii II, 841
 — Delphinii II, 824
 — dentifricia II, 824

Tinctura Deuto-Iodureti		Tinctura Gentianae alcoho-	Tinctura Hyoscyami II, 830
Mercurii alcohoica		lico-sulphurica II,	— aethcrea
II, 824		827	II, 830
— diaphoretica II, 824		Gentian. ammoniata	— e Semi-
— Dictamni albi II, 824		II, 827	nibus II, 830
— digestiva II, 824		— comp. II, 827	— Hyperici II, 830
— Digitalis II, 824		Gentianellæ II, 905	— — vulneraria
— — ætherea II, 824		Gentianini II, 828	II, 411
— — aquosa II, 825		Geoffroæ II, 828	— hypnotica II, 830
— — Harlesii II, 825		gingivalis balsamica	— Inulae II, 830
— — Macleani II,		II, 828	— Iodi II, 830
825		Glechomæ hedera-	— — ætherea II, 830
— — Remeri II, 825		ceæ II, 828	— — comp. II, 830
— diuretica II, 825		Guajaci ammoniati	— Ipecacuanhæ II, 830
— dulcis II, 825		II, 829	— — Witte II, 830
— Enulæ II, 825		— balsam. II, 828	— Jalappæ II, 830
— Euphorbi II, 825		— composita II,	— — comp. II, 286
— Extracti Opii II, 825		292, 828	— — e Resina II, 831
— Falkii II, 825		— Deewesii II,	— Japonica II, 842
— febrifuga II, 825		828	— Juglandum II, 831
— Ferri acetici aether.		— Emerigonis II,	— kalina II, 831
II, 825		285	— Kermetis II, 831
— — ammoniata II,		— — foenicul. II, 828	— Kino II, 831
832		— — Ligni II, 828	— Laccæ aquosa II, 831
— — iodati II, 826		— — myrrho-aloe-	— — myrrhata II,
— — muriatici oxy-		tica II, 828	831
dati II, 826		— — resinosa II, 828	— — spirituosa II,
— — muriatici oxy-		— — volatilis II, 829	831
dulati II, 826		— Gummi Ammoniaci	— Lactucae virosæ II,
— — pomati II, 833		II, 829	831
— — tartarici II, 832		— Gutti alcalina II, 829	— Lactucarii II, 831
— Filicis maris aether.		— ammoniata II,	— Lavendulæ comp.
II, 826		829	II, 755
— Florum Salis Ammo-		— Hatfieldii II, 829	— Levistici II, 831
niaci marcialium II,		— Hederae terrestris	— Ligni Agallochi II,
832		II, 828	831
— foetida II, 826		— Helenii II, 825	— — Quassia II, 831
— — ammoniacalis		— Hellebori albi II, 829	— — Sassafras com-
II, 826		— comp. II, 829	posita II, 831
— — pyro-oleosa		— nigri II, 829	— — Sassafr. simpl.
II, 826		— — vinosa II,	II, 831
— Formicarum II, 826		829	— Lignorum II, 831
— Fuliginis Clauderi		— Hierae II, 829	— lixivia II, 832
II, 826		— — contra Tæniam	— Lobeliae II, 832
— — foetida II,		II, 829	— longae Vitæ II, 293
826		— Humuli II, 832	— Lupuli II, 832
— Galangae II, 827		— hydragoga II, 829	— — alcalisata II,
— Galbani II, 827		— Hydrargyri comp.	832
— — comp. II, 827		II, 829	— Lupulini II, 832
— Gallarum II, 827		— — iodici æthe-	— Lyttæ II, 818
— Gei urbani II, 827		rea II, 830	— Macidis II, 832
— Gentianæ II, 827		— contra Hydropem	— Malatis Ferri II, 833
— — alcalina II, 827		II, 830	— Mari veri II, 832

Tinctura martialis Ludovici II, 832
 — martiata aperitiva II, 832
 — Martis adstring. II, 6
 — — aperitiva II, 832
 — — — Ludovici II, 832
 — — cydoniat. II, 832
 — — hellebor. II, 832
 — — pomata II, 833
 — — c. Sale ammoniaco II, 833
 — — salita II, 833
 — — tartaris. II, 832
 — — c. Vino Malvat et Pomis Aurantii II, 833
 — — vinosa II, 833
 — — e Vitriolo II, 833
 Mastiches II, 833
 — comp. II, 833
 Matris Perlar. II, 833
 Melampodii II, 829
 Melissae II, 833
 Meloës vesicatorii II, 818
 Menthæ crisp. II, 833
 — — piperitæ II, 833
 Menyanthis II, 842
 Metallorum II, 833
 Mezerei II, 833
 — — comp. II, 833
 Millefolii II, 833
 Millepedum II, 833
 Moschi II, 833
 — — aetherea II, 833
 — — vinosa II, 834
 Muriatis Ferri æther. II, 834
 Myrrhae II, 834
 — — alcalisata II, 834
 — — aquosa II, 515
 — — compos. II, 834
 — — phosphor. II, 834
 — — uterina II, 834
 nervina-tonica Be-stuscheffii II, 834
 nervina & ton. II, 835
 Nicotianae II, 835
 Nucis moschat. II, 835
 Nucum vomic. II, 835
 Oculor. Populi II, 835

Tinctura odontalgica II, 835
 — — — Mauritiæ II, 835
 — — — Walkeri II, 835
 — odorata II, 835
 — Olei Crotonis II, 835
 — ophthalmica II, 835
 — Opii acetosa II, 459
 — — alcohol. II, 835
 — — ammoniacalis II, 294, 835
 — — aromatica II, 835
 — — benzoica II, 294
 — — camphorata II, 835, 905
 — — erocata II, 503
 — — Eccardi II, 835
 — — nigra II, 836
 — — saponacea II, 108
 — — simplex II, 836
 — — spirituosa II, 836
 — — vinosa II, 836
 — — — crocata II, 503
 — Oreoselinii II, 836
 — Papaveris II, 836
 — — Rhoeacos II, 836
 — Pareiræ prav. II, 836
 — Phellandrii aquatici II, 836
 — phosphorico-acida II, 836
 — physagoga II, 836
 — Picis Graecæ comp. II, 836
 — Pimentæ II, 836
 — Pimpinellæ II, 836
 — — comp. II, 567
 — — — kalica II, 837
 — Pini II, 837
 — — comp. II, 837
 — Piperis Jamaicensis II, 837
 — — — nigri II, 837
 — — — plumbosa II, 94
 — — — Populi II, 837
 — — — vulnarar. II, 837
 — Pradier II, 905
 — proprietatis II, 837
 — Protohydrochloratis II, 837

Tinctura Pulsatillæ II, 837
 — purgans II, 837
 — Pyrethri II, 837
 — — aetherea II, 837
 — — — compos. II, 837
 — Quassiae II, 837
 — — — comp. II, 905
 — — — vinosa II, 837
 — Quercus II, 837
 — Raphani comp. II, 837
 — Ratanhiae II, 838
 — — — acetosa II, 838
 — — — aquosa II, 838
 — — — comp. II, 838
 — — — saccharata II, 838
 — regia II, 838
 — Resin. Guajaci II, 838
 — — — Jalapp. II, 838
 — resino-saponacea II, 829
 — Rhabarbari II, 838
 — Rhei II, 905
 — — — et Aloës II, 300, 905
 — — — amara II, 838
 — — — aquosa II, 838
 — — — — salina II, 839
 — — — compos. II, 839
 — — — Darellii II, 839
 — — — et Gentianæ II, 838
 — — — et Sennæ II, 839
 — — — simplex II, 839
 — — — vinosa II, 839
 — Rhododendri Chrysanthi II, 839
 — Rhois radicant. II, 839
 — roborans Hufel. II, 839
 — — — martialis II, 839
 — — — Whyttii II, 300
 — Rosar. acidula II, 839
 — rubicunda II, 839
 — Sabinae II, 839
 — — — comp. II, 839
 — — — kalina II, 839
 — sacra II, 840
 — salina II, 840
 — — — compos. II, 840
 — Salis Tartari II, 840
 — — — phosphorata II, 840

Tinctura Sanguinariae Canadensis II, 840	Tinctura Strobularum Lupuli II, 832	Tinctura vinosa Extracti Absinthii II, 289
— Sanguinis Dreconis II, 840	— Strychnini II, 841	— — Opii II, 503
— Saponis II, 763	— Succini II, 841	— volat. anodyna II, 843
— — cum Camphora et Opio II, 108	— — aetherea II, 842	— vulneraria simplex II, 844
— — camphorata II, 418	— — alcalisata II, 842	— — — Stahlii II, 126
— Sarcocollae II, 840	— — balsam. II, 842	— — — Voglerii II, 844
— Sarsaparillae II, 840	— — foetida II, 842	— Zedoariae II, 844
— Sassafras II, 834	— Sulphuris II, 842	— — comp. II, 375
— Scammonii II, 840	— — — volatilis II, 519	— Zingiberis II, 844
— Scillae II, 840	— Tabaci II, 835	Tisana II, 844
— — kalina II, 840	— Tanaceti II, 842	— acida II, 844
— Scordii II, 840	— Tartari II, 842	— acidula II, 844
— — compos. II, 840	— — acris II, 842	— adstringens II, 844
— sedativa II, 294	— — tartarisata II, 832	— — febrifuga II, 244
— Semin. Croton. II, 840	— Tartratis Potass. ferrici II, 832	— alba II, 215
— — Stramonii II, 841	— Terebinthinae II, 126	— — — alcalina II, 844
— Senegae II, 840	— Terræ Catechu II, 842	— amara II, 217
— Sennae II, 840	— — — aromatica II, 842	— — — analleptica II, 844
— — comp. II, 301	— Catechu comp. II, 828	— Angelicae II, 844
— Serpentariae II, 840	— theriacalis II, 842	— antagalactica II, 844
— Sinapis Anglorum II, 603, 840	— tolutana II, 817	— antiuetterica II, 844
— Spartii juncei II, 840	— tonica Huxhami II, 842	— antiscorbutica II, 844
— Spicae indicae II, 840	— — martialis II, 842	— anticropulosa II, 844
— Spilanthe II, 293, 611	— tonico nervina II, 834	— antispasmodica II, 844
— splenetica II, 841	— Thuja II, 842	— — — antisiphilitica Feltzii II, 844
— stibiata II, 841	— Tormentillae II, 842	— — — St. Marie II, 844
— Stibii alcalis. II, 813	— Toxicodendri II, 839	— — — Swediaur II, 844
— stomachica amara II, 841	— Trifolii fibrini II, 842	— — — aperitiva II, 844
— — — aromatica II, 841	— Turionum Pini II, 837	— — — Callaci II, 844
— — — Bisteri II, 841	— — Populi II, 842	— — — camphorata II, 844
— — — Lentipi II, 841	— Valerianæ II, 843	— — — carminativa II, 845
— — — Lipsiensis II, 841	— — — aether. II, 843	— — — Cerasorum II, 845
— — — martialis Edinburgenses II, 841	— — — camphorato II, 843	— — — Cichorii II, 845
— stomach. Mead. II, 841	— — — ammoniata II, 843	— — — Citri composita II, 845
— — — polychresta II, 841	— — — comp. II, 843	— — — communis II, 234
— — — Stramonii II, 841	— — — officinal. II, 843	— — — Cremoris Tart. II, 845
— — — aetherea II, 841	— — — spirituosa II, 843	— — — Crotonis II, 845
— — — ammoniata II, 841	— — — volatilis II, 843	— — — Datispii II, 845
— — — exHerba II, 841	— — Vanillae II, 843	— — — depurans II, 845
	— — Veneris volatilis II, 843	— — — de Vigaroux II, 845
	— — Veratri albi II, 829	— — — diaphoretica et diuretica Berends II, 845
	— — Veratrini II, 843	— — — diaphoretica et diuretica Weikard II, 845
	— — vermifuga II, 843	— — — emmenagogia II, 845
	— — Vincetoxicii II, 843	— — — emulsiva II, 845
	— — vinosa Boerhavii II, 843	

Tisana emulsiva camphorata II, 845
 — Enulae II, 845
 — excitans II, 845
 — expectorans II, 231
 — febrifuga II, 845
 — — et laxans II, 845
 — Helenii II, 845
 — Herbarum II, 845
 — Humuli Lupuli II, 845
 — imperialis II, 660
 — incitans II, 845
 — — de Haen II, 845
 — — Montmahou II,
 846
 — — Richard II, 846
 — Jauserandi II, 846
 — Juniperi II, 846
 — Laffecteur II, 846
 — laxans II, 564
 — leniens II, 846
 — de Lichene II, 846
 — Malti amara II, 846
 — de St. Marie II, 846
 — contra Metrorrhagiam
 II, 846
 — Mezerei II, 846
 — Millanni II, 846
 — nitrata II, 846
 — Oryzae II, 240
 — oxygenata II, 662
 — pectoralis II, 662
 — purgans Reil II, 846
 — — Sundelin II, 846
 — purificans II, 846
 — — Cadet II, 846
 — refrigerans et diuretica
 II, 846
 — regia II, 73
 — — Richard II, 846
 — resolvens II, 846
 — — Richard II, 846
 — Salep II, 246
 — Sarsaparillae II, 246
 — stomachica II, 248
 — sudorificum II, 248
 — sulphurico - salina II,
 847
 — tartarica cum Cremore
 Tartari II, 847
 — — c. Cremore Tar-
 tari solubili II, 847
 — ad Tineam II, 847

Tisana tonica II, 480
 — — et antiherpetica
 II, 847
 — vermisfuga II, 234, 847
 — de Vigaroux II, 250
 — de Vinache II, 250, 847
 — vinosa II, 847
 — vulneraria II, 847
 Topicum antispasmodicum
 II, 847
 — — et tonicum
 II, 847
 — detersivum II, 847
 — leniens II, 847
 — purgans II, 847
 — resolvens II, 847
 — vermisfugum II, 847
 Tordylium officinale I, 286
 Tormentilla erecta I, 158,
 286
 Torna Solis coerulea I, 349
 Tragea alba II, 847
 — aromatica II, 676, 847
 — — officin. II, 847
 — Granor. Actes II, 847
 — ophthalmica II, 847
 Tragemata I, 56
 — Chinae II, 847
 — Jalappae II, 848
 Tragopogon porrifol. I, 287
 — pratense I, 287
 Trapa natans I, 191
 Tremella Auricula I, 82
 — Nostoc I, 188
 Tribuli aquatichi I, 191, 349
 Trichechus Manatus I, 168
 Trichera arvensis I, 151
 Trichomanes I, 94
 Trifolium arvense I, 158
 — fibrinum I, 158, 287
 — Melilotus I, 133
 — purpureum I, 159
 — repens I, 72
 Trigonella Foenumgraceum
 I, 320
 Triosteum perfoliat. I, 287
 Triticum I, 349
 — repens I, 122, 245
 — vulgare I, 59, 349
 — Spelta I, 349
 Tritoxydum Ferri II, 209
 — ferricum rubrum
 II, 209

Trollius europaeus I, 287
 Tropaeolum majus I, 68
 — minus I, 138
 Trochisci II, 616, 848
 — ex Acetate Mercurii
 II, 848
 — de Agarico II, 848
 — albi II, 848
 — Alhandal II, 848
 — Aliptae moschatae
 II, 848
 — Alkekengi II, 848
 — — — cum Opio
 II, 848
 — Alkermes completi
 II, 848
 — Althaeae II, 849
 — de Ambra II, 848
 — Amyli II, 848
 — anthelmint. II, 848
 — — Drs Ching
 II, 848
 — — Disp. Fuld.
 II, 848
 — — Ph. Parm.
 II, 848
 — — Ph. Wirt.
 II, 849
 — — c. Extract.
 Semin. Cinæ II, 849
 — anthelmintici mar-
 tales II, 849
 — antihysterici II, 849
 — antimoniales II, 573
 — ad Aphthas II, 849
 — aromat. II, 574, 849
 — Asparagi II, 849
 — bechici albi II, 849
 — citrini II, 849
 — nigri II, 849
 — — opiae II, 849
 — — rubri II, 850
 — Calami aromatici II,
 850
 — Calciae chloratae
 II, 850
 — de Carabe II, 850
 — Carbonatis Calcis
 II, 850
 — — Magnesiae
 II, 617
 — — Plumbi II,
 848

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Trochisci Castorei II, 850 | Trochisci Ipecacuanhae II, |
| — Catechu II, 850 | 852 |
| — — cum Ambra | — c. Cacao |
| II, 850 | II, 852 |
| — — c. Magnesia | — compo- |
| II, 850 | siti II, 852 |
| — cardialgicae II, 850 | — cum Ex- |
| — Cerussae II, 848 | tracto Hyoscyami |
| — Chaussieri II, 850 | II, 852 |
| — Chlorureti Calcis | — Ireos II, 852 |
| II, 618 | — Kayseri II, 852 |
| — Cinnamomi II, 850 | — Kermetis II, 852 |
| — Citratis Ferri II, 850 | — Lactucarii II, 905 |
| — Colocynthid. II, 848 | — de Lagneau II, 853 |
| — de Cremore Tartari | — Lichenis Islandici |
| II, 850 | II, 853 |
| — Cretae II, 850 | — Liquiritiae II, 853 |
| — Cyphoeos II, 850 | — — anisati II, |
| — Diacarthami II, 851 | 853 |
| — Diaireos II, 851 | — — opiatii II, |
| — Diarrhodon II, 851 | 849 |
| — Diatragacanthae II, | — Magnesiae II, 905 |
| 851 | — Mannae II, 853 |
| — Emetini pectorales | — martiales II, 853 |
| II, 851 | — manus Christi II, 853 |
| — — vomitorii | — masticatorii II, 853 |
| II, 851 | — Menthae piperitae |
| — emmenagogi II, 851 | II, 853 |
| — Enulae II, 851 | — mercuriales II, 853 |
| — escharotici albi II, | — cum Minio II, 853 |
| 851 | — Mogolici II, 853 |
| — — cum Minio | — Morphii II, 905 |
| II, 851 | — — el Ipecacuanhae |
| — excitantes II, 851 | II, 905 |
| — — Pierquin | — moschatii II, 854 |
| II, 851 | — Muriatis oxygenati |
| — funiales II, 149 | Hydrargyri II, 851 |
| — — in Phthisi et | — de Myrrha II, 854 |
| Hectica II, 851 | Nitri II, 854 |
| — Galliae moschatae | — Opii II, 906 |
| II, 851 | — pectorales II, 854 |
| — Gelatinæ Cornu | — — regis Dano- |
| Cervi II, 851 | rum II, 854 |
| — Glycyrrhizæ II, | — prophylactici Febris |
| — Gordoni II, 851 | scarlatinae II, 854 |
| — Guajaci II, 852 | purgantes II, 854 |
| — hedichroi II, 850 | refrigerantes II, 854 |
| — hermetici II, 849 | resolventes II, 854 |
| — Hydrargyri II, 853 | de Rhazis II, 854 |
| — Jalappae cum Cho- | roborantes II, 854 |
| colada II, 852 | Rosarum II, 854 |
| — Japonici II, 852 | Sacchari II, 854 |
| — Imperatoris II, 574 | de Scilla II, 854 |
| | |
| | Trochisci scillitici II, 854 |
| | — sedativo - balsamici |
| | II, 854 |
| | — Seminis Cinæ II, 854 |
| | — ad Soda II, 854 |
| | — solventes II, 854 |
| | — Spongiæ ust. II, 854 |
| | — — — Cadet |
| | II, 854 |
| | — — — Saun- |
| | ders II, 854 |
| | — ad Sputum cruentum |
| | II, 854 |
| | — Succini II, 850 |
| | — temperantes II, 855 |
| | — de Vipera II, 855 |
| | Tsia Javensis I, 349 |
| | Tubera cervina I, 21 |
| | — esculenta I, 349 |
| | Turiones Abietis I, 349 |
| | — Pini I, 349 |
| | Turpethum minerale II, 855 |
| | — nigrum II, 549 |
| | — rubrum Paracelsi |
| | II, 548 |
| | Tussilago Farfara I, 65, |
| | 118, 239 |
| | — frigida I, 101 |
| | — Petasites I, 265 |
| | Tutia I, 350 |
| | Typha latifolia I, 288 |
| | Typhi cervi I, 350 |
| | Ulmus campestris I, 53 |
| | Ultramarinum I, 350 |
| | Umbilicus marinus I, 350 |
| | Umbra I, 350 |
| | Unguentum II, 855 |
| | — Abbatis de Bec II, |
| | 855 |
| | — — — Pipon II, 855 |
| | — Acetat. Cupri II, 855 |
| | — — — Plumbi II, |
| | 143, 168 |
| | — Acidi nitrici II, 855 |
| | — — — sulphurici II, |
| | 724 |
| | — acre II, 855 |
| | — — — Hornii II, 855 |
| | — ad Acrimoniam II, |
| | 166 |
| | — adstringens II, 855 |
| | — — — Pierquin |
| | II, 855 |

Unguentum aegyptiac. II, 855
 — agglutinans martiale II, 856
 — Agrippae II, 856
 — alabastrinum II, 856
 — album II, 163, 856
 — — resolv. II, 514
 — — camphoratum II, 856
 — Aloës II, 856
 — Althaeæ II, 856
 — aluminosum II, 856
 — ad Ambusta II, 856
 — — Mynsichti II, 856
 — — Stahli II, 857
 — — Soubeiran II, 857
 — ammoniacale II, 857
 — Ammonii hydroiodi- nici II, 857
 — amygdalin. II, 857
 — Amyridis elemiferae II, 109
 — anodynum II, 857
 — — Ph. Genev. II, 857
 — — Vogler II, 857
 — anthelminth. II, 878
 — antiarthritic. II, 857
 — antihaemorrhoidale II, 857
 — — Augustin II, 857
 — — Ph. Palat. II, 857
 — — Pierquin II, 857
 — antiherpetic. II, 120
 — — Archigenis II, 857
 — — Biette II, 857
 — — Chevallieri II, 857
 — — Cullerieri II, 857
 — — St. Marie II, 857
 — — Pierquin II, 857

Unguentum antiherpeticum Richardi II, 857
 — antiherpetic. Weinholdi II, 857
 — Antimonii tartarisati II, 878
 — antiphthiriac. II, 857
 — antipsoricum II, 857
 — — Cadet II, 857
 — — Emery II, 857
 — — Henry- Guibourt II, 858
 — — antipsoric. Jasseri II, 876
 — — cum Nico- tiana II, 858
 — antiscorbutic. Sainte Marie II, 858
 — antiscrophulosum II, 858
 — antispasmodicum II, 858
 — antisiphiliticum II, 858
 — antivenereum II, 858
 — Apostolorum II, 858
 — Aquae Rosæ II, 858
 — Arcei II, 109
 — aromaticum II, 858
 — Argenti nitrici com- positi II, 858
 — aromat. camphorat. II, 858
 — Arsenici II, 858
 — — iodati II, 858
 — de Arthanita II, 858
 — aureum II, 858
 — Autenriethi II, 878
 — — contra De- cubitum II, 858
 — Balsami et Olei La- ricis II, 858
 — balsamicum II, 109
 — — Helmundi II, 858
 — Balsami Peruviani et Camphorae II, 116
 — Baryi iodati II, 859
 — basilicum II, 859
 — — nigrum II, 859
 — — viride II, 859

Unguentum Belladonnae II, 859
 — — Chaussier II, 859
 — Bellii II, 859
 — Bernhardin. II, 859
 — Bicour II, 859
 — de Billis II, 859
 — ad Blennorrhagiam chordata II, 859
 — de Bolo II, 859
 — de Borace II, 906
 — cum Bromo II, 859
 — Bryoniae II, 856
 — Calaminae compos. II, 857
 — calaminare II, 163
 — Calcis vivæ II, 509
 — Calendulae II, 859
 — de Calomel II, 860
 — camphorat. II, 860
 — ad Cancerum II, 860
 — Cantharidum II, 860
 — — nigr. II, 860
 — — opiateum II, 860
 — Carbonatis Plumbi II, 856
 — — Zinci II, 860
 — Carbonis II, 860
 — — irritans II, 860
 — ad Carbunculos II, 860
 — cardiacum II, 860
 — carminativ. II, 860
 — Catechu II, 860
 — cathaeretic. II, 117
 — — Augustin II, 860
 — catharticum II, 860
 — causticum II, 860
 — cephalalgic. II, 861
 — Cere c. Aceto II, 861
 — — c. Hydrargyro II, 861
 — ceratum II, 165
 — cereum II, 169
 — Cerussae II, 856
 — Cetacei II, 861
 — chloratum II, 861
 — Cicutaæ II, 861
 — — debile II, 861

Unguentum Cicute deopila-	Unguentum Digitalis II, 863	Unguentum Ferri iodati II,
tivum II, 861	— et Bryo-	865
— Cinnabaris II, 861	niae II, 863	— Filii Zachar. II, 865
— Cirilli II, 861	— discutiens II, 863	— ad Fistulas Equorum
— — opiateum II,	— diureticum II, 863	Gray II, 865
861	— — resolvens	— — Equorum
— citrinum II, 869	II, 863	Rennii II, 865
— — van Mons	— divinum II, 863	flavum II, 865
II, 861	— dodecaparmacum	Flor. Naphae II, 865
— clysmaticum II, 861	II, 863	ad Fonticulus Bergii
— coeruleum II, 861	— ad Dolorem Faciei	II, 346
— ad Combustiones	II, 863	— — Stuttgart
II, 856	— Dubois II, 863	II, 865
— Comitissae II, 861	— Elemi II, 109	Fuliginis II, 865
— commune II, 877	— — cum Aerugine	fuscum II, 865
— ad Congelationem	II, 863	— — Felicis Wurtzii
II, 861	— — cum Alumine	II, 865
— ad Congelationes	II, 863	Gallae II, 865
II, 862	— — comp. II, 109	— — camphoratum
— Conii II, 861	— — et Terebinth.	II, 865
— Conyzae II, 862	II, 109	— — comp. II, 865
— corrodens II, 117	— contra Elephantia-	— — Richard
— cosmeticum II, 164	sim II, 864	II, 865
— Creosoti II, 862	— emeticum II, 878	Gondreti II, 865
— Cucumeris II, 862	— emolliens II, 169,	Goulardi II, 875
— Cupri II, 862	864	de Grandjean II, 865
— — Acetatis II,	— — et sedans	de Graphita II, 865
862	II, 864	griseum et campho-
— e Cupro II, 862	— empypicum Tlaki in	ratum II, 865
— Curcumae II, 862	Tumoribus haemor-	Gummii Elemi II, 109
— cyanatum II, 862	rhoidal. II, 864	haemorrhoidale II,
— Cyrilli II, 861	— emplasticum II, 163	866
— defensivum II, 862	Enulae II, 864	Helenii II, 864
— — cœrul. II, 862	— enulatum II, 864	Hellebori albi II, 866
— deopilitivum II, 861	— epispasticum II, 864	d'Helmerich II, 866
— depurans II, 862	— — Hufelandi	contra Herpetem li-
— Desaulti II, 862	II, 864	chenoidem II, 866
— desiccativum II, 862	— — cum Can-	Hydrargyri II, 117,
— Diapompholigos II,	phora II, 864	868
862	— — equinum	Hydroiodatis Potas-
— degerens balsamic.	II, 864	sae II, 867
II, 109	— — mite II, 864	Hydrobromatis Po-
— digestivum II, 862	— epuloticum II, 864	tassae II, 866
— — flav. II, 109	— escharoticum II, 864	Hyoscyami II, 866
— — nigr. II, 862	— excitans Augustin	hypnoticum II, 866
— — mercuriale	II, 864	infrigidans II, 866
II, 863	— exsiccans II, 864	Inulae II, 864
— — opiateum	— rubr. II, 864	Iodi II, 866
II, 863	— exutorium II, 864	— — comp. II, 867
— — Plenckii II,	— Fabri II, 864	Iodureti Arsenici II,
400	— Falckii II, 865	866
— — veterinarium	— Fellis bovini com-	— — Baryi II, 866
II, 863	positum II, 510	— — Plumbi II, 866

Unguentum Iodureti Sulphuris II, 866
 — — Zincii II, 866
 — irritans II, 866
 — — balsamicum II, 866
 — Jaceae II, 866
 — contra Jacturam Capillorum II, 866
 — Jadeloti II, 866
 — Janini II, 866
 — Joerdensii II, 866
 — Juchii II, 866
 — juglandinum c. Felle Tauri II, 866
 — Kalii bromati II, 867
 — — iodati II, 867
 — — — compos. II, 867
 — Kreosoti II, 862
 — Labiale II, 166
 — Lapidis Calaminaris II, 163
 — laurino-camphoratum II, 867
 — laurinum II, 867
 — Lavandulae II, 867
 — leniens Pierquin II, 867
 — — Tronchini II, 867
 — lenitivum II, 867
 — Linariae II, 867
 — de Liquiritia II, 867
 — de Lithargyro II, 168, 867
 — Lugdunense II, 867
 — Lumbricorum ner-
vinum II, 870
 — Lupuli II, 867
 — Lupulini II, 867
 — luteum, II, 862
 — Lyttae II, 860
 — ad Maculas Corneae II, 866
 — magistrale II, 868
 — Majoranae II, 868
 — Malorum insanorum II, 868
 — Malvae II, 868
 — mammillare II, 868
 — Mareschalli II, 868
 — martiatum II, 868

Unguentum mastichinum II, 868
 — Matris II, 868
 — maturans II, 868
 — Medullae mucilaginosum II, 868
 — Meloes II, 868
 — mercuriale II, 970
 — — — album II, 868
 — — aptyalizomenon II, 868
 — — camphoratum II, 869
 — — cinereum II, 870
 — — citrinum II, 869
 — — compositum II, 147
 — — corrosivum II, 869
 — — — Hufel. II, 869
 — — nigrum II, 869
 — — Plenckii II, 869
 — — rubrum II, 117
 — — Sanchezii II, 869
 — — simplex II, 870
 — — saponatum II, 869
 — Mercurii saponatum II, 869
 — — iodati flavi II, 869
 — — rubri II, 869
 — — Mezerei II, 869
 — — Coldefy-Dorly II, 869
 — — Minii II, 167
 — — de Minio camphoratum II, 869
 — — monspeliacum II, 510
 — — de le Mort II, 869
 — — mundificans II, 870
 — — — Poterii II, 870

Unguentum mundific. Stahlii II, 870
 — — — Zelleri II, 868
 — Myrrhae II, 870
 — myrtinum compositum II, 870
 — Naphae II, 865
 — narcoticobalsamicum II, 870
 — Neapolitanum II, 870, 906
 — — duplex II, 870
 — — — cum Terbinthina II, 870
 — nervinum II, 870
 — Nicotianae II, 871
 — nigr. Guthrie II, 871
 — — Ph. Wirt. II, 871
 — Nihili albi II, 879
 — Nitratis Hydrargyri II, 869
 — nitricum II, 872
 — nutritum
 — oculare II, 871
 — ex Oleis volatilibus II, 116
 — ophthalmic. album II, 879
 — — Benedict II, 871
 — — cupratum II, 871
 — — Chelii II, 871
 — — Desault II, 872
 — — exsiccans II, 872
 — — Graefe II, 872
 — — Hirscher II, 872
 — — Hufeland II, 872
 — — Janini II, 872
 — — Reil II, 872
 — — rubrum
 — Rusti II, 117

Unguentum ophthalm. Sing-
letoni II, 872
— ophthalmic. Sloani
II, 872
— — viride II,
872
— Opodeidoc II, 418
— Opii salivale II, 872
— Oxydi Hydrargyri
nigri II, 869
— — Hydrarg. rubri
II, 417
— — Zinci II, 879
— oxygenatum II, 872
— de Papavere, Hyos-
cyamo & Belladonna
II, 872
— paralyticum II, 872
— ad Paralsin II, 872
— pectorale II, 872
— Pedicularum II, 872
— ad Perniones II, 872
— phosphorat. II, 872
— phosphoric. II, 873
— Phytolaccae II, 873
— piceum compositum
II, 873
— Picis II, 873
— — empyreumatic.
II, 873
— — liquidae II, 906
— — nigrae II, 873
— — et Sulphuris
II, 873
— Piperis nigri II, 873
— — — Bories
II, 873
— — — Cadet
II, 873
— placentinum II, 873
— pleuriticum II, 873
— Plumbi compositum
et opiatum II, 873
— Plumbi Carbonatis
II, 856
— — Iodidi II, 872
— plumbicum II, 168
— pomadinum II, 873
— — Vogt II, 873
— — contra Alo-
peciam II, 873
— pomadin. contra Cu-
tis Fissuram II, 873

Unguentum pomat. oxyge-
natum II, 873
— Pompholygis II, 873
— populeum II, 873
— pro Porrigine II, 874
— Praecipitate viridis
II, 874
— de Praecipitato ru-
bro II, 417
— propolicum II, 874
— ad Prosopalgiam II,
874
— contra Pruriginem
II, 874
— psoricum II, 874
— purgans II, 874
— purpureum II, 874
— ad ranulam linguae
II, 874
— refrigerans II, 874
— regentis II, 874
— regium II, 874
— de Renal II, 874
— Resinae Pini Bur-
gundicae II, 874
— Resin. Elemi II, 109
— resolvens Dupuytr.
II, 874
— — Swediaur
II, 874
— — St. Marie
II, 874
— — ad mammar.
Tumorem II, 874
— resumptiv. II, 874
— Rorismarini compo-
situm II, 870
— Rhazis II, 856
— rosatum II, 875, 906
— rubefaciens II, 875
— rubrum II, 167, 875
— — ad Labia Oris
II, 875
— — potabile II, 875
— Rustii II, 875
— Rutae II, 875
— Sabadillae c. Mer-
curio II, 872
— Sabinæ II, 168
— Salicis II, 875
— Salis marini II, 875
— Sambuci II, 875
— santalinum II, 875

Unguentum saponaceo-hy-
drosulphur. II, 512
— saponaceum II, 875
— Saturni s. saturni-
num II, 168
— — — compos. Ph.
Lond. II, 875
— — — comp. Swe-
diaur II, 875
— — — comp. cam-
phoratum II,
Saturni mercuriale
II, 876
— saturninum II, 168
— ad Scabiem Alibert
II, 876
— — — Banyer II,
876
— — — Batemannii
II, 876
— — — Jadelet II,
876
— — — Ph. Bor. mil.
II, 876
— — — Jasseri II,
876
— — — Selle II, 876
— — — Ph. Wirt.
II, 876
— — — Zelleri II,
868
— Scillæ II, 876
— — — salivale II, 876
— ad Serophul. II, 876
— sedans II, 876
— sedativo-narcotic.
II, 876
— sedativum II, 876
— simplex II, 877
— Sinapis II, 877
— Solani II, 877
— soleare II, 877
— somniferum II, 877
— Spermatis Celi II,
861
— spleneticum II, 877
— Staphisagriæ II, 872
— stibiatum II, 878
— stimulans II, 877
— stomachale II, 877
— Stramonii II, 877
— de Styrace II, 877
— Subacet. Cupri II, 877

Unguent. Subacetatis Plumbi II, 120, 168
 — Subcarbon. Plumbi II, 856
 — sulphuratum comp. II, 877
 — — simplex II, 877
 — Sultanae II, suppurativ. II, 877
 — Tabaci II, 877
 — ad tabida Membra II, 877
 — Tartari emetici II, 878
 — — — s. Stibii Hufeland II, 878
 — — — emeticci Jenneri II, 878
 — Terebinthinae camphoratum II, 144
 — terebinthinatum II, 145, 862
 — tetrapharmacum II, 878
 — ad Tineam Albert II, 878
 — — Bicheri II, 878
 — — Bories II, 878
 — — Ellis II, 878
 — contra Tineam II, 878
 — traumaticum II, 878
 — Turpethi mineralis II, 878
 — Tutiae II, 163
 — contra Ulcera atonica pedis II, 878
 — ad Ulcera lymphatica II, 878
 — — promovenda II, 878
 — de Uvis II, 166, 878
 — ad Varices ani II, 878
 — Veratri albi II, 866
 — — viridis II, 878
 — Veratrini II, 878
 — Verbasci II, 878
 — contra Vermes II, 878

Unguentum Vesicatorium II, 860
 — virginale II, 879
 — viride II, 879
 — — potabile II, 879
 — Witzmanni II, 906
 — Zinci II, 879
 — — iodati II, 879
 Unguis odoratus I, 21, 350
 Ungula Alcis I, 350
 — Alces prepar. II, 879
 Ungulæ Cancerorum I, 350
 Unicornu I, 350
 — preparatum II, 879
 Unio margaritifera I, 179
 Uniones I, 178
 — preparatae II, 879
 Urceola elastica I, 29
 Urea II, 879
 Urtica dioica I, 73, 159, 288
 — pitulifera I, 333
 — urens I, 159
 — — et dioica I, 333
 Usnea Crani humani I, 185
 — plicata I, 185
 Uvae Labruscae I, 350
 — marinae I, 351
 — passae I, 205
 — quericinae I, 351
 — versae I, 16, 351
 Vaccinium Myrtillus I, 16
 — Oxycoccus I, 16
 — Vitis Idaea I, 18, 80
 Valantia cruciata I, 113, 234
 Valeriana tuberosa I, 188
 — celtica I, 187
 — Jatamansi I, 187
 — montana I, 289
 — Phu I, 266
 — officinalis I, 288
 Vandellia diffusa I, 351
 Vanilla aromatica I, 351
 Vanigliæ I, 351
 Vapor aceticus II, 516
 — hepaticus II, 879
 — hydro-sulphuratus II, 879
 — oxymuriaticus acidulus II, 516
 Variolaria amara I, 351
 Ventriculi gallinarum I, 351
 Venus I, 55
 Verastrinum II, 879

Veratrum album I, 246
 — officinale I, 329
 Verbascum Blattaria I, 99
 — Myconum I, 97
 — nigrum I, 74
 — phlomoides I, 73
 — thapsiforme I, 73
 — Thapsus I, 73, 159, 289
 Verbena officinalis I, 159
 — triphylla I, 74
 Vernix sicca I, 303
 Veronica vermisfuga I, 333
 — Anagallis I, 93
 — Beccabunga I, 98
 — Chamaedrys I, 107
 — latifolia I, 107
 — officinalis I, 160
 — Teucrium I, 107
 — triphyllus I, 92
 Vertebræ mustelæ I, 351
 Vesicatorium magistrale II, 154
 Vetiveria odorata I, 290
 Viburnum Lantana I, 80
 Viciae I, 351
 Vicia Faba I, 58, 65, 339
 Vinacea I, 351
 Vinum I, 351; II, 880
 — Absinthii II, 880
 — — — alcalisatum II, 880
 — — — comp. II, 881
 — adstringens II, 881
 — — — Augustin II, 881
 — adustum I, 336
 — album I, 352
 — Aloës II, 881
 — aloëticco-alcalinum II, 288
 — aloëticum II, 881
 — amaro-chalybeatum II, 881
 — amarum II, 288, 881, 906
 — — — alcalisatum II, 881
 — — — c. Aloë II, 881
 — — — aromaticum II, 881
 — — — et diureticum II, 881

- | | | |
|---|--|---|
| Vinum ammoniatum c. Tincturis analleptic. II, 881 | Vinum Chinæ II, 883 | Vinum Genistæ II, 884 |
| — antiapoplect. II, 881 | — amarum II, 883 | — Gentianæ II, 884 |
| — antihydropic. II, 881 | — aromaticum II, 883 | — — comp. II, 884 |
| — antiictericum Cadet II, 881 | — cum Gallis II, 883 | — Glycyrrhizæ Thebaicæ II, 294 |
| — — van Mons II, 881 | — martiatum II, 883 | — Guajaci helleboratum II, 885 |
| — antileucorrhœic. II, 881 | — Chini sulphurici II, 883 | — helleboratum II, 885 |
| — antimoniatum II, 881 | — Cinchonæ II, 883 | — Hellenii II, 884 |
| — — Huxhami II, 882 | — Cinchonini II, 883 | — Hippocraticum antimoniale II, 184 |
| — antiperiodicum Pierq. II, 882 | — Cinnamomi II, 883 | — hispanicum I, 352 |
| — — St. Marie II, 882 | — Cochleariae comp. Ph. Gall. mil. II, 883 | — hydragogum II, 885 |
| — antirheumatic. II, 882 | — Cochlear. comp. Swe- diaur II, 883 | — Hydromellis II, 885 |
| — antiscorbutic. II, 882 | — Colchici II, 883 | — Ipecacuanhae II, 885 |
| — aperiens et purgans II, 882 | — — e Radice II, 883 | — — comp. II, 885 |
| — aperitivum et tonicum II, 882 | — — Vogt II, 884 | — — Parmentier II, 885 |
| — Aquifolii II, 882 | — Colocynthidis II, 884 | — Juniperi alcalisat. Ph. Herbip. II, 885 |
| — Armoraciae II, 882 | — compositum Lanfranci II, 190 | — — alcalisat. Augustin II, 885 |
| — aromaticum II, 288, 882 | — cordiale II, 884 | — lixiviale II, 885 |
| — — — alcalisatum II, 288 | — Corticum Peruvianor. II, 883 | — malacense I, 352 |
| — — — camphoratum II, 882 | — crocato - opiatum II, 503 | — martiatum II, 883 |
| — — — opiatum II, 503 | — crocatum s. Croci II, 884 | — — comp. II, 885 |
| — — — aroma - aloëticum II, 882 | — Cupressi comp. II, 884 | — mellitum II, 467 |
| — — — chalybeatum II, 882 | — Cydoniorum II, 884 | — Nicotianæ II, 885 |
| — — — Aurantiorum alcalisat. II, 882 | — Dictamni martiatum II, 884 | — ophthalmicum II, 885 |
| — — — compositum II, 289 | — Digitalis II, 884 | — — Janini II, 885 |
| — — — Corticum II, 882 | — diuretic. Cadet II, 884 | — opiateum II, 885 |
| — benedictum II, 881 | — — Saunders II, 884 | — opiat. Fermentatione paratum II, 502, 885 |
| — Betulae II, 49 | — — Ph. Lusit. II, 884 | — Opii II, 885, 906 |
| — Calami aromatici II, 882 | — — Pierquin II, 884 | — — aromatic. II, 503 |
| — calidum II, 882 | — — amarum II, 884 | — — compos. II, 503 |
| — camphoratum II, 882 | — — Anglic. II, 884 | — — crocatum II, 885 |
| — Cantharidum II, 882 | — — Sydenh. II, 884 | — — Oxydi Antimonii II, 881 |
| — Catechu II, 882 | — — emetic - purgans II, 884 | — paregoric. II, 503, 885 |
| — Cayennense II, 882 | — — emeticum II, 884 | — Psychotriae II, 885 |
| — Cereris I, 31 | — — — turbidum II, 884 | — purgans II, 886 |
| — chalybeatum II, 883 | — — Enulae II, 884 | — — ettonicum II, 886 |
| | — — excitans II, 884 | — Quassiae II, 886 |
| | — — febrifugum II, 884 | — Raphani martiatum II, 886 |
| | — — ferratum II, 884 | — — Rhabarbari s. Rhei II, 886 |
| | — — Ferri aceticæ II, 906 | — — Rhei amarum II, 299 |
| | — — iodati II, 884 | — — — compos. II, 299 |
| | | — — — aromatic. II, 299 |
| | | — — — dulce II, 299 |
| | | — — — rhenanum I, 352 |
| | | — — Ribesiorum II, 886 |

- Vinum roboran II, 883
 — Salviae II, 886
 — Sarsaparillae II, 886
 — Scillae II, 886
 — scilliticum amarum II, 884
 — — alcalin. II, 886
 — Sennae II, 301
 — Sinapeos II, 188
 — stibiatum c. Extracto narcoticō II, 886
 — stomachicum II, 886
 — Stramonii II, 844
 — stypticum II, 886
 — Tabaci II, 885
 — temperatum II, 886
 — tonico - stimulans II, 886
 — tonicum II, 886
 — — et antiperiodicum II, 886
 — Trifolii fibrini II, 886
 — Valerianae II, 886
 — Veratri II, 885
 — vermifugum II, 886
 — Vincetoxici amarum II, 886
 — Viperarum II, 886
 Viola canina I, 291
 — odorata I, 74, 290, 333
 — tricolor I, 126
 Vipera Berus I, 352
 Viperae exsiccatae I, 352
 Viride Aeris I, 1
 Viscum album I, 352
 — aucuparium I, 353
 — Coryli, Quercus Salicis, Tiliae I, 352
 Viscum quercinum verum I, 353
 Viscus s. Viscum I, 352
 Vitellum Ovi I, 353
 Vitex Agnus castus I, 307
 Vitis Labrusca I, 350
 — vinifera I, 2
 Vitriolum album I, 353;
 — II, 888
 — ammoniacale II, 745
 — Argenti s. Lunae II, 101
 — camphorat. II, 501
 — coeruleum I, 353
 — — purum II, 887
 — de Cypro I, 353
 — anglicum, hungaricum, roman. I, 354
 — Lunae Boerhavii II, 100
 — Martis emale I, 354
 — — liquidum II, 6
 — — purum II, 887
 — — siccata II, 888
 — Mercurii II, 551
 — Soda I, 302
 — Veneris I, 353
 — viride I, 354
 — Zinci purum II, 888
 Vitrum Antimonii II, 889
 — — ceratum II, 889
 — Boracis I, 22
 — moscoviticum I, 354
 — Phosphori II, 146
 — venetum I, 354
 Viverra putorius I, 181
 — Zibetha I, 355
 Vulpes I, 354
 Wintera aromatica I, 53
 Wrightia tinctoria I, 161
 Xanthium strumarium I, 255
 Xantorrhiza apifolia I, 291
 Xanthoxylon Clava Herculis I, 54
 Xylaloe I, 170
 Xylobalsamum I, 354
 Xylocaracta I, 334
 Zacintha verrucosa I, 108, 333
 Zagoe I, 298
 Zanthoxylon Caribaeum I, 47
 Zea Mays I, 68, 324
 Zibeae I, 205
 Zibethum I, 355
 Zincum I, 355
 — aceticum II, 889
 — chloratum II, 143
 — ferro-hydrocyanicum II, 889
 — hydrochloric. II, 143
 — hydrocyanic. II, 889
 — iodatum II, 889
 — muriaticum II, 143
 — oxydatum album II, 434
 — salitum II, 143
 — sulphuricum II, 888
 — — venale I, 353
 — vitriolatum II, 888
 Zineus marinus I, 338
 Zingiber I, 292
 — Cassumunar II, 228
 Zinziber conditum I, 293
 — officinale I, 292
 Zizyphus vulgaris I, 162
 Zygophyllum Fabago I, 118