

Register der Arzneimittel.

(Anm. Die römischen Zahlen bezeichnen den Theil, die deutschen die Seite.)

A.

- Aachener Wasser, I. 367.
 Abführungsmittel. I. 70.
 Abkochungen. I. 52.
 Absinthium. I. 89.
 Absorbentia. I. 67.
 Acacia arabica Willd. I. 377.
 — myrrhifera Stackh. II. 127.
 — Senegal Willd. I. 377.
 — vera W. I. 577.
 Aceta medicata. I. 52. 103.
 Acetum. I. 94. canaforatum. I. 495. Castorei compositum.
 I. 527. concentratum. I. 102. destillatum. I. 103. Li-
 thargyrii. II. 319. radicale. I. 102. saturninum. II. 319.
 scilliticum s. Squillae. I. 103. II. 514.
 Achillea Millefolium L. II. 105.
 Acida. I. 54. 107.
 Acidum aëreum. I. 126.
 — arsenicosum. I. 393.
 — borussicum. I. 776.
 — carbonicum. I. 126.
 — hydrothionicum. II. 558.
 — muriaticum. II. 458. dephlogisticatum s. oxygena-
 tum. II. 465.
 — nitricum. II. 176.
 Jahn, Mat. med. II. Th. Aaa Aci-

- Acidum oxymuriaticum. II. 465.
 — phosphoricum. II. 303.
 — pyro-tartaricum. II. 606.
 — Salis communis. II. 458.
 — — dulcificatum. II. 467.
 — sulfuricum. II. 687.
 — tartaricum. II. 593.
 — Vitrioli. II. 687.
 — zootinicum. I. 776.
 Ackerviole. II. 666.
 Aconitum. I. 110.
 Aconitum Canmarum L. I. 110. medium Schrad. ebd.
 Napellus L. ebd. neomontanum Willd. ebd. tauricum
 W. ebd.
 Acorus Calamus L. I. 457.
 Adstringirende Mittel. I. 48.
 Aër dephlogisticatus. I. 121.
 — fixus. I. 126.
 Aether aceticus. I. 104. alcoholisatus. I. 106.
 — mercurialis. II. 44.
 — phosphoratus. II. 305.
 — sulfuricus. II. 712.
 Aethiops antimonialis. I. 237. II. 44.
 — auratus. II. 44.
 — martialis. I. 658.
 — mineralis. II. 44.
 — per se. II. 30.
 Ätzende Mittel. I. 61. 776.
 Ätzstein. II. 592.
 Alant. I. 720.
 Alant-Extrakt. I. 725. Salbe. ebd.
 Alaun. I. 169. gebrannter. I. 179.
 Alcalia. I. 54. 145.
 Alkali minerale. II. 544.
 — vegetabile. II. 596. acetatum. II. 610. tartarisatum.
 II. 607. vitriolatum. II. 609.
 — volatile fluor du Sage. II. 452. muriaticum. II. 401.
 siccum. II. 437. tartarisatum. II. 606.
 Alcohol. II. 663. Alcohol vini. ebd.
 Alisma Plantago L. I. 150.

- Alkalien. I. 54. 145.
 Aloë. I. 151.
 — elongata Murr. I. 151. soccotrina Lam. ebd. spicata
 Thunb. ebd.
 Alpranken. I. 625.
 Althaea. I. 164.
 — officinalis L. I. 164.
 Altheewurzel. I. 164. Salbe. I. 169. Syrup. I. 168.
 Alumen. I. 169. calcinatum. I. 170. draconisatum. ebd. ki-
 nosatum ebd. tinctum Mynsichti ebd. ustum ebd.
 Ammoniacum Gummi. I. 180.
 Ammoniakharz. I. 180. Pflaster. I. 190. Pillen. I. 191.
 Syrup. I. 192.
 Ammoniak, bernsteinsaures. II. 421. essigsures. II. 438.
 kohlenstoffsures, flüssiges. II. 449. trocknes. II. 437. mit
 brenzlichem Öle. II. 432. kupferhaltig-schwefelsaures.
 II. 707. salzsaures. II. 401. weinsteinsaures. II. 376. flüs-
 siges. II. 432.
 Ammoniakal-Kupfer. II. 707.
 Ammonium. I. 778. II. 42. u. f.
 — aceticum. II. 438. carbonicum liquidum. II. 449. sic-
 cum. II. 437. pyro-oleosum. II. 432. empyreumaticum
 succinicum. II. 421. hydrogenato-sulfuratum. II. 420.
 hydrothionicum. II. 421. muriaticum. II. 401. martiatum.
 I. 659. sulfuratum. II. 420.
 Amygdalae amarae. I. 196. dulces. I. 193.
 Amygdalus communis L. I. 193.
 Amyris Kataf Willd. II. 127.
 Anethum Foeniculum L. I. 671.
 Anfeuchtende Mittel. I. 66.
 Angelica. I. 206.
 Angelica Archangelica L. I. 206.
 Angustura. I. 212.
 Anhaltende Mittel. I. 87.
 Anima Rhei. II. 348.
 Anies. I. 220.
 Aniesöl. I. 220. ausgepresstes. I. 221.
 Anisum stellatum. I. 219.
 — vulgare. I. 220.
 Anodyna. I. 65.

Aaa 2

An-

- Antacida. I. 67.
 Anthelmintica. I. 73.
 Anthemis nobilis L. I. 529.
 Antimonium. I. 222. calcinatum. I. 239. crudum. I. 223.
 laevigatum s. praeparatum. ebd. diaphoreticum. I. 259.
 rubrum. I. 252. muriaticum. I. 245. purum. I. 250.
 tartarisatum. I. 274.
 Antiphlogistica. I. 63.
 Antiseptica. I. 67.
 Antispasmodica. I. 65.
 Apophlegmatizantia. I. 85.
 Aqua. I. 298.
 Aquae medicatae, minerales s. soteriae. I. 315.
 Aqua ammoniaca. II. 449. Ammoniac acetatae. II. 438. pit-
 rae. II. 452. Amygdalarum. I. 197. Anhaltina. II. 616.
 Aquisgranensis. I. 367. balsamica. II. 616. benedicta Ru-
 landi. I. 294. Calami aromatici. I. 462. Calcis. I. 463.
 Cascariillae. I. 520. Chamomillae. I. 531. Cinnamon. I.
 597. Corticum Aurantiorum. I. 432. Driburgensis. I. 360.
 Emsensis. I. 371. Fachingensis. I. 357. Florum Auran-
 tiorum. I. 432. Florum Sambuci. II. 481. Foeniculi. I.
 675. fortis. II. 177. Geilnauensis. I. 357. hydro-sulfura-
 ta s. hydrothionica. II. 553. Hissingensis. I. 366. Lauro-
 cerasi. I. 776. laxativa Viennensis. II. 16. Liebensteinen-
 sis. I. 360. Luciae II. 452. marina. I. 373. Melissae. II.
 22. spirituosa ebd. Menthae crispae. II. 27. piperitae.
 ebd. vinosa. II. 28. mephitica alcalina. II. 586. Nenn-
 dorfensis. I. 364. phagedaenica. II. 45. Pymontana. I.
 360. Rabelii. II. 706. Rhœis Toxicodendri. II. 359. Said-
 schützensis. I. 366. saturnina. II. 319. Schwalbacensis. I.
 360. Sedlitzensis. I. 366. Selterana. I. 357. Spadana. I.
 360. styptica. II. 706. thermarum Carolinensium. I. 369.
 Valerianae. II. 651. vegeto-mineralis Goulardi. II. 319.
 vulneraria Thedeni. II. 706. Wisbadana. I. 372.
 Aquila alba. II. 45.
 Arabicum Gummi. I. 377.
 Arabisches Gummi. ebd.
 Arbutus Uva ursi L. II. 635.
 Arcanum duplicatum. II. 375. 609.
 Arcium Bardana Willd. I. 439. Lappa L. ebd.

- Argentum nitricum fusum. I. 774.
 — vivum. II. 29.
 Aristolochia Serpentaria L. II. 531.
 Arnica. I. 387.
 Arnica montana L. I. 537.
 Aromatische Mittel. I. 52.
 Aronwurzel. I. 414.
 Arquebusade. II. 707.
 Arsenicum. I. 393. album, ebd. oxydatum album, ebd. sulfuratum flavum. I. 410. rubrum, ebd.
 Arsenik. I. 393.
 Arsenik-Auflösung, einfache. I. 412. Seife, ebd.
 Artemisia Absinthium L. I. 89. austriaca Jacquin. II. 482.
 Contra L. ebd. judaica L. ebd. Santonicum L. ebd.
 Arum maculatum L. I. 414.
 Asa foetida. I. 415.
 Asant, ebd.
 Atropa Belladonna L. I. 443.
 Aufgufs. I. 32.
 Auflöfung. I. 31. wäfsrige, I. 32.
 Auflösende Mittel. I. 63.
 Augensalbe, weifse. II. 727.
 Aurantium. I. 428.
 Aurin, weifser. I. 693.
 Auripigmentum. I. 410.
 Austerschaalen. I. 606. präparirte. I. 607.
 Auswurfbefördernde Mittel. I. 81.

B.

- Baculi. I. 34.
 Bad. I. 21. 315. 326. heifses. I. 321. 339. kaltes. I. 316. 326.
 lauwarmes. I. 322. 332. mineralisches. I. 349. örtliches.
 I. 357.
 Badeschwamm. II. 545.
 Bärentraube. II. 635.
 Baldrian. II. 638.
 Baldriantinktur, ätherische. II. 652. einfache, ebd. flüchtige. II. 655.
 Balsame, natürliche. I. 53.

Bal-

- Balsamum anodynum. II. 269. Arcaei. II. 616. aromaticum.
 II. 191. cephalicum Scherzeri, ebd. Copaivae. I. 435.
 Embryonum. II. 28. Nucistae. II. 190. saponaceum Kaem-
 pfii. II. 495. Saponis, ebd. terebinthinatum, ebd. Sulphu-
 ris. II. 560. anisatum, ebd. Rulandi, ebd. terebinthina-
 tum, ebd. vitae externum. II. 495. vulnerarium commu-
 ne. II. 616. Mindereri, ebd. Stahlii, ebd.
 Bardana. I. 439.
 Baryt, salzsaurer. II. 620.
 Barytum muriaticum. II. 620.
 Belladonna. I. 443.
 Berg-China. I. 540.
 Bergöl. II. 283.
 Berbergeil. I. 521.
 Bibernelle. II. 506.
 Bilis bovina. I. 632.
 Bilsenkraut. I. 737.
 Bisam. II. 112.
 Bisam-Essenz. II. 127.
 Bittere Mittel. I. 47.
 Bittererde. II. 397.
 Bitterholz. II. 336.
 Bitterklee. II. 629.
 Bittersalz. II. 574. 375.
 Bittersüßs. I. 625.
 Bitterwurzel. I. 682.
 Bitumen Petroleum L. II. 283.
 Blähungtreibende Mittel. I. 73.
 Blättererde. II. 376. 610.
 Blättersalz. I. 107.
 Blasenpflaster. I. 506.
 Blausäure. I. 51. 776.
 Blei. II. 308.
 Blei-Asche. II. 308. Cerat. II. 320. Essig. II. 319. Wasser.
 II. 319. Zucker. II. 320.
 Blei, essigsaurer. II. 320.
 Bleiglätten-Salbe. II. 323.
 Bleiweißpflaster. II. 320.
 Blutstein. I. 716.
 Blutwurzel. II. 626.

- Bohne, brasilianische. I. 631.
 Bolus. I. 29.
 Bonplandia trifoliata Humb. I. 212.
 Borax. I. 455. tartarisata. I. 455. usta, ebd.
 Braunstein. II. 6.
 Brechmittel. I. 69.
 Brechnufs. II. 192.
 Brechweinstein. I. 274.
 Brechwurzel. I. 757.
 Bruchweide. II. 468.
 Brunnensalz. II. 375.
 Brust-Elixir, dänisches. II. 137. Kügelchen, schwarze. I. 222. Pillen. I. 192. Pulver. II. 575. Thee. I. 637. Tropfen, Wedelsche. II. 137. Wurzel. I. 206.
 Bryonia alba L. I. 456.
 Babon Galbanum L. I. 678.
 Butterblume. II. 581.
 Butyrum Antimonii. I. 245.

C.

- Calamus aromaticus. I. 457.
 Calcarium sulfurato-sibiatum. I. 246.
 Calomel. II. 45.
 Calx Antimonii. I. 239. sulfurata, s. cum Sulfure Hoffmanni. I. 246.
 — sulfurata. II. 568.
 — usta, s. viva. I. 463.
 — Wismuthi. II. 716.
 — Zinci. II. 719. hydrargyrata. II. 727.
 Camfora. I. 467.
 Cantharides. I. 497.
 Caphura. I. 467.
 Carduus benedictus. I. 507.
 Carminativa. I. 73.
 Caryophyllata. I. 511.
 Cascarella. I. 515.
 Cassia Senna L. II. 518.
 Castoreum. I. 521.
 Cathartica. I. 70.

Cati-

- Caustica. I. 61.
 Causticum antimoniale. I. 245.
 Centaurea Benedicta L. I. 507.
 Centaurium minus. I. 529.
 Cephaëlis Ipecacnanha Willd. I. 757.
 Cerate. I. 34.
 Ceratum Saturni. II. 320.
 Cerevisia cephalica. II. 534. diuretica. II. 544.
 Chalybs tartarisatus. I. 665.
 Chamille, gemeine. I. 529. römische, ebd.
 Chamillen-Extrakt. I. 535. Öl, ebd. Wasser. I. 534.
 Chamomilla romana. I. 529. vulgaris, ebd.
 Chelidonium majus L. I. 536.
 Chenopodium ambrosioides L. I. 538.
 — mexicanum, ebd.
 China. I. 539. Jamaicensis. I. 540. de S. Lucia, ebd.
 Chinarinde. I. 539. römische. I. 540. von Santa Fe, ebd.
 China-Morsellen. I. 534.
 Christwurzel. I. 726.
 Cicuta. I. 535.
 Cinchona caribaea L. I. 540. Condaminea Humb. I. 539.
 cymosa, I. 540. floribunda, ebd. officinalis L. I. 539.
 Cineres clavellati. II. 596.
 Cinis Plumbi. II. 308.
 Cinnamomum. I. 595.
 Citronen-Melisse. II. 20.
 Citrus Aurantium L. I. 428.
 Clysmata. I. 19.
 Coccoloba uvifera. I. 772.
 Cocculi indici. II. 22.
 Cochlearia. I. 599.
 — officinalis L. ebd.
 Colocynthis. I. 602.
 Columbo, ebd.
 Composita. I. 26.
 Conchae. I. 606. praeparatae. I. 607.
 Confectio seminum Cynae. II. 484.
 Conium maculatum L. I. 585.
 Conserva. I. 39. Cochleariae. I. 600. Millepedum. II. 112.
 Convolvulus Jalappa L. I. 748.

- Copaifera officinalis L. I. 435.
 Cornu cervi. I. 608.
 Corpus pro balsamo simplex. I. 190.
 Cortex peruvianus. I. 539. regius. I. 540. ruber, ebd.
 Costus niger. I. 206.
 Cremor Tartari. II. 586. horaxatus, s. solubilis. I. 455.
 Crocus. I. 611.
 — sativus L. I. 611.
 — Martis adstringens. I. 658. aperitivus, ebd.
 Croton Cascarilla L. I. 515. Eleutheria, ebd.
 Crystalli minerales. II. 178. Tartari. II. 586.
 Cucumis Colocynthis L. I. 602.
 Cuprum ammoniacale, ammoniaco-sulfuricum, s. ammonia-
 tum. II. 707. sulfuricum. II. 682.
 Cynae semen. II. 482.

D.

- Daphne Mezereum L. II. 101.
 Datura Stramonium L. II. 554.
 Decocta. I. 32.
 Decoctum album Sydenhami. I. 609. nigrum Allenii. I. 639.
 Diaphoretica. I. 78.
 Digestionspulver, Kleinisches. I. 431.
 Digestiv-Salbe. II. 619.
 Digitalis purpurea L. I. 616.
 Diluentia. I. 66.
 Diuretica. I. 74.
 Doppelsalz. II. 609.
 Dosis der Arzneimittel. I. 34.
 Dovers Pulver. II. 275.
 Dreiblatt. II. 629.
 Dreifaltigkeitsblume. II. 666.
 Driburger Wasser. I. 560.
 Dulcamara. I. 625.

E.

- Eau de Carmes. II. 22.
 — de Luce. II. 462.

Ei.

- Eibenbaum. II. 611.
 Eibisch. I. 164.
 Eichenmistel. II. 671.
 Einfache Mittel. I. 26.
 Einhüllende Mittel. I. 65.
 Einreibungen. I. 21.
 Eisen. I. 635.
 Eisen-Äther. I. 662. Extrakt. I. 658. Feile. I. 637. Mohr,
 I. 653. Molkon. I. 663. Oxyd. I. 658. Oxydul, ebd. Sa-
 fran, eröffnender, ebd. Salmiak. I. 659. Tinktur, äpfel-
 haltige oder äpfelsaure. I. 670. ätherische. I. 662. essig-
 saure. I. 664. Kilaprotische. I. 665. salzsaure. I. 669.
 Vitriol. I. 665. Wein. I. 670. Weinstein. I. 664.
 Eisen, äpfelsaures. I. 658. salzsaures. I. 659. schwefelsau-
 res. I. 665.
 Eisenhut. I. 110.
 Eiweißstoffhaltige Mittel. I. 45.
 Elaeosaccharum Foeniculi. I. 673. Menthae. II. 28. Myr-
 rhac. II. 136.
 Electuaria. I. 29.
 Electuarium de Manna. II. 16. Diascordium. II. 269. leni-
 tivum. II. 530. Sennae, ebd. Theriaca. II. 281.
 Eleuterienrinde. I. 515.
 Elixir. I. 32.
 Elixir Absinthii. I. 92. acidum Dippelii. II. 706. Halleri. II.
 687. Vogleri. II. 709. Zimmermanni. II. 706. Aloës sapo-
 natum. I. 162. antiscorbuticum Sellii. I. 600. aperitivum
 Clauderi. I. 161. Aurantiorum compositum. I. 433. pare-
 goticum. II. 269. pectorale regis Daniae. II. 137. Wede-
 llii. I. 514. II. 137. proprietatis. I. 162. cum Rheo. II. 353.
 roborans Whyttii. I. 583. sacrum. I. 162. salutis. II. 353.
 531. stomachicum Rosensteini. I. 683. uterinum Crollii.
 II. 651. viscerale Hoffmanni. I. 433. Whyttii. I. 583. vi-
 trioli Mynsichti. II. 710.
 Emetica. I. 69.
 Emollientia. I. 64.
 Emplastra. I. 54.
 Empiastrum adhaesivum. II. 320. album coctum, ebd. aro-
 maticum. II. 191. Cantharidum ordinarium. I. 506. per-
 petuum, ebd. Cicutae. I. 595. de Galbano crocatum. I.
 615.

615. 631. de ranis cum Mercurio. II. 79. Diachylon simplex. II. 320. compositum, ebd. ex Ammoniaco. I. 190. Hyoseyami. I. 747. Lithargyri simplex. II. 320. compositum, ebd. mercuriale. II. 79. nigrum Bechholzii. II. 560. odontalgicum. II. 270. opiatum. II. 270. resolvens Schmuckeri. I. 427. saponatum Barbetti. II. 495. sulfuratam. II. 550. vesicatorium ordinarium. I. 506. perpetuum, ebd.
- Emser Wasser. I. 371.
- Emulsionen. I. 32.
- Emulsio amygdalina. I. 194. oleoso-phosphorata. II. 295.
- Engelwurzel. I. 206.
- Ens martis. I. 659.
- Enula. I. 720.
- Enzian, gelber. I. 632. rother, ebd.
- Erden. I. 55.
- Erdgalle. I. 529. 695.
- Erdrauch. I. 674.
- Erschlaffende Mittel. I. 64.
- Eruca. I. 541.
- Essentia Absinthii. I. 92. alexipharmaca Stahlii. I. 210. Asae foetidae. I. 427. Cantharidum. I. 506. Cinnamomi. I. 593. Colocyntidis. I. 602. Corticum Aurantiorum. I. 432. Digitalis purpureae. I. 624. Galbani. I. 681. Millefolii. II. 110. Myrrhae. II. 133. Scillae. II. 514. Valerianae. II. 652.
- Essenzen. I. 32.
- Essig. I. 94. destillirter. I. 103. medicinischer. I. 32.
- Essig-Äther. I. 104. Geist, ätherhaltiger oder versüßter. I. 106. Honig, ebd. II. 19. Naphtho. I. 104. eisenhaltige. I. 66. Salmiak. II. 438. Weinstein. II. 610.
- Essigsaures Elei. II. 319.
- Eucalyptus resinifera. I. 772.
- Expectorantia. I. 81.
- Exsiccantia. I. 66.
- Extrakte. I. 31.
- Extraktivstoff, bitterer. I. 49. 51.
- Extractum Absinthii. I. 95. Aconiti. I. 119. Aloës aquosum. I. 165. Angelicae. I. 211. Angusturae. I. 219. Arnicae. I. 593. Calami aromatici. I. 462. Cascarillae. I. 520.
- ca-

catharticum, I. 163. catholicum, I. 163, 755. Chamomillae, I. 535. Cicutae, I. 595. corticis Aurantiorum, I. 433. corticis peruviani, I. 583. aquosum, ebd. frigide paratum s. Garayanum, I. 534. spirituosum, I. 583. corticis Saticis, II. 476. Digitalis purpureae, I. 625. Dulcamarae, I. 631. Enulae, I. 725. Ferri pomatum, I. 653. Glycyrrhizae, I. 686. Graminis, I. 691. Guajaci, I. 706. Helenii, I. 725. Hellebori nigri, I. 735. Hyoscyami, I. 747. Inulae, I. 725. Liquiritiae, I. 686. Martis, I. 658. Millefolii, II. 110. Myrrhae aquosum, II. 137. nucum Juglandum, II. 187. Nucis vomicae, II. 201. Opii aquosum, II. 270. panchymagogum Crollii, I. 163, II. 334. Pimpinellae, II. 307. Quassiae, II. 332. radices Graminis, I. 691. Rhei, II. 353. compositum, II. 354. Rhois Toxicodendri, II. 359. Sabinae, II. 375. Saponariae, II. 502. Saturni, II. 319. Scillae, II. 514. Senegae, II. 528. thebaicum, II. 270. Tormentillae, II. 624. Valerianae, II. 652.

F.

Faba Pechurim, I. 631.
 Fachinger Wasser, I. 357.
 Färberröthe, II. 330.
 Faulnißwidrige Mittel, I. 67.
 Fallkraut, I. 531.
 Farrnkraut, I. 671.
 Febrifugum Craanii, I. 252.
 Fel Tauri, I. 632.
 Fenchel, I. 671.
 Fenchel-Öl, I. 673. Ölzucker, ebd. Wasser, ebd.
 Ferrum, I. 655. muriaticum, I. 659. oxydatum rubrum, I. 653. oxydulatum nigrum, I. 653. selectum L. I. 655. sulfuricum, I. 665. tartarisatum, I. 663.
 Ferula Asa foetida L. I. 415. Ferulago Desfont, I. 180.
 Fiber Castor L. I. 521.
 Fieberklee, II. 629.
 Fieberrinde, I. 539.
 Filix mas, I. 671.
 Fingerhut, rother, I. 616.
 Fingerhut-Essenz, I. 624.

Fixe

- Fixe Luft. I. 126.
 Flathera-Rinde. I. 515.
 Flavedo corticum Aurantium. I. 430.
 Flieder. II. 478.
 Fliegen, spanische. I. 497.
 Fliegenpflaster, spanisch. I. 506.
 Flockenkraut. II. 666.
 Flores Cassiae. I. 595.
 — Salis ammoniaci martiales. I. 659.
 — Sulfuris. II. 560.
 — Zinci. II. 719.
 Foeniculum. I. 671. aquaticum. II. 287.
 Folia Aurantium. I. 429. Sennae. II. 518.
 Franzbranntwein. II. 665.
 Franzosenholz. I. 695. Öl. II. 593.
 Fraxinus Ornus L. II. 10.
 Freisamkraut. II. 666.
 Friedrichssalz, eröffnendes. II. 575.
 Froschlöffel. I. 150.
 Fumaria. I. 674.
 Fumaria officinalis L. I. 674.

G.

- Galangae radix. I. 677.
 Galbanum Gummi. I. 678.
 Galgant. I. 677.
 Gallertartige Mittel. I. 45.
 Gas acidum carbonicum. I. 126. oxygenium. I. 131.
 Gas, kohlenstoffsäures. I. 126. Sauerstoff-, I. 131.
 Geilnauer Wasser. I. 357.
 Gelatina cornu cervi. I. 609.
 Gentiana Centaurium L. I. 529. lutea L. I. 632. rubra. ebd.
 Geschwulstpillen. I. 192.
 Gesundbrunnen. I. 345.
 Geum urbanum L. I. 511.
 Gewürzpflaster. II. 191.
 Gichtrübe. I. 456.
 Giftbaum, eichenblättriger. II. 536.
 Giftsumach. ebd.

Gle.

- Glecoma hederacea* L. I. 719.
Globuli martiales. I. 662.
Glycyrrhiza glabra L. I. 684. *echinata* L. ebd.
 Goldschwefel. I. 259.
 Goldweide. II. 468.
 Goldwurzel. I. 536.
 Gottesnadenkraut. I. 695.
Gramen caninum. I. 688.
 Graphites. I. 692.
 Graswurzel. I. 688.
Gratiola. I. 693.
 — *officinalis*. ebd.
Guajacum. I. 695.
 — *officinale* L. ebd.
 Guajakseife. II. 496. Tinktur, flüchtige. I. 707.
Gummi arabicum. I. 377. *gambiense*. I. 772. *Guttæ*. I. 709.
 Kino. I. 772. *Mimosæ*. I. 377. *rubrum*. I. 772.
 Gummi-Gutte. I. 709.
 Gundelrebe. I. 719.
 Gurgelspecies. I. 481.
Guttaefera vera Koenig. I. 709.

H.

- Haematites lapis*. I. 716.
 Hämst. I. 164.
 Harntreibende Mittel. I. 74.
 Harze. I. 50.
 Hauptbalsam. II. 191.
Hedera terrestris. I. 719.
 Heilmittel, chirurgische, I. 2. diätetische, ebd. pharmaceu-
 tische, ebd. psychische, ebd.
Helenium. I. 720.
Helleborus niger L. I. 726.
Hepar Antimonii. I. 249. *calcareum*. I. 246. *Sulfuris calca-*
reum. II. 568. *salinum*. II. 570.
Heracleum gummiferum Willd. I. 180.
 Hexenmehl. I. 789.
 Hindischkraut. I. 625.
 Hirschhorn. I. 608

Hirsch-

- Firschhorngeist. II. 437. Liqueur, bernsteinhaltiger. II. 421.
 Öl. I. 610.
 Höllenstein. I. 774.
 Holunder. II. 478.
 — Mus. II. 431. Saft. ebd.
 Honig. II. 17.
 Huflattig. II. 633.
 Hundegras. I. 683.
 Hustenkügelchen. I. 683. Leder. I. 168.
 Hydrargyrum. II. 29. aceticum. II. 81. ammoniato-muriaticum insolubile. II. 85. solubile. II. 45. borussicum. II. 81. cum Sulfure. II. 44. mineralisatum. II. 29. muriatico-ammoniatum praecipitatum. II. 85. muriaticum corrosivum. II. 89. mite. II. 45. nativum. II. 29. nitricum. II. 82. oxydatum rubrum. II. 85. phosphoricum. II. 84. subsulfuricum. II. 93. sulfuratum nigrum. II. 44.
 Hydromel. II. 17.
 Hydrosulfur ammoniatum. II. 421.
 Hydrothion-Säure. II. 558. Wasser. ebd.
 Hyoscyamus. I. 737.
 Hyoscyamus niger L. ebd.

I.

- Jacea. II. 666.
 Jalappa. I. 743.
 Jalappen-Harz. I. 755. Seife. II. 496.
 Jamaikarinde. I. 540.
 Ibis. I. 164.
 Illicium anisatum L. I. 219.
 Incitantia. I. 60.
 Inflammabilia. I. 53.
 Infusa. I. 32.
 Infusio. I. 24.
 Infusum Ipecacuanhae Gianellae. I. 769. laxativum. II. 16.
 531. Rhei. II. 354. Sennae compositum. II. 531.
 Inula Helenium L. I. 720.
 Involventia. I. 65.
 Johannisblumen. I. 381.
 Ipecacoanha. I. 757.

- Isländisches Moos. I. 785.
 Juglans regia L. II. 185.
 Julapium moschatum. II. 126.
 Jungfernhonig. II. 17.
 Jungfernsquecksilber. II. 29.
 Jungfernschwefel. II. 538.
 Juniperus. I. 770.
 — communis L. I. 770. Sabina L. II. 371.

K.

- Kaffee. I. 778.
 Kakaoseife. II. 496.
 Kali aceticum. II. 376. 610. carbonicum. II. 596. causticum
 fusum. II. 592. citricum. II. 375. muriaticum hyperoxy-
 genatum. II. 466. nitricum. II. 139. nitrosum. II. 173.
 oxymuriaticum. II. 466. sulfuratum. II. 570. stibiatum. I.
 249. sulfuricum. II. 375. 609. sulfurosum. II. 375. tarta-
 ricum. II. 607. acidulum. II. 586. ammoniatum. II. 606.
 martiatum. I. 663. natronatum. II. 376. stibiatum. I. 274.
 Kali-Lauge, ätzende. II. 597. Tinktur. II. 610.
 Kali, citronensaures. II. 375. oxygenirt-salzsaaures. II. 466.
 säuerlich-weinsteinsaures. II. 586. salpetersaures. II. 139.
 Kalk. I. 463.
 Kalk-Leber. II. 568. Wasser. I. 463.
 Kalk, schwefelhaltiger. II. 568.
 Kalmus. I. 457.
 Kalomel. II. 45.
 Kamfer. I. 467.
 Kamfer-Essig. I. 495. Öl. I. 496. Seife. II. 496. Spiritus
 I. 496.
 Kammerblume. I. 529.
 Kanthariden. I. 497.
 Kanthariden-Tinktur. I. 506.
 Kantharin. I. 49.
 Kardobenedikten. I. 507.
 Karlsbader Wasser. I. 369.
 Karmeliter-Wasser. II. 22.
 Kaskarille. I. 515.
 Kastoröl. II. 360.

- Kellerhals. II. 101.
 Kellerassel, Kellerassel, Kellerwurm. II. 111.
 Kermes mineralis. I. 249.
 Funderbalsam. II. 28.
 Kino. I. 772.
 Kinogummi, ebd.
 Kirschlorbeer. I. 776.
 Kirschlorbeer-Wasser. I. 776. 778.
 Kissinger Wasser. I. 366.
 Klettenwurzel. I. 439.
 Klystiere. I. 19.
 Kochsalz. II. 457.
 Königsrinde. I. 540.
 Kokkelsbeere, indische. II. 22.
 Kokkelskörner, ebd.
 Koloquinten. I. 602.
 Kolunbo-Wurzel. I. 602.
 Ionserven. I. 30.
 Kopaiva-Balsam. I. 435.
 Korubranntwein. II. 663.
 Krähenaugen. II. 192.
 Krähenaugen-Extrakt. II. 201.
 Kräuter-Essig. I. 105.
 Kräutersalz. II. 596.
 Krampfstillende Mittel. I. 64.
 Krapp. II. 380.
 Krausemünze. II. 24.
 Krausemünzen-Wasser. II. 27.
 Krebssaugen. I. 606.
 Kreuzblume, bittere. II. 324.
 Küchensalz. II. 375. 457.
 Kügelchen. I. 34.
 Kühlende Mittel. I. 63.
 Kupfer-Salmiak. II. 707. Vitriol. II. 682.
 Kupfer, schwefelsaures. II. 682.

L.

- Lac mercurialis. II. 80. Sulfuris. II. 573.
 Lactuca Scariola L. I. 774. sylvestris, ebd. virosa L. ebd.
 Jahn, Mat. med. II. Th. Bbb La-

- Lakritzensaft. I. 686.
 Lapidescancerorum. I. 606.
 Lapis causticus. II. 592. divinus. I. 179. infernalis. I. 774.
 Prunellae. II. 178.
 Latwergen. I. 29.
 Laudanum. II. 201. liquidum Sydenhami. II. 270.
 Laugensalze. I. 145.
 Laugensalz, mineralisches. II. 514. vegetabilisches. II. 595.
 Laurin. I. 529.
 Laurocerasus. I. 776.
 Laurus Camfora L. I. 467. Cassia L. I. 595. Cinnamomum
 L. ebd. Pechurim. I. 631. Sassafras L. II. 502.
 Lavemens. I. 19.
 Laxier-Salz. II. 374. Tränkchen. II. 16. 531.
 Leontodon Taraxacum L. II. 581.
 Letten. II. 633.
 Lichen islandicus. I. 785.
 Liebensteiner Wasser. I. 360.
 Limatura Martis. I. 637. Stanni. II. 552.
 Limonaden-Pulver. II. 593.
 Linctus. I. 37.
 Linimente. I. 34.
 Linimentum diureticum. II. 616. saponaceum Kaempffii. II.
 495. saponato-camforatum, ebd. volatile. II. 457.
 Liquamen Myrrhae. II. 138.
 Liquiritia. I. 684.
 Liquor aethereus vitriolicus. II. 712. Alkali volatiliscustici.
 II. 452. Ammonii acetici. II. 433. carbonici. II. 449. caustici
 II. 452. pyro-oleosi. II. 437. succinici. II. 421. tartari
 II. 432. anodynus compositus. II. 652. martiatus.
 II. 662. mineralis Hoffmanni. II. 711. vegetabilis. I. 106.
 antipyreticus Harlesii. I. 400. arthriticus Elleri. II. 421.
 cornu cervi succinatus, ebd. Hydrargyri ammoniato-muriatici.
 II. 45. muriatici corrosivi, ebd. Kali caustici. II.
 597. subcarbonici, ebd. mundificans Vogleri. II. 373.
 Natri arsenicosi. I. 400. Plumbi acetici. II. 519. pyro-tartaricus.
 II. 606. Salis tartari. II. 597. Saponis stibiati. I.
 293. Stibii muriatici. I. 245. stypticus Loosii. I. 663.
 Liquor, schmerzstillender. II. 269. 711.
 Liriiodendron Tulipifera L. II. 632.

- Lixivium causticum. II. 597. ammoniacale. II. 452.
 Löffelkraut. I. 599.
 Löwenzahn. II. 531.
 Lohoch sanum et expertum. I. 637. saponatum. II. 496. vi-
 ride Fulleri, ebd.
 Lorbeerweide. II. 463.
 Luft, dephlogistisirte. I. 121. fixe. I. 126.
 Luftsäure. I. 126.
 Luftwurzel. I. 206.
 Lycopodium. I. 789.
 — clavatum L. I. 789.

M.

- Macis. II. 5.
 Mäuseholz. I. 625.
 Magentropfen, Hoffmannische. I. 433.
 Magisterium Wismuthi. II. 716.
 Magnesia aërata. II. 397. alba, ebd. carbonica, ebd. nigra.
 II. 6. non aërata. II. 400. pura, ebd. Salis amari. II. 397.
 sulfurica. II. 375. usta. II. 400. vitriolata. II. 375.
 Magnesie, weiße. II. 397.
 Magnesium. II. 6. muriaticum. II. 9. oxydatum nigrum.
 II. 7. sulfuricum. II. 9.
 Maiwurm. II. 503.
 Mandeln. I. 193.
 Mandel-Milch. I. 194. Öl. I. 193. Syrup. I. 206. Wasser.
 I. 197.
 Mangan. II. 6. salzsaures. II. 9. schwefelsaures, ebd.
 Manna. II. 10.
 Manna-Latwerge. II. 16.
 Maranta Galanga L. I. 677.
 Marcasita. II. 716.
 Markasit. II. 716.
 Mars. I. 635. solubilis. I. 663. tartarisatus, ebd.
 Matricaria Chamomilla L. I. 529.
 Meerschwamm. II. 545.
 Meerzwiebel. II. 505.
 Meerzwiebel-Essenz. II. 514. Essig. I. 103. II. 514. Ex-
 trakt. II. 514. Honig. I. 107. II. 19. 515. Wein. II. 516.
 B b b 2 Meh-

- Mehlige Mittel. I. 45.
 Mel. II. 17. anthosatum. II. 19. crudum. II. 17. despa-
 matum, ebd. purum, ebd. rosatum. II. 19. sambuci-
 num, ebd. violaceum, ebd. virgineum. II. 17.
 Melampodium. I. 726.
 Melissa. II. 20.
 Melissa officinalis L. ebd.
 Melissenwasser. II. 22.
 Mellagines. I. 30.
 Mellago radices Graminis. I. 691.
 Meloë majalis. II. 503. Proscarabæus L. ebd. Vesicatorius
 L. I. 497.
 Menispermum Cocculus L. II. 22. palmatum Commers.
 I. 602.
 Mennige. II. 308.
 Mentha crispa L. II. 24. piperita L. ebd. vulgaris, ebd.
 Menyanthes trifoliata L. II. 629.
 Mercurius. II. 29. acetatus. II. 81. alcalisatus. II. 80. cal-
 cinatus. II. 85. cinereus. II. 82. currens. II. 29. 37.
 dulcis. II. 45. gummosus Flenckii. II. 80. nitrosus. II. 82.
 phosphoratus. II. 84. praecipitatus albus. II. 85. flavus.
 II. 93. per se. II. 85. ruber, ebd. praeparatus. II. 87.
 solubilis Hahnemann. II. 87. sublimatus corrosivus. II. 89.
 vivus. II. 29. 37. Zinci. II. 727.
 Merkurial-Seife. II. 496. Zinkkalk. II. 727.
 Metalle, I. 56.
 Methode der Arzneimittellehre, chemische. I. 45. physio-
 graphische. I. 41. therapeutische. I. 56.
 Mezereum. II. 101.
 Millefolium. II. 105.
 Millepedes. I. 111.
 Minderers-Geist. I. 107. II. 435.
 Mineralalcali. II. 544. phosphorsaures. II. 375. schwefel-
 saures, ebd.
 Mineralkermes. I. 249.
 Mineralwässer. I. 345.
 Mithridat. II. 274.
 Mithridatium Damocratis, ebd.
 Mittelsalze. II. 374.

Mix-

- Mixtura Diatrion. II. 592. Hulmiana. I. 544. moschata. II. 126. nervina Weikardi. II. 534. pyrotartarica II. 592. Riveriana. I. 144. simplex. II. 592. camforata. I. 495. Swieteniana. II. 91. tonico-nervina Stahl's. II. 432. vulneraria acida. II. 706.
- Mixturen. I. 32.
- Moeconium. II. 201.
- Mönchskappe. I. 110.
- Mohrsaft. II. 201.
- Mohr, mineralischer. II. 44.
- Morsellen. I. 34.
- Morsuli antimonialia. I. 250. chinati. I. 534.
- Moschus. II. 112.
- Moschus Moschifer L. ebd.
- Mucilago Hydrargyri. II. 80.
- Murias Sodae. II. 375.
- Muskaten-Balsam. II. 190. Blüthe. II. 5. Nufs. II. 189. Öl, ätherisches. II. 191. ausgepresstes. II. 190. Spiritus. II. 192.
- Mutterharz. I. 678.
- Muttersalbe. II. 323.
- Mynsichts Vitriolelixir. II. 710.
- Myristica moschata Thunb. II. 5. 189.
- Myrrha. II. 127.
- Myrrhen-Essenz. II. 133. Extrakt. II. 137. Öl. II. 138. Zucker. II. 136.

N.

- Nachtschatten. I. 625. grosser. I. 445.
- Nährende Mittel. I. 45. 58.
- Naphtha Aceti. I. 504. martiata. I. 665. phosphorata. II. 305. Vitrioli. II. 712.
- Narkotische Mittel. I. 50.
- Narrenkappe. I. 110.
- Natrum. II. 544. boracicum. I. 453. muriaticum. II. 575. 457. nitricum. II. 179. phosphoricum. II. 375. sulfuricum, ebd. tartaricum, ebd.
- Natrum, salpetersaures. II. 179. salzsaures. II. 457.
- Nelkenwurzel. I. 511.

Neun-

- Neendorfer Wasser. I. 364.
 Nerventinktur, Bestucheffische. I. 662.
 Niefsmittel. I. 85.
 Niefswurzel, schwarze. I. 726.
 Nihilum album. II. 719.
 Nitrum. II. 139. antimoniatum, II. 178. cubicum. II. 179.
 depuratum. II. 139. rhomboidale. II. 179. stibiatum. II.
 178. tabulatum, ebd. vitriolatum. II. 609.
 Nufs, welsche. II. 185.
 Nufsöl. II. 187.
 Nutrientia. I. 58.
 Nux juglans. II. 185. moschata. II. 189. Vomica. II. 192.

O.

- Öle, ätherische. I. 52. durch Aufgufs bereite. I. 33.
 empyreumatische. I. 52. Fette. I. 46. gekochte. I. 33.
 Öl, gereinigtes thierisches. I. 609.
 Olea cocta s. infusa. I. 35.
 Oleum Absinthii aethereum. I. 93. coctum, ebd. Amygda-
 larum. I. 198. Animale aethereum s. Dippelii. I. 609.
 foetidum. I. 610. Anisi. I. 220. expressum. I. 221. cam-
 foratum. I. 496. Chamomillae. I. 535. Cinnamomi. I. 598.
 Cornu cervi. I. 610. Corticum Aurantiorum. I. 434. de
 palma Christi. II. 360. Foeniculi. I. 673. Hyoscyami
 coctum. I. 747. expressum, ebd. Juniperi. I. 771. Ma-
 cis. II. 5. Menthae crispae. II. 28. piperitae. II. 29.
 Millefolii. II. 111. Myrrhae per deliquium. II. 133. Nucis
 moschatae aethereum. II. 191. destillatum, ebd. expres-
 sum. II. 190. Nucistae, ebd. Nucum Juglandum. II. 187.
 Palmae. II. 360. Petrae. II. 283. Rhois Toxicodendri,
 II. 360. Ricini, ebd. Sabinae. II. 373. Tartari foetidum.
 II. 595. per deliquium. II. 597. Terebinthinae. II. 616.
 Valerianae. II. 652. Vitrioli. II. 687.
 Oniscus Asellus L. II. 111.
 Operment. I. 410.
 Opium. II. 201.
 Opium-Pflaster. II. 270. Stoff. I. 51. Tinktur. II. 270. 281.
 benzoehaltige. II. 269.
 Opodeldok. II. 495.

Or-

- Orchis. II. 467.
 Orgeade. I. 206.
 Orvietanum. II. 275.
 Oxytel simplex. I. 106. II. 19. squalliticum. I. 106. II. 19.
 515.

P.

- Pärsaat. II. 287.
 Palmöl. II. 360.
 Panacea mercurialis. II. 45.
 Papaver orientale L. II. 201. somniferum L. ebd.
 Pappel, weisse. I. 164.
 Pasta Althaeae. I. 163. Liquiritiae. I. 637.
 Pasten. I. 34.
 Pechurimböhne. I. 631.
 Pervinca. II. 282.
 Petroleum. II. 283.
 Pfaffenröhrchen. II. 581.
 Pfeffermünze. II. 24.
 Pfeffermünz-Kügelchen. II. 29. Wasser. II. 27. geistiges.
 II. 28.
 Pflaster. I. 35.
 Phellandrium aquaticum L. II. 287.
 Philonium romanum. II. 275.
 Phosphorus. II. 292.
 Phosphor-Naphte. II. 305. Säure. II. 305.
 Pikrotoxin. I. 31.
 Pillen. I. 29.
 Pilulae aloëticae. I. 163. anthymericae. I. 615. antispasticae
 Hoffmanni I. 528. aperientes StahlII. I. 163. Arsenici albi
 Bartoni. I. 411. balsamicae Mortonii. I. 191. Sellii. I. 615.
 communes. I. 164. de Cynoglossæ. II. 275. de Styrace, ebd.
 ex Ammoniaco. I. 191. ex Elaterio, ebd. foetidae Sydeahami.
 I. 428. 527. Gummi Ammoniaci sibiatae. I. 192.
 hydragogae Janini. I. 716. Lond. ebd. hydropicae Bontii.
 I. 192. magnae Hoffmanni. II. 91. mercuriales. I. 97.
 pacificae. II. 275. pectorales. I. 191. 192. Vogleri. II. 516.
 physagogae, ebd. polychrestae, ebd. resolventes Sellii. II.
 528. Ruffi. I. 164. scilliticae. I. 192. II. 516. stomachicae.
 II.

- II. 354. tartaricae Bontii. I. 192. tonicae Bacheri. I. 756.
 traumaticae Kleinii. II. 111. viscerales Vogleri. II. 516.
 Pimpinella alba. II. 306. Anisum L. I. 220. magna L. II.
 306. nigra Roth. ebd. Saxifraga L. ebd.
 Pimpinelle, weiße und schwarze. II. 306.
 Plantago aquatica. I. 150.
 Plumbago. I. 692.
 Plumbum. II. 308. aceticum. II. 320.
 Polychrestsalz, Glasersches. II. 375. Seignette'sches. II. 375.
 Polychroit. I. 51.
 Polygala amara L. II. 324. Senega L. II. 517. vulgaris L.
 II. 324.
 Polypodium Filix mas L. I. 671.
 Poma Aurantiorum immatura. I. 432. Colocynthidis. I. 602.
 Pomade, oxygenirte. II. 184.
 Pomeranzen. I. 428. unreife. I. 432.
 Pomeranzenblätter. I. 429.
 Pomeranzenblüthen-Wasser. I. 432.
 Pomeranzenschaalen. I. 430. Wasser. I. 432.
 Pottasche. II. 596.
 Praecipitat, rother. II. 85. weißer, ebd.
 Praecipitat-Salbe, weiße. II. 85.
 Praeparata. II. 26.
 Prunus Laurocerasus L. I. 776.
 Pulpa Tamarindorum. II. 577.
 Pulver. I. 28. eröffnendes. I. 535. rothes niederschlagendes.
 II. 179.
 Pulvis aërophorus. II. 593. Vogleri. I. 145. alexipharmacus.
 II. 127. alterans Plumeri. I. 269. anodynus Doveri. II.
 275. antacidus Vogleri. II. 400. antemeticus. II. 593. au-
 tilyssus. II. 127. antipodagricus Portlandi. I. 683. antisepti-
 cius. II. 476. antispasticus. II. 593. Halensis. II. 179.
 Ari compositus. I. 415. cardiacus. II. 593. Carthusiane-
 rum. I. 249. catharticus. II. 593. cosmicus. I. 411. den-
 tificius. II. 139. digestivus. II. 593. Unzeri. II. 400.
 diureticus. II. 593. Doveri. II. 275. eccoproticus. II. 593.
 ecephracticus Sellii. I. 535. haemagogus. II. 370. Liquiri-
 tiae compositus. I. 687. pectoralis. I. 615. 687. II. 575.
 balsamicus Wedelii. II. 687. pro Limonada. II. 593. refri-
 gerans. II. 179. Squillae compositus StahlII. II. 516. sto-
 ma-

- machicus. I. 415. 462. strumalis. II. 551. stypticus. I. 179.
 temperans. II. 179. Tragacanthae compositus. I. 381. tun-
 quinensis. II. 127.
 Purgierkraut. I. 693.
 Pyrmonter Wasser. I. 360.

Q.

- Quassia. II. 326. amara. L. ebd. excelsa Swartz. ebd. Si-
 maruba L. II. 534.
 Quassien-Extrakt. II. 332.
 Quecke. I. 688.
 Quecksilber. II. 29. alkalisirtes, 30. auflösliches, 37. ätzen-
 des salzsaures, 39. blausaures, 31. essigsaures, ebd. ge-
 schwefeltes, 44. mildes salzsaures, 45. phosphorsaures, 84.
 salpetersaures, 82. versüßtes, 45.
 Quecksilber-Kalk, aschgrauer. II. 82. Pflaster, 79. Salbe,
 gelbe, 99. graue, ebd. Salpeter, 82. Seife, 98. Suhl-
 mat, ätzender, 89. Terpentinsalbe, 100.

R.

- Radix brasiliensis. I. 757.
 Rainfarn. II. 580.
 Rasura cornu cervi. I. 608.
 Rauschgelb. I. 410.
 Realgar, ebd.
 Refrigerantia. I. 63.
 Regenbad. I. 331.
 Reglisse. I. 168.
 Regulus Antimonii. I. 250. medicinalis, 252. stellatus, 251.
 Reifsblei. I. 692.
 Reizende Mittel. I. 60.
 Relaxantia. I. 64.
 Rennthiermoos. I. 783.
 Resina Jalappae. I. 755.
 Resorbensia. I. 68.
 Retinentia. I. 87.
 Rhabarbarum. II. 332.
 Rhabarber, ebd.

Rha-

- Rhabarber-Extrakt. II. 353. Saft, 354. Tinktur, 348. hittere, 354.
 Rheum. II. 332. compactum L. ebd. cruentum Sievers, ebd. palmatum L. ebd. undulatum Pallas, ebd.
 Rhus radicans L. II. 356. Toxicodendron L. ebd.
 Ricinus communis L. II. 360.
 Ricinusöl, ebd.
 Riechsalm, Sylvisches. II. 437.
 Kindsgalle. I. 632.
 Ringelstock. II. 331.
 Risigallum. I. 410.
 Roborantia. I. 59.
 Roob, I. 30. Juniperi. I. 772. Sambuci. II. 481.
 Rosenhonig. II. 19.
 Rostfenchel. II. 287.
 Rostschwefel. II. 553.
 Rothmachende Mittel. I. 61.
 Rotulae. I. 54. anthelminticae. II. 484. Menthae piperitae. II. 29.
 Rubefacientia. I. 61.
 Rubia tinctorum L. II. 363.
 Ruhrwurzel, I. 757. II. 626.
 Rum. II. 663.

S.

- Sabina. II. 371.
 Saccharum myrrhatum. II. 136. Saturni. II. 320.
 Sadebaum. II. 371.
 Säfte, eingedickte. I. 30.
 Säuren. I. 54. 107.
 Säure tilgende Mittel. I. 67.
 Safran. I. 611.
 Sal Absinthii. I. 93. II. 596. citratum. II. 375. Alkali vegetabile. II. 596. amarum. II. 374. ammoniacum. II. 401. volatile. II. 437. volatile acetatum. II. 438. anglicum. II. 375. aperitivum Fridericianum, ebd. catharticum, ebd. commune. II. 375. 457. essentielle Chinae, I. 584. Tartari. II. 595. herbarum. II. 596. marinum. II. 375. 457. Martis. I. 665. mirabile Glauberi. II. 375. muriaticum
 ba-

- baryticum. II. 620. polychrestum Glaseri. II. 375. Seig-
 nette. II. 376. rupellense, ebd. sedlizense. II. 375. Tar-
 tari. II. 596. volatile acetatum. II. 432. cornu cervi, ebd.
 oleosum Sylvii. II. 437. siccum, ebd.
 Salab. II. 467.
 Salbe, braune. II. 323.
 Salben. I. 34.
 Salbei. II. 477.
 Salep. II. 467.
 Salia media, neutra. II. 375.
 Salix. II. 468. alba L. ebd. fragilis L. ebd. laurea, ebd.
 pentandra L. ebd. vitellina L. ebd.
 Salmiak. II. 401.
 Salmiak-Blumen, eisenhaltige. I. 659. Geist. II. 449. ätzen-
 der. II. 452. bernsteinhaltiger, ebd. weiniger. II. 457.
 Salpeter, gemeiner. II. 139. würfflichter. II. 119.
 Salpeter-Äthergeist. II. 180. Geist, versüßter, ebd. Kügel-
 chen. II. 178. Naphthe, ebd. Säure. II. 176.
 Salvia. II. 477. officinalis L. ebd.
 Salze. I. 55. bernsteinsäure, ebd. boraxsäure, ebd. essig-
 säure, ebd. hydrothionsäure, ebd. oxydirt-salzsäure, ebd.
 phosphorsäure, ebd. salpetersäure, ebd. salzsäure, ebd.
 sauerleesäure, ebd. schwefelsäure, ebd. weinstein-
 säure, ebd.
 Salz, englisches, epsomer, sedlizer. II. 375. flüchtiges.
 II. 437.
 Salz-Geist. II. 453. rauchender, ebd. versüßter. II. 467.
 Säure. II. 458. dephlogistisirte oder oxygenirte. II. 465.
 Sambucus. II. 478.
 Sambucus nigra L. ebd.
 Santonicum. II. 482.
 Sapo. II. 484. acidus, ebd. alicantinus. II. 485. antimo-
 nialis. I. 253. resinosus Kaempffii. I. 192. balsamicus Bian-
 chi. II. 496. chymicus Junckeri, ebd. ex cacao, ebd.
 Guajacinus, ebd. gummosus cum Camfora, ebd. Kaem-
 pffii, ebd. hepatico-arsenicalis Desgranges. I. 412. hispa-
 nicus. II. 485. massiliensis, ebd. medicatus. II. 496. mer-
 curialis. II. 98. Kappii. II. 496. resinosus, ebd. starkey-
 annus. II. 497. sulfureus. II. 570. venetus. II. 485.
 Saponaria. II. 497.

Sa-

- Saponaria officinalis L. ebd.
 Sassafras. II. 502.
 Saturnus. II. 300.
 Sauerhonig. I. 106. II. 19.
 Sauerstoffgas. I. 121.
 Scarabaeus majalis. II. 503.
 Schafgarbe. II. 105.
 Schafgarbenextrakt. II. 110.
 Schakarillrinde. I. 515.
 Scharfe Mittel. I. 49.
 Schauerbad. I. 331.
 Scheidewasser. II. 177.
 Schierling. I. 585.
 Schlambäder. I. 352.
 Schlangenzwurzel. II. 531.
 Schleimharze. I. 50.
 Schleimige Mittel. I. 45.
 Schmerzstillende Mittel. I. 65.
 Schöllkraut. I. 536.
 Schwalbacher Wasser. I. 360.
 Schwefel. II. 557.
 Schwefel-Äther. II. 712. Äthergeist. II. 711. eisenhaltiger,
 I. 662. Ammonium. II. 420. Arsenik, gelber. I. 410.
 rother, ebd. Balsam. II. 560. Blumen, ebd. Kali. II. 570.
 Kalk. II. 568. spiefsglanzhaltiger. I. 246. Leber, alkali-
 sche. II. 570. flüchtige. II. 420. kalkige. II. 568. Milch.
 II. 573. Pflaster. II. 560. Salbe. II. 575. Säure. II. 687.
 verdünnte, ebd. Spiefsglanz, natürliches. I. 223. Was-
 ser. II. 559.
 Schweifstreibende Mittel. I. 76.
 Schwererde, salzsaure. II. 620.
 Schwulstkraut. I. 616.
 Scilla. II. 505.
 Scillitin. I. 49.
 Scilla maritima L. II. 505.
 Seidelbast. II. 101.
 Seife. II. 484. balsamische. II. 496. chemische, ebd. me-
 dicinische, ebd.
 Seifen-Balsam. II. 495. Pflaster, ebd. Spiritus, ebd.
 Seifenkraut. II. 497.

- Selterwasser. I. 357.
 Semen badianum, I. 219. Contra. II. 493.
 Senega. II. 517.
 Senegin. I. 49.
 Senna. II. 528.
 Sennesblätter, ebd.
 Senf. II. 541.
 Serpentaria virginica. II. 531.
 Serum lactis chalybeatum. I. 668. martiatum, ebd. tamarindinatum. II. 579. vinosum. II. 666.
 Sevenbaum. II. 371.
 Sialagoga. I. 83.
 Silber, salpetersaures. I. 774.
 Silberweide. II. 468.
 Simaruba. II. 541.
 Simplicia. I. 26.
 Sinapl. II. 541.
 Sinapis alba L. II. 541. nigra L. ebd.
 Sinngrün. II. 282.
 Soda. II. 544. phosphorata. II. 375.
 Solamen hypochondriacorum. I. 431.
 Solanum Dulcamara L. I. 623.
 Solutio Arsenici Jacobi. I. 412. Lefebure, ebd. mineralis Fowleri, ebd. Sodae arsenicosae. I. 400.
 Solution, van Swietensche. II. 91.
 Solutiones aquosae. I. 32.
 Spaer Wasser. I. 360.
 Species. I. 28. cephalicae. II. 481. pectorales. I. 687. demulcentes Sellii, ebd. resolventes Sellii. I. 393. 688. pro epithemate. II. 481. pro gargarismate emolliente, ebd.
 Specificum antipodagricum Emerigonis. I. 707. Helvetii. I. 179.
 Speichel nusleerende Mittel. I. 83.
 Spiauter. II. 719.
 Spiessglanz. I. 222. flüssiges salzsaures. 243. präparirtes. 223. rohes, ebd. rothes schweifstreibendes. 252. schweifstreibendes. 239.
 Spiessglanz-Butter. I. 245. König. I. 250. medicinischer. I. 252. Leber. I. 249. kalkige, ebd. Mohr. I. 237. II. 44.
 Morsellen, I. 250. Oxyd, weißes, I. 239. Salpeter. II. 178.
 Schwe-

- Schwefel, flüssiger. I. 274. goldfarbener. I. 239. rother. I. 249. Schwefelkali, ebd. Seife. I. 253. Tinktur, seifenhaltige. I. 293. Wein. I. 294. Weinstein. I. 274.
- Spiraea Filipendula L. I. 777.
- Spirituöse Mittel. I. 53.
- Spiritus. I. 33. acético-aethereus. I. 106. martiatus. I. 664. Angelicae compositus. I. 211. camforatus. I. 212. Anisi. I. 221. antiscorbuticus Drawitzii. I. 601. aromaticus volatilis. II. 452. arthriticus Pottii. II. 716. Beguini. II. 420. camforatus. I. 495. Cochleariae. I. 601. Cornu cervi. II. 437. de tribus. II. 592. frumenti. II. 663. Juniperi. I. 772. Melissae. II. 22. Menthae piperitae. II. 28. Mindereri. I. 107. II. 438. muriatico-aethereus. II. 467. nitrico-aethereus. II. 180. Nitri acidus. II. 176. dulcis. II. 180. Nucis moschatae. II. 192. Sacchari. II. 663. Salis acidus. II. 458. dulcis. II. 467. fumans. II. 458. Salis ammoniaci anisatus. II. 450. aquosus. II. 449. aromaticus. II. 452. causticus, s. cum calce viva paratus, ebd. foeniculatus, ebd. succinatus, ebd. urinosus, ebd. vinosus. II. 457. vulgaris. II. 449. Saponis. II. 495. sulfurico-aethereus. II. 711. martiatus. I. 662. Tartari. II. 605. Terebinthinae. II. 616. Vini. II. 663. gallicus, ebd. rectificatus, ebd. rectificatissimus, ebd. Vitrioli acidus. II. 687. dulcis. II. 711.
- Spongia marina. II. 545. officinalis Blumenh. ebd. tosta s. usta. II. 546.
- Spritzbäder. I. 329.
- Squilla. II. 505.
- Stärkende Mittel. I. 59.
- Stahl. I. 635.
- Stahl-Kugeln. I. 662. Salz. 665. Tinktur. 668.
- Stalagmitis cambogioides Murr. I. 709.
- Stannum. II. 551. granulatum. 552. limatum, ebd.
- Stechapfel. II. 554.
- Steinbeere. II. 635.
- Steinöl. II. 283.
- Stern-Anies. I. 219.
- Sternutatoria. I. 85.
- Stibium. I. 222. oxydulatum album, 239. hydrothionicum, 249. hydrothionico-sulfuratum, 259. purum, 250. striatum

- tum L. 222. sulfuratum nativum, 223. nigrum laevigatum, ebd.
 Stiefmütterchen. II. 666.
 Stöckchen. I. 34.
 Stramonium. II. 554.
 Streumehl. I. 789.
 Strychnos Nux vomica L. II. 192.
 Sturmhut. I. 110.
 Sturzbäder. I. 330.
 Sublimat-Salbe, Cyrillo'sche. II. 97.
 Succus inspissati. I. 30.
 Succus Liquiritiae. I. 686.
 Süssholz. I. 584.
 Sulfur. II. 557. auratum Antimonii. I. 259. liquidum. I. 274.
 293. caballinum. II. 558. citrinum. II. 557. commune,
 ebd. flavum, ebd. nativum, II. 558. praecipitatum. II.
 573. Succ. I. 259. stibiatum aurantiacum. I. 259. rubrum.
 I. 249. virgineum. II. 553.
 Sumach, wurzelnder. II. 356
 Summitates Millefolii. II. 105
 Syrupe. I. 33.
 Syrupus Althaeae. I. 163. Ammoniacy. I. 192. Amygdalarum.
 I. 206. Cichorii cum Rheo. II. 354. Cinnamomi. I. 599.
 corticum Aurantiorum. I. 434. Diacodii. II. 280. emulsi-
 vus. I. 206. florum Aurantiorum. I. 434. Ipecacoanhae.
 I. 769. Liquiritiae. I. 688. mannatus. II. 17. mercuria-
 lis. II. 38. opiatus. II. 280. pectoralis. I. 192. Senegae.
 II. 528.

T.

- Täfelchen. I. 24.
 Talkerde. II. 397.
 Tamarindus. II. 576.
 — indica L. II. 576.
 Tamarindenmark. II. 577.
 Tanacetum. II. 580.
 — vulgare L. ebd.
 Taraxacum. II. 581.

Tar-

- Tartarus. II. 585. ammoniatus. II. 606. antimoniatus. I. 274. depuratus. II. 586. emeticus. I. 274. natronatus. II. 376. regeneratus. I. 107. II. 610. solubilis. II. 376. 606. 607. stibiatus. I. 274. tartarisatus. II. 376. 607. vi-triolatus. II. 375. 609.
- Taubenkropf. I. 674.
- Tausendgüldenkraut. I. 529.
- Taxus. II. 611.
- baccata L. ebd.
- Terebinthina. II. 613. veneta, ebd.
- Terpentin. II. 613. venetianischer, ebd.
- Terpentin-Öl. II. 616.
- Terra foliata Tartari. I. 107. II. 376. 610. crystallisata. II. 376. ponderosa muriata s. salita. II. 620.
- Teufelsdreck. I. 415.
- Thee, mexikanischer. I. 538.
- Theriaca Andromachi. II. 287.
- Theriak, ebd.
- Thermae. I. 345.
- Tinctura Aconiti aetherea. I. 120. alexipharmaca Huxhami. I. 534. II. 534. Ammoniaci. I. 193. Angelicae. I. 219. Antimonii. I. 293. acris. II. 610. Jacobi. I. 293. Man-goldi. ebd. saponata Hermstaedtii, ebd. Jacobi. I. 274. Schulzii. I. 293. simplex, ebd. tartarisata, ebd. Thede-ni, ebd. antispastica Lentini. II. 632. antisyphilitica Besnardi. II. 599. aromatica acida. II. 710. Asae foetidae volatilis. I. 428. aurea tonico-nervina de la Mottii. I. 662. Calami aromatici. I. 462. Cascarillae. I. 520. Castorei. I. 523. aetherea, ebd. composita, ebd. crocata, ebd. Chinae composita. I. 533. 534. Cinnamomi. I. 593. Colo-cynthidis. I. 602. Corticis peruviani. I. 584. composita, ebd. volatilis, ebd. Digitalis purpureae. I. 624. aethe-rea. I. 625. volatilis, ebd. Ferri acetici aetherea. I. 664. Ferri muriatici. I. 669. aetherea. I. 662. pomata. I. 670. foetida. I. 427. fructuum Aurantiorum immaturorum. I. 434. Gentianae. I. 684. Guajaci volatilis. I. 707. Hel-lebori nigri. I. 736. Ipecacoanhae. I. 770. kalina. II. 610. Macis. II. 6. Martis. I. 663. aetherea. I. 662. aurea. I. 669. pomata. I. 670. Melampodii. I. 736. Millepe-dum. II. 112. Moschi. II. 127. Myrrhae. II. 138. ner-vina.

- vina. I. 528. Bestucheffii. I. 662. Opi benzoica. II. 269.
 composita. II. 270. crocata, ebd. Eccardi. II. 228. simplex. II. 281. Pimpinellae. II. 307. Quassiae. II. 332.
 Rhei amara. II. 354. aquosa. II. 348. composita. II. 354.
 Darelil. II. 355. dulcis, ebd. spirituosa, ebd. vinosa, ebd.
 Rhois Toxicodendri. II. 360. Sabiniae. II. 374. sacra. II. 534.
 Sennae. II. 351. composita, ebd. Serpentariae. II. 531.
 sudorifica, ebd. Sulfuris volatilil Hoffmanni. II. 420.
 thebaica. II. 281. Valerianae aetherea. II. 622. ammoniata. II. 655.
 anodyna. II. 652. composita. II. 655. crocata, II. 651.
 simplex. II. 652. volatilil. II. 655. Vanillae composita. I. 662.
- Tinkturen. I. 32.
 Tinkal. I. 453.
 Tollbeere. I. 443.
 Tollkirsche. I. 443.
 Tonische Mittel. I. 47.
 Tormentilla. II. 626.
 Tormentilla erecta L. ebd.
 Tormentill-Wurzel. ebd.
 Transfusio. I. 24.
 Traubénkraut, wahlriechendes. I. 536.
 Trifolium amarum s. fibrinum. II. 629.
 Triticum repens L. I. 638.
 Trochisci. I. 34. Alhandal. I. 601. anthelmintici. II. 484.
 bechici. I. 638. nigri. I. 632.
 Trocknende Mittel. I. 66.
 Tropfbad. I. 331.
 Tropfen, la Mottische. I. 662. weisse. II. 714.
 Trudennehl. I. 789.
 Tulipifera. II. 632.
 Tulpenbaum, ebd.
 Turbith, mineralischer. II. 98.
 Turpethum minerale. II. 98.
 Tussilago Farfara L. II. 635.

U.

- Umschläge. I. 23.
 Unguenta. I. 34.
 Jalus, Mat. med. II. Th.

Ccc

Uu

Unguentum album. II. 323. Althaeae. I. 169. Arsenici albi. I. 413. Cantharidum. I. 507. cereum. I. 169. Cerussae camforatum. II. 323. simplex, ebd. contra scabiem. II. 575. cosmicum. I. 413. digestivum. II. 619. Digitalis. I. 625. e Nihilo albo. II. 727. enulatum. I. 725. flavum. I. 169. fuscum. II. 323. irritans. I. 507. Lithargyri. II. 323. Matris, ebd. mercuriale cinereum. II. 99. citrinum, ebd. Cyrilli. II. 97. terabinthinatum. II. 100. Mercurii praecipitati albi. II. 85. rubri. II. 87. sublimati corrosivi. II. 97. neapolitanum. II. 99. nutritum. II. 320. ophthalmicum album. II. 727. oxygenatum. II. 184. saturninum. II. 320. sulfuratum. II. 575. Zinci. II. 727. Uva ursi. II. 635.

V.

Valeriana officinalis L. II. 638.
 Verdännende Mittel. I. 66.
 Vermes majales. II. 503.
 Vina medicata. I. 32.
 Vinca minor L. II. 282. Pervinca, ebd.
 Vinam. II. 658. antimoniatum Huxhami. I. 294. chalybeatum. I. 670. Ipecacoanhae. I. 770. martiatum. I. 670. scilliticum. II. 516.
 Viola tricolor L. II. 666.
 Viscum album L. II. 671. quernum, ebd.
 Vitriol. II. 674. blauer, cyprischer. II. 632. Eisen-. I. 665. weißer. II. 674.
 Vitriolum. II. 674. album, ebd. coeruleum. II. 682. Cupri. ebd. Cyprium, ebd. Martis. I. 665. Veneris. II. 682. Zinci. II. 674.
 Vitriol-Geist, saurer. I. 637. versüßter. II. 711. Naphthē. II. 712. Öl. II. 637. Säure, ebd.
 Vitrum Antimonii ceratum. I. 297.

W.

Wachholder. I. 770.
 Wachholder-Mus. I. 772. Öl. 771. Spiritus. 772.
 Wachsharz, grünes. I. 50. 51.
 Wässer, destillirte. I. 33.
 Wald-Nachtschatten. I. 445.

Wall-

- Wallnufs. II. 185.
 Wallnufsschaalen-Extrakt. II. 187.
 Waschschwamm. II. 515.
 Wasser. I. 298. Aachener. I. 367. balsamisches. II. 616.
 Driburger. I. 360. Emser. I. 371. Fachinger. I. 357.
 Geilnauer, ebd. Karlsbader. I. 369. Küssinger. I. 366.
 Liebensteiner. I. 360. Nenndorfer. I. 364. Pyrmonter. I.
 360. Rulandisches. I. 294. Saidschützer. I. 366. Schwal-
 bacher. I. 360. Seidlitzter. I. 366. Spaer. I. 360. Wisba-
 dener. I. 372.
 Wasserfenchel. II. 287.
 Wasserwegebrette. I. 150.
 Weide. II. 468.
 Wein. II. 656.
 Weine, medicinische. I. 32.
 Weinessig. I. 94. verstärkter. I. 102.
 Weingeist. II. 663. rektificirter, ebd. höchst rektificirter, ebd.
 Wein-Molken. II. 666.
 Weinstein. II. 585. ammoniakalischer, 606. auflöslicher, 376.
 gereinigter, 386. tartarisirter, 376. 607. vitriolisirter,
 375. 609.
 Weinstein-Erde, blättrige oder geblätterte. I. 107. II. 376.
 610. Geist, brandiger. II. 606. Öl, stinkendes. II. 595.
 zerflüssnes. II. 597. Rahm. II. 586. auflöslicher. I. 455.
 Salmiak. II. 376. 606. Salz. II. 596. saures oder wesentli-
 ches. II. 595. Säure, ebd. brandige. II. 606.
 Wermuth. I. 89.
 Wisbadener Wasser. I. 372.
 Wismuth. II. 716.
 Wismuthum, ebd. oxydatum s. praecipitatum album, ebd.
 Wismuth-Kalk, ebd. Oxyd, ebd.
 Wohlverlei. I. 381.
 Wolfskirsche. I. 443.
 Wütherich. I. 585.
 Wunderbaum. II. 360.
 Wundersalz. II. 375.
 Wundwasser. II. 706.
 Würmplätzchen. II. 484.
 Wurmsamen. II. 482. überzuckerter, 484.
 Wurmtreibende Mittel. I. 73.

Z.

- Zahnpulver. II. 139.
 Zaunrübe. I. 456.
 Zedoaria. II. 482.
 Zimmt. I. 595.
 Zimmt-Blüthen. I. 595. Essenz, 598. Öl, ebd. Wasser, 597.
 Zincum. II. 719. oxydatum album, ebd. sulfuricum. II. 674.
 Zink. II. 719. schwefelsaures. II. 674.
 Zink-Blumen. II. 719. Kalk, ebd. Oxyd, weißes, ebd.
 Vitriol. II. 674.
 Zinn. II. 551.
 Zinnfelle. II. 552.
 Zittwersamen. II. 482.
 Zubereitete Mittel. I. 26.
 Zuckerhaltige Mittel. I. 46.
 Zusammengesetzte Mittel. I. 26.

 Register der Krankheiten.

A.

- Abortus. I. 178. 336. 452. 657.
 Abscess. I. 188.
 Abzehrung, s. Auszehrung.
 Amaurose, s. schwarzer Staar.
 Amenorrhöe, s. Menstruationsbeschwerden.
 Anchylosis, s. Gelenksteifigkeit.
 Angina, s. Bräune.
 Angina pectoris. I. 118. 142. 263. 405. 419. 705. 707. 774.
 Anorexie. I. 273. 301. II. 346.
 Ansprung, s. Milchschorf.
 Apepsie. I. 301.
 Aphthen, s. Schwämmchen.
 Apoplexie, s. Schlagflufs.
 Arsenik-Vergiftung. II. 569.
 Arthritis, s. Gicht.
 Askariden. I. 102. 160. 466.
 Asphyxie, s. Scheintod.

Asthma