

In den

Beiträgen zur deutschen Flora

und in der

Flora Germanica excursoria

finden sich unter andern noch folgende

Gewächse.

- Acanthus spinosissimus** Dsr.
- Achillea crithmifolia** W. K. 66.
- lingulata* W. K. 2.
- nana* L.
- pectinata* W.
- ochroleuca* K. 34.
- silvatica* Beck.
- tomentosa* L.
- Ajuga Iva** Schreb.
- Althaea pallida** W. K. 47.
- Allium atropurpureum** W. K. 17.
- flexum* W. K. 278.
- ic. pl. crit.* 603*).
- fuscum* W. K. 241.
- moschatum* L.
- ic. pl. crit.* 615.
- (setaceum* W. K. 68.)
- ochroleucum* W. K. 186.
- ic. pl. crit.* 659.
- pallens* L.
- subhirsutum* L.

- Alopecurus creticus** Trin.
- Alyssum argenteum** W.
- creticum* L.
- edentulum* W. K. 92.
- murale* W. K. 6.
- tortuosum* W. K. 91.
- ic. pl. crit.* 192.
- Ambrosia maritima** L.
- Ammannia verticillata** Lam.
- Ammi majus** L.
- Anchusa Barrelieri** Dec.
- (Myosot. obtusa* W. K. 100)
- latea* M. B.
- microcalyx* Vis.
- undulata* L.
- Andrachne telephioides** L.
- Andropogon pubescens** Vis.
- bryoides* Dec.
- Androsace carnea** L.
- ic. pl. crit.* 786.

*) Zugleich werden hiermit die im Buche noch nicht aufgeführten Citate der neuen Abbildungen nachgetragen.

- Androsace Chamaejasme WULF.
ic. pl. crit. 789—790.
 obtusifolia ALL.
ic. pl. crit. 787.
 villosa L.
ic. pl. crit. 788.
 Anthemis Cota L.
 sphacelata MART.
 Anthericum sulfureum W. K. 95.
 Anthriscus fumarioides SER.
Scand. — W. K. 224.
 Apargia aspera W. K. 110.
 Aquilegia pyrenaica DEC.
 Arenaria gracilis W. K. 276.
 pendula W. K. 87.
 ramosissima W.
 viscidula THUILL.
 Armeria denticulata BERTOL.
 Arnopogon Dalechampii L.
 picroides L.
 Artemisia helvetica SCHL.
 monogyna W. K. 75.
 naronitana VIS.
 pedemontana BALB.
 valesiaca ALL.
 Arum tenuifolium L.
 Asperula rupestris RECHB.
Galium rupestre VIS.
 Asphodelus fistulosus L.
 luteus L.
 Aster canus W. K. 30.
 punctatus W. K. 109.
 Astragalus argenteus VIS.
 dasyanthus PALL.
(eriocephalus W. K. 46.)
 hamosus L.
 sesameus L.
 tyrolensis Fx.
 Astringia pallida FR.
 Athamanta ramosissima HOST.
 verticillata PRITSCHL.
 Atriplex acuminata W. K. 103.
- Ballota marrubioides RECHB.
ic. pl. crit. VIII.
 Barbarea stricta ANDRZ.
 Bartsia latifolia SIBTH. SM.
 Bellis silvestris CYR.
 Beta trigyna W. K. 35.
 Betonica hirta LEYSS. *ic. pl. crit.*
 hirsuta L. *ic. pl. crit.*
 officinalis L. *ic. pl. crit.*
 stricta AIT. *ic. pl. crit.*
 Brachypodium caespitosum R. S.
 ramosum R. S.
 Brassica elongata W. K. 28.
 polymorpha W. K. 90.
 Bromus divaricatus LOIS.
 fasciculatus MORETT.
 laxus HORNEM.
 Burgsdorfia romana MICH.
 Calamagrostis nutans SAUT.
 pulchella SAUT.
 Camelina dentata P.
(distinctissima!)
 Campanula aggregata W.
ic. pl. crit. 759—761.
 Baumgartenii BECK.
 cervicaria L.
ic. pl. crit. 778.
 crenata LK.
ic. pl. crit. 702.
 cordata VIS.
 elliptica KR.
ic. pl. crit. 763, 764.
 glomerata L.
ic. pl. crit. 751—756.
 isophylla MOR.
ic. pl. crit. 344.
 lingulata W. K. 64.
ic. pl. crit. 780, 781.
 lunariaefolia W.
ic. pl. crit. 750.
 Morettiana RECHB.
ic. pl. crit. 499, 500.

- Campanula multiflora W.K. 263.
ic. pl. crit. 779.
 petraea L.
ic. pl. crit. 777.
 Pumilio PRITSCHLG.
 rapunculoides L.
ic. pl. crit. 700.
 serpyllifolia Vis.
 spatulata W. K. 253.
 tenuifolia W. K. t. 155.
 trachelioides M. B.
ic. pl. crit. 701.
 Waldsteiniana R. S.
flexuosa W. K. 136.
ic. pl. crit. 180.
 Camphorosma ovata W. K. 63.
 Cardamine maritima PRITSCHLG.
 carnosa W. K. 129.
 Carduus leucographus L.
 alpestris W. K. 267.
 candicans W. K. 83.
 collinus W. K. 232.
 hamulosus EHRH. W.K. 233.
 platylepis REHB. SAUT.
 polyacanthos L.
 (minime acanthoides.)
 Caulalis purpurea TEN.
 platycarpus L.
 Celsia orientalis L.
 Centaurea amara L.
 angustifolia SCHRK.
 atropurpurea W. K. 116.
ic. pl. crit. 638. 639.
 crinita REHB.
 cuspidata Vis.
 hybrida BORKH.
 ragusina L.
 saloniitana Vis.
 splendens L.
 Ceratophyllum platyacanthum
 CHAM.
 apiculatum CHAM.
 (*Oxyacanthum* CHAM.
 = demersum Engl. Bot.
 (*muticum* CHAM.
 = submersum Engl. Bot.
 Cerastium campanulatum Viv.
 ciliatum W. K. t. 225.
 pellucidum CRAUB.
 Cerintho aspera REHB. *ic. pl. crit.*
 maculata ALL. *ic. pl. crit.*
 purpurea Vis. *ic. pl. crit.*
 Chaerophyllum aromaticum L.
ic. pl. crit. 707.
 Cicutaria VILL. *)
ic. pl. crit. VIII.
 coloratum L.
 maculatum W.
 nemorosum M. B.
 Chenopodium lanceolatum
 MUEHLNB.
 (*catenulatum* SCHL.)
 Chondrilla acanthophylla
 BORKH.
 Chrysanthem. Turraeanum Vis.
 rotundifolium W. K. 236.
 uliginosum W. K.
 Chrysocoma villosa L. W. K. 58.
 Cirsium Acarna Dec.
 pauciflorum SPR.
Cn. paucifl. W. K. 161.
 semidecurrrens RICHT.
 Cistus monspeliensis L.
 oleaeifolius L. ?
 villosus LAM.
 Colchicum arenarium W. K. t.
 174.
 montanum L.

*) So verschieden von *Ch. hirsutum* als irgend ein Doldengewächs von einem andern seiner Gattung seyn kann, wie die Cultur lehrt.

- Conioselinum tataricum FISCH.
 (*Angelica chaerophyllea*
 Lotterm.
Selinum Gmelini de Bray.)
 Convolvulus tenuissimus SM.
 sylvaticus W. K. 261.
 Conyza rupestris L.
 Coronilla eretica L.
 Crataegus nigra W. K. 61.
 Crepis incarnata VIS.
 hieracioides W. K. 70.
 Crocus odoratus BIV.
 Crucianella monspeliaca L.
 Cuscuta Epilinum WEHR.
 ic. pl. crit. 693.
 Epithymum SM.
 ic. pl. crit. 692.
 europaea L.
 ic. pl. crit. 690.
 monogyna V.
 ic. pl. crit. 691.
 Cyclamen Clusii WILLIAM. SM.
 Cytisus leucanthus W. K. 132.
 biflorus W. K. 166.
 elongatus W. K. 183.
 falcatus W. K. 283.
 Delphinium fissum W. K. 81.
 alpinum W. K. 246.
 peregrinum L.
 Dentaria trifolia W. K. 139.
 Dianthus asper SCHL.
 ic. pl. crit. 741.
 (campestris M. B. ic. pl.
 crit. 714. excl. e. Fl. Germ.)
 carthusianorum L.
 ic. pl. crit. 733.
 collinus W. K. 38.
 ic. pl. crit. 739.
 deltoides L.
 ic. pl. crit. 713.
 diutinus KIR.
 ic. pl. crit. 729.
 Dianthus glaucus W.
 ic. pl. crit. 748.
 integer VIS.
 longicaulis TEN.
 ic. hort. bot. 56.
 nitidus W. K. 191.
 petraeus W. K. 222.
 racemosus VIS.
 Scopoli RCHB.
 Seguieri VILL.
 ic. pl. crit. 740.
 vaginatus VILL.
 ic. pl. crit. 732.
 Waldsteinii STERNB.
 Digitalis lanata ERRH. W. K. 74.
 Diotis maritima DESP.
 Diplotaxis viminea DEC.
 Doronicum Bauhini SAUT.
 Jacquini TAUSCH.
 Matthioli TAUSCH.
 Dorycnium suffruticosum VILL.
 Draba helvetica DEC.
 lapponica W.
 Liljebladii WALLM.
 Echium litorale GUSS.
 molle POIR.
 parviflorum RTH.
 petraeum PRITSCHLG.
 pustulatum SIBTH.
 Wierzbickii HABERL.
 Elatine Schkuhriana HAYNE.
 Ephedra fragilis DESP.
 Epilobium fontanum LEJ.
 hypericifolium TAUSCH.
 intermedium MERAT.
 lanceolatum SEB. MAUR.
 (virgat. Fr. collin. Gm.
 silvestre Dierb.)
 Erigeron rupestre HOPP.
 Erodium malacoides W.
 pilosum THUILL.
 Eryum nigricans M. B.
 Eryngium creticum LAM.

- Erysimum cuspidatum* DC.
Cheiranth. — W. K. 231.
Erythraea emarginata W. K. 275.
grandiflora BIV.
spicata P.
Evax umbellata GAERT.
Euphorbia acuminata LAM.
aleppica L.
ambigua W. K. 135.
caespitosa TEN.
fragifera JAN.
ic. pl. crit. 870 — 872.
junceae AIR.
salicifolia W. K. 55.
spinosa L.
veneta W.
viridiflora W. K. 280.
virgata W. K. 162.
Farssetia triquetra PARSCHLG.
Fedia mixta V.
Fumaria media LOIS.
Galeopsis bifida BOENNINGH.
canescens SCHULT.
Genista dalmatica BARTL.
ic. pl. crit. 562.
ovata W. KIR.
procumbens W. K. 180.
triangularis W.
triquetra W. K. 153, non
AIR.
virgata W.
Gentiana crispata VIS.
excisa PR.
hybrida SCHL.
pyrenaica L. W. K. 207.
semifida HOFFM.
Glyceria festucaeformis HEYNE,
(Poa — Host.)
Glycyrrhiza glandulifera W. K.
21.
Gnaphalium angustifolium LAM.
Hedypnois cretica W.
Hedypnois tubaeformis TEN.
Helianthemum glutinosum P.
salicifolium P.
Helleborus atrorubens W. K.
271.
multifidus VIS.
purpurascens W. K. 101.
Herniaria alpina VILL.
cinerea DEC.
incana LAM.
Hesperis glutinosa VIS.
runcinata W. K. 200.
Hieracium alpigenum v. FROEL.
Hippocrepis ciliata W.
Holoschoenus exserens R.
romanus R.
vulgaris LK.
Hyoscyamus varians VIS.
Hyoseris scabra L.
Hypericum commutatum NOLT.
Hypochaeris intermedia RICHT.
Iberis carnosa W. K. 194.
Imperatoria glauca BARTL.
Inula squarrosa L.
viscosa AIR.
Iris hungarica W. K. 226.
Juncus repens REQ.
Kernera auriculata RECH.
ic. pl. crit. 873.
Laserpitium marginatum W. K.
192.
Lathyrus aristatus VIS.
sphaericus RTZ.
Lamium hybridum BOENNINGH.
Lepidium crassifolium W. K. 4.
Ligusticum alpinum SPR.
Bunium W. K. 182.
carniolicum HOST.
nodiflorum VILL.
Laserp. verticill. W. K.
Linaria chalepensis MILL.
chloraefolia RECH.
ic. pl. crit. 627.
* *

- Linaria dalmatica MILL.
ic. pl. crit. 629.
 monspessulana P.
 pelisseriana DEC.
 repens P.
 Linum nervosum W. K. 105.
 nodiflorum L.
 Lithospermum incrassatum Vis.
 tinctorium DEC.
 Lolium speciosum LK. M.B.?
 Lonicera balearica DEC.
 pallida HOST.
 Lotus ciliatus TEN.
 cytisoides L.
 gracilis W. K.
 ornithopodioides L.
 Luzula pediformis DEC.
 Lycopsis Milleri HORNEM.
 variegata LEHM.
 Malva Moreni POLLIN.
 Marrubium candidissimum L.
 hispanicum L.
 Mattia umbellata SCHULT.
Cynogl. umb. W. K. 148.
 Medicago circinnata W.
 coronata DESR.
 denticulata W.
 disciformis DEC.
 Gerardi W. KIT.
 glomerata BALB.
 Melilotus macrorrhiza W. K. 26.
 palustris W. K. 266.
 parviflora DESR.
 Melissa alba W. K. 205.
 subnuda W. K. 262.
 Mentha crenata BECK.
 Korteana BOENNINGH.
 villosa BECK, etc.
 Mespilus coccinea W. K. 256.
 tomentosa W.
 Micropus erectus L.
 Molinia altissima LK.
 (*litoralis* HOST.)
- Muscari ciliatum Guss.
 Myriophyllum alternifolium DC.
 pectinatum DEC.
 Naias flexilis ROSTR.
 (*Caulinia* — W.)
 Nasturtium microphyllum
 BOENNINGH.
 (*lippizense* = *pyrenaicum*.)
 Nepeta citriodora BALB.
 lanceolata ALL.*
ic. pl. crit. 805.
 Nymphaea thermalis DEC.
N. Lotus W. K. 15.
 Ochrus pallida P.
 Oenanthe australis WULF.
 Ophrys Bertolonii BIV.
 Origanum smyrnaeum L.
 Ornithogalum saxatile Vis.
 simplex BECK.
 Onobrychis foveolata DEC.
 alba DESV.
Hed. alb. W. K. 111.
 Orobanche (totum genus em.)
 Orobus alpestris W. K. 126.
 graminifolius BECK.
 ochroleucus W. K. 118.
 varius CURT.
 Ostericum palustre BESS.
ic. pl. crit. 588.
 Otanthus maritimus LK. *dele*
 Diotis.
 Oxytropis triflora HFF.
 Paeonia corallina RETZ.
 festiva TSCH.
 officinalis RETZ.
 peregrina DEC.
 Papaver Burseri CRTZ.
 intermedium BECK.
 Pastinaca selinoides Vis.
 Peucedanum arenarium W. K.
 carvifolia VILL. 20.
 (*minime* P. *Chabraei*!)
 longifolium W. K. 251.

- Peucedanum sibiricum W.K. 60.
 Peucedanum sylvestre (ScLin.
 — Jcq.)
 (minime *P. palustre*!)
 Phleum Bertolonii Guss.
 Phoenix dactylifera L.
 Phyteuma collinum Guss.
 Picris crepoides SAUT.
 laciniata Vis.
 Pimpinella alpina Host.
 Pinus halepensis AIT.
 Plantago Bellardi ALL.
 hungarica W. K. 203.
 pilosa Poirr.
 sericea W. K. 151.
 tenuiflora W. K. 39.
 Poa aspera GAUD.
 glauca Sm.
 Podospermum muricatum Dec.
 octangulare Rth.
 Polygonum Bellardi ALL.
 arenarium W. K. 67.
 Hydropiper L.
 ic. pl. crit. 687.
 Iapathifolium L.
 ic. pl. crit. 688.
 Iaxum Rchb.
 ic. pl. crit. 685.
 Iaxiflorum Wenh.
 ic. pl. crit. 686.
 nodosum P.
 ic. pl. crit. 689.
 Persicaria L.
 ic. pl. crit. 684.
 Potentilla glacialis Dec.
 intermedia L.
 ic. pl. crit. 809.
 laciniosa W. K.
 patula W. K. 199.
 rubens ALL.
 (pedata W.)
 subcaulis L.
 (nostra est *P. cinerea*.)
 Potentilla thuringiaca BRNH.
 (a. *P. intermedia* diff.)
 Prasium majus L.
 Primula Candolleana Rchb.
 ic. pl. crit. 802—803.
 carniolica JACQ.
 ic. pl. crit. 850.
 Columnae TEN.
 crenata LAM.
 ic. pl. crit. 859—860.
 hirsuta VILL.
 ic. pl. crit. 854.
 minima L.
 ic. pl. crit. 792—801.
 formae variae.
 pubescens Jcq.
 ic. pl. crit. 856—857.
 villosa Jcq.
 ic. pl. crit. 855.
 Psoralea bituminosa L.
 Pulicaria bellidiflora WALLR.
 Pulmonaria angustifolia L.
 ic. pl. crit. 695.
 azurea Bess.
 ic. pl. crit. 694.
 media Host.
 ic. pl. crit. 697.
 mollis Wolf.
 ic. pl. crit. 696.
 officinalis L.
 ic. pl. crit. 699.
 saccharata Mill.
 ic. pl. crit. 698.
 Pulsatilla Hakelii Pohl.
 (nostra *P. Halleri*.)
 Pyrus salicifolia L.
 Ranunculus gelidus Hfoc.
 nodiflorus L. W. K. 176.
 millefoliatus V.
 pedatus W. K. 108.
 polyphyllus W. K. 45.
 Reseda mediterranea L.
 undata L.

- Rhamnus Paliurus L.
 tinctorius W. K. 255.
 Rosa Bronneri DIERB.
 Maerklini DIERB.
 tenuis Beck.
 Rubia peregrina L.
 Rubus amoenus PRATSCHLO.
 agrestis W. K. 268.
 Rumex crispus L.
 ic. pl. crit. 783.
 domesticus HARTM.
 ic. pl. crit. 526.
 nemorosus SCHRAD. (ab aliis
 confus.)
 pulcher L.
 ic. pl. crit. 679.
 Steinii Beck.
 Ruta angustifolia P.
 bracteosa Dec.
 crithmifolia MORIC.
 patavina L.
 Sagina decandra RICH.
 ic. pl. crit. 875.
 Salsola sedoides PALL.
 cinerea W. K. 106.
 Salvia nutans W. K. 62.
 Satureia juliana L.
 parviflora
 pygmaea STIEB.
 (*subspicata* Bartl.)
 Saxifraga cymosa W. K. 88.
 pubescens Dec.
 Scabiosa acutiflora RICH.
 ic. pl. crit. 506.
 australis WOLF.
 ic. pl. crit. 505.
 bannatica W. K. 12.
 ciliata SPR.
 ic. pl. crit. 436.
 Scabiosa corniculata W. K. 13.
 ic. pl. crit. 488.
 grammuntia L.
 Hladnikiana HOST.
 holosericea BERTOL.
 humilis Host.
 hybrida ALL.
 longifolia W. K. 5.
 lucida VILL.
 ic. pl. crit. 560.
 mollis W. EN.
 (*grammuntiae var. cae-*
 sia? ic. pl. crit. 534.)
 silenifolia W. K. 157.
 stricta W. K. 138.
 uralensis Murr.
 ic. pl. crit. 487. 512.
 Scilla amethystina Vis.
 pratensis W. K. 189.
 Scleranthus collinus HORNE.
 Scorzonera rosea W. K.
 (*minima* So. *purpurea*!)
 villosa Scop.
 Scrophularia laciniata W. K. IT.
 cordata MILL.
 peregrina L.
 vernalis W. K. 73.
 Scutellaria alpina L. W. K. 137.
 orientalis L. *ic. pl. crit.* 16. 17.
 peregrina L. W. K. 125.
 Secale montanum Guss.
 Sedum Telephium L.
 purpureum (var.) L.
 maximum (var.) L.
 Senecio pratensis RICH.
 umbrosus W. K. 210.
 Serpicula verticillata*)

*) Sehr zweifelhafte Pflanze, die ich ohne eigene Ansicht nicht in das Buch aufnehmen wollte. Wäre es LINNÉ'S Pflanze, so müsste sie *Udora* (NUTT.) *verticillata* (L.) SPR.

- Serratula radiata* M. B.
Card. — W. K. 11.
heterophylla Dsf.
Card. nitidus W. K. 52.
- Seseli tomentosum* Vis.
gracile W. K. 117.
rigidum W. K. 146.
tortuosum L.
leucospermum W. K. 89.
- Sesleria interrupta* Vis.
Silene dichotoma Ehrh.
flavescens W. K. 175.
longiflora Ehrh. W. K. 8.
mollissima Dec. *ic. pl. crit.*
 515.
Cucub. — W. K. 248
nocturna L.
paradoxa L. *ic. pl. crit.* 415.
parviflora P.
petraea W. K. 164.
pusilla W. K. 212.
rubens
tatarica P.
Tomassini Vis.
- Sisymbrium junceum* M. B.
Cheiranth. — WK. 234.
- Sium verticillatum* Lam.
Smilax aspera L.
Solanum flavum Kit.
alatum Mnch.
(pterocaulis Dun. *judai-*
cum Bess.)
rubrum Mill.
chlorocarpum Rech. *)
- Spergula arvensis* L.
ic. pl. crit. 704.
maxima Weibe.
ic. pl. crit. 706.
vulgaris Boenninch.
ic. pl. crit. 705.
- Spiraea cana* W. K. 227.
- Stachys fragilis* Vis.
heraclea All.
obliqua W. K. 134.
maritima L.
ic. pl. crit. 677.
salviaefolia Ten.
spinulosa Sm.
subcrenata Vis.
- Statice incana* L.
articulata Lois.
(rorida Sm.)
ic. pl. crit. 303. 304.
- Stellaria Dilleniana* Mnch.
neglecta Weibe.
- Sternbergia colchiciflora* W. K.
 159.
lutea Ker.
- Tamarix africana* Dsf.
- Teucrium Arduini* L.
Laxmanni W. K. 69.
scordioides Schreb.
- Thalictrum foetidum* L. W. K.
 174.
- Thelygonum Cynocrambe* L.
Thesium divaricatum Jan.
ic. pl. crit. 648.


heißen, nun spricht aber die *Fl. sedin.* von Roxburgh, und in dessen *Plants of the coast of Coromandel*, finde ich wieder eine von der amerikanischen, etwas verschiedene Pflanze abgebildet. Auch Sprengel sahe die der *Fl. sedinensis* nicht vollständig, vgl. *cur. post.* p. 25.

*) Haec species vel si mavis varietates, plantae sunt cultura constantissimae!

- Thesium ebracteatum HAYN.
ic. pl. crit. 649.
 Linophyllum L.
ic. pl. crit. 645.
 montanum EHRH.
ic. pl. crit. 644.
 pratense EHRH.
ic. pl. crit. 647.
 ramosum HAYN.
ic. pl. crit. 646.
 rostratum KOCH.
ic. pl. crit. 650.
 Thrinicia glabra SCHL.
 Thymus acicularis W. K. 147.
 montanus W. K. 71.
 piperella W. K. 156.
et reliq. spec. omiss.
 Tilia alba AIR. W. K. 3.
 Tordylium apulum Riv.
 officinale L.
 Tragium peregrinum SPR.
 Tragopogon dubius SCOP.
 Trifolium angulatum W. K. 27.
 dalmaticum VIS.
 diffusum EHRH. W. K. 50.
 expansum W. K. 237.
 incarnat. v. Molinieri BALB.
 lappaceum L.
 maritimum SM.
 pallidum W. K. 36.
 prostratum BLASOL.
 reclinatum W. K. 269.
 recurvum W. K. 165.
 subterraneum L.
 succinctum VIS.
 suffocatum L.
 supinum SAV.
 tenuiflorum VIS.
 tomentosum L.
 Trigonella monspeliaca L. W. K.
 142.
 Ulmus corylifolia HOST.
 glabra MILL.
 major SM.
 montana SM.
 tiliaefolia HOST.
 tortuosa HOST.
 Verbascum orchideum HOST.
 pyramidale HOST.
 rubiginosum W. K. 197.
 sinuatum L.
 thyrsoides HOST.
 virens HOST.
 Vesicaria utriculata LAM.
Alyss. — um W. K. 196.
 Vicia hirta BALB.
 ochroleuca TEX.
 striata M. B.
 tricolor SEB. MAUR.
 Vinca herbacea W. K. 9.
 Viola ambigua W. K. 190.
 declinata W. K. 223.
 nitens HOST.
 parvula TIN. non VILL.
 Vitis silvestris GM.
 Wahlenbergia hederacea RCHB.
ic. pl. crit. 873.
 Waldsteinia geoides W. W. K.
 77.
 Xeranthemum annuum L.
ic. pl. crit. 864.
 cylindricum SIBTH.
ic. pl. crit. 862.
 inapertum W.
ic. pl. crit. 863.

Nächstdem soll alljährlich ein Band „neuer Nachträge“ folgen, welcher das, was dem Verfasser so lange es ihm vergönnt ist, im abgelaufenen Jahre, an neuen Gewächsen und erläuternden Bemerkungen über dieselben bekannt geworden, systematisch und kritisch zusammenstellt, und dadurch das Buch auf dem möglichsten Grade der Vollständigkeit erhält,

Nach Vollendung des ersten Nachtrages und der *Flora excursoria* beginnt auch der Druck der Abtheilung für die Cryptogamie.



(Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)