

## CLASSIS XIV. GENERA.

### DIDYNAMIA,

*stamina 4, quorum 2 longiora.*

### GYMNOSPERMIA, semina nuda.

*a. Calyces subquinquefidi.*

368. *Ajuga.* *Cal.* 5fidus. *Corollæ labium superius minimum, emarginatum. Stamina exserta, antheræ uniloculares. Nuculae reticulatae.* — *Fam. Labiatae.*

369. *Teucrium.* *Cal.* 5fidus, basi gibbus. *Cor. labium superius nullum, ejus loco fissura stamna recipiens; inferius elongatum. Stam. exserta, adscendentia.* — *Fam. Labiatae.*

370. *Satureja.* *Cal.* 5dentatus. *Cor. lacimiae subaequales: suprema emarginata. Stam. distantia sub labio superiore.* — *Fam. Labiatae.*

*Elsholtzia.* *Cal.* 5dentatus, bracteatus. *Cor. ciliatae, lab. integrum, galea 4fida. Stamina distantia.*

371. *Hyssopus.* *Cal.* 5dentatus. *Cor. labium inferius tripartitum: lobo medio emarginato. Stam. recta, distantia. Stylus fureatus.* — *Fam. Labiatae.*

372. *Verbena.* *Cal.* 5dentatus: unico dente truncato. *Cor. infundibuliformis: limbo plano regulari 5fido, tubo incurvo, stamna includente. Utriculus 4sperrimus caducus.* — *Fam. Labiatae.*

373. *Nepeta.* *Cal.* dentes 5aequales. *Cor. labium superius planiusculum, rectum, emarginatum: inferius laciniis lateralibus reflexis, media concava crenata. Stam. approximata.* — *Fam. Labiatae.*

374. *Lavandula.* *Cal.* ovatus, sub 5dentatus, bractea suffultus. *Cor. resupinata. Stam. inclusa.* — *Fam. Labiat.*

375. *Sideridis.* *Cal.* 5fidus. *Cor. labium superius bifidum, inferius tripartitum. Stam. brevissima, inclusa. Stigma brevius vaginans alterum.* — *Fam. Labiatae.*

376. *Mentha*. *Cal.* subquinq<sup>ue</sup>fidus. *Cor.* subaequalis, quadrifida: lacinia latiore emarginata. *Stam.* erecta, distantia. — *Fam.* Labiateae.

377. *Glechoma*. *Cal.* subaequalis, 5dentatus. *Cor.* bilabiata; labio superiore longiore, inferiore 3lobo, lobo medio emarginato. *Antherae* per paria in crucem conniventia. — *Fam.* Labiateae.

378. *Lamium*. *Cal.* 5dentatus: dentibus setaceis patentibus. *Cor.* labium superius integrum, fornicatum: inferius trilobum: faux inflata utrinque dente setaceo. — *Fam.* Labiateae.

379. *Galeopsis*. *Cal.* dentibus aristatis. *Cor.* labium superius subcrenatum, fornicatum: inferius 3lobum, supra tuberculis binis impressis. — *Fam.* Labiateae.

380. *Galeobdolon*. *Cal.* 5fidus, inaequalis, aristatus. *Cor.* labium superius fornicatum, integerrimum: inferius trifidum: lacinias acutis. *Antherae* glabrae. — *Fam.* Labiateae.

381. *Betonica*. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubus cylindricus: labium superius adscendens, planiusculum, inferius trifidum. — *Fam.* Labiateae.

382. *Stachys*. *Cal.* subaequalis, 5fidus. *Cor.* labium superius fornicatum: inferius lateribus reflexum; lacinia intermedia majore emarginata. *Stam.* breviora lateraliter demum reflexa. — *Fam.* Labiateae.

383. *Ballota*. *Cal.* hypocrateriformis, 5dentatus, 10striatus. *Cor.* labium superius crenatum, concavum: inferius 3lobum; lobo medio productiori emarginato. *Sem.* ovata, triquetra. — *Fam.* Labiateae.

384. *Marrubium*. *Cal.* hypocrateriformis, rigidus, 5 — 10dentatus, 10nervius. *Cor.* labium superius bifidum lineare, rectum: inferius 3lobum; lobo medio emarginato. — *Fam.* Labiateae.

385. *Leonurus*. *Cal.* dentibus 5aristatis, pentagonus. *Cor.* labium superius integrum, villosum: inferius 3partitum; lacinias lanceolatis, integris; media majori. *Antherarum* loculi paralleli. — *Fam.* Labiateae.

386. *Phlomis*. *Cal.* 5dentatus, 5angulatus. *Cor.* labium superius incumbens, compressum, villosum: inferius latum, integrum. — *Fam. Labiatae.*

*Leonotis*. *Cal.* sub 10dentatus, 10 nervius. *Cor.* labium, superius fornicatum, elongatum, inferius abbreviatum, 3fidum. *Anth.* lobis divaricatis. — *Fam. Labiatae.*

b. *Calyces bilabiati.*

387. *Clinopodium*. *Verticilli* setaceo - involucrati. *Cal.* bilabiatus:  $\frac{3}{2}$  ore nudus. *Cor.* labium superius obcordatum, planum, rectum: inferius trilobum; lobo medio majore emarginato. — *Fam. Labiatae.*

388. *Origanum*. *Spicae* bracteatae. *Cal.* parvus, subaequalis, 5dentatus. *Cor.* labium superius planum, erectum: inferius 3partitum; laciniis aequalibus. *Stam.* inclusa. — *Fam. Labiatae.*

389. *Thymus*. *Cal.* bilabiatus:  $\frac{3}{2}$  fauce villis clausa. *Cor.* labium superius planum, emarginatum: inferius trilobum. — *Fam. Labiatae.*

390. *Melissa*. *Cal.* bilabiatus,  $\frac{3}{2}$  angulatus, supra planiusculus: labio superiore adscendente, fauce nuda. *Cor.* labium superius fornicatum, emarginatum: inferius 3lobum, lobo medio obcordato. *Stam.* adcentia. — *Fam. Labiatae.*

391. *Dracocephalum*. *Cal.* bilabiatus:  $\frac{3}{2}$  labio superiore adscendente. *Cor.* faux inflata. — *Fam. Labiatae.*

*Westringia*. *Cal.* campanulatus, 5dentatus. *Cor.* subrotacea: lacinia superiore bifida. *Antherae* binae steriles. — *Fam. Labiatae.*

392. *Melittis*. *Cal.* bilabiatus,  $\frac{3}{2}$  tubo corollae amplior. *Cor.* labium superius planum, integrum: inferius 3fidum, lobo medio majore crenato. *Antherae* per paria in crucem conniventes. — *Fam. Labiatae.*

*Ocimum*. *Cal.* labio superiore orbiculato: inferiore quadrifido. *Cor.* resupinatae, alterum labium qua-

drifidum, alterum indivisum. *Filam.* exteriora basi processum emittentia. — *Fam.* Labiatae.

393. *Scutellaria.* *Cal.* bilabiatus, integer: fructifer clausus, operculatus. *Cor.* labium superius 3lobum, inflexum: inferius subintegrum, superne convexum. — *Fam.* Labiatae.

394. *Prunella.* *Cal.* bilabiatus:  $\frac{3}{2}$  fructifer hi-ans. *Cor.* labium superius indivisum: inferius 3lobum, lobo medio crenato, superne concavo. *Filamenta* duo longiora, bifurca, altero, apice antherifero. — *Fam.* Labiatae.

ANGIOSPERMIA,  
semina pericarpio inclusa.

a. *Calyces bifidi.*

395. *Orobanche.* *Cal.* (4—5) bifidus: labiis btri-dentatis. *Cor.* campanulato-ringens: limbo undulato marcescens. *Glandula* sub basi germinis. *Antherae* cohaerentes. *Caps.* unilocularis, bivalvis, polysperma, seminibus ad marg. valvularum. — *Fam.* Personatae-Orobancheae.

396. *Acanthus.* *Cal.* inaequaliter 4fidus, laciniis 2 extimis longis labiatus. *Cor.* tubo villis clauso: labio inferiore maximo trilobo. *Antherae* villosae. *Stigma* bifidum. *Caps.* ovata: loculis 1-, 2spermis. — *Fam.* Personatae-Acantheae.

b. *Calyces 4fidii.*

397. *Lathraea.* *Cal.* 4fidus, *Cor.* bilabiata, lab. sup. integro, inf. tridentato. *Caps.* unilocularis bivalvis. *Antherae* sagittatae pilosae. — *Fam.* Personatae-Orobancheae.

398. *Bartsia.* *Cal.* 4fido-4lobatus, coloratus. *Cor.* calyce brevior: labio superiore longiore. *Caps.* bilocularis, compressa. *Sem.* angulata. — *Fam.* Personatae-Rhinantheae.

399. *Euphrasia*. *Cal.* 4fidus, cylindricus. *Cor.* labium superius bifidum, margine reflexum: inferius trilobum: laciniis bifidis. *Antherarum* loculi mucronati. *Semina* sulcata. — *Fam.* Personatae-Rhinanthae.

400. *Alectrolophus*. *Cal.* 4fidus, ventricosus, compressus, persistens. *Cor.* labium superius compressum, emarginatum. *Caps.* bilocularis, obtusa, compressa. — *Fam.* Personatae-Rhinanthae.

*Rhinanthus*. *Cal.* compressus, bilabiatus. *Cor.* lab. sup. tubulosum, appendiculatum. *Caps.* bilocul. compressa. — *Fam.* Personatae-Rhinanthae.

401. *Melampyrum*. *Cal.* tubulosus, bilabiato-4fidus. *Cor.* labium superius compressum, margine replicatum. *Caps.* bilocularis, obliqua, hinc dehiscentia, compressa. *Semina* loculorum subsolitaria — *Fam.* Personatae-Rhinanthae.

*Lantana*. *Cal.* obsolete 4dentatus. *Cor.* limbus 4fidus, fauce pervia. *Stigma* uncinato-refractum. *Drupae* aggregatae, nuce biloculari laevi. (*Flores* capitati,) — *Fam.* Labiate-Verbeneae.

#### c. Calyces quinquefidi.

402. *Tozzia*. *Cal.* 4 — 5partitus. *Cor.* ringens, tubulosa: limbo subaequali, labio superiore bilobo, inferiore trilobo. *Antherae* calcaratae. *Caps.* unilocularis, bivalvis, globosa, monosperma. *Semen* strophiolatum. — *Fam.* Personatae-Rhinanthae.

403. *Pedicularis*. *Cal.* subventricosus, 5fidus. *Cor.* ringens: labio superiore compresso. *Caps.* bilocularis, rostrata, obliqua. *Fam.* Personatae-Rhinanthae.

*Chelone*. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens, ventricoso-bilabiata. *Caps.* bilocularis, dissepimento lateribus placentifero. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

*Trevirania*. *Cal.* 5sepalus. *Cor.* infundibuliformis: limbo plano, 5lobo, subaequali. *Rudimentum* filamenti quinti. *Antherae* connexae. *Caps.* semi-bilocularis. — *Fam.* Personatae-Gesnereae.

**Gloxinia.** *Cal.* semi-superus, 5partitus. *Cor.* campanulata, limbo obliquo. *Filam.* cum rudimento quinti receptaculo inserta. *Caps.* 2valvis. *Fam.* Personatae-Gesnereae.

404. **Antirrhinum.** *Cal.* 5partitus. *Cor.* personata, basi gibba, palato bipartito. *Caps.* bilocularis, ovata, basi gibba, apice foraminulis dehiscens. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

405. **Linaria.** *Cal.* 5partitus. *Cor.* personata, basi calcarata, palato bipartito. *Caps.* ovata, bilocularis, dentibus dehiscens. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

406. **Scrophularia.** *Cal.* 5fidus. *Cor.* suburceolato-bilabiata, inaequaliter 5loba: labii superioris lobo appendiculato interno. *Caps.* bilocularis, polysperma, valvulis dissepsimento efformantibus. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

**Celsia.** *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata. *Filam.* barbata. *Caps.* bilocularis, dissepsimento placentari. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

**Hemimeris.** *Cal.* 5partitus, aequalis. *Cor.* rotata, resupinata: lacinia unica majore obcordata. *Fossula* laciniarum nectarifera. *Filam.* glabra, declinata. *Caps.* bilocularis: loculo altero gibbosiere, septo placentifero. *Sem.* angulata. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

407. **Digitalis.** *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, ventricosa, obsolete 5loba. *Caps.* ovata, bilocularis, valvis dissepsimento efformantibus. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

**Bignonia.** *Cal.* 5fidus, cyathiformis. *Cor.* fauce campanulata, subtas ventricosa. *Siliqua* bilocularis. *Sem.* membranaceo-alata. — *Fam.* Personatae-Bignonieae.

408. **Lindernia.** *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens: labio superiore brevissimo; tubo ventricoso. *Filamentum* singulum antheris duabus instructum. *Caps.* siliquosa, bilocularis, dissepsimento valvis parallelo. *Recept.* fusiforme. — *Fam.* Personatae-Bignonieae.

409. *Erinus*. *Cal.* 5partitus. *Cor.* tubulosa, limbo 5fido, aequali, lobis emarginatis. *Caps.* bilocularis placenta centrali. — *Fam.* Personatae-Buchnereae.

410. *Linnaea*. *Cal.* superus, 5partitus, germen bibracteatum. *Cor.* campanulata. *Caps.* trilocularis, non dehiscens: loculis mono- vel dispermis. — *Fam.* Caprifoliaceae.

411. *Limosella*. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5fida, aequalis. *Stam.* per paria approximata. *Caps.* ovata, unilocularis, bivalvis, in placenta libera polysperma. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

*Sesamum*. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, 5fida: lobo infimo majore. *Rudiment.* filamenti quinti. *Stigma* lanceolatum. *Caps.* bilocularis, valvularum margine introflexo loculos infra bipartiente. — *Fam.* Personatae-Sesameae.

*Mimulus*. *Cal.* prismaticus, 5dentatus. *Cor.* rimgens: labio superiore lateribus replicato. *Stigma* crassum. *Caps.* bilocularis, polysperma. — *Fam.* Personatae-Scrophularinae.

*Ruellia*. *Cal.* 5partitus, saepe bibracteatus. *Cor.* infundibuliformis, limbo subaequaliter quinquelobo. *Stam.* per paria conjugata. *Caps.* utrinque attenuata: dentibus elastice dehiscens. — *Fam.* Personatae-Acanthaceae.

*Volkameria*. *Cal.* 5fidus. *Cor.* tubulosa, laciinis subsecundis. *Stam.* exserta, adscendentia. *Drupa* dispersa. *Nuces* biloculares: loculis monospermis. — *Fam.* Labiateae-Verbeneae.

412. *Vitex*. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* limbus bilabiato-5- 6fidus. *Stam.* adscendentia. *Drupa* monosperma, nuce quadriloculari. — *Fam.* Labiateae-Verbeneae.