

BINGELKRUID, MERCURIALIS ANNUA,

MANNETJE.

M A S.

De IXde CLASSE.

CLASSIS IXna.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deels XIde St., bl. 371.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde part.*
Imæ pag. 653.

BINGELKRUID met een gearmde
Steng, de Bladen glad, de Bloe-
men ge-aaird.

- a. De ariedeelige Kelk of Bloem-
dop.
b. De twaalf Meeldraadjes.
c. Een derzelven afgezonderd, met
zijn tweeknoppig Helmpje.

De BLOEITJD is in Julij of
Augustus. Het groeit als Onkruid
van één of twee Voeten hoog, in
Tuinen en Wijnbergen, wordende
veel op vogtige schaduwachtige
plaatsen, in de Moeshoven bij Har-
derwijk, en in zandige Zaailan-
den, zo hier als elders in Europa
aangetroffen.

MERCURIALIS Caule brachiato,
Foliis glabris, floribus spicatis.

- a. Calijx vel Perianthium triparti-
tum.
b. Duodecim Stamina.
c. Stamen separatum cum Antherâ
didijmâ.

TEMP. FLOR. In Mense Julio &
Augusto. Crescit ut zizania, in
Hortis & Vinetis, altitudine unius
vel duorum Pedum, ut plurimum
reperiunda in locis humidis, um-
brosis, inter Olera, apud Harde-
rovicum & in Arvis cultis arenosis,
in nostrâ Regione & per totam
Europam.

In kragten komt het Mannetje met het Wijfje overeen. Ook
vindt men de Mannetjes en Wijfjes Planten veel bij elkander. De
eerste draagen Bloemen, de andere Vrugten of Zaad.

BIN-



Mercurialis annua Mas. L.



