



Mercurialis annua foemina. L.

BINGELKRUID, MERCURIALIS ANNUA,

W I J F J E.

F E M I N A.

De IXde CLASSE.

CLASSIS IXna.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
DOOR HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bladz. 372.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. IIdi part.
Ima. pag. 653.

- | | |
|---|---|
| <p>a. Een onbevruigte <i>Vrouwelijke</i> Bloem, waarvan dikwils veele aan eene Plant blijven staan.</p> <p>b. De driedeelige Kelk of Bloem-dop.</p> <p>c. De twee <i>Elsvormige</i> Honigbakjes, die men ook aan de zijde van den Stijl bij a, in de Kelk, gewaar wordt.</p> <p>d. Het ruige <i>Vrugbeginzel</i>, met zijne twee omgeboogene Stempels in de Kelk.</p> <p>e. Dit zelfde afzonderlijk, naar een Balzakje gelijkende.</p> <p>f. Het zelfde opengesneeden met twee roodachtige Zaaden, waar van één bij</p> <p>g. Vertoond wordt.</p> | <p>a. Flos foemineus sterilis, quorum plures saepius in Planta remanent.</p> <p>b. Calijx & Perianthium tripartitum.</p> <p>c. Nectaria duo subulata, quae etiam a latere Stijli in Calijce a conspiciuntur.</p> <p>d. Gernen hispidum, cum stigmatibus reflexis duobus, in Calijce.</p> <p>e. Idem separatum, adinstar Capulae Scrotiformis.</p> <p>f. Idem dissectum, duo Semina rubentia continens, quorum unum apud litteram</p> <p>g. Conspicitur.</p> |
|---|---|

De GROEIPLAATS en BLOEITIJD is even als in 't Mannetje.

LOCUS crescendi & TEMPUS FLORENDI, conveniunt.

GEBRUIK. Het Bingelkruid is van ouds in de Geneeskunde beroemd, en heeft mischien daar van zijn naam. De *Mel Mercurialis* is lang bekend geweest in de Apotheeken. Het is van een Zoutige natuur, afgang verwekkende, en wordt in Klijsteeren gebruikt, dienende ook, zo men wil, om de Maandstonden voort te zetten. Het wordt bij het Landvolk, op fommige plaatfen, als Moes tot spijsze gebezigt.