

A S P E R G I E .

A S P A R A G U S

O F F I C I N A L I S .

De Vde C L A S S E .

C L A S S I S V I t a .

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *Ide*
Deel VIIIste St., bl. 337.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II di part.*
2da pag. 557.

ASPERGIE met een ojegregte ronde
Kruidige Steng, Borstelige Bladen
en gepaarde Stoppeltjes.

- a. De zesbladerige Bloemkrans.
b. De zes Meeldraadjes in de gepende Bloem.
c. Een afgezonderd Meeldraadje, met zijn Helmpje.
d. Het driehoekig Vrugtbeginzel met den Stempel.
e. De rijpe Vruchten en Besen.
f. De twee Zaadjes daarin vervat.

ASPARAGUS Caule herbaceo, tereti
erecto, Foliis fetaceis, stipulis
paribus.


- a. Corolla hexapetala.
b. Stamina sex in Flore aperto.
c. Stamen separatum, cum Anthera sua.
d. Germen trigonum cum Stigmate.
e. Baccæ maturæ.
f. Semina bina illis contenta.

De BLOEITIJD valt in Junij.
Het Gewas wordt menigvuldig in
de Tuinen gekweekt, groeiende tot
drie of vier Voeten hoog.

TEMP. FLOR. In Mense Junio.
Colitur ut plurimum in Hortis,
ibidemque excrefcens ad altitudi-
nem 3 vel 4 Pedom.

GEBRUIK. Onder de eetbaare Kruiden hebben deeze veel naam, om dat de uit den Grond opkomende Spruiten, gekookt, tot een aangename spijsz ftrekken. Doch, veel gegeten, kunnen zij Graveel en andere Ongemakken veroorzaaken. De Wortels worden van ouds onder de openende en afdrijvende geteld, en het Zaad der Besen, die lafzoet zijn, behoort mede tot de Winkelmiddelen.

BOEK:



Asparagus officinalis. L.

