

R O O M S C H E U R T I C A  
N E T E L. P I L U L I F E R A.

De XXIste C L A S S E.

C L A S S I S IVta.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.  
door HOUTTUIJN, IIde  
Deel XIde St. bl. 222.Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed  
GMELINI, Tom. IIdi part.  
Ima pag. 269.R O O M S C H E N E T E L met gepaarde,  
Eijronde Zaagrandige Bladen, de  
Vrugtdraagende Katjes klootrand.  
De Mannelijke Bloem.URTICA PILULIFERA Fol. oppositis  
ovatis serratis, Amentis fructi-  
feris globosis.

Flos Masculus.

a. De vierbladige Kelk van buiten.

a. Perianthium tetraphyllum a par-  
te exteriori.b. De zelfde van binnen, met de  
vier Meeldraadjes en haare Knop-  
jes.b. Idem ab interiori parte, cum  
quatuor Staminiibus eorumque  
Antheris.c. De vier Meeldraadjes, kruislings,  
met het Honingbakje in 't middel-  
punt.c. Stamina quatuor, cruciatim, &  
Nectarium in centro.d. Een afgezonderd Meeldraadje met  
het Meelknopje, dat zig eindelijk  
in drie Blaadjes verdeelt.d. Stamen separatum cum Anthe-  
râ, se tandem in tria Foliola  
dividente.

De Vrouwelijke Bloem.

Flos Famineus.

e. De tweekleppige Kelk of Bloem-  
dop, van buiten ruig.e. Perianthium bivalve, exterius  
hispidum.f. Het vrugtbeginzel met den Stem-  
pel vergroot.f. Germen cum Stigmate, magni-  
tudine aucta delineata.g. De geskooten Bloemdop met de  
Zaaden, Hartvormig.g. Perianthium connivens cum Se-  
minibus, Cordiforme.h. Een Bolletje of Pil, uit zulke  
ruige Bloemknopjes samengesteld.h. Globulus vel Pilula hispida ex  
talibus Perianthiis composita.De BLOEITIJD is in Junij. Het  
Gewas, dat ruuwe groene Bladen  
heeft, doch niet minder stekelig dan  
die der gewoone Brandenetelen, is  
hier zo gemeen niet, en wordt  
meest in Tuinen gevonden.TEMP FLOR. in Mense Junio.  
Hæc species, fol. asperis viridi-  
bus, non minus urentibus quam  
Urtica vulgaris, hic raro, nisi in  
hortis culta, occurrit.GEBRUIK. Van de Roomfche Netels zijn de Bladen en Wor-  
tels weleer tegen Borstkwaalen in gebruik geweest, als ook tegen  
Bloedvloeijingen. Men heeft 'er zelfs eene Steenbreekende eigen-  
fchap (*Vis Lithonriptica*) aan toegefchreeven.

GROO-



*Urtica pilulifera. L.*



