

G R O O T E P I M P I N E L L A  
B E V E R N E L .

De Vde C L A S S E .

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*  
door HOUTTUIJN; *IIdē*  
*Deel VIIIste St.*, bl. 220.

BEVERNEL, BEVERNAART, met  
eenvormige gevinde Bladen, alle  
de blaadjes gekwabd, het uiter-  
ste driedeelig.

a. De vijfbladervige Bloemkrans van  
onderen, met een naauwlijks ken-  
baaren Kelk.

b. De zelfde van boven met de vijf  
Meeltraadjes.

c. Een Meeldraadje op zig zelf  
vertoond.

d. Het Vruchtbeginzel met de twee  
tegen elkander leggeride Stijlen,  
en den ronden Stempel.

e. e. De Vrucht, zo enkeld als bij  
elkander getropt.

f. De twee Zaaden, daar die uit be-  
staat.

BLOEITIJD in de Maand Junij.  
Dit is de eigentlijke Berg-Bevernel  
of Steenbreeke, groeiende ter hoogte  
van bij de vier Voeten, buiten Haar-  
lem, op hooge Landen, voorbij  
Overveen, veel, en elders, in on-  
ze Provinciën, doch ver na zo me-  
nigvuldig niet als de Kleine Bever-  
nel of Steenbreeke, die op Zandig-  
ge plaatsen, aan onze Duinen, als  
ook in Overijsel en Friesland, aan  
de Wegen en op Heijvelden, zeer  
gemeen is.

GEBRUIK. Deeze groote Steenbreeke of Bevernel valt, zo  
wel als de Kleine, doorgaans met wiste Bloemen, gelijk die der  
Kroontjes-Kruiden (*Umbelliferæ*) zogenaamd. Hoewel de Wortel en  
het Zaad, in de Apotheeken, bekend is of bekend geweest, onder  
den naam van *Pimpinellæ albæ rad.* & *Semen*, moet menze doch zeer  
wel van onze gewoone *Pimpernel*, een geheel ander Kruid, *Pote-  
rium Sanguisorba* genaamd, onderscheiden. De Grootte is zo scherp  
niet als de Kleine, die den Wortel zo heet als Peper heeft, des  
menze *Inlandsche* of *Europische Peper* bij BOERHAAVE genoemd vindt.  
't Geheim der Stahlianen, bestaande in een Maag-Tinctuur, voor  
Borst-Kwaalen dienstig en tevens een Koortsmiddel, ook Wond-  
zuiverende en de Verlossing bevorderende, wordt bereid van de  
Wortels deezer Plant, beiden onder den naam van *Saxifraga* be-  
kend: doch zulke scherpe Middelen zijn doorgaans wat gevaarlijk.

ANISJ

M A G N A .

C L A S S I S Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.  
GMELINI, *Tom. IIdi part.*  
*Ima pag.* 492.

PIMPINELLA, Foliis uniformibus  
pinnatis, Foliolis omnibus lobatis,  
impari trilobo.

a. Corolla propria pentapetala, a  
parte inferiore, cum Calijce  
vix notabili.

b. Eadem superne conspecta cum  
quinque Staminiibus.

c. Stamen separatum.

d. Germen cum Stijlis duobus sibi  
invicem applicatis & Stigmate  
rotundo.

e. e. Fructus, tam simplex quam  
pluribus in Umbellam conjunctis.

f. Semina duo, unde constat.

TEMP. FLOR. in Mense Junio.

Hæc prope dicta *Pimpinella Mon-  
tana*, crescit copiose ad altituni-  
nem quatuor fere Pedum, in Agris  
elatis, extra Harlemum, ultra  
Overveen, & alibi in nostrâ Re-  
publicâ, sed multo minori copia,  
quam *Pimpinella Saxifraga* s. *mi-  
nor*, quæ in locis Arenosis ad nos-  
tras Dunas, item in Transilvania  
& Frisia, ad Vias & in Ericetis,  
uberrime crescit.



*Pimpinella magna*. L.



