



Pimpinella anisum. L.

A N I J S.

P I M P I N E L L A

A N I S U M.

De Vde C L A S S E.

C L A S S I S V I a.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IId*e
*Deel VIII*ste *St.*, bl. 224.

CONF. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II*de *part.*
*Im*o pag. 492.

ANIJS met de *Wortelbladen* *driedee-*
lig, *ingefneeden*.

ANISUM *Foliis radicalibus trifidis*
incisis.

a. *Het gemene Kroontje der Bloemen.*

a. *Umbella universalis Florifera.*

b. *De bijzondere Kroontjes.*

b. *Umbellæ partiales.*

c. *Een Bloemkransje van vijf Blaad-*
jes op den Kelk.

c. *Corollapentapetala, Calijci in-*
fidens.

d. *Het zelfde van boven met de vijf*
Meeldraadjes.

d. *Eadem a parte superiore cum*
quinque Staminibus.

e. *Een Bloemblaadje met het daar*
aan zittende Meeldraadje.

e. *Petalum cum Stamine annexo.*

f. *Het Vruchtbeginzel met de twee*
Stijlen en ronde Stempels.

f. *Germen cum Stijlis binis & Stig-*
matibus duobus globosis.

g. *De Vrucht of Zaad, in twee Stuk-*
ken deelbaar.

g. *Fructus s. Semen, in duas par-*
tes divisibile.

De BLOEITIJD is in *Augustus*.
't Gewas schijnt uit de *Levant* oir-
sprongelijk te zijn, wordende alhier
jaarlijks in *Kruidhoven* en op *Moes-*
landen gezaaid. Het groeit onge-
vaar twee Voeten of een *Elle* hoog.

TEMP. FLOR, in *Mense August-*
to. *Planta in Regionibus ad Ma-*
re mediterraneum naturalis, ut vi-
detur, hic quotannis in Hortis & Ar-
vis feritur, excrescens ad altitudi-
nem duorum Pedum vel Ulmæ.

GEBRUIK. Het Anijs-Zaad is iedereen bekend en in alge-
meen gebruik. Men mengt het dikwijls in Brood en Gebak, om
den Reuk en Smaak. Het is een der voornaamste Windbreeken-
de en Borstmiddelen, bezittende dus de kragten tegen 't Koliijk in
hooger graad, dan veele anderen. De Olie, daar van gedestilleerd,
is in deezen inzonderheid uitmuntende. Het behoort derhalve tot
de vier groote verwarmende Zaa den, en komt in verscheide Win-
kelbereidingen der Apotbeeken.