

BERG-MUNTHE, | M E L I S S A
K A L A M I N T H. | C A L A M I N T H A.

De XIIIde C L A S S E.

C L A S S I S XIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 402.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. IIde part.
2da pag. 914.

KALAMINTH met gegaffelde Oxel-
steeltjes, van langte als de Bladen.

CALAMINTHA Pedunculis Axillari-
bus dichotomis; longitudine Fo-
liorum.

- a. De eenbladige gestreepte Kelk,
met eene driedeelige omgeslagenen
boven- en tweedeelige onderlip.
b. De eenbladige Gaasperachige
Bloem, met de twee langere, twee
kortere Meeldraadjes, openge-
sneeden.
c. Een afgezonderd Meeldraadje,
met zijn dubbeld Meelknopje.
d. Het Vruchtbeginzel, vierpleetig,
met den Stijl en dubbelden Stem-
pel.

- a. Perianthium monophyllum stri-
atum, Labio superiore tridentato
reflexo, inferiore bipartito.
b. Corolla monopetala ringens,
aperta, cum Stamimbus duobus
longioribus, duobus breviori-
bus.
c. Stamen separatum, cum Anthe-
rà suâ didijma.
d. Germen quadridum cum Stijlo
& Stigmate duplici.

BLOEITIJD in de Maand Julij.
Het groeit op opene Bergachtige
Velden, zo in Duitschland, als
in Vrankrijk en Italie, zijnde ook
in Engeland gevonden.

TEMP FLOR. Mense Julio. Cres-
cit in locis apricis montanis, tam
Germaniæ, quam Italiæ & Galliæ,
item in Anglia.

GEBRUIK. Het heeft een aangenaamen Geur, naar dien van
Kruifemunt gelijkende, doch wordt in deezen door de *Veld-Kala-*
minth, die in Gelderland en 't Sticht veel op braak leggende Koorn-
landen, als ook in onze Duinen groeit, *Wilde Poleij* genaamd,
overtroffen. Men gebruiktze als een Hoofd- en Maagmiddel, tegen
de Winden, Opstijgingen en andere Zenuw-Kwaalen, in Aftrek-
zel (*Infusum*), als ook tegen Aambortigheid (*Asthma*) enz. Uit-
wendig opgelegd kan de *Kalaminth* dienen om koude Zwellingen
(*Tumores Oedematosi*) te doen verlaan, als ook tegen Ontsteeking
en het Heet-Vuur (*Gangræna*).

ME-



Melissa calamintha . L.



