



Lythrum Salicaria. L.

P A R T I J K E,

L I J T H R U M

W I L G E N B L A D.

S A L I C A R I A.

De XIde C L A S S E.

C L A S S I S XIma.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bladz. 711.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. IIde part.
1me pag. 752.

- WILGENBLAD met gepaarde Harts-
wijs Lancetvormige Bladen en
geaairde twaalfmannige Bloemen.
- De eenbladige gestreepte Bloem-
dop, met zijne Tandjes, geopend
en van binnen gezien.
 - De zesbladige Bloemkrans, met
de twaalf Meeldraadjes, waarvan
zes de helft korter.
 - Een Meeldraadje met zijn Meel-
knopje of Helmpje.
 - Het langwerpige Vrughtbeginzel
met den krommen Stijl en ronden
Stempel.

BLOEITIJD in de Maand Julij.
Aan de kanten van Slooten en
Grasten; als ook van Beeken en
Rivieren, in en onder 't Riet,
komt dit Kruid veel voort, dezelve
vercierende. Het groeit wel tot
drie Voeten en hooger.

SALICARIA Foliis oppositis corda-
to-lanceolatis, Floribus spicatis
dodecandris.

- Perianthium monophyllum, stria-
tum, cum suis denticulis, aper-
tum & interne conspectum.
- Corolla hexapetala, cum duo-
decim Staminibus, quorum sex
dimidium breviora.
- Unum Stamen cum Anthera sua.
- Germen oblongum, cum Stijlo
incurvato & Stigmatē subro-
tundo.

TEMP. FLOR. in Mense Julio.
Crescit ubique ad latera Fosarum
itemque Rivulorum & Fluviorum,
inter Arundines, eorum faciem
adornans, altitudine tripodali &
ultra.

GEBRUIK. Bijzondere kragten in de Geneeskunde vind ik 'er,
bij de hedendaagschen, niet aan toegeschreeven. DODONÆUS heeft
het Partijke genoemd; sommigen in ons Land geeven 'er den naam
aan van Kattelaarten.