

HUISLOOK SEMPERVIVUM
DONDERBAARD. T E C T O R U M.

De *Xlde.* C L A S S E.

(C L A S S I S *Xlma.*)

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUYN, *Ilde*
Deel VIIIde St., bl. 780.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Ima pag. 769.

HUISLOOK met kanthaarige Bladen
en uitgebreide afzetfels.

- a. De twaalbladige Bloemdop met
de Vrughtbeginzels.
- b. De Bloem uit twaal Bladen be-
staande, met eens zo veel Meel-
draadjes.
- c. Een Bloemblad met twee daar
aan gehecht.
- d. Een Meeldraadje met zijn Knop-
je of Helmpje.
- e. De Vrughtknop, uit twaal dee-
len bestaande, waar van een bij
- f. Wordt vertoond.

SEMPERVIVUM Foliis ciliatis, pro-
paginibus patentibus.

- a. Perianthium duodecim-partitum
cum Germinibus.
- b. Corolla Petalis duodecim con-
stans cum bis totidem Staminibus.
- c. Petalum cum duobus adhaerenti-
bus.
- d. Stamen unicum, cum Antherâ
suâ.
- e. Germina duodecim, Fructum
constituentia, quorum unum
apud
- f. Delineatum.

BLOEITIJD in Augustus. De
algemeene Groeiplaats, bij ons, is op
de Daken der Huizen ten platten
Lands; ook op oude Muuren; el-
ders op Heuvelen, daar het laag
blijft, maar in de Tuinen, in een
goele Grond, wordt de Steng som-
tijds wel twee Voeten hoog. Het
blijft over.

TEMP. FLOR. in Mense Augusto.
In nostrâ Regione plurimum cre-
scit in Tectis domuum rusticarum;
etiamque in Muris vetustis; alibi
supra Colles; ibidemque remanet
humile; sed, in fertili terrâ Horto-
rum cultum, exferit Caulem ali-
quando ad altitudinem bipedalem.
Perennis est.

GEBRUIK. De Bladen van dit Kruid bevatten een zuurachtig
Sap, dat dikwils met eenige Salpeter of Aluin bezwangerd is, en
zijn derhalve verkoelende in den hoogsten graad, ook afdrijvende
en Pijnstillende, wanneer het op open Zweeren, of op het Hoofd
in zwaare Hoofdpijn, gelegd wordt. Men gebruikt het, dikwils in
Gorgeldranken, tegen Keelziekten en de Spruw (*Aphæ*). In-
wendig dient de Sijroop van Huislook in heete Koortsen, als ook in
de Roode Loop (*Dijfenteria*,) waar tegen het Sap grootelijks is
aangepreezen. Op Brandsteden kunnen de gekneusde Blaadjes met
vrugt worden gelegd.

RON.



Semperivum tectorum. L.



