



*Rumex patientia* L.

TAMME PATICH,  
P A T I E N T I E.

De Vide C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*  
door HOUTTUIJN, *IIde*  
*Deel VIIIste St., bl. 388.*

- PATICH met tweeſlagtige Bloemen,  
de Klepjes effenrandig, één kor-  
reldraagenae; de Bladen Eijrond  
Lancetvormig.
- a. De drieblauige Kelk, waar boven
  - b. De driebladige Bloem met zes  
Meeldraadjes of Knopjes.
  - c. De Bloem, zonder dezelve, met  
drie Stampers.
  - d. Een afgezonderd Meelknopje en  
Draadje.
  - e. Het Vrughtbeginzel met de drie  
omgeſlagen Stijlen en uitgehoekte  
Sempels.
  - f. Het driekantig Tolachtig Vrught-  
beginzel in de Kelk.
  - g. Het Zaad in de Bloemklepjes in-  
geſlooten.
  - h. Hetzelve driekantig rijp vertoond.

De BLOEITIJD van deeze Plant  
valt in Junij. Zij wordt in de  
Tuinen geteeld en krijgt dikwils  
een Steng van vijf of zes Voeten  
hoogte, met de Wortel-bladen een  
Voet lang.

R U M E X  
P A T I E N T I A.

C L A S S I S V I I a.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*  
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*  
*Imæ pag. 584.*

- RUMEX Floribus Hermaphroditis;  
Valvulis integerrimis, unica gran-  
niferâ; Foliis ovato Lanceola-  
tis.
- a. Calijx triphijllus supra quem
  - b. Corolla tripetala cum Stamini-  
bus ſeu Antheris ſex.
  - c. Corolla, ſine iisdem, cum  
tribus Piſtillis.
  - d. Anthera cum Stamine ſeparata.
  - e. Germen cum tribus Stijllis reflexis  
& tribus Stigmatibus laciniatis.
  - f. Germen turbinato-triquetrum,  
in Calijce.
  - g. Semen Valvulis ſ. Petalis inclu-  
ſum.
  - h. Idem maturum triquetrum.

TEMP. FLOR. in Menſe Junio.  
Hæc Planta in Hortis colitur, sæ-  
pe altitudinem Caulis attingens  
quinque vel ſex Pedum, Foliis  
Radicalibus Pedem longis.

GEBRUIK. De Wortel van deeze tamme Patich, die van buiten  
rond is en van binnen geel, wordt ſomtijds ook wel, als die van de  
voorgaande Soort, voor Monniken Rhabarber aangezien en gebruikt.  
Het Kruid bereidt men als de Spinagie, doch het is bitterachtig en  
niet aangenaam van Smaak.