

KORNOELJE-

B O O M.

De IVde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IIde St., bl. 66.

KORNOELJE-BOOM die de Bloem-
kroontjes van gelijke grootte met
het Omwindzel heeft.

a. a. Het Omwindzel der Bloempjes,
dat uit vier Blaadjes bestaat, die
hol ingeboogen zijn.

b. Het klein viertandig Kelkje.

c. Het vierbladig Bloempje, met
omgeslagen Blaadjes.

d. De Meeldraadjes, korter dan de
Bloemblaadjes, in het Kelkje.

e. Een afzonderlijk Meeldraadge met
zijn Knopje.

f. Het Vruchtbeginzel met Stijl en
Stempel.

g. De rijpe Vruchten of Besjen.

h. Een dierzelfen doorgesneeden.

i. De Noot daar in vervat, die twee
holligheden heeft, als blijkt bij

k. Daar dezelve dwars doorgesnee-
den is vertoond.

l. De twee Pitten daar in vervat.

De BLOEITIJD is in April en
Meij van dit Boomgewas, dat wild
voorkomt in lugtig Kreupelbosch van
Duitschland en Frankrijk, maar
bij ons niet dan in Tuinen groeit,
't zij als Haagen of als Boomen
van middelmaatige hoogte.

C O R N U S

M A S C U L A.

CLASSIS IVde.

Conf. LINNÆI Sjfst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi Part.
Imæ pag. 257.

CORNUS Arborca, Umbellis Im-
volucrum æquantibus.

a. a. Involucrum tetraphyllum, Fo-
liolis introrsum incurvatis, Flos-
culos continens.

b. Perianthium minimum quadri-
dentatum.

c. Corolla tetrapetala, Petalis re-
flexis.

d. Stamina Petalis breviora, in
Perianthio.

e. Stamen separatum cum Antherâ
suâ.

f. Germen cum Stijlo & Stigmate.

g. Fructus sive Drupæ maturæ.

h. Una earundem dissecta.

i. Nuxillis contenta, binis gaudens
cavitatibus, ut patet apud

k. Ubi eadem transversim dissecta
ostenditur.

l. Duos Nucleos continens.


TEMP. FLOR. hujus Plantæ inci-
dit in Aprilim & Majum; quæ
sponte crescit in Arboretis & Sijlvis
apricis Germaniæ & Galliæ, apud
nos autem non nisi in Hortis re-
peritur, Sepium formâ, vel Ar-
bustorum mediocris altitudinis.

GEBRUIK. De Vruchten, inzonderheid niet volkomen rijp zijnde, hebben een zeer wrangen, samentrekkenden, zuuren Smaak; weshalve zij, in sommige gevallen, tot Stemping van den Buikloop, en andere te groote Ontlastingen, als een Geneesmiddel kunnen gebruikt worden. Soms tijds worden zij met Suiker ingelegd of geconfijt, en zijn dan, door haare rinsheid, in heete Ziekten zeer verfrischende.

MA-



Cornus mascula, L.





48