

## C O L C H I C U M . C O L C H I C U M .

De VIIe. C L A S S E .

C L A S S I S VIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*  
door HOUTTUIJN, IIde  
Deel XlIde St., bl. 434.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*  
GMELINI, *Tom. II di Part.*  
*Imæ*, pag. 588.

COLCHICUM met platte Lancetvor-  
nige opstaande Bladen.

COLCHICUM Foliis planis Lanceo-  
latis erectis.

a. De Bloemscheede.

a. Spatha.

b. De zesdeelige Bloemkrans met  
haare zes Meeldraaden.

b. Corolla sexpartita, sex Stamina  
continens.

c. Een afgezonderd Bloemblad, met  
eenen Meeldraad, en deszelfs  
aanzienlijke Meelknop.

c. Petalum separatum, cum uno  
Stamine, ejusque Antherâ  
eximiâ.

d. De drie Stijlen, met omgebooge-  
ne Stempels, de gantsche Bloen-  
pijp doorlopende tot aan het  
Vrugtbeginzel, dat in de Bol

d. Tres Stijli, cum Stigmatibus  
reflexis, totam longitudinem  
tubi Floris percurrentes &  
desinentes in Germen, quod  
intra Bulbum

e. Verborgen ligt.

e. Sepultum est.

f. De Vrucht, die met de Bladen  
's Voorjaars verschijnt.

f. Capsula Seminalis, simul cum  
Foliis Vere proveniens.

g. Deze Vrucht doorgesneden.

g. Eadem dissecta.

De BLOEITIJD is onzeker. Want  
deze Bolplant komt in de Herfst,  
in de Zuidelijke deelen van Euro-  
pa, op Velden en Akkers veel on-  
der de Aarde voort, bloeiende vroeg  
in 't Voorjaar, of zelfs in de Win-  
ter; gelijk men de Bolletjes als-  
dan hier met Bloemen te koop  
vindt, omtrent van deeze grootte.

TEMP. FLOR. Incertum. Hæc  
Planta Bulbosa etenim Autumno,  
in Australioribus Europæ regionibus,  
abunde prodit in Pascuis &  
Arvis, sub terrâ Semen, deinceps  
Hijeme Flores producens, vel &  
in Veris primordio; quemadmo-  
dum hic Bulbi tunc cum Floribus  
venales prostant, hac circiter mag-  
nitudine.

GEBRUIK. Men heeft het *Colchicum* lang voor een Vergift ge-  
houden. Men verzekerde dat deszelfs Bolletjes, versch ingeflokt,  
den Keel verstopten met verschrikkelijke Toevallen; doch droog  
zijnde veel minder gevaarlijk waren. Anderen hebbenze onschad-  
delijk geoordeeld, en zonder eenige scherpeheid bevonden. Sommi-  
gen verhaalen, dat zij in 't Voorjaar bitter, in de Herfst zoet zijn.  
Op veel Azijn gezet, werdt van het Aftrekzel derzelven door den be-  
ruchten Geneesheer STORCK met Honig een Sijroop gemaakt, die door  
hem, onder den naam van *Oxijmel Colchici*, tot geneezing van de  
Waterzugt en Borstkwaalen aangepreezen werdt, doch in 't algemeen  
aan de verwagting der Geneeskundigen niet heeft voldaan.

VELD



*Colchicum autumnale*. L.



