



Eryngium campestre. L.

V E E L D E R I J N G I U M
 K R U I S D I S T E L . C A M P E S T R E .

De Vde. C L A S S E .

C L A S S I S V I a .

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
 door HOUTTUIJN, 11de
 Deel VIIIte St., bl. 8.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
 GMELINI, Tom. 11di Part.
 Iuc pag. 467.

KRUIS-DISTEL met de Wortelbladen
 omvattende en Lancetvormig ge-
 vind.

- a. 't Algemeene Omwindzel van 't
 Bloemhoofdje.
 b. De bijzondere Bloemdop, vijf-
 bladig, op het Vrugtbeginzel
 zittende.
 c. Een Blaadje daar van, afzon-
 derlijk.
 d. Een vijfbladig Blommetje, met
 vijf Meeldraadjes.
 e. Een Meeldraadje met zijn Meel-
 knopje.
 f. De stekelige Vrughtknop, met
 twee Stijlen en eenvoudige Stem-
 pek.

ERIJNGIUM Fol. radicalibus am-
 plexicaulibus pinnato-lanceo-
 latis.

- a. Involucrum commune Capituli
 Florum.
 b. Perianthium proprium penta-
 phyllum, Germini insidens.
 c. Ejusdem Foliolum separatum.
 d. Corolla pentapetala propria,
 cum quinque Staminibus.
 e. Unum Stamen cum Antherâ suâ.
 f. Germen hispidum cum Stijlis
 binis & Stigmatibus simplici-
 bus.

De BLOEITIJD is in Augustus.
 't Gewas, waar van de Wortelbla-
 den om laag voorgesteld zijn, groeit
 op woeste Steenachtige plaatsen door
 geheel Europa. Men vindt het
 bij ons, ruim een Elle hoog, veel
 op ruuwe Zandige plaatsen aan bin-
 nenlandsche Dijken, als ook aan
 den Zeekant en in de Duinen; al-
 waar echter de Zee-Kruisdistel,
 elders te beschrijven, gemeener is.

TEMP. FLOR. in Mense Augusto.
 Hæc Herba, cujus Folia Radicalia
 inferius delineata sunt, per totam
 Europam crescit in locis desertis
 lapidosis. In nostrâ Regione, al-
 titudine unius Ulnæ & ultra, abun-
 de reperitur in locis incultis Are-
 nosis, ad Aggeres Fluviorum, etiam-
 que in Dumis nostris maritimis; ubi
 tamen *Erijngium maritimum*, alibi
 describendum, magis commune est.

GEBRUIK. De Wortels van den Kruis-Distel worden, bijna
 onverschillig van welken, als Geneesmiddelen nagehouden; dewijl
 men 'er eene Pisdrijvende en de Maandfontden voortzettende kragt
 aan toeschrijft. Zij worden geteld onder de kleine openende Wor-
 telen (*Radices Aperientes minores*). Men kanze, jong zijnde, ge-
 kookt, tot Spijze gebruiken, want zij zijn aangenaam van Reuk en
 zoet van Smaak, omtrent als Peterfelie-Wortelen.

I 2

GE-