

G E M E E N S A P O N A R I A
Z E E P K R U I D . O F F I C I N A L I S .

De Xde C L A S S E .

C L A S S I S Xma.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIIste St., bl 573.

Conf. LINNÆI Stijt. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imo pag. 709.

ZEEPKRUID met Rolronde Kelken en
Eijrond-Lancetvormige Bladen.

- a. De eenbladige vijfstandige Kelk
ontgesneeden.
- b. De vijfbladige Bloemkrans.
- c. Een Bloemblad met zijn zeer lan-
gen Nagel.
- d. De tien Meeldraadjes digt sa-
mengevoegd.
- e. Een derzelve met zijn Meel-
knopje afzonderlijk.
- f. Het lange Vruchtbeginzel met de
twee Stijlen of Steempels.
- g. Het Zaadhuisje of de Vrucht.
- h. De Zaden samengehoopt.

BLOEITIJD in Julij of Augus-
tus. Het groeit veel aan de Wegen
en op Zandige plaatsen die een wei-
nig vogtig zijn, zo in de middel-
ste als in de Zuidelijke deelen van
Europa. Bij ons komt het veel aan
den Duinkant, in Gelderland en
elders, voor, ter hoogte van twee
Voeten.

SAPONARIA Calijcibus Cijlindricus,
Foliis ovato-lanceolatis.

- a. Calix monophyllus, quinque-
dentatus, secundo apertus.
- b. Corolla pentapetala.
- c. Petalum cum Ungue longissimo.
- d. Stamina decem arcte conjuncta.
- e. Unum separatum cum Anthera
sua.
- f. Germen prælongum cum duobus
Stijlis vel Stigmatibus.
- g. Fructus vel Capsula Seminalis.
- h. Semina coacervata.

TEMP. FLOR. in Julio & Augus-
to. Plurimum crescit ad Vias &
in locis humidiusculis Arenosis,
tam in mediterraneis quam austr-
lioribus Europæ plagis. Apud
nos non raro occurrit in mariti-
mis, prope Dunas, in Gelria &
alibi, altitudine bipedali.

GEbruik. De gladheid der drieribbige Bladen, is een blijk
der Zeepachtige natuur van dit Kruid, welke het Water, daar zij
in gewreeven worden, als Zeep doet schuimen. Het wordt geteld
onder de Kruiden, die tot zuivering eener opene Borstwonde van
dienst zijn. Van den Wortel maakt men, in Afkookzel, inzon-
derheid gebruik, om Verstoppingen der Ingewanden weg te nee-
men. Het heeft een Zweet- en Pisdrijvende kragt, als mede tot
voortzetting der Maandstonden. Het Kruid is zeer bitter en valt
ook met witte en somtijds met volbladige Bloemen.

SMEER-

Tab: 155.



Saponaria officinalis. L.

