

LONGEN-SCHURFT-
MOS, LONGEKRUID.

De XXIVde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUYN, IIde
Deel XIVde St., bl. 521.

LONGEKRUID dat Bladerig is, ge-
snipperd, stomp en glad, van
boven met kuiltjes, van onderen
Wollig.

Van HOFFMAN wordt het dus
bepaald: „Schurftmos dat voort-
„kruipt, van boven Netswijze hol-
„lig ingedrukt, van onderen Wol-
„lig bruin, met Randschildjes:”
bij anderen heet het, Jongdraagen-
de: DILLENIUS noemt het Liche-
noides, als van een ander Geslacht,
en men moet, inderdaad, bekennen,
dat het van de voorbeschreevene veel
verschille.

BLOEITIJN. Het komt, door ge-
heel Europa, overvloedig voor in
de Boschen, aan de Stammen en
Takken van oude Eike en Beuke
Boomen, somtijds van monstreuze
grootte; groeiende bij ons ook aan
Wallen en Dijkjes, die vogtig zijn;
’s Winters voornaamelijk, gelijk de
Schurftmosfen in ’t algemeen.

L I C H E N
PULMONARIUS.

CLASSIS XIXna.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 1370.


LICHEN Foliaceus laciniatus ob-
tusius glaber, supra lacunofus,
subtus tomentosus.

HOFFMANNO definitur hoc modo:
„Lichen repens, supra reticu-
„lato-lacunofus, subtus fusco-
„tomentosus, Peltis marginali-
„bus:” aliis Lichen viviparus;
DILLENIO Lichenoides audit, quasi
alterius Generis, & revera con-
sistendum, quod plurimum differat
a Lichenibus præcedentibus.

TEMP. FLOR. Abunde crescit
per totam Europam ad truncos
& ramos Arborum vetustarum,
præsertim Quercuum & Fagorum,
in Sijlvis, monstrosa sæpe magni-
tudine: itemque in Vallis & Ag-
geribus humidis apud nos, Hijeme
quam maxime vigens, more Li-
chenum generali.

GEBRUIK. De bruine Wolligheid, van onderen, is doorzaaid
met witte Blaasjes en aan den rand der snipperingen zitten bruine
Schildjes of Wratten: zo dat het Gewas de gedaante van een Long-
taamelijk uitdrukt. Ook is het, onder den naam van *Longen-Mos* of
Longe-Kruid, van ouds, bij den Gemeenen Man bekend, wordende
het Afkookzel of Sap, daarvan, tegen allerlei BorstkwaaLEN inge-
nomen; doch bij de Geneeskundigen heeft het weinig aCHTING. In
sommige Landen wordt het Leder daar mede bereid.

GE-



Lichen pulmonarius. L.

