

## S A F F R A A N. CROCUS SATIVUS.

De IIde CLASSE.

CLASSIS IIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.  
door HOUTTUIJN, IIde  
Deel XIIde St., bl. 9.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.  
GMELINI, Tom. IIdi Part.  
Imæ. pag. 107.

SAFFRAAN met eene eenkleppige  
Stoelscheede, de Bloempijp zeer  
lang.

CROCUS Spatha univalvi radicali,  
Corollæ tubo longissimo.

- a. De eenbladige Stoelscheede.  
b. De Pijpachtige aan den rand  
zesdeelige Bloem.  
c. Een Blaaije of gedeelte der Bloem-  
krans, met het Pijlswijs Meel-  
draaije, hoedanigen 'er drie in  
de Bloem voorkomen.  
d. De Stijl met de drie Steempels,  
welke de Saffraan eigentlijk uit-  
maaken.

- a. Spatha monophylla.  
b. Corolla tubulosa, Limbo sex-  
partito.  
c. Pars Limbi, seu Foliolum cum  
Stamine Filiformi insidente,  
qualia tria in Flore reperiuntur.  
d. Stijlus cum tribus Stigmatibus  
quæ Crocum proprie efficiunt.

BLOEITIJD. In de Zuidelijke  
deelen van Europa, inzonderheid  
in Frankrijk en Duitschland, wordt  
de Saffraan-Plant op Akkers ge-  
teeld, door Wortelballejes daarin  
te strooijen. Natuurlijk groeit zij  
op de hooge Gebergten van Swit-  
zerland, Spanje, ja zelfs van En-  
geland, doch wordt bij ons alleen-  
lijk om de fraaiheid der Bloemen in  
de Tuinen geteeld.

TEMP. FLOR. In partibus Au-  
stralioribus Europæ, speciatim in  
Gallia & Germania, Crocus in  
Arvis colitur, Bulbillos radicales  
ibi serendo. Naturaliter crescit  
in Montibus altis, Helvetiæ, His-  
paniæ, item & Angliæ; apud nos  
solummodo, ob Florum elegan-  
tiam, in Hortis colenda.

GEBRUIK. Daar is een Voorjaars en een in de Herfst bloeiende  
Crocus, welker eerste de gezegde Tuinbloemen uitlevert van  
meer dan tien verschillende Kleuren, de andere met sterk uithangen-  
de Vezels gelijk in deeze Afbeelding, tot inzameling dient van de  
Saffraan, welke wij meest uit Frankrijk bekomen. Hier van zijn  
de Kleur, Geur en Smaak genoegzaam bekend. In de Geneeskun-  
de wordt zij Zweetdrijvende, Hartsterkende, Windbreekende, en  
tegen veelerlei, zo Borst als Hoofdkwaalen, dienstig bevonden.  
Uitwendig gebruikt men ze. in Pappen opgelegd, tot rijpmaaking  
van Gezwellen, of op zig zelf, als een Pijnstillend middel, bij Kraam-  
vrouwen, enz.

ZWART



*Crocus sativus*: L.



