

PAARSCHE
GENTIAAN.

GENTIANA
PURPUREA.

De Vde CLASSE.

CLASSIS VIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUYN, IIde
Deel VIIde St., bl. 813.

Conf. LINNÆI Sist. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIII Part.
Imæ pag. 460.

GENTIAAN met Klokwijze gekranste
Bloemen en geknotte Kelken.

- a. De stompladige Kelk.
- b. De eenbladige vijfpleetige Bloem.
- c. Dezelve opengefneden, met haare vijf Meeldraadjes.
- d. Het langwerpig rond Vruchtbe-
ginzel, met den Stijl en dubbelden
Stempel.
- e. De Wortelbladen met den Wortel.

BLOEITIJD. Deze Soort, die van
de voorgaande meestendeels verschilt
door de paarsche Kleur der Bloemen,
groeit op de zelve Gebergten, bij-
zonderlijk op die van Noorwegen,
niet meer dan twee Voeten hoog,
bloeiende in Juny en insgelijks
overblijvende.

GENTIANA Corollis campanulatis
verticillatis, Calijcibus truncatis.

- a. Calijx obtusifolius.
- b. Corolla monopetala quinquefida.
- c. Eadem secando aperta, cum suis
quinque Staminibus.
- d. Germen Cylindricum, cum Stijlo
& Stigmate duplicato.

e. Folia radicalia cum Radice.

TEMP. FLOR. Hæc species, a
præcedente plurimum differens
Colore Florum purpureo, crescit
in iisdem Montibus, specialiter
Norvegiæ, altitudine vix duorum
Pedum, in Mensè Junio florens,
itidemque perennans.

GEBRUIK. Men acht deeze *Gentiaan*, die den Wortel somtijds
wel een Arm dik en twee Voeten lang heeft, veel bitterer en
krachtiger dan de gewoone *Gele*, zijnde van buiten bruin gestreep,
van binnen wit. Hij zal derhalve van niet minder dienst in de
Geneeskunde zijn.

BLAAUWE



Gentiana purpurea. L.

