

KLAPPER-ROOZEN, PAPAVER RHÆAS,

KOLLE-BLOEMEN.

ERRATICUM.

De XIIIde CLASSE.

CLASSIS XIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 95.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, Tom. IIdi Part.
IInæ pag. 809.

MAANKOP met gladde Klootronde
Zaadhuisjes, een Haairige veel-
bloemige Steng en Vindeelige in-
gesneeden Bladen.

a. De tweebladige Kelk of Bloemdop.

b. De vierbladige Bloem.

c. Een gedeelte der menigvuldige
Meeldraadjes.

d. Het groote Vrughtbeginzel, met
den Schildvormigen gestraalden
Stempel.

De BLOEITIJD valt in Augustus.
Deeze zogenaamde Klapper- of
Koorn-Roozen komen alom over-
vloedig voor, in het staande Koorn,
dat versierende. Zij groeijen twee
Voeten hoog of laager, uit gevallen
Zaad.

PAPAVER Capsulis glabris globosis,
Caule pilloso multifloro, Foliis
pinnatifidis incisfis.

a. Perianthium diphyllum.

b. Corolla tetrapetala.

c. Stamina numerosorum pars.

d. Germen magnum cum Stigmate
peltato radiato.

TEMP. FLOR. in Mense Augusto.
Ubique hoc *Papaver Rhæas* vel
Erraticum abunde ex semine dis-
perfo occurrit inter Frumenta in
Arvis, Segetes adornans; altitudine
duorum Pedum vel minore.

GEBRUIK. Zeer algemeen zijn de Klapper-Roozen in de Apo-
theeken bekend en in gebruik, wegens de zagtelijk Pijnstillende en
Slaapwekkende hoedanigheid (*Vis Narcotica*.) die zig door den
Reuk in de versche Bloemen openbaart, hoewel het gedestilleerde
Water weinig daar van bezit. Zij komen ook in Borstdranken, en
de Sijroop, zo wel als het Extrakt of Verdikte Sap, heeft, gelijk
mede het Aftrekzel als Thee, ten dien opzichte zijne nuttigheid,
wordende dikwils tegen de Hoest ingenomen.

SLAAP-

b



Papaver rhoeas. L.

