

LEVANTSCHE

P A P A V E R

M A A N K O P .

O R I E N T A L E .

De XIIIde C L A S S E .

C L A S S I S XIIIde.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 510.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. II di Part.
Ima pag. 810.

MAANKOP met eenbloemige ruuwe
gebladerde Stengen, de Bladen
Zaagtandig gevind.

- a. Het Vrugtbeginzel, van boven
gedekt met den Schildvormigen
zeer fraaij gestraalden Stempel.
b. Dit Vrugtbeginzel dwars door-
gesneden.
c. Hetzelve overlans verdeeld.
d. Een der Meeldraadjes met zijn
Meeiknopje.

BLOEITIJD. In de Levant is deeze
zeer sierlijke Papaver-Soort, door
den zeer kundigen en vermaarden
TOURNEFORT, in 't begin deezer
Eeuw waargenomen, en dus uit
Zaad voortgeteeld in de Tuinen van
Europa, alwaar zij in de Mey-
maand bloeit.

PAPAVER Caulibus unifloris scabris
foliosis, Foliis pinnatis ferratis.

- a. Germen cum insidente Stigmate
peltato pulcherrime radiato.
b. Hoc Germen transverse dissec-
tum.
c. Idem longitudinaliter divisum.
d. Unum ex Staminibus cum An-
therâ suâ.

TEMP. FLOR. Hæc pulcherrima
Papaveris Species in Itinere Ori-
entali, initio hujus Seculi detecta
per Botanicum clarissimum TOUR-
NEFORTIUM, deinceps ex Semine
progenita est in Hortis Europæ,
ubi floret Mense Majo.

GEBRUIK. Men wil dat uit de Koppen van deeze ook eenig
Opium bereid zou kunnen worden, gelijk eenige Soorten van dit
Geslacht zulks gemeen hebben met elkanderen. De Bladen worden
veel van Insekten beschadigd, doch de Bloemen laten zij onge-
moed.

TASCH-



Papaver orientale L.

