

BOEREN-KERS,
VISSELKRUID.THLASPI
ARVENSE.

De XVde C L A S S E.

C L A S S I S XVIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 624.Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 974.BOEREN-KERS met Schijfronde
Haarwtjes en langwerpige ge-
tande gladde Bladen.

a. De vierbladige Kelk.

b. De vierbladige Kruisbloemen.

c. Een Bloemblaadje daarvan.

d. De Meeldraadjes, vier langer,
twee korter, in ieder Bloempje.

e. Een afgezonderd Meeldraadje.

f. Het Vruchtbeginzel met den Stijl.

g. Het tweehokkige Zaadpeultje.

h. Hetzelve geopend met de Zaa-
den i.BLOEITIJD. In de Zaaiz-en Gras-
landen en Moeshoven, is dit een
gemeen Onkruid, ter hoogte van
een Voet opschietende en bloeiende
in de Voorzomer.THLASPI Siliculis orbiculatis, Fo-
liis oblongis dentatis glabris.

a. Perianthium quadriphijllum.

b. Corollæ quadriphijllæ Crucifor-
mes.

c. Petalum unum exinde.

d. Stamina quatuor longiora, duo
breviora in unâquaque Corollâ.

e. Stamen unum separatum.

f. Germen cum Stijlo.

g. Silicula bilocularis.

h. Eadem aperta cum Seminibus i.

TEMP. FLOR. In Arvis, Pascuis
& Hortis Oleraceis, hæc vulgaris
Zizania est, excrefcens ad Pedis
altitudinem & Ætatis initio flo-
rida.

GEBRUIK. Het Zaad, den Reuk hebbende van Knoflook, en den Smaak van Tuinkers of Mosterd-Zaad, wordt tot verdeeling van geronnen Bloed, tegen Hoofdpijn en andere Zinkingen geroemd, en is onder de Geneesmiddelen niet onbekend, doch weinig in gebruik. Het Kruid geeft, wanneer de Runders veel daar van eeten, aan 't Vleesch een onaangenaamen Smaak. De Weegluizen, zegt men, worden 'er door verdreeven, wanneer men het lang in een Vertrek of Bedstee legt. De gemeene *Bloem-Thlaspi* der Tuinen heeft dergelijke eigenschappen.

AFRI.



Thlaspi arvense L.



