

KRUISKRUID,  
GRINDKRUID.

De XIXde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.  
door HOUTTUIJN, IIde  
Deel Xde St., bl. 641.

KRUISKRUID met naakte Bloemen,  
en Vinswijs uitgehoekte Bladen.

- a. De algemeene dubbelde Kelk.  
b. De zogenaamde Brandpunten daar  
van, zig op de Bloem vertoonende.  
c. Een Tweeflagtig Blommetje, met  
het Zaadpluis en Vruchtbeginzel.  
d. Dit Blommetje geopend.  
e. De vijf samengegroeide Meel-  
knopjes daar uit, met de kleine  
Draadjes.  
f. De Stijl met de twee omgekrulde  
Stempels.  
g. Het Zaad met zijn Pluis.  
h. De ruige Hoofdsjes die het zelve  
maakt, en de bloote Stoeltjes, met  
omgekeerde Kelken, na 't afvallen  
van het Zaad.

BLOEITIJD. Dit Onkruid is in  
de Moeshoven en Zaaizanden zeer  
gemeen, groeiende en bloeiende  
den geheelen Zomer.

S E N E C I O  
V U L G A R I S.

C L A S S I S XVIIIva.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.  
GMELINI, Tom. IIII Part.  
IIde pag. 1226.

SENECIO Corollis nudis, Foliis  
pinnato-sinuatis amplexicauli-  
bus.

- a. Calix communis duplex.  
b. Ejusdem apices quasi exusti, su-  
pra Flores apparentes.  
c. Flosculus seu Corollula Herma-  
phroditica cum Pappo & Ger-  
mine.  
d. Idem apertus.  
e. Antheræ quinque coalitæ exin-  
de, cum Stamina exiguis.  
f. Stijlus cum Stigmatibus binis re-  
curvis.  
g. Semen cum Pappo.  
h. Capitulum villosum, inde com-  
positum & Receptacula nuda,  
Seminibus dispersis, Calijcibus  
reflexis, residua.
- TEMP. FLOR. Valde communis  
est hæc Zizania in Hortis Oleraceis  
& Arvis, vigens & florens per  
totam Æstatem.

GEBRUIK. Men heeft het oudtijds *Erigeron* genoemd en de  
grijze Kopjes zouden 'er den naam van *Senecio* aan gegeven hebben.  
De oogschijnlijk verschroeide punten der Kelkblaadjes, weshalve de  
Duitschers het *Brandspitsen* heeten, onderscheiden dit gantsche Ge-  
slagt van Planten. Sommigen noemen deeze Soort, verkeerdelijk,  
*Kruiswortel*. Het wordt aan de Kanarie-Vogelen, met vrucht, tot  
verfrisching gegeven. Het is verkoelende en eenigszins Zoutig van  
Smaak, weshalve het in Koeldranken zo wel als het *Taraxacum* ge-  
bruikt kan worden, en in Gorgeldranken voor Keelkwaalen, enz.

SAR-



*Senecio vulgaris. L.*



