



Asplenium ruta muraria, L.

STEENRUI TE,

MUURKRUID.

De XXIVste CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUYN, *IIdæ*
Deel XIVste St., bl. 134.

STEENRUI TE met het Loof overhoeks
samengefeld uit Wigvormige ge-
kartelde Blaadjes.

- a. Een afgezonderd Blaadje met de
deelen der Vruchtmaaking.
b. Een Stuifmeel-Bolletje.

BLOEITJID. In de spleeten van
Steenrotsen en aan oude Muuren,
tusschen de Steenen, komt dit Gewas,
zo wel in ons Land, als door geheel
Europa, voor, hebbende ongevaar
de grootte van deeze Afbeelding.
Een grootere Soort, met Bladen van
een Span langte, die sijn gesnipperd
zijn, is in Switserland waargeno-
men.

ASPLENIUM.

RUTA MURARIA.

CLASSIS XIXna.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
IIdæ pag. 1304.

RUTA MURARIA Frondibus alterna-
tim decompositis, Foliolis cu-
neiformibus crenulatis.

- a. Foliolum separatum cum parti-
bus Fructificationis.
b. Globulus Pollinaris.

TEMP. FLOR. In sciculis Ru-
pium, atque ad Muros ruderatos,
in Lapidum interfitiis, tam nostræ
Regionis, quam per totam Euro-
pam, occurrit hæc Herbula, ma-
gnitudinem habens circiter hujus
delineationis. Major Species Fo-
liis spithamam longis, tenuiter
divisis, in Helvetiâ observata fuit.

GEBRUIK. Het Loof der Steenruite, dat eenigzins wrang en
bitterachtig is van Smaak, wordt geteld onder de Borstmiddelen,
van krachten bijna als de *Adianta*; doch het is weinig in gebruik.

MILT.